



# उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 13 Feb 2026 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून

प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला

| क्र.सं | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति   | श्रेणी | प्रकार  | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|---------|-------------|----------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                           | 3            | 4            | 5         | 6      | 7       | 8           | 9                          | 10  | 11          |
| 1      | 29/NC/25-26<br>वन निगम      | 2057/25-26   | PLOT A       | देवदार    | C/C    | पल्कू   | 3.05        | 10.00 X 10.00              | 1   | 0.0305      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.05        | 13.00 X 13.00              | 1   | 0.0515      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.05        | 15.00 X 15.00              | 1   | 0.0686      |
|        |                             |              |              |           |        |         |             |                            | 3   | 0.1506      |
| 2      | 30/NC/25-26<br>वन निगम      | 2058/25-26   | PLOT A       | देवदार    | C/C    | चिरान   | 0.92        | 20.00 X 13.00              | 1   | 0.0239      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 1.85        | 20.00 X 10.00              | 1   | 0.0370      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 1.85        | 25.00 X 10.00              | 2   | 0.0926      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 1.85        | 25.00 X 13.00              | 2   | 0.1202      |
|        |                             |              |              |           |        |         |             |                            | 6   | 0.2737      |
| 3      | 50/NC/25-26<br>वन निगम      | 2038/25-26   | PLOT A       | चीड़      | C/C    | चिरान   | 3.05        | 25.00 X 10.00              | 1   | 0.0763      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.05        | 25.00 X 13.00              | 21  | 2.0811      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.65        | 25.00 X 10.00              | 3   | 0.2739      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.65        | 25.00 X 13.00              | 38  | 4.5068      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.65        | 28.00 X 13.00              | 1   | 0.1329      |
|        |                             |              |              |           |        |         |             |                            | 64  | 7.0710      |
| 4      | 102/NC/25-26<br>वन निगम     | 2107/25-26   | PLOT A       | फर /स्पूस | B/C    | डिमडिमा | 1.25        | 23.00 X 23.00              | 1   | 0.0661      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 1.55        | 20.00 X 20.00              | 3   | 0.1860      |
|        |                             |              |              |           |        |         |             |                            | 4   | 0.2521      |
| 5      | 114/NC/25-26<br>विकास कार्य | 2114/25-26   | PLOT A       | चीड़      | B/C    | चिरान   | 3.05        | 10.00 X 10.00              | 1   | 0.0305      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.05        | 13.00 X 13.00              | 4   | 0.2060      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.05        | 15.00 X 15.00              | 4   | 0.2744      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.05        | 18.00 X 18.00              | 3   | 0.2964      |
|        |                             |              |              |           |        |         |             |                            | 12  | 0.8073      |
| 6      | 147/NC/25-26<br>वन निगम     | 2156/25-26   | PLOT A       | चीड़      | B/C    | चिरान   | 2.75        | 25.00 X 13.00              | 2   | 0.1788      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.05        | 25.00 X 10.00              | 18  | 1.3734      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.05        | 25.00 X 13.00              | 88  | 8.7208      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.05        | 28.00 X 13.00              | 12  | 1.3320      |
|        |                             |              |              |           |        |         |             |                            | 120 | 11.6050     |
| 7      | 149/NC/25-26<br>वन निगम     | 2161/25-26   | PLOT A       | चीड़      | B/C    | चिरान   | 2.75        | 25.00 X 13.00              | 1   | 0.0894      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.05        | 25.00 X 10.00              | 18  | 1.3734      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.05        | 25.00 X 13.00              | 92  | 9.1172      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.05        | 28.00 X 13.00              | 10  | 1.1100      |
|        |                             |              |              |           |        |         |             |                            | 121 | 11.6900     |
| 8      | 150/NC/25-26<br>वन निगम     | 2129/25-26   | PLOT A       | चीड़      | B/C    | चिरान   | 3.35        | 20.00 X 13.00              | 2   | 0.1742      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.65        | 18.00 X 13.00              | 7   | 0.5978      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.65        | 20.00 X 10.00              | 24  | 1.7520      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 3.65        | 20.00 X 13.00              | 125 | 11.8625     |
|        |                             |              |              |           |        |         |             |                            | 158 | 14.3865     |
| 9      | 151/NC/25-26<br>वन निगम     | 2158/25-26   | PLOT A       | चीड़      | B/C    | चिरान   | 1.25        | 25.00 X 13.00              | 2   | 0.0812      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 1.55        | 25.00 X 13.00              | 3   | 0.1512      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 1.85        | 25.00 X 10.00              | 1   | 0.0463      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 1.85        | 25.00 X 13.00              | 23  | 1.3823      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 2.15        | 25.00 X 13.00              | 1   | 0.0699      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 2.45        | 25.00 X 10.00              | 16  | 0.9808      |
|        |                             |              |              |           |        |         | 2.45        | 25.00 X 13.00              | 141 | 11.2236     |
|        |                             |              |              |           |        |         | 2.45        | 28.00 X 13.00              | 2   | 0.1784      |
|        |                             |              |              |           |        |         |             |                            | 189 | 14.1137     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला |        |        |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                            | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 10                                                | 152/NC/25-26<br>वन निगम      | 2157/25-26   | PLOT A       | चीड़                     | B/C    | चिरान  | 3.65        | 25.00 X 10.00             | 12  | 1.0956      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 120 | 14.2320     |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                           | 132 | 15.3276     |
| 11                                                | 153/NC/25-26<br>वन निगम      | 2163/25-26   | PLOT A       | चीड़                     | B/C    | चिरान  | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 14  | 1.0682      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 95  | 9.4145      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 11  | 1.2210      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                           | 120 | 11.7037     |
| 12                                                | 154/NC/25-26<br>वन निगम      | 2164/25-26   | PLOT A       | चीड़                     | B/C    | चिरान  | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 3   | 0.2145      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 12  | 0.8568      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 44  | 2.6840      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 90  | 7.1370      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                           | 149 | 10.8923     |
| 13                                                | 155/NC/25-26<br>वन निगम      | 2165/25-26   | PLOT A       | चीड़                     | B/C    | चिरान  | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 8   | 0.6104      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 104 | 10.3064     |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 10  | 1.1100      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                           | 122 | 12.0268     |
| 14                                                | 156/NC/25-26<br>वन निगम      | 2166/25-26   | PLOT A       | चीड़                     | B/C    | चिरान  | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 13  | 0.9282      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 27  | 1.6470      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 113 | 8.9609      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                           | 154 | 11.6076     |
| 15                                                | 157/NC/25-26<br>वन निगम      | 2168/25-26   | PLOT A       | चीड़                     | B/C    | चिरान  | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 18  | 1.3734      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 101 | 10.0091     |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 3   | 0.3330      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                           | 122 | 11.7155     |
| 16                                                | 158/NC/25-26<br>वन निगम      | 2170/25-26   | PLOT A       | चीड़                     | B/C    | चिरान  | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 17  | 1.2971      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 98  | 9.7118      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 3   | 0.3330      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                           | 118 | 11.3419     |
| 17                                                | 159/NC/25-26<br>वन निगम      | 2138/25-26   | PLOT A       | चीड़                     | C/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 4   | 0.3576      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 14  | 1.0682      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 67  | 6.6397      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 4   | 0.4440      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.65        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0913      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 31  | 3.6766      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.65        | 28.00 X 13.00             | 1   | 0.1329      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                           | 122 | 12.4103     |
| 18                                                | 1011/NC/25-26<br>विकास कार्य | 09/25-26     | PLOT D       | तुन                      | B      | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0308      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31-60                     | 7   | 0.1487      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0361      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31-60                     | 7   | 0.1519      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61-90                     | 1   | 0.0448      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31-60                     | 5   | 0.1477      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0444      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                           | 23  | 0.6044      |
| 19                                                | 1066/NC/25-26<br>वन निगम     | 84/25-26     | PLOT D       | पोपलर                    | C      | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0429      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 0.95        | 91-120                    | 1   | 0.0594      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61-90                     | 1   | 0.0620      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1529      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.1807      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.1041      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91-120                    | 3   | 0.4116      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                           | 9   | 1.0136      |
| 20                                                | 1142/NC/25-26<br>वन निगम     | 134/25-26    | PLOT D       | चीड़                     | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0911      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61-90                     | 4   | 0.2132      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91-120                    | 2   | 0.1880      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला                          |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 21                                                | 1143/NC/25-26<br>वन निगम | 135/25-26    | PLOT D       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.85        | 61-90                     | 7   | 0.4773      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 6   | 0.7151      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.0756      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1213      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 1   | 0.1240      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 2   | 0.2706      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 25  | 2.2762      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 3   | 0.1216      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 3   | 0.2347      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 121-150                   | 5   | 0.5327      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 27  | 1.2335      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 3   | 0.2706      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.1008      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 42  | 2.4939      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 4   | 0.1449      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 2   | 0.1287      |
| 22                                                | 1144/NC/25-26<br>वन निगम | 137/25-26    | PLOT D       | चीड़    | C/C    | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 11  | 0.4771      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 6   | 0.4897      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 3   | 0.1785      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.1172      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 7   | 0.5087      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2624      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 36  | 2.3072      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 4   | 0.2856      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 3   | 0.1830      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 7   | 0.5551      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1526      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 11  | 1.0901      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.65        | 18.00 X 13.00             | 2   | 0.1708      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1826      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 5   | 0.5930      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 36  | 3.2128      |
| 24                                                | 1159/NC/25-26<br>वन निगम | 187/25-26    | PLOT D       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0894      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 53  | 4.0439      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 72  | 7.1352      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 126 | 11.2685     |
| 25                                                | 1164/NC/25-26<br>वन निगम | 192/25-26    | PLOT D       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 25  | 1.9075      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 91  | 9.0181      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 3   | 0.3330      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 121 | 11.4374     |
| 26                                                | 1165/NC/25-26<br>वन निगम | 193/25-26    | PLOT D       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 13.00 X 13.00             | 1   | 0.0465      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 10.00 X 10.00             | 7   | 0.2135      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 13.00 X 13.00             | 50  | 2.5750      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 15.00 X 15.00             | 35  | 2.4010      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 18.00             | 46  | 4.5448      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 20.00             | 17  | 2.0740      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 156 | 11.8548     |
| 27                                                | 1166/NC/25-26<br>वन निगम | 194/25-26    | PLOT D       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 17  | 1.2138      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 60  | 3.6600      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 91  | 7.2163      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 168 | 12.0901     |
| 28                                                | 1167/NC/25-26<br>वन निगम | 196/25-26    | PLOT D       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 15  | 1.0710      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 68  | 4.1480      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 88  | 6.9784      |
|                                                   |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 171 | 12.1974     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला |        |        |             |                              |    |             |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|------------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                            | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10 | 11          |
| 29                                                | 1168/NC/25-26<br>विकास कार्य | 178/25-26    | PLOT D       | चीड़                     | B/C    | चिरान  | 1.85        | 20.00 X 10.00                | 2  | 0.0740      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.85        | 25.00 X 13.00                | 2  | 0.1202      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 13.00 X 13.00                | 1  | 0.0414      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 15.00 X 15.00                | 2  | 0.1102      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 18.00 X 18.00                | 2  | 0.1588      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 20.00 X 10.00                | 3  | 0.1470      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00                | 1  | 0.0637      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00                | 2  | 0.1592      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 13.00 X 13.00                | 2  | 0.1030      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 15.00 X 15.00                | 2  | 0.1372      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 18.00 X 18.00                | 1  | 0.0988      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00                | 15 | 0.9150      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00                | 3  | 0.2379      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00                | 4  | 0.3052      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00                | 4  | 0.3964      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                              | 46 | 3.0680      |
| 30                                                | 1169/NC/25-26<br>विकास कार्य | 179/25-26    | PLOT D       | सेमल                     | B      | चिरान  | 1.85        | 20.00 X 10.00                | 2  | 0.0740      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 18.00 X 18.00                | 1  | 0.0794      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 20.00 X 10.00                | 1  | 0.0490      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00                | 1  | 0.0637      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 25.00 X 10.00                | 6  | 0.3678      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00                | 19 | 1.5124      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                              | 30 | 2.1463      |
| 31                                                | 1170/NC/25-26<br>विकास कार्य | 180/25-26    | PLOT D       | कोकाट                    | III    | चिरान  | 1.85        | 15.00 X 15.00                | 1  | 0.0416      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.85        | 20.00 X 13.00                | 1  | 0.0481      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 18.00 X 13.00                | 3  | 0.1719      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 20.00 X 10.00                | 4  | 0.1960      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00                | 12 | 0.7644      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 25.00 X 10.00                | 1  | 0.0613      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00                | 4  | 0.3184      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00                | 4  | 0.2440      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00                | 4  | 0.3172      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                              | 34 | 2.1629      |
| 32                                                | 1171/NC/25-26<br>विकास कार्य | 181/25-26    | PLOT D       | आम सूखा                  | III    | चिरान  | 2.45        | 20.00 X 10.00                | 1  | 0.0490      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00                | 5  | 0.3185      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 25.00 X 10.00                | 4  | 0.2452      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00                | 2  | 0.1592      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                              | 12 | 0.7719      |
| 33                                                | 1172/NC/25-26<br>वन निगम     | 182/25-26    | PLOT D       | देवदार                   | B/C    | चिरान  | 1.25        | 25.00 X 10.00                | 1  | 0.0313      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.55        | 25.00 X 13.00                | 1  | 0.0504      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.85        | 18.00 X 18.00                | 1  | 0.0599      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 15.00 X 15.00                | 1  | 0.0551      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 18.00 X 18.00                | 1  | 0.0794      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 20.00 X 10.00                | 2  | 0.0980      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 20.00 X 20.00                | 2  | 0.1960      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00                | 2  | 0.1592      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 18.00 X 18.00                | 1  | 0.0988      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00                | 1  | 0.0610      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00                | 4  | 0.3172      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00                | 10 | 0.9910      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        |             |                              | 27 | 2.1973      |
| 34                                                | 1173/NC/25-26<br>वन निगम     | 183/25-26    | PLOT D       | देवदार                   | C/C    | चिरान  | 1.55        | 20.00 X 10.00                | 1  | 0.0310      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.55        | 20.00 X 13.00                | 3  | 0.1209      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.55        | 25.00 X 10.00                | 1  | 0.0388      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 1.55        | 25.00 X 13.00                | 3  | 0.1512      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 20.00 X 10.00                | 1  | 0.0490      |
|                                                   |                              |              |              |                          |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00                | 1  | 0.0637      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                       |              |              |         |        |        |             |                           |     |             | प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                 | 2                     | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35                                                | 1174/NC/25-26 वन निगम | 184/25-26    | PLOT D       | देवदार  | B/C    | गोला   | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1982      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 12  | 0.6528      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0348      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 1   | 0.0434      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 2   | 0.0782      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36                                                | 1175/NC/25-26 वन निगम | 161/25-26    | PLOT D       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 1.25        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0325      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 1.55        | 20.00 X 13.00             | 3   | 0.1209      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 20.00 X 10.00             | 17  | 0.6290      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 20.00 X 13.00             | 28  | 1.3468      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 20.00 X 10.00             | 8   | 0.3440      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 20.00 X 13.00             | 6   | 0.3354      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 15.00 X 10.00             | 4   | 0.1472      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 18.00 X 13.00             | 5   | 0.2865      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 20.00 X 10.00             | 61  | 2.9890      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00             | 91  | 5.7967      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 224 | 12.0280     |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.75        | 15.00 X 15.00             | 2   | 0.1238      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37                                                | 1176/NC/25-26 वन निगम | 195/25-26    | PLOT D       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 10.00 X 10.00             | 8   | 0.2440      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 13.00 X 13.00             | 37  | 1.9055      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 15.00 X 15.00             | 58  | 3.9788      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 18.00             | 40  | 3.9520      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 20.00             | 4   | 0.4880      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.65        | 15.00 X 15.00             | 1   | 0.0821      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 150 | 10.7742     |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 33  | 2.5179      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38                                                | 1177/NC/25-26 वन निगम | 199/25-26    | PLOT D       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 89  | 8.8199      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 3   | 0.3330      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.2372      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 127 | 11.9080     |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39                                                | 1178/NC/25-26 वन निगम | 200/25-26    | PLOT D       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 19  | 1.3566      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 67  | 4.0870      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 80  | 6.3440      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.35        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0871      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0949      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 169 | 12.0411     |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40                                                | 1179/NC/25-26 वन निगम | 201/25-26    | PLOT D       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 34  | 2.5942      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 84  | 8.3244      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 2   | 0.2220      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.35        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0838      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 123 | 11.4032     |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.75        | 20.00 X 10.00             | 10  | 0.5500      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41                                                | 1180/NC/25-26 वन निगम | 202/25-26    | PLOT D       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 13  | 0.9282      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 67  | 4.0870      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 74  | 5.8682      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 3.35        | 20.00 X 10.00             | 1   | 0.0670      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 166 | 11.5719     |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0357      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0795      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42                                                | 2001/NC/25-26 वन निगम | 1001/25-26   | PLOT B       | शीशम    | III    | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0360      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0904      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 7   | 0.3121      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                       |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला |        |        |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2             | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 43                                                | 2012/NC/25-26 | 1012/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 7  | 1.0476      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 7  | 1.0476      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | विकास कार्य |                           |    |             |
| 44                                                | 2013/NC/25-26 | 1013/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 4  | 0.3596      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 4  | 0.3596      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | विकास कार्य |                           |    |             |
| 45                                                | 2014/NC/25-26 | 1014/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 8  | 1.0560      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 5  | 1.0130      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.3381      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 14 | 2.4071      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | विकास कार्य |                           |    |             |
| 46                                                | 2015/NC/25-26 | 1015/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0594      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0705      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1221      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.2632      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2  | 0.3622      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 7  | 0.8774      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | विकास कार्य |                           |    |             |
| 47                                                | 2016/NC/25-26 | 1016/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0439      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3  | 0.1698      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 4  | 0.2137      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | विकास कार्य |                           |    |             |
| 48                                                | 2017/NC/25-26 | 1017/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | >151                      | 1  | 0.1924      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 2  | 0.3978      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 3  | 0.5902      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | विकास कार्य |                           |    |             |
| 49                                                | 2019/NC/25-26 | 1020/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 4  | 0.2320      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 4  | 0.2320      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | विकास कार्य |                           |    |             |
| 50                                                | 2020/NC/25-26 | 1019/25-26   | PLOT B       | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 3  | 0.0840      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4  | 0.1529      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0781      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.1134      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.1843      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 12 | 0.6127      |
| 51                                                | 2022/NC/25-26 | 1022/25-26   | PLOT B       | सागौन                    | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 2  | 0.4634      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 2  | 0.4634      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | विकास कार्य |                           |    |             |
| 52                                                | 2027/NC/25-26 | 1027/25-26   | PLOT B       | सागौन                    | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 4  | 0.2641      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3  | 0.3526      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 7  | 0.6167      |
| 53                                                | 2028/NC/25-26 | 1028/25-26   | PLOT B       | सागौन                    | III    | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 3  | 0.1184      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0980      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 10 | 0.5128      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 14 | 0.7292      |
| 54                                                | 2029/NC/25-26 | 1029/25-26   | PLOT B       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 22 | 0.6776      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 12 | 0.4745      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1  | 0.0515      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 35 | 1.2036      |
| 55                                                | 2030/NC/25-26 | 1031/25-26   | PLOT B       | सागौन                    | IV     | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2100      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 1  | 0.2100      |
| 56                                                | 2031/NC/25-26 | 1030/25-26   | PLOT B       | सागौन                    | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0308      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0536      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3  | 0.1275      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4  | 0.1834      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 9  | 0.3953      |
| 57                                                | 2032/NC/25-26 | 1032/25-26   | PLOT B       | सागौन                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 5  | 0.0670      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 33 | 0.5110      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 21 | 0.4741      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |               |              |              |         |        |        |             |                           |    |             | प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                 | 2             | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58                                                | 2036/NC/25-26 | 1036/25-26   | PLOT B       | चीड़    | B/C    | गोला   |             |                           | 59 | 1.0521      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 31-60                     | 1  | 0.0135      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 1  | 0.0178      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 1  | 0.0220      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 1  | 0.0263      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 2  | 0.0612      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59                                                | 2039/NC/25-26 | 1039/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 6  | 0.1408      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1044      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 14 | 2.0823      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1324      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60                                                | 2041/NC/25-26 | 1041/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 16 | 2.3191      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.3561      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2  | 0.4549      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1441      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61                                                | 2042/NC/25-26 | 1044/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 5  | 0.9551      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0560      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.2240      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5  | 0.3373      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62                                                | 2043/NC/25-26 | 1042/25-26   | PLOT B       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 8  | 0.6173      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1349      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1  | 0.1088      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 6  | 0.9245      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63                                                | 2044/NC/25-26 | 1043/25-26   | PLOT B       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 8  | 1.1682      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 4  | 0.1542      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 10 | 0.4009      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1758      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 16 | 0.8190      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3  | 0.2857      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1739      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6  | 0.3778      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2940      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64                                                | 2046/NC/25-26 | 1046/25-26   | PLOT B       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 43 | 2.6813      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 13 | 0.1774      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 9  | 0.1633      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 21 | 0.4574      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 16 | 0.4398      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 13 | 0.5088      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1  | 0.0463      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65                                                | 2047/NC/25-26 | 1051/25-26   | PLOT B       | साल     | II     | गोल    |             |                           | 73 | 1.7930      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2634      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 1  | 0.2634      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66                                                | 2051/NC/25-26 | 1053/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 2  | 0.1300      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2200      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5  | 0.4649      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4  | 0.5343      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67                                                | 2052/NC/25-26 | 1056/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    |             |                           | 13 | 1.3492      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2  | 0.1710      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.1924      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.0935      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3  | 0.2583      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1221      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.1172      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2  | 0.3199      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 12 | 1.2744      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला |        |        |             |                              |    |             |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|------------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2             | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10 | 11          |
| 68                                                | 2053/NC/25-26 | 1050/25-26   | PLOT B       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 121 - 150                    | 1  | 0.2202      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | >151                         | 1  | 0.4087      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 3  | 0.8297      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 1  | 0.3445      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              | 6  | 1.8031      |
| 69                                                | 2054/NC/25-26 | 1052/25-26   | PLOT B       | साल                      | IV     | गोल    | 2.15        | 121 - 150                    | 2  | 0.5202      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                         | 1  | 1.2005      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              | 3  | 1.7207      |
| 70                                                | 2055/NC/25-26 | 1054/25-26   | PLOT B       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                     | 1  | 0.1529      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 20 | 1.7610      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 17 | 2.3948      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 4  | 0.8998      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 1  | 0.1786      |
|                                                   |               | 43           | 5.3871       |                          |        |        |             |                              |    |             |
| 71                                                | 2056/NC/25-26 | 1055/25-26   | PLOT B       | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                      | 11 | 0.3843      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                     | 3  | 0.1991      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 12 | 0.5364      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                     | 2  | 0.1814      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                    | 2  | 0.2483      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | >151                         | 1  | 0.1877      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 25 | 1.2959      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                    | 1  | 0.1899      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | >151                         | 2  | 0.4869      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 8  | 0.5456      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                     | 2  | 0.2821      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                    | 1  | 0.1807      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              | 70 | 4.7183      |
| 72                                                | 2057/NC/25-26 | 1057/25-26   | PLOT B       | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                      | 3  | 0.0347      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                      | 11 | 0.1566      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 10 | 0.2242      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 2  | 0.0700      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 2  | 0.0769      |
|                                                   |               | 28           | 0.5624       |                          |        |        |             |                              |    |             |
| 73                                                | 2059/NC/25-26 | 1062/25-26   | PLOT B       | हल्द्व                   | C      | गोल    | 0.95        | 31-60                        | 2  | 0.0253      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 0.95        | 91-120                       | 1  | 0.0503      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31-60                        | 2  | 0.0431      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61-90                        | 3  | 0.1463      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91-120                       | 1  | 0.0705      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 121-150                      | 2  | 0.2963      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31-60                        | 2  | 0.0367      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61-90                        | 4  | 0.2650      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91-120                       | 1  | 0.0874      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | >151                         | 2  | 1.2449      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31-60                        | 5  | 0.1258      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61-90                        | 2  | 0.1102      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | >151                         | 4  | 2.5728      |
|                                                   |               | 31           | 5.0746       |                          |        |        |             |                              |    |             |
| 74                                                | 2063/NC/25-26 | 1063/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                    | 9  | 2.5006      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                         | 4  | 2.4048      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              | 13 | 4.9054      |
| 75                                                | 2065/NC/25-26 | 1066/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                     | 35 | 5.6758      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              | 35 | 5.6758      |
| 76                                                | 2067/NC/25-26 | 1068/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                      | 9  | 0.6936      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                     | 31 | 4.2547      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                    | 1  | 0.1749      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             | प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                 | 2             | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77                                                | 2068/NC/25-26 | 1069/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    |             |                           | 41  | 5.1232      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1665      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 19  | 4.0125      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 7   | 2.2858      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78                                                | 2069/NC/25-26 | 1070/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    |             |                           | 27  | 6.4648      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.1290      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.2041      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3   | 0.2667      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4336      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2000      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.7776      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 11  | 1.1612      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 5   | 0.8832      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.5396      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0444      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 46  | 4.6394      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79                                                | 2070/NC/25-26 | 1071/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    |             |                           |     |             |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 12  | 1.1293      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 12  | 1.1293      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80                                                | 2071/NC/25-26 | 1072/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 28  | 6.7825      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 28  | 6.7825      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81                                                | 2072/NC/25-26 | 1073/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 32  | 5.0583      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 32  | 5.0583      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82                                                | 2073/NC/25-26 | 1080/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 7   | 2.1216      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 11  | 5.4429      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 18  | 7.5645      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83                                                | 2074/NC/25-26 | 1065/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | >151                      | 9   | 3.4217      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3632      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 10  | 3.7849      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84                                                | 2075/NC/25-26 | 1074/25-26   | PLOT B       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3746      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.3240      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 7   | 2.9138      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1921      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.7217      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 20  | 6.5262      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85                                                | 2076/NC/25-26 | 1075/25-26   | PLOT B       | साल     | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 53  | 4.1645      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 0.9984      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2271      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0980      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 62  | 5.4880      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86                                                | 2077/NC/25-26 | 1076/25-26   | PLOT B       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 77  | 5.4165      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 25  | 3.0400      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1488      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1481      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 106 | 8.9641      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87                                                | 2078/NC/25-26 | 1077/25-26   | PLOT B       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 29  | 1.0146      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 9   | 0.5945      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1164      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 30  | 1.2860      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3   | 0.2267      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2442      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 18  | 0.9273      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3645      |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला |        |        |             |                              |     |             |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|------------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2             | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10  | 11          |
| 88                                                | 2083/NC/25-26 | 1085/25-26   | PLOT B       | साल                      | IV     | गोल    | 1.55        | 121 - 150                    | 1   | 0.1766      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              | 96  | 4.9508      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                      | 32  | 0.9731      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                     | 6   | 0.3390      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                    | 1   | 0.0884      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 35  | 1.5473      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                     | 5   | 0.4560      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                    | 1   | 0.1531      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | >151                         | 2   | 0.3877      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 51  | 2.7260      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                     | 9   | 0.8738      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                    | 2   | 0.2956      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              | 144 | 7.8400      |
| 89                                                | 2098/NC/25-26 | 1120/25-26   | PLOT B       | सागौन                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                      | 5   | 0.0597      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                      | 68  | 0.9983      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 128 | 2.2150      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 204 | 4.8091      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 101 | 3.3291      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 31  | 1.2228      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.75        | 31 - 60                      | 1   | 0.0348      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              | 538 | 12.6688     |
| 90                                                | 2099/NC/25-26 | 1121/25-26   | PLOT B       | सागौन                    | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                      | 1   | 0.0251      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 1   | 0.0545      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 8   | 0.4267      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 24  | 1.4970      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 3   | 0.2208      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 3.05        | 61 - 90                      | 1   | 0.0805      |
| 91                                                | 2122/NC/25-26 | 1131/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    |             |                              | 38  | 2.3046      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                    | 4   | 0.9963      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | >151                         | 4   | 1.3152      |
| 92                                                | 2129/NC/25-26 | 1161/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    |             |                              | 8   | 2.3115      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 6   | 1.1717      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.75        | 91 - 120                     | 1   | 0.2273      |
| 93                                                | 2131/NC/25-26 | 1165/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    |             |                              | 7   | 1.3990      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 25  | 3.9928      |
| 94                                                | 2136/NC/25-26 | 1129/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    |             |                              | 25  | 3.9928      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              |     |             |
| 95                                                | 2137/NC/25-26 | 1130/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 2.45        | >151                         | 11  | 4.6607      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              | 11  | 4.6607      |
| 96                                                | 2138/NC/25-26 | 1132/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    |             |                              |     |             |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 23  | 6.3070      |
| 97                                                | 2139/NC/25-26 | 1145/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    |             |                              | 23  | 6.3070      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              |     |             |
| 98                                                | 2140/NC/25-26 | 1148/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                      | 34  | 3.2559      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              | 34  | 3.2559      |
| 99                                                | 2141/NC/25-26 | 1149/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 121 - 150                    | 2   | 0.2672      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 0.95        | >151                         | 1   | 0.1520      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                    | 3   | 0.4462      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | >151                         | 3   | 0.8611      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                    | 9   | 1.6149      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | >151                         | 3   | 0.8103      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              | 21  | 4.1517      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              |     |             |
| 100                                               | 2142/NC/25-26 | 1150/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                     | 41  | 6.4267      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 1   | 0.2000      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                              | 42  | 6.6267      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला                          |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2             | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 99                                                | 2141/NC/25-26 | 1162/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 6   | 1.7835      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 6   | 1.7835      |
| 100                                               | 2142/NC/25-26 | 1163/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | >151                      | 10  | 3.8070      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4169      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 11  | 4.2239      |
| 101                                               | 2143/NC/25-26 | 1175/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 3.0445      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 12  | 3.0445      |
| 102                                               | 2144/NC/25-26 | 1155/25-26   | PLOT B       | कन्जू   | C      | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 9   | 0.1201      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 6   | 0.1970      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 29  | 0.5208      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 3   | 0.1455      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 3   | 0.2685      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 31  | 0.7987      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 3   | 0.1522      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.1068      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 10  | 0.3078      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 16  | 0.9970      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 5   | 0.6758      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.1807      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2960      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 3   | 0.2691      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.2899      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 3   | 0.6300      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3228      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 3   | 0.2962      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 3   | 0.5435      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 4   | 1.0805      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 4   | 2.4573      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.75        | >151                      | 1   | 0.4679      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 142 | 11.1241     |
| 103                                               | 2145/NC/25-26 | 1177/25-26   | PLOT B       | कन्जू   | C      | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 2   | 0.0268      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0481      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 1   | 0.0594      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 121-150                   | 1   | 0.1082      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 6   | 0.1305      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.1133      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0911      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.3781      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 2   | 0.0591      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.0911      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0856      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 3   | 0.0812      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 8   | 0.5336      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3342      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 2   | 0.0668      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 4   | 0.2640      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 6   | 0.9100      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 2   | 0.4734      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.3952      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 1   | 0.1106      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 2   | 0.3587      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 1   | 0.3445      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4689      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 54  | 6.5324      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला                          |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2             | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 104                                               | 2146/NC/25-26 | 1178/25-26   | PLOT B       | कन्जू   | C      | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 6   | 0.0753      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 5   | 0.1590      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 1   | 0.0655      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 121-150                   | 1   | 0.1003      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 21  | 0.4114      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 4   | 0.1886      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0781      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1320      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 26  | 0.6085      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 8   | 0.4086      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 2   | 0.2567      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 2   | 0.3674      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.4960      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 9   | 0.2714      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 17  | 1.1500      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 7   | 0.8261      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.2602      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3342      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 1   | 0.0336      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 11  | 0.9225      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 6   | 0.9644      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 7   | 1.6499      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7794      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 2   | 0.3893      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 144 | 10.9284     |
| 105                                               | 2147/NC/25-26 | 1179/25-26   | PLOT B       | कन्जू   | C      | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 7   | 0.0972      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 3   | 0.0971      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 24  | 0.3618      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 4   | 0.1802      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 4   | 0.2976      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 14  | 0.3376      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 3   | 0.1293      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.1172      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 4   | 0.1300      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 12  | 0.8925      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 3   | 0.3487      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 3   | 0.7011      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.7837      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 10  | 0.3889      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 23  | 1.8953      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 30  | 4.5124      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 11  | 2.5710      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 2   | 0.1753      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 3   | 0.4915      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 4   | 1.0624      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3920      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 168 | 15.9628     |
| 106                                               | 2148/NC/25-26 | 1182/25-26   | PLOT B       | कन्जू   | C      | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 4   | 0.0486      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 18  | 0.2933      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 3   | 0.1266      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0861      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1424      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 21  | 0.5521      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 8   | 0.4519      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 4   | 0.3686      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 1   | 0.1442      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 14  | 0.4144      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला                          |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                 | 2             | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 107                                               | 2149/NC/25-26 | 1183/25-26   | PLOT B       | कन्जू   | C      | गोल    | 1.85        | 61-90                     | 13  | 0.8848      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2573      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.2266      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 3   | 0.1342      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 16  | 1.3040      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 12  | 1.6093      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 5   | 1.2682      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4599      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 2   | 0.1775      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 2   | 0.3893      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 132 | 9.3393      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 31-60                     | 9   | 0.1520      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0399      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 28  | 0.4436      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 7   | 0.3030      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 2   | 0.3182      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 24  | 0.5424      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 11  | 0.5516      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 4   | 0.4836      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 1   | 0.2037      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.9024      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 8   | 0.2529      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 16  | 1.0194      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 5   | 0.6308      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 2   | 0.4385      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 3   | 1.1161      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 1   | 0.0484      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 10  | 0.8680      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 10  | 1.5441      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 6   | 1.6041      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.9762      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 1   | 0.0310      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 1   | 0.0980      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 1   | 0.1688      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 1   | 0.3219      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 156 | 13.0586     |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 31-60                     | 8   | 0.1184      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0251      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 2   | 0.1249      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 20  | 0.3384      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 14  | 0.6551      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 3   | 0.2730      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1221      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2050      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 25  | 0.6450      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 21  | 1.1036      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 2   | 0.3413      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.7755      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 14  | 0.4164      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 16  | 1.1511      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 4   | 0.4407      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 4   | 0.8233      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.4859      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 4   | 0.1480      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 15  | 1.3106      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 15  | 2.3323      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 6   | 1.3546      |  |
| 108                                               | 2150/NC/25-26 | 1184/25-26   | PLOT B       | कन्जू   | C      | गोल    |             |                           |     |             |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 31-60                     | 8   | 0.1184      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0251      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 2   | 0.1249      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 20  | 0.3384      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 14  | 0.6551      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 3   | 0.2730      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1221      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2050      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 25  | 0.6450      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 21  | 1.1036      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 2   | 0.3413      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.7755      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 14  | 0.4164      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 16  | 1.1511      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 4   | 0.4407      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 4   | 0.8233      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.4859      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 4   | 0.1480      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 15  | 1.3106      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 15  | 2.3323      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 6   | 1.3546      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                              |              |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला |                              |     |             |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|------------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                            | 10  | 11          |
| 109                                               | 2151/NC/25-26<br>विकास कार्य | 1234/25-26   | PLOT B       | कन्जू   | C      | गोल    | 2.15                     | >151                         | 5   | 1.9060      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 2.45                     | 91-120                       | 1   | 0.1531      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 2.45                     | 121-150                      | 2   | 0.5612      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 2.45                     | >151                         | 1   | 0.4425      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        |                          |                              | 188 | 16.2531     |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 0.95                     | 61-90                        | 1   | 0.0361      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.25                     | 31-60                        | 2   | 0.0320      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.25                     | 61-90                        | 3   | 0.1636      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.25                     | 91-120                       | 1   | 0.0945      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | 31-60                        | 5   | 0.1010      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | 61-90                        | 2   | 0.1194      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | 91-120                       | 2   | 0.2102      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | 121-150                      | 1   | 0.1514      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | >151                         | 1   | 0.2800      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.85                     | 31-60                        | 5   | 0.1121      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.85                     | 61-90                        | 4   | 0.2631      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 2.15                     | 31-60                        | 1   | 0.0310      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 2.15                     | 61-90                        | 2   | 0.1284      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 2.15                     | >151                         | 1   | 0.3440      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        |                          |                              | 31  | 2.0668      |
| 110                                               | 2152/NC/25-26<br>विकास कार्य | 1176/25-26   | PLOT B       | कन्जू   | D      | गोल    | 0.95                     | 31-60                        | 1   | 0.0180      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 0.95                     | 61-90                        | 1   | 0.0429      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 0.95                     | 91-120                       | 2   | 0.1072      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 0.95                     | 121-150                      | 1   | 0.0928      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.25                     | 31-60                        | 4   | 0.0784      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.25                     | 61-90                        | 2   | 0.0904      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.25                     | 91-120                       | 2   | 0.1486      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.25                     | >151                         | 1   | 0.2000      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | 31-60                        | 1   | 0.0349      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | 61-90                        | 4   | 0.1907      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | 91-120                       | 2   | 0.2349      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | 121-150                      | 2   | 0.3587      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | >151                         | 2   | 0.5466      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.85                     | 61-90                        | 2   | 0.1575      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.85                     | 91-120                       | 6   | 0.7267      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.85                     | 121-150                      | 1   | 0.1954      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 2.15                     | 61-90                        | 9   | 0.7326      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 2.15                     | 91-120                       | 5   | 0.8093      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 2.15                     | 121-150                      | 3   | 0.8284      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 2.45                     | 91-120                       | 2   | 0.2913      |
| 2.45                                              | 121-150                      | 1            | 0.2588       |         |        |        |                          |                              |     |             |
| 2.45                                              | >151                         | 2            | 0.7358       |         |        |        |                          |                              |     |             |
|                                                   |                              | 56           | 6.8799       |         |        |        |                          |                              |     |             |
| 111                                               | 2153/NC/25-26<br>विकास कार्य | 1181/25-26   | PLOT B       | कन्जू   | D      | गोल    | 0.95                     | 61-90                        | 1   | 0.0251      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 0.95                     | 91-120                       | 1   | 0.0655      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 0.95                     | 121-150                      | 1   | 0.1003      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 0.95                     | >151                         | 1   | 0.1818      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.25                     | 31-60                        | 2   | 0.0476      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.25                     | 91-120                       | 1   | 0.0705      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | 61-90                        | 2   | 0.1090      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | 91-120                       | 1   | 0.1068      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.55                     | >151                         | 1   | 0.3875      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.85                     | 31-60                        | 2   | 0.0766      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.85                     | 61-90                        | 8   | 0.5381      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.85                     | 91-120                       | 3   | 0.3960      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.85                     | 121-150                      | 2   | 0.3761      |
|                                                   |                              |              |              |         |        |        | 1.85                     | >151                         | 3   | 1.4399      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |               |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |  |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला                          |               |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |  |
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                 | 2             | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |  |
| 112                                               | 2154/NC/25-26 | 1185/25-26   | PLOT B       | कन्जू   | D      | गोल    | 2.15        | 61-90                     | 5  | 0.4401      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 9  | 1.4301      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 3  | 0.7572      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2  | 0.7998      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 1  | 0.2205      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.4689      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 50 | 8.0374      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 31-60                     | 1  | 0.0120      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1  | 0.0334      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 1  | 0.0158      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 9  | 0.4187      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 5  | 0.2648      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 2  | 0.2141      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.3684      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 4  | 0.1344      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 4  | 0.2541      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 4  | 0.4854      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 1  | 0.0336      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 8  | 0.6998      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 10 | 1.5980      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 4  | 0.9659      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 3  | 1.1055      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 1  | 0.1471      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 2  | 0.5176      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.4961      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 62 | 7.7647      |  |
| 113                                               | 2155/NC/25-26 | 1156/25-26   | PLOT B       | सेमल    | B      | गोल    | 1.25        | 31-60                     | 4  | 0.0792      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 3  | 0.1152      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 1  | 0.0861      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 4  | 0.0799      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 4  | 0.2274      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1  | 0.0874      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2  | 0.9770      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 6  | 0.2110      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 5  | 0.3191      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1  | 0.1156      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1  | 0.1807      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 4  | 0.3084      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 2  | 0.3107      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 5  | 1.3832      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 4  | 1.7177      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 1  | 0.2025      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.75        | 91-120                    | 1  | 0.2273      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 49 | 6.6284      |  |
| 114                                               | 2156/NC/25-26 | 1157/25-26   | PLOT B       | सेमल    | B      | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 1  | 0.0251      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 2  | 0.0439      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 4  | 0.1713      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 3  | 0.2675      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 7  | 0.1586      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2  | 0.1175      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 2  | 0.3817      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1  | 0.0937      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1  | 0.2602      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 1  | 0.3023      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 3  | 1.3778      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.4797      |  |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 28 | 3.6793      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला                          |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2             | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 115                                               | 2157/NC/25-26 | 1186/25-26   | PLOT B       | सेमल    | B      | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 2   | 0.0334      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0334      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 121-150                   | 2   | 0.2339      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 3   | 0.0531      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.0883      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0781      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1424      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 10  | 0.2189      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 1   | 0.2065      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 4   | 0.1162      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.1813      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2266      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 2   | 0.1629      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2100      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 2.3053      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 1   | 0.1853      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 1   | 0.2791      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 41  | 4.7547      |
| 116                                               | 2158/NC/25-26 | 1158/25-26   | PLOT B       | गुटेल   | C      | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 3   | 0.0310      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0251      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 46  | 0.8883      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 7   | 0.2861      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 28  | 0.7371      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 15  | 0.7262      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.1172      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 9   | 0.3061      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 15  | 0.9814      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 7   | 0.9568      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 11  | 0.9064      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 7   | 1.0685      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 1   | 0.0980      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 151 | 7.1282      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 31-60                     | 4   | 0.0415      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0291      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 24  | 0.4237      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.0830      |
| 117                                               | 2159/NC/25-26 | 1187/25-26   | PLOT B       | गुटेल   | C      | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0705      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1320      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 13  | 0.3279      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 4   | 0.2303      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 2   | 0.2155      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 13  | 0.3934      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 14  | 0.9077      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 6   | 0.6904      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 2   | 0.0721      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 5   | 0.4042      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1162      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 1   | 0.0463      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 1   | 0.0570      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 95  | 4.2408      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7492      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.9084      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 4   | 1.6576      |
| 118                                               | 2160/NC/25-26 | 1239/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.6446      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 1.2269      |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           | 4   | 1.8715      |
| 119                                               | 2161/NC/25-26 | 1240/25-26   | PLOT B       | साल     | III    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                   |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला |        |        |             |                           |            |             |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|------------|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2             | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10         | 11          |
| 120                                               | 2162/NC/25-26 | 1241/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 1.55        | >151                      | 1          | 0.4689      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 1          | 0.4689      |
| 121                                               | 2163/NC/25-26 | 1242/25-26   | PLOT B       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2          | 0.2685      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 2          | 0.2685      |
| 122                                               | 1331/NC/24-25 | 302/24-25    | PLOT A       | चीड़                     | B/C    | गोल    | 1.55        | 61-90                     | 1          | 0.0372      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3          | 0.1628      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1          | 0.1000      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61-90                     | 2          | 0.1428      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91-120                    | 1          | 0.1344      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61-90                     | 1          | 0.0980      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 9          | 0.6752      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           |            |             |
| 123                                               | 1337/NC/24-25 | 286/24-25    | PLOT A       | चीड़                     | B/C    | चिरान  | 3.05        | 15.00 X 10.00             | 4          | 0.1832      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 3.65        | 15.00 X 10.00             | 6          | 0.3288      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 10         | 0.5120      |
| 124                                               | 2071/NC/24-25 | 1076/24-25   | PLOT D       | तुन                      | B      | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 1          | 0.0481      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61-90                     | 3          | 0.1076      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31-60                     | 1          | 0.0349      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61-90                     | 1          | 0.0372      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61-90                     | 2          | 0.1402      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1          | 0.1665      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 1          | 0.2960      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61-90                     | 1          | 0.0860      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91-120                    | 1          | 0.1935      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 12         | 1.1100      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           |            |             |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 125         | 2082/NC/24-25             | 1089/24-25 | PLOT D      |
| 1.55                                              | 31-60         | 2            | 0.0527       |                          |        |        |             |                           |            |             |
| 1.55                                              | 61-90         | 1            | 0.0409       |                          |        |        |             |                           |            |             |
| 1.85                                              | 31-60         | 1            | 0.0350       |                          |        |        |             |                           |            |             |
| 1.85                                              | 61-90         | 4            | 0.2318       |                          |        |        |             |                           |            |             |
| 1.85                                              | 91-120        | 1            | 0.1044       |                          |        |        |             |                           |            |             |
| 2.15                                              | 31-60         | 1            | 0.0310       |                          |        |        |             |                           |            |             |
|                                                   |               | 12           | 0.5374       |                          |        |        |             |                           |            |             |
| 126                                               | 2123/NC/24-25 | 1138/24-25   | PLOT D       | तुन                      | B      | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 2          | 0.0293      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1          | 0.0228      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31-60                     | 12         | 0.2137      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31-60                     | 4          | 0.0929      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31-60                     | 6          | 0.1486      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1          | 0.0504      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31-60                     | 2          | 0.0484      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 28         | 0.6061      |
| 127                                               | 2124/NC/24-25 | 1119/24-25   | PLOT D       | सेमल                     | B      | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 1          | 0.0120      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1          | 0.0334      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31-60                     | 6          | 0.1563      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61-90                     | 5          | 0.2108      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31-60                     | 1          | 0.0349      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2          | 0.1072      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61-90                     | 1          | 0.0658      |
|                                                   |               | 17           | 0.6204       |                          |        |        |             |                           |            |             |
| 128                                               | 2150/NC/24-25 | 1155/24-25   | PLOT D       | अखरोट                    | IV     | चिरान  | 0.92        | 20.00 X 10.00             | 1          | 0.0184      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 0.92        | 20.00 X 13.00             | 1          | 0.0239      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 20.00 X 10.00             | 1          | 0.0370      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        | 1.85        | 25.00 X 13.00             | 3          | 0.1803      |
|                                                   |               |              |              |                          |        |        |             |                           | 6          | 0.2596      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : बीबीवाला |                   |             |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी            | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                            | 3            | 4            | 5                        | 6                 | 7           | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 129                                               | 2151/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1156/24-25   | PLOT D       | तुन                      | B                 | गोल         | 0.95        | 31-60                     | 20 | 0.2369      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 0.95        | 61-90                     | 6  | 0.1617      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.25        | 31-60                     | 24 | 0.4023      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.25        | 61-90                     | 1  | 0.0330      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.55        | 31-60                     | 11 | 0.2706      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.85        | 31-60                     | 6  | 0.1546      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.85        | 61-90                     | 1  | 0.0650      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 2.15        | 31-60                     | 3  | 0.0663      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 2.45        | 31-60                     | 1  | 0.0221      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             |             |                           | 73 | 1.4125      |
| 130                                               | 2152/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1157/24-25   | PLOT D       | तुन                      | B                 | गोल         | 1.25        | 31-60                     | 1  | 0.0080      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.55        | 31-60                     | 2  | 0.0438      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.85        | 31-60                     | 2  | 0.0616      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 2.15        | 31-60                     | 1  | 0.0272      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             |             |                           | 6  | 0.1406      |
| 131                                               | 2166/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1171/24-25   | PLOT D       | खैर                      | Gol (Green Clean) | गोल - हरा   | 0.95        | 31-60                     | 8  | 0.1198      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   | साफ़        | 0.95        | 61-90                     | 4  | 0.1199      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.25        | 31-60                     | 2  | 0.0291      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             |             |                           | 14 | 0.2688      |
| 132                                               | 2171/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1173/24-25   | PLOT D       | अखरोट                    | IV                | चिरान       | 1.55        | 15.00 X 15.00             | 1  | 0.0349      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.85        | 18.00 X 18.00             | 1  | 0.0599      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             |             |                           | 2  | 0.0948      |
| 133                                               | 2176/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1186/24-25   | PLOT D       | सेमल                     | B                 | गोल         | 0.95        | 31-60                     | 2  | 0.0243      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 0.95        | 61-90                     | 4  | 0.1296      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.25        | 31-60                     | 1  | 0.0236      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             |             |                           | 7  | 0.1775      |
| 134                                               | 2136/NC/23-24<br>विकास कार्य | 107/23-24    | PLOT B       | खैर                      | Gol               | गोल (20-30) | 0.95        | 20-30                     | 8  | 0.0362      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.25        | 20-30                     | 12 | 0.0690      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.55        | 20-30                     | 12 | 0.0896      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.85        | 20-30                     | 5  | 0.0443      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 2.15        | 20-30                     | 5  | 0.0552      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             |             |                           | 42 | 0.2943      |
| 135                                               | 3319/NC/23-24<br>वन निगम     | 1340/23-24   | PLOT A       | कैल                      | B/C               | चिरान       | 1.55        | 20.00 X 13.00             | 3  | 0.1209      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 1.85        | 20.00 X 10.00             | 1  | 0.0370      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 2.15        | 20.00 X 13.00             | 2  | 0.1118      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             |             |                           | 6  | 0.2697      |
| 136                                               | 3363/NC/23-24<br>विकास कार्य | 1364/23-24   | PLOT A       | चीड़                     | C/C               | चिरान       | 2.15        | 20.00 X 13.00             | 1  | 0.0559      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 2.15        | 25.00 X 13.00             | 1  | 0.0699      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 2.45        | 20.00 X 13.00             | 2  | 0.1274      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 2.45        | 25.00 X 13.00             | 2  | 0.1592      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 1  | 0.0714      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 2  | 0.1586      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 2  | 0.1982      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 3.35        | 20.00 X 13.00             | 1  | 0.0871      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 3.35        | 25.00 X 13.00             | 1  | 0.1089      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 3.65        | 20.00 X 13.00             | 1  | 0.0949      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             | 3.65        | 25.00 X 10.00             | 1  | 0.0913      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             |             |                           | 15 | 1.2228      |
|                                                   |                              |              |              |                          |                   |             |             |                           |    |             |

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : बीबीवाला

ई-नीलाम तिथि : 13 Feb 2026 [11:00AM - 12:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति    | लॉटे | मात्रा |              |
|---------|------------|------|--------|--------------|
|         |            |      | नग     | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2          | 3    | 4      | 5            |
| 1       | अखरोट      | 2    | 8      | 0.3544       |
| 2       | आम सूखा    | 1    | 12     | 0.7719       |
| 3       | कन्जू      | 11   | 1,183  | 107.9475     |
| 4       | कैल        | 1    | 6      | 0.2697       |
| 5       | कोकाट      | 1    | 34     | 2.1629       |
| 6       | खैर        | 2    | 56     | 0.5631       |
| 7       | गुटेल      | 2    | 246    | 11.3690      |
| 8       | चीड़       | 34   | 3,629  | 301.1827     |
| 9       | तुन        | 6    | 154    | 4.4110       |
| 10      | देवदार     | 5    | 50     | 3.3526       |
| 11      | पोपलर      | 1    | 9      | 1.0136       |
| 12      | फर / स्पूस | 1    | 4      | 0.2521       |
| 13      | शीशम       | 1    | 7      | 0.3121       |
| 14      | सेमल       | 6    | 172    | 18.0066      |
| 15      | सागौन      | 15   | 856    | 29.1777      |
| 16      | साल        | 46   | 1,132  | 154.3398     |
| 17      | हल्दी      | 1    | 31     | 5.0746       |
| योग     |            | 136  | 7589   | 640.5613     |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम