



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 25 Aug 2024 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2/NC/24-25 वन निगम	1224/24-25	PLOT-B	यूकेलिप्टस	II	गोल	1.25	91 - 120	1	0.0705
							1.85	31 - 60	1	0.0313
							2.15	31 - 60	1	0.0272
							2.15	91 - 120	1	0.1344
							2.45	31 - 60	3	0.0850
							2.45	61 - 90	1	0.0687
							2.45	91 - 120	2	0.3985
							2.45	121 - 150	3	0.8701
							2.45	>151	2	0.8620
		15	2.5477							
2	3/NC/24-25 वन निगम	1225/24-25	PLOT-B	हल्द्व	D	गोल	0.95	61-90	2	0.0962
							1.25	31-60	3	0.0601
							1.25	61-90	1	0.0564
							1.55	31-60	2	0.0568
							1.55	61-90	1	0.0785
							1.55	91-120	2	0.2387
							1.55	121-150	1	0.1899
							1.55	>151	1	0.3684
							1.85	31-60	1	0.0416
							1.85	>151	1	0.3541
							2.15	61-90	1	0.0818
							2.15	121-150	2	0.4720
							2.15	>151	1	0.4354
							2.45	>151	1	1.3781
		20	3.9080							
3	4/NC/24-25 विकास कार्य	1002/24-25, 1004/24-25, 1001/24-25, 1015/24-25, 1003/24-25	PLOT-B	चीड़	C/C	गोल, गोल,	1.25	61-90	42	2.2558
						गोल, गोल,	1.25	91-120	34	2.8157
						गोल	1.55	31-60	1	0.0349
						गोल	1.55	61-90	152	8.0013
						गोल	1.85	61-90	2	0.0860
								231	13.1937	
4	5/NC/24-25 विकास कार्य	1016/24-25, 1006/24-25, 1005/24-25	PLOT-B	चीड़	C/C	गोल, गोल,	0.95	91-120	4	0.2993
						गोल	0.95	121-150	5	0.4614
						गोल	1.25	91-120	116	9.3080
		125	10.0687							
5	6/NC/24-25 विकास कार्य	1017/24-25, 1018/24-24	PLOT-B	चीड़	C/C	गोल, गोल	1.25	31-60	3	0.0744
						गोल, गोल	1.55	61-90	1	0.0502
						गोल, गोल	1.85	31-60	102	3.4043
						गोल, गोल	1.85	61-90	94	5.6051
						गोल, गोल	2.15	31-60	7	0.2941
						गोल, गोल	2.15	61-90	4	0.2528
		213	9.7343							
6	7/NC/24-25 विकास कार्य	1024/24-25	PLOT-B	साल	IV	गोल	1.25	31 - 60	1	0.0219
						गोल	1.25	61 - 90	3	0.1132
						गोल	1.25	91 - 120	2	0.1440
						गोल	1.55	31 - 60	2	0.0498
						गोल	1.55	61 - 90	3	0.1551
						गोल	1.85	31 - 60	3	0.1005

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.85	61 - 90	3	0.1392
									17	0.7237
7	8/NC/24-25 विकास कार्य	1029/24-25, 1007/24-25, 1022/24-25	PLOT-B	चीड़	C/C	चिरान , चिरान , चिरान	1.55 1.85 1.85 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45	25.00 X 10.00 25.00 X 10.00 25.00 X 13.00 18.00 X 13.00 20.00 X 10.00 20.00 X 13.00 25.00 X 10.00 25.00 X 13.00	2 5 2 8 6 18 18 26	0.0776 0.2315 0.1202 0.4584 0.2940 1.1466 1.1034 2.0696
									85	5.5013
8	9/NC/24-25 विकास कार्य	1009/24-25	PLOT-B	चीड़	C/C	चिरान	1.55	25.00 X 13.00	4	0.2016
									4	0.2016
9	10/NC/24-25 विकास कार्य	1010/24-25	PLOT-B	चीड़	C/C	चिरान	1.85 1.85	20.00 X 10.00 20.00 X 13.00	5 10	0.1850 0.4810
									15	0.6660
10	11/NC/24-25 विकास कार्य	1014/24-25, 1013/24-25, 1012/24-25, 1011/24-25	PLOT-B	चीड़	C/C	डिमडिमा, डिमडिमा, डिमडिमा, डिमडिमा	0.95 1.25 1.25 1.25	25.00 X 25.00 20.00 X 20.00 25.00 X 25.00 30.00 X 30.00	2 2 48 18	0.1188 0.1000 3.7488 2.0250
									70	5.9926
11	12/NC/24-25 विकास कार्य	1021/24-25, 1023/24-25	PLOT-B	चीड़	C/C	पल्लू, पल्लू	1.55 1.55 1.85 2.15 2.15 2.45 2.45	13.00 X 13.00 15.00 X 15.00 18.00 X 18.00 15.00 X 15.00 18.00 X 18.00 15.00 X 15.00 18.00 X 18.00	6 8 7 1 1 18 17	0.1572 0.2792 0.4193 0.0484 0.0697 0.9918 1.3498
									58	3.3154
12	13/NC/24-25 विकास कार्य	1025/24-25, 1019/24-25, 1027/24-25	PLOT-B	चीड़	C/C	गोल, गोल, गोल	1.25 1.25 1.55	91-120 121-150 91-120	56 4 9	4.3609 0.4790 0.8159
									69	5.6558
13	14/NC/24-25 विकास कार्य	1020/24-25, 1028/24-25, 1026/24-25	PLOT-B	चीड़	C/C	गोल, गोल, गोल	1.25 1.25 1.55 1.55	31-60 61-90 31-60 61-90	2 141 34 99	0.0461 7.6214 1.0195 5.1444
									276	13.8314
14	15/NC/24-25 विकास कार्य	1008/24-25	PLOT-B	आम सूखा	IV	गोल	0.95 0.95 1.25 1.25 1.55 1.55	31 - 60 61 - 90 31 - 60 61 - 90 31 - 60 61 - 90	9 5 10 1 2 2	0.1675 0.1510 0.1892 0.0300 0.0489 0.0899
									29	0.6765
15	16/NC/24-25 वन निगम	1030/24-25, 1043/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल, गोल	2.15 2.15 2.15 2.45	61 - 90 91 - 120 121 - 150 61 - 90	6 1 3 1	0.4285 0.1481 0.6720 0.1159
									11	1.3645
16	17/NC/24-25 वन निगम	1034/24-25, 1035/24-25, 1041/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल, गोल, गोल	2.15 2.45 2.45	91 - 120 121 - 150 >151	3 6 4	0.4987 1.8105 1.6823
									13	3.9915

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	18/NC/24-25 वन निगम	1037/24-25, 1046/24-25, 1040/24-25	PLOT-B	सांदन	III	गोल, गोल, गोल	0.95	91 - 120	2	0.1288
							1.25	61 - 90	9	0.4098
							1.25	91 - 120	2	0.1366
							1.55	61 - 90	7	0.3499
							1.85	61 - 90	6	0.4486
							2.15	61 - 90	8	0.5439
							2.15	91 - 120	4	0.5715
		38	2.5891							
18	19/NC/24-25 वन निगम	1039/24-25, 1038/24-25	PLOT-B	सांदन	IV	गोल, गोल	0.95	61 - 90	4	0.1392
							0.95	91 - 120	3	0.1728
							1.25	31 - 60	12	0.2491
							1.25	61 - 90	5	0.1987
							1.25	91 - 120	3	0.2167
							1.55	31 - 60	11	0.2618
							1.55	61 - 90	3	0.1565
							1.85	31 - 60	6	0.1534
							1.85	61 - 90	1	0.0740
							2.15	31 - 60	15	0.5274
2.15	61 - 90	2	0.1000							
		65	2.2496							
19	20/NC/24-25 वन निगम	1033/24-25, 1031/24-25, 1044/24-25, 1047/24-25, 1042/24-25, 1032/24-25	PLOT-B	साल	IV	गोल, गोल, गोल, गोल, गोल, गोल	0.95	91 - 120	20	1.3129
							0.95	121 - 150	7	0.6511
							1.55	91 - 120	1	0.1151
							1.55	>151	2	0.6355
							1.85	91 - 120	3	0.3393
							2.15	91 - 120	6	0.7785
							2.15	>151	2	0.7188
							2.45	91 - 120	8	1.5382
							2.45	121 - 150	2	0.4672
									51	6.5566
20	21/NC/24-25 वन निगम	1036/24-25, 1045/24-25	PLOT-B	साल	IV	गोल, गोल	1.25	61 - 90	8	0.3894
							1.55	31 - 60	10	0.2284
							1.55	61 - 90	10	0.4299
							1.85	31 - 60	12	0.4211
							1.85	61 - 90	4	0.2403
							2.15	31 - 60	14	0.5483
							2.15	61 - 90	17	1.2747
							2.45	31 - 60	3	0.1199
							2.45	61 - 90	1	0.1159
		79	3.7679							
21	22/NC/24-25 वन निगम	1066/24-25, 1052/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल, गोल	1.55	>151	1	0.4272
							1.85	>151	14	5.2438
							2.15	>151	2	0.7185
							2.45	121 - 150	1	0.3001
		18	6.6896							
22	23/NC/24-25 वन निगम	1056/24-25	PLOT-B	साल	IV	गोल	2.15	>151	2	1.3131
									2	1.3131
23	24/NC/24-25 वन निगम	1048/24-25, 1050/24-25	PLOT-B	तुन	D	गोल, गोल	0.95	61-90	1	0.0251
							0.95	91-120	2	0.1654
							1.25	31-60	2	0.0562
							1.25	61-90	5	0.1769
							1.25	>151	3	1.1919
							1.55	31-60	6	0.1824
							1.55	61-90	12	0.6109
							1.55	91-120	1	0.1088
1.55	121-150	2	0.3151							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.55	>151	4	1.2687
							1.85	61-90	8	0.5328
							1.85	91-120	13	1.5673
							1.85	121-150	11	2.6178
							1.85	>151	7	2.9867
							2.15	31-60	1	0.0484
							2.15	61-90	2	0.1226
									80	11.9770
24	25/NC/24-25	1049/24-25	PLOT-B	तुन	B	गोल	1.85	121-150	1	0.1807
	वन निगम						1.85	>151	17	10.1879
									18	10.3686
25	26/NC/24-25	1054/24-25	PLOT-B	सेन	IV	गोल	1.25	31 - 60	3	0.0671
	वन निगम						1.25	61 - 90	16	0.6848
							1.55	31 - 60	5	0.1433
							1.55	61 - 90	7	0.3193
									31	1.2145
26	27/NC/24-25	1051/24-25, 1055/24-25, 1084/24-25	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल, गोल, गोल	0.95	61 - 90	5	0.2157
	वन निगम						0.95	91 - 120	4	0.2839
							1.25	31 - 60	5	0.1405
							1.25	61 - 90	13	0.5501
							1.25	91 - 120	22	1.8524
							1.25	121 - 150	11	1.5066
							1.25	>151	3	0.7787
							1.55	31 - 60	16	0.5043
							1.55	61 - 90	32	1.6979
							1.55	91 - 120	35	3.4400
							1.55	121 - 150	13	2.2862
							1.55	>151	4	1.3293
							1.85	31 - 60	1	0.0416
							1.85	61 - 90	5	0.2971
							1.85	91 - 120	4	0.5988
							1.85	121 - 150	1	0.1894
									174	15.7125
27	28/NC/24-25	1053/24-25	PLOT-B	सिरस	C	गोल	1.25	121-150	1	0.1711
	वन निगम						1.25	>151	4	1.4345
							1.55	121-150	2	0.3936
							1.55	>151	6	1.9187
							1.85	>151	1	0.4174
									14	4.3353
28	29/NC/24-25	1057/24-25	PLOT-B	अमलतास	IV	गोल	1.55	61-90	2	0.1117
	वन निगम						1.85	61-90	3	0.2098
									5	0.3215
29	30/NC/24-25	1094/24-25, 1058/24-25	PLOT-B	सांदन	IV	गोल, गोल	0.95	121 - 150	1	0.1003
	वन निगम						1.25	31 - 60	6	0.1171
							1.25	61 - 90	1	0.0633
							1.25	91 - 120	1	0.1088
							1.55	31 - 60	13	0.3662
							1.55	61 - 90	1	0.0733
							1.55	91 - 120	1	0.1130
							1.55	121 - 150	1	0.1587
							1.85	31 - 60	17	0.6292
							2.15	31 - 60	2	0.0936
									44	1.8235
30	31/NC/24-25	1099/24-25, 1100/24-25	PLOT-B	साल	IV	गोल, गोल	1.25	31 - 60	9	0.2070
	वन निगम						1.55	31 - 60	15	0.4378
							1.55	61 - 90	4	0.2576

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.85	31 - 60	29	0.9982
							1.85	61 - 90	36	2.3015
									93	4.2021
31	32/NC/24-25	1071/24-25, 1060/24-25, 1088/24-25, 1077/24-25	PLOT-B	साल	IV	गोल, गोल, गोल, गोल	0.95	61 - 90	4	0.1069
	वन निगम						1.25	31 - 60	76	1.7870
							1.25	61 - 90	39	1.7769
							1.55	31 - 60	56	1.5980
							1.55	61 - 90	36	1.8692
							1.85	31 - 60	15	0.5676
							1.85	61 - 90	1	0.0567
							2.15	31 - 60	7	0.3014
									234	8.0637
32	33/NC/24-25	1079/24-25, 1074/24-25, 1062/24-25, 1065/24-25, 1089/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल, गोल, गोल, गोल, गोल	0.95	91 - 120	14	0.8866
	वन निगम						0.95	121 - 150	3	0.2800
							1.25	91 - 120	20	1.7417
							1.25	121 - 150	11	1.4163
							1.55	91 - 120	5	0.5183
							1.55	121 - 150	8	1.4507
							1.55	>151	1	0.2327
									62	6.5263
33	34/NC/24-25	1064/24-25, 1075/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल, गोल	1.25	>151	1	0.1877
	वन निगम						1.85	91 - 120	22	2.9660
							1.85	121 - 150	2	0.3442
							1.85	>151	1	0.2886
									26	3.7865
34	35/NC/24-25	1063/24-25, 1087/24-25, 1061/24-25, 1080/24-25	PLOT-B	साल	IV	गोल, गोल, गोल, गोल	0.95	61 - 90	1	0.0429
	वन निगम						0.95	91 - 120	2	0.1249
							0.95	121 - 150	4	0.3877
							1.25	61 - 90	1	0.0525
							1.25	91 - 120	9	0.7452
							1.25	121 - 150	1	0.1320
							1.25	>151	1	0.2971
							1.55	61 - 90	2	0.1535
							1.55	91 - 120	5	0.4875
							1.55	121 - 150	3	0.5716
							1.55	>151	8	2.4857
							1.85	61 - 90	1	0.0937
							1.85	91 - 120	2	0.2828
									40	5.8571
35	36/NC/24-25	1076/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	0.95	61 - 90	4	0.1418
	वन निगम						1.25	61 - 90	9	0.3194
							1.55	61 - 90	43	2.5087
									56	2.9699
36	37/NC/24-25	1091/24-25, 1078/24-25, 1093/24-25, 1059/24-25	PLOT-B	बाकुली	D	गोल, गोल, गोल, गोल	0.95	61-90	1	0.0343
	वन निगम						0.95	91-120	1	0.0514
							1.25	61-90	3	0.1492
							1.25	91-120	4	0.3165
							1.25	121-150	2	0.2365
							1.55	61-90	6	0.3724
							1.55	91-120	3	0.3395
							1.55	>151	1	0.3760
							1.85	31-60	1	0.0416
							1.85	61-90	6	0.3765
							1.85	91-120	6	0.7631
							1.85	121-150	4	0.9020
							1.85	>151	9	3.2631

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									47	7.2221
37	38/NC/24-25 वन निगम	1072/24-25, 1082/24-25	PLOT-B	जामुन	III	गोल, गोल	0.95	121 - 150	2	0.2672
							1.25	61 - 90	1	0.0564
							1.25	91 - 120	7	0.5391
							1.25	121 - 150	6	0.8292
							1.25	>151	1	0.2258
							1.55	61 - 90	11	0.7524
							1.55	91 - 120	16	1.6813
							1.55	121 - 150	6	1.0552
							1.55	>151	2	0.6166
							1.85	61 - 90	1	0.0740
							1.85	91 - 120	13	1.8877
							1.85	121 - 150	12	2.3607
							1.85	>151	2	0.6917
							2.15	91 - 120	1	0.1777
									81	11.2150
38	39/NC/24-25 वन निगम	1073/24-25	PLOT-B	जामुन	IV	गोल	0.95	61 - 90	11	0.3658
							0.95	91 - 120	7	0.4413
							0.95	121 - 150	3	0.3092
							0.95	>151	1	0.1426
							1.25	31 - 60	18	0.4529
							1.25	61 - 90	18	0.7121
							1.25	91 - 120	7	0.6144
							1.25	121 - 150	4	0.5149
							1.25	>151	2	0.4789
							1.55	31 - 60	12	0.3598
							1.55	61 - 90	25	1.3501
							1.55	91 - 120	13	1.2483
							1.55	121 - 150	3	0.4788
							1.85	31 - 60	14	0.5335
							1.85	61 - 90	28	1.9057
							1.85	91 - 120	11	1.3150
							1.85	121 - 150	1	0.1954
									178	11.4187
39	40/NC/24-25 वन निगम	1083/24-25, 1085/24-25	PLOT-B	जामुन	IV	गोल, गोल	0.95	91 - 120	1	0.0785
							0.95	>151	1	0.3006
							1.25	31 - 60	8	0.1959
							1.25	61 - 90	14	0.5693
							1.25	91 - 120	5	0.4009
							1.25	121 - 150	4	0.5871
							1.25	>151	4	0.8870
							1.55	31 - 60	13	0.3820
							1.55	61 - 90	29	1.5889
							1.55	91 - 120	11	1.2076
							1.55	121 - 150	5	0.8399
							1.55	>151	5	1.3913
							1.85	31 - 60	10	0.3919
							1.85	61 - 90	17	0.9811
							1.85	91 - 120	6	0.8437
							1.85	121 - 150	4	0.7981
							2.15	31 - 60	7	0.2944
							2.15	61 - 90	14	0.9927
							2.15	121 - 150	1	0.2449
									159	12.9758
40	41/NC/24-25 वन निगम	1097/24-25	PLOT-B	जामुन	IV	गोल	1.25	61 - 90	1	0.0383
							1.55	31 - 60	11	0.3393
							1.55	61 - 90	13	0.5873

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.55	91 - 120	4	0.4334
							1.55	121 - 150	4	0.7863
							1.85	31 - 60	10	0.3686
							1.85	61 - 90	13	0.7606
							1.85	91 - 120	9	1.1278
							1.85	121 - 150	1	0.2266
							2.15	61 - 90	5	0.3485
							2.15	91 - 120	1	0.1626
									72	5.1793
41	42/NC/24-25 वन निगम	1090/24-25, 1092/24-25	PLOT-B	सेन	III	गोल, गोल	1.25	>151	1	0.2531
							1.85	61 - 90	4	0.3058
							1.85	91 - 120	5	0.6760
							1.85	>151	2	0.7088
									12	1.9437
42	43/NC/24-25 वन निगम	1096/24-25	PLOT-B	तुन	D	गोल	1.25	31-60	5	0.1301
							1.25	61-90	7	0.3286
							1.25	91-120	6	0.5555
							1.25	121-150	2	0.2811
							1.55	31-60	10	0.2714
							1.55	61-90	16	0.8694
							1.55	91-120	12	1.2432
							1.55	121-150	3	0.4545
							1.55	>151	1	0.2967
							1.85	31-60	15	0.5146
							1.85	61-90	32	2.0482
							1.85	91-120	27	3.6350
							1.85	121-150	9	1.7769
							1.85	>151	6	1.8583
							2.15	31-60	4	0.1667
							2.15	61-90	5	0.3360
							2.15	91-120	4	0.6362
							2.15	>151	1	0.4115
									165	15.8139
43	44/NC/24-25 वन निगम	1098/24-25	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल	1.25	61 - 90	1	0.0591
							1.25	121 - 150	1	0.1163
							1.55	>151	3	1.0390
							1.85	31 - 60	29	1.0441
							1.85	61 - 90	104	6.5057
							1.85	91 - 120	8	1.0430
							1.85	121 - 150	7	1.4131
							1.85	>151	3	1.0456
							2.15	31 - 60	7	0.2900
							2.15	61 - 90	23	1.5118
							2.15	121 - 150	1	0.2672
							2.45	31 - 60	1	0.0515
							2.45	61 - 90	5	0.3283
							2.45	121 - 150	1	0.2588
									194	14.9735
44	45/NC/24-25 वन निगम	1086/24-25	PLOT-B	सांदन	IV	गोल	0.95	91 - 120	1	0.0618
							1.25	61 - 90	2	0.0830
							1.25	91 - 120	2	0.1978
							1.55	61 - 90	4	0.2018
							1.85	91 - 120	1	0.1022
							2.15	61 - 90	2	0.2059
							2.15	91 - 120	1	0.1213
									13	0.9738

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	46/NC/24-25 वन निगम	1101/24-25, 1067/24-25	PLOT-B	सांदन	III	गोल, गोल	1.25	91 - 120	2	0.2121
							1.55	61 - 90	19	0.9697
							1.55	>151	1	0.3209
							1.85	61 - 90	10	0.6300
									32	2.1327
46	47/NC/24-25 वन निगम	1081/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	61 - 90	7	0.3565
									7	0.3565
47	48/NC/24-25 वन निगम	1095/24-25	PLOT-B	कोकाट	III	गोल	1.25	121 - 150	1	0.1445
							1.55	91 - 120	6	0.6895
							1.55	121 - 150	6	1.1295
							1.85	91 - 120	2	0.2749
							1.85	121 - 150	3	0.6305
							1.85	>151	1	0.4397
		19	3.3086							
48	49/NC/24-25 वन निगम	1/24-25, 42/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल, गोल	2.15	>151	4	1.7655
							2.45	>151	5	2.0066
								9	3.7721	
49	50/NC/24-25 वन निगम	10/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	2	0.4697
									2	0.4697
50	51/NC/24-25 वन निगम	46/24-25, 22/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल, गोल	1.85	91 - 120	1	0.1665
							2.15	91 - 120	9	1.4061
							2.45	61 - 90	1	0.1240
							2.45	91 - 120	45	7.7150
							2.75	91 - 120	1	0.1617
		57	9.5733							
51	52/NC/24-25 वन निगम	12/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.25	61 - 90	9	0.4495
							1.55	61 - 90	1	0.0502
								10	0.4997	
52	53/NC/24-25 वन निगम	29/24-25, 24/24-25, 43/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल, गोल, गोल	2.15	121 - 150	4	1.0604
							2.45	121 - 150	18	5.0921
							2.75	121 - 150	1	0.2516
								23	6.4041	
53	54/NC/24-25 वन निगम	9/24-25, 50/24-25	PLOT-A	साल	IV	गोल, गोल	1.55	91 - 120	2	0.2521
							1.85	91 - 120	4	0.5549
							2.15	91 - 120	1	0.1371
							2.15	121 - 150	2	0.5887
							2.45	91 - 120	12	1.9189
							2.45	121 - 150	3	0.9342
							2.45	>151	4	2.0181
		28	6.4040							
54	55/NC/24-25 वन निगम	21/24-25	PLOT-A	साल	IV	गोल	1.25	61 - 90	1	0.0416
							1.55	91 - 120	1	0.1281
							1.55	121 - 150	1	0.1514
							1.85	91 - 120	6	0.8482
							1.85	>151	1	0.3541
							2.15	91 - 120	6	0.8877
							2.15	121 - 150	2	0.4577
							2.15	>151	1	0.3483
							2.45	61 - 90	2	0.2139
							2.45	91 - 120	12	2.0597
							2.45	121 - 150	10	2.7862
2.45	>151	6	3.4259							
		49	11.7028							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	56/NC/24-25 वन निगम	69/24-25	PLOT-A	साल	IV	गोल	1.55	91 - 120	1	0.1048
							1.85	91 - 120	5	0.5899
							1.85	121 - 150	1	0.1954
							1.85	>151	1	0.2850
							2.15	61 - 90	1	0.1088
							2.15	91 - 120	6	0.9517
							2.15	121 - 150	1	0.2559
							2.15	>151	1	0.4954
							2.45	91 - 120	32	5.3074
							2.45	121 - 150	6	1.5568
									58	11.1734
56	57/NC/24-25 वन निगम	103/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1556
							1.85	121 - 150	1	0.2076
							2.15	91 - 120	2	0.2980
							2.15	121 - 150	1	0.2271
							2.15	>151	1	0.5647
								6	1.4530	
57	58/NC/24-25 वन निगम	122/24-25, 177/24-25, 104/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल, गोल, गोल	1.25	91 - 120	18	1.5494
							1.25	121 - 150	1	0.1163
							1.55	91 - 120	25	2.6194
								44	4.2851	
58	59/NC/24-25 वन निगम	105/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	>151	2	0.6883
									2	0.6883
59	60/NC/24-25 वन निगम	126/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	>151	6	1.9121
									6	1.9121
60	61/NC/24-25 वन निगम	132/24-25, 110/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल, गोल	1.25	121 - 150	2	0.3286
							1.55	121 - 150	9	1.6628
								11	1.9914	
61	62/NC/24-25 वन निगम	144/24-25, 108/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल, गोल	1.85	91 - 120	14	1.7968
							2.15	91 - 120	9	1.2841
							2.45	91 - 120	2	0.3844
								25	3.4653	
62	63/NC/24-25 वन निगम	109/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	2.15	121 - 150	6	1.5219
							2.45	121 - 150	1	0.2588
								7	1.7807	
63	64/NC/24-25 वन निगम	140/24-25, 186/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल, गोल	1.85	91 - 120	1	0.1088
							1.85	121 - 150	9	1.8943
							1.85	>151	1	0.2671
							2.15	121 - 150	1	0.2559
							2.15	>151	1	0.3355
								13	2.8616	
64	65/NC/24-25 वन निगम	120/24-25, 118/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल, गोल	0.95	61 - 90	2	0.0920
							0.95	91 - 120	98	6.6494
							0.95	121 - 150	1	0.1098
							1.25	91 - 120	1	0.1088
								102	6.9600	
65	66/NC/24-25 वन निगम	146/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.25	>151	3	0.7823
							1.55	121 - 150	2	0.3817
							1.55	>151	8	2.1820
								13	3.3460	
66	67/NC/24-25 वन निगम	149/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.25	91 - 120	5	0.4238
							1.25	121 - 150	1	0.1445
							1.55	91 - 120	1	0.1281

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.55	121 - 150	3	0.5078
									10	1.2042
67	68/NC/24-25	152/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	1	0.2139
	वन निगम						1.85	>151	2	0.7368
									3	0.9507
68	69/NC/24-25	172/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	0.95	91 - 120	46	3.1262
	वन निगम								46	3.1262
69	70/NC/24-25	116/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	61 - 90	6	0.3450
	वन निगम						1.85	61 - 90	8	0.5550
							2.15	61 - 90	17	1.4506
							2.45	61 - 90	5	0.5377
							2.75	61 - 90	1	0.0967
									37	2.9850
70	71/NC/24-25	178/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	0.95	121 - 150	20	1.9412
	वन निगम								20	1.9412
71	72/NC/24-25	163/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	12	0.7362
	वन निगम						2.15	61 - 90	4	0.2526
									16	0.9888
72	73/NC/24-25	124/24-25, 143/24-25, 114/24-25	PLOT-A	साल	IV	गोल, गोल, गोल	0.95	31 - 60	3	0.0642
	वन निगम						1.25	31 - 60	77	1.7132
							1.55	31 - 60	106	2.9449
							1.85	31 - 60	25	0.8638
							2.15	31 - 60	6	0.2543
									217	5.8404
73	74/NC/24-25	131/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	2.15	>151	1	0.5483
	वन निगम								1	0.5483
74	75/NC/24-25	145/24-25, 121/24-25	PLOT-A	साल	IV	गोल, गोल	0.95	61 - 90	15	0.6303
	वन निगम						1.25	61 - 90	88	3.9707
							1.55	61 - 90	72	3.5504
							1.85	61 - 90	3	0.1819
							2.15	61 - 90	6	0.5333
							2.45	61 - 90	1	0.0570
									185	8.9236
75	76/NC/24-25	130/24-25, 180/24-25	PLOT-A	साल	IV	गोल, गोल	0.95	61 - 90	16	0.5942
	वन निगम						1.25	61 - 90	44	1.8890
							1.55	31 - 60	14	0.3736
							1.55	61 - 90	48	2.4762
							1.85	31 - 60	7	0.2101
							1.85	61 - 90	14	0.8443
							2.15	31 - 60	2	0.0815
							2.45	31 - 60	3	0.1653
									148	6.6342
76	77/NC/24-25	134/24-25, 182/24-25, 179/24-25	PLOT-A	साल	IV	गोल, गोल, गोल	0.95	61 - 90	4	0.1790
	वन निगम						0.95	91 - 120	40	2.7265
							0.95	121 - 150	11	1.0981
							1.25	61 - 90	4	0.2355
							1.25	91 - 120	26	2.1868
							1.25	121 - 150	10	1.4891
							1.25	>151	4	1.1539
							1.55	91 - 120	2	0.2518
							1.55	121 - 150	3	0.5845
							1.55	>151	3	0.7886
							2.15	121 - 150	1	0.3023

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									108	10.9961
77	78/NC/24-25 वन निगम	101/24-25, 165/24-25, 115/24-25, 137/24-25	PLOT-A	सेन	III	गोल, गोल, गोल, गोल	0.95 0.95 1.25 1.25 1.25 1.55 1.55 1.55 1.85 1.85 1.85 1.85 2.15 2.15 2.15 2.15 2.45 2.75	61 - 90 91 - 120 61 - 90 91 - 120 121 - 150 91 - 120 121 - 150 >151 61 - 90 91 - 120 121 - 150 >151 61 - 90 91 - 120 121 - 150 >151 91 - 120 >151	1 2 2 4 4 1 3 1 2 5 4 2 3 2 3 2 2 1	0.0460 0.1095 0.1133 0.3541 0.5731 0.0874 0.5817 0.2480 0.1832 0.6818 0.8361 0.5784 0.2913 0.2770 0.7928 0.7815 0.3177 0.5324
									44	7.3853
78	79/NC/24-25 वन निगम	148/24-25, 123/24-25, 167/24-25	PLOT-A	सेन	IV	गोल, गोल, गोल	0.95 0.95 1.25 1.25 1.55 1.55 1.55 1.85 1.85 1.85 2.15 2.15 2.45 2.45 2.45 2.45	61 - 90 91 - 120 31 - 60 61 - 90 91 - 120 31 - 60 61 - 90 91 - 120 31 - 60 61 - 90 91 - 120 61 - 90 91 - 120 31 - 60 61 - 90 91 - 120 >151	10 15 15 40 8 7 15 3 1 7 1 2 1 2 2 1	0.4433 0.8796 0.3174 1.6996 0.6554 0.2167 0.8780 0.3047 0.1953 0.2429 0.0835 0.1088 0.1226 0.1686 0.0757 0.1747 0.1921 0.5528
									132	7.3117
79	80/NC/24-25 वन निगम	2/24-25, 40/24-25	PLOT-A	सेन	IV	गोल, गोल	1.85 1.85 2.15 2.15 2.15 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45	31 - 60 61 - 90 31 - 60 61 - 90 91 - 120 31 - 60 61 - 90 91 - 120 61 - 90 121 - 150 >151	1 4 1 4 2 1 23 2 1 1	0.0325 0.2635 0.0484 0.3010 0.3497 0.0447 2.1289 0.3452 0.2242 0.7078
									40	4.4459
80	81/NC/24-25 वन निगम	55/24-25	PLOT-A	सेन	III	गोल	0.95 1.25 1.25 1.55 1.55 1.85	61 - 90 61 - 90 121 - 150 >151 31 - 60 61 - 90 31 - 60	1 1 2 1 1 2 1	0.0334 0.0428 0.2828 0.1901 0.0326 0.1293 0.0363

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.85	91 - 120	5	0.6906
							1.85	121 - 150	1	0.2266
							2.15	31 - 60	2	0.0587
							2.15	61 - 90	3	0.3053
							2.15	91 - 120	3	0.4489
							2.15	>151	2	0.6333
							2.45	31 - 60	1	0.0533
							2.45	61 - 90	6	0.4623
							2.45	91 - 120	6	1.0396
							2.45	121 - 150	5	1.4783
							2.45	>151	7	2.9388
									50	9.0830
81	82/NC/24-25	80/24-25	PLOT-A	सेन	III	गोल	1.55	61 - 90	1	0.0560
	वन निगम						1.85	91 - 120	1	0.1044
							2.15	91 - 120	3	0.4279
							2.45	61 - 90	5	0.5086
							2.45	91 - 120	18	3.1453
							2.45	121 - 150	9	2.3914
									37	6.6336
82	83/NC/24-25	117/24-35	PLOT-A	कोकाट	IV	गोल	0.95	61 - 90	3	0.1120
	वन निगम						0.95	91 - 120	7	0.4172
							0.95	121 - 150	3	0.3323
							1.25	61 - 90	1	0.0463
							1.55	61 - 90	8	0.3887
							1.55	91 - 120	2	0.2267
							1.85	31 - 60	4	0.1510
							1.85	61 - 90	4	0.2224
							2.15	31 - 60	1	0.0484
							2.45	61 - 90	1	0.1159
									34	2.0609
83	84/NC/24-25	17/24-25	PLOT-A	कोकाट	III	गोल	1.85	61 - 90	1	0.0599
	वन निगम						1.85	91 - 120	1	0.1044
							1.85	>151	1	0.3957
							2.15	61 - 90	2	0.2014
							2.15	91 - 120	1	0.1626
							2.15	121 - 150	2	0.5966
							2.45	61 - 90	7	0.6077
							2.45	91 - 120	11	1.8705
							2.45	121 - 150	4	1.1888
							2.45	>151	2	0.7359
									32	5.9235
84	85/NC/24-25	19/24-25, 39/24-25	PLOT-A	कोकाट	IV	गोल, गोल	0.95	31 - 60	1	0.0214
	वन निगम						0.95	61 - 90	1	0.0221
							0.95	91 - 120	2	0.1118
							1.25	31 - 60	2	0.0461
							1.25	61 - 90	10	0.4404
							1.25	91 - 120	2	0.1823
							1.25	121 - 150	1	0.1163
							1.55	31 - 60	7	0.1890
							1.55	61 - 90	18	0.9836
							1.55	91 - 120	4	0.4017
							1.55	>151	2	0.7568
							1.85	31 - 60	13	0.4238
							1.85	61 - 90	19	1.2825
							1.85	91 - 120	4	0.4991
							1.85	121 - 150	1	0.1836
							2.15	31 - 60	13	0.4391

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.15	61 - 90	10	0.7345
							2.15	91 - 120	5	0.7398
							2.15	121 - 150	2	0.4473
							2.45	31 - 60	26	1.0197
							2.45	61 - 90	35	3.0073
							2.45	91 - 120	18	2.8742
							2.45	121 - 150	6	1.5756
									202	16.4980
85	86/NC/24-25 वन निगम	142/24-25, 125/24-25	PLOT-A	जामुन	III	गोल, गोल	0.95	91 - 120	2	0.1503
							0.95	121 - 150	1	0.0973
							1.25	61 - 90	13	0.6157
							1.25	91 - 120	7	0.5680
							1.25	121 - 150	1	0.1221
							1.55	31 - 60	3	0.0847
							1.55	61 - 90	8	0.3972
							1.55	91 - 120	4	0.4496
							1.55	121 - 150	2	0.3718
							1.55	>151	1	0.2734
							1.85	61 - 90	17	1.2614
							1.85	91 - 120	9	1.0240
							1.85	121 - 150	1	0.1807
							2.15	61 - 90	2	0.1418
							2.15	91 - 120	1	0.1137
							2.45	61 - 90	4	0.2757
									76	6.1274
86	87/NC/24-25 वन निगम	4/24-25, 8/24-25	PLOT-A	जामुन	III	गोल, गोल	0.95	31 - 60	1	0.0186
							1.25	31 - 60	2	0.0391
							1.25	91 - 120	1	0.0676
							1.55	31 - 60	4	0.1123
							1.55	61 - 90	4	0.2068
							1.55	91 - 120	1	0.0838
							1.85	31 - 60	2	0.0584
							1.85	61 - 90	2	0.0963
							1.85	91 - 120	1	0.1399
							2.15	31 - 60	3	0.1009
							2.15	61 - 90	2	0.1279
							2.15	91 - 120	5	0.7612
							2.15	>151	1	0.4354
							2.45	31 - 60	15	0.5935
							2.45	61 - 90	19	1.5905
							2.45	91 - 120	19	3.0464
							2.45	121 - 150	5	1.2998
							2.75	91 - 120	1	0.1519
									88	8.9303
87	88/NC/24-25 वन निगम	23/24-25	PLOT-A	जामुन	III	गोल	1.85	61 - 90	1	0.0686
							1.85	>151	1	0.5596
							2.15	61 - 90	2	0.2035
							2.15	91 - 120	1	0.1597
							2.15	121 - 150	5	1.2002
							2.15	>151	2	1.0056
							2.45	61 - 90	4	0.4719
							2.45	91 - 120	12	2.0680
							2.45	121 - 150	12	3.2907
							2.45	>151	5	2.5696
									45	11.5974

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	89/NC/24-25 वन निगम	67/24-25	PLOT-A	जामुन	III	गोल	1.55	61 - 90	1	0.0636
							2.15	61 - 90	2	0.1844
							2.15	91 - 120	6	0.8729
							2.15	121 - 150	2	0.5089
							2.15	>151	1	0.4258
							2.45	61 - 90	6	0.4983
							2.45	91 - 120	13	2.2266
							2.45	>151	4	1.9516
								35	6.7321	
89	90/NC/24-25 वन निगम	3/24-25, 16/24-25	PLOT-A	जामुन	IV	गोल, गोल	1.25	31 - 60	2	0.0476
							1.25	61 - 90	4	0.1423
							1.55	31 - 60	3	0.0904
							1.55	61 - 90	6	0.3111
							1.55	91 - 120	1	0.0820
							1.55	>151	1	0.2574
							1.85	31 - 60	6	0.1719
							1.85	61 - 90	6	0.4098
							1.85	91 - 120	1	0.1299
							2.15	31 - 60	7	0.2562
							2.15	61 - 90	7	0.4922
							2.15	91 - 120	2	0.2479
							2.45	31 - 60	19	0.8213
							2.45	61 - 90	31	2.6137
							2.45	91 - 120	16	2.8930
							2.45	121 - 150	7	2.0146
								119	10.9813	
90	91/NC/24-25 वन निगम	25/24-25	PLOT-A	जामुन	IV	गोल	1.25	31 - 60	2	0.0436
							1.25	61 - 90	2	0.1016
							1.55	31 - 60	2	0.0526
							1.55	61 - 90	2	0.0857
							1.55	91 - 120	1	0.1008
							1.55	121 - 150	1	0.1739
							1.85	31 - 60	2	0.0623
							1.85	61 - 90	5	0.3006
							1.85	91 - 120	3	0.3739
							1.85	121 - 150	2	0.4073
							1.85	>151	1	0.2997
							2.15	31 - 60	6	0.2457
							2.15	61 - 90	14	0.9721
							2.15	91 - 120	3	0.4389
							2.15	121 - 150	1	0.2271
							2.15	>151	3	1.8990
2.45	31 - 60	6	0.2175							
2.45	61 - 90	20	1.8175							
2.45	91 - 120	7	1.0440							
2.45	121 - 150	1	0.2242							
2.45	>151	1	0.3920							
								85	9.4800	
91	92/NC/24-25 वन निगम	53/24-25	PLOT-A	जामुन	IV	गोल	0.95	61 - 90	1	0.0316
							0.95	121 - 150	1	0.0898
							1.25	31 - 60	3	0.0642
							1.25	61 - 90	4	0.1659
							1.55	31 - 60	6	0.1423
							1.55	61 - 90	2	0.0950
							1.55	91 - 120	1	0.1395
							1.85	31 - 60	6	0.1624
1.85	61 - 90	4	0.2566							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.15	31 - 60	18	0.5693
							2.15	61 - 90	9	0.5856
							2.15	91 - 120	1	0.1839
							2.15	121 - 150	1	0.2100
							2.45	31 - 60	20	0.8259
							2.45	61 - 90	17	1.4919
							2.45	91 - 120	4	0.6985
							2.45	121 - 150	3	0.8071
							2.45	>151	1	0.4271
									102	6.9466
92	93/NC/24-25	135/24-25	PLOT-A	सांदन	III	गोल	0.95	91 - 120	1	0.0855
	वन निगम						1.25	61 - 90	5	0.2330
							1.25	91 - 120	1	0.0797
							1.25	121 - 150	1	0.1488
							1.55	61 - 90	4	0.2187
							2.15	61 - 90	1	0.1088
									13	0.8745
93	94/NC/24-25	156/24-25, 136/24-24	PLOT-A	सांदन	IV	गोल, गोल	0.95	31 - 60	4	0.0668
	वन निगम						0.95	61 - 90	2	0.0720
							1.25	31 - 60	18	0.3869
							1.25	61 - 90	5	0.1664
							1.25	91 - 120	1	0.0690
							1.55	31 - 60	25	0.7152
							1.55	61 - 90	6	0.2843
							1.85	31 - 60	10	0.3262
							1.85	61 - 90	3	0.1627
							1.85	121 - 150	1	0.2202
									75	2.4697
94	95/NC/24-25	7/24-25, 37/24-25, 70/24-25, 87/24-25	PLOT-A	कन्जू	D	गोल, गोल, गोल, गोल	0.95	31-60	1	0.0161
	वन निगम						0.95	61-90	1	0.0352
							1.25	31-60	5	0.1054
							1.25	61-90	7	0.3042
							1.25	91-120	4	0.3636
							1.55	31-60	7	0.1648
							1.55	61-90	5	0.2667
							1.55	>151	3	1.2577
							1.85	31-60	12	0.3367
							1.85	61-90	4	0.2109
							1.85	91-120	8	0.9445
							1.85	121-150	3	0.5974
							1.85	>151	3	1.9760
							2.15	31-60	7	0.2446
							2.15	61-90	4	0.2497
							2.15	91-120	1	0.1213
							2.15	121-150	2	0.4905
							2.15	>151	1	0.3355
							2.45	31-60	14	0.6286
							2.45	61-90	24	2.0394
							2.45	91-120	13	2.3794
							2.45	121-150	8	2.3076
							2.45	>151	4	1.8646
							2.75	61-90	1	0.0661
							2.75	>151	1	0.6140
									143	17.9205
95	96/NC/24-25	11/24-25, 64/24-25	PLOT-A	हल्दू	D	गोल, गोल	1.25	61-90	1	0.0605
	वन निगम						1.85	91-120	1	0.1665
							2.15	31-60	1	0.0377

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.15	61-90	1	0.0756
							2.45	31-60	1	0.0447
							2.45	61-90	6	0.4836
							2.45	91-120	1	0.1531
							2.45	121-150	2	0.5606
							2.45	>151	7	3.9299
							2.75	121-150	1	0.3765
							2.75	>151	1	0.5264
									23	6.4151
96	97/NC/24-25	15/24-25	PLOT-A	तुन	D	गोल	0.95	61-90	3	0.0748
	वन निगम						1.25	31-60	1	0.0263
							1.25	61-90	3	0.1166
							1.25	91-120	2	0.1806
							1.55	31-60	3	0.0682
							1.55	61-90	3	0.1363
							1.55	91-120	4	0.4807
							1.85	31-60	1	0.0325
							1.85	61-90	7	0.5064
							1.85	91-120	2	0.2555
							1.85	121-150	1	0.2364
							1.85	>151	2	0.5738
							2.15	31-60	1	0.0237
							2.15	61-90	1	0.0736
							2.15	91-120	2	0.2662
							2.15	121-150	1	0.2066
							2.15	>151	6	3.6901
							2.45	31-60	3	0.1446
							2.45	61-90	9	0.7759
							2.45	91-120	11	1.7587
							2.45	121-150	5	1.4734
							2.45	>151	10	4.3917
							2.75	61-90	1	0.0726
									82	15.5652
97	98/NC/24-25	6/24-25	PLOT-A	तुन	C	गोल	1.55	31-60	1	0.0349
	वन निगम						1.55	61-90	2	0.0870
							1.55	91-120	2	0.2198
							1.85	61-90	2	0.1211
							2.15	31-60	2	0.0607
							2.15	61-90	1	0.0517
							2.45	31-60	2	0.0700
							2.45	61-90	7	0.5923
							2.45	91-120	2	0.3378
							2.45	121-150	2	0.4979
									23	2.0732
98	99/NC/24-25	60/24-25, 20/24-25, 27/24-25	PLOT-A	झिंगन	D	गोल, गोल, गोल	0.95	91-120	1	0.0503
	वन निगम						1.25	31-60	1	0.0254
							1.25	61-90	2	0.0830
							1.55	31-60	4	0.0932
							1.55	61-90	3	0.1817
							1.55	91-120	1	0.1349
							1.55	>151	1	0.2637
							1.85	31-60	4	0.1139
							1.85	61-90	13	0.8147
							1.85	91-120	4	0.4844
							1.85	121-150	2	0.4606
							1.85	>151	3	1.4076
							2.15	31-60	2	0.0968

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.15	61-90	5	0.4075
							2.15	91-120	4	0.6585
							2.15	121-150	2	0.4100
							2.15	>151	4	1.4827
							2.45	31-60	2	0.0782
							2.45	61-90	21	1.9758
							2.45	91-120	9	1.5003
							2.45	121-150	9	2.5599
							2.45	>151	1	0.3969
									98	13.6800
99	100/NC/24-25	77/24-25	PLOT-A	सेमल	C	गोल	1.25	31-60	1	0.0263
	वन निगम						2.15	61-90	1	0.1088
							2.15	>151	3	1.0907
							2.45	91-120	2	0.3633
							2.45	121-150	1	0.3088
									8	1.8979
100	101/NC/24-25	88/24-25	PLOT-A	सेमल	D	गोल	1.55	61-90	2	0.0844
	वन निगम						1.55	91-120	2	0.2174
							1.85	61-90	1	0.0740
							1.85	91-120	1	0.1227
							1.85	121-150	1	0.1778
							2.15	61-90	2	0.1512
							2.45	31-60	1	0.0551
							2.45	61-90	5	0.4276
							2.45	91-120	2	0.2827
							2.45	121-150	1	0.3309
							2.75	91-120	1	0.1487
							2.75	121-150	1	0.2816
									20	2.3541
101	102/NC/24-25	78/24-25	PLOT-A	बहेडा	D	गोल	1.25	61-90	1	0.0405
	वन निगम						1.55	121-150	1	0.1466
							1.85	31-60	2	0.0523
							1.85	>151	1	0.3872
							2.15	31-60	2	0.0783
							2.15	61-90	2	0.1554
							2.15	>151	5	2.3126
									14	3.1729
102	103/NC/24-25	83/24-25	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	1.55	31 - 60	5	0.1196
	वन निगम						1.85	31 - 60	1	0.0350
							2.15	31 - 60	4	0.1225
							2.15	61 - 90	4	0.3141
							2.15	91 - 120	3	0.4398
							2.15	121 - 150	2	0.4302
							2.45	31 - 60	4	0.1777
							2.45	61 - 90	10	0.8331
							2.45	91 - 120	2	0.2823
									35	2.7543
103	104/NC/24-25	84/24-25	PLOT-A	यूकेलिप्टस	II	गोल	1.55	31 - 60	1	0.0179
	वन निगम						1.55	61 - 90	1	0.0560
							1.85	31 - 60	3	0.0999
							1.85	61 - 90	1	0.0489
							2.15	31 - 60	2	0.0565
							2.45	31 - 60	4	0.1722
							2.45	61 - 90	7	0.5271
							2.45	91 - 120	2	0.2735
							2.45	121 - 150	4	1.1622
							2.45	>151	1	0.4425

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									26	2.8567
104	561/NC/23-24 वन निगम	715/23-24, 714/23-24	PLOT-B	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा	1.85	91-120	1	0.1110
							1.85	121-150	1	0.2107
						साफ, गोल -	2.15	91-120	3	0.4423
							2.45	91-120	41	6.8381
						सूखा साफ	2.45	121-150	14	3.6839
							2.45	>151	1	0.3823
									61	11.6683
							1.85	91-120	4	0.4828
							1.85	121-150	2	0.4393
						साफ, गोल -	1.85	>151	2	0.5556
							2.15	61-90	1	0.1088
						सूखा साफ,	2.15	91-120	1	0.1481
							2.15	121-150	2	0.4625
						गोल - सूखा	2.15	>151	1	0.6623
							2.45	91-120	11	1.9697
						साफ, गोल -	2.45	121-150	5	1.3642
							2.45	>151	4	2.0620
									33	8.2553
						गोल - सूखा				
						साफ, गोल -				
						सूखा साफ				
106	1116/NC/23-24 वन निगम	493/23-24	PLOT-B	खैर	Gol (Gauji)	गोल - गौजी	0.95	31-60	3	0.0601
							1.25	31-60	1	0.0281
							1.25	61-90	1	0.0291
							1.55	31-60	2	0.0484
							1.55	61-90	1	0.0360
							1.85	31-60	4	0.1545
							2.15	31-60	1	0.0484
									13	0.4046

डिपो अधिकारी

पनियाली

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : पनियाली

ई-नीलाम तिथि :25 Aug 2024 [11:00AM - 12:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट www.ukfdceauction.in के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

क्र. सं	प्रजाति	लॉटे	मात्रा	
			नग	आयतन (घ.मी.)
1	2	3	4	5
1	अमलतास	1	5	0.3215
2	आम सूखा	1	29	0.6765
3	कन्जू	1	143	17.9205
4	कोकाट	6	655	58.4770
5	खेर	3	107	20.3282
6	चीड	10	1,146	68.1608
7	जामुन	11	1,040	101.5839
8	झिंगन	1	98	13.6800
9	तुन	5	368	55.7979
10	बहेडा	1	14	3.1729
11	बाकुली	1	47	7.2221
12	यूकेलिप्टस	2	41	5.4044
13	सेन	7	346	38.0177
14	सेमल	2	28	4.2520
15	सागौन	1	35	2.7543
16	सांदन	7	280	13.1129
17	साल	43	1,965	179.0503
18	सिरस	1	14	4.3353
19	हल्द	2	43	10.3231
योग		106	6404	604.5913

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक
उत्तराखंड वन विकास निगम