



# उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 29 Jun 2025 [12:30 PM - 1:30PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून

प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला

| क्र.सं | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|------------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10         | 11             |
| 1      | 9/NC/25-26<br>वन निगम  | 501/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 18.00 X 13.00                | 7          | 0.4998         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00                | 3          | 0.1830         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00                | 123        | 9.7539         |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                              | <b>133</b> | <b>10.4367</b> |
| 2      | 10/NC/25-26<br>वन निगम | 503/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 25.00 X 10.00                | 3          | 0.2289         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00                | 112        | 11.0992        |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                              | <b>115</b> | <b>11.3281</b> |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                              |            |                |
| 3      | 11/NC/25-26<br>वन निगम | 505/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | C/C    | चिरान  | 2.75        | 20.00 X 13.00                | 1          | 0.0715         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00                | 72         | 5.7096         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00                | 46         | 4.5586         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00                | 2          | 0.1898         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00                | 3          | 0.3558         |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                              | <b>124</b> | <b>10.8853</b> |
| 4      | 12/NC/25-26<br>वन निगम | 513/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | C/C    | चिरान  | 3.05        | 18.00 X 13.00                | 3          | 0.2142         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00                | 4          | 0.2440         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00                | 58         | 4.5994         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00                | 53         | 5.2523         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 18.00 X 13.00                | 2          | 0.1708         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00                | 7          | 0.6643         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00                | 2          | 0.2372         |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                              | <b>129</b> | <b>11.3822</b> |
| 5      | 21/NC/25-26<br>वन निगम | 533/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | C/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00                | 1          | 0.0894         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00                | 4          | 0.2856         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00                | 3          | 0.1830         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00                | 41         | 3.2513         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00                | 3          | 0.2289         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00                | 33         | 3.2703         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.35        | 25.00 X 13.00                | 1          | 0.1089         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 20.00 X 10.00                | 1          | 0.0730         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00                | 7          | 0.6643         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 10.00                | 5          | 0.4565         |
| 6      | 22/NC/25-26<br>वन निगम | 543/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | C/C    | चिरान  | 3.05        | 25.00 X 13.00                | 23         | 2.7278         |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                              | <b>122</b> | <b>11.3390</b> |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00                | 9          | 0.6426         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00                | 48         | 3.8064         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00                | 63         | 6.2433         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.35        | 25.00 X 13.00                | 1          | 0.1089         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00                | 1          | 0.1186         |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                              | <b>122</b> | <b>10.9198</b> |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.75        | 15.00 X 15.00                | 3          | 0.1857         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 13.00 X 13.00                | 1          | 0.0515         |
| 7      | 23/NC/25-26<br>वन निगम | 502/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | पल्लू  | 3.05        | 15.00 X 15.00                | 26         | 1.7836         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 18.00                | 80         | 7.9040         |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                              | <b>110</b> | <b>9.9248</b>  |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.35        | 25.00 X 13.00                | 5          | 0.5445         |
| 8      | 25/NC/25-26<br>वन निगम | 517/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.65        | 25.00 X 10.00                | 5          | 0.4565         |
|        |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00                | 111        | 13.1646        |
|        |                        |              |              |         |        |        |             |                              | <b>121</b> | <b>14.1656</b> |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला                           |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 9                                                 | 26/NC/25-26<br>वन निगम | 518/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0763      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 103 | 10.2073     |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 106 | 10.4624     |
| 10                                                | 28/NC/25-26<br>वन निगम | 547/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | C/C    | चिरान  | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 10  | 0.7140      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 1   | 0.0610      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 29  | 2.2997      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 47  | 4.6577      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 20.00 X 10.00             | 2   | 0.1460      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 8   | 0.9488      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 97  | 8.8272      |
| 11                                                | 29/NC/25-26<br>वन निगम | 568/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | C/C    | चिरान  | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 8   | 0.6344      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 12  | 1.1892      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.35        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.1089      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 18.00 X 13.00             | 7   | 0.5978      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 20.00 X 10.00             | 1   | 0.0730      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00             | 37  | 3.5113      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1826      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 63  | 7.4718      |
| 12                                                | 30/NC/25-26<br>वन निगम | 555/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | C/C    | चिरान  |             |                           | 131 | 13.7690     |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 11  | 0.8723      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0763      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 7   | 0.6937      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.35        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.2178      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 18.00 X 13.00             | 4   | 0.3416      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 20.00 X 10.00             | 3   | 0.2190      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00             | 43  | 4.0807      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1826      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 59  | 6.9974      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 134 | 13.8602     |
| 13                                                | 31/NC/25-26<br>वन निगम | 551/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | C/C    | चिरान  | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 3   | 0.2145      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 3   | 0.2682      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 1   | 0.0610      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 22  | 1.7446      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1526      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 19  | 1.8829      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 15.00 X 10.00             | 2   | 0.1096      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 18.00 X 13.00             | 1   | 0.0854      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 20.00 X 10.00             | 9   | 0.6570      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00             | 31  | 2.9419      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 10.00             | 4   | 0.3652      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 39  | 4.6254      |
| 14                                                | 43/NC/25-26<br>वन निगम | 504/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | पल्लू  |             |                           | 136 | 13.1083     |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 18.00 X 18.00             | 7   | 0.3514      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 18.00 X 18.00             | 70  | 4.1930      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 15.00 X 15.00             | 13  | 0.7163      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 18.00 X 18.00             | 43  | 3.4142      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 20.00 X 20.00             | 2   | 0.1960      |
| 15                                                | 44/NC/25-26<br>वन निगम | 508/25-26    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | चिरान  |             |                           | 135 | 8.8709      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 25.00 X 13.00             | 4   | 0.2016      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 25.00 X 13.00             | 75  | 4.5075      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1398      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00             | 79  | 6.2884      |
|                                                   |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 160 | 11.1373     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                            |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला |        |        |             |                           |         |             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|---------|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                 | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग      | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                          | 3            | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10      | 11          |
| 16                                                | 45/NC/25-26<br>वन निगम     | 548/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | पल्लू  | 3.35        | 15.00 X 15.00             | 1       | 0.0754      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.35        | 18.00 X 18.00             | 2       | 0.2170      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.65        | 13.00 X 13.00             | 1       | 0.0617      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.65        | 15.00 X 15.00             | 24      | 1.9704      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.65        | 18.00 X 18.00             | 103     | 12.1849     |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 131     | 14.5094     |
| 17                                                | 46/NC/25-26<br>वन निगम     | 550/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 20.00 X 10.00             | 1       | 0.0550      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 3       | 0.2145      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 5       | 0.3570      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 6       | 0.3660      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 120     | 9.5160      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 135     | 10.5085     |
| 18                                                | 47/NC/25-26<br>वन निगम     | 564/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 3.35        | 25.00 X 13.00             | 2       | 0.2178      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 107     | 12.6902     |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           |         | 109         |
| 19                                                | 48/NC/25-26<br>विकास कार्य | 519/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | पल्लू  | 1.55        | 18.00 X 18.00             | 1       | 0.0502      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 13.00 X 13.00             | 1       | 0.0313      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 18.00 X 18.00             | 12      | 0.7188      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 15.00 X 15.00             | 1       | 0.0484      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 18.00 X 18.00             | 8       | 0.5576      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 15.00 X 15.00             | 25      | 1.3775      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 18.00 X 18.00             | 84      | 6.6696      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 20.00 X 20.00             | 6       | 0.5880      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             | 138                       | 10.0414 |             |
| 20                                                | 49/NC/25-26<br>विकास कार्य | 526/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 3.35        | 25.00 X 13.00             | 12      | 1.3068      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 30      | 3.5580      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           |         | 42          |
| 21                                                | 50/NC/25-26<br>विकास कार्य | 538/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 1.55        | 25.00 X 13.00             | 3       | 0.1512      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 25.00 X 13.00             | 22      | 1.3222      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 25.00 X 13.00             | 1       | 0.0699      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00             | 109     | 8.6764      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 135     | 10.2197     |
| 22                                                | 51/NC/25-26<br>विकास कार्य | 544/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 11      | 0.7865      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 22      | 1.5708      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 7       | 0.4270      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 63      | 4.9959      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 103     | 7.7802      |
| 23                                                | 52/NC/25-26<br>विकास कार्य | 546/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | पल्लू  | 2.75        | 15.00 X 15.00             | 7       | 0.4333      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.75        | 18.00 X 18.00             | 9       | 0.8019      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 13.00 X 13.00             | 3       | 0.1545      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 15.00 X 15.00             | 20      | 1.3720      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 18.00             | 54      | 5.3352      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 93      | 8.0969      |
| 24                                                | 53/NC/25-26<br>विकास कार्य | 545/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 7       | 0.6258      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 55      | 5.4505      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           |         | 62          |
| 25                                                | 54/NC/25-26<br>विकास कार्य | 552/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 3.35        | 18.00 X 13.00             | 1       | 0.0784      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.35        | 20.00 X 13.00             | 8       | 0.6968      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.65        | 18.00 X 13.00             | 7       | 0.5978      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.65        | 20.00 X 10.00             | 2       | 0.1460      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00             | 21      | 1.9929      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 39      | 3.5119      |
| 26                                                | 55/NC/25-26<br>विकास कार्य | 553/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | पल्लू  | 3.35        | 15.00 X 15.00             | 2       | 0.1508      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.65        | 15.00 X 15.00             | 6       | 0.4926      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           |         |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                            |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला |        |        |             |                              |    |             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|------------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                 | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                          | 3            | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10 | 11          |
| 27                                                | 56/NC/25-26<br>विकास कार्य | 566/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 1.85        | 20.00 X 13.00                | 3  | 0.1443      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 20.00 X 13.00                | 3  | 0.1677      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 18.00 X 13.00                | 6  | 0.3438      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00                | 17 | 1.0829      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                              | 29 | 1.7387      |
| 28                                                | 57/NC/25-26<br>विकास कार्य | 520/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C    | चिरान  | 1.25        | 20.00 X 13.00                | 1  | 0.0325      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.55        | 20.00 X 13.00                | 1  | 0.0403      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.55        | 25.00 X 13.00                | 4  | 0.2016      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 18.00 X 13.00                | 1  | 0.0433      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 20.00 X 13.00                | 7  | 0.3367      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 25.00 X 13.00                | 12 | 0.7212      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 20.00 X 13.00                | 2  | 0.1118      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 25.00 X 13.00                | 4  | 0.2796      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 18.00 X 13.00                | 1  | 0.0573      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 20.00 X 10.00                | 3  | 0.1470      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00                | 19 | 1.2103      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00                | 19 | 1.5124      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                              | 74 | 4.6940      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                              |    |             |
| 29                                                | 58/NC/25-26<br>विकास कार्य | 524/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C    | चिरान  | 2.75        | 20.00 X 13.00                | 3  | 0.2145      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00                | 2  | 0.1788      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00                | 8  | 0.5712      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00                | 64 | 5.0752      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00                | 47 | 4.6577      |
|                                                   |                            | 124          | 10.6974      |                         |        |        |             |                              |    |             |
| 30                                                | 59/NC/25-26<br>विकास कार्य | 528/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C    | पल्लू  | 2.75        | 15.00 X 15.00                | 2  | 0.1238      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.75        | 18.00 X 18.00                | 2  | 0.1782      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 15.00 X 15.00                | 5  | 0.3430      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 18.00                | 17 | 1.6796      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 20.00                | 1  | 0.1220      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.35        | 15.00 X 15.00                | 2  | 0.1508      |
|                                                   |                            | 29           | 2.5974       |                         |        |        |             |                              |    |             |
| 31                                                | 60/NC/25-26<br>विकास कार्य | 529/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C    | पल्लू  | 1.85        | 18.00 X 18.00                | 2  | 0.1198      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 15.00 X 15.00                | 2  | 0.0968      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 18.00 X 18.00                | 2  | 0.1394      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 15.00 X 15.00                | 1  | 0.0551      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 18.00 X 18.00                | 6  | 0.4764      |
|                                                   |                            | 13           | 0.8875       |                         |        |        |             |                              |    |             |
| 32                                                | 61/NC/25-26<br>विकास कार्य | 565/25-26    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C    | चिरान  | 3.05        | 18.00 X 13.00                | 2  | 0.1428      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00                | 1  | 0.0793      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00                | 2  | 0.1526      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00                | 2  | 0.1982      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00                | 1  | 0.0949      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00                | 2  | 0.2372      |
|                                                   |                            | 10           | 0.9050       |                         |        |        |             |                              |    |             |
| 33                                                | 519/NC/25-26<br>वन निगम    | 14/25-26     | PLOT-3       | सागौन                   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                     | 3  | 0.3179      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 19 | 2.8785      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 4  | 0.9091      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 1  | 0.1786      |
|                                                   |                            | 27           | 4.2841       |                         |        |        |             |                              |    |             |
| 34                                                | 520/NC/25-26<br>वन निगम    | 16/25-26     | PLOT-3       | सागौन                   | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                      | 1  | 0.0567      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 63 | 4.5838      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                              | 64 | 4.6405      |
| 35                                                | 521/NC/25-26<br>वन निगम    | 17/25-26     | PLOT-3       | सागौन                   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                      | 6  | 0.1714      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 19 | 0.7363      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 1  | 0.0383      |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                              | 26 | 0.9460      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला |                 |            |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3            | 4            | 5                       | 6               | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 36                                                | 522/NC/25-26<br>वन निगम | 18/25-26     | PLOT-3       | सागौन                   | IV              | गोल        | 0.95        | 31 - 60                   | 67  | 0.9465      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 31 - 60                   | 53  | 1.0203      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0603      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 123 | 2.0271      |
| 37                                                | 523/NC/25-26<br>वन निगम | 19/25-26     | PLOT-3       | सागौन                   | IV              | गोल        | 0.95        | 61 - 90                   | 12  | 0.3712      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 61 - 90                   | 10  | 0.4121      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0785      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 23  | 0.8618      |
| 38                                                | 526/NC/25-26<br>वन निगम | 49/25-26     | PLOT-3       | सागौन                   | IV              | गोल        | 0.95        | 61 - 90                   | 15  | 0.4721      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 61 - 90                   | 17  | 0.8004      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1565      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 35  | 1.4290      |
| 39                                                | 527/NC/25-26<br>वन निगम | 50/25-26     | PLOT-3       | सागौन                   | IV              | गोल        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0855      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2971      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 2   | 0.3826      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.15        | 91 - 120                  | 21  | 2.9845      |
| 40                                                | 528/NC/25-26<br>वन निगम | 12/25-26     | PLOT-3       | सागौन                   | III             | गोल        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6820      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 24  | 3.6665      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 19  | 1.6827      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 19  | 1.6827      |
| 42                                                | 530/NC/25-26<br>वन निगम | 15/25-26     | PLOT-3       | सागौन                   | III             | गोल        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.1817      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 5   | 1.1817      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0536      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.1125      |
| 43                                                | 531/NC/25-26<br>वन निगम | 20/25-26     | PLOT-3       | सागौन                   | III             | गोल        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2567      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 4   | 0.4228      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.15        | 91 - 120                  | 14  | 2.0142      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 14  | 2.0142      |
| 45                                                | 533/NC/25-26<br>वन निगम | 45/25-26     | PLOT-3       | सागौन                   | III             | गोल        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6471      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 3   | 0.6471      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4152      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2960      |
| 46                                                | 535/NC/25-26<br>वन निगम | 38/25-26     | PLOT-3       | शीशम                    | III             | गोल        | 2.15        | 91 - 120                  | 33  | 4.8087      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.3020      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3228      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 43  | 7.1447      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0655      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.2158      |
| 47                                                | 536/NC/25-26<br>वन निगम | 21/25-26     | PLOT-3       | शीशम                    | III             | गोल        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1575      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1395      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 5   | 0.5783      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3599      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 49  | 4.3609      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 54  | 4.7208      |
| 49                                                | 547/NC/25-26<br>वन निगम | 62/25-26     | PLOT-3       | खैर                     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                     | 184 | 2.3539      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 31-60                     | 166 | 3.0799      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 | साफ़       | 1.55        | 31-60                     | 16  | 0.3898      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 366 | 5.8236      |
| 50                                                | 549/NC/25-26<br>वन निगम | 64/25-26     | PLOT-3       | खैर                     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                     | 94  | 1.1463      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 31-60                     | 202 | 3.5332      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 | साफ़       | 1.55        | 31-60                     | 77  | 1.5969      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 373 | 6.2764      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला |                 |            |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3            | 4            | 5                       | 6               | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 51                                                | 550/NC/25-26<br>वन निगम | 27/25-26     | PLOT-3       | खैर                     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                     | 29  | 0.8997      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 87  | 3.3533      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 | साफ़       |             |                           | 116 | 4.2530      |
| 52                                                | 551/NC/25-26<br>वन निगम | 28/25-26     | PLOT-3       | खैर                     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                     | 9   | 0.1184      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 31-60                     | 51  | 0.9151      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 | साफ़       | 1.55        | 31-60                     | 79  | 1.9521      |
| 53                                                | 560/NC/25-26<br>वन निगम | 1/25-26      | PLOT-3       | साल                     | III             | गोल        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.5030      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 3   | 1.5030      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           |     |             |
| 54                                                | 561/NC/25-26<br>वन निगम | 2/25-26      | PLOT-3       | साल                     | III             | गोल        | 2.15        | >151                      | 2   | 1.0094      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 2   | 1.0094      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           |     |             |
| 55                                                | 562/NC/25-26<br>वन निगम | 3/25-26      | PLOT-3       | साल                     | III             | गोल        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2602      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 1   | 0.2602      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           |     |             |
| 56                                                | 563/NC/25-26<br>वन निगम | 4/25-26      | PLOT-3       | साल                     | IV              | गोल        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1935      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.15        | >151                      | 1   | 0.9796      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 2   | 1.1731      |
| 57                                                | 564/NC/25-26<br>वन निगम | 5/25-26      | PLOT-3       | साल                     | IV              | गोल        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0714      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0693      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0439      |
| 58                                                | 565/NC/25-26<br>वन निगम | 65/25-26     | PLOT-3       | साल                     | IV              | गोल        |             |                           | 4   | 0.1846      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 0.95        | 31 - 60                   | 7   | 0.1060      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 31 - 60                   | 6   | 0.0976      |
| 59                                                | 566/NC/25-26<br>वन निगम | 23/25-26     | PLOT-3       | शीशम                    | IV              | गोल        |             |                           | 13  | 0.2036      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 12  | 0.7593      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 112 | 8.8302      |
| 60                                                | 567/NC/25-26<br>वन निगम | 22/25-26     | PLOT-3       | शीशम                    | IV              | गोल        |             |                           | 124 | 9.5895      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.0979      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2015      |
| 61                                                | 568/NC/25-26<br>वन निगम | 39/25-26     | PLOT-3       | शीशम                    | IV              | गोल        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3148      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.15        | 91 - 120                  | 25  | 3.3453      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.5270      |
| 62                                                | 569/NC/25-26<br>वन निगम | 40/25-26     | PLOT-3       | शीशम                    | IV              | गोल        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.2760      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.4230      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 39  | 7.1855      |
| 63                                                | 570/NC/25-26<br>वन निगम | 42/25-26     | PLOT-3       | शीशम                    | IV              | गोल        | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2521      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 0.95        | 121 - 150                 | 2   | 0.2251      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1986      |
| 64                                                | 571/NC/25-26<br>वन निगम | 43/25-26     | PLOT-3       | शीशम                    | IV              | गोल        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2258      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2240      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 11  | 1.1256      |
| 65                                                | 572/NC/25-26<br>वन निगम | 44/25-26     | PLOT-3       | शीशम                    | IV              | गोल        | 0.95        | 61 - 90                   | 47  | 1.5369      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 61 - 90                   | 52  | 2.1307      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.55        | 61 - 90                   | 22  | 1.2661      |
| 66                                                | 573/NC/25-26<br>वन निगम | 45/25-26     | PLOT-3       | शीशम                    | IV              | गोल        |             |                           | 121 | 4.9337      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.85        | 31 - 60                   | 23  | 0.7018      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 2.15        | 31 - 60                   | 50  | 2.2340      |
| 67                                                | 574/NC/25-26<br>वन निगम | 46/25-26     | PLOT-3       | शीशम                    | IV              | गोल        |             |                           | 73  | 2.9358      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 0.95        | 31 - 60                   | 140 | 2.1366      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            | 1.25        | 31 - 60                   | 121 | 2.5057      |
| 68                                                | 575/NC/25-26<br>वन निगम | 47/25-26     | PLOT-3       | शीशम                    | IV              | गोल        | 1.55        | 31 - 60                   | 36  | 0.9537      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           | 297 | 5.5960      |
|                                                   |                         |              |              |                         |                 |            |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                             |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला |        |        |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                           | 3            | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 65                                                | 572/NC/25-26<br>विकास कार्य | 311/25-26    | PLOT-3       | कन्जू                   | B      | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 11  | 0.1781      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 2   | 0.0582      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 56  | 1.0992      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 22  | 0.9215      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 36  | 0.9724      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 48  | 2.5078      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.0756      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        |             |                           | 176 | 5.8128      |
| 66                                                | 573/NC/25-26<br>विकास कार्य | 312/25-26    | PLOT-3       | कन्जू                   | B      | गोल    | 1.85        | 31-60                     | 7   | 0.2648      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 22  | 1.5455      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 3   | 0.1374      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 41  | 3.5261      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        |             |                           | 73  | 5.4738      |
| 67                                                | 574/NC/25-26<br>विकास कार्य | 313/25-26    | PLOT-3       | कन्जू                   | B      | गोल    | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2674      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 10  | 1.7219      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 4   | 1.0951      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6880      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        |             |                           | 18  | 3.7724      |
| 68                                                | 575/NC/25-26<br>विकास कार्य | 314/25-26    | PLOT-3       | कन्जू                   | B      | गोल    | 0.95        | >151                      | 1   | 0.2143      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 6   | 0.4734      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.4135      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 3   | 0.2911      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 1   | 0.1514      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.7368      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2778      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        |             |                           | 16  | 2.5583      |
| 69                                                | 576/NC/25-26<br>विकास कार्य | 315/25-26    | PLOT-3       | कन्जू                   | B      | गोल    | 1.85        | 91-120                    | 4   | 0.5318      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 18  | 2.7283      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 16  | 3.9313      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | >151                      | 11  | 6.2360      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        |             |                           | 49  | 13.4274     |
| 70                                                | 577/NC/25-26<br>विकास कार्य | 316/25-26    | PLOT-3       | कन्जू                   | B      | गोल    | 0.95        | 91-120                    | 1   | 0.0655      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 0.95        | 121-150                   | 1   | 0.1336      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1924      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 5   | 0.4585      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 5   | 0.6407      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2000      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 12  | 1.2296      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 5   | 0.8330      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2327      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1044      |
| 71                                                | 578/NC/25-26<br>विकास कार्य | 317/25-26    | PLOT-3       | कन्जू                   | D      | गोल    | 1.85        | 31-60                     | 1   | 0.0416      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.1867      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 11  | 0.9403      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        |             |                           | 15  | 1.1686      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        |             |                           |     |             |
| 72                                                | 579/NC/25-26<br>विकास कार्य | 318/25-26    | PLOT-3       | कन्जू                   | B      | गोल    | 1.85        | 31-60                     | 13  | 0.4439      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 46  | 3.0002      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 6   | 0.1985      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 87  | 7.5207      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        |             |                           | 152 | 11.1633     |
| 73                                                | 580/NC/25-26<br>विकास कार्य | 319/25-26    | PLOT-3       | कन्जू                   | B      | गोल    | 1.85        | 91-120                    | 4   | 0.5649      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.2266      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 8   | 1.1653      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 7   | 1.7389      |
|                                                   |                             |              |              |                         |        |        | 2.15        | >151                      | 7   | 3.2858      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                             |              |              |         |                 |            |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला                           |                             |              |              |         |                 |            |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                           | 3            | 4            | 5       | 6               | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            |             |                           | 27  | 6.9815      |
| 74                                                | 581/NC/25-26<br>विकास कार्य | 321/25-26    | PLOT-3       | कन्जू   | B               | गोल        | 0.95        | 31-60                     | 9   | 0.1359      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 0.95        | 61-90                     | 6   | 0.1838      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.25        | 31-60                     | 44  | 0.8678      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.25        | 61-90                     | 20  | 0.8247      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.55        | 31-60                     | 27  | 0.6446      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.55        | 61-90                     | 33  | 1.8599      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            |             |                           | 139 | 4.5167      |
| 75                                                | 582/NC/25-26<br>विकास कार्य | 322/25-26    | PLOT-3       | कन्जू   | D               | गोल        | 0.95        | 31-60                     | 4   | 0.0550      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 0.95        | 61-90                     | 2   | 0.0671      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.25        | 31-60                     | 16  | 0.2859      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.25        | 61-90                     | 9   | 0.4885      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.55        | 31-60                     | 22  | 0.6087      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.55        | 61-90                     | 9   | 0.5949      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            |             |                           | 62  | 2.1001      |
| 76                                                | 583/NC/25-26<br>विकास कार्य | 325/25-26    | PLOT-3       | कन्जू   | D               | गोल        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.3064      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.1807      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 2.15        | 91-120                    | 15  | 2.2277      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 2.15        | 121-150                   | 10  | 2.5118      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 2.15        | >151                      | 7   | 3.2488      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            |             |                           | 35  | 8.4754      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            |             |                           |     |             |
| 77                                                | 584/NC/25-26<br>विकास कार्य | 327/25-26    | PLOT-3       | कन्जू   | B               | गोल        | 0.95        | 91-120                    | 11  | 0.7244      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 0.95        | 121-150                   | 3   | 0.3666      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 0.95        | >151                      | 2   | 0.4299      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.25        | 91-120                    | 12  | 0.9372      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.25        | 121-150                   | 6   | 0.8678      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.25        | >151                      | 4   | 0.8135      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.55        | 91-120                    | 19  | 1.9060      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.55        | 121-150                   | 6   | 0.9873      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.55        | >151                      | 5   | 2.4940      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            |             |                           | 68  | 9.5267      |
| 78                                                | 585/NC/25-26<br>विकास कार्य | 328/25-26    | PLOT-3       | कन्जू   | D               | गोल        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1044      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.2266      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 2.15        | 91-120                    | 17  | 2.7625      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 2.15        | 121-150                   | 15  | 3.7965      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 2.15        | >151                      | 6   | 2.1095      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            |             |                           | 40  | 8.9995      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            |             |                           |     |             |
| 79                                                | 14/NC/24-25<br>वन निगम      | 516/24-25    | PLOT-3       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                     | 7   | 0.0713      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.25        | 31-60                     | 2   | 0.0192      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0564      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0293      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 | साफ़       | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.0884      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.85        | 31-60                     | 1   | 0.0350      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0650      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            |             |                           | 15  | 0.3646      |
| 80                                                | 34/NC/24-25<br>वन निगम      | 543/24-25    | PLOT-3       | साल     | III             | गोल        | 2.15        | 91 - 120                  | 27  | 4.2507      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            |             |                           | 27  | 4.2507      |
| 81                                                | 35/NC/24-25<br>वन निगम      | 544/24-25    | PLOT-3       | साल     | III             | गोल        | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.2801      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            |             |                           | 9   | 2.2801      |
| 82                                                | 37/NC/24-25<br>वन निगम      | 541/24-25    | PLOT-3       | साल     | IV              | गोल        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1399      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1954      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 2.15        | 91 - 120                  | 21  | 3.0836      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 2.15        | 121 - 150                 | 13  | 3.2315      |
|                                                   |                             |              |              |         |                 |            | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4599      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                            |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला |        |        |             |                           |    |             |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                 | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                 | 2                          | 3            | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |  |
| 83                                                | 38/NC/24-25<br>वन निगम     | 542/24-25    | PLOT-3       | साल                     | IV     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 4  | 0.7293      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2  | 0.5582      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 43 | 8.3978      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 13 | 0.8585      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 70 | 5.6084      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2  | 0.1814      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1  | 0.1046      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 86 | 6.7529      |  |
| 84                                                | 56/NC/24-25<br>विकास कार्य | 519/24-25    | PLOT-3       | देवदार                  | B/C    | गोला   | 1.85        | 31 - 60                   | 3  | 0.0789      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 3  | 0.0789      |  |
| 85                                                | 60/NC/24-25<br>विकास कार्य | 517/24-25    | PLOT-3       | पोपलर                   | D      | गोल    | 0.95        | >151                      | 1  | 0.1520      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 3  | 0.1455      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 1  | 0.0781      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.25        | >151                      | 2  | 0.6391      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 7  | 0.2336      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 5  | 0.2538      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 2  | 0.3694      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.3875      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 3  | 0.1055      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 6  | 0.3711      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1  | 0.1156      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 2  | 0.4385      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.4625      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 3  | 0.1304      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 6  | 0.5488      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 6  | 0.8675      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 1  | 0.0750      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 51 | 5.3739      |  |
| 86                                                | 68/NC/24-25<br>वन निगम     | 540/24-25    | PLOT-3       | साल                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 10 | 0.9419      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2  | 0.2426      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 12 | 1.1845      |  |
| 87                                                | 69/NC/24-25<br>वन निगम     | 547/24-25    | PLOT-3       | साल                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 9  | 1.5552      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.2279      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 10 | 1.7831      |  |
| 88                                                | 70/NC/24-25<br>वन निगम     | 572/24-25    | PLOT-3       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1275      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2015      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 2  | 0.3290      |  |
| 89                                                | 72/NC/24-25<br>वन निगम     | 548/24-25    | PLOT-3       | साल                     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 6  | 0.3618      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 2  | 0.1931      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 5  | 0.4003      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.2250      |  |
| 90                                                | 73/NC/24-25<br>वन निगम     | 549/24-25    | PLOT-3       | साल                     | IV     | गोल    |             |                           | 15 | 1.1802      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 15 | 0.5234      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 21 | 0.9186      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.1029      |  |
| 91                                                | 74/NC/24-25<br>वन निगम     | 571/24-25    | PLOT-3       | साल                     | IV     | गोल    |             |                           | 38 | 1.5449      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1156      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 11 | 1.5097      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2634      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1921      |  |
| 92                                                | 75/NC/24-25<br>वन निगम     | 573/24-25    | PLOT-3       | साल                     | IV     | गोल    |             |                           | 14 | 2.0808      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3  | 0.0994      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 19 | 0.8204      |  |
|                                                   |                            |              |              |                         |        |        |             |                           | 22 | 0.9198      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला |        |        |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3            | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 93                                                | 672/NC/24-25<br>वन निगम | 187/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 3.35        | 25.00 X 13.00             | 9   | 0.9801      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 23.00 X 13.00             | 7   | 0.7637      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 10.00             | 4   | 0.3652      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 80  | 9.4880      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 100 | 11.5970     |
| 94                                                | 673/NC/24-25<br>वन निगम | 141/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 106 | 10.5046     |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 108 | 10.6834     |
| 95                                                | 677/NC/24-25<br>वन निगम | 155/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | पल्लू  | 2.75        | 18.00 X 18.00             | 1   | 0.0891      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 15.00 X 15.00             | 21  | 1.4406      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 18.00             | 40  | 3.9520      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.35        | 15.00 X 15.00             | 2   | 0.1508      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 13.00 X 13.00             | 1   | 0.0617      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 15.00 X 15.00             | 13  | 1.0673      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 18.00 X 18.00             | 42  | 4.9686      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 120 | 11.7301     |
| 96                                                | 678/NC/24-25<br>वन निगम | 191/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 3.35        | 20.00 X 13.00             | 3   | 0.2613      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 18.00 X 13.00             | 8   | 0.6832      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 20.00 X 10.00             | 4   | 0.2920      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00             | 109 | 10.3441     |
| 97                                                | 679/NC/24-25<br>वन निगम | 192/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  |             |                           | 124 | 11.5806     |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.35        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.2178      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 23.00 X 13.00             | 2   | 0.2182      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 10.00             | 16  | 1.4608      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 90  | 10.6740     |
| 98                                                | 683/NC/24-25<br>वन निगम | 198/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  |             |                           | 110 | 12.5708     |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 4   | 0.3576      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 2   | 0.1824      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 3   | 0.2289      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 101 | 10.0091     |
| 99                                                | 684/NC/24-25<br>वन निगम | 200/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | पल्लू  |             |                           | 110 | 10.7780     |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 2.75        | 15.00 X 15.00             | 1   | 0.0619      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 2.75        | 18.00 X 18.00             | 2   | 0.1782      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 13.00 X 13.00             | 1   | 0.0515      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 15.00 X 15.00             | 12  | 0.8232      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 18.00             | 26  | 2.5688      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.35        | 18.00 X 18.00             | 5   | 0.5425      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.35        | 20.00 X 20.00             | 1   | 0.1340      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 13.00 X 13.00             | 1   | 0.0617      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 15.00 X 15.00             | 5   | 0.4105      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 18.00 X 18.00             | 60  | 7.0980      |
| 100                                               | 688/NC/24-25<br>वन निगम | 196/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C    | चिरान  |             |                           | 114 | 11.9303     |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 15.00 X 10.00             | 2   | 0.0916      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 4   | 0.2856      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 2   | 0.1220      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 34  | 2.6962      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 42  | 4.1622      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 15.00 X 10.00             | 1   | 0.0548      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 20.00 X 10.00             | 6   | 0.4380      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00             | 24  | 2.2776      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1826      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 14  | 1.6604      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 131 | 11.9710     |
| 101                                               | 697/NC/24-25<br>वन निगम | 204/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 3   | 0.2145      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 1   | 0.0714      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 4   | 0.2440      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला |        |        |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3            | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 102                                               | 699/NC/24-25<br>वन निगम | 217/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 125 | 9.9125      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 133 | 10.4424     |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 2   | 0.1428      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 14  | 0.8540      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 109 | 8.6437      |
| 103                                               | 703/NC/24-25<br>वन निगम | 214/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  |             |                           | 126 | 9.7120      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 5   | 0.4560      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1526      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 103 | 10.2073     |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 110 | 10.8159     |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 14  | 0.9996      |
| 104                                               | 714/NC/24-25<br>वन निगम | 223/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 3   | 0.1830      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 103 | 8.1679      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 120 | 9.3505      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 14  | 0.9996      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 4   | 0.2440      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 108 | 8.5644      |
| 105                                               | 716/NC/24-25<br>वन निगम | 232/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  |             |                           | 126 | 9.8080      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 3   | 0.2736      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 3   | 0.2289      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 97  | 9.6127      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 103 | 10.1152     |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0894      |
| 107                                               | 737/NC/24-25<br>वन निगम | 247/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 2   | 0.1824      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 93  | 9.2163      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 96  | 9.4881      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 7   | 0.4998      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 1   | 0.0610      |
| 108                                               | 738/NC/24-25<br>वन निगम | 249/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 121 | 9.5953      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 130 | 10.2276     |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 10  | 0.7930      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0763      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 17  | 1.6847      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.35        | 25.00 X 13.00             | 3   | 0.3267      |
| 109                                               | 743/NC/24-25<br>वन निगम | 262/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C    | चिरान  | 3.65        | 18.00 X 13.00             | 3   | 0.2562      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 20.00 X 10.00             | 1   | 0.0730      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00             | 27  | 2.5623      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 10.00             | 4   | 0.3652      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 54  | 6.4044      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 120 | 12.5418     |
| 110                                               | 744/NC/24-25<br>वन निगम | 265/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 4   | 0.3172      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 18  | 1.7838      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.35        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0871      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 18.00 X 13.00             | 5   | 0.4270      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 20.00 X 10.00             | 2   | 0.1460      |
| 111                                               | 751/NC/24-25<br>वन निगम | 267/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C    | चिरान  | 3.65        | 20.00 X 13.00             | 46  | 4.3654      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0913      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.65        | 25.00 X 13.00             | 48  | 5.6928      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 127 | 13.0894     |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 2.75        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0688      |
| 111                                               | 751/NC/24-25<br>वन निगम | 267/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0894      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 1   | 0.0610      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |              |              |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)             | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                       | 9                         | 10  | 11          |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 20.00 X 13.00             | 18  | 1.4274      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1526      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 25.00 X 13.00             | 29  | 2.8739      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.35                    | 20.00 X 13.00             | 5   | 0.4355      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.35                    | 25.00 X 13.00             | 3   | 0.3267      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.65                    | 20.00 X 13.00             | 19  | 1.8031      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.65                    | 25.00 X 10.00             | 5   | 0.4565      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.65                    | 25.00 X 13.00             | 36  | 4.2696      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        |                         |                           | 121 | 12.0360     |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 2.75                    | 15.00 X 15.00             | 1   | 0.0619      |
| 112                                               | 765/NC/24-25 | 248/24-25    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | पल्लू  | 2.75                    | 18.00 X 18.00             | 6   | 0.5346      |
|                                                   | वन निगम      |              |              |         |        |        | 3.05                    | 13.00 X 13.00             | 1   | 0.0515      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 15.00 X 15.00             | 15  | 1.0290      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 18.00 X 18.00             | 101 | 9.9788      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        |                         |                           | 124 | 11.6558     |
| 113                                               | 771/NC/24-25 | 276/24-25    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.75                    | 25.00 X 13.00             | 11  | 0.9834      |
|                                                   | वन निगम      |              |              |         |        |        | 3.05                    | 23.00 X 13.00             | 1   | 0.0912      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 25.00 X 13.00             | 103 | 10.2073     |
|                                                   |              |              |              |         |        |        |                         |                           | 115 | 11.2819     |
| 114                                               | 772/NC/24-25 | 278/24-25    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.75                    | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |
|                                                   | वन निगम      |              |              |         |        |        | 3.05                    | 18.00 X 13.00             | 5   | 0.3570      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 20.00 X 10.00             | 4   | 0.2440      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 20.00 X 13.00             | 99  | 7.8507      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        |                         |                           | 109 | 8.5232      |
| 115                                               | 774/NC/24-25 | 285/24-25    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.65                    | 18.00 X 13.00             | 13  | 1.1102      |
|                                                   | वन निगम      |              |              |         |        |        | 3.65                    | 20.00 X 10.00             | 9   | 0.6570      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.65                    | 20.00 X 13.00             | 112 | 10.6288     |
|                                                   |              |              |              |         |        |        |                         |                           | 134 | 12.3960     |
| 116                                               | 778/NC/24-25 | 297/24-25    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.75                    | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0894      |
|                                                   | वन निगम      |              |              |         |        |        | 3.05                    | 25.00 X 13.00             | 51  | 5.0541      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        |                         |                           | 52  | 5.1435      |
| 117                                               | 779/NC/24-25 | 298/24-25    | PLOT-1       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.35                    | 20.00 X 13.00             | 7   | 0.6097      |
|                                                   | वन निगम      |              |              |         |        |        | 3.65                    | 18.00 X 13.00             | 10  | 0.8540      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.65                    | 20.00 X 10.00             | 10  | 0.7300      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.65                    | 20.00 X 13.00             | 116 | 11.0084     |
|                                                   |              |              |              |         |        |        |                         |                           | 143 | 13.2021     |
| 118                                               | 785/NC/24-25 | 277/24-25    | PLOT-1       | चीड़    | C/C    | चिरान  | 2.75                    | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |
|                                                   | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.75                    | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 18.00 X 13.00             | 2   | 0.1428      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 20.00 X 10.00             | 1   | 0.0610      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 20.00 X 13.00             | 25  | 1.9825      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 25.00 X 13.00             | 31  | 3.0721      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.35                    | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.2178      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.65                    | 18.00 X 13.00             | 2   | 0.1708      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.65                    | 20.00 X 13.00             | 24  | 2.2776      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.65                    | 25.00 X 13.00             | 35  | 4.1510      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        |                         |                           | 125 | 12.3259     |
| 119                                               | 788/NC/24-25 | 281/24-25    | PLOT-1       | चीड़    | C/C    | चिरान  | 2.75                    | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0894      |
|                                                   | वन निगम      |              |              |         |        |        | 3.05                    | 18.00 X 13.00             | 5   | 0.3570      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 20.00 X 10.00             | 2   | 0.1220      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 20.00 X 13.00             | 21  | 1.6653      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.05                    | 25.00 X 13.00             | 30  | 2.9730      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.35                    | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0871      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.65                    | 18.00 X 13.00             | 1   | 0.0854      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.65                    | 20.00 X 10.00             | 4   | 0.2920      |
|                                                   |              |              |              |         |        |        | 3.65                    | 20.00 X 13.00             | 26  | 2.4674      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                             |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला |                  |                  |                    |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी           | प्रकार           | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                           | 3            | 4            | 5                       | 6                | 7                | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 120                                               | 792/NC/24-25<br>वन निगम     | 296/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C              | चिरान            | 3.65               | 25.00 X 13.00             | 37  | 4.3882      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  |                    |                           | 128 | 12.5268     |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 2.75               | 20.00 X 13.00             | 2   | 0.1430      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 2.75               | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.05               | 20.00 X 13.00             | 16  | 1.2688      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.05               | 25.00 X 13.00             | 14  | 1.3874      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.65               | 18.00 X 13.00             | 6   | 0.5124      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.65               | 20.00 X 13.00             | 38  | 3.6062      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.65               | 25.00 X 13.00             | 50  | 5.9300      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  |                    |                           | 128 | 13.0266     |
| 121                                               | 793/NC/24-25<br>वन निगम     | 301/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C              | चिरान            | 2.75               | 20.00 X 13.00             | 3   | 0.2145      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 2.75               | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0894      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.05               | 20.00 X 13.00             | 10  | 0.7930      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.05               | 25.00 X 13.00             | 17  | 1.6847      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.35               | 18.00 X 13.00             | 1   | 0.0784      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.35               | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.2178      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.65               | 18.00 X 13.00             | 2   | 0.1708      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.65               | 20.00 X 13.00             | 35  | 3.3215      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.65               | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0913      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.65               | 25.00 X 13.00             | 51  | 6.0486      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  |                    |                           | 123 | 12.7100     |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 2.75               | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |
| 122                                               | 796/NC/24-25<br>वन निगम     | 307/24-25    | PLOT-1       | चीड़                    | C/C              | चिरान            | 3.05               | 20.00 X 10.00             | 2   | 0.1220      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.05               | 20.00 X 13.00             | 11  | 0.8723      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.05               | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0763      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.05               | 25.00 X 13.00             | 25  | 2.4775      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.35               | 20.00 X 13.00             | 2   | 0.1742      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.35               | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.1089      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.65               | 18.00 X 13.00             | 2   | 0.1708      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.65               | 20.00 X 13.00             | 24  | 2.2776      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 3.65               | 25.00 X 13.00             | 56  | 6.6416      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  |                    |                           | 125 | 12.9927     |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  | 5.00 X 2.00 X 1.96 | 0                         |     | 19.6000     |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  |                    |                           |     | 19.6000     |
| 123                                               | 808/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1009/24-25   | PLOT-2       | जलौनी[चीड़ स्लेश]       | Firewood         | श्लेष            | 2.00 X 1.50 X 1.00 | 0                         |     | 3.0000      |
| 124                                               | 809/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1010/24-25   | PLOT-2       | जलौनी[चीड़ स्लेश]       | Firewood         | श्लेष            |                    |                           |     | 3.0000      |
| 125                                               | 810/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1012/24-25   | PLOT-2       | जलौनी[बंझ/बुरास]        | Banjh/Buras      | बंझ/बुरास        | 5.00 X 2.00 X 1.64 | 0                         |     | 16.4000     |
| 126                                               | 811/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1013/24-25   | PLOT-2       | जलौनी[चीड़ स्लेश]       | Firewood         | श्लेष            |                    |                           |     | 2.0000      |
| 127                                               | 812/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1015/24-25   | PLOT-2       | जलौनी[चीड़ स्लेश]       | Firewood         | श्लेष            | 2.00 X 2.00 X 1.00 | 0                         |     | 4.0000      |
| 128                                               | 813/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1016/24-25   | PLOT-2       | जलौनी[बंझ/बुरास]        | Banjh/Buras      | बंझ/बुरास        | 3.00 X 2.00 X 1.00 | 0                         |     | 6.0000      |
| 129                                               | 47/NC/23-24<br>विकास कार्य  | 2004/23-24   | PLOT-2       | चीड़[छिल्का / फर्रीटा]  | Chhilka/Farratta | छिल्का / फर्रीटा | 2.50 X 1.36 X 1.00 | 0                         |     | 3.4000      |
|                                                   |                             |              |              |                         |                  |                  |                    |                           |     | 3.4000      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला |        |        |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3            | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 130                                               | 521/NC/23-24<br>वन निगम | 521/23-24    | PLOT-3       | तुन                     | D      | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0383      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 1   | 0.0545      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0875      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 3   | 0.1803      |
| 131                                               | 527/NC/23-24<br>वन निगम | 527/23-24    | PLOT-3       | देवदार                  | B/C    | गोला   | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0348      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 1   | 0.0348      |
| 132                                               | 92/NC/22-23<br>वन निगम  | 594/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 0.95        | >151                      | 2   | 0.4518      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.7642      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 4   | 1.2160      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 155 | 11.8872     |
| 133                                               | 93/NC/22-23<br>वन निगम  | 599/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    |             |                           | 155 | 11.8872     |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 155 | 11.8872     |
| 134                                               | 94/NC/22-23<br>वन निगम  | 602/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 47  | 6.8897      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 47  | 6.8897      |
| 135                                               | 95/NC/22-23<br>वन निगम  | 657/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 2.15        | >151                      | 15  | 6.4755      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 15  | 6.4755      |
| 136                                               | 332/NC/22-23<br>वन निगम | 523/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 46  | 3.8756      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 46  | 3.8756      |
| 137                                               | 333/NC/22-23<br>वन निगम | 530/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 25  | 1.8386      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 25  | 1.8386      |
| 138                                               | 338/NC/22-23<br>वन निगम | 633/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 74  | 6.4798      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 74  | 6.4798      |
| 139                                               | 342/NC/22-23<br>वन निगम | 644/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 48  | 3.3205      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 48  | 3.3205      |
| 140                                               | 343/NC/22-23<br>वन निगम | 646/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 10  | 2.1559      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 10  | 2.1559      |
| 141                                               | 345/NC/22-23<br>वन निगम | 658/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 54  | 8.0655      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 54  | 8.0655      |
| 142                                               | 347/NC/22-23<br>वन निगम | 666/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 54  | 8.0470      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 54  | 8.0470      |
| 143                                               | 350/NC/22-23<br>वन निगम | 689/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 0.95        | 121 - 150                 | 4   | 0.4739      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4151      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 7   | 0.8890      |
| 144                                               | 353/NC/22-23<br>वन निगम | 749/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2588      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 1   | 0.2588      |
| 145                                               | 354/NC/22-23<br>वन निगम | 765/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1807      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 1   | 0.1807      |
| 146                                               | 365/NC/22-23<br>वन निगम | 553/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 26  | 1.7216      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 26  | 1.7216      |
| 147                                               | 370/NC/22-23<br>वन निगम | 647/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 0.95        | >151                      | 3   | 0.6163      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.5072      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |        |             |                           | 5   | 1.1235      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून |                              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : रायवाला |        |        |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                            | 3            | 4            | 5                       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 148                                               | 373/NC/22-23<br>वन निगम      | 694/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 17 | 0.6171      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 46 | 2.0470      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13 | 0.6988      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        |             |                           | 76 | 3.3629      |
| 149                                               | 379/NC/22-23<br>वन निगम      | 566/22-23    | PLOT-3B      | साल                     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 5  | 0.3059      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1  | 0.1164      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.1924      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.1738      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 1.25        | >151                      | 1  | 0.2820      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.2699      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        |             |                           | 12 | 1.3404      |
| 150                                               | 757/NC/22-23<br>वन निगम      | 1360/22-23   | PLOT-1       | कैल                     | C/C    | पल्लू  | 2.75        | 18.00 X 18.00             | 1  | 0.0891      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 3.05        | 18.00 X 18.00             | 3  | 0.2964      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 2  | 0.1982      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 3.65        | 20.00 X 20.00             | 1  | 0.1460      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        |             |                           | 7  | 0.7297      |
| 151                                               | 1218/NC/22-23<br>वन निगम     | 445/22-23    | PLOT-3       | साल                     | III    | गोल    | 1.85        | >151                      | 3  | 2.1983      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        |             |                           | 3  | 2.1983      |
| 152                                               | 1275/NC/22-23<br>वन निगम     | 455/22-23    | PLOT-3       | साल                     | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0380      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 6  | 0.3569      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1  | 0.0928      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0500      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.2070      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1221      |
| 153                                               | 1276/NC/22-23<br>वन निगम     | 458/22-23    | PLOT-3       | साल                     | III    | गोल    |             |                           | 12 | 0.8668      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.3761      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11 | 2.5891      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        |             |                           | 13 | 2.9652      |
| 154                                               | 1301/NC/22-23<br>विकास कार्य | 216/22-23    | PLOT-3       | तुन                     | B      | गोल    | 1.85        | 31-60                     | 1  | 0.0416      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3  | 0.1637      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 2  | 0.0936      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 1  | 0.0658      |
| 155                                               | 1316/NC/22-23<br>विकास कार्य | 238/22-23    | PLOT-3       | देवदार                  | B/C    | गोला   |             |                           | 7  | 0.3647      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1  | 0.0348      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        |             |                           | 1  | 0.0348      |
| 156                                               | 1335/NC/22-23<br>विकास कार्य | 269/22-23    | PLOT-3       | सेमल                    | B      | चिरान  | 1.85        | 20.00 X 20.00             | 2  | 0.1480      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        |             |                           | 2  | 0.1480      |
| 157                                               | 1336/NC/22-23<br>विकास कार्य | 270/22-23    | PLOT-3       | सेमल                    | B      | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 2  | 0.0690      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 1  | 0.0502      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1  | 0.0567      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 1  | 0.1088      |
|                                                   |                              |              |              |                         |        |        |             |                           | 5  | 0.2847      |

डिपो अधिकारी

रायवाला

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

# उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, देहरादून

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : रायवाला

ई-नीलाम तिथि : 29 Jun 2025 [12:30 PM - 1:30PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति | लॉटे | मात्रा |              |
|---------|---------|------|--------|--------------|
|         |         |      | नग     | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2       | 3    | 4      | 5            |
| 1       | कन्जूर  | 14   | 903    | 88.0669      |
| 2       | कैल     | 1    | 7      | 0.7297       |
| 3       | खैर     | 5    | 1,009  | 19.7032      |
| 4       | चीड़    | 63   | 6,684  | 620.7499     |
| 5       | जलौनी   | 6    | 0      | 51.0000      |
| 6       | तुन     | 2    | 10     | 0.5450       |
| 7       | देवदार  | 3    | 5      | 0.1485       |
| 8       | पोपलर   | 1    | 51     | 5.3739       |
| 9       | शीशम    | 9    | 767    | 43.8099      |
| 10      | सेमल    | 2    | 7      | 0.4327       |
| 11      | सागौन   | 13   | 369    | 24.1861      |
| 12      | साल     | 38   | 991    | 110.1962     |
| योग     |         | 157  | 10803  | 964.9420     |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम