



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है

विक्रय सूची प्रपत्र - I

## विक्रय सूची ई-नीलामी

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

ई-नीलामी दिनांक : 02 Feb 2026 [3:30 PM - 4:30PM]

W/R/5/1297/H

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी

| क्र.सं | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|------------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                      | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10  | 11          |
| 1      | 38/NC/25-26<br>वन निगम | 503/25-26               | PLOT-B       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                      | 4   | 0.0449      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 2   | 0.0811      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                     | 2   | 0.1661      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 3   | 0.0731      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 3   | 0.1983      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                     | 1   | 0.0856      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                         | 1   | 0.2778      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 2   | 0.1467      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 2   | 0.2839      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 1   | 0.2133      |
|        |                        | 21                      | 1.5708       |         |        |        |             |                              |     |             |
| 2      | 39/NC/25-26<br>वन निगम | 507/25-26,<br>508/25-26 | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                      | 22  | 1.1695      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 192 | 14.2400     |
|        |                        |                         |              |         |        |        |             |                              | 214 | 15.4095     |
| 3      | 40/NC/25-26<br>वन निगम | 505/25-26               | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                     | 2   | 0.2110      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 60  | 8.2174      |
|        |                        |                         |              |         |        |        |             |                              | 62  | 8.4284      |
| 4      | 42/NC/25-26<br>वन निगम | 509/25-26               | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                      | 14  | 0.8683      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 223 | 16.5075     |
|        |                        |                         |              |         |        |        |             |                              | 237 | 17.3758     |
| 5      | 43/NC/25-26<br>वन निगम | 510/25-26               | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                     | 5   | 0.5984      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 101 | 14.1191     |
|        |                        |                         |              |         |        |        |             |                              | 106 | 14.7175     |
| 6      | 44/NC/25-26<br>वन निगम | 504/25-26,<br>523/25-26 | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                     | 80  | 13.3238     |
|        |                        |                         |              |         |        |        |             |                              | 80  | 13.3238     |
|        |                        |                         |              |         |        |        |             |                              |     |             |
| 7      | 45/NC/25-26<br>वन निगम | 511/25-26               | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                      | 5   | 0.2877      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 233 | 18.1853     |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 2   | 0.1488      |
|        |                        |                         |              |         |        |        |             |                              | 240 | 18.6218     |
| 8      | 46/NC/25-26<br>वन निगम | 512/25-26               | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                     | 4   | 0.4656      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 120 | 16.2794     |
|        |                        |                         |              |         |        |        |             |                              | 124 | 16.7450     |
| 9      | 48/NC/25-26<br>वन निगम | 515/25-26               | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                      | 9   | 0.5394      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 132 | 9.8907      |
|        |                        |                         |              |         |        |        |             |                              | 141 | 10.4301     |
| 10     | 49/NC/25-26<br>वन निगम | 516/25-26               | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                      | 14  | 0.7688      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 192 | 14.0542     |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 1   | 0.0750      |
|        |                        |                         |              |         |        |        |             |                              | 207 | 14.8980     |
| 11     | 50/NC/25-26<br>वन निगम | 517/25-26               | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                      | 17  | 0.9327      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 248 | 17.3280     |
|        |                        |                         |              |         |        |        |             |                              | 265 | 18.2607     |
| 12     | 51/NC/25-26<br>वन निगम | 518/25-26               | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                     | 11  | 1.2451      |
|        |                        |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 137 | 19.4173     |
|        |                        |                         |              |         |        |        |             |                              | 148 | 20.6624     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                        |                      |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी                          |                        |                      |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या         | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                      | 3                    | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 13                                              | 52/NC/25-26<br>वन निगम | 519/25-26            | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.5514      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 200 | 13.3450     |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           | 209 | 13.8964     |
| 14                                              | 53/NC/25-26<br>वन निगम | 521/25-26            | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5202      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 91  | 12.8280     |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           | 96  | 13.3482     |
| 15                                              | 54/NC/25-26<br>वन निगम | 522/25-26            | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 12  | 0.6583      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 208 | 15.4712     |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           | 220 | 16.1295     |
| 16                                              | 59/NC/25-26<br>वन निगम | 21/25-26,<br>8/25-26 | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 23  | 5.8070      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           | 23  | 5.8070      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 17                                              | 62/NC/25-26<br>वन निगम | 37/25-26             | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0214      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0334      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0626      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1729      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1680      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1874      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 9   | 0.5662      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.4657      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 15  | 1.0693      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3244      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.2024      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5   | 0.4150      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.5507      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           | 72  | 4.2394      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0180      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0582      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.1128      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 7   | 0.3050      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2880      |
| 18                                              | 71/NC/25-26<br>वन निगम | 29/25-26             | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 12  | 0.3400      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 7   | 0.3938      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1259      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.3984      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 19  | 1.0910      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2443      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2602      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0336      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 19  | 1.5780      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 13  | 1.8439      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.5182      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 9   | 4.0112      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           | 119 | 12.6205     |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 19                                              | 80/NC/25-26<br>वन निगम | 520/25-26            | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6420      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 200 | 13.6480     |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0750      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           | 212 | 14.3650     |
| 20                                              | 82/NC/25-26<br>वन निगम | 525/25-26            | PLOT-B       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 7   | 0.0820      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 9   | 0.1418      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1001      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 15  | 0.3294      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.0899      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 46  | 1.1491      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 17  | 0.9956      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.0979      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 120 | 4.1747      |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                 |                        |                      |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |          |        |                    |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------|----------|--------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी   | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                      | 6        | 7      | 8                  | 9                         | 10  | 11          |  |
| 21                                              | 84/NC/25-26<br>वन निगम  | 531/25-26    | PLOT-B       | सागौन                  | IV       | गोल    | 2.15               | 61 - 90                   | 74  | 5.4215      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 91 - 120                  | 9   | 1.2447      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           | 303 | 13.8267     |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 0.95               | 31 - 60                   | 6   | 0.0667      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 0.95               | 61 - 90                   | 2   | 0.0659      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 31 - 60                   | 23  | 0.3686      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 61 - 90                   | 3   | 0.1058      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 31 - 60                   | 29  | 0.5998      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 61 - 90                   | 2   | 0.1233      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 91 - 120                  | 1   | 0.1048      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 31 - 60                   | 56  | 1.4740      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 61 - 90                   | 15  | 0.9578      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1044      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 31 - 60                   | 190 | 5.9034      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 61 - 90                   | 29  | 1.9928      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 91 - 120                  | 5   | 0.7487      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           | 362 | 12.6160     |  |
| 22                                              | 85/NC/25-26<br>वन निगम  | 532/25-26    | PLOT-B       | सागौन                  | IV       | गोल    | 0.95               | 31 - 60                   | 10  | 0.1211      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 0.95               | 61 - 90                   | 2   | 0.0625      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 31 - 60                   | 22  | 0.3297      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 61 - 90                   | 4   | 0.1634      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 31 - 60                   | 32  | 0.5614      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 61 - 90                   | 9   | 0.4627      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 91 - 120                  | 2   | 0.1860      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 31 - 60                   | 39  | 0.8631      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 61 - 90                   | 12  | 0.7153      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 121 - 150                 | 1   | 0.1807      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 31 - 60                   | 193 | 5.8950      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 61 - 90                   | 36  | 2.5332      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 91 - 120                  | 8   | 1.2603      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 121 - 150                 | 2   | 0.4238      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | >151                      | 1   | 0.8669      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1721      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           | 375 | 14.9128     |  |
| 23                                              | 86/NC/25-26<br>वन निगम  | 533/25-26    | PLOT-B       | सागौन                  | IV       | गोल    | 0.95               | 31 - 60                   | 8   | 0.0992      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 0.95               | 61 - 90                   | 1   | 0.0275      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 31 - 60                   | 9   | 0.1385      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 61 - 90                   | 1   | 0.0361      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 91 - 120                  | 3   | 0.2871      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 121 - 150                 | 1   | 0.1531      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 31 - 60                   | 18  | 0.3436      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 61 - 90                   | 6   | 0.3420      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 91 - 120                  | 2   | 0.2076      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 31 - 60                   | 33  | 0.6628      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 61 - 90                   | 5   | 0.3388      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 91 - 120                  | 2   | 0.2110      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 121 - 150                 | 1   | 0.1721      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 31 - 60                   | 216 | 7.1187      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 61 - 90                   | 37  | 2.5121      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 91 - 120                  | 12  | 1.7120      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.45               | 31 - 60                   | 1   | 0.0414      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           | 356 | 14.4036     |  |
| 24                                              | 140/NC/25-26<br>वन निगम | 1563/25-26   | PLOT-C       | जलौनी[कोमल काष्ठ]      | Firewood | जलौनी  | 1.00 X 0.70 X 0.72 | 0                         |     | 0.5040      |  |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           |     | 0.5040      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |          |        |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------|----------|--------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी   | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                      | 6        | 7      | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 25                                              | 144/NC/25-26<br>वन निगम | 1560/25-26   | PLOT-C       | जलौनी[साल]             | Firewood | जलौनी  | 4.30 X 3.35 X 1.10 | 0                         |     | 15.8455     |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           |     | 15.8455     |
| 26                                              | 146/NC/25-26<br>वन निगम | 1568/25-26   | PLOT-C       | जलौनी खैर[जलौनी खैर]   | Firewood | जलौनी  | 2.50 X 2.60 X 0.70 | 0                         |     | 4.5500      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           |     | 4.5500      |
| 27                                              | 147/NC/25-26<br>वन निगम | 129/25-26    | PLOT-A       | साल                    | IV       | गोल    | 1.25               | 31 - 60                   | 5   | 0.1017      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 61 - 90                   | 1   | 0.0564      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 31 - 60                   | 9   | 0.2495      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 61 - 90                   | 7   | 0.3404      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 91 - 120                  | 2   | 0.1942      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | >151                      | 2   | 0.5117      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 31 - 60                   | 17  | 0.6129      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 61 - 90                   | 16  | 1.1621      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 91 - 120                  | 4   | 0.5133      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | >151                      | 2   | 0.7357      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 31 - 60                   | 8   | 0.3279      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 61 - 90                   | 34  | 2.7924      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 91 - 120                  | 25  | 3.6523      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 121 - 150                 | 5   | 1.1627      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | >151                      | 5   | 1.9053      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           | 142 | 14.3185     |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 121 - 150                 | 1   | 0.2271      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1382      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           | 2   | 0.3653      |
| 28                                              | 149/NC/25-26<br>वन निगम | 155/25-26    | PLOT-A       | साल                    | II       | गोल    | 2.15               | 121 - 150                 | 1   | 0.2271      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1382      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           | 2   | 0.3653      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           |     |             |
| 29                                              | 150/NC/25-26<br>वन निगम | 165/25-26    | PLOT-A       | सागौन                  | III      | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1044      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 91 - 120                  | 54  | 7.1475      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.45               | 91 - 120                  | 69  | 10.9336     |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           | 124 | 18.1855     |
| 30                                              | 152/NC/25-26<br>वन निगम | 154/25-26    | PLOT-A       | साल                    | IV       | गोल    | 0.95               | 31 - 60                   | 2   | 0.0362      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 31 - 60                   | 6   | 0.1342      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 61 - 90                   | 8   | 0.3577      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 91 - 120                  | 1   | 0.0781      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 31 - 60                   | 30  | 0.7793      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 61 - 90                   | 12  | 0.6553      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 91 - 120                  | 3   | 0.2913      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 31 - 60                   | 34  | 1.1389      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 61 - 90                   | 29  | 1.8269      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 91 - 120                  | 5   | 0.6055      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 31 - 60                   | 12  | 0.5098      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 61 - 90                   | 38  | 3.2211      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 91 - 120                  | 18  | 2.7293      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 121 - 150                 | 3   | 0.6610      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           | 201 | 13.0246     |
| 31                                              | 153/NC/25-26<br>वन निगम | 163/25-26    | PLOT-A       | सागौन                  | III      | गोल    | 1.85               | 61 - 90                   | 7   | 0.4126      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 2.15               | 61 - 90                   | 175 | 12.5333     |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           | 182 | 12.9459     |
| 32                                              | 154/NC/25-26<br>वन निगम | 156/25-26    | PLOT-A       | साल                    | IV       | गोल    | 0.95               | 31 - 60                   | 1   | 0.0214      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 0.95               | 61 - 90                   | 2   | 0.0585      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 31 - 60                   | 16  | 0.3661      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 61 - 90                   | 10  | 0.4617      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.25               | 91 - 120                  | 2   | 0.1610      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 31 - 60                   | 25  | 0.6944      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 61 - 90                   | 17  | 0.8810      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 91 - 120                  | 2   | 0.2279      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.55               | 121 - 150                 | 1   | 0.1637      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        | 1.85               | 31 - 60                   | 57  | 1.9141      |
|                                                 |                         |              |              |                        |          |        |                    |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                         |              |         |                 | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |             |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार                 | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5       | 6               | 7                      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 33                                              | 156/NC/25-26<br>वन निगम | 147/25-26,<br>149/25-26 | PLOT-A       | साल     | I               | गोल                    | 1.85        | 61 - 90                   | 44  | 2.9341      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.85        | 91 - 120                  | 10  | 1.2325      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2202      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.15        | 31 - 60                   | 7   | 0.3324      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.15        | 61 - 90                   | 36  | 2.9777      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.15        | 91 - 120                  | 12  | 1.6751      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4267      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        |             |                           | 245 | 14.7485     |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.3023      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3064      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.45        | 121 - 150                 | 3   | 0.9395      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.45        | >151                      | 7   | 3.6656      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.75        | >151                      | 13  | 7.9737      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        |             |                           | 25  | 13.1875     |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 1.0756      |  |
| 34                                              | 163/NC/25-26<br>वन निगम | 158/25-26               | PLOT-A       | साल     | III             | गोल                    | 2.15        | 121 - 150                 | 49  | 11.6553     |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.45        | 121 - 150                 | 17  | 4.8754      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        |             |                           | 71  | 17.6063     |  |
| 35                                              | 164/NC/25-26<br>वन निगम | 157/25-26               | PLOT-A       | साल     | III             | गोल                    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1476      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.15        | 91 - 120                  | 71  | 10.0567     |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.2853      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        |             |                           | 74  | 10.4896     |  |
| 36                                              | 167/NC/25-26<br>वन निगम | 102/25-26               | PLOT-A       | साल     | III             | गोल                    | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 3.0271      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.15        | >151                      | 13  | 5.2899      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2096      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.45        | 121 - 150                 | 8   | 2.2826      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.45        | >151                      | 20  | 10.0094     |  |
| 37                                              | 179/NC/25-26<br>वन निगम | 144/25-26               | PLOT-A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा             | 1.85        | 31-60                     | 46  | 1.2937      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.15        | 31-60                     | 24  | 0.8731      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 | साफ़                   | 2.45        | 31-60                     | 181 | 7.0263      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        |             |                           | 251 | 9.1931      |  |
| 38                                              | 180/NC/25-26<br>वन निगम | 105/25-26               | PLOT-A       | साल     | III             | गोल                    | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.6288      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.15        | >151                      | 3   | 2.1190      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.45        | 121 - 150                 | 3   | 0.8771      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.9098      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        |             |                           | 15  | 6.5347      |  |
| 39                                              | 181/NC/25-26<br>वन निगम | 153/25-26               | PLOT-A       | साल     | III             | गोल                    | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1229      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.15        | 61 - 90                   | 48  | 3.2147      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        |             |                           | 50  | 3.3376      |  |
| 40                                              | 182/NC/25-26<br>वन निगम | 169/25-26,<br>176/25-26 | PLOT-A       | सागौन   | III             | गोल                    | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0383      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1424      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.55        | 61 - 90                   | 10  | 0.5608      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0969      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4584      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.15        | 61 - 90                   | 123 | 9.2572      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 2.45        | 61 - 90                   | 9   | 0.8271      |  |
| 41                                              | 184/NC/25-26<br>वन निगम | 206/25-26,<br>209/25-26 | PLOT-A       | साल     | IV              | गोल                    |             |                           | 152 | 11.3811     |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.25        | 31 - 60                   | 12  | 0.2672      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.2461      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.55        | 31 - 60                   | 34  | 0.9468      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.55        | 61 - 90                   | 30  | 1.5572      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0969      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.85        | 31 - 60                   | 36  | 1.1127      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.85        | 61 - 90                   | 43  | 2.8045      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5962      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |                 |                        |             |                           |     |             |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 30  | 1.0953      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 60  | 4.7126      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 13  | 1.7765      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4515      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1411      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 273 | 15.8429     |
| 42                                              | 185/NC/25-26<br>वन निगम | 130/25-26    | PLOT-A       | साल     | II     | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.1022      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.4981      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 7   | 1.6003      |
| 43                                              | 187/NC/25-26<br>वन निगम | 26/25-26     | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 95  | 13.8392     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 95  | 13.8392     |
| 44                                              | 188/NC/25-26<br>वन निगम | 125/25-26    | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2602      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.4397      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 19  | 3.9875      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 15  | 3.6941      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 14  | 6.9205      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 50  | 15.3020     |
| 45                                              | 189/NC/25-26<br>वन निगम | 28/25-26     | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 281 | 22.4009     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 282 | 22.4576     |
| 46                                              | 190/NC/25-26<br>वन निगम | 127/25-26    | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0232      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0308      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0549      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0389      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1102      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 50  | 1.3779      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 92  | 8.2305      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 39  | 5.1845      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0245      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1296      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 192 | 15.2050     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 47                                              | 191/NC/25-26<br>वन निगम | 19/25-26     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 6   | 0.0758      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 7   | 0.1040      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 9   | 0.2236      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0474      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1462      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 135 | 3.9783      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 80  | 6.2804      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4032      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 245 | 11.2972     |
| 48                                              | 192/NC/25-26<br>वन निगम | 160/25-26    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 6   | 0.0743      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.1001      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0750      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0697      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1765      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 120 | 3.4618      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 70  | 5.7350      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 6   | 0.9008      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4549      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0463      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 217 | 11.0944     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                        |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी                          |                         |                        |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या           | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                      | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 49                                              | 195/NC/25-26<br>वन निगम | 18/25-26               | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0215      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0594      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.1708      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 40  | 1.1335      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 53  | 4.0871      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.3901      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.5969      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0245      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 118 | 8.5405      |
| 50                                              | 197/NC/25-26<br>वन निगम | 164/25-26              | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 24  | 0.3451      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.1119      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 20  | 0.3779      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.2545      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0802      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 38  | 0.9606      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.4420      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 172 | 5.2668      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 47  | 2.9611      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2618      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2100      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1397      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.5087      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3313      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2588      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 332 | 12.6260     |
| 51                                              | 198/NC/25-26<br>वन निगम | 166/25-26              | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 13  | 2.7976      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4354      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 28  | 7.3559      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 4   | 1.7654      |
| 52                                              | 202/NC/25-26<br>वन निगम | 167/25-26              | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    |             |                           | 46  | 12.3543     |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.6302      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 13  | 3.4031      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 26  | 12.0695     |
| 53                                              | 205/NC/25-26<br>वन निगम | 185/25-26,<br>24/25-26 | PLOT-A       | हल्द्व  | D      | गोल    |             |                           | 41  | 16.1028     |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 0.95        | 31-60                     | 1   | 0.0148      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 3   | 0.1051      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 1   | 0.0718      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 5   | 0.0827      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 5   | 0.1971      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0781      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 2   | 0.0419      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 4   | 0.2290      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0969      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 3   | 0.1142      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 7   | 0.4238      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 3   | 0.3727      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 3   | 0.9882      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 3   | 0.1183      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 2   | 0.1318      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.2688      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2904      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 1.9686      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 3   | 0.1287      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 6   | 0.4734      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 6   | 1.0626      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |        |             |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5                      | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 54                                              | 207/NC/25-26<br>वन निगम | 171/25-26               | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    | 2.45        | 121-150                   | 5   | 1.3898      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | >151                      | 8   | 4.3715      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 77  | 13.0202     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 21  | 3.2148      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1471      |  |
| 55                                              | 209/NC/25-26<br>वन निगम | 199/25-26               | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    |             |                           | 22  | 3.3619      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0703      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2249      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 28  | 2.2038      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 24  | 3.8261      |  |
| 56                                              | 211/NC/25-26<br>वन निगम | 203/25-26,<br>212/25-26 | PLOT-A       | साल                    | II     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0647      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 56  | 6.3898      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2431      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3228      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 11  | 3.0412      |  |
| 57                                              | 213/NC/25-26<br>वन निगम | 201/25-26               | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    | 2.45        | >151                      | 10  | 3.9842      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 23  | 7.5913      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.4084      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 29  | 4.4642      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1324      |  |
| 58                                              | 215/NC/25-26<br>वन निगम | 228/25-26               | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    |             |                           | 33  | 5.0050      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 8   | 0.1347      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0251      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 30  | 0.4510      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1374      |  |
| 59                                              | 220/NC/25-26<br>वन निगम | 236/25-26               | PLOT-A       | खरपत                   | D      | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1814      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 26  | 0.6041      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 12  | 0.6387      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.6061      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4902      |  |
| 60                                              | 221/NC/25-26<br>वन निगम | 234/25-26,<br>235/25-26 | PLOT-A       | सागौन                  | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 7   | 0.1451      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1213      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 119 | 3.6507      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.1197      |  |
| 61                                              | 222/NC/25-26<br>वन निगम | 219/25-26               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0874      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 91-120                    | 3   | 0.3642      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.1088      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1935      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2271      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 121-150                   | 1   | 0.2393      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 10  | 1.3400      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 17  | 0.1839      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 26  | 0.4659      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 25  | 0.5609      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3546      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 97  | 3.1185      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 37  | 2.2554      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2426      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 22  | 0.8409      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 11  | 0.8089      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 242 | 8.8316      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3649      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 125 | 10.0388     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 131 | 10.4037     |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                         |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)            | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                      | 9                         | 10  | 11          |
| 62                                              | 223/NC/25-26<br>वन निगम | 193/25-26,<br>200/25-26 | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                   | 31 - 60                   | 1   | 0.0200      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95                   | 61 - 90                   | 1   | 0.0275      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95                   | 91 - 120                  | 1   | 0.0525      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 31 - 60                   | 7   | 0.1657      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 61 - 90                   | 11  | 0.4912      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 91 - 120                  | 2   | 0.1566      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 121 - 150                 | 1   | 0.1201      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 18  | 0.5173      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 13  | 0.6281      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 4   | 0.3981      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | >151                      | 1   | 0.3953      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 21  | 0.6525      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 11  | 0.6741      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 7   | 0.9045      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 121 - 150                 | 3   | 0.7163      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | >151                      | 1   | 0.3541      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 11  | 0.4449      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 17  | 1.2831      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 8   | 1.1543      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 3   | 0.7635      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | >151                      | 5   | 1.9772      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                   | >151                      | 3   | 2.3639      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           | 150 | 14.2608     |
| 63                                              | 224/NC/25-26<br>वन निगम | 222/25-26               | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                   | 31 - 60                   | 8   | 0.1012      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95                   | 61 - 90                   | 7   | 0.2143      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 31 - 60                   | 1   | 0.0180      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 61 - 90                   | 3   | 0.1393      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 11  | 0.2135      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 3   | 0.1708      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 8   | 0.2056      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 4   | 0.2300      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 57  | 1.5117      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 54  | 4.4360      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 21  | 2.8284      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 4   | 0.8233      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           | 181 | 10.8921     |
| 64                                              | 226/NC/25-26<br>वन निगम | 244/25-26               | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                   | 31 - 60                   | 3   | 0.0542      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95                   | 61 - 90                   | 2   | 0.0542      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 31 - 60                   | 7   | 0.1556      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 61 - 90                   | 4   | 0.1513      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 4   | 0.0974      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 1   | 0.0409      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 1   | 0.1395      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | >151                      | 2   | 0.6667      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 6   | 0.1999      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 8   | 0.6149      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 121 - 150                 | 1   | 0.1721      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 12  | 0.5207      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 38  | 2.9563      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 10  | 1.3924      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 5   | 1.3573      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | >151                      | 2   | 0.7998      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           | 106 | 9.3732      |
| 65                                              | 232/NC/25-26<br>वन निगम | 210/25-26,<br>237/25-26 | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.85                   | 91 - 120                  | 2   | 0.2200      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 25  | 3.9326      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 5   | 1.2362      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                   | 91 - 120                  | 6   | 1.0904      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                         |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)            | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                      | 9                         | 10  | 11          |  |
| 66                                              | 233/NC/25-26<br>वन निगम | 116/25-26,<br>213/25-26 | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 2.45                   | 121 - 150                 | 1   | 0.2393      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                   | >151                      | 2   | 0.7170      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           | 41  | 7.4355      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 1   | 0.0535      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 2   | 0.2200      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 16  | 1.3570      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 57  | 8.5800      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                   | 91 - 120                  | 10  | 1.7161      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           | 86  | 11.9266     |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           |     |             |  |
| 67                                              | 234/NC/25-26<br>वन निगम | 232/25-26               | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15                   | 121 - 150                 | 3   | 0.6166      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                   | 121 - 150                 | 5   | 1.2162      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           | 8   | 1.8328      |  |
| 68                                              | 235/NC/25-26<br>वन निगम | 229/25-26               | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.55                   | 121 - 150                 | 1   | 0.2122      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 1   | 0.1935      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 5   | 1.2840      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                   | >151                      | 1   | 0.4169      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           | 8   | 2.1066      |  |
| 69                                              | 248/NC/25-26<br>वन निगम | 544/25-26               | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                   | 31 - 60                   | 1   | 0.0148      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95                   | 61 - 90                   | 3   | 0.1195      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95                   | 91 - 120                  | 1   | 0.0594      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 31 - 60                   | 5   | 0.1077      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 61 - 90                   | 5   | 0.2720      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 5   | 0.1421      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 22  | 1.2009      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 6   | 0.6130      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 4   | 0.1129      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 9   | 0.6455      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 6   | 0.7707      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 14  | 0.5499      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 45  | 3.5569      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 25  | 3.7575      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 9   | 2.2201      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | >151                      | 3   | 1.0339      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           | 163 | 15.1768     |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           |     |             |  |
| 70                                              | 254/NC/25-26<br>वन निगम | 524/25-26               | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 0.95                   | 61 - 90                   | 5   | 0.1584      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95                   | 91 - 120                  | 3   | 0.1885      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 61 - 90                   | 6   | 0.2359      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 91 - 120                  | 2   | 0.1551      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 16  | 0.8255      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 5   | 0.5521      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 121 - 150                 | 1   | 0.1442      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           | 38  | 2.2597      |  |
| 71                                              | 255/NC/25-26<br>वन निगम | 527/25-26               | PLOT-B       | साल     | III    | गोल    | 1.85                   | >151                      | 1   | 0.6011      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 1   | 0.1871      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                   | >151                      | 6   | 3.5771      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                   | 121 - 150                 | 1   | 0.2588      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                   | >151                      | 13  | 7.4146      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           | 22  | 12.0387     |  |
| 72                                              | 257/NC/25-26<br>वन निगम | 530/25-26               | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                   | 31 - 60                   | 2   | 0.0159      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95                   | 61 - 90                   | 1   | 0.0291      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 31 - 60                   | 4   | 0.1011      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 61 - 90                   | 3   | 0.1333      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                   | 91 - 120                  | 1   | 0.0690      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 6   | 0.1530      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 4   | 0.2271      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 5   | 0.5201      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                        |                           |     |             |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |                 |        | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |                    |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|------------------------|--------------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार                 | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6      | 7                      | 8                  | 9                         | 10 | 11          |
| 73                                              | 260/NC/25-26<br>वन निगम | 538/25-26    | PLOT-B       | सागौन           | III    | गोल                    | 1.85               | 31 - 60                   | 2  | 0.0832      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 1.85               | 61 - 90                   | 4  | 0.2471      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 1.85               | 91 - 120                  | 1  | 0.1110      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 1.85               | 121 - 150                 | 1  | 0.2533      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.15               | 31 - 60                   | 4  | 0.1516      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.15               | 61 - 90                   | 8  | 0.6727      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.15               | 91 - 120                  | 5  | 0.7973      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.15               | 121 - 150                 | 4  | 0.8876      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.15               | >151                      | 5  | 3.3187      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.45               | 121 - 150                 | 3  | 0.8426      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           | 63 | 8.6137      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 1.55               | 121 - 150                 | 2  | 0.3224      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.15               | 121 - 150                 | 4  | 0.8506      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.45               | 121 - 150                 | 8  | 2.0046      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           | 14 | 3.1776      |
| 74                                              | 261/NC/25-26<br>वन निगम | 539/25-26    | PLOT-B       | सागौन           | III    | गोल                    | 2.15               | 61 - 90                   | 1  | 0.0658      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.15               | 91 - 120                  | 7  | 1.0610      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.45               | 91 - 120                  | 11 | 1.8505      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.45               | 121 - 150                 | 7  | 1.7077      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           | 26 | 4.6850      |
| 75                                              | 262/NC/25-26<br>वन निगम | 540/25-26    | PLOT-B       | सागौन           | III    | गोल                    | 1.85               | 121 - 150                 | 1  | 0.1693      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.15               | 91 - 120                  | 5  | 0.9611      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.15               | 121 - 150                 | 30 | 6.2322      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.45               | 91 - 120                  | 1  | 0.2025      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        | 2.45               | 121 - 150                 | 18 | 4.5654      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           | 55 | 12.1305     |
| 76                                              | 272/NC/25-26<br>वन निगम | 1301/25-26   | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन                  | 6.55 X 5.60 X 2.45 | 0                         |    | 89.8660     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           |    | 89.8660     |
| 77                                              | 273/NC/25-26<br>वन निगम | 1302/25-26   | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन                  | 5.15 X 5.75 X 2.35 | 0                         |    | 69.5894     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           |    | 69.5894     |
| 78                                              | 274/NC/25-26<br>वन निगम | 1303/25-26   | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन                  | 5.32 X 6.85 X 2.35 | 0                         |    | 85.6387     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           |    | 85.6387     |
| 79                                              | 275/NC/25-26<br>वन निगम | 1304/25-26   | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन                  | 5.72 X 5.70 X 2.80 | 0                         |    | 91.2912     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           |    | 91.2912     |
| 80                                              | 276/NC/25-26<br>वन निगम | 1305/25-26   | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन                  | 6.35 X 4.85 X 2.55 | 0                         |    | 78.5336     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           |    | 78.5336     |
| 81                                              | 277/NC/25-26<br>वन निगम | 1409/25-26   | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन                  | 4.40 X 3.90 X 2.80 | 0                         |    | 48.0480     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           |    | 48.0480     |
| 82                                              | 278/NC/25-26<br>वन निगम | 1307/25-26   | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन                  | 5.10 X 5.10 X 2.50 | 0                         |    | 65.0250     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           |    | 65.0250     |
| 83                                              | 279/NC/25-26<br>वन निगम | 1308/25-26   | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन                  | 7.35 X 5.20 X 2.90 | 0                         |    | 110.8380    |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           |    | 110.8380    |
| 84                                              | 280/NC/25-26<br>वन निगम | 1309/25-26   | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन                  | 6.25 X 5.75 X 3.38 | 0                         |    | 121.4688    |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           |    | 121.4688    |
| 85                                              | 281/NC/25-26<br>वन निगम | 1310/25-26   | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन                  | 4.50 X 4.10 X 2.90 | 0                         |    | 53.5050     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                        |                    |                           |    | 53.5050     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी                          |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                       | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                  | 4            | 5               | 6      | 7      | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 86                                              | 282/NC/25-26<br>वन निगम | 1311/25-26                         | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 4.55 X 5.15 X 2.62 | 0                         |     | 61.3932     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     | 61.3932     |
| 87                                              | 283/NC/25-26<br>वन निगम | 1312/25-26                         | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 5.70 X 5.20 X 2.50 | 0                         |     | 74.1000     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     | 74.1000     |
| 88                                              | 284/NC/25-26<br>वन निगम | 1313/25-26                         | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 7.60 X 5.20 X 2.65 | 0                         |     | 104.7280    |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     | 104.7280    |
| 89                                              | 285/NC/25-26<br>वन निगम | 1401/25-26                         | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 6.00 X 5.35 X 2.50 | 0                         |     | 80.2500     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     | 80.2500     |
| 90                                              | 286/NC/25-26<br>वन निगम | 1402/25-26                         | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 5.95 X 4.60 X 2.70 | 0                         |     | 73.8990     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     | 73.8990     |
| 91                                              | 287/NC/25-26<br>वन निगम | 1403/25-26                         | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 5.60 X 4.10 X 2.55 | 0                         |     | 58.5480     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     | 58.5480     |
| 92                                              | 288/NC/25-26<br>वन निगम | 1404/25-26                         | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 4.50 X 4.35 X 2.45 | 0                         |     | 47.9588     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     | 47.9588     |
| 93                                              | 289/NC/25-26<br>वन निगम | 1405/25-26                         | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 4.95 X 3.95 X 2.55 | 0                         |     | 49.8589     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     | 49.8589     |
| 94                                              | 290/NC/25-26<br>वन निगम | 1406/25-26                         | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 6.75 X 3.90 X 3.00 | 0                         |     | 78.9750     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     | 78.9750     |
| 95                                              | 291/NC/25-26<br>वन निगम | 1407/25-26                         | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 6.30 X 3.45 X 2.60 | 0                         |     | 56.5110     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     | 56.5110     |
| 96                                              | 292/NC/25-26<br>वन निगम | 1408/25-26                         | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 3.20 X 5.10 X 2.65 | 0                         |     | 43.2480     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           |     | 43.2480     |
| 97                                              | 68/NC/24-25<br>वन निगम  | 307/24-25,<br>309/24-25            | PLOT-A       | साल             | III    | गोल    | 1.85               | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 1.85               | >151                      | 8   | 2.6782      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1871      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 26  | 6.1168      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 2.15               | >151                      | 17  | 6.8802      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           | 53  | 16.0889     |
| 98                                              | 163/NC/24-25<br>वन निगम | 41/24-25,<br>43/24-25,<br>44/24-25 | PLOT-A       | साल             | III    | गोल    | 1.85               | 61 - 90                   | 13  | 0.9605      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 177 | 14.9098     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 11  | 1.1583      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           | 201 | 17.0286     |
| 99                                              | 164/NC/24-25<br>वन निगम | 32/24-25,<br>42/24-25              | PLOT-A       | साल             | III    | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 2   | 0.2312      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 34  | 4.9033      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           | 36  | 5.1345      |
| 100                                             | 179/NC/24-25<br>वन निगम | 313/24-25,<br>326/24-25            | PLOT-A       | साल             | III    | गोल    | 1.85               | 61 - 90                   | 12  | 0.9253      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 192 | 15.5669     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           | 204 | 16.4922     |
| 101                                             | 189/NC/24-25<br>वन निगम | 49/24-25                           | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल    | 2.15               | 61 - 90                   | 2   | 0.1518      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 144 | 12.7004     |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        |                    |                           | 146 | 12.8522     |
| 102                                             | 197/NC/24-25<br>वन निगम | 60/24-25                           | PLOT-A       | साल             | IV     | गोल    | 0.95               | 31 - 60                   | 4   | 0.0602      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 0.95               | 61 - 90                   | 3   | 0.1149      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 0.95               | 91 - 120                  | 8   | 0.5033      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 1.25               | 31 - 60                   | 16  | 0.3077      |
|                                                 |                         |                                    |              |                 |        |        | 1.25               | 61 - 90                   | 17  | 0.8078      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                        |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या           | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)            | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3                      | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                      | 9                         | 10  | 11          |  |
| 103                                             | 205/NC/24-25<br>वन निगम | 81/24-25,<br>83/24-25  | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.25                   | 91 - 120                  | 13  | 0.9502      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25                   | 121 - 150                 | 4   | 0.6103      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25                   | >151                      | 1   | 0.2127      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 12  | 0.2903      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 42  | 2.4603      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 3   | 0.3441      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                   | >151                      | 2   | 0.5939      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 5   | 0.1262      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 26  | 1.7672      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 2   | 0.2624      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                   | 121 - 150                 | 1   | 0.2170      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 4   | 0.1221      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 19  | 1.4224      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 4   | 0.6104      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 3   | 0.7682      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                   | >151                      | 12  | 5.2449      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |                        |                           | 201 | 17.7965     |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 8   | 0.5430      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 107 | 8.5694      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45                   | 61 - 90                   | 1   | 0.0816      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |                        |                           | 116 | 9.1940      |  |
| 104                                             | 209/NC/24-25<br>वन निगम | 319/24-25,<br>82/24-25 | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 0.95                   | 91 - 120                  | 1   | 0.0570      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 0.95                   | 121 - 150                 | 1   | 0.1336      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 0.95                   | >151                      | 1   | 0.3279      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25                   | 61 - 90                   | 8   | 0.4427      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25                   | 91 - 120                  | 12  | 1.0345      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25                   | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25                   | >151                      | 2   | 0.5695      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 6   | 0.4034      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 4   | 0.4017      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                   | 121 - 150                 | 5   | 0.9357      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                   | >151                      | 4   | 1.9858      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |                        |                           | 45  | 6.4139      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 3   | 0.4157      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 103 | 15.1607     |  |
| 105                                             | 212/NC/24-25<br>वन निगम | 345/24-25              | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45                   | 91 - 120                  | 1   | 0.1531      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |                        |                           | 107 | 15.7295     |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 122 | 17.5508     |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |                        |                           | 122 | 17.5508     |  |
| 107                                             | 220/NC/24-25<br>वन निगम | 208/24-25              | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15                   | 61 - 90                   | 159 | 13.3697     |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45                   | 61 - 90                   | 63  | 5.9038      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |                        |                           | 222 | 19.2735     |  |
| 108                                             | 222/NC/24-25<br>वन निगम | 320/24-25              | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.85                   | 91 - 120                  | 2   | 0.2955      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 52  | 7.8981      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45                   | 91 - 120                  | 7   | 1.3270      |  |
| 109                                             | 224/NC/24-25<br>वन निगम | 210/24-25              | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    |                        |                           | 61  | 9.5206      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 173 | 13.3672     |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45                   | 61 - 90                   | 11  | 1.1174      |  |
| 110                                             | 245/NC/24-25<br>वन निगम | 1087/24-25             | PLOT-B       | साल     | III    | गोल    |                        |                           | 184 | 14.4846     |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                   | 121 - 150                 | 10  | 2.0704      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 62  | 14.6833     |  |
| 111                                             | 246/NC/24-25<br>वन निगम | 1050/24-25             | PLOT-B       | साल     | III    | गोल    |                        |                           | 72  | 16.7537     |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 4   | 0.5333      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 61  | 9.0981      |  |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45                   | 91 - 120                  | 2   | 0.2853      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                                                    |              |         |             | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |             |                           |            |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                       | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार                 | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                                  | 4            | 5       | 6           | 7                      | 8           | 9                         | 10         | 11          |
| 112                                             | 247/NC/24-25<br>वन निगम | 1075/24-25                                         | PLOT-B       | साल     | III         | गोल                    |             |                           | 67         | 9.9167      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.85        | 91 - 120                  | 8          | 0.9289      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 91 - 120                  | 71         | 10.6865     |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.45        | 91 - 120                  | 6          | 0.9751      |
| 113                                             | 255/NC/24-25<br>वन निगम | 1068/24-25                                         | PLOT-B       | साल     | III         | गोल                    |             |                           | 85         | 12.5905     |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.85        | 121 - 150                 | 1          | 0.1954      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 121 - 150                 | 30         | 7.0044      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        |             |                           | 31         | 7.1998      |
| 114                                             | 257/NC/24-25<br>वन निगम | 1070/24-25                                         | PLOT-B       | साल     | III         | गोल                    |             |                           |            |             |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.85        | 91 - 120                  | 4          | 0.4321      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 91 - 120                  | 21         | 3.2454      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        |             |                           | 25         | 3.6775      |
| 115                                             | 261/NC/24-25<br>वन निगम | 1062/24-25                                         | PLOT-B       | साल     | III         | गोल                    |             |                           |            |             |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.85        | 61 - 90                   | 6          | 0.3985      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 61 - 90                   | 21         | 1.6611      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        |             |                           | 27         | 2.0596      |
| 116                                             | 316/NC/24-25<br>वन निगम | 146/24-25                                          | PLOT-A       | साल     | III         | गोल                    |             |                           |            |             |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.85        | >151                      | 4          | 1.3850      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | >151                      | 23         | 13.0020     |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.45        | >151                      | 2          | 0.9121      |
| 117                                             | 320/NC/24-25<br>वन निगम | 222/24-25                                          | PLOT-A       | साल     | III         | गोल                    |             |                           | 29         | 15.2991     |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.85        | 91 - 120                  | 6          | 0.7050      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 91 - 120                  | 23         | 3.5856      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.45        | 91 - 120                  | 1          | 0.1471      |
| 118                                             | 327/NC/24-25<br>वन निगम | 161/24-25,<br>162/24-25,<br>163/24-25,<br>95/24-25 | PLOT-A       | सागौन   | III         | गोल                    |             |                           | 30         | 4.4377      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.85        | 91 - 120                  | 1          | 0.1156      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.85        | 121 - 150                 | 1          | 0.2431      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 61 - 90                   | 8          | 0.7586      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 91 - 120                  | 3          | 0.3979      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 121 - 150                 | 3          | 0.6856      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | >151                      | 1          | 0.3440      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.45        | 91 - 120                  | 86         | 14.0387     |
| 119                                             | 328/NC/24-25<br>वन निगम | 342/24-25,<br>71/24-25                             | PLOT-A       | सागौन   | III         | गोल                    |             |                           | 103        | 16.5835     |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.85        | 91 - 120                  | 3          | 0.3541      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 91 - 120                  | 59         | 8.5465      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 121 - 150                 | 4          | 0.9207      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.45        | 121 - 150                 | 10         | 2.6217      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.45        | >151                      | 1          | 0.3538      |
| 120                                             | 355/NC/24-25<br>वन निगम | 1116/24-25                                         | PLOT-B       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी             |             |                           | 77         | 12.7968     |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.25        | 31-60                     | 7          | 0.0998      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.25        | 91-120                    | 1          | 0.0705      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.55        | 31-60                     | 2          | 0.0448      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.55        | 61-90                     | 2          | 0.0808      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.55        | 121-150                   | 1          | 0.1714      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.85        | 31-60                     | 8          | 0.2016      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 31-60                     | 1          | 0.0272      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 61-90                     | 5          | 0.4087      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 91-120                    | 3          | 0.4774      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 121-150                   | 2          | 0.5202      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | >151                      | 1          | 0.3355      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 121         | 361/NC/24-25<br>वन निगम   | 1100/24-25 | PLOT-B      |
| 1.85                                            | >151                    | 11                                                 | 3.3903       |         |             |                        |             |                           |            |             |
| 2.15                                            | >151                    | 4                                                  | 1.5504       |         |             |                        |             |                           |            |             |
| 122                                             | 365/NC/24-25<br>वन निगम | 1035/24-25                                         | PLOT-B       | सागौन   | III         | गोल                    |             |                           | 15         | 4.9407      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 1.85        | 61 - 90                   | 1          | 0.0937      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.15        | 61 - 90                   | 17         | 1.5024      |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        | 2.45        | 61 - 90                   | 193        | 18.6673     |
|                                                 |                         |                                                    |              |         |             |                        |             |                           | 211        | 20.2634     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                         | 4            | 5                      | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 123                                             | 369/NC/24-25<br>वन निगम | 1097/24-25                | PLOT-B       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 5   | 0.0770      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 6   | 0.1982      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1249      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.0928      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 11  | 0.2294      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 6   | 0.2824      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1471      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2761      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 18  | 0.4921      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 7   | 0.3690      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.2037      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.2618      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.8549      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.4339      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3342      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 7   | 0.2682      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 15  | 1.1367      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 19  | 2.6391      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 1.1142      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 7   | 3.2826      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        |             |                           | 136 | 13.0449     |
| 124                                             | 370/NC/24-25<br>वन निगम | 1095/24-25,<br>1096/24-25 | PLOT-B       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0200      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.0793      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0570      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 8   | 0.1458      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 6   | 0.2507      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1758      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2475      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 10  | 0.2498      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 7   | 0.3624      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2046      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2677      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.6048      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2312      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4373      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 26  | 0.8862      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 30  | 2.1650      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 12  | 1.7490      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.3776      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 7   | 3.2555      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        |             |                           | 145 | 12.7672     |
| 125                                             | 380/NC/24-25<br>वन निगम | 1081/24-25                | PLOT-B       | साल                    | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.4932      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 96  | 7.0875      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0861      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        |             |                           | 105 | 7.6668      |
| 126                                             | 381/NC/24-25<br>वन निगम | 1112/24-25                | PLOT-B       | साल                    | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 7   | 1.5284      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 37  | 8.9103      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        |             |                           | 44  | 10.4387     |
| 127                                             | 394/NC/24-25<br>वन निगम | 356/24-25                 | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0120      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0380      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 3   | 0.1871      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0125      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 11  | 0.5129      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1869      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1320      |
|                                                 |                         |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.1262      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 128                                             | 395/NC/24-25<br>वन निगम | 352/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 1.55        | 61 - 90                   | 10  | 0.5830      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.6264      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3767      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.3837      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 23  | 1.4985      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 0.9380      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2139      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3034      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 7   | 0.2371      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 27  | 2.1453      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 10  | 1.6714      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.6346      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.8864      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 145 | 13.7060     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.8504      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 165 | 12.9879     |
| 129                                             | 398/NC/24-25<br>वन निगम | 357/24-25    | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 86  | 8.7033      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 264 | 22.5416     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 6   | 0.1031      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0380      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1188      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1336      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 16  | 0.2856      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 11  | 0.5016      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3   | 0.2316      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2560      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.6244      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 22  | 0.5296      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 14  | 0.7130      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.2812      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 22  | 0.7405      |
| 130                                             | 399/NC/24-25<br>वन निगम | 207/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 17  | 1.3626      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5775      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.8397      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 14  | 0.5346      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 41  | 3.1063      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 10  | 1.3937      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2133      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 1.0588      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 196 | 13.6435     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.4127      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 133 | 18.8872     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 28  | 4.4988      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 164 | 23.7987     |
| 131                                             | 400/NC/24-25<br>वन निगम | 337/24-25    | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 5   | 0.0750      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0334      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 30  | 0.5950      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 12  | 0.4853      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1471      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 33  | 0.8163      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 12  | 0.6382      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1958      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 32  | 0.9481      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.7033      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4940      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3556      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 47  | 1.6841      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)            | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                      | 9                         | 10  | 11          |  |
| 132                                             | 408/NC/24-25<br>वन निगम | 28/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15                   | 61 - 90                   | 51  | 3.9559      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 18  | 2.4695      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 3   | 0.7594      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           | 265 | 14.3560     |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 2   | 0.2766      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 11  | 1.6258      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | 91 - 120                  | 100 | 17.1800     |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           | 113 | 19.0824     |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 3   | 0.2194      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 18  | 1.4738      |  |
| 133                                             | 410/NC/24-25<br>वन निगम | 164/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45                   | 61 - 90                   | 233 | 22.1724     |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           | 254 | 23.8656     |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 121 - 150                 | 3   | 0.5802      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 17  | 4.2396      |  |
| 134                                             | 411/NC/24-25<br>वन निगम | 227/24-25    | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    |                        |                           | 20  | 4.8198      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 7   | 0.5458      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 84  | 7.3149      |  |
| 135                                             | 412/NC/24-25<br>वन निगम | 1108/24-25   | PLOT-B       | साल     | III    | गोल    |                        |                           | 91  | 7.8607      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95                   | 31 - 60                   | 2   | 0.0428      |  |
| 136                                             | 413/NC/24-25<br>वन निगम | 1104/24-25   | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                   | 61 - 90                   | 5   | 0.1737      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95                   | 121 - 150                 | 2   | 0.2386      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | 31 - 60                   | 24  | 0.4839      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | 61 - 90                   | 18  | 0.6711      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | 91 - 120                  | 3   | 0.2321      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | 121 - 150                 | 1   | 0.1643      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 23  | 0.5603      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 18  | 0.9922      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 9   | 0.9456      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 121 - 150                 | 3   | 0.5366      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | >151                      | 3   | 1.2842      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 14  | 0.4068      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 18  | 1.1469      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 10  | 1.2192      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | >151                      | 1   | 0.2960      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 11  | 0.4580      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 31  | 2.4918      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 19  | 2.6855      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 2   | 0.5096      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | >151                      | 6   | 2.6983      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           | 223 | 18.2375     |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95                   | 31 - 60                   | 3   | 0.0628      |  |
| 137                                             | 415/NC/24-25<br>वन निगम | 1098/24-25   | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                   | 61 - 90                   | 2   | 0.0631      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95                   | 91 - 120                  | 5   | 0.2982      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | 31 - 60                   | 12  | 0.2324      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | 61 - 90                   | 7   | 0.2725      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | 91 - 120                  | 2   | 0.1455      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | >151                      | 2   | 0.4697      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 22  | 0.5187      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 15  | 0.7720      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 7   | 0.2053      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 12  | 0.8286      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 3   | 0.4031      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | >151                      | 1   | 0.3342      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 20  | 0.7640      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 41  | 3.0031      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 24  | 3.3194      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                                          |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |           |                    |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3                                        | 4            | 5                      | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |  |
| 138                                             | 417/NC/24-25<br>वन निगम | 1106/24-25                               | PLOT-B       | साल                    | IV     | गोल       | 2.15               | 121 - 150                 | 10  | 2.4512      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.15               | >151                      | 1   | 0.4749      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           |                    |                           | 190 | 14.8294     |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 0.95               | 31 - 60                   | 4   | 0.0553      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 0.95               | 61 - 90                   | 8   | 0.2658      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 0.95               | 91 - 120                  | 2   | 0.1254      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.25               | 31 - 60                   | 25  | 0.5542      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.25               | 61 - 90                   | 15  | 0.6054      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.25               | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.25               | >151                      | 3   | 0.7690      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 33  | 0.8466      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 26  | 1.3797      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.55               | 91 - 120                  | 10  | 0.9753      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 21  | 0.6408      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 31  | 2.0102      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.85               | 91 - 120                  | 2   | 0.2450      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.85               | 121 - 150                 | 2   | 0.3828      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.85               | >151                      | 1   | 0.4625      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 4   | 0.1794      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 19  | 1.5274      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 25  | 3.7963      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.15               | 121 - 150                 | 9   | 2.2319      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.15               | >151                      | 5   | 2.0065      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           |                    |                           | 246 | 19.1816     |  |
| 139                                             | 419/NC/24-25<br>वन निगम | 1110/24-25                               | PLOT-B       | साल                    | IV     | गोल       | 1.25               | 91 - 120                  | 1   | 0.0661      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 2   | 0.0535      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 4   | 0.2260      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.55               | 91 - 120                  | 3   | 0.3228      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.55               | >151                      | 1   | 0.3139      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 1   | 0.0350      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1772      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 1.85               | >151                      | 1   | 0.3148      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 1   | 0.1088      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.15               | 121 - 150                 | 2   | 0.5650      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.15               | >151                      | 1   | 0.3440      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           |                    |                           | 19  | 2.5271      |  |
| 140                                             | 425/NC/24-25<br>वन निगम | 1072/24-25                               | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल       | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.0979      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 9   | 1.2613      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 116 | 18.3200     |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           |                    |                           | 126 | 19.6792     |  |
| 141                                             | 427/NC/24-25<br>वन निगम | 1071/24-25                               | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल       | 1.85               | 61 - 90                   | 4   | 0.2965      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 20  | 1.7660      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 196 | 20.6496     |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           |                    |                           | 220 | 22.7121     |  |
| 142                                             | 428/NC/24-25<br>वन निगम | 1066/24-25                               | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल       | 2.15               | 91 - 120                  | 20  | 3.0283      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 100 | 15.5955     |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           |                    |                           | 120 | 18.6238     |  |
| 143                                             | 437/NC/24-25<br>वन निगम | 2140/24-25,<br>2141/24-25,<br>2142/24-25 | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0)        | Root   | कोमलकाष्ठ | 6.20 X 4.80 X 1.50 | 0                         |     | 44.6400     |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 6.20 X 5.50 X 2.00 | 0                         |     | 68.2000     |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 7.80 X 6.50 X 2.14 | 0                         |     | 108.4980    |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           |                    |                           |     | 221.3380    |  |
| 144                                             | 460/NC/24-25<br>वन निगम | 406/24-25                                | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल       | 1.85               | 91 - 120                  | 3   | 0.4236      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 74  | 10.7143     |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 18  | 2.9549      |  |
|                                                 |                         |                                          |              |                        |        |           |                    |                           | 95  | 14.0928     |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5                      | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 145                                             | 464/NC/24-25<br>वन निगम | 89/24-25                | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1450      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4155      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 138 | 22.6276     |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 142 | 23.1881     |
| 146                                             | 465/NC/24-25<br>वन निगम | 327/24-25               | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0120      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 6   | 0.1268      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.2589      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 4   | 0.3069      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2761      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 9   | 0.2156      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.3300      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1068      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3316      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.2009      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1730      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6107      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 10  | 0.4101      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 20  | 1.7954      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.0025      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.8834      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 1.8944      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0551      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 97  | 9.9902      |
| 147                                             | 475/NC/24-25<br>वन निगम | 236/24-25,<br>415/24-25 | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1110      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 83  | 12.1791     |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 24  | 4.0469      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 108 | 16.3370     |
| 148                                             | 490/NC/24-25<br>वन निगम | 364/24-25,<br>366/24-25 | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 94  | 7.8019      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 48  | 5.1501      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 142 | 12.9520     |
| 149                                             | 522/NC/24-25<br>वन निगम | 372/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0777      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 149 | 11.7530     |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0794      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 151 | 11.9101     |
| 150                                             | 523/NC/24-25<br>वन निगम | 378/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0633      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 140 | 11.3084     |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 8   | 0.7719      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 149 | 12.1436     |
| 151                                             | 525/NC/24-25<br>वन निगम | 377/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 76  | 10.7675     |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 25  | 4.5310      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 101 | 15.2985     |
| 152                                             | 526/NC/24-25<br>वन निगम | 373/24-25,<br>376/24-25 | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 86  | 12.7886     |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 14  | 2.5245      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 100 | 15.3131     |
| 153                                             | 529/NC/24-25<br>वन निगम | 461/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 18  | 2.2039      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 108 | 15.8378     |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1531      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 127 | 18.1948     |
| 154                                             | 531/NC/24-25<br>वन निगम | 462/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 140 | 23.1716     |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 140 | 23.1716     |
| 155                                             | 552/NC/24-25<br>वन निगम | 506/24-25,<br>519/24-25 | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6060      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4804      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 53  | 7.8237      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 13  | 3.0787      |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 15  | 2.7193      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |        |             |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5                      | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 156                                             | 560/NC/24-25<br>वन निगम | 472/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 7   | 1.9948      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 95  | 16.7029     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 187 | 16.8538     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 187 | 16.8538     |  |
| 157                                             | 561/NC/24-25<br>वन निगम | 471/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 145 | 24.0334     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 145 | 24.0334     |  |
| 158                                             | 563/NC/24-25<br>वन निगम | 468/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 109 | 18.6166     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 109 | 18.6166     |  |
| 159                                             | 564/NC/24-25<br>वन निगम | 464/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 26  | 1.7329      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 155 | 12.4535     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 181 | 14.1864     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           |     |             |  |
| 160                                             | 570/NC/24-25<br>वन निगम | 474/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 19  | 1.2364      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 89  | 7.2288      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 108 | 8.4652      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           |     |             |  |
| 161                                             | 574/NC/24-25<br>वन निगम | 384/24-25               | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 0.9942      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 85  | 13.3261     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 8   | 1.4949      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 101 | 15.8152     |  |
| 162                                             | 580/NC/24-25<br>वन निगम | 484/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 75  | 12.5768     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 75  | 12.5768     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           |     |             |  |
| 163                                             | 581/NC/24-25<br>वन निगम | 486/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 61  | 10.3833     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 61  | 10.3833     |  |
| 164                                             | 583/NC/24-25<br>वन निगम | 481/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 21  | 1.2170      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 65  | 4.9986      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 86  | 6.2156      |  |
| 165                                             | 584/NC/24-25<br>वन निगम | 483/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 113 | 9.6431      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 113 | 9.6431      |  |
| 166                                             | 587/NC/24-25<br>वन निगम | 488/24-25,<br>491/24-25 | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 40  | 2.3950      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 160 | 11.8399     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 200 | 14.2349     |  |
| 167                                             | 589/NC/24-25<br>वन निगम | 490/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 159 | 14.1690     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 159 | 14.1690     |  |
| 168                                             | 592/NC/24-25<br>वन निगम | 530/24-25               | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 3   | 0.0429      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.1183      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.0928      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 16  | 0.3211      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.2412      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0980      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2666      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 26  | 0.6267      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 14  | 0.7310      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 9   | 1.0049      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 35  | 1.0825      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 25  | 1.7325      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5512      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.8094      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 6   | 0.1573      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 7   | 0.5638      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 6   | 0.9426      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6199      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |        |             |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5                      | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 169                                             | 627/NC/24-25<br>वन निगम | 1208/24-25              | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3658      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.1081      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 176 | 11.4766     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1066      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 83  | 11.6485     |  |
| 170                                             | 632/NC/24-25<br>वन निगम | 1217/24-25              | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल    |             |                           | 84  | 11.7551     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4158      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 84  | 11.9631     |  |
| 171                                             | 645/NC/24-25<br>वन निगम | 1224/24-25              | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल    |             |                           | 88  | 12.3789     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1044      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 96  | 13.7427     |  |
| 172                                             | 647/NC/24-25<br>वन निगम | 1225/24-25              | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल    |             |                           | 97  | 13.8471     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1044      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 84  | 12.1845     |  |
| 173                                             | 648/NC/24-25<br>वन निगम | 1226/24-25              | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल    |             |                           | 85  | 12.2889     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.9418      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 178 | 13.7917     |  |
| 174                                             | 659/NC/24-25<br>वन निगम | 624/24-25,<br>626/24-25 | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    |             |                           | 191 | 14.7335     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 61  | 10.5019     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 61  | 10.5019     |  |
| 175                                             | 660/NC/24-25<br>वन निगम | 627/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 75  | 6.7976      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 75  | 6.7976      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           |     |             |  |
| 176                                             | 664/NC/24-25<br>वन निगम | 238/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 72  | 12.3160     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 72  | 12.3160     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           |     |             |  |
| 177                                             | 666/NC/24-25<br>वन निगम | 240/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 110 | 10.0241     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 110 | 10.0241     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           |     |             |  |
| 178                                             | 668/NC/24-25<br>वन निगम | 242/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 108 | 18.3399     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 108 | 18.3399     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           |     |             |  |
| 179                                             | 669/NC/24-25<br>वन निगम | 531/24-25               | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 3   | 0.0489      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.1143      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 20  | 0.4040      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.2058      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0750      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 31  | 0.8062      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 11  | 0.5838      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.4577      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3551      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 34  | 1.0534      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 35  | 2.3444      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 1.0268      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3987      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 8   | 0.3439      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 17  | 1.4578      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.3480      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3883      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           | 194 | 11.4121     |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        |             |                           |     |             |  |
| 180                                             | 670/NC/24-25<br>वन निगम | 613/24-25,<br>622/24-25 | PLOT-A       | सागौन                  | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0190      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 4   | 0.1493      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0667      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 28  | 0.4108      |  |
|                                                 |                         |                         |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 14  | 0.6581      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 181                                             | 671/NC/24-25<br>वन निगम | 617/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0781      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 65  | 1.5269      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 17  | 0.9387      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 53  | 1.6257      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 19  | 1.1090      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 15  | 0.5057      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.2153      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 85  | 3.8518      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 22  | 2.0116      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 4   | 0.6747      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 333 | 13.8414     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0449      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 13  | 0.6089      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 22  | 0.4978      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 23  | 1.1699      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1769      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 48  | 1.3690      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 32  | 1.7490      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2297      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 61  | 2.1445      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 19  | 1.3451      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.5827      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 114 | 5.0261      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 55  | 4.9844      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 9   | 1.5607      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3001      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 408 | 21.7897     |
| 182                                             | 672/NC/24-25<br>वन निगम | 616/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0186      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0209      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 8   | 0.3962      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 12  | 0.2538      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 12  | 0.7365      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1088      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 26  | 0.7270      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 24  | 1.7455      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3603      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 25  | 0.8398      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 14  | 1.0650      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.4221      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 26  | 1.0733      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 27  | 2.4328      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 14  | 2.6889      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 205 | 14.1002     |
| 183                                             | 673/NC/24-25<br>वन निगम | 615/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0125      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0777      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0397      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 32  | 0.9507      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.6504      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2530      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 64  | 1.9526      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 20  | 1.5406      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 6   | 0.8098      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 85  | 3.2025      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 29  | 2.5441      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 5   | 0.9290      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                         |              |                 |        |            |                    |                           |     | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------|------------|--------------------|---------------------------|-----|------------------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार     | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.)            |  |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5               | 6      | 7          | 8                  | 9                         | 10  | 11                     |  |
| 184                                             | 679/NC/24-25<br>वन निगम | 528/24-25,<br>529/24-25 | PLOT-A       | साल             | IV     | गोल        | 2.45               | 121 - 150                 | 1   | 0.3309                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            |                    |                           | 259 | 13.4156                |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 0.95               | 31 - 60                   | 6   | 0.0874                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 1.25               | 31 - 60                   | 17  | 0.2883                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 1.25               | 61 - 90                   | 7   | 0.2884                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 1.25               | 91 - 120                  | 2   | 0.1642                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 1.55               | 31 - 60                   | 42  | 0.8915                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 1.55               | 61 - 90                   | 20  | 1.0802                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 1.55               | 91 - 120                  | 3   | 0.2986                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 1.55               | >151                      | 1   | 0.2327                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 1.85               | 31 - 60                   | 30  | 0.8031                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 1.85               | 61 - 90                   | 26  | 1.7532                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 1.85               | 91 - 120                  | 11  | 1.4031                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 1.85               | 121 - 150                 | 2   | 0.4548                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 1.85               | >151                      | 2   | 0.6623                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.15               | 31 - 60                   | 27  | 0.8909                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.15               | 61 - 90                   | 43  | 3.3459                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.15               | 91 - 120                  | 10  | 1.4147                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.15               | 121 - 150                 | 6   | 1.3217                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.15               | >151                      | 4   | 2.3141                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.45               | 31 - 60                   | 2   | 0.0797                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.45               | 61 - 90                   | 1   | 0.0980                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1688                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.45               | >151                      | 2   | 1.2652                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            |                    |                           | 265 | 19.3068                |  |
| 185                                             | 706/NC/24-25<br>वन निगम | 1304/24-25              | PLOT-B       | सागौन           | III    | गोल        | 2.15               | 91 - 120                  | 41  | 6.4097                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            |                    |                           | 41  | 6.4097                 |  |
| 186                                             | 707/NC/24-25<br>वन निगम | 1305/24-25              | PLOT-B       | सागौन           | III    | गोल        | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0650                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.15               | 61 - 90                   | 123 | 10.0784                |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            |                    |                           | 124 | 10.1434                |  |
| 187                                             | 710/NC/24-25<br>वन निगम | 1312/24-25              | PLOT-B       | सागौन           | III    | गोल        | 1.85               | 61 - 90                   | 3   | 0.1865                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.15               | 61 - 90                   | 109 | 8.9441                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            |                    |                           | 112 | 9.1306                 |  |
| 188                                             | 758/NC/24-25<br>वन निगम | 2207/24-25              | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 4.20 X 4.90 X 2.10 | 0                         |     | 43.2180                |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            |                    |                           |     | 43.2180                |  |
| 189                                             | 768/NC/24-25<br>वन निगम | 2217/24-25              | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 5.00 X 4.00 X 1.50 | 0                         |     | 30.0000                |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            |                    |                           |     | 30.0000                |  |
| 190                                             | 793/NC/24-25<br>वन निगम | 2242/24-25              | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 4.95 X 4.75 X 2.65 | 0                         |     | 62.3081                |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            |                    |                           |     | 62.3081                |  |
| 191                                             | 820/NC/24-25<br>वन निगम | 398/24-25               | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल        | 2.15               | 91 - 120                  | 5   | 0.7010                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.45               | 91 - 120                  | 88  | 15.0755                |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            |                    |                           | 93  | 15.7765                |  |
| 192                                             | 841/NC/24-25<br>वन निगम | 184/24-25,<br>630/24-25 | PLOT-A       | साल             | III    | गोल        | 1.85               | >151                      | 1   | 0.4533                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.15               | 61 - 90                   | 1   | 0.0860                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.15               | 91 - 120                  | 12  | 1.8171                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.15               | 121 - 150                 | 7   | 1.6374                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.15               | >151                      | 2   | 0.9302                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1688                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.45               | 121 - 150                 | 2   | 0.5807                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            | 2.45               | >151                      | 2   | 1.4225                 |  |
|                                                 |                         |                         |              |                 |        |            |                    |                           | 28  | 7.0960                 |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |              |                                 |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |        |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या                    | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2            | 3                               | 4            | 5                      | 6      | 7      | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 193                                             | 843/NC/24-25 | 247/24-25                       | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45               | 91 - 120                  | 92  | 15.6769     |
| वन निगम                                         |              |                                 |              |                        |        |        |                    |                           | 92  | 15.6769     |
| 194                                             | 847/NC/24-25 | 633/24-25, 706/24-25, 715/24-25 | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 5   | 0.5601      |
| वन निगम                                         |              |                                 |              |                        |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 14  | 1.1887      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 9   | 1.2570      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 1   | 0.2100      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 70  | 12.2699     |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        |                    |                           | 99  | 15.4857     |
| 195                                             | 857/NC/24-25 | 631/24-25                       | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95               | 91 - 120                  | 1   | 0.0594      |
| वन निगम                                         |              |                                 |              |                        |        |        | 0.95               | 121 - 150                 | 1   | 0.1131      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 1.25               | 61 - 90                   | 1   | 0.0330      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 1.55               | 31 - 60                   | 3   | 0.0884      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 1.55               | 61 - 90                   | 6   | 0.3327      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 4   | 0.2370      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 7   | 0.2970      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 20  | 1.6236      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 2   | 0.2582      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 1   | 0.2485      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        |                    |                           | 46  | 3.2909      |
| 196                                             | 873/NC/24-25 | 1230/24-25                      | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.15               | 61 - 90                   | 241 | 19.8042     |
| वन निगम                                         |              |                                 |              |                        |        |        |                    |                           | 241 | 19.8042     |
| 197                                             | 875/NC/24-25 | 1237/24-25                      | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.15               | 61 - 90                   | 199 | 15.8575     |
| वन निगम                                         |              |                                 |              |                        |        |        |                    |                           | 199 | 15.8575     |
| 198                                             | 879/NC/24-25 | 1243/24-25                      | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45               | 91 - 120                  | 110 | 18.6750     |
| वन निगम                                         |              |                                 |              |                        |        |        |                    |                           | 110 | 18.6750     |
| 199                                             | 880/NC/24-25 | 1244/24-25                      | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85               | 61 - 90                   | 10  | 0.6738      |
| वन निगम                                         |              |                                 |              |                        |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 229 | 18.9616     |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        |                    |                           | 239 | 19.6354     |
| 200                                             | 913/NC/24-25 | 2287/24-25                      | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0)        | Root   | खैर    | 5.10 X 3.50 X 2.95 | 0                         |     | 52.6575     |
| वन निगम                                         |              |                                 |              |                        |        |        |                    |                           |     | 52.6575     |
| 201                                             | 918/NC/24-25 | 724/24-25                       | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.15               | 61 - 90                   | 4   | 0.3381      |
| वन निगम                                         |              |                                 |              |                        |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 104 | 9.5640      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        |                    |                           | 108 | 9.9021      |
| 202                                             | 921/NC/24-25 | 578/24-25, 583/24-25            | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    | 1.85               | >151                      | 3   | 1.1409      |
| वन निगम                                         |              |                                 |              |                        |        |        | 2.15               | >151                      | 15  | 5.6094      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 2.45               | 121 - 150                 | 1   | 0.3219      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 2.45               | >151                      | 12  | 5.4882      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        |                    |                           | 31  | 12.5604     |
| 203                                             | 931/NC/24-25 | 729/24-25                       | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 2   | 0.2555      |
| वन निगम                                         |              |                                 |              |                        |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 43  | 6.3276      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        |                    |                           | 45  | 6.5831      |
| 204                                             | 953/NC/24-25 | 621/24-25                       | PLOT-A       | सागौन                  | IV     | गोल    | 0.95               | 61 - 90                   | 1   | 0.0325      |
| वन निगम                                         |              |                                 |              |                        |        |        | 1.25               | 31 - 60                   | 10  | 0.1706      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 1.25               | 61 - 90                   | 10  | 0.4158      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 1.55               | 31 - 60                   | 9   | 0.2283      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 1.55               | 61 - 90                   | 25  | 1.2148      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 1.55               | 91 - 120                  | 2   | 0.1899      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 1.85               | 31 - 60                   | 19  | 0.6227      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 28  | 1.6068      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1133      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 27  | 1.0030      |
|                                                 |              |                                 |              |                        |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 14  | 0.9550      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)            | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                      | 9                         | 10  | 11          |  |
| 205                                             | 954/NC/24-25<br>वन निगम | 634/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15                   | 121 - 150                 | 1   | 0.2634      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | 31 - 60                   | 74  | 3.3592      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | 61 - 90                   | 30  | 2.6288      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | 91 - 120                  | 2   | 0.3162      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           | 253 | 13.1203     |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | 31 - 60                   | 3   | 0.0535      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 7   | 0.1751      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 28  | 0.9060      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 11  | 0.7084      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 2   | 0.2801      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           | 51  | 2.1231      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           |     |             |  |
| 206                                             | 956/NC/24-25<br>वन निगम | 259/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95                   | 61 - 90                   | 1   | 0.0481      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | 31 - 60                   | 3   | 0.0441      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 4   | 0.0729      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 1   | 0.0820      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 18  | 0.4412      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 8   | 0.5255      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 1   | 0.1044      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 30  | 0.9792      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 8   | 0.6807      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 4   | 0.6599      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | 31 - 60                   | 79  | 3.2475      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | 61 - 90                   | 32  | 2.7581      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | 91 - 120                  | 9   | 1.6107      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | 121 - 150                 | 3   | 0.8568      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | >151                      | 1   | 0.4852      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           | 202 | 12.5963     |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           |     |             |  |
| 207                                             | 957/NC/24-25<br>वन निगम | 252/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85                   | 91 - 120                  | 3   | 0.3599      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 25  | 3.8580      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | 91 - 120                  | 21  | 3.5666      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           | 49  | 7.7845      |  |
| 208                                             | 958/NC/24-25<br>वन निगम | 253/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85                   | 61 - 90                   | 7   | 0.5205      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 67  | 5.2506      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           | 74  | 5.7711      |  |
| 209                                             | 959/NC/24-25<br>वन निगम | 675/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95                   | 31 - 60                   | 4   | 0.0495      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | 31 - 60                   | 24  | 0.4095      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | 61 - 90                   | 7   | 0.2536      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                   | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 43  | 0.9814      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 14  | 0.8867      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 1   | 0.0969      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 121 - 150                 | 1   | 0.1899      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 43  | 1.2275      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 26  | 1.7005      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 1   | 0.1349      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 33  | 1.0709      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 17  | 1.3636      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 2   | 0.2729      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | 31 - 60                   | 97  | 3.9259      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | 61 - 90                   | 66  | 5.9493      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | 91 - 120                  | 17  | 2.9382      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                   | >151                      | 1   | 0.3823      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           | 398 | 21.9040     |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                        |                           |     |             |  |
| 210                                             | 962/NC/24-25<br>वन निगम | 670/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25                   | 31 - 60                   | 7   | 0.1152      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 20  | 0.4319      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 2   | 0.0944      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 39  | 0.9583      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |        |             |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3                                     | 4            | 5                      | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 211                                             | 963/NC/24-25<br>वन निगम | 672/24-25,<br>674/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1525      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3873      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 43  | 1.3891      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 7   | 0.5476      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1137      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2066      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 181 | 6.8785      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 68  | 5.9553      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 7   | 1.1783      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.0951      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4019      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 386 | 19.9057     |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0223      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.0654      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1322      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 21  | 0.4015      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.3284      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2141      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 38  | 1.0730      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.7867      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 39  | 1.3821      |  |
| 212                                             | 964/NC/24-25<br>वन निगम | 263/24-25                             | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 5   | 0.3806      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.3719      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2133      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 133 | 5.2974      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 27  | 2.4915      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 4   | 0.6029      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 300 | 13.7633     |  |
| 213                                             | 965/NC/24-25<br>वन निगम | 657/24-25,<br>658/24-25,<br>659/24-25 | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.6076      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 154 | 12.3640     |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1793      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 164 | 13.1509     |  |
| 214                                             | 966/NC/24-25<br>वन निगम | 654/24-25                             | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.7397      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 39  | 3.1940      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 131 | 12.5385     |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 179 | 16.4722     |  |
| 215                                             | 968/NC/24-25<br>वन निगम | 652/24-25,<br>655/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.8086      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 98  | 8.1375      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1240      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 109 | 9.0701      |  |
| 216                                             | 970/NC/24-25<br>वन निगम | 653/24-25                             | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3422      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 24  | 3.5744      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 66  | 11.5085     |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 93  | 15.4251     |  |
| 217                                             | 971/NC/24-25<br>वन निगम | 648/24-25,<br>650/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 91  | 8.2913      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 91  | 8.2913      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 17  | 0.7728      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0781      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 35  | 2.0102      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 11  | 1.2230      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.2037      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 22  | 4.0316      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 87  | 8.3194      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           |     |             |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                     | 4            | 5                      | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 218                                             | 976/NC/24-25<br>वन निगम | 663/24-25,<br>666/24-25               | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.2773      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3422      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 55  | 8.4891      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1688      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 62  | 9.2774      |
| 219                                             | 986/NC/24-25<br>वन निगम | 735/24-25,<br>736/24-25,<br>737/24-25 | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 79  | 7.1162      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 79  | 7.1162      |
| 220                                             | 987/NC/24-25<br>वन निगम | 667/24-25                             | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1803      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.1106      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 12  | 0.7143      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.3629      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1466      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 22  | 1.5147      |
| 221                                             | 989/NC/24-25<br>वन निगम | 739/24-25                             | PLOT-A       | सागौन                  | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0564      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.1036      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 17  | 0.4727      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.5740      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1000      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 16  | 0.5749      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 8   | 0.5442      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1213      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4115      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 60  | 2.1720      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 99  | 9.2897      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 13  | 2.1008      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 3   | 0.8172      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3679      |
| 222                                             | 992/NC/24-25<br>वन निगम | 581/24-25                             | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    |             |                           | 234 | 17.7062     |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2146      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 29  | 2.2547      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1508      |
| 223                                             | 993/NC/24-25<br>वन निगम | 579/24-25                             | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    |             |                           | 34  | 2.6201      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2188      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 27  | 2.0440      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0647      |
| 224                                             | 994/NC/24-25<br>वन निगम | 586/24-25                             | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    |             |                           | 31  | 2.3275      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.6126      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 44  | 3.5206      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 52  | 4.1332      |
| 225                                             | 995/NC/24-25<br>वन निगम | 580/24-25,<br>587/24-25               | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 1.1285      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | >151                      | 4   | 1.2828      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 20  | 4.8837      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7423      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.2928      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | >151                      | 8   | 3.4050      |
| 226                                             | 997/NC/24-25<br>वन निगम | 524/24-25,<br>588/24-25               | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    |             |                           | 43  | 12.7351     |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 10  | 1.2377      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2602      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.4043      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 21  | 3.2012      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.6686      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 17  | 3.0317      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 8   | 2.2553      |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           | 69  | 13.0590     |
|                                                 |                         |                                       |              |                        |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी                          |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2             | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 227                                             | 1006/NC/24-25 | 515/24-25    | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2831      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 1.0202      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 46  | 6.8632      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.1021      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 15  | 2.7139      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 13  | 3.7065      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        |             |                           | 90  | 16.6890     |
| 228                                             | 1007/NC/24-25 | 513/24-25    | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2202      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 4   | 1.4205      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 15  | 5.3946      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 20  | 9.3048      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        |             |                           | 40  | 16.3401     |
| 229                                             | 1008/NC/24-25 | 510/24-25    | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5060      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4152      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 30  | 4.3950      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 21  | 5.1986      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 7   | 1.2743      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 8   | 2.2959      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        |             |                           | 72  | 14.0850     |
| 230                                             | 1012/NC/24-25 | 261/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 7   | 0.1225      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0734      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0781      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 10  | 0.2503      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1020      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2046      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.5517      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4730      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2135      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 41  | 1.4489      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5   | 0.4659      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2990      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 74  | 3.1644      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 65  | 6.4452      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 7   | 1.1260      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5140      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.7361      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        |             |                           | 250 | 16.2686     |
| 231                                             | 1015/NC/24-25 | 256/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1678      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 140 | 12.2260     |
|                                                 |               |              |              |         |        |        |             |                           | 142 | 12.3938     |
| 232                                             | 1055/NC/24-25 | 1257/24-25   | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3244      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 54  | 7.8089      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        |             |                           | 57  | 8.1333      |
| 233                                             | 1066/NC/24-25 | 1242/24-25   | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6836      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 201 | 16.2405     |
|                                                 |               |              |              |         |        |        |             |                           | 212 | 16.9241     |
| 234                                             | 1074/NC/24-25 | 1262/24-25   | PLOT-B       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0675      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.3183      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1044      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 243 | 7.9337      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 71  | 5.2451      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 5   | 0.6483      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1960      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3893      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        |             |                           | 337 | 14.9026     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2             | 3            | 4            | 5                      | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 235                                             | 1080/NC/24-25 | 1271/24-25   | PLOT-B       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4150      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 42  | 3.2156      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           | 48  | 3.6306      |
| 236                                             | 1082/NC/24-25 | 1308/24-25   | PLOT-B       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0148      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0399      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.1033      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1374      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.1771      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 7   | 0.3063      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2250      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2967      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0743      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3753      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 26  | 0.9272      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 43  | 3.0252      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.0806      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.4293      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 2.3240      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           | 123 | 10.5364     |
| 237                                             | 1087/NC/24-25 | 1270/24-25   | PLOT-B       | साल                    | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2404      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 27  | 2.2358      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           | 31  | 2.4762      |
| 238                                             | 1089/NC/24-25 | 1307/24-25   | PLOT-B       | साल                    | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 23  | 3.6188      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           | 23  | 3.6188      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           |     |             |
| 239                                             | 1110/NC/24-25 | 746/24-25    | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0214      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 13  | 0.2122      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 9   | 0.3858      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 23  | 0.5731      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 14  | 0.7170      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 7   | 0.7533      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 24  | 0.7895      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 37  | 2.4677      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 24  | 3.1188      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1954      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 11  | 0.4159      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 42  | 3.5706      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 18  | 2.6988      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4793      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.5110      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2132      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5728      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.9161      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           | 232 | 18.6119     |
| 240                                             | 1111/NC/24-25 | 747/24-25    | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 3   | 0.0542      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0251      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0718      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 12  | 0.2616      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 9   | 0.3603      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 21  | 0.5466      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 23  | 1.3399      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 10  | 1.1368      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3403      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.5234      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 21  | 1.4816      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 11  | 1.4909      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4102      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |        |             |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2             | 3            | 4            | 5                      | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 241                                             | 1112/NC/24-25 | 808/24-25    | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 14  | 0.5323      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 38  | 3.1488      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 27  | 4.0200      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7555      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.5293      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 3   | 0.7903      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.9561      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           | 222 | 18.7750     |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0268      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0251      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.1077      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.1879      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1320      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 16  | 0.4456      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2229      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1899      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1792      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 24  | 0.7213      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 25  | 1.6015      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 19  | 0.6690      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 14  | 1.3361      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.5323      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3658      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0980      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3452      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5823      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           | 130 | 8.0949      |  |
| 242                                             | 1113/NC/24-25 | 750/24-25    | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 7   | 0.1514      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1705      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1616      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1382      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 11  | 0.2784      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.8454      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.6383      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.6327      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 33  | 2.3551      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 16  | 2.1255      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.1805      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 32  | 2.9099      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 45  | 6.8420      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7457      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4749      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           | 199 | 18.6501     |  |
| 243                                             | 1114/NC/24-25 | 741/24-25    | PLOT-A       | सागौन                  | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0500      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.0692      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.2776      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.5088      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 12  | 0.7834      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 66  | 2.6871      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 72  | 6.0865      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 5   | 0.7435      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2000      |  |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           | 181 | 11.4061     |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2             | 3            | 4            | 5                      | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 244                                             | 1115/NC/24-25 | 668/24-25    | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4997      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 42  | 6.3025      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           | 46  | 6.8022      |
| 245                                             | 1116/NC/24-25 | 806/24-25    | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0296      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0630      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1426      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 14  | 0.3086      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 7   | 0.3287      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 4   | 0.3367      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 21  | 0.5554      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 14  | 0.8173      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.3748      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1637      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 22  | 0.7245      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 41  | 2.6455      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 16  | 1.9995      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2533      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.1842      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 11  | 0.9233      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 8   | 1.2076      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2271      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2060      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           | 174 | 11.4914     |
| 246                                             | 1121/NC/24-25 | 213/24-25    | PLOT-A       | सागौन                  | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 12  | 0.9861      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 170 | 14.5470     |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 37  | 3.6164      |
| 247                                             | 1124/NC/24-25 | 618/24-25    | PLOT-A       | सागौन                  | IV     | गोल    |             |                           | 219 | 19.1495     |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 6   | 0.0775      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0625      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 8   | 0.1100      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 9   | 0.3927      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 41  | 1.0160      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 32  | 1.4574      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1919      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 94  | 2.5629      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 70  | 3.7785      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3266      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 125 | 4.5020      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 33  | 2.1909      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.3058      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2449      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 116 | 5.1346      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 44  | 3.8979      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 7   | 1.3118      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5707      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        |             |                           | 598 | 28.2567     |
| 248                                             | 1128/NC/24-25 | 807/24-25    | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 3   | 0.0567      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 4   | 0.1514      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 17  | 0.3973      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 17  | 0.7323      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 5   | 0.4022      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 18  | 0.4805      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 21  | 1.1597      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 7   | 0.6946      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.4714      |
|                                                 |               |              |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 25  | 1.6776      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी                          |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2             | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 249                                             | 1129/NC/24-25 | 805/24-25    | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.7802      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1807      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2960      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.1788      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 41  | 3.5017      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 0.9935      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2132      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2279      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.9181      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        |             |                           | 195 | 13.5138     |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0148      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 10  | 0.2075      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.1808      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0781      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.1877      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 22  | 0.5304      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.6649      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.6107      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.4569      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3316      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 24  | 0.7897      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 37  | 2.4534      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4171      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2671      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.2240      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 24  | 1.9197      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 11  | 1.5579      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2167      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4258      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1382      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 4   | 2.3412      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        |             |                           | 174 | 14.0142     |
| 250                                             | 1130/NC/24-25 | 804/24-25    | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0362      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0251      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0718      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 17  | 0.3710      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 11  | 0.4643      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1659      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 26  | 0.6832      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 24  | 1.4107      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 7   | 0.7679      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.3846      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 24  | 1.8097      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3155      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.5906      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.2029      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 44  | 3.7562      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 17  | 2.2504      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2100      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.5215      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 9   | 0.9281      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 5   | 0.8017      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4169      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        |             |                           | 214 | 16.1842     |
| 251                                             | 1135/NC/24-25 | 689/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.7113      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 6   | 0.8378      |
|                                                 |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 8   | 1.4466      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                       |              |              |         |        |        |             |                           |     | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|------------------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.)            |  |
| 1                                               | 2                     | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11                     |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 20  | 2.9957                 |  |
| 252                                             | 1140/NC/24-25 वन निगम | 742/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0125                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0383                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.0900                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.0884                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.3112                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1759                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 20  | 0.6048                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.3324                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5123                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 77  | 3.1778                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 63  | 5.8928                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 8   | 1.2638                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 5   | 1.4256                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4583                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 203 | 14.3841                |  |
| 253                                             | 1141/NC/24-25 वन निगम | 748/24-25    | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0694                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0993                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 9   | 0.3833                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 13  | 0.3471                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 28  | 1.6419                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.5424                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.4617                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.2117                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 30  | 2.0898                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 7   | 0.9378                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3856                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.2092                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 48  | 4.2242                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 31  | 4.7882                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.4416                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3228                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1240                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 5   | 0.8555                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3538                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 207 | 19.4893                |  |
| 254                                             | 1142/NC/24-25 वन निगम | 752/24-25    | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0243                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0594                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 14  | 0.3142                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0883                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3   | 0.2824                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 13  | 0.3433                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 10  | 0.5767                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3460                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1637                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 22  | 0.7005                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6894                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 7   | 0.8671                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 12  | 0.4103                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 42  | 3.8248                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 31  | 5.0302                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.8237                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.2244                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0708                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3538                 |  |
|                                                 |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 181 | 16.1933                |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |              |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)            | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                      | 9                         | 10  | 11          |
| 255                                             | 1146/NC/24-25<br>वन निगम | 1274/24-25   | PLOT-B       | साल     | III    | गोल    | 0.95                   | 61 - 90                   | 4   | 0.1680      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 0.95                   | 91 - 120                  | 1   | 0.0559      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25                   | 61 - 90                   | 2   | 0.1053      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25                   | 91 - 120                  | 5   | 0.3557      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 8   | 0.5052      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 10  | 0.9150      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 121 - 150                 | 2   | 0.3317      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |                        |                           | 32  | 2.4368      |
| 256                                             | 1149/NC/24-25<br>वन निगम | 678/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25                   | 31 - 60                   | 5   | 0.1004      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 11  | 0.3033      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 8   | 0.4512      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 2   | 0.1749      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 21  | 0.5866      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 16  | 1.2104      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 4   | 0.4311      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 28  | 0.9220      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 22  | 1.6656      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45                   | 31 - 60                   | 40  | 1.4787      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45                   | 61 - 90                   | 47  | 4.2403      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45                   | 91 - 120                  | 8   | 1.2341      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45                   | 121 - 150                 | 4   | 1.0797      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |                        |                           | 216 | 13.8783     |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 0.95                   | 61 - 90                   | 1   | 0.0259      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25                   | 31 - 60                   | 13  | 0.2340      |
| 257                                             | 1150/NC/24-25<br>वन निगम | 673/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25                   | 61 - 90                   | 2   | 0.1051      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25                   | 91 - 120                  | 1   | 0.0750      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 35  | 0.8220      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 21  | 1.1073      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 7   | 0.7184      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 121 - 150                 | 1   | 0.1899      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 49  | 1.2592      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 24  | 1.5478      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 5   | 0.5864      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85                   | 121 - 150                 | 2   | 0.4640      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 64  | 1.9488      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 40  | 2.8943      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 3   | 0.7213      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45                   | 31 - 60                   | 124 | 4.6159      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45                   | 61 - 90                   | 66  | 5.5189      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45                   | 91 - 120                  | 12  | 1.9460      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45                   | 121 - 150                 | 1   | 0.2959      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45                   | >151                      | 4   | 1.6800      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |                        |                           | 475 | 26.7561     |
| 258                                             | 1153/NC/24-25<br>वन निगम | 380/24-25    | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.25                   | 31 - 60                   | 3   | 0.0478      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25                   | 61 - 90                   | 5   | 0.1944      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 31 - 60                   | 5   | 0.1230      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 61 - 90                   | 12  | 0.7058      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55                   | 91 - 120                  | 1   | 0.1048      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85                   | 31 - 60                   | 8   | 0.2395      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85                   | 61 - 90                   | 35  | 2.3847      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85                   | 91 - 120                  | 12  | 1.4052      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85                   | 121 - 150                 | 1   | 0.1807      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85                   | >151                      | 1   | 0.3541      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15                   | 31 - 60                   | 3   | 0.1092      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15                   | 61 - 90                   | 35  | 3.1071      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15                   | 91 - 120                  | 34  | 5.1739      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15                   | 121 - 150                 | 2   | 0.4655      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                       |                      |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी                          |                       |                      |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या         | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                     | 3                    | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 259                                             | 1156/NC/24-25 वन निगम | 167/24-25, 381/24-25 | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0980      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 158 | 14.6937     |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 10  | 0.1370      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0766      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.3283      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 14  | 0.3795      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.7798      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2240      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.4930      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 21  | 1.5187      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4532      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 12  | 0.4346      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 28  | 2.4176      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 26  | 3.7065      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7211      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4599      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.3021      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2668      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.6561      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 156 | 13.3548     |
| 260                                             | 1159/NC/24-25 वन निगम | 760/24-25            | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2135      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 63  | 9.7099      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 65  | 9.9234      |
| 261                                             | 1160/NC/24-25 वन निगम | 763/24-25            | PLOT-A       | साल     | II     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.5492      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 2.8348      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6545      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.5848      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 15  | 4.2487      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 6   | 2.5559      |
| 262                                             | 1162/NC/24-25 वन निगम | 762/24-25            | PLOT-A       | जामुन   | IV     | गोल    |             |                           | 41  | 11.4279     |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0334      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0416      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1531      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1020      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0960      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1307      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 11  | 0.5568      |
| 263                                             | 1163/NC/24-25 वन निगम | 761/24-25            | PLOT-A       | जामुन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4518      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 3   | 0.4518      |
| 264                                             | 1166/NC/24-25 वन निगम | 769/24-25            | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 12  | 1.8105      |
| 265                                             | 1168/NC/24-25 वन निगम | 267/24-25            | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 13  | 1.9261      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4281      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7421      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.5566      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6   | 1.6807      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5412      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 15  | 3.9487      |
| 266                                             | 1172/NC/24-25 वन निगम | 677/24-25            | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0126      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 10  | 0.1612      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 21  | 0.3757      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 11  | 0.5687      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1908      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 49  | 1.3463      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.8236      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                       |                        |              |                 |        |            |                     |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------|------------|---------------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी                          |                       |                        |              |                 |        |            |                     |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या           | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार     | लंबाई (मी.)         | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                     | 3                      | 4            | 5               | 6      | 7          | 8                   | 9                         | 10  | 11          |
| 267                                             | 1174/NC/24-25 वन निगम | 757/24-25, 839/24-25   | PLOT-A       | साल             | IV     | गोल        | 1.85                | 91 - 120                  | 2   | 0.2624      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | 31 - 60                   | 58  | 1.8636      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | 61 - 90                   | 26  | 1.8173      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | 91 - 120                  | 3   | 0.4095      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.45                | 31 - 60                   | 101 | 3.7543      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.45                | 61 - 90                   | 49  | 4.0527      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.45                | 91 - 120                  | 8   | 1.2962      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.45                | 121 - 150                 | 1   | 0.2668      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            |                     |                           | 355 | 17.2017     |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 0.95                | 61 - 90                   | 1   | 0.0419      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.25                | 31 - 60                   | 8   | 0.1507      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.25                | 61 - 90                   | 5   | 0.2560      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.55                | 31 - 60                   | 21  | 0.5360      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.55                | 61 - 90                   | 8   | 0.4557      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.55                | 91 - 120                  | 2   | 0.2046      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.55                | 121 - 150                 | 1   | 0.1637      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.85                | 31 - 60                   | 27  | 0.8726      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.85                | 61 - 90                   | 29  | 1.9360      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.85                | 91 - 120                  | 3   | 0.3539      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.85                | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | 31 - 60                   | 60  | 2.1311      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | 61 - 90                   | 61  | 4.5798      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | 91 - 120                  | 12  | 1.7452      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | 121 - 150                 | 6   | 1.4143      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | >151                      | 1   | 0.3228      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.45                | 61 - 90                   | 6   | 0.5864      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.45                | 91 - 120                  | 4   | 0.6877      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.45                | >151                      | 2   | 0.9973      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            |                     |                           | 258 | 17.6464     |
| 268                                             | 1179/NC/24-25 वन निगम | 2296/24-25, 2297/24-25 | PLOT-C       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 10.50 X 4.50 X 2.44 | 0                         |     | 115.2900    |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 5.60 X 2.70 X 1.85  | 0                         |     | 27.9720     |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            |                     |                           |     | 143.2620    |
| 269                                             | 1180/NC/24-25 वन निगम | 772/24-25              | PLOT-A       | साल             | IV     | गोल        | 0.95                | 31 - 60                   | 34  | 0.4625      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 0.95                | 61 - 90                   | 22  | 0.7937      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 0.95                | 91 - 120                  | 10  | 0.6208      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 0.95                | 121 - 150                 | 3   | 0.3512      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 0.95                | >151                      | 1   | 0.1616      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.25                | 31 - 60                   | 62  | 1.0729      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.25                | 61 - 90                   | 30  | 1.3407      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.25                | 91 - 120                  | 14  | 1.1515      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.25                | 121 - 150                 | 3   | 0.4339      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.25                | >151                      | 1   | 0.1877      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.55                | 31 - 60                   | 28  | 0.6721      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.55                | 61 - 90                   | 17  | 0.9936      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.55                | 91 - 120                  | 6   | 0.6245      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.55                | 121 - 150                 | 3   | 0.5150      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.85                | 31 - 60                   | 11  | 0.3967      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.85                | 61 - 90                   | 6   | 0.4536      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.85                | 91 - 120                  | 5   | 0.6842      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 1.85                | 121 - 150                 | 6   | 1.2588      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | 31 - 60                   | 3   | 0.1389      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | 61 - 90                   | 14  | 1.1815      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | 91 - 120                  | 12  | 1.8252      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | 121 - 150                 | 3   | 0.8327      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            | 2.15                | >151                      | 5   | 2.0913      |
|                                                 |                       |                        |              |                 |        |            |                     |                           | 299 | 18.2446     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3                         | 4            | 5                      | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 270                                             | 1181/NC/24-25<br>वन निगम | 773/24-25                 | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 31  | 0.3997      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 10  | 0.2747      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.2258      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 64  | 1.1483      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 13  | 0.4885      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1685      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.5511      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 21  | 0.5350      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 15  | 0.6691      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.4812      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1587      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3875      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.1034      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1102      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2312      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4154      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3034      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 6   | 0.2427      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.2842      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.2827      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.2279      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 10  | 4.6565      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        |             |                           | 208 | 14.3457     |
| 271                                             | 452/NC/23-24<br>वन निगम  | 287/23-24                 | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 4   | 0.0630      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 4   | 0.1322      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 6   | 0.1124      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1782      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0750      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.1421      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.2647      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.2065      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.1046      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4556      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5342      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 7   | 0.2552      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 12  | 0.9268      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 11  | 1.5085      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6786      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 1.1628      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        |             |                           | 81  | 7.0111      |
| 272                                             | 677/NC/23-24<br>वन निगम  | 313/23-24                 | PLOT-A       | साल                    | III    | गोल    | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1351      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1110      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 41  | 6.3676      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.0583      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3527      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6   | 1.0422      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        |             |                           | 56  | 9.0669      |
| 273                                             | 762/NC/23-24<br>वन निगम  | 2019/23-24,<br>2034/23-24 | PLOT-A       | साल                    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 74  | 0.8706      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 12  | 0.3587      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0503      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 2   | 0.2054      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1818      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 117 | 2.0086      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 23  | 0.9335      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 9   | 0.7997      |
|                                                 |                          |                           |              |                        |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2820      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |              |              |              |         |        |        |             |                           |     | प्रकाष्ठ डिपो : चांदनी |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|------------------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.)            |  |
| 1                                               | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11                     |  |
| 274                                             | 769/NC/23-24 | 828/23-24    | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 59  | 1.4317                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 21  | 1.0118                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.5370                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1766                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.3927                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.7181                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2868                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1836                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 32  | 1.1679                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 38  | 2.6316                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 23  | 3.4664                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5459                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 7   | 5.4776                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2132                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 456 | 23.9315                |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0137                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0380                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0254                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1654                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.1340                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2021                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1151                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.2214                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 16  | 1.1119                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6022                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 20  | 0.7129                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 45  | 3.5934                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 32  | 4.7564                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9238                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3527                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 146 | 12.9684                |  |
| 275                                             | 789/NC/23-24 | 341/23-24    | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0322                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0695                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0693                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.1124                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 6   | 0.2472                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1890                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1531                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0659                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2077                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1028                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0402                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1102                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.0979                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 39  | 1.3037                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 31  | 2.2465                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 11  | 1.5950                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1240                 |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 112 | 6.7666                 |  |

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : चांदनी

ई-नीलाम तिथि : 02 Feb 2026 [3:30 PM - 4:30PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति         | लॉटे | मात्रा |              |
|---------|-----------------|------|--------|--------------|
|         |                 |      | नग     | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2               | 3    | 4      | 5            |
| 1       | खैर             | 2    | 284    | 11.6310      |
| 2       | खरपत            | 1    | 10     | 1.3400       |
| 3       | जड़ (जे0सी0बी0) | 27   | 0      | 2,096.0572   |
| 4       | जलौनी           | 2    | 0      | 16.3495      |
| 5       | जलौनी खैर       | 1    | 0      | 4.5500       |
| 6       | जामुन           | 2    | 14     | 1.0086       |
| 7       | शीशम            | 1    | 21     | 1.5708       |
| 8       | सागौन           | 130  | 21,053 | 1,802.0511   |
| 9       | साल             | 108  | 11,711 | 1,191.3650   |
| 10      | हल्दी           | 1    | 77     | 13.0202      |
| योग     |                 | 275  | 33170  | 5138.9434    |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम