



# उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक :01 Jun 2025 [12:30 PM - 1:30PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी ३

| क्र.सं | लॉट संख्या                 | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|----------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                          | 3            | 4            | 5       | 6           | 7           | 8           | 9                         | 10         | 11             |
| 1      | 06/NC/25-26<br>वन निगम     | 03/25-26     | PLOT - A     | चीड़    | B/C         | गोल         | 0.95        | 121-150                   | 61         | 6.7550         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 0.95        | >151                      | 24         | 4.0302         |
|        |                            |              |              |         |             |             |             |                           | <b>85</b>  | <b>10.7852</b> |
| 2      | 07/NC/25-26<br>वन निगम     | 05/25-26     | PLOT - A     | चीड़    | B/C         | गोल         | 1.25        | 121-150                   | 23         | 3.1935         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | >151                      | 5          | 0.9984         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 121-150                   | 21         | 3.4796         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | >151                      | 1          | 0.2702         |
|        |                            |              |              |         |             |             |             |                           | <b>50</b>  | <b>7.9417</b>  |
| 3      | 09/NC/25-26<br>वन निगम     | 08/25-26     | PLOT - A     | चीड़    | B/C         | गोल         | 1.25        | 121-150                   | 5          | 0.7135         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | >151                      | 1          | 0.1805         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 121-150                   | 41         | 7.3283         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | >151                      | 7          | 1.7784         |
|        |                            |              |              |         |             |             |             |                           | <b>54</b>  | <b>10.0007</b> |
| 4      | 21/NC/25-26<br>वन निगम     | 14/25-26     | PLOT - A     | चीड़    | B/C         | गोल         | 0.95        | 121-150                   | 58         | 6.4466         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 0.95        | >151                      | 31         | 5.1069         |
|        |                            |              |              |         |             |             |             |                           | <b>89</b>  | <b>11.5535</b> |
| 5      | 22/NC/25-26<br>वन निगम     | 15/25-26     | PLOT - A     | चीड़    | B/C         | गोल         | 1.25        | 121-150                   | 17         | 2.4410         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | >151                      | 3          | 0.6940         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 121-150                   | 28         | 5.1230         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | >151                      | 14         | 3.5294         |
|        |                            |              |              |         |             |             |             |                           | <b>62</b>  | <b>11.7874</b> |
| 6      | 28/NC/25-26<br>वन निगम     | 21/25-26     | PLOT - A     | चीड़    | B/C         | गोल         | 0.95        | 121-150                   | 67         | 7.5947         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 0.95        | >151                      | 33         | 5.2355         |
|        |                            |              |              |         |             |             |             |                           | <b>100</b> | <b>12.8302</b> |
| 7      | 30/NC/25-26<br>वन निगम     | 23/25-26     | PLOT - A     | चीड़    | B/C         | गोल         | 0.95        | 121-150                   | 10         | 1.0678         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 0.95        | >151                      | 10         | 1.6934         |
|        |                            |              |              |         |             |             |             |                           | <b>20</b>  | <b>2.7612</b>  |
| 8      | 35/NC/25-26<br>विकास कार्य | 501/25-26    | PLOT C       | चीड़    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 0.95        | <60                       | 5          | 0.0643         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | <60                       | 25         | 0.3671         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 61-90                     | 3          | 0.1178         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 121-150                   | 1          | 0.1688         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | <60                       | 243        | 4.8793         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 61-90                     | 35         | 1.5907         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 91-120                    | 4          | 0.4253         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 121-150                   | 1          | 0.2180         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | >151                      | 1          | 0.2209         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.85        | <60                       | 10         | 0.2587         |
|        |                            |              |              |         |             |             |             |                           | <b>328</b> | <b>8.3109</b>  |
| 9      | 36/NC/25-26<br>विकास कार्य | 502/25-26    | PLOT C       | चीड़    | B/C         | गोल         | 1.25        | 61-90                     | 3          | 0.1482         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 91-120                    | 3          | 0.2831         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 61-90                     | 1          | 0.0620         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 91-120                    | 1          | 0.1281         |
| 10     | 37/NC/25-26<br>विकास कार्य | 503/25-26    | PLOT C       | चीड़    | B/C         | गोल         | 1.25        | 121-150                   | 7          | 1.0322         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 121-150                   | 3          | 0.5397         |
|        |                            |              |              |         |             |             |             |                           | <b>10</b>  | <b>1.5719</b>  |
| 11     | 38/NC/25-26<br>विकास कार्य | 508/25-26    | PLOT C       | चीड़    | B/C         | गोल         | 1.55        | 121-150                   | 5          | 0.8483         |
|        |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | >151                      | 4          | 1.2016         |
|        |                            |              |              |         |             |             |             |                           | <b>9</b>   | <b>2.0499</b>  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                            |              |              |         |             |             |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी ३                        |                            |              |              |         |             |             |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                 | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                          | 3            | 4            | 5       | 6           | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 12                                                 | 39/NC/25-26<br>विकास कार्य | 509/25-26    | PLOT C       | चीड़    | B/C         | गोल         | 1.25        | 121-150                   | 8   | 1.0184      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2000      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 121-150                   | 4   | 0.7274      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2418      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             |             |                           | 14  | 2.1876      |
| 13                                                 | 40/NC/25-26<br>विकास कार्य | 510/25-26    | PLOT C       | चीड़    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 0.65        | <60                       | 1   | 0.0102      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 0.95        | <60                       | 1   | 0.0073      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 0.95        | 61-90                     | 2   | 0.0680      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | <60                       | 15  | 0.2306      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.1125      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | <60                       | 123 | 2.6218      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 61-90                     | 47  | 2.2923      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 91-120                    | 7   | 0.6645      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 121-150                   | 1   | 0.1442      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.85        | <60                       | 7   | 0.1523      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.85        | 61-90                     | 4   | 0.2539      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2573      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             |             |                           | 211 | 6.8149      |
| 14                                                 | 41/NC/25-26<br>विकास कार्य | 511/25-26    | PLOT C       | चीड़    | B/C         | गोल         | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0463      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 91-120                    | 10  | 0.9432      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 61-90                     | 11  | 0.6901      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 91-120                    | 5   | 0.4530      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             |             |                           | 27  | 2.1326      |
| 15                                                 | 42/NC/25-26<br>विकास कार्य | 701/25-26    | PLOT C       | साल     | IV          | गोल         | 0.95        | 31 - 60                   | 5   | 0.0676      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0259      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 31 - 60                   | 16  | 0.3308      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 61 - 90                   | 28  | 1.2226      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 91 - 120                  | 13  | 0.9732      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2521      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 31 - 60                   | 33  | 0.8534      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 61 - 90                   | 41  | 1.8715      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.85        | 31 - 60                   | 61  | 1.7885      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.5882      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.0979      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0272      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             |             |                           | 213 | 8.0989      |
| 16                                                 | 43/NC/25-26<br>विकास कार्य | 702/25-26    | PLOT C       | साल     | III         | गोल         | 1.25        | 61 - 90                   | 39  | 2.0064      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 91 - 120                  | 33  | 2.6383      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1424      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 61 - 90                   | 30  | 1.7232      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.5119      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1442      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2268      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             |             |                           | 110 | 7.3932      |
| 17                                                 | 44/NC/25-26<br>विकास कार्य | 706/25-26    | PLOT C       | साल     | III         | गोल         | 1.25        | 61 - 90                   | 7   | 0.4026      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 91 - 120                  | 6   | 0.4584      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2562      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 61 - 90                   | 47  | 2.9924      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 91 - 120                  | 51  | 5.4579      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.55        | 121 - 150                 | 15  | 2.6256      |
| 18                                                 | 45/NC/25-26<br>विकास कार्य | 709/25-26    | PLOT C       | सेन     | III         | गोल         | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0858      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1429      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 0.95        | 121 - 150                 | 2   | 0.1796      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.2588      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 91 - 120                  | 8   | 0.7037      |
|                                                    |                            |              |              |         |             |             | 1.25        | 121 - 150                 | 6   | 0.8396      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                            |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी ३                        |                            |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                 | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                          | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 19                                                 | 46/NC/25-26<br>विकास कार्य | 710/25-26    | PLOT C       | सेन     | IV     | गोल    | 1.25        | >151                      | 1   | 0.3125      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 11  | 0.6937      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 11  | 1.2367      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.8791      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2001      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.0957      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.4397      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        |             |                           | 56  | 6.0679      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.65        | 31 - 60                   | 1   | 0.0082      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.65        | 91 - 120                  | 1   | 0.0344      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 19  | 0.2783      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 5   | 0.1369      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0536      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 28  | 0.4459      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 8   | 0.3771      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4378      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 18  | 0.3507      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.1907      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2156      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2777      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1711      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2200      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        |             |                           | 107 | 3.2685      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.65        | 31 - 60                   | 3   | 0.0374      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.65        | 61 - 90                   | 4   | 0.0894      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 33  | 0.4219      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 15  | 0.4717      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2461      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1003      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 37  | 0.5798      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 14  | 0.6782      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 6   | 0.4768      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.3376      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 10  | 3.1424      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 22  | 0.4718      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2109      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1977      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 23  | 0.5757      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6327      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 2   | 0.0608      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        |             |                           | 193 | 8.7312      |
| 20                                                 | 47/NC/25-26<br>विकास कार्य | 712/25-26    | PLOT C       | कोकाट   | IV     | गोल    | 0.65        | 31 - 60                   | 3   | 0.0374      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.65        | 61 - 90                   | 4   | 0.0894      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 33  | 0.4219      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 15  | 0.4717      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2461      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1003      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 37  | 0.5798      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 14  | 0.6782      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 6   | 0.4768      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.3376      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 10  | 3.1424      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 22  | 0.4718      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2109      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1977      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 23  | 0.5757      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6327      |
| 21                                                 | 48/NC/25-26<br>विकास कार्य | 716/25-26    | PLOT C       | कोकाट   | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 2   | 0.0608      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        |             |                           | 193 | 8.7312      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 24  | 0.3060      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 11  | 0.3863      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2764      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 62  | 1.0281      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 12  | 0.5437      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1594      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2307      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 63  | 1.3738      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 14  | 0.7283      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 8   | 0.8755      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3052      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 42  | 1.0349      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3035      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0904      |
|                                                    |                            |              |              |         |        |        |             |                           | 253 | 7.6422      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी ३                        |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 22                                                 | 49/NC/25-26<br>विकास कार्य  | 717/25-26    | PLOT C       | सेमल    | B      | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 1   | 0.0200      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 3   | 0.0879      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 2   | 0.1440      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 4   | 0.0685      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.0830      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 2   | 0.2483      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 2   | 0.3599      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 1   | 0.0350      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 17  | 1.0466      |
| 23                                                 | 50/NC/25-26<br>विकास कार्य  | 718/25-26    | PLOT C       | साल     | IV     | गोल    | 0.65        | 31 - 60                   | 1   | 0.0146      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 28  | 0.3325      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 11  | 0.3514      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0655      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.0884      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1520      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 47  | 0.7778      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 19  | 0.7345      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 5   | 0.4679      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1361      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2000      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 66  | 1.3330      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 38  | 1.7276      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 7   | 0.7450      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.4545      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.8466      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 56  | 1.2752      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3444      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1110      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1807      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 297 | 10.3387     |
| 24                                                 | 51/NC/25-26<br>विकास कार्य  | 723/25-26    | PLOT C       | साल     | IV     | गोल    | 0.65        | 31 - 60                   | 1   | 0.0082      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 38  | 0.5237      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 10  | 0.2808      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2989      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.0973      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 71  | 1.1589      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 16  | 0.6255      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1144      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 105 | 2.1989      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 29  | 1.4469      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3405      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1662      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3684      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 98  | 2.2273      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.6612      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 392 | 10.5171     |
| 25                                                 | 117/NC/24-25<br>वन निगम     | 55/24-25     | PLOT - A     | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25        | 121-150                   | 5   | 0.6307      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 88  | 14.9146     |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 93  | 15.5453     |
| 26                                                 | 131/NC/24-25<br>वन निगम     | 70/24-25     | PLOT - A     | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25        | >151                      | 1   | 0.1877      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 22  | 5.8121      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 23  | 5.9998      |
| 27                                                 | 155/NC/24-25<br>विकास कार्य | 827/24-25    | PLOT C       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 13  | 0.1718      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 9   | 0.3538      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 3   | 0.2062      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1520      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 26  | 0.4844      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी ३                        |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 28                                                 | 156/NC/24-25 | 828/24-25    | PLOT C       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 9   | 0.4123      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3   | 0.3102      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.3088      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 27  | 0.6835      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.2890      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0969      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.6861      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.4903      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2789      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.5853      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 21  | 0.6907      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 11  | 0.8493      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.3952      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2033      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3064      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.2821      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.3605      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1786      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        |             |                           | 182 | 8.7756      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 13  | 0.2032      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 5   | 0.1491      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 3   | 0.1655      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 22  | 0.4527      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 7   | 0.2849      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1646      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2709      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 28  | 0.6948      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 11  | 0.5557      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2250      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3199      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.3985      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2623      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4831      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 14  | 0.5542      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 11  | 0.8768      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4089      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4542      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1116      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0750      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0578      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        |             |                           | 154 | 7.1687      |
| 29                                                 | 166/NC/24-25 | 839/24-25    | PLOT C       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 9   | 0.1420      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.0935      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 3   | 0.2034      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1336      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 37  | 0.7449      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 9   | 0.4091      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1555      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 4   | 0.5634      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 25  | 0.6706      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 11  | 0.5161      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 40  | 1.2894      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.3860      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4388      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 36  | 1.4334      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 6   | 0.4297      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.0284      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी ३ |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-----------------------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.)                 |  |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11                          |  |
| 30                                                 | 175/NC/24-25<br>विकास कार्य | 848/24-25    | PLOT C       | साल     | IV     | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9089                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1779                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0708                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 213 | 9.7954                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 9   | 0.1500                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0479                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 26  | 0.4899                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 11  | 0.4276                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1566                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 75  | 1.6882                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.6040                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.3922                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1899                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3209                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.6760                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1594                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 8   | 0.3284                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.2084                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1208                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 182 | 5.9602                      |  |
| 31                                                 | 186/NC/24-25<br>वन निगम     | 74/24-25     | PLOT - A     | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25        | 121-150                   | 11  | 1.5486                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 12  | 2.3723                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 27  | 4.3849                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2238                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 51  | 8.5296                      |  |
| 32                                                 | 198/NC/24-25<br>विकास कार्य | 860/24-25    | PLOT C       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 5   | 0.0872                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0562                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 30  | 0.6023                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 9   | 0.3610                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 86  | 2.2922                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 32  | 1.6682                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 7   | 0.6203                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.2180                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.3592                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6620                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2132                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1807                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 197 | 7.3205                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0285                      |  |
| 33                                                 | 203/NC/24-25<br>विकास कार्य | 865/24-25    | PLOT C       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0609                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1248                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 16  | 0.3031                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 8   | 0.2791                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.1033                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 46  | 1.2393                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 25  | 1.2512                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 8   | 0.8156                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5258                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2238                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0578                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4351                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0500                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 123 | 5.4983                      |  |
| 34                                                 | 206/NC/24-25<br>विकास कार्य | 869/24-25    | PLOT C       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0148                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 7   | 0.1381                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.2047                      |  |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1537                      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              |           |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी ३                        |                             |              |              |           |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 35                                                 | 210/NC/24-25<br>विकास कार्य | 873/24-25    | PLOT C       | साल       | IV     | गोल    | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 23  | 0.5685      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 22  | 1.0357      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 7   | 0.7273      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 4   | 0.6706      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2480      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.1406      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4389      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2520      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        |             |                           | 85  | 4.7150      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 4   | 0.0577      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.1232      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0655      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 21  | 0.3759      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 10  | 0.4148      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 5   | 0.4194      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1280      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 68  | 1.7959      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 38  | 1.7892      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 9   | 0.9408      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.4143      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1606      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        |             |                           | 175 | 6.6853      |
| 36                                                 | 214/NC/24-25<br>विकास कार्य | 880/24-25    | PLOT C       | साल       | IV     | गोल    | 0.65        | 31 - 60                   | 1   | 0.0137      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 0.65        | 61 - 90                   | 1   | 0.0199      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 0.65        | 121 - 150                 | 2   | 0.1710      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0214      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0599      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0594      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 3   | 0.3267      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1464      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 13  | 0.2423      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 16  | 0.6743      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 5   | 0.4452      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1531      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 33  | 0.7721      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 27  | 1.2572      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2136      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1514      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.2381      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.4016      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1665      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0215      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.2097      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0926      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0750      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 2.75        | 121 - 150                 | 1   | 0.2686      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        |             |                           | 134 | 6.2012      |
| 37                                                 | 231/NC/24-25<br>वन निगम     | 419/24-25    | PLOT - A     | पुतरनजीवा | IV     | गोल    | 2.45        | 31-60                     | 3   | 0.0953      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 2.45        | 61-90                     | 1   | 0.0647      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        |             |                           | 4   | 0.1600      |
| 38                                                 | 251/NC/24-25<br>विकास कार्य | 537/24-25    | PLOT C       | चीड़      | B/C    | गोल    | 1.55        | 91-120                    | 4   | 0.4481      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        |             |                           | 4   | 0.4481      |
| 39                                                 | 252/NC/24-25<br>विकास कार्य | 883/24-25    | PLOT C       | सेन       | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0291      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 9   | 0.4178      |
|                                                    |                             |              |              |           |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 5   | 0.4955      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी ३                        |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 40                                                 | 253/NC/24-25 | 886/24-25    | PLOT C       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 121 - 150                 | 4   | 0.6734      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 3   | 0.6004      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2088      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 8   | 0.9025      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 11  | 1.8589      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.7375      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1843      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1399      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2331      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        |             |                           | 53  | 6.4812      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 10  | 0.1004      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.1011      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0570      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 36  | 0.5025      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 6   | 0.2236      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1933      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 98  | 2.4122      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 26  | 1.3232      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 12  | 1.2589      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1587      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 88  | 2.2840      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2927      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1807      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        |             |                           | 289 | 9.0883      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 31-60                     | 1   | 0.0095      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0380      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 2   | 0.0275      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 2   | 0.1596      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 2   | 0.0329      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.1068      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 4   | 0.0861      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.1782      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        |             |                           | 17  | 0.6386      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 4   | 0.0518      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 48  | 0.9680      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 21  | 0.9880      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1661      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2681      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.4384      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 153 | 3.7766      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 56  | 2.5896      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.2734      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 6   | 1.1194      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2480      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0604      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1502      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        |             |                           | 304 | 11.0980     |
| 43                                                 | 263/NC/24-25 | 902/24-25    | PLOT C       | सेन     | III    | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0735      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4338      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2127      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.3052      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 8   | 0.8885      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.2908      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.5683      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1450      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4597      |
|                                                    |              |              |              |         |        |        |             |                           | 30  | 3.3775      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी ३ |                         |        |             |                              |     |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------------|------------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी                  | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5                           | 6                       | 7      | 8           | 9                            | 10  | 11          |
| 44                                                 | 282/NC/24-25<br>वन निगम     | 68/24-25     | PLOT - A     | चीड़                        | C/C                     | गोल    | 0.95        | 61-90                        | 1   | 0.0380      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 0.95        | 91-120                       | 1   | 0.0655      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 0.95        | 121-150                      | 2   | 0.1901      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 61-90                        | 2   | 0.1053      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 91-120                       | 10  | 0.8593      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 121-150                      | 5   | 0.6366      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 61-90                        | 1   | 0.0475      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 91-120                       | 2   | 0.2498      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 121-150                      | 5   | 0.8091      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | >151                         | 1   | 0.2297      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        |             |                              | 30  | 3.2309      |
| 45                                                 | 285/NC/24-25<br>वन निगम     | 87/24-25     | PLOT - A     | चीड़                        | B/C                     | गोल    | 0.95        | 121-150                      | 2   | 0.2251      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        |             |                              | 2   | 0.2251      |
| 46                                                 | 292/NC/24-25<br>विकास कार्य | 916/24-25    | PLOT C       | साल                         | IV                      | गोल    | 0.95        | 31 - 60                      | 21  | 0.2865      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 0.95        | 61 - 90                      | 7   | 0.2107      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 31 - 60                      | 54  | 0.9561      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 61 - 90                      | 19  | 0.7589      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 91 - 120                     | 2   | 0.1606      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 121 - 150                    | 1   | 0.1531      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 31 - 60                      | 56  | 1.2633      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 61 - 90                      | 27  | 1.3637      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 91 - 120                     | 2   | 0.1712      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 121 - 150                    | 2   | 0.3946      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.85        | 31 - 60                      | 34  | 0.9215      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.85        | 61 - 90                      | 12  | 0.6198      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 2.15        | 61 - 90                      | 1   | 0.0517      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        |             |                              | 238 | 7.3117      |
| 47                                                 | 300/NC/24-25<br>विकास कार्य | 925/24-25    | PLOT C       | खैर                         | Gol<br>(Green<br>Clean) | गोल    | 0.95        | 31-60                        | 2   | 0.0340      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 31-60                        | 8   | 0.1079      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 31-60                        | 2   | 0.0335      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.85        | 31-60                        | 1   | 0.0204      |
|                                                    |                             | 13           | 0.1958       |                             |                         |        |             |                              |     |             |
| 48                                                 | 314/NC/24-25<br>विकास कार्य | 941/24-25    | PLOT C       | साल                         | IV                      | गोल    | 0.95        | 31 - 60                      | 10  | 0.1615      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 0.95        | 61 - 90                      | 12  | 0.3795      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 0.95        | 91 - 120                     | 2   | 0.1095      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 31 - 60                      | 53  | 1.0230      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 61 - 90                      | 17  | 0.6680      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 91 - 120                     | 3   | 0.2469      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 121 - 150                    | 1   | 0.1320      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | >151                         | 1   | 0.2000      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 31 - 60                      | 46  | 1.1357      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 61 - 90                      | 28  | 1.3209      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 91 - 120                     | 8   | 0.8605      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 121 - 150                    | 2   | 0.3004      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.85        | 31 - 60                      | 43  | 1.2055      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.85        | 61 - 90                      | 26  | 1.6029      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.85        | 91 - 120                     | 3   | 0.3363      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.85        | 121 - 150                    | 2   | 0.4131      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.85        | >151                         | 2   | 0.6790      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 2.15        | 31 - 60                      | 1   | 0.0452      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 2.15        | 61 - 90                      | 2   | 0.1253      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        |             |                              | 262 | 10.9452     |
| 49                                                 | 325/NC/24-25<br>विकास कार्य | 947/24-25    | PLOT C       | साल                         | IV                      | गोल    | 0.95        | 61 - 90                      | 1   | 0.0275      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 31 - 60                      | 6   | 0.1207      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.25        | 91 - 120                     | 1   | 0.0813      |
|                                                    |                             |              |              |                             |                         |        | 1.55        | 31 - 60                      | 10  | 0.3062      |

|      |          |            |               |
|------|----------|------------|---------------|
| 1.55 | 61 - 90  | 33         | 1.5245        |
| 1.55 | 91 - 120 | 1          | 0.0874        |
| 1.85 | 31 - 60  | 55         | 1.7770        |
| 1.85 | 61 - 90  | 29         | 1.4395        |
|      |          | <b>136</b> | <b>5.3641</b> |

डिपो अधिकारी  
हल्द्वानी ३

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : हल्द्वानी ३

ई-नीलाम तिथि : 01 Jun 2025 [12:30 PM - 1:30PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति   | लॉटें     | मात्रा      |                 |
|---------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
|         |           |           | नग          | आयतन (घ.मी.)    |
| 1       | 2         | 3         | 4           | 5               |
| 1       | कोकाट     | 2         | 446         | 16.3734         |
| 2       | खैर       | 2         | 30          | 0.8344          |
| 3       | चीड़      | 20        | 1,270       | 125.3279        |
| 4       | पुतरनजीवा | 1         | 4           | 0.1600          |
| 5       | सेन       | 4         | 246         | 19.1951         |
| 6       | सेमल      | 1         | 17          | 1.0466          |
| 7       | साल       | 19        | 3,814       | 154.4685        |
| योग     |           | <b>49</b> | <b>5827</b> | <b>317.4059</b> |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम