



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 21 Mar 2025 [12:30 PM - 1:30PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : हल्द्वानी ३

| क्र.सं | लॉट संख्या | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-----------------------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 112/NC/24-25 वन निगम | 307/24-25 | PLOT - A | साल | IV | गोल | 1.55 | 31 - 60 | 2 | 0.0516 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 2 | 0.0884 |
| | | | | | | | | | 4 | 0.1400 |
| 2 | 123/NC/24-25 वन निगम | 61/24-25 | PLOT - A | चीड़ | B/C | गोल | 0.95 | >151 | 26 | 4.3610 |
| | | | | | | | | | 26 | 4.3610 |
| 3 | 140/NC/24-25 विकास कार्य | 812/24-25 | PLOT C | सेन | IV | गोल | 1.55 | 31 - 60 | 1 | 0.0293 |
| | | | | | | | | | 1 | 0.0293 |
| 4 | 141/NC/24-25 विकास कार्य | 813/24-25 | PLOT C | साल | I | गोल | 2.15 | 91 - 120 | 1 | 0.1626 |
| | | | | | | | 2.45 | 61 - 90 | 1 | 0.0627 |
| | | | | | | | 2.45 | 91 - 120 | 10 | 1.6359 |
| | | | | | | | | | 12 | 1.8612 |
| 5 | 142/NC/24-25 विकास कार्य | 814/24-25 | PLOT C | साल | III | गोल | 1.25 | 61 - 90 | 6 | 0.2584 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 4 | 0.1971 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 3 | 0.1803 |
| | | | | | | | 1.85 | 121 - 150 | 1 | 0.1749 |
| | | | | | | | 2.15 | 61 - 90 | 5 | 0.2908 |
| | | | | | | | 2.15 | 91 - 120 | 1 | 0.1626 |
| | | | | | | | 2.45 | 61 - 90 | 10 | 0.8694 |
| | | | | | | | 2.45 | 91 - 120 | 1 | 0.1501 |
| | | | | | | | 2.45 | 121 - 150 | 1 | 0.2354 |
| | | | | | | | 2.75 | 61 - 90 | 1 | 0.0682 |
| | | 33 | 2.5872 | | | | | | | |
| 6 | 155/NC/24-25 विकास कार्य | 827/24-25 | PLOT C | साल | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 13 | 0.1718 |
| | | | | | | | 0.95 | 61 - 90 | 9 | 0.3538 |
| | | | | | | | 0.95 | 91 - 120 | 3 | 0.2062 |
| | | | | | | | 0.95 | >151 | 1 | 0.1520 |
| | | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 26 | 0.4844 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 9 | 0.4123 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 3 | 0.3102 |
| | | | | | | | 1.25 | 121 - 150 | 2 | 0.3088 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 27 | 0.6835 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 6 | 0.2890 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 1 | 0.0969 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 21 | 0.6861 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 8 | 0.4903 |
| | | | | | | | 1.85 | 91 - 120 | 2 | 0.2789 |
| | | | | | | | 1.85 | 121 - 150 | 3 | 0.5853 |
| | | | | | | | 2.15 | 31 - 60 | 21 | 0.6907 |
| | | | | | | | 2.15 | 61 - 90 | 11 | 0.8493 |
| 2.15 | 91 - 120 | 3 | 0.3952 | | | | | | | |
| 2.15 | 121 - 150 | 1 | 0.2033 | | | | | | | |
| 2.15 | >151 | 1 | 0.3064 | | | | | | | |
| 2.45 | 31 - 60 | 6 | 0.2821 | | | | | | | |
| 2.45 | 61 - 90 | 4 | 0.3605 | | | | | | | |
| 2.45 | 91 - 120 | 1 | 0.1786 | | | | | | | |
| | | 182 | 8.7756 | | | | | | | |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : हल्द्वानी ३

| क्र.सं | लॉट संख्या | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 156/NC/24-25 विकास कार्य | 828/24-25 | PLOT C | साल | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 13 | 0.2032 |
| | | | | | | | 0.95 | 61 - 90 | 5 | 0.1491 |
| | | | | | | | 0.95 | 91 - 120 | 3 | 0.1655 |
| | | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 22 | 0.4527 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 7 | 0.2849 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 2 | 0.1646 |
| | | | | | | | 1.25 | 121 - 150 | 2 | 0.2709 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 28 | 0.6948 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 11 | 0.5557 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 2 | 0.2250 |
| | | | | | | | 1.55 | 121 - 150 | 2 | 0.3199 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 14 | 0.3985 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 4 | 0.2623 |
| | | | | | | | 1.85 | 91 - 120 | 4 | 0.4831 |
| | | | | | | | 2.15 | 31 - 60 | 14 | 0.5542 |
| | | | | | | | 2.15 | 61 - 90 | 11 | 0.8768 |
| | | | | | | | 2.15 | 91 - 120 | 3 | 0.4089 |
| | | | | | | | 2.15 | 121 - 150 | 2 | 0.4542 |
| | | | | | | | 2.45 | 31 - 60 | 3 | 0.1116 |
| | | | | | | | 2.45 | 61 - 90 | 1 | 0.0750 |
| 2.75 | 31 - 60 | 1 | 0.0578 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 154 | 7.1687 |
| 8 | 166/NC/24-25 विकास कार्य | 839/24-25 | PLOT C | साल | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 9 | 0.1420 |
| | | | | | | | 0.95 | 61 - 90 | 3 | 0.0935 |
| | | | | | | | 0.95 | 91 - 120 | 3 | 0.2034 |
| | | | | | | | 0.95 | 121 - 150 | 1 | 0.1336 |
| | | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 37 | 0.7449 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 9 | 0.4091 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 2 | 0.1555 |
| | | | | | | | 1.25 | 121 - 150 | 4 | 0.5634 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 25 | 0.6706 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 11 | 0.5161 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 40 | 1.2894 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 7 | 0.3860 |
| | | | | | | | 1.85 | 91 - 120 | 4 | 0.4388 |
| | | | | | | | 2.15 | 31 - 60 | 36 | 1.4334 |
| | | | | | | | 2.15 | 61 - 90 | 6 | 0.4297 |
| | | | | | | | 2.15 | 91 - 120 | 7 | 1.0284 |
| | | | | | | | 2.15 | 121 - 150 | 4 | 0.9089 |
| | | | | | | | 2.45 | 31 - 60 | 4 | 0.1779 |
| | | | | | | | 2.45 | 61 - 90 | 1 | 0.0708 |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | 175/NC/24-25 विकास कार्य | 848/24-25 | PLOT C | साल | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 9 | 0.1500 |
| | | | | | | | 0.95 | 61 - 90 | 2 | 0.0479 |
| | | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 26 | 0.4899 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 11 | 0.4276 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 2 | 0.1566 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 75 | 1.6882 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 13 | 0.6040 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 4 | 0.3922 |
| | | | | | | | 1.55 | 121 - 150 | 1 | 0.1899 |
| | | | | | | | 1.55 | >151 | 1 | 0.3209 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 21 | 0.6760 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 3 | 0.1594 |
| | | | | | | | 2.15 | 31 - 60 | 8 | 0.3284 |
| | | | | | | | 2.15 | 61 - 90 | 3 | 0.2084 |
| | | | | | | | 2.45 | 31 - 60 | 3 | 0.1208 |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : हल्द्वानी ३

| क्र.सं | लॉट संख्या | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | 182 | 5.9602 |
| 10 | 177/NC/24-25 | 850/24-25 | PLOT C | साल | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 4 | 0.0696 |
| | विकास कार्य | | | | | | 0.95 | 61 - 90 | 2 | 0.0703 |
| | | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 23 | 0.4087 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 3 | 0.1089 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 1 | 0.0781 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 66 | 1.5908 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 23 | 1.1592 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 6 | 0.6261 |
| | | | | | | | 1.55 | 121 - 150 | 4 | 0.7223 |
| | | | | | | | 1.55 | >151 | 2 | 0.4780 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 9 | 0.2707 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 2 | 0.1217 |
| | | | | | | | 1.85 | 91 - 120 | 2 | 0.1958 |
| | | | | | | | | | 147 | 5.9002 |
| 11 | 180/NC/24-25 | 853/24-25 | PLOT C | साल | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 2 | 0.0334 |
| | विकास कार्य | | | | | | 0.95 | 61 - 90 | 1 | 0.0251 |
| | | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 22 | 0.4440 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 14 | 0.5251 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 1 | 0.0781 |
| | | | | | | | 1.25 | 121 - 150 | 1 | 0.1320 |
| | | | | | | | 1.25 | >151 | 1 | 0.1829 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 60 | 1.4429 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 27 | 1.4058 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 5 | 0.5390 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 5 | 0.1658 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 5 | 0.3270 |
| | | | | | | | | | 144 | 5.3011 |
| 12 | 186/NC/24-25 | 74/24-25 | PLOT - A | चीड़ | B/C | गोल | 1.25 | 121-150 | 11 | 1.5486 |
| | वन निगम | | | | | | 1.25 | >151 | 12 | 2.3723 |
| | | | | | | | 1.55 | 121-150 | 27 | 4.3849 |
| | | | | | | | 1.55 | >151 | 1 | 0.2238 |
| | | | | | | | | | 51 | 8.5296 |
| 13 | 203/NC/24-25 | 865/24-25 | PLOT C | साल | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 2 | 0.0285 |
| | विकास कार्य | | | | | | 0.95 | 61 - 90 | 2 | 0.0609 |
| | | | | | | | 0.95 | 121 - 150 | 1 | 0.1248 |
| | | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 16 | 0.3031 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 8 | 0.2791 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 1 | 0.1033 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 46 | 1.2393 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 25 | 1.2512 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 8 | 0.8156 |
| | | | | | | | 1.55 | 121 - 150 | 3 | 0.5258 |
| | | | | | | | 1.55 | >151 | 1 | 0.2238 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 2 | 0.0578 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 7 | 0.4351 |
| | | | | | | | 2.15 | 61 - 90 | 1 | 0.0500 |
| | | | | | | | | | 123 | 5.4983 |
| 14 | 204/NC/24-25 | 866/24-25 | PLOT C | साल | III | गोल | 1.55 | >151 | 1 | 0.2800 |
| | विकास कार्य | | | | | | 1.85 | >151 | 2 | 0.8028 |
| | | | | | | | | | 3 | 1.0828 |
| 15 | 206/NC/24-25 | 869/24-25 | PLOT C | साल | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 1 | 0.0148 |
| | विकास कार्य | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 7 | 0.1381 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 5 | 0.2047 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 2 | 0.1537 |
| | | | | | | | 1.25 | 121 - 150 | 1 | 0.1221 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 23 | 0.5685 |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : हल्द्वानी ३

| क्र.सं | लॉट संख्या | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 22 | 1.0357 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 7 | 0.7273 |
| | | | | | | | 1.55 | 121 - 150 | 4 | 0.6706 |
| | | | | | | | 1.55 | >151 | 1 | 0.2480 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 4 | 0.1406 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 6 | 0.4389 |
| | | | | | | | 1.85 | 91 - 120 | 2 | 0.2520 |
| | | | | | | | | | 85 | 4.7150 |
| 16 | 207/NC/24-25 | 870/24-25 | PLOT C | साल | III | गोल | 1.55 | >151 | 1 | 0.5396 |
| | विकास कार्य | | | | | | | | 1 | 0.5396 |
| 17 | 210/NC/24-25 | 873/24-25 | PLOT C | साल | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 4 | 0.0577 |
| | विकास कार्य | | | | | | 0.95 | 61 - 90 | 3 | 0.1232 |
| | | | | | | | 0.95 | 91 - 120 | 1 | 0.0655 |
| | | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 21 | 0.3759 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 10 | 0.4148 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 5 | 0.4194 |
| | | | | | | | 1.25 | 121 - 150 | 1 | 0.1280 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 68 | 1.7959 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 38 | 1.7892 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 9 | 0.9408 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 12 | 0.4143 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 3 | 0.1606 |
| | | | | | | | | | 175 | 6.6853 |
| 18 | 214/NC/24-25 | 880/24-25 | PLOT C | साल | IV | गोल | 0.65 | 31 - 60 | 1 | 0.0137 |
| | विकास कार्य | | | | | | 0.65 | 61 - 90 | 1 | 0.0199 |
| | | | | | | | 0.65 | 121 - 150 | 2 | 0.1710 |
| | | | | | | | 0.95 | 31 - 60 | 1 | 0.0214 |
| | | | | | | | 0.95 | 61 - 90 | 2 | 0.0599 |
| | | | | | | | 0.95 | 91 - 120 | 1 | 0.0594 |
| | | | | | | | 0.95 | 121 - 150 | 3 | 0.3267 |
| | | | | | | | 0.95 | >151 | 1 | 0.1464 |
| | | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 13 | 0.2423 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 16 | 0.6743 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 5 | 0.4452 |
| | | | | | | | 1.25 | 121 - 150 | 1 | 0.1531 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 33 | 0.7721 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 27 | 1.2572 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 2 | 0.2136 |
| | | | | | | | 1.55 | 121 - 150 | 1 | 0.1514 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 7 | 0.2381 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 8 | 0.4016 |
| | | | | | | | 1.85 | 91 - 120 | 1 | 0.1665 |
| | | | | | | | 2.15 | 31 - 60 | 1 | 0.0215 |
| | | | | | | | 2.15 | 61 - 90 | 3 | 0.2097 |
| | | | | | | | 2.45 | 31 - 60 | 2 | 0.0926 |
| | | | | | | | 2.45 | 61 - 90 | 1 | 0.0750 |
| | | | | | | | 2.75 | 121 - 150 | 1 | 0.2686 |
| | | | | | | | | | 134 | 6.2012 |
| 19 | 216/NC/24-25 | 308/24-25 | PLOT - A | साल | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 1 | 0.0148 |
| | वन निगम | | | | | | 0.95 | 61 - 90 | 3 | 0.0943 |
| | | | | | | | 0.95 | 121 - 150 | 1 | 0.0884 |
| | | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 4 | 0.1053 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 17 | 0.7453 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 4 | 0.3488 |
| | | | | | | | 1.25 | 121 - 150 | 2 | 0.2895 |
| | | | | | | | 1.25 | >151 | 1 | 0.2000 |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : हल्द्वानी ३

| क्र.सं | लॉट संख्या | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------|--------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 10 | 0.2562 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 17 | 0.9700 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 10 | 1.0191 |
| | | | | | | | 1.55 | 121 - 150 | 1 | 0.1766 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 1 | 0.0416 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 2 | 0.1300 |
| | | | | | | | 1.85 | 91 - 120 | 2 | 0.3060 |
| | | | | | | | | | 76 | 4.7859 |
| 20 | 217/NC/24-25 | 401/24-25 | PLOT - A | सिलवर ओक | III | गोल | 2.45 | 61-90 | 6 | 0.6239 |
| | वन निगम | | | | | | 2.45 | 91-120 | 4 | 0.6454 |
| | | | | | | | | | 10 | 1.2693 |
| 21 | 218/NC/24-25 | 402/24-25 | PLOT - A | सिलवर ओक | IV | गोल | 0.95 | 61-90 | 1 | 0.0308 |
| | वन निगम | | | | | | 1.25 | 31-60 | 2 | 0.0333 |
| | | | | | | | 1.55 | 31-60 | 4 | 0.0748 |
| | | | | | | | 1.55 | 61-90 | 2 | 0.1159 |
| | | | | | | | 1.85 | 31-60 | 2 | 0.0376 |
| | | | | | | | 1.85 | 61-90 | 1 | 0.0703 |
| | | | | | | | 2.15 | 31-60 | 3 | 0.0914 |
| | | | | | | | 2.15 | 61-90 | 2 | 0.1085 |
| | | | | | | | 2.45 | 31-60 | 15 | 0.5815 |
| | | | | | | | 2.45 | 61-90 | 18 | 1.5004 |
| | | | | | | | 2.75 | 31-60 | 1 | 0.0430 |
| | | | | | | | 2.75 | 61-90 | 2 | 0.2438 |
| | | | | | | | | | 53 | 2.9313 |
| 22 | 219/NC/24-25 | 403/24-25 | PLOT - A | कदम | III | गोल | 2.15 | 91-120 | 1 | 0.1935 |
| | वन निगम | | | | | | 2.45 | 121-150 | 1 | 0.2791 |
| | | | | | | | | | 2 | 0.4726 |
| 23 | 220/NC/24-25 | 404/24-25 | PLOT - A | कदम | IV | गोल | 1.85 | 31-60 | 2 | 0.0498 |
| | वन निगम | | | | | | 2.45 | 61-90 | 4 | 0.3016 |
| | | | | | | | 2.45 | 91-120 | 2 | 0.3235 |
| | | | | | | | | | 8 | 0.6749 |
| 24 | 221/NC/24-25 | 406/24-25 | PLOT - A | अकेसिया औरिकुलीफारमिस | IV | गोल | 1.25 | 61-90 | 1 | 0.0551 |
| | वन निगम | | | | | | 1.55 | 31-60 | 1 | 0.0349 |
| | | | | | | | 1.85 | 31-60 | 1 | 0.0204 |
| | | | | | | | 1.85 | 61-90 | 1 | 0.0855 |
| | | | | | | | 2.15 | 61-90 | 3 | 0.2353 |
| | | | | | | | 2.15 | 91-120 | 2 | 0.3030 |
| | | | | | | | 2.15 | 121-150 | 1 | 0.2449 |
| | | | | | | | 2.45 | 31-60 | 1 | 0.0414 |
| | | | | | | | 2.45 | 61-90 | 2 | 0.1677 |
| | | | | | | | 2.45 | 91-120 | 2 | 0.3281 |
| | | | | | | | 2.75 | 121-150 | 1 | 0.2686 |
| | | | | | | | | | 16 | 1.7849 |
| 25 | 222/NC/24-25 | 407/24-25 | PLOT - A | बकैन | IV | गोल | 1.55 | 31 - 60 | 1 | 0.0155 |
| | वन निगम | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 1 | 0.0350 |
| | | | | | | | 2.45 | 31 - 60 | 3 | 0.1348 |
| | | | | | | | 2.45 | 61 - 90 | 1 | 0.0627 |
| | | | | | | | 2.75 | 31 - 60 | 2 | 0.0813 |
| | | | | | | | | | 8 | 0.3293 |
| 26 | 223/NC/24-25 | 410/24-25 | PLOT - A | पेपर मलवरी | B | गोल | 1.55 | 91-120 | 1 | 0.1008 |
| | वन निगम | | | | | | 2.45 | 91-120 | 2 | 0.3893 |
| | | | | | | | | | 3 | 0.4901 |
| 27 | 224/NC/24-25 | 411/24-25 | PLOT - A | सागौन | IV | गोल | 2.15 | 31 - 60 | 4 | 0.1252 |
| | वन निगम | | | | | | 2.15 | 61 - 90 | 1 | 0.0550 |
| | | | | | | | | | 5 | 0.1802 |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : हल्द्वानी ३

| क्र.सं | लॉट संख्या | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 225/NC/24-25 वन निगम | 413/24-25 | PLOT - A | कदम | IV | गोल | 1.85 | 61-90 | 1 | 0.0444 |
| | | | | | | | 2.15 | 31-60 | 2 | 0.0430 |
| | | | | | | | 2.15 | 61-90 | 1 | 0.0568 |
| | | | | | | | 2.45 | 31-60 | 1 | 0.0414 |
| | | | | | | | 2.45 | 61-90 | 3 | 0.2796 |
| | | | | | | | 2.45 | 91-120 | 3 | 0.5883 |
| | | | | | | | | | 11 | 1.0535 |
| 29 | 226/NC/24-25 वन निगम | 414/24-25 | PLOT - A | बेल | IV | गोल | 0.95 | 61-90 | 1 | 0.0308 |
| | | | | | | | 2.15 | 31-60 | 1 | 0.0237 |
| | | | | | | | 2.45 | 61-90 | 1 | 0.0708 |
| | | | | | | | | | 3 | 0.1253 |
| 30 | 227/NC/24-25 वन निगम | 415/24-25 | PLOT - A | सिलवर ओक | III | गोल | 2.15 | 61-90 | 1 | 0.0818 |
| | | | | | | | 2.45 | 61-90 | 26 | 2.3971 |
| | | | | | | | 2.45 | 91-120 | 7 | 1.1818 |
| | | | | | | | 2.45 | 121-150 | 1 | 0.2393 |
| | | | | | | | | | 35 | 3.9000 |
| 31 | 228/NC/24-25 वन निगम | 416/24-25 | PLOT - A | सिलवर ओक | IV | गोल | 1.55 | 61-90 | 1 | 0.0516 |
| | | | | | | | 2.15 | 31-60 | 2 | 0.0847 |
| | | | | | | | 2.15 | 61-90 | 1 | 0.0697 |
| | | | | | | | 2.45 | 31-60 | 28 | 1.0657 |
| | | | | | | | 2.45 | 61-90 | 15 | 1.0641 |
| | | | | | | | | | 47 | 2.3358 |
| 32 | 229/NC/24-25 वन निगम | 417/24-25 | PLOT - A | सिलवर ओक | III | गोल | 2.45 | 61-90 | 19 | 1.7060 |
| | | | | | | | 2.45 | 91-120 | 5 | 0.7783 |
| | | | | | | | | | 24 | 2.4843 |
| 33 | 230/NC/24-25 वन निगम | 418/24-25 | PLOT - A | सिलवर ओक | IV | गोल | 1.55 | 31-60 | 2 | 0.0458 |
| | | | | | | | 1.85 | 31-60 | 2 | 0.0455 |
| | | | | | | | 2.15 | 31-60 | 1 | 0.0406 |
| | | | | | | | 2.45 | 31-60 | 27 | 1.0014 |
| | | | | | | | 2.45 | 61-90 | 7 | 0.6179 |
| | | | | | | | 2.45 | 91-120 | 15 | 2.3350 |
| | | | | | | | | | 54 | 4.0862 |
| 34 | 231/NC/24-25 वन निगम | 419/24-25 | PLOT - A | पुतरनजीवा | IV | गोल | 2.45 | 31-60 | 3 | 0.0953 |
| | | | | | | | 2.45 | 61-90 | 1 | 0.0647 |
| | | | | | | | | | 4 | 0.1600 |
| 35 | 232/NC/24-25 वन निगम | 420/24-25 | PLOT - A | कन्जू | B | गोल | 1.85 | 61-90 | 1 | 0.0444 |
| | | | | | | | 2.45 | 31-60 | 1 | 0.0270 |
| | | | | | | | 2.45 | 61-90 | 1 | 0.0750 |
| | | | | | | | | | 3 | 0.1464 |
| 36 | 233/NC/24-25 विकास कार्य | 536/24-25 | PLOT C | चीड़ | B/C | गोल | 1.55 | >151 | 2 | 0.6317 |
| | | | | | | | | | | |
| 37 | 234/NC/24-25 विकास कार्य | 868/24-25 | PLOT C | साल | III | गोल | 0.95 | >151 | 1 | 0.1426 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 3 | 0.1513 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 2 | 0.1670 |
| | | | | | | | 1.25 | 121 - 150 | 4 | 0.5549 |
| | | | | | | | 1.25 | >151 | 1 | 0.2127 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 37 | 2.2057 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 23 | 2.3846 |
| | | | | | | | 1.55 | 121 - 150 | 6 | 1.0474 |
| | | | | | | | | | 77 | 6.8662 |
| 38 | 235/NC/24-25 विकास कार्य | 874/24-25 | PLOT C | साल | III | गोल | 1.85 | 61 - 90 | 19 | 1.4581 |
| | | | | | | | 1.85 | 91 - 120 | 6 | 0.8126 |
| | | | | | | | 1.85 | 121 - 150 | 3 | 0.5905 |
| | | | | | | | 2.15 | 61 - 90 | 3 | 0.2559 |
| | | | | | | | 2.45 | 61 - 90 | 2 | 0.1397 |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : हल्द्वानी ३

| क्र.सं | लॉट संख्या | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | 2.45 | 91 - 120 | 2 | 0.3379 |
| | | | | | | | | | 35 | 3.5947 |
| 39 | 236/NC/24-25 | 876/24-25 | PLOT C | साल | III | गोल | 0.95 | 61 - 90 | 12 | 0.4911 |
| | विकास कार्य | | | | | | 0.95 | 91 - 120 | 9 | 0.5452 |
| | | | | | | | 0.95 | 121 - 150 | 1 | 0.1035 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 15 | 0.7647 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 10 | 0.7610 |
| | | | | | | | 1.25 | 121 - 150 | 1 | 0.1424 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 47 | 2.8742 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 22 | 2.2918 |
| | | | | | | | 1.55 | 121 - 150 | 2 | 0.3101 |
| | | | | | | | 1.55 | >151 | 2 | 0.4807 |
| | | | | | | | | | 121 | 8.7647 |
| 40 | 237/NC/24-25 | 877/24-25 | PLOT C | साल | III | गोल | 0.95 | 91 - 120 | 1 | 0.0547 |
| | विकास कार्य | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 3 | 0.1733 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 2 | 0.1531 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 27 | 1.5217 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 26 | 2.8902 |
| | | | | | | | 1.55 | 121 - 150 | 5 | 0.7835 |
| | | | | | | | | | 64 | 5.5765 |
| 41 | 238/NC/24-25 | 882/24-25 | PLOT C | साल | III | गोल | 1.85 | 61 - 90 | 33 | 1.9932 |
| | विकास कार्य | | | | | | 1.85 | 91 - 120 | 3 | 0.3727 |
| | | | | | | | 1.85 | 121 - 150 | 1 | 0.2170 |
| | | | | | | | 1.85 | >151 | 1 | 0.3421 |
| | | | | | | | | | 38 | 2.9250 |
| 42 | 239/NC/24-25 | 884/24-25 | PLOT C | सेन | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 14 | 0.2044 |
| | विकास कार्य | | | | | | 0.95 | 61 - 90 | 9 | 0.3043 |
| | | | | | | | 0.95 | 91 - 120 | 1 | 0.0536 |
| | | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 10 | 0.1901 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 11 | 0.4623 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 1 | 0.0781 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 8 | 0.2101 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 5 | 0.2621 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 2 | 0.2137 |
| | | | | | | | 1.55 | >151 | 1 | 0.3684 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 10 | 0.3553 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 4 | 0.2380 |
| | | | | | | | 2.15 | 31 - 60 | 1 | 0.0406 |
| | | | | | | | | | 77 | 2.9810 |
| 43 | 240/NC/24-25 | 885/24-25 | PLOT C | कोकाट | IV | गोल | 0.95 | 61 - 90 | 1 | 0.0291 |
| | विकास कार्य | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 13 | 0.2148 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 2 | 0.0861 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 1 | 0.0781 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 8 | 0.1960 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 9 | 0.4365 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 2 | 0.1748 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 6 | 0.1160 |
| | | | | | | | | | 42 | 1.3314 |
| 44 | 241/NC/24-25 | 887/24-25 | PLOT C | साल | III | गोल | 1.25 | 61 - 90 | 6 | 0.3048 |
| | विकास कार्य | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 2 | 0.1366 |
| | | | | | | | 1.25 | 121 - 150 | 3 | 0.4432 |
| | | | | | | | 1.25 | >151 | 1 | 0.2000 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 41 | 2.4039 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 7 | 0.6982 |
| | | | | | | | | | 60 | 4.1867 |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : हल्द्वानी ३

| क्र.सं | लॉट संख्या | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 45 | 242/NC/24-25 विकास कार्य | 888/24-25 | PLOT C | जामुन | IV | गोल | 1.25 | 61 - 90 | 2 | 0.0805 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 5 | 0.1480 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 5 | 0.2468 |
| | | | | | | | | | 12 | 0.4753 |
| 46 | 243/NC/24-25 विकास कार्य | 889/24-25 | PLOT C | कोकाट | III | गोल | 1.55 | 61 - 90 | 1 | 0.0785 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 2 | 0.1843 |
| | | | | | | | 1.55 | 121 - 150 | 3 | 0.5767 |
| | | | | | | | | | 6 | 0.8395 |
| 47 | 244/NC/24-25 विकास कार्य | 890/24-25 | PLOT C | कोकाट | IV | गोल | 0.95 | 31 - 60 | 3 | 0.0363 |
| | | | | | | | 0.95 | 61 - 90 | 1 | 0.0334 |
| | | | | | | | 1.25 | 31 - 60 | 23 | 0.3938 |
| | | | | | | | 1.25 | 61 - 90 | 2 | 0.1038 |
| | | | | | | | 1.55 | 31 - 60 | 15 | 0.3006 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 3 | 0.1359 |
| | | | | | | | 1.85 | 31 - 60 | 20 | 0.5453 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 6 | 0.3497 |
| | | | | | | | | | 73 | 1.8988 |
| 48 | 245/NC/24-25 विकास कार्य | 891/24-25 | PLOT C | सेन | III | गोल | 1.25 | 61 - 90 | 3 | 0.1181 |
| | | | | | | | 1.25 | 91 - 120 | 2 | 0.1521 |
| | | | | | | | 1.25 | 121 - 150 | 2 | 0.2851 |
| | | | | | | | 1.55 | 61 - 90 | 1 | 0.0651 |
| | | | | | | | 1.55 | 91 - 120 | 4 | 0.4484 |
| | | | | | | | 1.55 | 121 - 150 | 1 | 0.1490 |
| | | | | | | | 1.55 | >151 | 1 | 0.4191 |
| | | | | | | | 1.85 | 61 - 90 | 6 | 0.3662 |
| | | | | | | | 1.85 | 91 - 120 | 6 | 0.8007 |
| | | | | | | | 1.85 | 121 - 150 | 1 | 0.1807 |
| 1.85 | >151 | 3 | 1.3429 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 30 | 4.3274 |
| 49 | 246/NC/24-25 विकास कार्य | 893/24-25 | PLOT C | सेन | IV | गोल | 0.95 | >151 | 1 | 0.1616 |
| | | | | | | | 1.25 | >151 | 2 | 0.7010 |
| | | | | | | | | | 3 | 0.8626 |

डिपो अधिकारी

हल्द्वानी ३

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : हल्द्वानी ३

ई-नीलाम तिथि : 21 Mar 2025 [12:30 PM - 1:30PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट www.ukfdceauction.in के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति | लॉटे | मात्रा | |
|------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------|
| | | | नग | आयतन (घ.मी.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अकेसिया औरिकुलीफारमिस | 1 | 16 | 1.7849 |
| 2 | कदम | 3 | 21 | 2.2010 |
| 3 | कन्जू | 1 | 3 | 0.1464 |
| 4 | कोकाट | 3 | 121 | 4.0697 |
| 5 | चीड़ | 3 | 79 | 13.5223 |
| 6 | जामुन | 1 | 12 | 0.4753 |
| 7 | पुतरनजीवा | 1 | 4 | 0.1600 |
| 8 | पेपर मलवरी | 1 | 3 | 0.4901 |
| 9 | बकैन | 1 | 8 | 0.3293 |
| 10 | बेल | 1 | 3 | 0.1253 |
| 11 | सेन | 4 | 111 | 8.2003 |
| 12 | सागौन | 1 | 5 | 0.1802 |
| 13 | साल | 22 | 2,063 | 108.9115 |
| 14 | सिलवर ओक | 6 | 223 | 17.0069 |
| योग | | 49 | 2672 | 157.6032 |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लें।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक
उत्तराखंड वन विकास निगम