



# उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 01 Jul 2025 [2:00 PM - 3:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 1      | 121/NC/25-26 | 1005/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                    | 148        | 10.9253        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>148</b> | <b>10.9253</b> |
| 2      | 122/NC/25-26 | 1006/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 106        | 12.8895        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>106</b> | <b>12.8895</b> |
| 3      | 123/NC/25-26 | 1007/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                  | 31         | 7.2457         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>31</b>  | <b>7.2457</b>  |
| 4      | 124/NC/25-26 | 1017/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                    | 58         | 6.2782         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>58</b>  | <b>6.2782</b>  |
| 5      | 125/NC/25-26 | 1018/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                  | 37         | 7.4162         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>37</b>  | <b>7.4162</b>  |
| 6      | 126/NC/25-26 | 1025/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                  | 61         | 13.8702        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>61</b>  | <b>13.8702</b> |
| 7      | 127/NC/25-26 | 1040/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 95         | 12.8628        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>95</b>  | <b>12.8628</b> |
| 8      | 128/NC/25-26 | 1047/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                   | 75         | 12.1686        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>75</b>  | <b>12.1686</b> |
| 9      | 129/NC/25-26 | 1059/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 160        | 12.9604        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>160</b> | <b>12.9604</b> |
| 10     | 130/NC/25-26 | 1061/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                    | 62         | 4.6469         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>62</b>  | <b>4.6469</b>  |
| 11     | 131/NC/25-26 | 1064/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 84         | 6.8993         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>84</b>  | <b>6.8993</b>  |
| 12     | 132/NC/25-26 | 1065/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 77         | 10.9178        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>77</b>  | <b>10.9178</b> |
| 13     | 133/NC/25-26 | 1068/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 75         | 6.2229         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>75</b>  | <b>6.2229</b>  |
| 14     | 134/NC/25-26 | 1069/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 190        | 16.0425        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>190</b> | <b>16.0425</b> |
| 15     | 135/NC/25-26 | 1072/25-26   | PLOT B       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 89         | 12.8513        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>89</b>  | <b>12.8513</b> |
| 16     | 136/NC/25-26 | 1033/25-26   | PLOT B       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 7          | 0.9054         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 2          | 0.4156         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 44         | 6.3638         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 8          | 1.9928         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 2          | 0.3384         |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं १ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 17                                                 | 137/NC/25-26<br>वन निगम | 1057/25-26   | PLOT B       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 63  | 10.0160     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 22  | 2.6917      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 0.9844      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2960      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 54  | 7.3553      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.3377      |
| 18                                                 | 138/NC/25-26<br>वन निगम | 1058/25-26   | PLOT B       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 88  | 12.6651     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 107 | 2.4159      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 47  | 2.8152      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 168 | 5.2171      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 85  | 6.2820      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1451      |
| 19                                                 | 139/NC/25-26<br>वन निगम | 1060/25-26   | PLOT B       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 411 | 16.8753     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 13  | 0.1296      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0479      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 66  | 1.0188      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 26  | 1.1022      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 145 | 2.7663      |
| 20                                                 | 140/NC/25-26<br>वन निगम | 1066/25-26   | PLOT B       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 295 | 7.3502      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 43  | 2.2854      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 25  | 0.6217      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.5757      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 153 | 4.6605      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 106 | 7.5687      |
| 21                                                 | 141/NC/25-26<br>वन निगम | 1067/25-26   | PLOT B       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 295 | 13.4569     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0303      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 62  | 1.4071      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 14  | 0.8186      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 253 | 7.1716      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 134 | 9.8385      |
| 22                                                 | 142/NC/25-26<br>वन निगम | 1070/25-26   | PLOT B       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 463 | 19.2358     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 68  | 1.5986      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 29  | 1.7188      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 231 | 7.1542      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 138 | 10.1662     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0430      |
| 23                                                 | 143/NC/25-26<br>वन निगम | 1071/25-26   | PLOT B       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 467 | 20.6808     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 9   | 1.0407      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2045      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 49  | 6.9119      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 10  | 2.5009      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 69  | 10.6580     |
| 24                                                 | 144/NC/25-26<br>वन निगम | 1074/25-26   | PLOT B       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 69  | 10.6580     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 54  | 1.1347      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 14  | 0.9412      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 248 | 6.5906      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 86  | 6.3218      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 402 | 14.9883     |
| 25                                                 | 145/NC/25-26<br>वन निगम | 3005/25-26   | PLOT E       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 26  | 5.9757      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 26  | 5.9757      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 26                                                 | 146/NC/25-26<br>वन निगम | 3027/25-26   | PLOT E       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 26  | 5.9757      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 121 | 9.2530      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 121 | 9.2530      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 27                                                 | 147/NC/25-26<br>वन निगम | 3028/25-26   | PLOT E       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 54  | 7.6856      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 54  | 7.6856      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 54  | 7.6856      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं १ |                 |            |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6               | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 28                                                 | 148/NC/25-26<br>वन निगम | 3029/25-26   | PLOT E       | सागौन                     | III             | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 240 | 19.2547     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 240 | 19.2547     |
| 29                                                 | 149/NC/25-26<br>वन निगम | 3033/25-26   | PLOT E       | सागौन                     | III             | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 167 | 13.4462     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 167 | 13.4462     |
| 30                                                 | 150/NC/25-26<br>वन निगम | 3035/25-26   | PLOT E       | सागौन                     | III             | गोल        | 2.15        | 91 - 120                  | 91  | 12.8468     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 91  | 12.8468     |
| 31                                                 | 151/NC/25-26<br>वन निगम | 3036/25-26   | PLOT E       | सागौन                     | III             | गोल        | 2.15        | 61 - 90                   | 160 | 13.3446     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 160 | 13.3446     |
| 32                                                 | 152/NC/25-26<br>वन निगम | 3039/25-26   | PLOT E       | सागौन                     | III             | गोल        | 2.15        | 91 - 120                  | 85  | 12.2599     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 85  | 12.2599     |
| 33                                                 | 153/NC/25-26<br>वन निगम | 3042/25-26   | PLOT E       | सागौन                     | III             | गोल        | 2.15        | 91 - 120                  | 81  | 11.2817     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 81  | 11.2817     |
| 34                                                 | 154/NC/25-26<br>वन निगम | 3034/25-26   | PLOT E       | सागौन                     | IV              | गोल        | 1.85        | 31 - 60                   | 26  | 0.5353      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.5598      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 31 - 60                   | 247 | 7.8564      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 104 | 6.7512      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1073      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 390 | 15.8100     |
| 35                                                 | 155/NC/25-26<br>वन निगम | 3037/25-26   | PLOT E       | सागौन                     | IV              | गोल        | 1.85        | 31 - 60                   | 33  | 0.7417      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2801      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 31 - 60                   | 291 | 8.9022      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 115 | 7.9806      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0772      |
| 36                                                 | 156/NC/25-26<br>वन निगम | 3041/25-26   | PLOT E       | सागौन                     | IV              | गोल        |             |                           | 445 | 17.9818     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.5055      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.4279      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 31 - 60                   | 209 | 6.2175      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61 - 90                   | 88  | 5.8811      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0551      |
| 37                                                 | 157/NC/25-26<br>वन निगम | 06/25-26     | PLOT A       | खैर                       | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी |             |                           | 326 | 13.0871     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.0908      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.25        | 91-120                    | 2   | 0.1442      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.55        | 61-90                     | 5   | 0.3093      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 1.85        | 61-90                     | 4   | 0.2750      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 4   | 0.2915      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.3107      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 61-90                     | 21  | 1.8674      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 91-120                    | 17  | 2.6641      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 121-150                   | 7   | 1.9527      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | >151                      | 3   | 1.2886      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 67  | 9.1943      |
| 38                                                 | 158/NC/25-26<br>वन निगम | 13/25-26     | PLOT A       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1424      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 | साफ़       | 2.15        | 121-150                   | 4   | 0.9377      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            | 2.45        | 121-150                   | 45  | 12.4456     |
| 39                                                 | 159/NC/25-26<br>वन निगम | 27/25-26     | PLOT A       | खैर                       | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा |             |                           | 50  | 13.5257     |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 | साफ़       | 2.45        | >151                      | 17  | 7.9013      |
|                                                    |                         |              |              |                           |                 |            |             |                           | 17  | 7.9013      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |                 |            |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं १                          |                         |              |              |         |                 |            |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6               | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 40                                                 | 160/NC/25-26<br>वन निगम | 63/25-26     | PLOT A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                     | 3   | 0.0499      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.25        | 31-60                     | 11  | 0.1549      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 | साफ़       | 1.55        | 31-60                     | 22  | 0.3904      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 31-60                     | 36  | 0.7215      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 37  | 0.8809      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31-60                     | 275 | 8.6664      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            |             |                           | 384 | 10.8640     |
| 41                                                 | 161/NC/25-26<br>वन निगम | 68/25-26     | PLOT A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1598      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 121-150                   | 21  | 5.7608      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 | साफ़       |             |                           | 22  | 5.9206      |
| 42                                                 | 162/NC/25-26<br>वन निगम | 72/25-26     | PLOT A       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 1.25        | 61-90                     | 3   | 0.1306      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.55        | 61-90                     | 1   | 0.0785      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0937      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.2076      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2271      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 61-90                     | 21  | 2.0008      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 91-120                    | 15  | 2.5867      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 121-150                   | 8   | 2.2138      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | >151                      | 5   | 2.4283      |
| 43                                                 | 163/NC/25-26<br>वन निगम | 73/25-26     | PLOT A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                     | 3   | 0.0362      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.25        | 31-60                     | 8   | 0.1249      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 | साफ़       | 1.55        | 31-60                     | 13  | 0.2616      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 31-60                     | 22  | 0.5047      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 47  | 1.1869      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31-60                     | 254 | 8.9698      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            |             |                           | 347 | 11.0841     |
| 44                                                 | 164/NC/25-26<br>वन निगम | 74/25-26     | PLOT A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.25        | 61-90                     | 3   | 0.1043      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.0781      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 | साफ़       | 1.85        | 61-90                     | 6   | 0.3895      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 8   | 0.5584      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 61-90                     | 129 | 11.3698     |
| 45                                                 | 165/NC/25-26<br>वन निगम | 75/25-26     | PLOT A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0856      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 91-120                    | 4   | 0.5406      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 | साफ़       | 2.45        | 91-120                    | 52  | 8.4865      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            |             |                           | 57  | 9.1127      |
| 46                                                 | 166/NC/25-26<br>वन निगम | 84/25-26     | PLOT A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.55        | 61-90                     | 1   | 0.0475      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.1094      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 | साफ़       | 2.15        | 61-90                     | 5   | 0.3408      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 61-90                     | 56  | 4.2783      |
| 47                                                 | 167/NC/25-26<br>वन निगम | 85/25-26     | PLOT A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.25        | 31-60                     | 6   | 0.0644      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.55        | 31-60                     | 9   | 0.1245      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 | साफ़       | 1.85        | 31-60                     | 16  | 0.3771      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 31-60                     | 16  | 0.4919      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.45        | 31-60                     | 104 | 3.2843      |
| 48                                                 | 168/NC/25-26<br>वन निगम | 86/25-26     | PLOT A       | खैर     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी |             |                           | 151 | 4.3422      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.25        | 61-90                     | 3   | 0.1292      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.25        | 91-120                    | 2   | 0.1726      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1466      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.1408      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1022      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 2   | 0.1386      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1213      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |            | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2202      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं १                          |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी          | प्रकार             | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6               | 7                  | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 49                                                 | 169/NC/25-26<br>वन निगम | 90/25-26     | PLOT A       | खैर     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा<br>साफ़ | 2.45        | 61-90                     | 8   | 0.7771      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 91-120                    | 13  | 2.3907      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 121-150                   | 7   | 1.9901      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3920      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 42  | 6.7214      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0489      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61-90                     | 3   | 0.1708      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 61-90                     | 59  | 5.1877      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 63  | 5.4074      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1807      |
| 50                                                 | 170/NC/25-26<br>वन निगम | 10/25-26     | PLOT A       | शीशम    | III             | गोल                | 2.15        | 121 - 150                 | 33  | 7.9415      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 34  | 8.1222      |
| 51                                                 | 171/NC/25-26<br>वन निगम | 32/25-26     | PLOT A       | शीशम    | III             | गोल                | 2.15        | 91 - 120                  | 83  | 11.8495     |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 83  | 11.8495     |
| 52                                                 | 172/NC/25-26<br>वन निगम | 33/25-26     | PLOT A       | शीशम    | III             | गोल                | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6583      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 2   | 0.6583      |
| 53                                                 | 173/NC/25-26<br>वन निगम | 44/25-26     | PLOT A       | शीशम    | III             | गोल                | 2.15        | 61 - 90                   | 94  | 8.5002      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 94  | 8.5002      |
| 54                                                 | 174/NC/25-26<br>वन निगम | 81/25-26     | PLOT A       | शीशम    | III             | गोल                | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1000      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 91 - 120                  | 21  | 3.0578      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1382      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 23  | 3.2960      |
| 55                                                 | 175/NC/25-26<br>वन निगम | 79/25-26     | PLOT A       | शीशम    | IV              | गोल                | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0397      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0475      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1804      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 10  | 0.2626      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2930      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1066      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31 - 60                   | 188 | 6.4659      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 132 | 9.1152      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 91 - 120                  | 8   | 1.0071      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1471      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2509      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 352 | 17.9543     |
| 56                                                 | 176/NC/25-26<br>वन निगम | 77/25-26     | PLOT A       | शीशम    | IV              | गोल                | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0196      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0620      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.2487      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3044      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 31 - 60                   | 115 | 4.0643      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 96  | 6.6618      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 0.8948      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2066      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0653      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    |             |                           | 236 | 12.5275     |
| 57                                                 | 177/NC/25-26<br>वन निगम | 83/25-26     | PLOT A       | शीशम    | IV              | गोल                | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0096      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0800      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0568      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0409      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2198      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 17  | 0.4935      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.3824      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                    |                         |              |              |         |                 |                    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1954      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं १                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 58                                                 | 178/NC/25-26<br>वन निगम | 87/25-26     | PLOT A       | शीशम    | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 124 | 4.1595      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 79  | 5.4782      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 11  | 1.4543      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4612      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0368      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0884      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 252 | 13.2724     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0138      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0588      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.0832      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.3955      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5617      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2202      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 93  | 3.0263      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 108 | 7.9779      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 17  | 2.4715      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9733      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0353      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 253 | 15.8175     |
| 59                                                 | 179/NC/25-26<br>वन निगम | 69/25-26     | PLOT A       | कन्जू   | D      | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0481      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 3   | 0.1063      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.0948      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.2602      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 5   | 0.1167      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 5   | 0.3043      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.3315      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2000      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 1.0845      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 12  | 0.4453      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 20  | 1.7883      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 20  | 3.3138      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 5   | 1.3789      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.4307      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 83  | 10.9417     |
| 60                                                 | 180/NC/25-26<br>वन निगम | 76/25-26     | PLOT A       | कन्जू   | D      | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0291      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.0671      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 8   | 0.2239      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1275      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 5   | 0.1771      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 5   | 0.3568      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 3   | 0.4798      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 22  | 0.8420      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 36  | 3.1316      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 18  | 2.8408      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 9   | 2.5199      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 8   | 4.8455      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 118 | 15.6411     |
| 61                                                 | 181/NC/25-26<br>वन निगम | 78/25-26     | PLOT A       | कन्जू   | D      | गोल    | 1.25        | 31-60                     | 2   | 0.0464      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0330      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 2   | 0.0397      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.0923      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 2   | 0.0498      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 1   | 0.0336      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 2   | 0.1226      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 15  | 0.6171      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 40  | 3.4047      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 62     | 182/NC/25-26<br>वन निगम | 80/25-26     | PLOT A       | कन्जू   | B      | गोल    | 2.45        | 91-120                    | 22  | 3.4466      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 9   | 2.4291      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 5   | 4.9601      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 103 | 15.2750     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 1   | 0.0618      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 4   | 0.1075      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 1   | 0.0416      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0633      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 10  | 0.3280      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 2   | 0.1284      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 7   | 0.3230      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 23  | 2.2418      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 22  | 3.6738      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 13  | 3.6746      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 4   | 2.1961      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 31-60                     | 1   | 0.0501      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 89  | 12.8900     |
| 63     | 183/NC/25-26<br>वन निगम | 82/25-26     | PLOT A       | कन्जू   | D      | गोल    | 1.25        | 31-60                     | 2   | 0.0535      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0099      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 2   | 0.0620      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.1383      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2649      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.1721      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 6   | 0.2046      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 4   | 0.3274      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 18  | 0.7821      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 23  | 1.9851      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 21  | 3.5138      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 11  | 3.1484      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 9   | 5.8898      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 102 | 16.5519     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 1   | 0.0620      |
| 64     | 184/NC/25-26<br>वन निगम | 88/25-26     | PLOT A       | कन्जू   | B      | गोल    | 1.85        | 31-60                     | 2   | 0.0665      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0895      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 2   | 0.0968      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.0860      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1213      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 9   | 0.3343      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 19  | 1.6655      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 23  | 3.9303      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 5   | 1.3734      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 6   | 2.7438      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 70  | 10.5694     |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 1   | 0.0594      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 121-150                   | 1   | 0.1164      |
| 65     | 185/NC/25-26<br>वन निगम | 89/25-26     | PLOT A       | कन्जू   | D      | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 3   | 0.1500      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 2   | 0.0575      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0969      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                   | 1   | 0.1466      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2574      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 1   | 0.0416      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 2   | 0.1656      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 3   | 0.4465      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4549      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 4   | 0.1550      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 11  | 1.1640      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 17  | 2.9750      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं १                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 66                                                 | 186/NC/25-26<br>वन निगम | 14/25-26     | PLOT A       | अमलतास  | IV     | गोल    | 2.45        | 121-150                   | 15 | 4.1776      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 7  | 3.5778      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 71 | 14.0422     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 1  | 0.0349      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 1  | 0.0574      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 5  | 0.1582      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1  | 0.0430      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 21 | 0.7966      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 15 | 1.1147      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 3  | 0.4325      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 3  | 0.1244      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 10 | 0.8769      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 2  | 0.3235      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 62 | 3.9621      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| 67                                                 | 187/NC/25-26<br>वन निगम | 28/25-26     | PLOT A       | रोहिनी  | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 1  | 0.0272      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1  | 0.0313      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2  | 0.1318      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 10 | 0.3731      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 27 | 2.1456      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 10 | 1.4292      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3  | 0.7072      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 54 | 4.8454      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| 68                                                 | 188/NC/25-26<br>वन निगम | 45/25-26     | PLOT A       | हल्द्व  | B      | गोल    | 1.85        | 31-60                     | 1  | 0.0289      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1  | 0.0895      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 1  | 0.0336      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 2  | 0.1316      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 1  | 0.0414      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 5  | 0.4667      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 2  | 0.3235      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 2  | 0.5225      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 5  | 2.9634      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 20 | 4.6011      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| 69                                                 | 189/NC/25-26<br>वन निगम | 51/25-26     | PLOT A       | कोकाट   | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0334      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 2  | 0.1901      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1  | 0.0155      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3  | 0.0576      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8  | 0.5099      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.1954      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 16 | 0.6131      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 17 | 1.3121      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4  | 0.5370      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2  | 0.4975      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1  | 0.3883      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2  | 0.0740      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 7  | 0.6645      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 10 | 1.8810      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6  | 1.4796      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 0.8663      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 83 | 9.3153      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| 70                                                 | 190/NC/25-26<br>वन निगम | 2005/25-26   | PLOT D       | कोकाट   | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0383      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.1125      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3  | 0.0641      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0409      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11 | 0.3108      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5  | 0.3400      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2431      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 66 | 2.1786      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |             |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं १                          |                         |              |              |             |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5           | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 71                                                 | 191/NC/25-26<br>वन निगम | 2028/25-26   | PLOT D       | कन्जू       | B      | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 40  | 3.1907      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 17  | 2.4367      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3658      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 24  | 0.9545      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 14  | 1.3067      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3219      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        |             |                           | 188 | 11.9046     |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 31-60                     | 2   | 0.0516      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 31-60                     | 9   | 0.2223      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1156      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 31-60                     | 16  | 0.3848      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61-90                     | 5   | 0.3092      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.3416      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2634      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 31-60                     | 44  | 1.6391      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 61-90                     | 33  | 2.9120      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 91-120                    | 22  | 3.9793      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 121-150                   | 9   | 2.6356      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | >151                      | 11  | 5.0660      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        |             |                           | 155 | 17.9205     |
| 72                                                 | 192/NC/25-26<br>वन निगम | 2039/25-26   | PLOT D       | सागौन       | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.2775      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3720      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 293 | 9.0015      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 98  | 6.6069      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0869      |
| 73                                                 | 193/NC/25-26<br>वन निगम | 2043/25-26   | PLOT D       | सागौन       | III    | गोल    |             |                           | 413 | 16.3448     |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 184 | 15.1215     |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        |             |                           | 184 | 15.1215     |
| 74                                                 | 194/NC/25-26<br>वन निगम | 2045/25-26   | PLOT D       | सागौन       | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.2615      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2889      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 377 | 10.8514     |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 71  | 4.6745      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1240      |
| 75                                                 | 195/NC/25-26<br>वन निगम | 2047/25-26   | PLOT D       | धौरी / असिध | IV     | गोल    |             |                           | 466 | 16.2003     |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0075      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0330      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0481      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1479      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1789      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2960      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 129 | 3.6924      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 30  | 2.2935      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4116      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7998      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0245      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1240      |
| 76                                                 | 196/NC/25-26<br>वन निगम | 2048/25-26   | PLOT D       | खरपत        | D      | गोल    |             |                           | 181 | 8.0572      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0242      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 31-60                     | 10  | 0.2208      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.2154      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1665      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 31-60                     | 17  | 0.4769      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61-90                     | 17  | 1.4311      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 91-120                    | 4   | 0.5382      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 121-150                   | 5   | 1.1665      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |             |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं १                          |                         |              |              |             |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5           | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 77                                                 | 197/NC/25-26<br>वन निगम | 2056/25-26   | PLOT D       | धौरी / असिध | IV     | गोल    | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6795      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 31-60                     | 18  | 0.5279      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 61-90                     | 14  | 1.2666      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 121-150                   | 1   | 0.2393      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.6125      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        |             |                           | 95  | 7.6037      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0777      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0475      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 18  | 0.4788      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2487      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 158 | 4.4037      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 50  | 3.7857      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.2439      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6404      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.0843      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0466      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.4915      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.7797      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        |             |                           | 257 | 14.3285     |
| 78                                                 | 198/NC/25-26<br>वन निगम | 2060/25-26   | PLOT D       | खरपत        | D      | गोल    | 1.25        | 31-60                     | 2   | 0.0517      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 3   | 0.1795      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.1281      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 31-60                     | 9   | 0.2710      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 11  | 0.7041      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 3   | 0.4073      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 121-150                   | 2   | 0.4409      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.8166      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 31-60                     | 9   | 0.2844      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61-90                     | 25  | 1.9684      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 91-120                    | 15  | 2.1968      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 121-150                   | 4   | 1.0269      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 31-60                     | 8   | 0.2867      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 61-90                     | 18  | 1.5328      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 91-120                    | 5   | 0.8808      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 121-150                   | 7   | 2.2231      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | >151                      | 4   | 1.7801      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        |             |                           | 128 | 15.1792     |
| 79                                                 | 199/NC/25-26<br>वन निगम | 2062/25-26   | PLOT D       | कोकाट       | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0442      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.4994      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2824      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3594      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 87  | 2.7567      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 55  | 4.1993      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 10  | 1.4678      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.2219      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 33  | 1.3738      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 23  | 1.9492      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 14  | 2.3516      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 5   | 1.5200      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.7963      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        |             |                           | 265 | 18.8220     |
| 80                                                 | 200/NC/25-26<br>वन निगम | 2065/25-26   | PLOT D       | खरपत        | D      | गोल    | 1.25        | 31-60                     | 1   | 0.0195      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 31-60                     | 5   | 0.1398      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 31-60                     | 12  | 0.3225      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.1691      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2023      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 121-150                   | 2   | 0.4538      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |             |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं १                          |                         |              |              |             |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5           | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 81                                                 | 201/NC/25-26<br>वन निगम | 2066/25-26   | PLOT D       | कन्जू       | B      | गोल    | 2.15        | 31-60                     | 37  | 1.2767      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61-90                     | 37  | 3.1907      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 91-120                    | 16  | 2.5414      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 121-150                   | 15  | 3.8234      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 1.3641      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 31-60                     | 6   | 0.2299      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 61-90                     | 6   | 0.5347      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 91-120                    | 5   | 0.7692      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 121-150                   | 5   | 1.4841      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | >151                      | 5   | 2.7335      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.75        | 61-90                     | 1   | 0.0661      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        |             |                           | 162 | 19.3208     |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 31-60                     | 7   | 0.1875      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 31-60                     | 5   | 0.1138      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.1784      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2135      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 31-60                     | 42  | 1.4172      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61-90                     | 19  | 1.5261      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1626      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2710      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3658      |
| 82                                                 | 202/NC/25-26<br>वन निगम | 2075/25-26   | PLOT D       | धौरी / असिध | IV     | गोल    | 2.45        | 31-60                     | 14  | 0.4950      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 61-90                     | 18  | 1.6416      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 91-120                    | 24  | 4.5469      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 121-150                   | 17  | 4.7447      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | >151                      | 10  | 4.3720      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        |             |                           | 164 | 20.2361     |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0125      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.1921      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0545      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 27  | 0.5787      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1279      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 142 | 4.0431      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 70  | 5.4159      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 11  | 1.6474      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.5003      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.0871      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 14  | 0.5114      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.4020      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        |             |                           | 290 | 15.5729     |
| 83                                                 | 203/NC/25-26<br>वन निगम | 2077/25-26   | PLOT D       | कन्जू       | B      | गोल    | 1.55        | 31-60                     | 2   | 0.0274      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.1194      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 31-60                     | 7   | 0.1326      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.2166      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.7343      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 31-60                     | 34  | 1.0246      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 61-90                     | 14  | 1.1295      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1344      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 31-60                     | 45  | 1.8001      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 61-90                     | 42  | 4.0323      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 91-120                    | 25  | 4.4116      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | 121-150                   | 4   | 1.0983      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 2.45        | >151                      | 7   | 4.2013      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        |             |                           | 187 | 19.0624     |
| 84                                                 | 204/NC/25-26<br>वन निगम | 2082/25-26   | PLOT D       | धौरी / असिध | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0461      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.0763      |
|                                                    |                         |              |              |             |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0700      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं १ |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|----|-----|------|---------|----|--------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.) |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 1                                                  | 2            | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10         | 11          |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1          | 0.0969      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 13         | 0.2949      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3          | 0.1891      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1          | 0.1156      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 131        | 3.5998      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 35         | 2.6154      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9          | 1.3800      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4          | 1.0192      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 2          | 0.6333      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 9          | 0.3901      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3          | 0.2200      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 1          | 0.4322      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        |             |                           | 219        | 11.1789     |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 85          | 205/NC/25-26              | 2083/25-26 | PLOT D      | खरपत        | D  | गोल | 1.55 | 61-90   | 1  | 0.0475 |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     | 1.55 | 91-120  | 1  | 0.0820 |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     | 1.85 | 31-60   | 8  | 0.1615 |  |
| 1.85                                               | 61-90        | 2            | 0.1229       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 1.85                                               | 121-150      | 1            | 0.2107       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 2.15                                               | 31-60        | 27           | 0.8764       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 2.15                                               | 61-90        | 7            | 0.4950       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 2.15                                               | 91-120       | 3            | 0.4314       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 2.45                                               | 31-60        | 20           | 0.6892       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 2.45                                               | 61-90        | 19           | 1.6754       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 2.45                                               | 91-120       | 10           | 1.8021       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 2.45                                               | 121-150      | 8            | 2.1937       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              | 107          | 8.7878       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 86                                                 | 206/NC/25-26 | 2089/25-26   | PLOT D       | कन्जू                     | B      | गोल    |             |                           |            |             |             |    |     | 1.25 | 31-60   | 1  | 0.0219 |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     | 1.55 | 31-60   | 5  | 0.1000 |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     | 1.85 | 31-60   | 7  | 0.1308 |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31-60                     | 13         | 0.3626      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61-90                     | 2          | 0.1226      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91-120                    | 2          | 0.3107      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1          | 0.3440      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31-60                     | 55         | 1.9134      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61-90                     | 32         | 2.9311      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91-120                    | 15         | 2.4754      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121-150                   | 18         | 5.1848      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 14         | 7.1258      |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        |             |                           | 165        | 21.0231     |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        | 87          | 207/NC/25-26              | 2092/25-26 | PLOT D      | धौरी / असिध | IV | गोल | 1.55 | 31 - 60 | 5  | 0.0874 |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     | 1.55 | 61 - 90 | 1  | 0.0620 |  |
|                                                    |              |              |              |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     | 1.85 | 31 - 60 | 22 | 0.5152 |  |
| 1.85                                               | 61 - 90      | 4            | 0.2368       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 2.15                                               | 31 - 60      | 251          | 7.4581       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 2.15                                               | 61 - 90      | 62           | 4.8705       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 2.15                                               | 91 - 120     | 14           | 1.8770       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
| 2.45                                               | 31 - 60      | 4            | 0.1312       |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |
|                                                    |              | 363          | 15.2382      |                           |        |        |             |                           |            |             |             |    |     |      |         |    |        |  |

उत्तराखंड वन विकास निगम  
प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : लालकुआं १

ई-नीलाम तिथि : 01 Jul 2025 [2:00 PM - 3:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति     | लॉटे | मात्रा |              |
|---------|-------------|------|--------|--------------|
|         |             |      | नग     | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2           | 3    | 4      | 5            |
| 1       | अमलतास      | 1    | 62     | 3.9621       |
| 2       | कन्जू       | 11   | 1,307  | 174.1534     |
| 3       | कोकाट       | 3    | 536    | 40.0419      |
| 4       | खेर         | 13   | 1,468  | 111.3169     |
| 5       | खरपत        | 4    | 492    | 50.8915      |
| 6       | धौरी / असिध | 5    | 1,310  | 64.3757      |
| 7       | रोहिनी      | 1    | 54     | 4.8454       |
| 8       | शीशम        | 9    | 1,329  | 91.9979      |
| 9       | सागौन       | 39   | 7,150  | 480.0177     |
| 10      | हल्दू       | 1    | 20     | 4.6011       |
| योग     |             | 87   | 13728  | 1026.2036    |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम