



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 10 Feb 2026 [2:00 PM - 3:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी  | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6       | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 1      | 38/NC/25-26<br>वन निगम  | 2041/25-26   | PLOT-C       | पोपलर   | B       | गोल    | 2.65        | 46 - 75                   | 358 | 16.2533     |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.65        | 46 - 75                   | 133 | 9.6479      |
|        |                         |              |              |         |         |        |             |                           | 491 | 25.9012     |
| 2      | 59/NC/25-26<br>वन निगम  | 4002/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | III     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2055      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.15        | 61 - 90                   | 121 | 9.4531      |
|        |                         |              |              |         |         |        |             |                           | 124 | 9.6586      |
| 3      | 60/NC/25-26<br>वन निगम  | 4003/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | III     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 166 | 25.7789     |
|        |                         |              |              |         |         |        |             |                           | 166 | 25.7789     |
|        |                         |              |              |         |         |        |             |                           |     |             |
| 4      | 61/NC/25-26<br>वन निगम  | 4004/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV      | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.3009      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.15        | 91 - 120                  | 18  | 2.4416      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.4745      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.45        | 91 - 120                  | 111 | 17.4063     |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.45        | 121 - 150                 | 12  | 2.9248      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3726      |
|        |                         | 151          | 24.9207      |         |         |        |             |                           |     |             |
| 5      | 67/NC/25-26<br>वन निगम  | 1008/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV      | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2156      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.15        | 91 - 120                  | 80  | 10.9755     |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.4809      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.45        | 91 - 120                  | 38  | 6.4898      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.45        | 121 - 150                 | 7   | 1.8711      |
|        |                         |              |              |         |         |        |             |                           | 138 | 22.0329     |
| 6      | 83/NC/25-26<br>वन निगम  | 2058/25-26   | PLOT-C       | पोपलर   | B       | गोल    | 2.65        | 46 - 75                   | 266 | 12.0844     |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.65        | 46 - 75                   | 102 | 7.4171      |
|        |                         |              |              |         |         |        |             |                           | 368 | 19.5015     |
| 7      | 89/NC/25-26<br>वन निगम  | 2102/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | III     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 82  | 13.3431     |
|        |                         |              |              |         |         |        |             |                           | 82  | 13.3431     |
| 8      | 90/NC/25-26<br>वन निगम  | 2103/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | IV      | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.15        | 91 - 120                  | 6   | 0.8261      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 1.0088      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.45        | 91 - 120                  | 33  | 5.1882      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.1333      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3920      |
|        |                         |              |              |         |         |        |             |                           | 49  | 8.6640      |
| 9      | 112/NC/25-26<br>वन निगम | 2114/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | IV      | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.5642      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2634      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.45        | 91 - 120                  | 58  | 9.3899      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6   | 1.5879      |
|        |                         |              |              |         |         |        |             |                           | 69  | 11.8054     |
| 10     | 113/NC/25-26<br>वन निगम | 2115/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | III     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 92  | 14.5763     |
|        |                         |              |              |         |         |        |             |                           | 92  | 14.5763     |
| 11     | 115/NC/25-26<br>वन निगम | 2117/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | IV      | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0459      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.1536      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.2855      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.45        | 31 - 60                   | 159 | 5.5710      |
|        |                         |              |              |         |         |        | 2.45        | 61 - 90                   | 135 | 10.5050     |
|        |                         |              |              | 303     | 16.5610 |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ५                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 12                                                 | 117/NC/25-26<br>वन निगम | 2119/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 23  | 0.7336      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 11  | 0.7017      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 133 | 4.6432      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 127 | 9.3917      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 295 | 15.5269     |
| 13                                                 | 118/NC/25-26<br>वन निगम | 2120/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 83  | 13.2510     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 83  | 13.2510     |
| 14                                                 | 125/NC/25-26<br>वन निगम | 1009/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 85  | 7.6210      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 85  | 7.6210      |
| 15                                                 | 127/NC/25-26<br>वन निगम | 1015/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 55  | 9.2062      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 55  | 9.2062      |
| 16                                                 | 133/NC/25-26<br>वन निगम | 1033/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 116 | 20.1442     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 116 | 20.1442     |
| 17                                                 | 139/NC/25-26<br>वन निगम | 1506/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 93  | 16.9204     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 93  | 16.9204     |
| 18                                                 | 143/NC/25-26<br>वन निगम | 1513/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 18  | 0.4180      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3356      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 264 | 7.9142      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 125 | 8.9021      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.2654      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 417 | 17.8353     |
| 19                                                 | 185/NC/25-26<br>वन निगम | 4012/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 133 | 21.1985     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 133 | 21.1985     |
| 20                                                 | 186/NC/25-26<br>वन निगम | 4013/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1088      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 17  | 2.2293      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.1192      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3187      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 89  | 13.7548     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 8   | 2.0497      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.2310      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 124 | 20.8115     |
| 21                                                 | 188/NC/25-26<br>वन निगम | 4015/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.3341      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3020      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 197 | 5.7263      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 138 | 9.3699      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 26  | 2.5322      |
| 22                                                 | 189/NC/25-26<br>वन निगम | 4016/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 382 | 18.2645     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 31  | 0.5163      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3272      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 287 | 8.1899      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 133 | 8.4518      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0188      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 20  | 2.0954      |
| 23                                                 | 190/NC/25-26<br>वन निगम | 4017/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 478 | 19.5994     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 36  | 0.8188      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.3788      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 194 | 5.5754      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 153 | 9.9627      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 33  | 1.0514      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 35  | 3.1750      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 24                                                 | 191/NC/25-26<br>वन निगम | 4019/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 458 | 20.9621     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 97  | 15.5804     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 97  | 15.5804     |  |
| 25                                                 | 193/NC/25-26<br>वन निगम | 4021/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.2504      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 199 | 6.0072      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 98  | 5.7509      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 10  | 1.0100      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 320 | 13.0674     |  |
| 26                                                 | 194/NC/25-26<br>वन निगम | 4023/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.2695      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.0948      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 195 | 5.3375      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 70  | 4.2561      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0996      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 13  | 1.2627      |  |
| 27                                                 | 195/NC/25-26<br>वन निगम | 4024/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 296 | 11.3202     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0686      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 164 | 11.9498     |  |
| 28                                                 | 196/NC/25-26<br>वन निगम | 4025/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 165 | 12.0184     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 119 | 12.1826     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 119 | 12.1826     |  |
| 29                                                 | 199/NC/25-26<br>वन निगम | 2064/25-26   | PLOT-C       | पोपलर                     | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                   | 342 | 15.8226     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 185 | 14.0048     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 527 | 29.8274     |  |
| 30                                                 | 205/NC/25-26<br>वन निगम | 1517/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1476      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 110 | 15.9909     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 111 | 16.1385     |  |
| 31                                                 | 207/NC/25-26<br>वन निगम | 1528/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 103 | 17.9883     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 103 | 17.9883     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 32                                                 | 211/NC/25-26<br>वन निगम | 1037/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5699      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 92  | 13.3476     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 96  | 13.9175     |  |
| 33                                                 | 216/NC/25-26<br>वन निगम | 2122/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 90  | 8.8588      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 90  | 8.8588      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 34                                                 | 218/NC/25-26<br>वन निगम | 2124/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 80  | 13.0997     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 80  | 13.0997     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 35                                                 | 219/NC/25-26<br>वन निगम | 2125/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 69  | 1.9041      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 25  | 1.5158      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 126 | 4.3469      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 111 | 8.1895      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 331 | 15.9563     |  |
| 36                                                 | 221/NC/25-26<br>वन निगम | 2128/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 44  | 11.4119     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 44  | 11.4119     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 37                                                 | 224/NC/25-26<br>वन निगम | 2131/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1187      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2341      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 55  | 8.6555      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 8   | 2.1806      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.8209      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 67  | 12.0098     |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 38                                                 | 225/NC/25-26<br>वन निगम | 2132/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 84  | 13.5163     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 84  | 13.5163     |
| 39                                                 | 227/NC/25-26<br>वन निगम | 2134/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.0902      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 28  | 0.9246      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 7   | 0.4503      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 187 | 6.5964      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 84  | 6.2044      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 310 | 14.2659     |
| 40                                                 | 230/NC/25-26<br>वन निगम | 2138/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 135 | 12.9019     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 135 | 12.9019     |
| 41                                                 | 231/NC/25-26<br>वन निगम | 2139/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 79  | 12.7936     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 79  | 12.7936     |
| 42                                                 | 232/NC/25-26<br>वन निगम | 2140/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1567      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 51  | 8.7247      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 10  | 2.6173      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.8903      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 64  | 12.3890     |
| 43                                                 | 233/NC/25-26<br>वन निगम | 2141/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 8   | 0.1963      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.1811      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 156 | 5.3985      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 87  | 6.3567      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 254 | 12.1326     |
| 44                                                 | 235/NC/25-26<br>वन निगम | 2143/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 106 | 18.0834     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 106 | 18.0834     |
| 45                                                 | 236/NC/25-26<br>वन निगम | 2144/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 11  | 0.3112      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.1937      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 127 | 4.3882      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 99  | 7.4494      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 240 | 12.3425     |
| 46                                                 | 239/NC/25-26<br>वन निगम | 2148/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0319      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 19  | 0.5374      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1189      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 229 | 7.5524      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 117 | 8.4105      |
| 47                                                 | 240/NC/25-26<br>वन निगम | 2150/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 369 | 16.6511     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 11  | 0.2874      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1414      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 197 | 6.4712      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 125 | 9.5391      |
| 48                                                 | 244/NC/25-26<br>वन निगम | 2154/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 335 | 16.4391     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 100 | 16.7860     |
| 49                                                 | 245/NC/25-26<br>वन निगम | 2155/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 100 | 16.7860     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0266      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 15  | 0.3942      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 295 | 10.2994     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 148 | 10.9615     |
| 50                                                 | 246/NC/25-26<br>वन निगम | 2156/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 459 | 21.6817     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 123 | 12.1708     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 123 | 12.1708     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |         |        |             |                              |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---------|--------|-------------|------------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी  | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6       | 7      | 8           | 9                            | 10  | 11          |
| 51                                                 | 247/NC/25-26<br>वन निगम | 2157/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                     | 95  | 15.8792     |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        |             |                              | 95  | 15.8792     |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        |             |                              |     |             |
| 52                                                 | 248/NC/25-26<br>वन निगम | 2158/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV      | गोल    | 1.85        | 31 - 60                      | 3   | 0.0437      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 31 - 60                      | 6   | 0.1306      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 61 - 90                      | 2   | 0.1988      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | 31 - 60                      | 168 | 5.7958      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | 61 - 90                      | 108 | 8.5025      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        |             |                              | 287 | 14.6714     |
| 53                                                 | 249/NC/25-26<br>वन निगम | 2007/25-26   | PLOT-C       | पोपलर                     | B       | खोखल   | 2.65        | >76                          | 8   | 0.9751      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        |             |                              | 8   | 0.9751      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        |             |                              |     |             |
| 54                                                 | 262/NC/25-26<br>वन निगम | 1043/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV      | गोल    | 1.85        | 91 - 120                     | 2   | 0.2674      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 1.85        | 121 - 150                    | 1   | 0.2107      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 91 - 120                     | 62  | 8.6123      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 121 - 150                    | 13  | 3.1856      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | >151                         | 3   | 0.9520      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | 91 - 120                     | 15  | 2.3835      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | 121 - 150                    | 6   | 1.7349      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | >151                         | 1   | 0.3726      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        |             |                              | 103 | 17.7190     |
| 55                                                 | 263/NC/25-26<br>वन निगम | 1047/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV      | गोल    | 1.85        | 31 - 60                      | 19  | 0.3427      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 1.85        | 61 - 90                      | 1   | 0.0567      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 31 - 60                      | 179 | 5.4623      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 61 - 90                      | 105 | 7.4712      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | 31 - 60                      | 2   | 0.0773      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | 61 - 90                      | 6   | 0.5728      |
| 56                                                 | 264/NC/25-26<br>वन निगम | 1050/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV      | गोल    |             |                              | 312 | 13.9830     |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 1.85        | 31 - 60                      | 12  | 0.2440      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 1.85        | 61 - 90                      | 3   | 0.1868      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 31 - 60                      | 146 | 4.2135      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 61 - 90                      | 87  | 6.2702      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | 31 - 60                      | 6   | 0.2326      |
| 57                                                 | 265/NC/25-26<br>वन निगम | 1518/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV      | गोल    | 2.45        | 61 - 90                      | 4   | 0.3980      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        |             |                              | 258 | 11.5451     |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 1.85        | 91 - 120                     | 3   | 0.3425      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 91 - 120                     | 84  | 11.7108     |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 121 - 150                    | 5   | 1.0775      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | 91 - 120                     | 15  | 2.4691      |
| 58                                                 | 267/NC/25-26<br>वन निगम | 1538/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III     | गोल    | 2.45        | 121 - 150                    | 8   | 2.1175      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | >151                         | 1   | 0.3585      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        |             |                              | 116 | 18.0759     |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 91 - 120                     | 94  | 13.2893     |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        |             |                              | 94  | 13.2893     |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        |             |                              |     |             |
| 59                                                 | 268/NC/25-26<br>वन निगम | 1539/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV      | गोल    | 1.85        | 31 - 60                      | 15  | 0.4158      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 1.85        | 61 - 90                      | 7   | 0.4282      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 31 - 60                      | 246 | 8.1508      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 61 - 90                      | 110 | 7.4300      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | 31 - 60                      | 8   | 0.2560      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | 61 - 90                      | 7   | 0.7171      |
| 60                                                 | 269/NC/25-26<br>वन निगम | 1540/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III     | गोल    |             |                              | 393 | 17.3979     |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 1.85        | 61 - 90                      | 2   | 0.1411      |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.15        | 61 - 90                      | 162 | 13.0815     |
|                                                    |                         |              |              |                           |         |        | 2.45        | 61 - 90                      | 1   | 0.0908      |
|                                                    |                         |              |              | 165                       | 13.3134 |        |             |                              |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 61                                                 | 270/NC/25-26<br>वन निगम | 2159/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 50  | 8.2972      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 12  | 3.1637      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.8491      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 64  | 12.3100     |
| 62                                                 | 271/NC/25-26<br>वन निगम | 2160/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.55        | 21 - 30                   | 14  | 0.1056      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 21 - 30                   | 9   | 0.0745      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 21 - 30                   | 40  | 0.4326      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 21 - 30                   | 131 | 1.6548      |
| 63                                                 | 274/NC/25-26<br>वन निगम | 2163/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 194 | 2.2675      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 159 | 16.7223     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 159 | 16.7223     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 64                                                 | 275/NC/25-26<br>वन निगम | 2164/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 117 | 18.9142     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 117 | 18.9142     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 65                                                 | 277/NC/25-26<br>वन निगम | 2166/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0650      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.0971      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 151 | 4.7529      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 126 | 10.0441     |
| 66                                                 | 279/NC/25-26<br>वन निगम | 2168/25-26   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 283 | 14.9591     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 82  | 8.3748      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 82  | 8.3748      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 67                                                 | 280/NC/25-26<br>वन निगम | 4028/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0451      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 108 | 2.8285      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 72  | 5.1244      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 69  | 2.0995      |
| 68                                                 | 281/NC/25-26<br>वन निगम | 4030/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 38  | 3.0139      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 290 | 13.1114     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 123 | 19.8580     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 123 | 19.8580     |
| 69                                                 | 282/NC/25-26<br>वन निगम | 4031/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1035      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1673      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 171 | 4.3132      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 62  | 4.2871      |
| 70                                                 | 283/NC/25-26<br>वन निगम | 4032/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 108 | 3.2956      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 51  | 4.1225      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 402 | 16.2892     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1529      |
| 71                                                 | 284/NC/25-26<br>वन निगम | 4033/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 13  | 1.7638      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6437      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7766      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 62  | 9.4207      |
| 72                                                 | 286/NC/25-26<br>वन निगम | 4035/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 11  | 2.8439      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4019      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 93  | 16.0035     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 179 | 18.3090     |
| 72                                                 | 286/NC/25-26<br>वन निगम | 4035/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 179 | 18.3090     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 72                                                 | 286/NC/25-26<br>वन निगम | 4035/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.0929      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 74  | 2.0619      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 27  | 1.6860      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 156 | 5.1237      |
| 72                                                 | 286/NC/25-26<br>वन निगम | 4035/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 88  | 7.0734      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 349 | 16.0379     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 73                                                 | 287/NC/25-26<br>वन निगम | 4036/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.4889      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3440      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 59  | 9.5406      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 12  | 3.1119      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 4   | 1.6095      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 80  | 15.0949     |
| 74                                                 | 288/NC/25-26<br>वन निगम | 4037/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.0899      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 98  | 2.7675      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 45  | 2.9453      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 121 | 4.0066      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 111 | 9.1123      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 380 | 18.9216     |
| 75                                                 | 289/NC/25-26<br>वन निगम | 4038/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 83  | 13.1316     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 83  | 13.1316     |
| 76                                                 | 290/NC/25-26<br>वन निगम | 4039/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0134      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1024      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 52  | 1.3208      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 15  | 0.9609      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 160 | 5.0967      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 99  | 7.7001      |
| 77                                                 | 291/NC/25-26<br>वन निगम | 4040/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 329 | 15.1943     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2572      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 141 | 11.7512     |
| 78                                                 | 292/NC/25-26<br>वन निगम | 4041/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 144 | 12.0084     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 34  | 8.7613      |
| 79                                                 | 293/NC/25-26<br>वन निगम | 4042/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 34  | 8.7613      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 34  | 8.7613      |
| 80                                                 | 294/NC/25-26<br>वन निगम | 4043/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 158 | 16.2171     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 158 | 16.2171     |
| 81                                                 | 296/NC/25-26<br>वन निगम | 4045/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 104 | 16.8454     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 104 | 16.8454     |
| 82                                                 | 297/NC/25-26<br>वन निगम | 4046/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.2936      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.0888      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 183 | 5.4308      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 54  | 3.6165      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 63  | 1.9587      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 57  | 5.1180      |
| 83                                                 | 299/NC/25-26<br>वन निगम | 4048/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 373 | 16.5064     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.2122      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 12  | 1.5995      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6372      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 82  | 13.1289     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 26  | 6.9191      |
| 84                                                 | 303/NC/25-26<br>वन निगम | 4009/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | >151                      | 4   | 1.5549      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 128 | 24.0518     |
| 85                                                 |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 158 | 25.2842     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 158 | 25.2842     |
| 86                                                 |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.4094      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 79  | 10.5063     |
| 87                                                 |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 82  | 10.9157     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |                    |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 85                                                 | 304/NC/25-26<br>वन निगम | 4018/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 31 - 60                   | 28  | 0.5441      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1381      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 257 | 7.6562      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 172 | 11.4269     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 1   | 0.0515      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 36  | 3.6866      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |                    |                           | 496 | 23.5034     |
| 86                                                 | 308/NC/25-26<br>वन निगम | 4052/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45               | 91 - 120                  | 68  | 10.9988     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |                    |                           | 68  | 10.9988     |
| 87                                                 | 309/NC/25-26<br>वन निगम | 4053/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45               | 61 - 90                   | 219 | 23.2491     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |                    |                           | 219 | 23.2491     |
| 88                                                 | 310/NC/25-26<br>वन निगम | 4054/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 31 - 60                   | 7   | 0.1378      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 114 | 3.2912      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 35  | 2.5968      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 132 | 4.4654      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 100 | 8.4706      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |                    |                           | 388 | 18.9618     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |                    |                           |     |             |
| 89                                                 | 311/NC/25-26<br>वन निगम | 4055/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15               | 91 - 120                  | 5   | 0.6903      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 3   | 0.6905      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15               | >151                      | 1   | 0.3883      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 78  | 12.2501     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | 121 - 150                 | 19  | 4.9575      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | >151                      | 2   | 0.8301      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |                    |                           | 108 | 19.8068     |
| 90                                                 | 314/NC/25-26<br>वन निगम | 4058/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45               | 91 - 120                  | 71  | 11.7192     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |                    |                           | 71  | 11.7192     |
| 91                                                 | 317/NC/25-26<br>वन निगम | 4022/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.25               | 31 - 60                   | 23  | 0.3587      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25               | 61 - 90                   | 8   | 0.2827      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55               | 31 - 60                   | 62  | 1.1760      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55               | 61 - 90                   | 16  | 0.7904      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |                    |                           | 109 | 2.6078      |
| 92                                                 | 333/NC/25-26<br>वन निगम | 4518/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 4.00 X 3.30 X 2.00 | 0                         |     | 26.4000     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 26.4000     |
| 93                                                 | 369/NC/25-26<br>वन निगम | 2169/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45               | 91 - 120                  | 108 | 17.4428     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |                    |                           | 108 | 17.4428     |
| 94                                                 | 370/NC/25-26<br>वन निगम | 2170/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 31 - 60                   | 3   | 0.0757      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 14  | 0.3997      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 6   | 0.4285      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 183 | 6.2061      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 117 | 9.0046      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |                    |                           | 323 | 16.1146     |
| 95                                                 | 372/NC/25-26<br>वन निगम | 2172/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45               | 91 - 120                  | 36  | 5.8315      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | 121 - 150                 | 7   | 1.8320      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | >151                      | 2   | 0.8910      |
| 96                                                 | 373/NC/25-26<br>वन निगम | 2173/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 31 - 60                   | 2   | 0.0474      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 20  | 0.4546      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 6   | 0.3697      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 244 | 7.8652      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 123 | 9.1302      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |                    |                           |     |             |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6      | 7      | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 97                                                 | 374/NC/25-26<br>वन निगम | 2174/25-26   | PLOT-C       | सागौन           | IV     | गोल    |                    |                           | 396 | 17.9160     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 31 - 60                   | 3   | 0.0592      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 7   | 0.1219      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 216 | 6.8083      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 98  | 7.3836      |
| 98                                                 | 376/NC/25-26<br>वन निगम | 2176/25-26   | PLOT-C       | सागौन           | III    | गोल    |                    |                           | 324 | 14.3730     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 74  | 12.5715     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 74  | 12.5715     |
| 99                                                 | 378/NC/25-26<br>वन निगम | 2178/25-26   | PLOT-C       | सागौन           | IV     | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1610      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 6   | 0.7909      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 43  | 6.9339      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 121 - 150                 | 6   | 1.5535      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | >151                      | 3   | 1.4220      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 59  | 10.8613     |
| 100                                                | 379/NC/25-26<br>वन निगम | 1057/25-26   | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल    | 2.45               | 91 - 120                  | 102 | 17.9184     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 102 | 17.9184     |
| 101                                                | 443/NC/25-26<br>वन निगम | 4656/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 4.60 X 3.40 X 2.80 | 0                         |     | 43.7920     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     | 43.7920     |
| 102                                                | 455/NC/25-26<br>वन निगम | 1507/25-26   | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल    | 0.95               | 31 - 60                   | 1   | 0.0105      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 0.95               | 61 - 90                   | 1   | 0.0259      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 1.25               | 31 - 60                   | 40  | 0.6246      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 1.25               | 61 - 90                   | 10  | 0.4169      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 1.55               | 31 - 60                   | 103 | 2.0139      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 1.55               | 61 - 90                   | 28  | 1.3623      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 183 | 4.4541      |
| 103                                                | 472/NC/25-26<br>वन निगम | 1536/25-26   | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल    | 1.85               | 61 - 90                   | 7   | 0.5214      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 185 | 15.9879     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 192 | 16.5093     |
| 104                                                | 473/NC/25-26<br>वन निगम | 1541/25-26   | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल    | 2.45               | 91 - 120                  | 89  | 15.0670     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 89  | 15.0670     |
| 105                                                | 474/NC/25-26<br>वन निगम | 1542/25-26   | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 3   | 0.3298      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 121 - 150                 | 1   | 0.1778      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | >151                      | 1   | 0.2886      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 45  | 6.0296      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 7   | 1.7071      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 14  | 2.5207      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 121 - 150                 | 5   | 1.2519      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | >151                      | 2   | 0.9608      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 78  | 13.2663     |
| 106                                                | 477/NC/25-26<br>वन निगम | 1545/25-26   | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल    | 1.85               | 121 - 150                 | 3   | 0.6814      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 8   | 1.8594      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 121 - 150                 | 2   | 0.5459      |
| 107                                                | 478/NC/25-26<br>वन निगम | 1546/25-26   | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल    |                    |                           | 13  | 3.0867      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 31 - 60                   | 12  | 0.2690      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0535      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 260 | 7.5056      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 93  | 6.4510      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 95  | 3.3896      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 36  | 2.7238      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 497 | 20.3925     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 108                                                | 481/NC/25-26<br>वन निगम | 1010/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 10  | 0.1388      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0251      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 81  | 1.1420      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 15  | 0.5890      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0720      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 168 | 3.2303      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 38  | 1.9787      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 314 | 7.1759      |
| 109                                                | 486/NC/25-26<br>वन निगम | 1074/25-26   | PLOT-A       | सेमल    | B      | गोल    | 2.45        | 31-60                     | 1   | 0.0533      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 1   | 0.1531      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 3   | 0.7144      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 5   | 0.9208      |
| 110                                                | 513/NC/25-26<br>वन निगम | 1135/25-26   | PLOT-A       | बकैन    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0080      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0185      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 12  | 0.2947      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.2765      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1481      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5155      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 21  | 1.2613      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 216 | 9.3160      |
| 111                                                | 522/NC/25-26<br>वन निगम | 3152/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                   | 99  | 7.1890      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 315 | 16.5050     |
| 112                                                | 524/NC/25-26<br>वन निगम | 3154/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                   | 264 | 11.2104     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 180 | 13.2476     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 444 | 24.4580     |
| 113                                                | 528/NC/25-26<br>वन निगम | 3158/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | खोखल   | 2.65        | 46-75                     | 16  | 0.9240      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 16  | 0.9240      |
| 114                                                | 529/NC/25-26<br>वन निगम | 3159/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | खोखल   | 2.65        | >76                       | 12  | 1.3739      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 12  | 1.3739      |
| 115                                                | 533/NC/25-26<br>वन निगम | 3163/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                   | 80  | 3.6753      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 77  | 5.8917      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 157 | 9.5670      |
| 116                                                | 535/NC/25-26<br>वन निगम | 3165/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | >76                       | 114 | 12.3504     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | >76                       | 23  | 3.7471      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | >76                       | 2   | 0.5053      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 139 | 16.6028     |
| 117                                                | 536/NC/25-26<br>वन निगम | 3166/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                   | 111 | 5.1376      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 76  | 5.8842      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 187 | 11.0218     |
| 118                                                | 537/NC/25-26<br>वन निगम | 3167/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                   | 119 | 5.5988      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 61  | 4.6730      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 180 | 10.2718     |
| 119                                                | 538/NC/25-26<br>वन निगम | 3168/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                   | 82  | 3.6478      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 38  | 2.9279      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 120 | 6.5757      |
| 120                                                | 540/NC/25-26<br>वन निगम | 3170/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | >76                       | 2   | 0.2283      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 2   | 0.2283      |
| 121                                                | 542/NC/25-26<br>वन निगम | 3172/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                   | 194 | 8.6253      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 74  | 5.4400      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 268 | 14.0653     |
| 122                                                | 543/NC/25-26<br>वन निगम | 3173./25-26  | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | >76                       | 93  | 10.3155     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | >76                       | 31  | 5.2325      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | >76                       | 2   | 0.5474      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 123                                                | 545/NC/25-26<br>वन निगम | 3175/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    |             |                           | 126 | 16.0954     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 207 | 10.0296     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 152 | 12.2416     |
| 124                                                | 546/NC/25-26<br>वन निगम | 3176/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    |             |                           | 359 | 22.2712     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 180 | 8.8942      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 137 | 10.9326     |
| 125                                                | 547/NC/25-26<br>वन निगम | 3177/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    |             |                           | 317 | 19.8268     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 219 | 10.7655     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 198 | 16.0352     |
| 126                                                | 550/NC/25-26<br>वन निगम | 3180/25-26   | PLOT-E       | पोपलर   | B      | गोल    |             |                           | 417 | 26.8007     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 27  | 1.2995      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 31  | 2.5773      |
| 127                                                | 552/NC/25-26<br>वन निगम | 3201/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 58  | 3.8768      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.1669      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2097      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 244 | 7.0406      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 125 | 8.3476      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1326      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1627      |
| 128                                                | 553/NC/25-26<br>वन निगम | 3202/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 386 | 16.0601     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 18  | 2.0143      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.5537      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 78  | 10.5840     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 10  | 2.3686      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6926      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.4384      |
| 129                                                | 555/NC/25-26<br>वन निगम | 3204/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 1   | 0.2916      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2916      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 115 | 16.9432     |
| 130                                                | 556/NC/25-26<br>वन निगम | 3205/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 74  | 9.9497      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3731      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 71  | 9.5766      |
| 131                                                | 560/NC/25-26<br>वन निगम | 3209/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 42  | 9.7152      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 42  | 9.7152      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 42  | 9.7152      |
| 132                                                | 562/NC/25-26<br>वन निगम | 3211/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 88  | 13.9406     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 88  | 13.9406     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 133                                                | 563/NC/25-26<br>वन निगम | 3212/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2563      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.3005      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 219 | 6.3491      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 96  | 6.6003      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1677      |
| 134                                                | 565/NC/25-26<br>वन निगम | 3223/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 332 | 13.6739     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.3696      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.4691      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 216 | 6.4553      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 129 | 9.4305      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1098      |
| 134                                                | 565/NC/25-26<br>वन निगम | 3223/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2534      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 376 | 17.0877     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.3593      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4430      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 412 | 12.4853     |
| 134                                                | 565/NC/25-26<br>वन निगम | 3223/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 261 | 18.1365     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0643      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 8   | 0.6847      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 135                                                | 566/NC/25-26<br>वन निगम | 3224/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 704 | 32.1731     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2642      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 202 | 17.1193     |
| 136                                                | 567/NC/25-26<br>वन निगम | 3225/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 206 | 17.3835     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1022      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 99  | 13.2946     |
| 137                                                | 568/NC/25-26<br>वन निगम | 3226/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 100 | 13.3968     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3701      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 82  | 10.6891     |
| 138                                                | 570/NC/25-26<br>वन निगम | 3229/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 2.5349      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.6113      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 98  | 14.2054     |
| 139                                                | 573/NC/25-26<br>वन निगम | 3232/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.1458      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1504      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 115 | 3.5733      |
| 140                                                | 574/NC/25-26<br>वन निगम | 3233/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 87  | 5.9325      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0861      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 211 | 9.8881      |
| 141                                                | 575/NC/25-26<br>वन निगम | 3234/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 9   | 0.9254      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 113 | 15.8960     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 122 | 16.8214     |
| 142                                                | 576/NC/25-26<br>वन निगम | 3235/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.2748      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1480      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 315 | 8.8788      |
| 143                                                | 577/NC/25-26<br>वन निगम | 3237/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 107 | 7.0228      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1083      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0750      |
| 144                                                | 578/NC/25-26<br>वन निगम | 3238/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 442 | 16.5077     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 22  | 0.4164      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3720      |
| 145                                                | 579/NC/25-26<br>वन निगम | 3240/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 424 | 12.2587     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 220 | 14.8625     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0414      |
| 146                                                | 580/NC/25-26<br>वन निगम | 3241/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.3116      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 676 | 28.2626     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3864      |
| 147                                                | 581/NC/25-26<br>वन निगम | 3242/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 109 | 14.5392     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 2.8469      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3658      |
| 148                                                | 582/NC/25-26<br>वन निगम | 3243/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1531      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 126 | 18.2914     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.0789      |
| 149                                                | 583/NC/25-26<br>वन निगम | 3244/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1307      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 209 | 6.1864      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 109 | 7.9437      |
| 150                                                | 584/NC/25-26<br>वन निगम | 3245/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 49  | 1.8599      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 11  | 0.8522      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 384 | 17.0518     |
| 151                                                | 585/NC/25-26<br>वन निगम | 3246/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.5435      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 124 | 11.0163     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 134 | 11.5598     |
| 152                                                | 586/NC/25-26<br>वन निगम | 3247/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1476      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 92  | 12.7282     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 93  | 12.8758     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 146                                                | 580/NC/25-26<br>वन निगम | 3241/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.4589      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.5835      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 361 | 10.9232     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 226 | 15.6598     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1554      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 620 | 27.7808     |
| 147                                                | 584/NC/25-26<br>वन निगम | 3250/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.1979      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 71  | 9.9391      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 73  | 10.1370     |
| 148                                                | 585/NC/25-26<br>वन निगम | 3357/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0756      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1113      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2236      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7238      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 5   | 1.1343      |
| 149                                                | 587/NC/25-26<br>वन निगम | 3243/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.3585      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2429      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 257 | 7.6711      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 202 | 14.9302     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0447      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2441      |
| 150                                                | 588/NC/25-26<br>वन निगम | 3246/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 481 | 23.4915     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 10  | 0.1692      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0444      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 212 | 5.9597      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 101 | 6.7752      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0188      |
| 151                                                | 600/NC/25-26<br>वन निगम | 2179/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0839      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 326 | 13.0512     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0268      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 55  | 1.5186      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 45  | 2.9410      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 176 | 5.5601      |
| 152                                                | 604/NC/25-26<br>वन निगम | 2183/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 102 | 7.6766      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 380 | 17.7231     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 47  | 7.8584      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 47  | 7.8584      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 153                                                | 605/NC/25-26<br>वन निगम | 2184/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1426      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 40  | 6.6622      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.0274      |
| 154                                                | 606/NC/25-26<br>वन निगम | 2185/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 45  | 7.8322      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.0896      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 7   | 0.4645      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 182 | 6.1203      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 124 | 9.7257      |
| 155                                                | 607/NC/25-26<br>वन निगम | 2186/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 317 | 16.4001     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0185      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0535      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 12  | 0.2964      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 6   | 0.4031      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 223 | 7.1382      |
| 156                                                | 608/NC/25-26<br>वन निगम | 2187/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 140 | 10.8959     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 383 | 18.8056     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 74  | 7.6629      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 74  | 7.6629      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 157                                                | 609/NC/25-26<br>वन निगम | 2188/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 46  | 7.4659      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 46  | 7.4659      |
| 158                                                | 610/NC/25-26<br>वन निगम | 2189/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1137      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 27  | 4.3911      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 5   | 1.2596      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.1958      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 36  | 6.9602      |
| 159                                                | 611/NC/25-26<br>वन निगम | 2190/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0236      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 8   | 0.2255      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1085      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 305 | 10.5096     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 153 | 12.0539     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 470 | 22.9211     |
| 160                                                | 612/NC/25-26<br>वन निगम | 2191/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 71  | 11.9106     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 71  | 11.9106     |
| 161                                                | 616/NC/25-26<br>वन निगम | 2195/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0677      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 19  | 0.4588      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.3029      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 284 | 9.7759      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 178 | 14.4544     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 488 | 25.0597     |
| 162                                                | 617/NC/25-26<br>वन निगम | 2196/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 64  | 10.7484     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 64  | 10.7484     |
| 163                                                | 618/NC/25-26<br>वन निगम | 2197/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1481      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 63  | 10.5479     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 10  | 2.5354      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.7458      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 76  | 13.9772     |
| 164                                                | 620/NC/25-26<br>वन निगम | 2006/25-26   | PLOT-C       | पोपलर                     | B      | खोखल   | 2.65        | 31-45                     | 40  | 1.0280      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.65        | 46-75                     | 140 | 7.3279      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 180 | 8.3559      |
| 165                                                | 624/NC/25-26<br>वन निगम | 2081/25-26   | PLOT-C       | पोपलर                     | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                   | 103 | 4.8539      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.65        | 46 - 75                   | 56  | 4.1656      |
| 166                                                | 627/NC/25-26<br>वन निगम | 4063/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 159 | 9.0195      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1139      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0146      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0658      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 97  | 3.3716      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 74  | 6.4974      |
| 167                                                | 628/NC/25-26<br>वन निगम | 4064/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 175 | 10.0633     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 73  | 12.1961     |
| 168                                                | 629/NC/25-26<br>वन निगम | 4065/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 73  | 12.1961     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0472      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1767      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 97  | 3.0619      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 137 | 10.1496     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 70  | 2.3156      |
| 169                                                | 632/NC/25-26<br>वन निगम | 4068/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 68  | 5.9263      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 378 | 21.6773     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 10  | 0.2194      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 11  | 0.9056      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 77  | 2.6476      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 170                                                | 633/NC/25-26<br>वन निगम | 4069/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 98  | 8.2803      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 196 | 12.0529     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.1295      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0937      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 10  | 0.2335      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1660      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 183 | 6.3991      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 132 | 11.5304     |
| 171                                                | 634/NC/25-26<br>वन निगम | 4070/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 333 | 18.5522     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 0.9780      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2202      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 76  | 12.4511     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 15  | 3.7944      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 99  | 17.4437     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 96  | 15.6931     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 96  | 15.6931     |
| 172                                                | 635/NC/25-26<br>वन निगम | 4071/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 166 | 26.6634     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 166 | 26.6634     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0481      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 35  | 0.8339      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 10  | 0.6126      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 177 | 5.6501      |
| 173                                                | 641/NC/25-26<br>वन निगम | 4077/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 116 | 9.4550      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 342 | 16.6486     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 6   | 0.8884      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2634      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 67  | 10.9964     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 17  | 4.4902      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 91  | 16.6384     |
| 174                                                | 642/NC/25-26<br>वन निगम | 4078/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2105      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2422      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 193 | 5.3426      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 109 | 7.1400      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 142 | 4.1363      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 105 | 8.6121      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 561 | 25.6837     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 155 | 16.0907     |
| 175                                                | 643/NC/25-26<br>वन निगम | 4079/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 99  | 15.9290     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 99  | 15.9290     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 10  | 1.2624      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2133      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 79  | 11.9716     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 11  | 2.9659      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4019      |
| 176                                                | 644/NC/25-26<br>वन निगम | 4080/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 102 | 16.8151     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0702      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1266      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 45  | 1.6036      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 31  | 2.1443      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 180 | 5.9014      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 177                                                | 645/NC/25-26<br>वन निगम | 4081/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 178                                                | 647/NC/25-26<br>वन निगम | 4083/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 99  | 15.9290     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 99  | 15.9290     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 10  | 1.2624      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2133      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 79  | 11.9716     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 11  | 2.9659      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4019      |
| 179                                                | 649/NC/25-26<br>वन निगम | 4085/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 102 | 16.8151     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0702      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1266      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 45  | 1.6036      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 31  | 2.1443      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 180 | 5.9014      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 180                                                | 650/NC/25-26<br>वन निगम | 4086/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0702      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1266      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 45  | 1.6036      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 31  | 2.1443      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 180 | 5.9014      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 181                                                | 661/NC/25-26<br>वन निगम | 3236/25-26   | PLOT-E       | शीशम                      | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 159 | 13.7663     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 419 | 23.6124     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0080      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1431      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.0939      |  |
| 182                                                | 665/NC/25-26<br>वन निगम | 3247/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 9   | 0.2450      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3002      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 126 | 16.8650     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 1.9256      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1441      |  |
| 183                                                | 666/NC/25-26<br>वन निगम | 3248/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 139 | 19.2349     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 18  | 0.3562      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4003      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 428 | 12.5152     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 153 | 10.2574     |  |
| 184                                                | 667/NC/25-26<br>वन निगम | 3249/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 7   | 0.2280      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1441      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 615 | 23.9012     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2160      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 232 | 20.1220     |  |
| 185                                                | 668/NC/25-26<br>वन निगम | 3251/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 235 | 20.3380     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.1580      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0599      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 340 | 10.1247     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 137 | 9.2596      |  |
| 186                                                | 669/NC/25-26<br>वन निगम | 3252/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 486 | 19.6022     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.1182      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0740      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 257 | 7.4021      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 97  | 6.5454      |  |
| 187                                                | 670/NC/25-26<br>वन निगम | 3253/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 360 | 14.1397     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1570      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2438      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 259 | 7.5468      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 151 | 11.0562     |  |
| 188                                                | 671/NC/25-26<br>वन निगम | 3254/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0414      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 422 | 19.0452     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 17  | 0.3760      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 12  | 0.8178      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 122 | 3.8261      |  |
| 189                                                | 672/NC/25-26<br>वन निगम | 3255/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 94  | 6.6767      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 245 | 11.6966     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.3765      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2778      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 374 | 10.7782     |  |
| 190                                                | 673/NC/25-26<br>वन निगम | 3256/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 178 | 12.6862     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0608      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 574 | 24.2178     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3509      |  |
| 191                                                | 674/NC/25-26<br>वन निगम | 3257/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 95  | 12.4708     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 98  | 12.8217     |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.3859      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3378      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 253 | 7.1873      |  |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 132 | 9.1297      |  |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 192                                                | 676/NC/25-26<br>वन निगम | 3259/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 410 | 17.0407     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.3118      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2658      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 311 | 8.4622      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 154 | 10.7961     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.1723      |
| 193                                                | 677/NC/25-26<br>वन निगम | 3260/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 489 | 20.0082     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3594      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1721      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 109 | 14.4077     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 2.7260      |
| 194                                                | 678/NC/25-26<br>वन निगम | 3261/25-26   | PLOT-E       | शीशम                      | III    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4068      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6   | 0.9637      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5300      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 134 | 19.5657     |
| 195                                                | 679/NC/25-26<br>वन निगम | 3262/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.3784      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.4607      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 282 | 7.9784      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 155 | 10.9040     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 466 | 19.7215     |
| 196                                                | 680/NC/25-26<br>वन निगम | 3263/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0137      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 48  | 0.7640      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 11  | 0.3988      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 91  | 2.0487      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 21  | 1.1538      |
| 197                                                | 681/NC/25-26<br>वन निगम | 3264/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 172 | 4.3790      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 26  | 0.5068      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2749      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 308 | 9.0081      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 151 | 10.4953     |
| 198                                                | 682/NC/25-26<br>वन निगम | 3265/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0647      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 491 | 20.3498     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.1178      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1217      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 263 | 7.7547      |
| 199                                                | 683/NC/25-26<br>वन निगम | 3266/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 106 | 8.2968      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 379 | 16.2910     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 0.8234      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 88  | 11.9921     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 96  | 12.8155     |
| 200                                                | 684/NC/25-26<br>वन निगम | 3267/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 23  | 0.4282      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.5716      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 257 | 7.8263      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 127 | 8.7492      |
| 201                                                | 685/NC/25-26<br>वन निगम | 3268/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0541      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 419 | 17.6294     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0813      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2719      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 13  | 1.3780      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1637      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 17  | 1.8949      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 202                                                | 686/NC/25-26<br>वन निगम | 3269/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.1648      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 205 | 5.8358      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 89  | 5.7684      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0750      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 304 | 11.9007     |
| 203                                                | 687/NC/25-26<br>वन निगम | 3270/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2061      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2882      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 178 | 5.5151      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 91  | 6.4035      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0245      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0980      |
| 204                                                | 688/NC/25-26<br>वन निगम | 3271/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 286 | 12.5354     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 18  | 0.3484      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2409      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 163 | 4.6366      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 73  | 5.1205      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0834      |
| 205                                                | 689/NC/25-26<br>वन निगम | 3272/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.2136      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 262 | 10.6434     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.2195      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2607      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 344 | 9.8034      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 142 | 9.5354      |
| 206                                                | 697/NC/25-26<br>वन निगम | 3280/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 502 | 19.8190     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.3734      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6553      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 206 | 6.3878      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 171 | 12.4413     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.4920      |
| 207                                                | 698/NC/25-26<br>वन निगम | 3281/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 412 | 20.3498     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.7989      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4225      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2671      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 63  | 8.3931      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9012      |
| 208                                                | 699/NC/25-26<br>वन निगम | 3282/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 18  | 2.9599      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 9   | 2.5383      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 103 | 16.2810     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1339      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 218 | 18.8227     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 220 | 18.9566     |
| 209                                                | 700/NC/25-26<br>वन निगम | 3283/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5458      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 148 | 20.1883     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 153 | 20.7341     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.5347      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 15  | 0.8417      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 224 | 7.0918      |
| 210                                                | 701/NC/25-26<br>वन निगम | 3284/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 179 | 12.8010     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 5   | 0.1903      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 9   | 0.8108      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 453 | 22.2703     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 35  | 0.7220      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.6791      |
| 211                                                | 706/NC/25-26<br>वन निगम | 3289/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 326 | 9.7533      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 150 | 10.5093     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 212                                                | 708/NC/25-26<br>वन निगम | 3291/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 7   | 0.2163      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.3245      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0619      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 535 | 22.2664     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3786      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 44  | 5.9755      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9799      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7555      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 10  | 1.6385      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 5   | 1.2871      |
| 213                                                | 709/NC/25-26<br>वन निगम | 3292/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 68  | 11.0151     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 22  | 0.5281      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1891      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 377 | 11.6036     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 170 | 12.1213     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0221      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 8   | 0.7801      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 581 | 25.2443     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.1041      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1214      |
| 214                                                | 711/NC/25-26<br>वन निगम | 3294/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 235 | 6.8205      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 124 | 9.2482      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0880      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 368 | 16.3822     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5081      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 78  | 10.9339     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 82  | 11.4420     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4589      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 174 | 14.7054     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 181 | 15.1643     |
| 215                                                | 712/NC/25-26<br>वन निगम | 3295/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5081      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 78  | 10.9339     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 82  | 11.4420     |
| 216                                                | 713/NC/25-26<br>वन निगम | 3296/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4589      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 174 | 14.7054     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 181 | 15.1643     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3665      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 86  | 11.2938     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.3375      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 2   | 0.4312      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 98  | 13.6397     |
| 217                                                | 714/NC/25-26<br>वन निगम | 3297/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.4148      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3601      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 289 | 8.1828      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 144 | 10.7523     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0794      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 460 | 19.7894     |
| 218                                                | 715/NC/25-26<br>वन निगम | 3298/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.2886      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2679      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 265 | 7.8085      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 110 | 8.0344      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0245      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 395 | 16.4239     |
| 219                                                | 717/NC/25-26<br>वन निगम | 3300/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 17  | 0.4188      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1908      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 213 | 6.3226      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 77  | 6.0943      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 310 | 13.0265     |
| 220                                                | 718/NC/25-26<br>वन निगम | 3301/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 31  | 0.7695      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4658      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 353 | 10.6732     |
| 221                                                | 719/NC/25-26<br>वन निगम | 3302/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 222                                                | 720/NC/25-26<br>वन निगम | 3303/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 190 | 14.0603     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1627      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 583 | 26.1315     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 35  | 0.6726      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2416      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 407 | 12.0415     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 126 | 8.9531      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 573 | 21.9088     |
| 223                                                | 721/NC/25-26<br>वन निगम | 3304/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 7   | 0.7771      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 69  | 9.0741      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 8   | 1.9140      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3440      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3088      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 86  | 12.4180     |
| 224                                                | 723/NC/25-26<br>वन निगम | 3306/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 95  | 13.1572     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 95  | 13.1572     |
| 225                                                | 724/NC/25-26<br>वन निगम | 3307/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 22  | 0.4521      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1672      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 322 | 9.9085      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 126 | 9.2850      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 472 | 19.8128     |
| 226                                                | 725/NC/25-26<br>वन निगम | 3308/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.1001      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 143 | 4.4811      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 54  | 4.0618      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0884      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 205 | 8.7881      |
| 227                                                | 726/NC/25-26<br>वन निगम | 3309/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.4405      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1504      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 209 | 6.3216      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 65  | 5.1495      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0510      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 10  | 0.8626      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 309 | 12.9756     |
| 228                                                | 727/NC/25-26<br>वन निगम | 3310/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2331      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 29  | 6.8998      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 30  | 7.1329      |
| 229                                                | 728/NC/25-26<br>वन निगम | 3311/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.0907      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3313      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 172 | 5.3447      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 87  | 6.7314      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0157      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0627      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 271 | 12.5765     |
| 230                                                | 729/NC/25-26<br>वन निगम | 3312/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.5823      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5428      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 323 | 9.7526      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 117 | 9.0274      |
| 231                                                | 730/NC/25-26<br>वन निगम | 3313/25-26   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 469 | 19.9051     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 13  | 1.5422      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1836      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2960      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 133 | 18.1185     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 10  | 2.2827      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.0810      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 232                                                | 731/NC/25-26<br>वन निगम | 3314/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 161 | 23.5040     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.4076      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 141 | 19.8965     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 144 | 20.3041     |
| 233                                                | 732/NC/25-26<br>वन निगम | 3315/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1170      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 194 | 17.2029     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 196 | 17.3199     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 234                                                | 734/NC/25-26<br>वन निगम | 3317/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.2867      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2103      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 259 | 7.5713      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 105 | 7.6716      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 381 | 15.7782     |
| 235                                                | 735/NC/25-26<br>वन निगम | 3318/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1246      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2977      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 196 | 5.9851      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 112 | 8.7109      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 319 | 15.1183     |
| 236                                                | 736/NC/25-26<br>वन निगम | 3319/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.3491      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2573      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 213 | 6.1349      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 51  | 3.6233      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0324      |
| 237                                                | 737/NC/25-26<br>वन निगम | 3320/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 283 | 10.3970     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 29  | 0.6453      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1307      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 337 | 9.6855      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 146 | 11.5584     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0578      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 2   | 0.2573      |
| 238                                                | 743/NC/25-26<br>वन निगम | 3326/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 517 | 22.3350     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0494      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 172 | 4.7309      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 136 | 9.9290      |
| 239                                                | 744/NC/25-26<br>वन निगम | 3327/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 311 | 14.7093     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1275      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 101 | 13.5756     |
| 240                                                | 745/NC/25-26<br>वन निगम | 3328/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 102 | 13.7031     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.2113      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1324      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 296 | 8.0753      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 187 | 13.6286     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0147      |
| 241                                                | 746/NC/25-26<br>वन निगम | 3329/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1080      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 499 | 22.1703     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2674      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 82  | 10.8590     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 18  | 4.0968      |
| 242                                                | 748/NC/25-26<br>वन निगम | 3331/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3355      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        |             |                           | 103 | 15.5587     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 17  | 0.3403      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2293      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 267 | 7.5085      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 141 | 10.2269     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.2100      |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.2020      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|------------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार     | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5               | 6      | 7          | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 243                                                | 749/NC/25-26<br>वन निगम     | 3332/25-26   | PLOT-E       | सागौन           | III    | गोल        |                    |                           | 437 | 18.7170     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1610      |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            | 2.15               | 91 - 120                  | 58  | 8.4243      |
| 244                                                | 754/NC/25-26<br>विकास कार्य | 3356/25-26   | PLOT-E       | सागौन           | IV     | गोल        |                    |                           | 59  | 8.5853      |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1275      |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           | 1   | 0.1275      |
| 245                                                | 762/NC/25-26<br>वन निगम     | 4682/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन      | 5.40 X 3.40 X 2.20 | 0                         |     | 40.3920     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 40.3920     |
| 246                                                | 769/NC/25-26<br>वन निगम     | 4693/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन      | 5.80 X 5.90 X 2.65 | 0                         |     | 90.6830     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 90.6830     |
| 247                                                | 772/NC/25-26<br>वन निगम     | 4698/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन      | 6.40 X 4.80 X 2.65 | 0                         |     | 81.4080     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 81.4080     |
| 248                                                | 814/NC/25-26<br>वन निगम     | 4758/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन      | 6.70 X 5.10 X 2.35 | 0                         |     | 80.2995     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 80.2995     |
| 249                                                | 815/NC/25-26<br>वन निगम     | 4761/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन      | 5.15 X 5.10 X 2.75 | 0                         |     | 72.2288     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 72.2288     |
| 250                                                | 888/NC/25-26<br>वन निगम     | 4929/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन      | 4.10 X 3.70 X 2.15 | 0                         |     | 32.6155     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 32.6155     |
| 251                                                | 924/NC/25-26<br>वन निगम     | 4524/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 5.95 X 4.70 X 2.30 | 0                         |     | 64.3195     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 64.3195     |
| 252                                                | 926/NC/25-26<br>वन निगम     | 4546/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 6.20 X 5.60 X 2.40 | 0                         |     | 83.3280     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 83.3280     |
| 253                                                | 927/NC/25-26<br>वन निगम     | 4547/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 5.00 X 3.50 X 1.80 | 0                         |     | 31.5000     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 31.5000     |
| 254                                                | 932/NC/25-26<br>वन निगम     | 4569/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 5.50 X 4.70 X 2.15 | 0                         |     | 55.5775     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 55.5775     |
| 255                                                | 933/NC/25-26<br>वन निगम     | 4574/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 4.20 X 4.00 X 2.20 | 0                         |     | 36.9600     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 36.9600     |
| 256                                                | 935/NC/25-26<br>वन निगम     | 4578/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 4.50 X 4.20 X 2.15 | 0                         |     | 40.6350     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 40.6350     |
| 257                                                | 937/NC/25-26<br>वन निगम     | 4583/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 4.50 X 2.70 X 1.80 | 0                         |     | 21.8700     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 21.8700     |
| 258                                                | 938/NC/25-26<br>वन निगम     | 4585/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 6.00 X 4.70 X 2.10 | 0                         |     | 59.2200     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 59.2200     |
| 259                                                | 939/NC/25-26<br>वन निगम     | 4586/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 4.20 X 3.70 X 1.85 | 0                         |     | 28.7490     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 28.7490     |
| 260                                                | 940/NC/25-26<br>वन निगम     | 4588/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस | 4.60 X 4.30 X 2.35 | 0                         |     | 46.4830     |
|                                                    |                             |              |              |                 |        |            |                    |                           |     | 46.4830     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |            |                    |                           |    |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार     | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7          | 8                  | 9                         | 10 | 11          |
| 261                                                | 945/NC/25-26  | 4635/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.20 X 3.10 X 2.10 | 0                         |    | 27.3420     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 27.3420     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 27.3420     |
| 262                                                | 946/NC/25-26  | 4637/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.00 X 2.90 X 2.05 | 0                         |    | 23.7800     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 23.7800     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 23.7800     |
| 263                                                | 947/NC/25-26  | 4640/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.80 X 5.30 X 2.35 | 0                         |    | 72.2390     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 72.2390     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 72.2390     |
| 264                                                | 948/NC/25-26  | 4642/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.00 X 3.80 X 2.35 | 0                         |    | 44.6500     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 44.6500     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 44.6500     |
| 265                                                | 949/NC/25-26  | 4643/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.40 X 4.40 X 2.15 | 0                         |    | 51.0840     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 51.0840     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 51.0840     |
| 266                                                | 950/NC/25-26  | 4644/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.10 X 5.00 X 2.50 | 0                         |    | 63.7500     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 63.7500     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 63.7500     |
| 267                                                | 951/NC/25-26  | 4645/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 7.60 X 5.80 X 2.45 | 0                         |    | 107.9960    |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 107.9960    |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 107.9960    |
| 268                                                | 952/NC/25-26  | 4646/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.20 X 3.20 X 2.10 | 0                         |    | 34.9440     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 34.9440     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 34.9440     |
| 269                                                | 960/NC/25-26  | 4696/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.80 X 3.50 X 2.25 | 0                         |    | 29.9250     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 29.9250     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 29.9250     |
| 270                                                | 969/NC/25-26  | 4760/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.70 X 4.60 X 2.60 | 0                         |    | 56.2120     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 56.2120     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 56.2120     |
| 271                                                | 973/NC/25-26  | 4778/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.00 X 1.80 X 1.60 | 0                         |    | 8.6400      |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 8.6400      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 8.6400      |
| 272                                                | 979/NC/25-26  | 4813/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.30 X 3.00 X 1.60 | 0                         |    | 15.8400     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 15.8400     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 15.8400     |
| 273                                                | 981/NC/25-26  | 4826/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.00 X 2.80 X 1.50 | 0                         |    | 12.6000     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 12.6000     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 12.6000     |
| 274                                                | 997/NC/25-26  | 4942/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 2.90 X 2.00 X 1.60 | 0                         |    | 9.2800      |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 9.2800      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 9.2800      |
| 275                                                | 998/NC/25-26  | 4943/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.40 X 2.80 X 1.60 | 0                         |    | 15.2320     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 15.2320     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 15.2320     |
| 276                                                | 999/NC/25-26  | 4948/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.00 X 2.40 X 1.50 | 0                         |    | 10.8000     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 10.8000     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 10.8000     |
| 277                                                | 1000/NC/25-26 | 4950/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 2.70 X 2.30 X 1.40 | 0                         |    | 8.6940      |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 8.6940      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 8.6940      |
| 278                                                | 1003/NC/25-26 | 4609/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | कोमलकाष्ठ  | 4.40 X 3.30 X 1.90 | 0                         |    | 27.5880     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 27.5880     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 27.5880     |
| 279                                                | 1008/NC/25-26 | 4712/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | कोमलकाष्ठ  | 3.60 X 1.50 X 2.00 | 0                         |    | 10.8000     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 10.8000     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 10.8000     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |           |                    |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 280                                                | 1012/NC/25-26 | 4823/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | कोमलकाष्ठ | 3.10 X 2.60 X 1.60 | 0                         |     | 12.8960     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           |     | 12.8960     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |           |                    |                           |     |             |
| 281                                                | 1014/NC/25-26 | 4939/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | कोमलकाष्ठ | 2.80 X 2.60 X 1.60 | 0                         |     | 11.6480     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           |     | 11.6480     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |           |                    |                           |     |             |
| 282                                                | 1015/NC/25-26 | 4945/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | कोमलकाष्ठ | 3.90 X 3.20 X 2.10 | 0                         |     | 26.2080     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           |     | 26.2080     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |           |                    |                           |     |             |
| 283                                                | 1053/NC/25-26 | 1012/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल       | 3.05               | 91 - 120                  | 1   | 0.1613      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           | 1   | 0.1613      |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |           |                    |                           |     |             |
| 284                                                | 1058/NC/25-26 | 1034/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15               | 121 - 150                 | 42  | 9.5779      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           | 42  | 9.5779      |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |           |                    |                           |     |             |
| 285                                                | 1062/NC/25-26 | 1053/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल       | 1.85               | 91 - 120                  | 2   | 0.2328      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 38  | 5.4967      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.15               | 121 - 150                 | 5   | 1.2593      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 23  | 3.8244      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.45               | 121 - 150                 | 7   | 1.9025      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.45               | >151                      | 1   | 0.3920      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           | 76  | 13.1077     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           |     |             |
| 286                                                | 1063/NC/25-26 | 1058/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल       | 1.85               | 61 - 90                   | 3   | 0.2391      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 205 | 18.0670     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           | 208 | 18.3061     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           |     |             |
| 287                                                | 1064/NC/25-26 | 1059/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल       | 1.85               | 31 - 60                   | 16  | 0.3624      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1011      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 145 | 4.3028      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 114 | 8.0006      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 7   | 0.6464      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           | 285 | 13.4516     |
| 288                                                | 1065/NC/25-26 | 1062/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल       | 1.85               | 31 - 60                   | 21  | 0.4091      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 184 | 5.5581      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 138 | 9.6027      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 4   | 0.1181      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 3   | 0.2258      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           | 350 | 15.9138     |
| 289                                                | 1066/NC/25-26 | 1063/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल       | 1.85               | 91 - 120                  | 2   | 0.2732      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 89  | 12.3091     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           | 91  | 12.5823     |
| 290                                                | 1068/NC/25-26 | 1068/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल       | 2.15               | 91 - 120                  | 26  | 3.6737      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.15               | 121 - 150                 | 4   | 0.8712      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 38  | 6.4882      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.45               | 121 - 150                 | 13  | 3.4181      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.45               | >151                      | 2   | 0.8091      |
| 291                                                | 1070/NC/25-26 | 1076/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल       |                    |                           | 83  | 15.2603     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 3   | 0.2131      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 207 | 18.0646     |
| 292                                                | 1074/NC/25-26 | 1081/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल       |                    |                           | 210 | 18.2777     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1536      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 175 | 14.9521     |
| 293                                                | 1075/NC/25-26 | 1086/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल       |                    |                           | 177 | 15.1057     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 88  | 15.2106     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           | 2.75               | 91 - 120                  | 1   | 0.2156      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |           |                    |                           | 89  | 15.4262     |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |    |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 294                                                | 1076/NC/25-26 | 1087/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 33 | 8.6038      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 33 | 8.6038      |
| 295                                                | 1078/NC/25-26 | 1089/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 50 | 7.1566      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9  | 2.1327      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 3  | 1.0670      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 23 | 3.8034      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6  | 1.6687      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.3679      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 92 | 16.1963     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |    |             |
| 296                                                | 1079/NC/25-26 | 1101/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2909      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 64 | 8.9706      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 66 | 9.2615      |
| 297                                                | 1080/NC/25-26 | 1105/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2852      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 37 | 5.1243      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9  | 2.1679      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 20 | 3.4970      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 12 | 3.3900      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 3  | 1.1135      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 83 | 15.5779     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |    |             |
| 298                                                | 1082/NC/25-26 | 1109/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 60 | 9.8385      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 60 | 9.8385      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |    |             |
| 299                                                | 1083/NC/25-26 | 1111/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2110      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 59 | 8.0112      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 61 | 8.2222      |
| 300                                                | 1084/NC/25-26 | 1113/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 38 | 5.2195      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4  | 0.8615      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1  | 0.3228      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 25 | 4.2780      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 5  | 1.3488      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 0.8469      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 75 | 12.8775     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |    |             |
| 301                                                | 1086/NC/25-26 | 1123/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 64 | 10.7462     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 64 | 10.7462     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |    |             |
| 302                                                | 1087/NC/25-26 | 1124/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 23 | 6.0386      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 23 | 6.0386      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |    |             |
| 303                                                | 1089/NC/25-26 | 1129/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3  | 0.3524      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.2886      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 50 | 6.7426      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9  | 2.2594      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1  | 0.4500      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 52 | 8.7064      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 22 | 5.9756      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 3  | 1.2677      |
| 304                                                | 1094/NC/25-26 | 1143/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1450      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 73 | 10.7679     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 74 | 10.9129     |
| 305                                                | 1097/NC/25-26 | 1150/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 81 | 13.9807     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 81 | 13.9807     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |    |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 306                                                | 1098/NC/25-26 | 1151/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 41  | 10.7411     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 41  | 10.7411     |
| 307                                                | 1105/NC/25-26 | 1160/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2228      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 90  | 7.8134      |
| 308                                                | 1107/NC/25-26 | 1162/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 32  | 7.3805      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 32  | 7.3805      |
| 309                                                | 1144/NC/25-26 | 1548/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1299      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 61  | 7.9724      |
| 310                                                | 1145/NC/25-26 | 1549/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2672      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 282 | 24.0753     |
| 311                                                | 1146/NC/25-26 | 1550/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 62  | 8.1023      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 312                                                | 1147/NC/25-26 | 1551/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3962      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 84  | 11.0028     |
| 313                                                | 1149/NC/25-26 | 1553/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.1061      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6545      |
| 314                                                | 1151/NC/25-26 | 1555/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 15  | 2.5719      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 5   | 1.2598      |
| 315                                                | 1152/NC/25-26 | 1556/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | >151                      | 3   | 1.4223      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 1   | 0.1931      |
| 316                                                | 1153/NC/25-26 | 1557/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 118 | 18.6067     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 317                                                | 1154/NC/25-26 | 1558/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.4042      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2435      |
| 318                                                | 1155/NC/25-26 | 1559/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 396 | 12.5515     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 162 | 11.0288     |
| 319                                                | 1156/NC/25-26 | 1560/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1096      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.2034      |
| 320                                                | 1157/NC/25-26 | 1561/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.0842      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 588 | 24.6252     |
| 321                                                | 1158/NC/25-26 | 1562/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 17  | 0.3841      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.0979      |
| 322                                                | 1159/NC/25-26 | 1563/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 230 | 7.3382      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 142 | 9.6172      |
| 323                                                | 1160/NC/25-26 | 1564/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0198      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 392 | 17.4572     |
| 324                                                | 1161/NC/25-26 | 1565/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 30  | 0.5686      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2758      |
| 325                                                | 1162/NC/25-26 | 1566/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 310 | 9.5434      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 145 | 10.7347     |
| 326                                                | 1163/NC/25-26 | 1567/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0647      |
| 327                                                | 1164/NC/25-26 | 1568/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 491 | 21.2255     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 328                                                | 1165/NC/25-26 | 1569/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 22  | 0.4764      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2920      |
| 329                                                | 1166/NC/25-26 | 1570/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 321 | 9.3835      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 167 | 13.1915     |
| 330                                                | 1167/NC/25-26 | 1571/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0515      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1178      |
| 331                                                | 1168/NC/25-26 | 1572/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 517 | 23.5127     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 332                                                | 1169/NC/25-26 | 1573/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4348      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 111 | 15.1387     |
| 333                                                | 1170/NC/25-26 | 1574/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 115 | 15.5735     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 317                                                | 1154/NC/25-26<br>वन निगम | 1558/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.4773      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4323      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 269 | 8.1209      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 114 | 8.3758      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 410 | 17.4063     |
| 318                                                | 1155/NC/25-26<br>वन निगम | 1559/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 3   | 0.0386      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 31  | 0.4568      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 8   | 0.2941      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 117 | 2.5078      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 26  | 1.4161      |
| 319                                                | 1156/NC/25-26<br>वन निगम | 1560/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 185 | 4.7134      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1336      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 135 | 11.6642     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 137 | 11.7978     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 320                                                | 1157/NC/25-26<br>वन निगम | 1561/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 27  | 0.5030      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.5126      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 374 | 10.7826     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 189 | 13.3776     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0296      |
| 321                                                | 1158/NC/25-26<br>वन निगम | 1562/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0861      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 599 | 25.2915     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.0958      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1536      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 118 | 3.4687      |
| 322                                                | 1159/NC/25-26<br>वन निगम | 1563/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 97  | 7.2499      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0245      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.2047      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 226 | 11.1972     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.4649      |
| 323                                                | 1160/NC/25-26<br>वन निगम | 1564/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0740      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 279 | 7.9513      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 120 | 8.7740      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 419 | 17.2642     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4112      |
| 324                                                | 1161/NC/25-26<br>वन निगम | 1565/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 80  | 11.3007     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6202      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3397      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 21  | 3.4330      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 14  | 3.6665      |
| 325                                                | 1163/NC/25-26<br>वन निगम | 1567/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | >151                      | 3   | 1.3377      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 126 | 21.1090     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1778      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 45  | 10.1927     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 46  | 10.3705     |
| 326                                                | 1165/NC/25-26<br>वन निगम | 1569/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 82  | 14.7379     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 82  | 14.7379     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.5758      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 24  | 1.4716      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 105 | 3.3659      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 124 | 9.2191      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0296      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.3326      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 276 | 14.9946     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 327                                                | 1167/NC/25-26 | 1571/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3254      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 147 | 21.5467     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 150 | 21.8721     |
| 328                                                | 1169/NC/25-26 | 1573/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.3168      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0835      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 80  | 2.8697      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 117 | 9.1587      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 8   | 0.8702      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 215 | 13.2989     |
| 329                                                | 1171/NC/25-26 | 1575/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.3741      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.5435      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 125 | 4.2396      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 199 | 14.6577     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 5   | 0.1809      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 22  | 2.1302      |
| 330                                                | 1172/NC/25-26 | 1576/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 374 | 22.1260     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 81  | 14.5356     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 1   | 0.1719      |
| 331                                                | 1173/NC/25-26 | 1577/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 82  | 14.7075     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 50  | 13.2637     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 50  | 13.2637     |
| 332                                                | 1174/NC/25-26 | 1578/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0937      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 130 | 12.5704     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 131 | 12.6641     |
| 333                                                | 1175/NC/25-26 | 1579/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.3506      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0937      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 142 | 4.6834      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 103 | 7.5195      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1290      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0861      |
| 334                                                | 1177/NC/25-26 | 1581/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 265 | 12.8623     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.7259      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 56  | 7.2858      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6235      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3527      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 21  | 3.5976      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.0238      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3679      |
| 335                                                | 1178/NC/25-26 | 1582/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 92  | 13.9772     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0251      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 7   | 0.1606      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.1854      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 44  | 0.9363      |
| 336                                                | 1180/NC/25-26 | 1584/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.55        | 61 - 90                   | 5   | 0.2905      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 62  | 1.5979      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2550      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 102 | 14.2213     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 104 | 14.4763     |
| 337                                                | 1182/NC/25-26 | 1586/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 44  | 7.5213      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 44  | 7.5213      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 44  | 7.5213      |
| 338                                                | 1184/NC/25-26 | 1588/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 25  | 0.6142      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6336      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 194 | 5.9557      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 154 | 12.3765     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 339                                                | 1185/NC/25-26<br>वन निगम | 1589/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.4313      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 387 | 20.0113     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5475      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 42  | 5.8145      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.2424      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 7   | 1.2365      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 5   | 1.4416      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 64  | 10.2825     |  |
| 340                                                | 1186/NC/25-26<br>वन निगम | 1590/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 34  | 0.6941      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.7727      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 329 | 8.5329      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 122 | 8.7602      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0589      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 500 | 18.8571     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 341                                                | 1188/NC/25-26<br>वन निगम | 1592/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.4704      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6743      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 200 | 6.2925      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 146 | 10.4586     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 9   | 0.3326      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 10  | 0.7910      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 395 | 19.0194     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 342                                                | 1189/NC/25-26<br>वन निगम | 1593/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2044      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 58  | 7.9345      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.5540      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4258      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 31  | 4.8372      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 12  | 3.1655      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 111 | 18.1214     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 343                                                | 1190/NC/25-26<br>वन निगम | 1594/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 79  | 13.8924     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 79  | 13.8924     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 344                                                | 1191/NC/25-26<br>वन निगम | 1595/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2429      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 68  | 9.7837      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 70  | 10.0266     |  |
| 345                                                | 1192/NC/25-26<br>वन निगम | 1596/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.3222      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 155 | 13.7041     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 159 | 14.0263     |  |
| 346                                                | 1194/NC/25-26<br>वन निगम | 1598/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 18  | 4.2827      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 18  | 4.2827      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 347                                                | 1199/NC/25-26<br>वन निगम | 1603/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3067      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 56  | 7.9223      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 59  | 8.2290      |  |
| 348                                                | 1200/NC/25-26<br>वन निगम | 4087/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 55  | 14.5994     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 55  | 14.5994     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 349                                                | 1201/NC/25-26<br>वन निगम | 4088/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 85  | 13.4653     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 85  | 13.4653     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 350                                                | 1202/NC/25-26<br>वन निगम | 4089/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 10  | 0.2415      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4006      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 100 | 3.4665      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 48  | 3.4118      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 94  | 3.6813      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 136 | 11.6080     |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                       |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                       |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                     | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 351                                                | 1204/NC/25-26 वन निगम | 4091/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 394 | 22.8097     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 17  | 2.2494      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2449      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 63  | 10.1983     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 13  | 3.4525      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3920      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 95  | 16.5371     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 11  | 1.4276      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7559      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6668      |
| 352                                                | 1205/NC/25-26 वन निगम | 4092/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 55  | 8.8307      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6   | 1.5942      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.2007      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 80  | 14.4759     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.0957      |
| 353                                                | 1207/NC/25-26 वन निगम | 4094/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 96  | 13.0027     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 97  | 13.0984     |
| 354                                                | 1209/NC/25-26 वन निगम | 4096/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 162 | 13.9218     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 162 | 13.9218     |
| 355                                                | 1211/NC/25-26 वन निगम | 4098/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 96  | 15.0649     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 96  | 15.0649     |
| 356                                                | 1212/NC/25-26 वन निगम | 4099/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1110      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 42  | 5.5139      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.1349      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 30  | 4.6401      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6   | 1.5575      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 84  | 12.9574     |
| 357                                                | 1214/NC/25-26 वन निगम | 4101/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2085      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1887      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 135 | 3.9916      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 132 | 9.2943      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 14  | 0.5002      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 18  | 1.5202      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 311 | 15.7035     |
| 358                                                | 1215/NC/25-26 वन निगम | 4102/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 10  | 0.3067      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1900      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 134 | 4.2873      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 120 | 8.1093      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0543      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 9   | 0.8375      |
| 359                                                | 1216/NC/25-26 वन निगम | 4103/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 278 | 13.7851     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.1956      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.4554      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 172 | 5.5437      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 75  | 4.9746      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0310      |
| 360                                                | 1217/NC/25-26 वन निगम | 4104/25-26   | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 8   | 0.6718      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 273 | 11.8721     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2001      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 49  | 6.4087      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5083      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 42  | 6.5329      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 9   | 2.2616      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 104 | 15.9116     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 361                                                | 1218/NC/25-26 | 4105/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4753      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 69  | 9.2481      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 73  | 9.7234      |
| 362                                                | 1219/NC/25-26 | 4106/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.1242      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1381      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 107 | 3.1505      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 68  | 4.8082      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1082      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.4808      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 190 | 8.8100      |
| 363                                                | 1220/NC/25-26 | 4107/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 99  | 8.3651      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 99  | 8.3651      |
| 364                                                | 1222/NC/25-26 | 4109/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 45  | 7.1779      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 45  | 7.1779      |
| 365                                                | 1224/NC/25-26 | 4111/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.2196      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 133 | 3.7814      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 71  | 4.6590      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 54  | 1.7474      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 20  | 1.6236      |
| 366                                                | 1225/NC/25-26 | 4113/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 291 | 12.0799     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.3968      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.4875      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 157 | 5.3390      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 197 | 14.2450     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 26  | 0.9750      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 29  | 2.4500      |
| 367                                                | 1226/NC/25-26 | 4116/25-26   | PLOT-D       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 433 | 23.8933     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 96  | 2.7982      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 18  | 1.1152      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 13  | 0.4452      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2363      |
| 368                                                | 1228/NC/25-26 | 2106/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1450      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 47  | 6.7615      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 48  | 6.9065      |
| 369                                                | 1229/NC/25-26 | 2107/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2202      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9625      |
| 370                                                | 1233/NC/25-26 | 2146/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 5   | 1.1827      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0451      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 12  | 0.2380      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 8   | 0.4883      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 228 | 8.0210      |
| 371                                                | 1234/NC/25-26 | 2149/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 139 | 10.4195     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 390 | 19.2686     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 99  | 16.1074     |
| 372                                                | 1235/NC/25-26 | 2199/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 99  | 16.1074     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 99  | 16.1074     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 87  | 14.1844     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 87  | 14.1844     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 373                                                | 1236/NC/25-26<br>वन निगम | 2200/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0469      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 11  | 0.2266      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 252 | 8.0400      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 136 | 10.6647     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 402 | 18.9782     |
| 374                                                | 1238/NC/25-26<br>वन निगम | 2202/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 112 | 18.2181     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 112 | 18.2181     |
| 375                                                | 1239/NC/25-26<br>वन निगम | 2203/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 143 | 14.4277     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 143 | 14.4277     |
| 376                                                | 1240/NC/25-26<br>वन निगम | 2204/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 39  | 6.3466      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 9   | 2.3367      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4425      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 49  | 9.1258      |
| 377                                                | 1241/NC/25-26<br>वन निगम | 2205/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0416      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 6   | 0.1408      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 186 | 5.9156      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 87  | 7.1400      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 280 | 13.2380     |
| 378                                                | 1242/NC/25-26<br>वन निगम | 2206/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 90  | 14.6384     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 90  | 14.6384     |
| 379                                                | 1243/NC/25-26<br>वन निगम | 2207/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.0801      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0444      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 15  | 0.2333      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0603      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 304 | 8.6024      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 119 | 9.6150      |
| 380                                                | 1244/NC/25-26<br>वन निगम | 2208/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 444 | 18.6355     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 119 | 11.8575     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 119 | 11.8575     |
| 381                                                | 1247/NC/25-26<br>वन निगम | 2211/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 63  | 9.9424      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 63  | 9.9424      |
| 382                                                | 1248/NC/25-26<br>वन निगम | 2212/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0740      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.1250      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.2627      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 112 | 3.6262      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 87  | 7.1772      |
| 383                                                | 1249/NC/25-26<br>वन निगम | 2213/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 208 | 11.2651     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0384      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 42  | 0.9452      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.2054      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 206 | 6.6279      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 89  | 6.9890      |
| 384                                                | 1250/NC/25-26<br>वन निगम | 2214/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 342 | 14.8059     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 108 | 10.8267     |
| 385                                                | 1251/NC/25-26<br>वन निगम | 2215/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 101 | 16.4383     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 101 | 16.4383     |
| 386                                                | 1254/NC/25-26<br>वन निगम | 3703/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5140      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 96  | 13.1824     |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 387                                                | 1256/NC/25-26<br>वन निगम | 3705/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 100 | 13.6964     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 47  | 6.0669      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.1309      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3105      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 12  | 1.8685      |  |
| 388                                                | 1259/NC/25-26<br>वन निगम | 3708/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 65  | 9.3768      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 16  | 1.7014      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 16  | 1.7014      |  |
| 389                                                | 1263/NC/25-26<br>वन निगम | 3712/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2302      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3178      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 204 | 6.4971      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 118 | 8.7244      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.2007      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.3961      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 350 | 16.3663     |  |
| 390                                                | 1266/NC/25-26<br>वन निगम | 3715/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0855      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 137 | 12.2996     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 138 | 12.3851     |  |
| 391                                                | 1267/NC/25-26<br>वन निगम | 3716/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 69  | 9.8694      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 69  | 9.8694      |  |
| 392                                                | 1271/NC/25-26<br>वन निगम | 3717/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 51  | 11.9823     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 51  | 11.9823     |  |
| 393                                                | 1274/NC/25-26<br>वन निगम | 3720/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 63  | 11.1180     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 63  | 11.1180     |  |
| 394                                                | 1279/NC/25-26<br>वन निगम | 3725/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1450      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 69  | 9.5118      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9651      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 18  | 2.9812      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 5   | 1.2645      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3491      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 98  | 15.2167     |  |
| 395                                                | 1281/NC/25-26<br>वन निगम | 3727/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4338      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 122 | 17.1856     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 126 | 17.6194     |  |
| 396                                                | 1290/NC/25-26<br>वन निगम | 3736/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2067      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1836      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 81  | 10.8704     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.8606      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3614      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 12  | 1.9817      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 1   | 0.2080      |  |
| 397                                                | 1291/NC/25-26<br>वन निगम | 3737/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 102 | 14.6724     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.7134      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 114 | 15.8339     |  |
| 398                                                | 1294/NC/25-26<br>वन निगम | 3740/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 120 | 16.5473     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.3242      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0777      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 244 | 7.8023      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 137 | 10.2432     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.1013      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.3850      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 403 | 18.9337     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 399                                                | 1295/NC/25-26<br>वन निगम | 3741/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.1496      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3211      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 197 | 6.1413      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 116 | 8.5757      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0157      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1867      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 329 | 15.3901     |
| 400                                                | 1297/NC/25-26<br>वन निगम | 3743/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3524      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 69  | 9.8194      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 72  | 10.1718     |
| 401                                                | 1298/NC/25-26<br>वन निगम | 3744/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5970      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4024      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 55  | 7.3031      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.0621      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 7   | 0.9948      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4852      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 79  | 11.8446     |
| 402                                                | 1299/NC/25-26<br>वन निगम | 3745/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 24  | 0.5631      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4229      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 83  | 2.7135      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 80  | 5.7536      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 62  | 2.1232      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 47  | 3.9746      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 303 | 15.5509     |
| 403                                                | 1301/NC/25-26<br>वन निगम | 3747/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.3562      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.5881      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 168 | 4.9870      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 85  | 6.1568      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0951      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.2166      |
| 404                                                | 1302/NC/25-26<br>वन निगम | 3748/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1110      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 50  | 6.9044      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 51  | 7.0154      |
| 405                                                | 1303/NC/25-26<br>वन निगम | 3749/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 81  | 12.8578     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 81  | 12.8578     |
| 406                                                | 1310/NC/25-26<br>वन निगम | 3756/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 147 | 12.3168     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 147 | 12.3168     |
| 407                                                | 1312/NC/25-26<br>वन निगम | 3758/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 91  | 12.3680     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 91  | 12.3680     |
| 408                                                | 1327/NC/25-26<br>वन निगम | 3773/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2016      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1919      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 229 | 6.8044      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 143 | 10.1598     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1397      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 7   | 0.6975      |
| 409                                                | 1328/NC/25-26<br>वन निगम | 3774/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2586      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 64  | 8.8455      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 66  | 9.1041      |
| 410                                                | 1329/NC/25-26<br>वन निगम | 3775/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2007      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3503      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 179 | 5.8137      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                       |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                       |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                     | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 411                                                | 1331/NC/25-26 वन निगम | 3777/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 113 | 8.0080      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 307 | 14.3727     |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3581      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 83  | 11.3335     |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 86  | 11.6916     |  |
| 412                                                | 1332/NC/25-26 वन निगम | 3778/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1000      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2778      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 92  | 12.8540     |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.0946      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3440      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 104 | 15.6704     |  |
| 413                                                | 1333/NC/25-26 वन निगम | 3779/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.3865      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4466      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 231 | 7.4098      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 158 | 10.7587     |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1012      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1768      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 418 | 19.2796     |  |
| 414                                                | 1336/NC/25-26 वन निगम | 3782/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 37  | 8.2815      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 37  | 8.2815      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
| 415                                                | 1337/NC/25-26 वन निगम | 3783/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.1634      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.5858      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 297 | 9.5643      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 238 | 16.6876     |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0414      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 1   | 0.0195      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 553 | 27.0620     |  |
| 416                                                | 1339/NC/25-26 वन निगम | 3785/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2222      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 79  | 11.0121     |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 81  | 11.2343     |  |
| 417                                                | 1344/NC/25-26 वन निगम | 3790/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1651      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 165 | 14.7989     |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 167 | 14.9640     |  |
| 418                                                | 1345/NC/25-26 वन निगम | 3791/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.2386      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1107      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 262 | 8.0360      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 183 | 12.5281     |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 459 | 20.9134     |  |
| 419                                                | 1346/NC/25-26 वन निगम | 3792/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5670      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 48  | 6.5605      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.2506      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3603      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 61  | 8.7384      |  |
| 420                                                | 1349/NC/25-26 वन निगम | 3795/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.3063      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3317      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 384 | 12.2651     |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 229 | 15.4012     |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 10  | 0.3164      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 6   | 0.4331      |  |
| 421                                                | 1350/NC/25-26 वन निगम | 3796/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 646 | 29.0538     |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0599      |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 170 | 14.9499     |  |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 171 | 15.0098     |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 422                                                | 1351/NC/25-26<br>वन निगम | 3797/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.3276      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3414      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 222 | 6.7325      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 133 | 8.9124      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 10  | 0.4027      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 11  | 0.7808      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 397 | 17.4974     |
| 423                                                | 1352/NC/25-26<br>वन निगम | 3798/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 84  | 11.4138     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 84  | 11.4138     |
| 424                                                | 1353/NC/25-26<br>वन निगम | 3799/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.1713      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2148      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 157 | 5.1964      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 182 | 12.6893     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0283      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 352 | 18.3001     |
| 425                                                | 1355/NC/25-26<br>वन निगम | 3801/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3201      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 112 | 15.2458     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 115 | 15.5659     |
| 426                                                | 1356/NC/25-26<br>वन निगम | 3802/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 18  | 0.4675      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1700      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 198 | 5.7774      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 129 | 8.7710      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0637      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0794      |
| 427                                                | 1357/NC/25-26<br>वन निगम | 3803/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 351 | 15.3290     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2442      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1632      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 171 | 5.8427      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 140 | 10.8167     |
| 428                                                | 1358/NC/25-26<br>वन निगम | 3804/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 324 | 17.0668     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5885      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2202      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 57  | 7.5398      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.9391      |
| 429                                                | 1359/NC/25-26<br>वन निगम | 3805/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 67  | 9.2876      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.4653      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2753      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 316 | 10.9139     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 240 | 17.8042     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0934      |
| 430                                                | 1360/NC/25-26<br>वन निगम | 3806/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.3700      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 585 | 29.9221     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 23  | 0.5533      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.5957      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 314 | 9.9663      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 187 | 13.3572     |
| 431                                                | 1362/NC/25-26<br>वन निगम | 3808/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0648      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 535 | 24.5373     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3067      |
| 432                                                | 1363/NC/25-26<br>वन निगम | 3809/25-26   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 81  | 11.2291     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 84  | 11.5358     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3826      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 105 | 9.0189      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 110 | 9.4015      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |             |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                          |              |              |         |        |             |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 433                                                | 1365/NC/25-26<br>वन निगम | 3811/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल         | 1.85        | 31 - 60                   | 34  | 0.8394      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.7696      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 366 | 10.5974     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 202 | 15.6708     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 31 - 60                   | 5   | 0.1458      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.75        | 61 - 90                   | 6   | 0.5825      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 626 | 28.6055     |
| 434                                                | 1366/NC/25-26<br>वन निगम | 3812/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल         | 1.85        | 31 - 60                   | 17  | 0.3704      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4964      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 263 | 8.3366      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 130 | 9.5541      |
| 435                                                | 1367/NC/25-26<br>वन निगम | 3813/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल         | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.3019      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 181 | 15.7072     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 185 | 16.0091     |
| 436                                                | 1368/NC/25-26<br>वन निगम | 3814/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल         | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1349      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 89  | 12.2926     |
| 437                                                | 1371/NC/25-26<br>वन निगम | 3817/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | IV     | गोल         |             |                           | 90  | 12.4275     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.2168      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.3136      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 176 | 5.9950      |
| 438                                                | 1372/NC/25-26<br>वन निगम | 3818/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल         | 2.15        | 61 - 90                   | 134 | 9.7603      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 321 | 16.2857     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5938      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 111 | 15.1250     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 116 | 15.7188     |
| 439                                                | 1375/NC/25-26<br>वन निगम | 3821/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल         | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3649      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 124 | 10.8348     |
| 440                                                | 1377/NC/25-26<br>वन निगम | 3823/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल         |             |                           | 129 | 11.1997     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.7283      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 144 | 19.6738     |
| 441                                                | 1386/NC/25-26<br>वन निगम | 3832/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल         |             |                           | 150 | 20.4021     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 121 - 150                 | 17  | 3.7706      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 17  | 3.7706      |
| 442                                                | 1392/NC/25-26<br>वन निगम | 3838/25-26   | PLOT-F       | सागौन   | III    | गोल         | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3817      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 92  | 12.2570     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 95  | 12.6387     |
| 443                                                | 1399/NC/25-26<br>वन निगम | 3846/25-26   | PLOT-F       | खैर     | Gol    | गोल (20-30) | 1.25        | 20-30                     | 1   | 0.0070      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.55        | 20-30                     | 2   | 0.0163      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 20-30                     | 1   | 0.0104      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 20-30                     | 1   | 0.0091      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 20-30                     | 17  | 0.1894      |
| 444                                                | 1401/NC/25-26<br>वन निगम | 1605/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         |             |                           | 22  | 0.2322      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3133      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2707      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 57  | 7.6514      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7216      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | >151                      | 2   | 0.8509      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 91 - 120                  | 10  | 1.5876      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 121 - 150                 | 7   | 1.8196      |
| 445                                                | 1402/NC/25-26<br>वन निगम | 1606/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4425      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 84  | 13.6576     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.4281      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2324      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 123 | 4.3420      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 110 | 7.6427      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0515      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.3965      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.1100      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        |             |                           | 258 | 13.2032     |
| 446                                                | 1403/NC/25-26 | 1607/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 45  | 7.1949      |
|                                                    | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                           | 45  | 7.1949      |
| 447                                                | 1405/NC/25-26 | 1609/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.3809      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.4534      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 156 | 5.2286      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 116 | 8.3839      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 5   | 0.2258      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 15  | 1.2808      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        |             |                           | 313 | 15.9534     |
| 448                                                | 1406/NC/25-26 | 1610/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0937      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 57  | 4.9034      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        |             |                           | 58  | 4.9971      |
| 449                                                | 1407/NC/25-26 | 1611/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 43  | 5.8222      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        |             |                           | 43  | 5.8222      |
| 450                                                | 1408/NC/25-26 | 1612/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.4397      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2630      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 92  | 3.1984      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 93  | 6.7827      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.3494      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        |             |                           | 209 | 11.0332     |
| 451                                                | 1409/NC/25-26 | 1613/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.3830      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1576      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 135 | 4.4793      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 73  | 5.1216      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0620      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1753      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        |             |                           | 230 | 10.3788     |
| 452                                                | 1413/NC/25-26 | 1617/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 46  | 8.5212      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        |             |                           | 46  | 8.5212      |
| 453                                                | 1416/NC/25-26 | 1620/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1610      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 33  | 4.7928      |
| 454                                                | 1417/NC/25-26 | 1621/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 34  | 4.9538      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6950      |
| 455                                                | 1418/NC/25-26 | 1622/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 3   | 0.6950      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 456                                                | 1419/NC/25-26 | 1623/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.4645      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6922      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 160 | 5.0104      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 72  | 5.2191      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.1696      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.3341      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        |             |                           | 270 | 11.8899     |
| 456                                                | 1419/NC/25-26 | 1623/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 9   | 1.0248      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4246      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 32  | 4.7185      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.1064      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4115      |
|                                                    |               |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 10  | 1.7910      |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 457    | 1420/NC/25-26<br>वन निगम | 1624/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.2096      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | >151                      | 3   | 1.3803      |
|        |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 70  | 13.0667     |
|        |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 31 - 60                   | 38  | 0.8754      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2911      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 292 | 9.3921      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 130 | 9.9574      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0296      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1695      |
|        |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 467 | 20.7151     |
| 458    | 1421/NC/25-26<br>वन निगम | 1625/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4529      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4061      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 91 - 120                  | 19  | 2.6721      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 121 - 150                 | 8   | 1.8620      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | >151                      | 1   | 0.7740      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 91 - 120                  | 5   | 0.9346      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 121 - 150                 | 8   | 2.0735      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3679      |
|        |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 48  | 9.5431      |
| 459    | 1425/NC/25-26<br>वन निगम | 1629/25-26   | PLOT-A       | खैर     | Gol    | गोल (20-30) | 2.45        | 20-30                     | 6   | 0.0783      |
|        |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 6   | 0.0783      |
| 460    | 1426/NC/25-26<br>वन निगम | 1067/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.2983      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1705      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 178 | 4.9531      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 122 | 8.2563      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0668      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 61 - 90                   | 6   | 0.5630      |
| 461    | 1427/NC/25-26<br>वन निगम | 1069/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         |             |                           | 324 | 14.3080     |
|        |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.3676      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 268 | 7.7830      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 178 | 12.4414     |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1011      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 61 - 90                   | 7   | 0.7045      |
| 462    | 1428/NC/25-26<br>वन निगम | 1072/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         |             |                           | 473 | 21.4543     |
|        |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.2078      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2845      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 248 | 7.5676      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 170 | 11.4635     |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0504      |
| 463    | 1429/NC/25-26<br>वन निगम | 1078/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.4298      |
|        |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 437 | 20.0036     |
|        |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.1736      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1462      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 172 | 5.1097      |
| 464    | 1430/NC/25-26<br>वन निगम | 1080/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल         | 2.15        | 61 - 90                   | 133 | 9.1141      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1967      |
|        |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 318 | 14.7403     |
|        |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.4210      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1890      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 31 - 60                   | 270 | 7.6862      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.15        | 61 - 90                   | 125 | 9.0466      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1475      |
|        |                          |              |              |         |        |             | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.1987      |
|        |                          |              |              |         |        |             |             |                           | 423 | 17.6890     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 465                                                | 1431/NC/25-26<br>वन निगम | 1084/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.2969      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2085      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 246 | 7.2934      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 94  | 6.6397      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.4790      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 362 | 14.9558     |
| 466                                                | 1432/NC/25-26<br>वन निगम | 1094/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1634      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0599      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 151 | 4.7085      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 78  | 5.4336      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1300      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.4209      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 245 | 10.9163     |
| 467                                                | 1433/NC/25-26<br>वन निगम | 1100/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.2902      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.0919      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 236 | 7.1213      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 118 | 8.1668      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0414      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.4514      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 376 | 16.1630     |
| 468                                                | 1434/NC/25-26<br>वन निगम | 1104/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.2719      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3443      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 211 | 6.2853      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 113 | 8.3825      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0690      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.5422      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 350 | 15.8952     |
| 469                                                | 1436/NC/25-26<br>वन निगम | 1112/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.1836      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2640      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 299 | 9.3944      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 201 | 14.0919     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 7   | 0.2617      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 10  | 1.0160      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 530 | 25.2116     |
| 470                                                | 1437/NC/25-26<br>वन निगम | 1119/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.2656      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1249      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 190 | 5.7382      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 118 | 8.6759      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0296      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 9   | 0.9392      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 332 | 15.7734     |
| 471                                                | 1438/NC/25-26<br>वन निगम | 1127/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0349      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.3271      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6239      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 188 | 5.5785      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 152 | 11.7599     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0797      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 7   | 0.7558      |
| 472                                                | 1441/NC/25-26<br>वन निगम | 1149/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 371 | 19.1598     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2305      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2781      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 204 | 6.0129      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 162 | 11.6199     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0733      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 8   | 0.6913      |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 473                                                | 1442/NC/25-26<br>वन निगम | 1159/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 391 | 18.9060     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.1124      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0504      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 91  | 2.7853      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 73  | 5.3466      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0463      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 7   | 0.6041      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 177 | 8.9451      |
| 474                                                | 1444/NC/25-26<br>वन निगम | 1170/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2139      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 43  | 6.0835      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.3717      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3105      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 33  | 5.7365      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 8   | 2.1788      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.4558      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 95  | 17.3507     |
| 475                                                | 1445/NC/25-26<br>वन निगम | 1171/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.1046      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1497      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 142 | 4.3448      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 115 | 8.6248      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 8   | 0.8075      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 273 | 14.0314     |
| 476                                                | 1448/NC/25-26<br>वन निगम | 1175/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 51  | 8.8103      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 51  | 8.8103      |
| 477                                                | 1449/NC/25-26<br>वन निगम | 1178/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 17  | 0.3486      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1984      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 185 | 5.3785      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 140 | 10.1474     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1480      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 347 | 16.2209     |
| 478                                                | 1450/NC/25-26<br>वन निगम | 1181/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1399      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2960      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 41  | 5.9632      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 8   | 1.8831      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3312      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 25  | 4.4695      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 8   | 2.1912      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4583      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 87  | 15.9590     |
| 479                                                | 1451/NC/25-26<br>वन निगम | 1182/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0266      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 139 | 4.5277      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 123 | 8.5551      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 6   | 0.6453      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 269 | 13.7547     |
| 480                                                | 1452/NC/25-26<br>वन निगम | 1185/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1390      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 88  | 7.5684      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 90  | 7.7074      |
| 481                                                | 1453/NC/25-26<br>वन निगम | 1186/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 66  | 10.0182     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 66  | 10.0182     |
| 482                                                | 1454/NC/25-26<br>वन निगम | 1188/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 10  | 0.2017      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2959      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 160 | 4.3961      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 141 | 10.1154     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 483                                                | 1455/NC/25-26<br>वन निगम | 1192/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0515      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1551      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 319 | 15.2157     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 82  | 14.5778     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 82  | 14.5778     |
| 484                                                | 1456/NC/25-26<br>वन निगम | 1193/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.1460      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2783      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 243 | 6.9506      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 126 | 8.7487      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 8   | 0.7589      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 389 | 16.8825     |
| 485                                                | 1457/NC/25-26<br>वन निगम | 1194/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2378      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2015      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 38  | 5.6645      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.0147      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 1.4072      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 24  | 4.1737      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 5   | 1.3774      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4425      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 84  | 15.5193     |
| 486                                                | 1459/NC/25-26<br>वन निगम | 1203/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.1542      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1381      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 45  | 1.4741      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 32  | 2.3506      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0796      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.1928      |
| 487                                                | 1460/NC/25-26<br>वन निगम | 1204/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 89  | 4.3894      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3023      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1894      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 12  | 1.6359      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.8896      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.2827      |
| 488                                                | 1461/NC/25-26<br>वन निगम | 1207/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4019      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 23  | 3.7018      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.3005      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2301      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 246 | 6.8322      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 124 | 8.9098      |
| 489                                                | 1462/NC/25-26<br>वन निगम | 1208/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0995      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 6   | 0.6801      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 395 | 17.0522     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1399      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 48  | 6.7757      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.5122      |
| 490                                                | 1465/NC/25-26<br>वन निगम | 1213/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7185      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 20  | 3.4680      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 5   | 1.2173      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 87  | 14.8316     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0650      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 167 | 14.0267     |
| 491                                                | 1466/NC/25-26<br>वन निगम | 1214/25-26   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 168 | 14.0917     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2301      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3481      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 251 | 7.3025      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 124 | 8.3076      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 492                                                | 1469/NC/25-26<br>वन निगम | 1221/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0551      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 7   | 0.7199      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 399 | 16.9633     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.2700      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.3160      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 234 | 6.6190      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 133 | 9.6560      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.2292      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 385 | 17.0902     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 493                                                | 1470/NC/25-26<br>वन निगम | 1222/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1954      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 51  | 7.2382      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.6662      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3883      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 7   | 1.2261      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5568      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 69  | 11.2710     |  |
| 494                                                | 1471/NC/25-26<br>वन निगम | 1223/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.3009      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 64  | 9.5699      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 66  | 9.8708      |  |
| 495                                                | 1472/NC/25-26<br>वन निगम | 1224/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.3140      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 248 | 7.7827      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 112 | 7.9483      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0443      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2828      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 381 | 16.4210     |  |
| 496                                                | 1474/NC/25-26<br>वन निगम | 1226/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 56  | 8.2052      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 0.8867      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3440      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1688      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3632      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 63  | 9.9679      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 497                                                | 1476/NC/25-26<br>वन निगम | 1231/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2480      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 189 | 5.6311      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 83  | 5.9358      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0647      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 284 | 11.8796     |  |
| 498                                                | 1478/NC/25-26<br>वन निगम | 1233/25-26   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0215      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 14  | 0.2091      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0300      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 25  | 0.4019      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1616      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 45  | 0.8241      |  |
| 499                                                | 1480/NC/25-26<br>वन निगम | 2216/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1626      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 52  | 8.3985      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 3   | 0.7818      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3679      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 57  | 9.7108      |  |
| 500                                                | 1481/NC/25-26<br>वन निगम | 2217/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 43  | 10.9636     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 43  | 10.9636     |  |
| 501                                                | 1482/NC/25-26<br>वन निगम | 2218/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0260      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 17  | 0.4040      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 7   | 0.4314      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 347 | 11.1544     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 163 | 13.1285     |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 502                                                | 1483/NC/25-26 | 2219/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 536 | 25.1443     |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 156 | 15.0296     |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 156 | 15.0296     |  |
| 503                                                | 1484/NC/25-26 | 2220/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0252      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 26  | 0.5326      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.2710      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 204 | 6.5999      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 94  | 7.2524      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 330 | 14.6811     |  |
| 504                                                | 1485/NC/25-26 | 2221/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 97  | 15.7960     |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 97  | 15.7960     |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 505                                                | 1486/NC/25-26 | 2222/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 57  | 8.9604      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 8   | 1.9665      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 65  | 10.9269     |  |
| 506                                                | 1488/NC/25-26 | 2224/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.1185      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 50  | 1.3349      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 11  | 0.7457      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 229 | 7.6552      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 85  | 7.1085      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 381 | 16.9628     |  |
| 507                                                | 1489/NC/25-26 | 2225/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 77  | 12.0574     |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 77  | 12.0574     |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 508                                                | 1490/NC/25-26 | 2226/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0118      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 32  | 0.7684      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 18  | 1.1853      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 166 | 5.5297      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 88  | 7.3452      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 305 | 14.8404     |  |
| 509                                                | 1491/NC/25-26 | 2227/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 152 | 14.4698     |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 152 | 14.4698     |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 510                                                | 1492/NC/25-26 | 2228/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0134      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.1460      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1488      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 177 | 5.6893      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 113 | 9.5847      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 298 | 15.5822     |  |
| 511                                                | 1493/NC/25-26 | 2229/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.0979      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1453      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 56  | 9.1293      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 15  | 3.9724      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3774      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 74  | 13.7223     |  |
| 512                                                | 1494/NC/25-26 | 2230/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 78  | 12.2589     |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 78  | 12.2589     |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |  |
| 513                                                | 1495/NC/25-26 | 2231/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0646      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 24  | 0.5638      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 9   | 0.5754      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 164 | 5.2144      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 79  | 6.7086      |  |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 279 | 13.1268     |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |            |                    |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार     | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7          | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 514                                                | 1496/NC/25-26 | 2232/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल        | 2.15               | 61 - 90                   | 18  | 1.4315      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           | 18  | 1.4315      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            | वन निगम            |                           |     |             |
| 515                                                | 1497/NC/25-26 | 2233/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल        | 2.45               | 61 - 90                   | 76  | 7.2822      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           | 76  | 7.2822      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            | वन निगम            |                           |     |             |
| 516                                                | 1498/NC/25-26 | 2234/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल        | 2.45               | 91 - 120                  | 40  | 6.2794      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           | 40  | 6.2794      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            | वन निगम            |                           |     |             |
| 517                                                | 1499/NC/25-26 | 2235/25-26   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल        | 1.85               | 31 - 60                   | 1   | 0.0234      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            | 2.15               | 31 - 60                   | 18  | 0.5379      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            | 2.15               | 61 - 90                   | 10  | 0.6543      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            | 2.45               | 31 - 60                   | 134 | 4.3869      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            | 2.45               | 61 - 90                   | 80  | 6.7268      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           | 243 | 12.3293     |
| 518                                                | 1502/NC/25-26 | 4955/25-26   | PLOT-H       | जड़ (श्रमिक)              | Root   | यूकेलिप्टस | 2.50 X 1.50 X 1.30 | 0                         |     | 4.8750      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 4.8750      |
| 519                                                | 1503/NC/25-26 | 4559/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 3.90 X 3.20 X 2.15 | 0                         |     | 26.8320     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 26.8320     |
| 520                                                | 1504/NC/25-26 | 4562/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 4.40 X 4.00 X 2.20 | 0                         |     | 38.7200     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 38.7200     |
| 521                                                | 1509/NC/25-26 | 4618/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 7.65 X 6.90 X 2.30 | 0                         |     | 121.4055    |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 121.4055    |
| 522                                                | 1510/NC/25-26 | 4619/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 6.30 X 6.00 X 2.35 | 0                         |     | 88.8300     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 88.8300     |
| 523                                                | 1511/NC/25-26 | 4632/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 5.20 X 5.00 X 2.30 | 0                         |     | 59.8000     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 59.8000     |
| 524                                                | 1512/NC/25-26 | 4716/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 3.10 X 2.80 X 1.60 | 0                         |     | 13.8880     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 13.8880     |
| 525                                                | 1513/NC/25-26 | 4726/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 3.00 X 2.40 X 1.70 | 0                         |     | 12.2400     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 12.2400     |
| 526                                                | 1514/NC/25-26 | 4759/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 3.10 X 3.00 X 1.85 | 0                         |     | 17.2050     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 17.2050     |
| 527                                                | 1516/NC/25-26 | 4772/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 3.10 X 2.90 X 1.60 | 0                         |     | 14.3840     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 14.3840     |
| 528                                                | 1517/NC/25-26 | 4806/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 3.70 X 3.40 X 2.20 | 0                         |     | 27.6760     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 27.6760     |
| 529                                                | 1518/NC/25-26 | 4821/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 5.40 X 4.30 X 2.10 | 0                         |     | 48.7620     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 48.7620     |
| 530                                                | 1519/NC/25-26 | 4824/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 4.30 X 4.10 X 2.25 | 0                         |     | 39.6675     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 39.6675     |
| 531                                                | 1520/NC/25-26 | 4831/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर      | 4.85 X 4.60 X 2.40 | 0                         |     | 53.5440     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 53.5440     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |                    |                           |    |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8                  | 9                         | 10 | 11          |
| 532                                                | 1521/NC/25-26 | 4836/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर  | 4.35 X 3.80 X 1.90 | 0                         |    | 31.4070     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 31.4070     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 31.4070     |
| 533                                                | 1522/NC/25-26 | 4837/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर  | 5.80 X 4.50 X 2.10 | 0                         |    | 54.8100     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 54.8100     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 54.8100     |
| 534                                                | 1526/NC/25-26 | 4845/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर  | 5.60 X 4.30 X 2.45 | 0                         |    | 58.9960     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 58.9960     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 58.9960     |
| 535                                                | 1527/NC/25-26 | 4951/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 3.60 X 3.00 X 1.75 | 0                         |    | 18.9000     |
| विकास कार्य                                        |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 18.9000     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 18.9000     |
| 536                                                | 1531/NC/25-26 | 4884/25-26   | PLOT-H       | जड़ (श्रमिक)              | Root   | पोपलर  | 6.00 X 5.70 X 1.85 | 0                         |    | 63.2700     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 63.2700     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 63.2700     |
| 537                                                | 1532/NC/25-26 | 4885/25-26   | PLOT-H       | जड़ (श्रमिक)              | Root   | पोपलर  | 5.60 X 5.10 X 2.20 | 0                         |    | 62.8320     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 62.8320     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 62.8320     |
| 538                                                | 1533/NC/25-26 | 4886/25-26   | PLOT-H       | जड़ (श्रमिक)              | Root   | पोपलर  | 4.60 X 3.25 X 2.10 | 0                         |    | 31.3950     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 31.3950     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 31.3950     |
| 539                                                | 1535/NC/25-26 | 4891/25-26   | PLOT-H       | जड़ (श्रमिक)              | Root   | पोपलर  | 5.60 X 2.80 X 1.90 | 0                         |    | 29.7920     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 29.7920     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 29.7920     |
| 540                                                | 1536/NC/25-26 | 4909/25-26   | PLOT-H       | जड़ (श्रमिक)              | Root   | पोपलर  | 4.10 X 4.00 X 2.00 | 0                         |    | 32.8000     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 32.8000     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 32.8000     |
| 541                                                | 1537/NC/25-26 | 4911/25-26   | PLOT-H       | जड़ (श्रमिक)              | Root   | पोपलर  | 5.00 X 4.55 X 1.60 | 0                         |    | 36.4000     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 36.4000     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 36.4000     |
| 542                                                | 1538/NC/25-26 | 4917/25-26   | PLOT-H       | जड़ (श्रमिक)              | Root   | पोपलर  | 4.00 X 3.50 X 2.10 | 0                         |    | 29.4000     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 29.4000     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 29.4000     |
| 543                                                | 1539/NC/25-26 | 4949/25-26   | PLOT-H       | जड़ (श्रमिक)              | Root   | पोपलर  | 3.10 X 2.90 X 1.75 | 0                         |    | 15.7325     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 15.7325     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 15.7325     |
| 544                                                | 1540/NC/25-26 | 4859/25-26   | PLOT-H       | जड़ (श्रमिक)              | Root   | पोपलर  | 4.30 X 4.00 X 2.15 | 0                         |    | 36.9800     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 36.9800     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 36.9800     |
| 545                                                | 1541/NC/25-26 | 4850/25-26   | PLOT-H       | जड़ (श्रमिक)              | Root   | पोपलर  | 4.00 X 3.60 X 2.10 | 0                         |    | 30.2400     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 30.2400     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 30.2400     |
| 546                                                | 1542/NC/25-26 | 4860/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर  | 4.80 X 4.50 X 2.25 | 0                         |    | 48.6000     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 48.6000     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 48.6000     |
| 547                                                | 1543/NC/25-26 | 4861/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर  | 5.40 X 4.70 X 2.15 | 0                         |    | 54.5670     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 54.5670     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 54.5670     |
| 548                                                | 1544/NC/25-26 | 4863/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर  | 5.60 X 4.80 X 2.15 | 0                         |    | 57.7920     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 57.7920     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 57.7920     |
| 549                                                | 1545/NC/25-26 | 4867/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर  | 5.50 X 3.60 X 2.30 | 0                         |    | 45.5400     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 45.5400     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 45.5400     |
| 550                                                | 1546/NC/25-26 | 4872/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | पोपलर  | 4.10 X 3.20 X 2.10 | 0                         |    | 27.5520     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 27.5520     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |    | 27.5520     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |            |                    |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार     | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                            | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7          | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 551                                                | 1547/NC/25-26<br>वन निगम     | 4873/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०)           | Root   | पोपलर      | 3.20 X 2.40 X 1.90 | 0                         |     | 14.5920     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 14.5920     |
| 552                                                | 1549/NC/25-26<br>वन निगम     | 4899/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०)           | Root   | पोपलर      | 4.30 X 3.20 X 2.00 | 0                         |     | 27.5200     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 27.5200     |
| 553                                                | 1550/NC/25-26<br>वन निगम     | 4901/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०)           | Root   | पोपलर      | 4.10 X 3.00 X 1.90 | 0                         |     | 23.3700     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 23.3700     |
| 554                                                | 1551/NC/25-26<br>वन निगम     | 4902/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०)           | Root   | पोपलर      | 5.20 X 4.70 X 2.00 | 0                         |     | 48.8800     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 48.8800     |
| 555                                                | 1552/NC/25-26<br>वन निगम     | 4903/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०)           | Root   | पोपलर      | 5.30 X 5.20 X 1.90 | 0                         |     | 52.3640     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 52.3640     |
| 556                                                | 1553/NC/25-26<br>वन निगम     | 4904/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०)           | Root   | पोपलर      | 5.80 X 5.30 X 1.90 | 0                         |     | 58.4060     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 58.4060     |
| 557                                                | 1554/NC/25-26<br>वन निगम     | 4907/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०)           | Root   | पोपलर      | 3.60 X 3.10 X 1.95 | 0                         |     | 21.7620     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 21.7620     |
| 558                                                | 1555/NC/25-26<br>वन निगम     | 4912/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०)           | Root   | पोपलर      | 5.70 X 4.60 X 2.00 | 0                         |     | 52.4400     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 52.4400     |
| 559                                                | 1556/NC/25-26<br>वन निगम     | 4916/25-26   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०)           | Root   | पोपलर      | 4.20 X 3.20 X 2.05 | 0                         |     | 27.5520     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 27.5520     |
| 560                                                | 1573/NC/25-26<br>विकास कार्य | 3375/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल        | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1066      |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            | 2.45               | 121 - 150                 | 1   | 0.2242      |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           | 2   | 0.3308      |
| 561                                                | 1574/NC/25-26<br>विकास कार्य | 3376/25-26   | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल        | 2.15               | 121 - 150                 | 2   | 0.4659      |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           | 2   | 0.4659      |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 0.4659      |
| 562                                                | 1576/NC/25-26<br>विकास कार्य | 3378/25-26   | PLOT-E       | पाकड़                     | IV     | गोल        | 1.55               | 91-120                    | 1   | 0.0969      |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            | 2.45               | 91-120                    | 1   | 0.1853      |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            | 2.45               | 121-150                   | 1   | 0.2393      |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           | 3   | 0.5215      |
| 563                                                | 92/NC/24-25<br>वन निगम       | 1201/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल        | 2.15               | 31 - 60                   | 461 | 11.9724     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            | 2.15               | 61 - 90                   | 65  | 4.4236      |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            | 2.45               | 31 - 60                   | 3   | 0.0563      |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           | 529 | 16.4523     |
| 564                                                | 96/NC/24-25<br>वन निगम       | 1205/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल        | 1.85               | 31 - 60                   | 1   | 0.0185      |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            | 2.15               | 31 - 60                   | 417 | 10.1309     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            | 2.15               | 61 - 90                   | 58  | 3.9023      |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            | 2.45               | 31 - 60                   | 4   | 0.0947      |
| 565                                                | 122/NC/24-25<br>वन निगम      | 3005/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०)           | Root   | यूकेलिप्टस | 6.40 X 5.60 X 2.20 | 0                         |     | 78.8480     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 78.8480     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 78.8480     |
| 566                                                | 123/NC/24-25<br>वन निगम      | 3006/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.20 X 4.30 X 2.10 | 0                         |     | 46.9560     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 46.9560     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 46.9560     |
| 567                                                | 125/NC/24-25<br>वन निगम      | 3008/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे०सी०बी०)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.90 X 4.40 X 2.00 | 0                         |     | 43.1200     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 43.1200     |
|                                                    |                              |              |              |                           |        |            |                    |                           |     | 43.1200     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |             |                    |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|-------------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार      | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7           | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 568                                                | 126/NC/24-25<br>वन निगम     | 3009/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस  | 5.90 X 5.80 X 2.35 | 0                         |     | 80.4170     |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           |     | 80.4170     |
| 569                                                | 127/NC/24-25<br>वन निगम     | 3010/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस  | 6.20 X 5.80 X 2.20 | 0                         |     | 79.1120     |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           |     | 79.1120     |
| 570                                                | 128/NC/24-25<br>वन निगम     | 3011/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस  | 5.20 X 4.85 X 2.20 | 0                         |     | 55.4840     |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           |     | 55.4840     |
| 571                                                | 130/NC/24-25<br>वन निगम     | 3013/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | कोमलकाष्ठ   | 7.10 X 6.30 X 2.90 | 0                         |     | 129.7170    |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           |     | 129.7170    |
| 572                                                | 212/NC/24-25<br>वन निगम     | 1206/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल         | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1044      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 91 - 120                  | 41  | 5.4733      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.45               | 91 - 120                  | 17  | 2.8324      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           | 59  | 8.4101      |
| 573                                                | 218/NC/24-25<br>वन निगम     | 1221/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल         | 1.85               | 31 - 60                   | 10  | 0.2260      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 31 - 60                   | 322 | 8.3298      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 61 - 90                   | 34  | 2.2002      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.45               | 31 - 60                   | 7   | 0.1928      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.45               | 61 - 90                   | 1   | 0.0589      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           | 374 | 11.0077     |
| 574                                                | 250/NC/24-25<br>विकास कार्य | 270/24-25    | PLOT-A       | पाकड़                     | IV     | गोल         | 2.15               | 91-120                    | 1   | 0.1567      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           | 1   | 0.1567      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           |     |             |
| 575                                                | 295/NC/24-25<br>विकास कार्य | 318/24-25    | PLOT-A       | शीशम                      | IV     | गोल         | 1.25               | 31 - 60                   | 5   | 0.1143      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 1.55               | 31 - 60                   | 3   | 0.0757      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 1.85               | 31 - 60                   | 11  | 0.3833      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 1.85               | 61 - 90                   | 3   | 0.1735      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 31 - 60                   | 12  | 0.3705      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 61 - 90                   | 3   | 0.2026      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           | 37  | 1.3199      |
| 576                                                | 298/NC/24-25<br>विकास कार्य | 321/24-25    | PLOT-A       | पाकड़                     | IV     | गोल         | 1.85               | 121-150                   | 1   | 0.2015      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 91-120                    | 1   | 0.1344      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           | 2   | 0.3359      |
| 577                                                | 312/NC/24-25<br>वन निगम     | 149/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल         | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0835      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 61 - 90                   | 204 | 14.4000     |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           | 205 | 14.4835     |
| 578                                                | 315/NC/24-25<br>वन निगम     | 148/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल         | 1.85               | 31 - 60                   | 5   | 0.0811      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 31 - 60                   | 419 | 11.1063     |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 61 - 90                   | 39  | 2.4236      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           | 463 | 13.6110     |
| 579                                                | 319/NC/24-25<br>वन निगम     | 136/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल         | 1.85               | 31 - 60                   | 2   | 0.0346      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 31 - 60                   | 308 | 8.1767      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 61 - 90                   | 40  | 2.7667      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           | 350 | 10.9780     |
| 580                                                | 422/NC/24-25<br>वन निगम     | 2093/24-25   | PLOT-F       | खैर                       | Gol    | गोल (20-30) | 1.85               | 20-30                     | 1   | 0.0084      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 20-30                     | 1   | 0.0121      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.45               | 20-30                     | 4   | 0.0432      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           | 6   | 0.0637      |
| 581                                                | 454/NC/24-25<br>विकास कार्य | 2205/24-25   | PLOT-F       | शहतूत                     | IV     | गोल         | 1.25               | 61-90                     | 2   | 0.0858      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             | 2.15               | 91-120                    | 2   | 0.2780      |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           | 4   | 0.3638      |
| 582                                                | 461/NC/24-25<br>वन निगम     | 3015/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस  | 6.30 X 5.85 X 2.50 | 0                         |     | 92.1375     |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |             |                    |                           |     | 92.1375     |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |            |                    |                           |    |             |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार     | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2            | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7          | 8                  | 9                         | 10 | 11          |
| 583                                                | 462/NC/24-25 | 3016/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.60 X 4.60 X 2.40 | 0                         |    | 61.8240     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 61.8240     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 61.8240     |
| 584                                                | 463/NC/24-25 | 3017/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 7.80 X 6.90 X 2.65 | 0                         |    | 142.6230    |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 142.6230    |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 142.6230    |
| 585                                                | 464/NC/24-25 | 3018/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.40 X 5.10 X 2.10 | 0                         |    | 57.8340     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 57.8340     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 57.8340     |
| 586                                                | 466/NC/24-25 | 3020/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.90 X 3.65 X 1.95 | 0                         |    | 27.7583     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 27.7583     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 27.7583     |
| 587                                                | 467/NC/24-25 | 3021/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.90 X 4.25 X 1.90 | 0                         |    | 39.5675     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 39.5675     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 39.5675     |
| 588                                                | 468/NC/24-25 | 3022/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.20 X 4.85 X 2.30 | 0                         |    | 58.0060     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 58.0060     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 58.0060     |
| 589                                                | 482/NC/24-25 | 3033/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.00 X 3.70 X 1.85 | 0                         |    | 27.3800     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 27.3800     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 27.3800     |
| 590                                                | 483/NC/24-25 | 3034/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.30 X 3.00 X 1.90 | 0                         |    | 18.8100     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 18.8100     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 18.8100     |
| 591                                                | 487/NC/24-25 | 3038/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.80 X 5.60 X 2.50 | 0                         |    | 81.2000     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 81.2000     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 81.2000     |
| 592                                                | 490/NC/24-25 | 3041/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 2.90 X 2.80 X 1.60 | 0                         |    | 12.9920     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 12.9920     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 12.9920     |
| 593                                                | 493/NC/24-25 | 3044/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.90 X 4.15 X 2.00 | 0                         |    | 40.6700     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 40.6700     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 40.6700     |
| 594                                                | 496/NC/24-25 | 3047/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.20 X 2.70 X 1.70 | 0                         |    | 14.6880     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 14.6880     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 14.6880     |
| 595                                                | 497/NC/24-25 | 3048/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.60 X 5.30 X 2.00 | 0                         |    | 59.3600     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 59.3600     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 59.3600     |
| 596                                                | 504/NC/24-25 | 3115/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.10 X 4.00 X 2.00 | 0                         |    | 40.8000     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 40.8000     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 40.8000     |
| 597                                                | 505/NC/24-25 | 3147/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.30 X 4.15 X 2.25 | 0                         |    | 40.1513     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 40.1513     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 40.1513     |
| 598                                                | 506/NC/24-25 | 3150/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.80 X 3.30 X 1.95 | 0                         |    | 24.4530     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 24.4530     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 24.4530     |
| 599                                                | 507/NC/24-25 | 3154/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.90 X 3.95 X 2.35 | 0                         |    | 54.7668     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 54.7668     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 54.7668     |
| 600                                                | 508/NC/24-25 | 3155/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.80 X 3.75 X 2.25 | 0                         |    | 40.5000     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 40.5000     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 40.5000     |
| 601                                                | 509/NC/24-25 | 3157/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.15 X 4.60 X 2.25 | 0                         |    | 53.3025     |
|                                                    | वन निगम      |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 53.3025     |
|                                                    |              |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 53.3025     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |            |                    |                           |    |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार     | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7          | 8                  | 9                         | 10 | 11          |
| 602                                                | 510/NC/24-25<br>वन निगम | 3162/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.40 X 4.25 X 2.20 | 0                         |    | 50.4900     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 50.4900     |
| 603                                                | 511/NC/24-25<br>वन निगम | 3163/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.40 X 4.10 X 2.15 | 0                         |    | 38.7860     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 38.7860     |
| 604                                                | 512/NC/24-25<br>वन निगम | 3164/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.80 X 3.90 X 2.10 | 0                         |    | 39.3120     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 39.3120     |
| 605                                                | 513/NC/24-25<br>वन निगम | 3165/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.80 X 3.40 X 1.90 | 0                         |    | 37.4680     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 37.4680     |
| 606                                                | 514/NC/24-25<br>वन निगम | 3170/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.50 X 3.90 X 2.10 | 0                         |    | 36.8550     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 36.8550     |
| 607                                                | 515/NC/24-25<br>वन निगम | 3172/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.20 X 3.00 X 1.90 | 0                         |    | 29.6400     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 29.6400     |
| 608                                                | 516/NC/24-25<br>वन निगम | 3176/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.10 X 4.00 X 1.95 | 0                         |    | 39.7800     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 39.7800     |
| 609                                                | 520/NC/24-25<br>वन निगम | 3187/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.20 X 2.90 X 1.50 | 0                         |    | 13.9200     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 13.9200     |
| 610                                                | 521/NC/24-25<br>वन निगम | 3190/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.70 X 3.50 X 1.90 | 0                         |    | 24.6050     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 24.6050     |
| 611                                                | 522/NC/24-25<br>वन निगम | 3196/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.25 X 4.20 X 2.20 | 0                         |    | 48.5100     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 48.5100     |
| 612                                                | 523/NC/24-25<br>वन निगम | 3199/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 6.60 X 3.70 X 1.90 | 0                         |    | 46.3980     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 46.3980     |
| 613                                                | 524/NC/24-25<br>वन निगम | 3201/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.30 X 3.20 X 2.20 | 0                         |    | 30.2720     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 30.2720     |
| 614                                                | 525/NC/24-25<br>वन निगम | 3209/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.10 X 3.55 X 1.75 | 0                         |    | 25.4713     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 25.4713     |
| 615                                                | 526/NC/24-25<br>वन निगम | 3215/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.70 X 2.90 X 1.90 | 0                         |    | 20.3870     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 20.3870     |
| 616                                                | 527/NC/24-25<br>वन निगम | 3238/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 2.90 X 2.70 X 1.60 | 0                         |    | 12.5280     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 12.5280     |
| 617                                                | 528/NC/24-25<br>वन निगम | 3251/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 3.60 X 3.15 X 2.20 | 0                         |    | 24.9480     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 24.9480     |
| 618                                                | 529/NC/24-25<br>वन निगम | 3255/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 5.10 X 4.45 X 1.95 | 0                         |    | 44.2553     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 44.2553     |
| 619                                                | 530/NC/24-25<br>वन निगम | 3262/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.80 X 4.60 X 2.10 | 0                         |    | 46.3680     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 46.3680     |
| 620                                                | 531/NC/24-25<br>वन निगम | 3263/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | यूकेलिप्टस | 4.50 X 4.20 X 2.05 | 0                         |    | 38.7450     |
|                                                    |                         |              |              |                           |        |            |                    |                           |    | 38.7450     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |                 |        | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |                    |                              |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|---------------------------|--------------------|------------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार                    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6      | 7                         | 8                  | 9                            | 10  | 11          |
| 621                                                | 532/NC/24-25<br>वन निगम | 3273/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस                | 4.70 X 4.20 X 1.90 | 0                            |     | 37.5060     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              |     | 37.5060     |
| 622                                                | 533/NC/24-25<br>वन निगम | 3322/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस                | 4.00 X 3.70 X 2.00 | 0                            |     | 29.6000     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              |     | 29.6000     |
| 623                                                | 534/NC/24-25<br>वन निगम | 3082/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस                | 3.90 X 3.30 X 2.15 | 0                            |     | 27.6705     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              |     | 27.6705     |
| 624                                                | 535/NC/24-25<br>वन निगम | 3087/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस                | 4.60 X 4.30 X 2.15 | 0                            |     | 42.5270     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              |     | 42.5270     |
| 625                                                | 536/NC/24-25<br>वन निगम | 3088/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | यूकेलिप्टस                | 5.50 X 3.85 X 2.15 | 0                            |     | 45.5263     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              |     | 45.5263     |
| 626                                                | 699/NC/24-25<br>वन निगम | 3097/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोकाट                     | 6.20 X 3.90 X 1.75 | 0                            |     | 42.3150     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              |     | 42.3150     |
| 627                                                | 731/NC/24-25<br>वन निगम | 3132/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ                 | 2.85 X 2.50 X 1.80 | 0                            |     | 12.8250     |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              |     | 12.8250     |
| 628                                                | 796/NC/24-25<br>वन निगम | 150/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल                       | 2.15               | 91 - 120                     | 36  | 4.6376      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              | 36  | 4.6376      |
| 629                                                | 800/NC/24-25<br>वन निगम | 162/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल                       | 1.85               | 31 - 60                      | 68  | 1.3993      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 1.85               | 61 - 90                      | 4   | 0.2473      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 2.15               | 31 - 60                      | 327 | 8.2161      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 2.15               | 61 - 90                      | 38  | 2.5319      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              | 437 | 12.3946     |
| 630                                                | 801/NC/24-25<br>वन निगम | 165/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल                       | 1.85               | 31 - 60                      | 61  | 1.2310      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 2.15               | 31 - 60                      | 298 | 7.8137      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 2.15               | 61 - 90                      | 29  | 1.8269      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              | 388 | 10.8716     |
| 631                                                | 803/NC/24-25<br>वन निगम | 174/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल                       | 2.15               | 91 - 120                     | 33  | 4.7205      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 2.15               | 121 - 150                    | 2   | 0.4335      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              | 35  | 5.1540      |
| 632                                                | 805/NC/24-25<br>वन निगम | 177/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल                       | 1.85               | 31 - 60                      | 13  | 0.2412      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 1.85               | 61 - 90                      | 2   | 0.0994      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 2.15               | 31 - 60                      | 188 | 5.7145      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 2.15               | 61 - 90                      | 102 | 7.5228      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              | 305 | 13.5779     |
| 633                                                | 814/NC/24-25<br>वन निगम | 196/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल                       | 2.45               | 121 - 150                    | 3   | 0.9467      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              | 3   | 0.9467      |
| 634                                                | 816/NC/24-25<br>वन निगम | 202/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल                       | 1.85               | 31 - 60                      | 38  | 0.6835      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 1.85               | 61 - 90                      | 1   | 0.0777      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 2.15               | 31 - 60                      | 324 | 8.5931      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 2.15               | 61 - 90                      | 43  | 2.7312      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              | 406 | 12.0855     |
| 635                                                | 817/NC/24-25<br>वन निगम | 203/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल                       | 2.15               | 91 - 120                     | 25  | 3.2233      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           |                    |                              | 25  | 3.2233      |
| 636                                                | 821/NC/24-25<br>वन निगम | 212/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल                       | 1.85               | 31 - 60                      | 65  | 1.1321      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 1.85               | 61 - 90                      | 2   | 0.1370      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 2.15               | 31 - 60                      | 345 | 9.0527      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 2.15               | 61 - 90                      | 27  | 1.6127      |
|                                                    |                         |              |              |                 |        |                           | 2.45               | 61 - 90                      | 1   | 0.0589      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |           |                    |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |  |
| 637                                                | 822/NC/24-25<br>वन निगम     | 219/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल       |                    |                           | 440 | 11.9934     |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 32  | 0.5540      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0504      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 304 | 7.7587      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 30  | 2.0623      |  |
| 638                                                | 824/NC/24-25<br>वन निगम     | 233/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल       |                    |                           | 367 | 10.4254     |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1399      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 27  | 3.6762      |  |
| 639                                                | 825/NC/24-25<br>वन निगम     | 234/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल       |                    |                           | 28  | 3.8161      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.15               | 121 - 150                 | 6   | 1.3385      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           |                    |                           | 6   | 1.3385      |  |
| 640                                                | 846/NC/24-25<br>वन निगम     | 201/24-25    | PLOT-A       | हल्दू                     | B      | गोल       | 0.95               | 61-90                     | 1   | 0.0251      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.25               | 31-60                     | 1   | 0.0151      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.25               | 61-90                     | 4   | 0.1595      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.55               | 31-60                     | 2   | 0.0698      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.55               | 61-90                     | 1   | 0.0750      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | 61-90                     | 3   | 0.2281      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | >151                      | 2   | 1.9215      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.15               | 61-90                     | 1   | 0.0697      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.45               | 61-90                     | 1   | 0.0980      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.45               | 91-120                    | 1   | 0.1411      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.45               | >151                      | 1   | 0.7752      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 3.05               | >151                      | 2   | 4.2120      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           |                    |                           | 20  | 7.7901      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 8   | 0.1780      |  |
| 641                                                | 857/NC/24-25<br>वन निगम     | 221/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल       | 2.15               | 31 - 60                   | 159 | 4.1016      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 41  | 2.9992      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           |                    |                           | 208 | 7.2788      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.25               | 31-60                     | 1   | 0.0211      |  |
| 642                                                | 871/NC/24-25<br>विकास कार्य | 273/24-25    | PLOT-A       | शहतूत                     | IV     | गोल       | 1.85               | 91-120                    | 1   | 0.1110      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           |                    |                           | 2   | 0.1321      |  |
| 643                                                | 872/NC/24-25<br>विकास कार्य | 254/24-25    | PLOT-A       | पुला                      | B      | गोल       | 1.55               | 31-60                     | 2   | 0.0563      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | 61-90                     | 1   | 0.0567      |  |
| 644                                                | 881/NC/24-25<br>वन निगम     | 170/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल       |                    |                           | 3   | 0.1130      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 63  | 1.1870      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 278 | 7.3878      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 23  | 1.7041      |  |
| 645                                                | 883/NC/24-25<br>वन निगम     | 172/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल       |                    |                           | 364 | 10.2789     |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 83  | 1.4350      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0430      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 411 | 10.6908     |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 32  | 2.1426      |  |
| 646                                                | 1015/NC/24-25<br>वन निगम    | 3336/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | कोमलकाष्ठ | 1.80 X 1.20 X 1.50 | 0                         |     | 3.2400      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           |                    |                           |     | 3.2400      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 28  | 0.5731      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 19  | 1.1302      |  |
| 647                                                | 1026/NC/24-25<br>वन निगम    | 222/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल       | 2.15               | 31 - 60                   | 167 | 4.7279      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 82  | 5.6645      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           |                    |                           | 296 | 12.0957     |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1637      |  |
| 648                                                | 1041/NC/24-25<br>वन निगम    | 1505/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल       | 2.15               | 91 - 120                  | 60  | 8.3160      |  |
|                                                    |                             |              |              |                           |        |           |                    |                           | 61  | 8.4797      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 649                                                | 1045/NC/24-25 | 1510/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 109 | 15.5385     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 109 | 15.5385     |
| 650                                                | 1049/NC/24-25 | 1517/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1710      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 183 | 14.5219     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 185 | 14.6929     |
| 651                                                | 1053/NC/24-25 | 1521/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 168 | 14.8947     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 169 | 14.9514     |
| 652                                                | 1054/NC/24-25 | 1522/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3046      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 103 | 15.0411     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 106 | 15.3457     |
| 653                                                | 1056/NC/24-25 | 1524/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 41  | 9.6203      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 42  | 9.8310      |
| 654                                                | 1060/NC/24-25 | 1528/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1324      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 88  | 12.8010     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 89  | 12.9334     |
| 655                                                | 1084/NC/24-25 | 67/24-25     | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 95  | 13.7330     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 95  | 13.7330     |
| 656                                                | 1086/NC/24-25 | 81/24-25     | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 108 | 15.8974     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 108 | 15.8974     |
| 657                                                | 1102/NC/24-25 | 88/24-25     | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 149 | 12.7848     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 149 | 12.7848     |
| 658                                                | 1104/NC/24-25 | 90/24-25     | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 27  | 0.6499      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.5059      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 154 | 5.3906      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 114 | 8.2177      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.2619      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2188      |
| 659                                                | 1105/NC/24-25 | 91/24-25     | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 311 | 15.2448     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1324      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 103 | 15.2599     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3609      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 106 | 15.7532     |
| 660                                                | 1110/NC/24-25 | 99/24-25     | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 53  | 12.2777     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2668      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 54  | 12.5445     |
| 661                                                | 1111/NC/24-25 | 100/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 123 | 18.0104     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 123 | 18.0104     |
| 662                                                | 1124/NC/24-25 | 1537/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 181 | 15.1338     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 181 | 15.1338     |
| 663                                                | 1153/NC/24-25 | 1534/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3148      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 31  | 4.4973      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 10  | 2.4202      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7582      |
| 664                                                | 1161/NC/24-25 | 1546/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 44  | 7.9905      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 96  | 13.5212     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 96  | 13.5212     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |                    |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 665                                                | 1162/NC/24-25<br>वन निगम | 1547/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 31 - 60                   | 19  | 0.3120      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1383      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 178 | 5.3127      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 76  | 4.9855      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 275 | 10.7485     |
| 666                                                | 1165/NC/24-25<br>वन निगम | 1550/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 31 - 60                   | 23  | 0.4460      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 257 | 7.4151      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 85  | 5.6625      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 366 | 13.5803     |
| 667                                                | 1167/NC/24-25<br>वन निगम | 1552/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1203      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 83  | 11.7958     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 84  | 11.9161     |
| 668                                                | 1169/NC/24-25<br>वन निगम | 1554/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 31 - 60                   | 34  | 0.6728      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0444      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 250 | 7.3915      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 72  | 4.6975      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 357 | 12.8062     |
| 669                                                | 1170/NC/24-25<br>वन निगम | 1555/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1635      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 130 | 11.4313     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 132 | 11.5948     |
| 670                                                | 1186/NC/24-25<br>वन निगम | 403/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 121 - 150                 | 1   | 0.2431      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85               | >151                      | 1   | 0.3342      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 47  | 6.7482      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 11  | 2.6349      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | >151                      | 2   | 0.6417      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1382      |
| 671                                                | 1190/NC/24-25<br>वन निगम | 1559/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 2   | 0.2299      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 101 | 14.3703     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 103 | 14.6002     |
| 672                                                | 1194/NC/24-25<br>वन निगम | 1564/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 2   | 0.2606      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 127 | 18.3673     |
| 673                                                | 1195/NC/24-25<br>वन निगम | 1565/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |                    |                           | 129 | 18.6279     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85               | 31 - 60                   | 30  | 0.5033      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 3   | 0.1348      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 301 | 8.6683      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 71  | 4.5425      |
| 674                                                | 1212/NC/24-25<br>वन निगम | 407/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    |                    |                           | 405 | 13.8489     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85               | 31 - 60                   | 8   | 0.2519      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 6   | 0.4413      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 86  | 3.0882      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 98  | 7.0847      |
| 675                                                | 1220/NC/24-25<br>वन निगम | 412/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    |                    |                           | 198 | 10.8661     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 78  | 11.0738     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1853      |
| 676                                                | 1228/NC/24-25<br>वन निगम | 3401/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 4.50 X 4.20 X 2.30 | 0                         |     | 43.4700     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 43.4700     |
| 677                                                | 1229/NC/24-25<br>वन निगम | 3402/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 5.20 X 4.50 X 2.50 | 0                         |     | 58.5000     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 58.5000     |
| 678                                                | 1261/NC/24-25<br>वन निगम | 550/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15               | 91 - 120                  | 91  | 13.1738     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.2205      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 92  | 13.3943     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : तालकुआं ५                          |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                            | 3            | 4            | 5               | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 679                                                | 1273/NC/24-25<br>वन निगम     | 1592/24-25   | PLOT-C       | सागौन           | IV     | गोल       | 1.85               | 31 - 60                   | 19  | 0.4030      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 4   | 0.2182      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 240 | 7.6909      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 126 | 8.2940      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 1   | 0.1106      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           | 390 | 16.7167     |
| 680                                                | 1275/NC/24-25<br>वन निगम     | 1594/24-25   | PLOT-C       | सागौन           | IV     | गोल       | 1.85               | 31 - 60                   | 11  | 0.2157      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1484      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 232 | 7.3412      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 112 | 7.6506      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 2   | 0.1508      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           | 359 | 15.5067     |
| 681                                                | 1277/NC/24-25<br>वन निगम     | 1597/24-25   | PLOT-C       | सागौन           | IV     | गोल       | 1.85               | 31 - 60                   | 13  | 0.2862      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 3   | 0.1692      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 206 | 6.3481      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 127 | 8.7010      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 2   | 0.1295      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           | 351 | 15.6340     |
| 682                                                | 1281/NC/24-25<br>वन निगम     | 1602/24-25   | PLOT-C       | सागौन           | IV     | गोल       | 1.85               | 31 - 60                   | 6   | 0.1161      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0740      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 242 | 7.0633      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 100 | 6.6348      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 7   | 0.2844      |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 13  | 1.0239      |
| 683                                                | 1300/NC/24-25<br>विकास कार्य | 3408/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 3.20 X 2.50 X 1.35 | 0                         |     | 10.8000     |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 10.8000     |
| 684                                                | 1303/NC/24-25<br>वन निगम     | 3411/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 4.85 X 4.40 X 2.50 | 0                         |     | 53.3500     |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 53.3500     |
| 685                                                | 1305/NC/24-25<br>वन निगम     | 3413/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 5.80 X 5.20 X 2.40 | 0                         |     | 72.3840     |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 72.3840     |
| 686                                                | 1306/NC/24-25<br>वन निगम     | 3414/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 5.00 X 4.55 X 2.40 | 0                         |     | 54.6000     |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 54.6000     |
| 687                                                | 1307/NC/24-25<br>वन निगम     | 3415/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 7.00 X 5.40 X 2.60 | 0                         |     | 98.2800     |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 98.2800     |
| 688                                                | 1309/NC/24-25<br>वन निगम     | 3417/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 6.90 X 6.20 X 2.70 | 0                         |     | 115.5060    |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 115.5060    |
| 689                                                | 1310/NC/24-25<br>वन निगम     | 3418/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 3.90 X 3.20 X 2.10 | 0                         |     | 26.2080     |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 26.2080     |
| 690                                                | 1312/NC/24-25<br>वन निगम     | 3420/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 4.30 X 4.10 X 2.50 | 0                         |     | 44.0750     |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 44.0750     |
| 691                                                | 1313/NC/24-25<br>वन निगम     | 3421/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 5.00 X 4.60 X 2.70 | 0                         |     | 62.1000     |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 62.1000     |
| 692                                                | 1314/NC/24-25<br>वन निगम     | 3422/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 5.10 X 4.60 X 2.80 | 0                         |     | 65.6880     |
|                                                    |                              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 65.6880     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |                    |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 693                                                | 1315/NC/24-25<br>वन निगम | 3423/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 4.70 X 4.40 X 2.60 | 0                         |     | 53.7680     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 53.7680     |
| 694                                                | 1316/NC/24-25<br>वन निगम | 3424/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 4.80 X 5.40 X 2.80 | 0                         |     | 72.5760     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 72.5760     |
| 695                                                | 1318/NC/24-25<br>वन निगम | 3426/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 6.20 X 4.90 X 2.70 | 0                         |     | 82.0260     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 82.0260     |
| 696                                                | 1319/NC/24-25<br>वन निगम | 3427/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 5.10 X 4.70 X 2.60 | 0                         |     | 62.3220     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 62.3220     |
| 697                                                | 1320/NC/24-25<br>वन निगम | 3428/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 5.80 X 4.90 X 2.60 | 0                         |     | 73.8920     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 73.8920     |
| 698                                                | 1321/NC/24-25<br>वन निगम | 3429/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 4.60 X 4.20 X 2.60 | 0                         |     | 50.2320     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 50.2320     |
| 699                                                | 1323/NC/24-25<br>वन निगम | 3431/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 4.70 X 4.20 X 2.45 | 0                         |     | 48.3630     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 48.3630     |
| 700                                                | 1326/NC/24-25<br>वन निगम | 3434/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 5.40 X 4.95 X 2.70 | 0                         |     | 72.1710     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 72.1710     |
| 701                                                | 1328/NC/24-25<br>वन निगम | 1607/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1000      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 94  | 13.2168     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 95  | 13.3168     |
| 702                                                | 1332/NC/24-25<br>वन निगम | 1612/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15               | 91 - 120                  | 74  | 10.9120     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 74  | 10.9120     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 74  | 10.9120     |
| 703                                                | 1333/NC/24-25<br>वन निगम | 1613/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 31 - 60                   | 10  | 0.2305      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 251 | 7.1914      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 101 | 6.6821      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 1   | 0.0157      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 1   | 0.1240      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 364 | 14.2437     |
| 704                                                | 1369/NC/24-25<br>वन निगम | 1585/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.25               | 21 - 30                   | 6   | 0.0411      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55               | 21 - 30                   | 25  | 0.1856      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85               | 21 - 30                   | 100 | 0.9133      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 21 - 30                   | 520 | 5.7113      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 651 | 6.8513      |
| 705                                                | 1371/NC/24-25<br>वन निगम | 1600/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15               | 121 - 150                 | 45  | 10.4215     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45               | 121 - 150                 | 4   | 0.9900      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 49  | 11.4115     |
| 706                                                | 1373/NC/24-25<br>वन निगम | 1604/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45               | 91 - 120                  | 78  | 12.8019     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 78  | 12.8019     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 78  | 12.8019     |
| 707                                                | 1378/NC/24-25<br>वन निगम | 414/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 50  | 7.2842      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 9   | 2.0858      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | >151                      | 2   | 0.8837      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 2   | 0.3376      |
| 708                                                | 1379/NC/24-25<br>वन निगम | 419/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1635      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 124 | 10.5369     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |                    |                           | 126 | 10.7004     |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |                    |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 709                                                | 1397/NC/24-25 | 3435/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 4.30 X 4.00 X 2.45 | 0                         |     | 42.1400     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 42.1400     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |     |             |
| 710                                                | 1400/NC/24-25 | 3438/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 4.80 X 4.35 X 2.70 | 0                         |     | 56.3760     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 56.3760     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |     |             |
| 711                                                | 1401/NC/24-25 | 3439/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 4.00 X 3.65 X 2.50 | 0                         |     | 36.5000     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 36.5000     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |     |             |
| 712                                                | 1406/NC/24-25 | 3444/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0)           | Root   | सागौन  | 3.50 X 2.90 X 2.30 | 0                         |     | 23.3450     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |     | 23.3450     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |     |             |
| 713                                                | 1433/NC/24-25 | 1614/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 31 - 60                   | 15  | 0.2766      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 4   | 0.2631      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 281 | 7.8536      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 109 | 6.9668      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 1   | 0.0270      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           | 410 | 15.3871     |
| 714                                                | 1450/NC/24-25 | 434/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 3   | 0.3228      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85               | >151                      | 1   | 0.6997      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 42  | 5.6368      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 10  | 2.3531      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15               | >151                      | 3   | 1.0765      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1324      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45               | 121 - 150                 | 1   | 0.2668      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           | 61  | 10.4881     |
| 715                                                | 1458/NC/24-25 | 513/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 6   | 0.6608      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 58  | 8.1993      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           | 64  | 8.8601      |
| 716                                                | 1459/NC/24-25 | 515/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 0.95               | 91 - 120                  | 2   | 0.1072      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.25               | 91 - 120                  | 15  | 1.1438      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.55               | 91 - 120                  | 24  | 2.3001      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.55               | 121 - 150                 | 2   | 0.3437      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.55               | >151                      | 1   | 0.2734      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           | 44  | 4.1682      |
| 717                                                | 1460/NC/24-25 | 516/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.55               | 91 - 120                  | 1   | 0.1008      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.55               | 121 - 150                 | 3   | 0.5455      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.55               | >151                      | 1   | 0.2606      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           | 5   | 0.9069      |
| 718                                                | 1463/NC/24-25 | 514/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 28  | 3.2154      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85               | 121 - 150                 | 4   | 0.8120      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 66  | 9.2131      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 11  | 2.5233      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           | 109 | 15.7638     |
| 719                                                | 1527/NC/24-25 | 1619/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15               | 91 - 120                  | 106 | 14.7510     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           | 106 | 14.7510     |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |     |             |
| 720                                                | 1532/NC/24-25 | 1624/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 62  | 8.9550      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 8   | 1.8704      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15               | >151                      | 2   | 1.0024      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           | 73  | 11.9434     |
| 721                                                | 1533/NC/24-25 | 1625/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85               | 121 - 150                 | 3   | 0.7158      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 35  | 8.3093      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |                    |                           | 38  | 9.0251      |
| वन निगम                                            |               |              |              |                           |        |        |                    |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 722                                                | 1555/NC/24-25 | 3831/24-25   | PLOT-D       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 70  | 11.3514     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 70  | 11.3514     |
| 723                                                | 1562/NC/24-25 | 552/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5772      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 90  | 12.8235     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 13  | 3.0449      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.1385      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 111 | 17.5841     |
| 724                                                | 1567/NC/24-25 | 560/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 145 | 20.5259     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 4   | 0.6483      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 149 | 21.1742     |
| 725                                                | 1577/NC/24-25 | 570/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1066      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 100 | 13.6435     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 101 | 13.7501     |
| 726                                                | 1580/NC/24-25 | 573/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 92  | 13.3930     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 2.5893      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3883      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2431      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 106 | 16.6137     |
| 727                                                | 1584/NC/24-25 | 577/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1227      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 81  | 11.9342     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 82  | 12.0569     |
| 728                                                | 1587/NC/24-25 | 580/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3618      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1894      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 56  | 7.7827      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 8   | 1.7422      |
| 729                                                | 1588/NC/24-25 | 581/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 68  | 10.0761     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1000      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 95  | 13.5988     |
| 730                                                | 1614/NC/24-25 | 2804/24-25   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 96  | 13.6988     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2591      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 77  | 10.4966     |
| 731                                                | 1617/NC/24-25 | 2815/24-25   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 79  | 10.7557     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1110      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 51  | 6.7204      |
| 732                                                | 1621/NC/24-25 | 2811/24-25   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 52  | 6.8314      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3089      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 62  | 8.7059      |
| 733                                                | 1623/NC/24-25 | 2813/24-25   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 65  | 9.0148      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0722      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 141 | 10.9968     |
| 734                                                | 1626/NC/24-25 | 2817/24-25   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 142 | 11.0690     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1336      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 132 | 10.4824     |
| 735                                                | 1628/NC/24-25 | 2819/24-25   | PLOT-F       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 134 | 10.6160     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1302      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 121 | 9.4368      |
| 736                                                | 1642/NC/24-25 | 1627/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 123 | 9.5670      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.0658      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0937      |
| 737                                                | 1644/NC/24-25 | 1629/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 175 | 6.0033      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 104 | 7.0937      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 284 | 13.2565     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0437      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 164 | 5.3859      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 82  | 5.7215      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |         |        |             |                           |         |             |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---------|--------|-------------|---------------------------|---------|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी  | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग      | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6       | 7      | 8           | 9                         | 10      | 11          |  |
| 738                                                | 1647/NC/24-25<br>वन निगम | 1632/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III     | गोल    |             |                           | 249     | 11.1511     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1       | 0.0777      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 61 - 90                   | 140     | 12.3405     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             |                           | 141     | 12.4182     |  |
| 739                                                | 1648/NC/24-25<br>वन निगम | 1633/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 74      | 10.6325     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             |                           | 74      | 10.6325     |  |
| 740                                                | 1649/NC/24-25<br>वन निगम | 1634/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV      | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 18      | 0.3937      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6       | 0.3687      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 31 - 60                   | 296     | 8.9995      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 61 - 90                   | 133     | 8.4817      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             |                           | 453     | 18.2436     |  |
| 741                                                | 1653/NC/24-25<br>वन निगम | 1638/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV      | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 11      | 0.2116      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2       | 0.1154      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 31 - 60                   | 301     | 9.2047      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 61 - 90                   | 177     | 11.6110     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2       | 0.0467      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1       | 0.0750      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             |                           | 494     | 21.2644     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             |                           |         |             |  |
| 742                                                | 1654/NC/24-25<br>वन निगम | 1639/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1       | 0.1610      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 91 - 120                  | 98      | 14.1591     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             |                           | 99      | 14.3201     |  |
| 743                                                | 1658/NC/24-25<br>वन निगम | 587/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | IV      | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 7       | 0.8746      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 91 - 120                  | 116     | 16.3131     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 121 - 150                 | 27      | 6.3035      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2       | 0.3264      |  |
|                                                    |                          |              |              | 152                       | 23.8176 |        |             |                           |         |             |  |
| 744                                                | 1659/NC/24-25<br>वन निगम | 588/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 114     | 16.4679     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             |                           | 114     | 16.4679     |  |
| 745                                                | 1663/NC/24-25<br>वन निगम | 593/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4       | 0.5109      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 91 - 120                  | 114     | 16.3484     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             |                           | 118     | 16.8593     |  |
| 746                                                | 1668/NC/24-25<br>वन निगम | 603/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 110     | 16.0880     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             |                           | 110     | 16.0880     |  |
| 747                                                | 1672/NC/24-25<br>वन निगम | 607/24-25    | PLOT-A       | सागौन                     | III     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1       | 0.1088      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 91 - 120                  | 87      | 13.0098     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             |                           | 88      | 13.1186     |  |
| 748                                                | 1696/NC/24-25<br>वन निगम | 2820/24-25   | PLOT-F       | सागौन                     | III     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 86      | 11.3126     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             |                           | 86      | 11.3126     |  |
| 749                                                | 1698/NC/24-25<br>वन निगम | 2502/24-25   | PLOT-E       | सागौन                     | IV      | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 6       | 0.7726      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 91 - 120                  | 76      | 10.2876     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6       | 1.4764      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.45        | 91 - 120                  | 13      | 2.0909      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1       | 0.2279      |  |
|                                                    |                          |              |              | 102                       | 14.8554 |        |             |                           |         |             |  |
| 750                                                | 1702/NC/24-25<br>वन निगम | 2506/24-25   | PLOT-E       | सागौन                     | III     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4       | 0.4994      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        | 2.15        | 91 - 120                  | 107     | 14.5753     |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             | 111                       | 15.0747 |             |  |
| 751                                                | 1703/NC/24-25<br>वन निगम | 2507/24-25   | PLOT-E       | सागौन                     | III     | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 14      | 3.1314      |  |
|                                                    |                          |              |              |                           |         |        |             |                           | 14      | 3.1314      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 752                                                | 1706/NC/24-25 | 2512/24-25   | PLOT-E       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0777      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 158 | 12.8998     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 159 | 12.9775     |
| 753                                                | 1707/NC/24-25 | 2513/24-25   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.1624      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1151      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 235 | 6.6732      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 114 | 8.4383      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1092      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.2124      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 365 | 15.7106     |
| 754                                                | 1708/NC/24-25 | 2514/24-25   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.1375      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1307      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 235 | 7.2247      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 93  | 6.4375      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0551      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0956      |
| 755                                                | 1709/NC/24-25 | 1641/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 340 | 14.0811     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2823      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1229      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 308 | 9.2953      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 107 | 6.7906      |
| 756                                                | 1711/NC/24-25 | 1643/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 428 | 16.4911     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 91  | 13.0886     |
| 757                                                | 1714/NC/24-25 | 1646/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 92  | 13.2042     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 18  | 0.4691      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.2934      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 159 | 5.2572      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 106 | 6.9129      |
| 758                                                | 1715/NC/24-25 | 1647/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 289 | 12.9326     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2389      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 168 | 13.4205     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 171 | 13.6594     |
| 759                                                | 1719/NC/24-25 | 1651/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.4388      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1467      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 218 | 7.0060      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 122 | 7.7373      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0908      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 363 | 15.4196     |
| 760                                                | 1720/NC/24-25 | 1652/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 173 | 13.5790     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 173 | 13.5790     |
| 761                                                | 1721/NC/24-25 | 1653/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 23  | 0.5217      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2523      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 250 | 7.7917      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 144 | 9.1266      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0551      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0861      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 424 | 17.8335     |
| 762                                                | 1722/NC/24-25 | 1654/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 65  | 10.8749     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 65  | 10.8749     |
| 763                                                | 1723/NC/24-25 | 1655/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 30  | 0.7077      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1482      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 295 | 8.6716      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 179 | 11.3713     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 764                                                | 1726/NC/24-25<br>वन निगम | 1658/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0414      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.4099      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 513 | 21.3501     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 23  | 0.5105      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2034      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 246 | 7.6614      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 155 | 9.5993      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0510      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.4061      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 434 | 18.4317     |
| 765                                                | 1732/NC/24-25<br>वन निगम | 431/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 73  | 10.4967     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 73  | 10.4967     |
| 766                                                | 1742/NC/24-25<br>वन निगम | 545/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 101 | 2.5242      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 55  | 3.5391      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 168 | 4.9782      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 102 | 7.3594      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 426 | 18.4009     |
| 767                                                | 1762/NC/24-25<br>वन निगम | 1663/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1575      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 96  | 7.4697      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 98  | 7.6272      |
| 768                                                | 1763/NC/24-25<br>वन निगम | 1664/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1604      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 279 | 8.7313      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 167 | 10.6676     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0314      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.3843      |
| 769                                                | 1764/NC/24-25<br>वन निगम | 1665/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 459 | 19.9750     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.2948      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1244      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 304 | 9.2948      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 136 | 8.7409      |
| 770                                                | 1767/NC/24-25<br>वन निगम | 1668/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 455 | 18.4549     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3720      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 59  | 8.6441      |
| 771                                                | 1771/NC/24-25<br>वन निगम | 1672/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 62  | 9.0161      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.2225      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1591      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 225 | 7.2761      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 140 | 8.8385      |
| 772                                                | 1772/NC/24-25<br>वन निगम | 1673/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 376 | 16.4962     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3487      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 82  | 11.6764     |
| 773                                                | 1775/NC/24-25<br>वन निगम | 1676/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 85  | 12.0251     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.3413      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1008      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 220 | 6.6835      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 140 | 9.0341      |
| 774                                                | 1776/NC/24-25<br>वन निगम | 1677/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 7   | 0.6778      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 382 | 16.8375     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.1737      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3884      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 197 | 5.7255      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 128 | 8.1539      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0541      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 7   | 0.6927      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 346 | 15.1883     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 775                                                | 1777/NC/24-25 | 1678/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2204      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 191 | 15.2988     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 194 | 15.5192     |
| 776                                                | 1778/NC/24-25 | 1679/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 65  | 9.1538      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 65  | 9.1538      |
| 777                                                | 1788/NC/24-25 | 2522/24-25   | PLOT-E       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.2008      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1885      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 187 | 5.7605      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 157 | 11.3860     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.0760      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1005      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 359 | 17.7123     |
| 778                                                | 1808/NC/24-25 | 1681/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 14  | 2.0127      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2271      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3658      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 41  | 6.9673      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.0000      |
| 779                                                | 1814/NC/24-25 | 1687/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 61  | 10.5729     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1603      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2142      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 274 | 8.6857      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 180 | 11.3201     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 13  | 1.2676      |
| 780                                                | 1817/NC/24-25 | 1690/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 478 | 21.6862     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2624      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3738      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 339 | 9.9879      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 186 | 11.7801     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0540      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 11  | 1.1406      |
| 781                                                | 1818/NC/24-25 | 1691/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | III    | गोल    |             |                           | 555 | 23.5988     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 137 | 22.4346     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 137 | 22.4346     |
| 782                                                | 1822/NC/24-25 | 1695/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.1704      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1024      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 214 | 6.1673      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 136 | 8.8660      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2947      |
| 783                                                | 1827/NC/24-25 | 1700/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 364 | 15.6391     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.1095      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 191 | 5.8025      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 108 | 7.2294      |
| 784                                                | 1828/NC/24-25 | 1701/24-25   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 303 | 13.1414     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.0951      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1879      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 128 | 3.7414      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 64  | 4.3508      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 33  | 1.1864      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 31  | 2.5018      |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           | 263 | 12.0634     |
|                                                    |               |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                           | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 785    | 1831/NC/24-25<br>वन निगम    | 594/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 45  | 1.0416      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5175      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 204 | 5.7963      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 126 | 9.5579      |
|        |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 383 | 16.9133     |
| 786    | 1834/NC/24-25<br>वन निगम    | 2525/24-25   | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 18  | 0.3134      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2460      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 328 | 8.4875      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 167 | 11.2296     |
|        |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 517 | 20.2765     |
| 787    | 341/NC/23-24<br>विकास कार्य | 1188/23-24   | PLOT-A       | पाकड़   | IV     | गोल    | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0969      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2480      |
|        |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 2   | 0.3449      |
| 788    | 553/NC/23-24<br>विकास कार्य | 3103/23-24   | PLOT-E       | पाकड़   | IV     | गोल    | 0.95        | 31-60                     | 2   | 0.0309      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 6   | 0.1745      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 1   | 0.0536      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 121-150                   | 1   | 0.0943      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.2643      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                     | 4   | 0.0876      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 6   | 0.2413      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0720      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1711      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.3001      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 6   | 0.1132      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.0857      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 3   | 0.3471      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.5009      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 7   | 0.1901      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.1967      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1665      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3788      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 4   | 0.0976      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 5   | 0.3850      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1567      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 2   | 0.4439      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.5983      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 13  | 0.4769      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 9   | 0.7789      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 7   | 5.0766      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.75        | 121-150                   | 1   | 0.3466      |
|        |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 92  | 11.8292     |
| 789    | 566/NC/23-24<br>विकास कार्य | 3117/23-24   | PLOT-E       | पाकड़   | IV     | गोल    | 1.25        | 31-60                     | 1   | 0.0281      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.0830      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.1088      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.7893      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 6   | 0.1386      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 4   | 0.1882      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0820      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 2   | 0.0423      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.1376      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.1954      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 3   | 2.6051      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 8   | 0.3050      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 6   | 0.4923      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.2555      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2559      |
|        |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3703      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५                          |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 790                                                | 1187/NC/23-24<br>वन निगम | 1418/23-24   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | 31-60                     | 6   | 0.2102      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 4   | 0.3932      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 2   | 0.3062      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 1   | 0.3044      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 3.0697      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 59  | 10.3611     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.2859      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0816      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 249 | 6.4174      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 27  | 1.8706      |
| 791                                                | 1291/NC/23-24<br>वन निगम | 2401/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 290 | 8.6555      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.0910      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0740      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 434 | 9.8634      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 29  | 1.8315      |
| 792                                                | 1294/NC/23-24<br>वन निगम | 2404/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 471 | 11.8599     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0713      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 480 | 11.1149     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 37  | 2.4643      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0388      |
| 793                                                | 1296/NC/23-24<br>वन निगम | 2406/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 521 | 13.6893     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.1797      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 504 | 9.9907      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 15  | 0.9088      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 530 | 11.0792     |
| 794                                                | 1297/NC/23-24<br>वन निगम | 2407/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.0818      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 443 | 8.9695      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 16  | 1.0632      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0335      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 466 | 10.1480     |
| 795                                                | 1298/NC/23-24<br>वन निगम | 2408/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.0950      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 723 | 14.5237     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 14  | 0.8652      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0365      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 744 | 15.5204     |
| 796                                                | 1299/NC/23-24<br>वन निगम | 2409/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 10  | 0.1775      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0535      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 237 | 5.8140      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 31  | 2.2251      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0188      |
| 797                                                | 1300/NC/23-24<br>वन निगम | 2410/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 280 | 8.2889      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 10  | 0.1996      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 753 | 15.1013     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 27  | 1.6776      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 7   | 0.1470      |
| 798                                                | 1304/NC/23-24<br>वन निगम | 2414/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 797 | 17.1255     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.1194      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 393 | 8.2810      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 19  | 1.1058      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.0698      |
| 799                                                | 1306/NC/23-24<br>वन निगम | 2416/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 421 | 9.5760      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 14  | 0.2525      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 747 | 14.2870     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 14  | 0.7608      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.1449      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 781 | 15.4452     |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : लालकुआं ५ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                         | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 800                                                | 1307/NC/23-24<br>वन निगम | 2417/23-24   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 0.95        | 21 - 30                   | 1   | 0.0053      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 21 - 30                   | 1   | 0.0087      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 21 - 30                   | 11  | 0.1014      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 21 - 30                   | 870 | 8.9970      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 883 | 9.1124      |
| 801                                                | 1308/NC/23-24<br>वन निगम | 2418/23-24   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 17  | 0.2770      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 654 | 12.0244     |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.1795      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.0843      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 678 | 12.5652     |
| 802                                                | 1313/NC/23-24<br>वन निगम | 2423/23-24   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2097      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0504      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 316 | 6.2230      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 10  | 0.6612      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 8   | 0.1789      |
| 803                                                | 1314/NC/23-24<br>वन निगम | 2424/23-24   | PLOT-C       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 346 | 7.3232      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 26  | 0.4725      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0668      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 352 | 7.2389      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 15  | 0.9349      |
| 804                                                | 1566/NC/23-24<br>वन निगम | 1383/23-24   | PLOT-A       | सागौन                     | III    | गोल    | 2.45        | 31 - 60                   | 5   | 0.1096      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 399 | 8.8227      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 26  | 6.0885      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 26  | 6.0885      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 805                                                | 1579/NC/23-24<br>वन निगम | 1365/23-24   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 32  | 0.7738      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 165 | 4.7455      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 14  | 0.7867      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 211 | 6.3060      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
| 806                                                | 1642/NC/23-24<br>वन निगम | 1371/23-24   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 39  | 0.8824      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4   | 0.2095      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 162 | 4.4324      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 38  | 2.3970      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 243 | 7.9213      |
| 807                                                | 1693/NC/23-24<br>वन निगम | 1589/23-24   | PLOT-A       | उदल                       | IV     | गोल    | 1.25        | 31-60                     | 1   | 0.0281      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0705      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1221      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2338      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 31-60                     | 2   | 0.0434      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.0929      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 31-60                     | 1   | 0.0142      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1275      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 31-60                     | 4   | 0.1110      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 61-90                     | 3   | 0.1931      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 31-60                     | 9   | 0.3843      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 61-90                     | 11  | 0.9813      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 91-120                    | 8   | 1.3888      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | 121-150                   | 9   | 2.4956      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.45        | >151                      | 6   | 2.5953      |
| 808                                                | 1696/NC/23-24<br>वन निगम | 1702/23-24   | PLOT-A       | सागौन                     | IV     | गोल    |             |                           | 60  | 8.8819      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.25        | 21 - 30                   | 15  | 0.0882      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.55        | 21 - 30                   | 16  | 0.1143      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 1.85        | 21 - 30                   | 40  | 0.3604      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        | 2.15        | 21 - 30                   | 178 | 1.8801      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           | 249 | 2.4430      |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                          |              |              |                           |        |        |             |                           |     |             |

डिपो अधिकारी

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

लालकुआं ५

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : लालकुआं ५

ई-नीलाम तिथि : 10 Feb 2026 [2:00 PM - 3:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति         | लॉट | मात्रा  |              |
|---------|-----------------|-----|---------|--------------|
|         |                 |     | नग      | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2               | 3   | 4       | 5            |
| 1       | उदल             | 1   | 60      | 8.8819       |
| 2       | खैर             | 3   | 34      | 0.3742       |
| 3       | जड़ (जे0सी0बी0) | 149 | 0       | 6,677.7111   |
| 4       | जड़ (श्रमिक)    | 11  | 0       | 373.7165     |
| 5       | पुला            | 1   | 3       | 0.1130       |
| 6       | पाकड़           | 6   | 159     | 23.5493      |
| 7       | पोपलर           | 22  | 4,850   | 294.0451     |
| 8       | बकैन            | 1   | 21      | 1.2613       |
| 9       | शहतूत           | 2   | 6       | 0.4959       |
| 10      | शीशम            | 3   | 48      | 1.7278       |
| 11      | सेमल            | 1   | 5       | 0.9208       |
| 12      | सागौन           | 608 | 131,375 | 8,537.6748   |
| 13      | हल्दू           | 1   | 20      | 7.7901       |
| योग     |                 | 809 | 136581  | 15928.2618   |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम