



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 22 Jan 2025 [2:00 PM - 3:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या   | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-----------------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                           | 3            | 4              | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 1      | 26/NC/24-25<br>वन निगम      | 3522/24-25   | PLOT-D         | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 2          | 0.0349         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 2          | 0.0822         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 16         | 0.3430         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 6          | 0.3048         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 50         | 1.2079         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 7          | 0.4156         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 178        | 6.1713         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 146        | 10.4243        |
|        |                             | <b>407</b>   | <b>18.9840</b> |         |        |        |             |                            |            |                |
| 2      | 84/NC/24-25<br>वन निगम      | 168/24-25    | PLOT-A         | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 83         | 5.9537         |
|        |                             |              |                |         |        |        |             |                            | <b>83</b>  | <b>5.9537</b>  |
| 3      | 151/NC/24-25<br>वन निगम     | 27/24-25     | PLOT-A         | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 3          | 0.0461         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1          | 0.0605         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 28         | 0.6712         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 19         | 1.1029         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 38         | 1.0546         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 40         | 2.5114         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 88         | 3.0179         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 95         | 7.6337         |
|        |                             | <b>312</b>   | <b>16.0983</b> |         |        |        |             |                            |            |                |
| 4      | 171/NC/24-25<br>वन निगम     | 1015/24-25   | PLOT-C         | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | >76                        | 156        | 21.8781        |
|        |                             |              |                |         |        |        |             |                            | <b>156</b> | <b>21.8781</b> |
| 5      | 174/NC/24-25<br>वन निगम     | 1018/24-25   | PLOT-C         | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | >76                        | 174        | 25.1300        |
|        |                             |              |                |         |        |        |             |                            | <b>174</b> | <b>25.1300</b> |
| 6      | 181/NC/24-25<br>वन निगम     | 1025/24-25   | PLOT-C         | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | >76                        | 60         | 8.3622         |
|        |                             |              |                |         |        |        |             |                            | <b>60</b>  | <b>8.3622</b>  |
| 7      | 241/NC/24-25<br>विकास कार्य | 259/24-25    | PLOT-A         | सिरस    | B      | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0125         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.55        | 31-60                      | 2          | 0.0568         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0589         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 4          | 0.1029         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 3          | 0.1802         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.85        | 91-120                     | 1          | 0.1227         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 3          | 0.1254         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 10         | 0.6838         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 5          | 0.7756         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 2          | 0.4233         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 2.15        | >151                       | 1          | 0.4068         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 2          | 0.1841         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 1          | 0.1819         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 1          | 0.2791         |
| 2.45   | >151                        | 1            | 0.7277         |         |        |        |             |                            |            |                |
|        |                             | <b>38</b>    | <b>4.3217</b>  |         |        |        |             |                            |            |                |
| 8      | 282/NC/24-25<br>विकास कार्य | 304/24-25    | PLOT-A         | कोकाट   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 1          | 0.0126         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                   | 1          | 0.0720         |
|        |                             |              |                |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0422         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी            | प्रकार     | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5               | 6                 | 7          | 8                  | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.15               | 61 - 90                    | 3          | 0.2429         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 61 - 90                    | 1          | 0.0839         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 91 - 120                   | 1          | 0.1471         |
|        |              |              |              |                 |                   |            |                    |                            | <b>8</b>   | <b>0.6007</b>  |
| 9      | 301/NC/24-25 | 325/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV                | गोल        | 1.85               | 31 - 60                    | 1          | 0.0289         |
|        | विकास कार्य  |              |              |                 |                   |            | 2.15               | 61 - 90                    | 3          | 0.2019         |
|        |              |              |              |                 |                   |            |                    |                            | <b>4</b>   | <b>0.2308</b>  |
| 10     | 315/NC/24-25 | 148/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV                | गोल        | 1.85               | 31 - 60                    | 5          | 0.0811         |
|        | वन निगम      |              |              |                 |                   |            | 2.15               | 31 - 60                    | 419        | 11.1063        |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.15               | 61 - 90                    | 39         | 2.4236         |
|        |              |              |              |                 |                   |            |                    |                            | <b>463</b> | <b>13.6110</b> |
| 11     | 361/NC/24-25 | 2012/24-25   | PLOT-F       | खैर             | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 2.15               | 61-90                      | 2          | 0.1085         |
|        | वन निगम      |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 61-90                      | 44         | 3.6724         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 91-120                     | 13         | 2.1044         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 3.05               | 61-90                      | 1          | 0.1220         |
|        |              |              |              |                 |                   |            |                    |                            | <b>60</b>  | <b>6.0073</b>  |
| 12     | 386/NC/24-25 | 2047/24-25   | PLOT-F       | खैर             | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 1.85               | 61-90                      | 1          | 0.0633         |
|        | वन निगम      |              |              |                 |                   |            | 2.15               | 61-90                      | 2          | 0.1279         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 61-90                      | 27         | 2.0822         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 91-120                     | 7          | 0.9652         |
|        |              |              |              |                 |                   |            |                    |                            | <b>37</b>  | <b>3.2386</b>  |
| 13     | 413/NC/24-25 | 2078/24-25   | PLOT-F       | कोकाट           | IV                | गोल        | 2.15               | 61 - 90                    | 1          | 0.0860         |
|        | वन निगम      |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 31 - 60                    | 6          | 0.2978         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 61 - 90                    | 7          | 0.6354         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 91 - 120                   | 2          | 0.3235         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 121 - 150                  | 2          | 0.5379         |
|        |              |              |              |                 |                   |            |                    |                            | <b>18</b>  | <b>1.8806</b>  |
| 14     | 418/NC/24-25 | 2086/24-25   | PLOT-F       | खैर             | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 1.55               | 61-90                      | 1          | 0.0785         |
|        | वन निगम      |              |              |                 |                   |            | 1.55               | 91-120                     | 1          | 0.1130         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 1.85               | 61-90                      | 5          | 0.3023         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.15               | 61-90                      | 5          | 0.3902         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.15               | 91-120                     | 1          | 0.1291         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 61-90                      | 36         | 3.2353         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 91-120                     | 29         | 4.6687         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 121-150                    | 4          | 1.1313         |
|        |              |              |              |                 |                   |            |                    |                            | <b>82</b>  | <b>10.0484</b> |
| 15     | 425/NC/24-25 | 2097/24-25   | PLOT-F       | खैर             | Gol (Green Clean) | गोल - सूखा | 2.15               | 121-150                    | 1          | 0.2236         |
|        | वन निगम      |              |              |                 |                   | साफ        | 2.45               | 121-150                    | 23         | 6.0696         |
|        |              |              |              |                 |                   |            |                    |                            | <b>24</b>  | <b>6.2932</b>  |
| 16     | 446/NC/24-25 | 2125/24-25   | PLOT-F       | कोकाट           | IV                | गोल        | 2.45               | 31 - 60                    | 1          | 0.0551         |
|        | वन निगम      |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 61 - 90                    | 20         | 2.0620         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 91 - 120                   | 15         | 2.7363         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 121 - 150                  | 1          | 0.3445         |
|        |              |              |              |                 |                   |            |                    |                            | <b>37</b>  | <b>5.1979</b>  |
| 17     | 471/NC/24-25 | 3025/24-25   | PLOT-H       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root              | कोमलकाष्ठ  | 6.30 X 5.50 X 2.30 | 0                          |            | 79.6950        |
|        | वन निगम      |              |              |                 |                   |            |                    |                            |            | <b>79.6950</b> |
| 18     | 477/NC/24-25 | 3553/24-25   | PLOT-D       | खैर             | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 0.95               | 31-60                      | 27         | 0.2855         |
|        | वन निगम      |              |              |                 |                   | साफ        | 1.25               | 31-60                      | 86         | 1.2500         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 1.55               | 31-60                      | 162        | 3.1366         |
|        |              |              |              |                 |                   |            |                    |                            | <b>275</b> | <b>4.6721</b>  |
| 19     | 575/NC/24-25 | 2087/24-25   | PLOT-F       | खैर             | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85               | 31-60                      | 17         | 0.3284         |
|        | वन निगम      |              |              |                 |                   | साफ        | 2.15               | 31-60                      | 33         | 0.9930         |
|        |              |              |              |                 |                   |            | 2.45               | 31-60                      | 122        | 4.8028         |
|        |              |              |              |                 |                   |            |                    |                            | <b>172</b> | <b>6.1242</b>  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या   | प्रजाति | श्रेणी            | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|-------------------------|--------------|----------------|---------|-------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4              | 5       | 6                 | 7          | 8           | 9                          | 10         | 11            |
| 20     | 583/NC/24-25<br>वन निगम | 3561/24-25   | PLOT-D         | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 16         | 0.3337        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 15         | 0.4362        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 185        | 6.8738        |
|        |                         |              |                |         |                   |            |             |                            | <b>216</b> | <b>7.6437</b> |
| 21     | 614/NC/24-25<br>वन निगम | 3592/24-25   | PLOT-D         | सागौन   | III               | गोल        | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1088        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 91 - 120                   | 29         | 4.0242        |
|        |                         |              |                |         |                   |            |             |                            | <b>30</b>  | <b>4.1330</b> |
| 22     | 618/NC/24-25<br>वन निगम | 3596/24-25   | PLOT-D         | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                      | 4          | 0.0834        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 10         | 0.2457        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 141        | 5.0378        |
|        |                         |              |                |         |                   |            |             |                            | <b>155</b> | <b>5.3669</b> |
| 23     | 621/NC/24-25<br>वन निगम | 3599/24-25   | PLOT-D         | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                      | 19         | 0.2199        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 1.25        | 31-60                      | 104        | 1.5280        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 1.55        | 31-60                      | 118        | 2.4543        |
|        |                         |              |                |         |                   |            |             |                            | <b>241</b> | <b>4.2022</b> |
| 24     | 628/NC/24-25<br>वन निगम | 3606/24-25   | PLOT-D         | खैर     | Gol (Dry Clean)   | गोल - सूखा | 1.85        | 31-60                      | 13         | 0.2093        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 19         | 0.4882        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 233        | 8.5087        |
|        |                         |              |                |         |                   |            |             |                            | <b>265</b> | <b>9.2062</b> |
| 25     | 638/NC/24-25<br>वन निगम | 3616/24-25   | PLOT-D         | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा  | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0150        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 31-60                      | 3          | 0.0658        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.45        | 31-60                      | 116        | 4.2122        |
|        |                         |              |                |         |                   |            |             |                            | <b>120</b> | <b>4.2930</b> |
| 26     | 648/NC/24-25<br>वन निगम | 3626/24-25   | PLOT-D         | खैर     | Gol (Gauji)       | गोल - गौजी | 2.15        | 61-90                      | 3          | 0.2412        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.45        | 61-90                      | 51         | 3.8657        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.45        | 91-120                     | 6          | 0.9187        |
|        |                         |              |                |         |                   |            |             |                            | <b>60</b>  | <b>5.0256</b> |
| 27     | 649/NC/24-25<br>वन निगम | 3627/24-25   | PLOT-D         | शीशम    | IV                | गोल        | 1.25        | 61 - 90                    | 1          | 0.0383        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 1.85        | 31 - 60                    | 7          | 0.2434        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 1.85        | 61 - 90                    | 2          | 0.1336        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 31 - 60                    | 81         | 2.6518        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 61 - 90                    | 70         | 5.3939        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.45        | 31 - 60                    | 2          | 0.0898        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.45        | 61 - 90                    | 3          | 0.1883        |
|        |                         | <b>166</b>   | <b>8.7391</b>  |         |                   |            |             |                            |            |               |
| 28     | 669/NC/24-25<br>वन निगम | 3647/24-25   | PLOT-D         | कोकाट   | IV                | गोल        | 1.55        | 31 - 60                    | 1          | 0.0242        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0535        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 31 - 60                    | 5          | 0.1156        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 61 - 90                    | 1          | 0.0658        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.45        | 31 - 60                    | 61         | 2.1348        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.45        | 61 - 90                    | 26         | 2.0660        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.45        | 91 - 120                   | 2          | 0.2707        |
|        |                         | <b>97</b>    | <b>4.7306</b>  |         |                   |            |             |                            |            |               |
| 29     | 672/NC/24-25<br>वन निगम | 3650/24-25   | PLOT-D         | शीशम    | IV                | गोल        | 1.85        | 31 - 60                    | 1          | 0.0204        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 31 - 60                    | 30         | 1.1821        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 61 - 90                    | 29         | 1.9407        |
|        |                         | <b>60</b>    | <b>3.1432</b>  |         |                   |            |             |                            |            |               |
| 30     | 794/NC/24-25<br>वन निगम | 146/24-25    | PLOT-A         | सागौन   | IV                | गोल        | 1.85        | 31 - 60                    | 27         | 0.5323        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0459        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 31 - 60                    | 298        | 8.5583        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 61 - 90                    | 27         | 1.6445        |
|        |                         | <b>353</b>   | <b>10.7810</b> |         |                   |            |             |                            |            |               |
| 31     | 799/NC/24-25<br>वन निगम | 161/24-25    | PLOT-A         | सागौन   | IV                | गोल        | 1.85        | 31 - 60                    | 41         | 0.7516        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 31 - 60                    | 174        | 4.6227        |
|        |                         |              |                |         |                   |            | 2.15        | 61 - 90                    | 21         | 1.1719        |
|        |                         | <b>236</b>   | <b>6.5462</b>  |         |                   |            |             |                            |            |               |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या   | प्रजाति         | श्रेणी         | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                        | 3            | 4              | 5               | 6              | 7      | 8                  | 9                          | 10         | 11             |
| 32     | 816/NC/24-25<br>वन निगम  | 202/24-25    | PLOT-A         | सागौन           | IV             | गोल    | 1.85               | 31 - 60                    | 38         | 0.6835         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 1.85               | 61 - 90                    | 1          | 0.0777         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | 31 - 60                    | 324        | 8.5931         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | 61 - 90                    | 43         | 2.7312         |
|        |                          |              |                |                 |                |        |                    |                            | <b>406</b> | <b>12.0855</b> |
| 33     | 818/NC/24-25<br>वन निगम  | 204/24-25    | PLOT-A         | सागौन           | III            | गोल    | 2.15               | 61 - 90                    | 77         | 5.9158         |
|        |                          |              |                |                 |                |        |                    |                            | <b>77</b>  | <b>5.9158</b>  |
| 34     | 884/NC/24-25<br>वन निगम  | 186/24-25    | PLOT-A         | सागौन           | IV             | गोल    | 1.85               | 31 - 60                    | 34         | 0.5815         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 1.85               | 61 - 90                    | 1          | 0.0937         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | 31 - 60                    | 424        | 10.8882        |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | 61 - 90                    | 48         | 3.1132         |
|        |                          |              |                |                 |                |        |                    |                            | <b>507</b> | <b>14.6766</b> |
| 35     | 918/NC/24-25<br>वन निगम  | 3228/24-25   | PLOT-H         | जड़ (जे0सी0बी0) | Root           | कोकाट  | 4.40 X 3.90 X 2.00 | 0                          |            | 34.3200        |
|        |                          |              |                |                 |                |        |                    |                            |            | <b>34.3200</b> |
| 36     | 1021/NC/24-25<br>वन निगम | 119/24-25    | PLOT-A         | खरपत            | B              | गोल    | 2.15               | 31-60                      | 1          | 0.0284         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.45               | 31-60                      | 1          | 0.0480         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.45               | 61-90                      | 2          | 0.2038         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.45               | 91-120                     | 2          | 0.3070         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.45               | 121-150                    | 2          | 0.4747         |
|        |                          | <b>8</b>     | <b>1.0619</b>  |                 |                |        |                    |                            |            |                |
| 37     | 1038/NC/24-25<br>वन निगम | 1501/24-25   | PLOT-C         | सागौन           | III            | गोल    | 2.15               | 121 - 150                  | 44         | 10.3839        |
|        |                          |              |                |                 |                |        |                    |                            | <b>44</b>  | <b>10.3839</b> |
| 38     | 1039/NC/24-25<br>वन निगम | 1502/24-25   | PLOT-C         | सागौन           | IV             | गोल    | 0.95               | 31 - 60                    | 11         | 0.1193         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 1.25               | 31 - 60                    | 119        | 1.4396         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 1.25               | 61 - 90                    | 10         | 0.4466         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 1.55               | 31 - 60                    | 171        | 2.7724         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 1.55               | 61 - 90                    | 17         | 0.8730         |
|        |                          | <b>328</b>   | <b>5.6509</b>  |                 |                |        |                    |                            |            |                |
| 39     | 1040/NC/24-25<br>वन निगम | 1503/24-25   | PLOT-C         | सागौन           | IV             | गोल    | 1.85               | 31 - 60                    | 46         | 0.9239         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 1.85               | 61 - 90                    | 7          | 0.4061         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | 31 - 60                    | 257        | 8.2655         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | 61 - 90                    | 89         | 5.9678         |
|        |                          | <b>399</b>   | <b>15.5633</b> |                 |                |        |                    |                            |            |                |
| 40     | 1041/NC/24-25<br>वन निगम | 1505/24-25   | PLOT-C         | सागौन           | III            | गोल    | 1.85               | 91 - 120                   | 1          | 0.1637         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | 91 - 120                   | 60         | 8.3160         |
|        |                          |              |                | <b>61</b>       | <b>8.4797</b>  |        |                    |                            |            |                |
| 41     | 1042/NC/24-25<br>वन निगम | 1506/24-25   | PLOT-C         | सागौन           | III            | गोल    | 1.85               | 61 - 90                    | 3          | 0.2038         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | 61 - 90                    | 124        | 10.1126        |
|        |                          |              |                | <b>127</b>      | <b>10.3164</b> |        |                    |                            |            |                |
| 42     | 1043/NC/24-25<br>वन निगम | 1507/24-25   | PLOT-C         | सागौन           | IV             | गोल    | 1.85               | 91 - 120                   | 2          | 0.2206         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 1.85               | 121 - 150                  | 1          | 0.1954         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | 91 - 120                   | 40         | 5.7979         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | 121 - 150                  | 19         | 4.3583         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | >151                       | 2          | 0.6667         |
|        |                          | <b>64</b>    | <b>11.2389</b> |                 |                |        |                    |                            |            |                |
| 43     | 1044/NC/24-25<br>वन निगम | 1509/24-25   | PLOT-C         | सागौन           | IV             | गोल    | 1.85               | 31 - 60                    | 38         | 0.7454         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 1.85               | 61 - 90                    | 3          | 0.1333         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | 31 - 60                    | 287        | 8.8464         |
|        |                          |              |                |                 |                |        | 2.15               | 61 - 90                    | 110        | 7.0011         |
|        |                          | <b>438</b>   | <b>16.7262</b> |                 |                |        |                    |                            |            |                |
| 44     | 1045/NC/24-25<br>वन निगम | 1510/24-25   | PLOT-C         | सागौन           | III            | गोल    | 2.15               | 91 - 120                   | 109        | 15.5385        |
|        |                          |              |                |                 |                |        |                    |                            | <b>109</b> | <b>15.5385</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या   | प्रजाति    | श्रेणी         | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग             | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|--------|-------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1      | 2             | 3            | 4              | 5          | 6              | 7      | 8           | 9                          | 10             | 11             |
| 45     | 1046/NC/24-25 | 1512/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | III            | गोल    | 1.85        | 61 - 90                    | 1              | 0.0777         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 170            | 13.9743        |
|        |               |              |                |            |                |        |             |                            | <b>171</b>     | <b>14.0520</b> |
| 46     | 1047/NC/24-25 | 1513/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | IV             | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 39             | 0.7868         |
|        |               |              |                |            |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 7              | 0.4351         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 219            | 6.5652         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 66             | 4.3433         |
|        |               | <b>331</b>   | <b>12.1304</b> |            |                |        |             |                            |                |                |
| 47     | 1048/NC/24-25 | 1516/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | III            | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 106            | 15.2497        |
|        |               |              |                |            |                |        |             |                            | <b>106</b>     | <b>15.2497</b> |
| 48     | 1049/NC/24-25 | 1517/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | III            | गोल    | 1.85        | 61 - 90                    | 2              | 0.1710         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 183            | 14.5219        |
|        |               |              |                |            |                |        |             | <b>185</b>                 | <b>14.6929</b> |                |
| 49     | 1050/NC/24-25 | 1518/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | IV             | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 35             | 0.6160         |
|        |               |              |                |            |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 5              | 0.2845         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 278            | 8.1730         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 63             | 3.9217         |
|        |               |              |                | <b>381</b> | <b>12.9952</b> |        |             |                            |                |                |
| 50     | 1051/NC/24-25 | 1519/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | IV             | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 5              | 0.0545         |
|        |               |              |                |            |                |        | 1.25        | 31 - 60                    | 95             | 1.3183         |
|        |               |              |                |            |                |        | 1.25        | 61 - 90                    | 7              | 0.2716         |
|        |               |              |                |            |                |        | 1.55        | 31 - 60                    | 164            | 2.7198         |
|        |               |              |                | 1.55       | 61 - 90        | 23     | 1.1479      | <b>294</b>                 | <b>5.5121</b>  |                |
| 51     | 1052/NC/24-25 | 1520/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | IV             | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 34             | 0.6165         |
|        |               |              |                |            |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 6              | 0.3388         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 223            | 6.7627         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 64             | 4.0053         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.45        | 31 - 60                    | 1              | 0.0245         |
|        |               | <b>328</b>   | <b>11.7478</b> |            |                |        |             |                            |                |                |
| 52     | 1053/NC/24-25 | 1521/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | III            | गोल    | 1.85        | 61 - 90                    | 1              | 0.0567         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 168            | 14.8947        |
|        |               |              |                |            |                |        |             | <b>169</b>                 | <b>14.9514</b> |                |
| 53     | 1054/NC/24-25 | 1522/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | III            | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 3              | 0.3046         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 91 - 120                   | 103            | 15.0411        |
|        |               |              |                |            |                |        |             | <b>106</b>                 | <b>15.3457</b> |                |
| 54     | 1055/NC/24-25 | 1523/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | IV             | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 15             | 0.2440         |
|        |               |              |                |            |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 2              | 0.1137         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 174            | 5.0057         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 92             | 6.3681         |
|        |               |              |                | 2.45       | 31 - 60        | 1      | 0.0221      | <b>284</b>                 | <b>11.7536</b> |                |
| 55     | 1056/NC/24-25 | 1524/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | III            | गोल    | 1.85        | 121 - 150                  | 1              | 0.2107         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 121 - 150                  | 41             | 9.6203         |
|        |               |              |                |            |                |        |             | <b>42</b>                  | <b>9.8310</b>  |                |
| 56     | 1057/NC/24-25 | 1525/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | IV             | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 40             | 5.5121         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 121 - 150                  | 9              | 2.2590         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | >151                       | 4              | 1.4580         |
|        |               |              |                |            |                |        |             | <b>53</b>                  | <b>9.2291</b>  |                |
| 57     | 1058/NC/24-25 | 1526/24-25   | PLOT-C         | सागौन      | IV             | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 32             | 0.5835         |
|        |               |              |                |            |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 2              | 0.1011         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 265            | 7.9353         |
|        |               |              |                |            |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 97             | 6.5901         |
|        |               |              |                |            |                |        |             | <b>396</b>                 | <b>15.2100</b> |                |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 1      | 2             | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10          | 11             |
| 58     | 1059/NC/24-25 | 1527/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                    | 2           | 0.1463         |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 163         | 14.3033        |
|        |               |              |              |         |        |        |             |                            | <b>165</b>  | <b>14.4496</b> |
| 59     | 1060/NC/24-25 | 1528/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 1           | 0.1324         |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 88          | 12.8010        |
|        |               |              |              |         |        |        |             |                            | <b>89</b>   | <b>12.9334</b> |
| 60     | 1061/NC/24-25 | 1530/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 13          | 0.3047         |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 4           | 0.1986         |
|        |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 193         | 5.8186         |
|        |               |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 56          | 3.6359         |
|        |               |              |              |         |        |        |             |                            | <b>266</b>  | <b>9.9578</b>  |
| 61     | 1062/NC/24-25 | 1531/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 1           | 0.1476         |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 85          | 12.1660        |
|        |               |              |              |         |        |        |             |                            | <b>86</b>   | <b>12.3136</b> |
| 62     | 1063/NC/24-25 | 1532/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                    | 1           | 0.0703         |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 104         | 8.8258         |
|        |               |              |              |         |        |        |             |                            | <b>105</b>  | <b>8.8961</b>  |
| 63     | 1064/NC/24-25 | 1301/24-25   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                    | 587         | 30.6753        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                            | <b>587</b>  | <b>30.6753</b> |
| 64     | 1065/NC/24-25 | 1303/24-25   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 31 - 45                    | 817         | 18.8760        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                            | <b>817</b>  | <b>18.8760</b> |
| 65     | 1066/NC/24-25 | 1304/24-25   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 21-30                      | 1039        | 13.6894        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                            | <b>1039</b> | <b>13.6894</b> |
| 66     | 1067/NC/24-25 | 1308/24-25   | PLOT-C       | पोपलर   | A      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                    | 253         | 18.5263        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                            | <b>253</b>  | <b>18.5263</b> |
| 67     | 1068/NC/24-25 | 1309/24-25   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                    | 638         | 32.0123        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                            | <b>638</b>  | <b>32.0123</b> |
| 68     | 1069/NC/24-25 | 1310/24-25   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 31 - 45                    | 787         | 18.1094        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                            | <b>787</b>  | <b>18.1094</b> |
| 69     | 1070/NC/24-25 | 1311/24-25   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                    | 616         | 31.7765        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                            | <b>616</b>  | <b>31.7765</b> |
| 70     | 1071/NC/24-25 | 1312/24-25   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 31 - 45                    | 915         | 21.6468        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                            | <b>915</b>  | <b>21.6468</b> |
| 71     | 1072/NC/24-25 | 1313/24-25   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                    | 447         | 22.6756        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                            | <b>447</b>  | <b>22.6756</b> |
| 72     | 1073/NC/24-25 | 1314/24-25   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 31 - 45                    | 590         | 13.5137        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                            | <b>590</b>  | <b>13.5137</b> |
| 73     | 1074/NC/24-25 | 1315/24-25   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 46 - 75                    | 511         | 26.4402        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                            | <b>511</b>  | <b>26.4402</b> |
| 74     | 1075/NC/24-25 | 1316/24-25   | PLOT-C       | पोपलर   | B      | गोल    | 2.65        | 31 - 45                    | 732         | 17.2461        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        |             |                            | <b>732</b>  | <b>17.2461</b> |
| 75     | 1076/NC/24-25 | 48/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 116         | 10.0875        |
|        | वन निगम       |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 1           | 0.1080         |
|        |               |              |              |         |        |        |             |                            | <b>117</b>  | <b>10.1955</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति    | श्रेणी         | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                        | 3            | 4            | 5          | 6              | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 76     | 1077/NC/24-25<br>वन निगम | 49/24-25     | PLOT-A       | सागौन      | III            | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 87         | 12.7674        |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.45        | 91 - 120                   | 1          | 0.1955         |
|        |                          |              |              |            |                |        |             |                            | <b>88</b>  | <b>12.9629</b> |
| 77     | 1078/NC/24-25<br>वन निगम | 50/24-25     | PLOT-A       | सागौन      | III            | गोल    | 2.15        | 121 - 150                  | 47         | 11.0768        |
|        |                          |              |              |            |                |        |             |                            | <b>47</b>  | <b>11.0768</b> |
| 78     | 1079/NC/24-25<br>वन निगम | 51/24-25     | PLOT-A       | सागौन      | III            | गोल    | 1.85        | >151                       | 3          | 1.3746         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.15        | >151                       | 20         | 8.0292         |
|        |                          |              |              |            |                |        |             |                            | <b>23</b>  | <b>9.4038</b>  |
| 79     | 1080/NC/24-25<br>वन निगम | 52/24-25     | PLOT-A       | सागौन      | IV             | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 31         | 0.7325         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 4          | 0.2643         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 184        | 6.1086         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 116        | 8.3401         |
|        |                          |              |              | <b>335</b> | <b>15.4455</b> |        |             |                            |            |                |
| 80     | 1081/NC/24-25<br>वन निगम | 55/24-25     | PLOT-A       | सागौन      | IV             | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 2          | 0.1958         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.15        | 91 - 120                   | 42         | 5.7563         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.15        | 121 - 150                  | 9          | 2.0389         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.15        | >151                       | 2          | 0.9073         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.45        | 91 - 120                   | 1          | 0.1268         |
|        |                          |              |              | <b>56</b>  | <b>9.0251</b>  |        |             |                            |            |                |
| 81     | 1082/NC/24-25<br>वन निगम | 66/24-25     | PLOT-A       | सागौन      | IV             | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 19         | 0.4779         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 8          | 0.4961         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 214        | 6.8488         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 124        | 8.8603         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.45        | 31 - 60                    | 1          | 0.0480         |
| 2.45   | 61 - 90                  | 1            | 0.0932       |            |                |        |             |                            |            |                |
|        |                          |              |              | <b>367</b> | <b>16.8243</b> |        |             |                            |            |                |
| 82     | 1083/NC/24-25<br>वन निगम | 56/24-25     | PLOT-A       | कोकाट      | IV             | गोल    | 1.55        | 31 - 60                    | 3          | 0.0853         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0384         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 1.85        | 31 - 60                    | 4          | 0.1240         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 24         | 0.7949         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 12         | 0.8302         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.45        | 31 - 60                    | 54         | 2.0442         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.45        | 61 - 90                    | 29         | 2.4569         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.45        | 91 - 120                   | 6          | 0.9103         |
| 2.45   | 121 - 150                | 2            | 0.5111       |            |                |        |             |                            |            |                |
|        |                          |              |              | <b>135</b> | <b>7.7953</b>  |        |             |                            |            |                |
| 83     | 1084/NC/24-25<br>वन निगम | 67/24-25     | PLOT-A       | सागौन      | III            | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 95         | 13.7330        |
|        |                          |              |              |            |                |        |             |                            | <b>95</b>  | <b>13.7330</b> |
| 84     | 1085/NC/24-25<br>वन निगम | 72/24-25     | PLOT-A       | सागौन      | III            | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 139        | 11.6384        |
|        |                          |              |              |            |                |        |             |                            | <b>139</b> | <b>11.6384</b> |
| 85     | 1086/NC/24-25<br>वन निगम | 81/24-25     | PLOT-A       | सागौन      | III            | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 108        | 15.8974        |
|        |                          |              |              |            |                |        |             |                            | <b>108</b> | <b>15.8974</b> |
| 86     | 1087/NC/24-25<br>वन निगम | 82/24-25     | PLOT-A       | सिरस       | B              | गोल    | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0422         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0301         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.15        | 31-60                      | 2          | 0.0740         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.1588         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.45        | 31-60                      | 19         | 0.7557         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.45        | 61-90                      | 37         | 3.5197         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.45        | 91-120                     | 38         | 6.6102         |
|        |                          |              |              |            |                |        | 2.45        | 121-150                    | 11         | 2.9678         |
| 2.45   | >151                     | 4            | 2.0002       |            |                |        |             |                            |            |                |
| 2.75   | 91-120                   | 1            | 0.1584       |            |                |        |             |                            |            |                |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6           | 7          | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |                          |              |              |         |             |            |             |                            | <b>116</b> | <b>16.3171</b> |
| 87     | 436/NC/23-24<br>वन निगम  | 2092/23-24   | PLOT-C       | सागौन   | III         | गोल        | 2.45        | 91 - 120                   | 48         | 7.5175         |
|        |                          |              |              |         |             |            |             |                            | <b>48</b>  | <b>7.5175</b>  |
| 88     | 1183/NC/23-24<br>वन निगम | 1409/23-24   | PLOT-A       | सागौन   | IV          | गोल        | 1.85        | 31 - 60                    | 12         | 0.2480         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0740         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 31 - 60                    | 309        | 9.5262         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                    | 154        | 10.5518        |
|        |                          |              |              |         |             |            |             |                            | <b>476</b> | <b>20.4000</b> |
| 89     | 1196/NC/23-24<br>वन निगम | 3589/23-24   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0409         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 61-90                      | 4          | 0.1806         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 61-90                      | 4          | 0.2974         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 61-90                      | 119        | 9.4813         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 91-120                     | 13         | 1.9384         |
|        |                          |              |              |         |             |            |             |                            | <b>141</b> | <b>11.9386</b> |
| 90     | 1345/NC/23-24<br>वन निगम | 3345/23-24   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 1.55        | 61-90                      | 2          | 0.0977         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 61-90                      | 3          | 0.1762         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 61-90                      | 17         | 1.3415         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 91-120                     | 3          | 0.4389         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 61-90                      | 153        | 12.5895        |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 91-120                     | 24         | 3.8806         |
|        |                          |              |              |         |             |            |             |                            | <b>202</b> | <b>18.5244</b> |
| 91     | 1469/NC/23-24<br>वन निगम | 3664/23-24   | PLOT-E       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 1.55        | 61-90                      | 2          | 0.0820         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 61-90                      | 3          | 0.2322         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 61-90                      | 3          | 0.1794         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 91-120                     | 2          | 0.2326         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 61-90                      | 111        | 9.0584         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 91-120                     | 11         | 1.8164         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 121-150                    | 2          | 0.4558         |
|        |                          |              |              |         |             |            |             |                            | <b>134</b> | <b>12.0568</b> |
| 92     | 1579/NC/23-24<br>वन निगम | 1365/23-24   | PLOT-A       | सागौन   | IV          | गोल        | 1.85        | 31 - 60                    | 32         | 0.7738         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 31 - 60                    | 165        | 4.7455         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                    | 14         | 0.7867         |
|        |                          |              |              |         |             |            |             |                            | <b>211</b> | <b>6.3060</b>  |
| 93     | 1580/NC/23-24<br>वन निगम | 1366/23-24   | PLOT-A       | शीशम    | III         | गोल        | 2.15        | 121 - 150                  | 1          | 0.2710         |
|        |                          |              |              |         |             |            |             |                            | <b>1</b>   | <b>0.2710</b>  |
| 94     | 1589/NC/23-24<br>वन निगम | 1441/23-24   | PLOT-A       | सागौन   | IV          | गोल        | 1.85        | 31 - 60                    | 13         | 0.2514         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                    | 5          | 0.3163         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 31 - 60                    | 292        | 8.1111         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                    | 117        | 8.4128         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 31 - 60                    | 2          | 0.0796         |
|        |                          |              |              |         |             |            |             |                            | <b>429</b> | <b>17.1712</b> |
| 95     | 1668/NC/23-24<br>वन निगम | 1443/23-24   | PLOT-A       | शीशम    | IV          | गोल        | 0.95        | 31 - 60                    | 4          | 0.0448         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 0.95        | 61 - 90                    | 2          | 0.0608         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 1.25        | 31 - 60                    | 5          | 0.0901         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 1.25        | 61 - 90                    | 2          | 0.0713         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 1.55        | 31 - 60                    | 9          | 0.2306         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 31 - 60                    | 21         | 0.3801         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0937         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 31 - 60                    | 80         | 2.4537         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                    | 100        | 7.8228         |
|        |                          |              |              |         |             |            | 2.45        | 31 - 60                    | 1          | 0.0383         |
|        |                          |              |              |         |             |            |             |                            | <b>225</b> | <b>11.2862</b> |



विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ५

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी         | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|--------------------------|--------------|--------------|---------|----------------|------------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1      | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6              | 7          | 8           | 9                          | 10        | 11            |
| 96     | 1678/NC/23-24<br>वन निगम | 1468/23-24   | PLOT-A       | खैर     | Gol<br>(Gauji) | गोल - गौजी | 1.25        | 31-60                      | 19        | 0.1701        |
|        |                          |              |              |         |                |            | 1.55        | 31-60                      | 5         | 0.0683        |
|        |                          |              |              |         |                |            | 1.55        | 91-120                     | 1         | 0.0820        |
|        |                          |              |              |         |                |            | 1.55        | 121-150                    | 1         | 0.2180        |
|        |                          |              |              |         |                |            | 1.85        | 91-120                     | 2         | 0.2639        |
|        |                          |              |              |         |                |            | 2.45        | 61-90                      | 15        | 1.4965        |
|        |                          |              |              |         |                |            | 2.45        | 91-120                     | 10        | 1.6746        |
|        |                          |              |              |         |                |            | 2.45        | 121-150                    | 6         | 1.5232        |
|        |                          |              |              |         |                |            |             |                            | <b>59</b> | <b>5.4966</b> |
| 97     | 1692/NC/23-24<br>वन निगम | 1587/23-24   | PLOT-A       | सागौन   | III            | गोल        | 2.15        | 121 - 150                  | 6         | 1.3729        |
|        |                          |              |              |         |                |            |             |                            | <b>6</b>  | <b>1.3729</b> |

डिपो अधिकारी

लालकुआं ५

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : लालकुआं ५

ई-नीलाम तिथि : 22 Jan 2025 [2:00 PM - 3:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं    | प्रजाति         | लॉट       | मात्रा       |                  |
|------------|-----------------|-----------|--------------|------------------|
|            |                 |           | नग           | आयतन (घ.मी.)     |
| 1          | 2               | 3         | 4            | 5                |
| 1          | कोकाट           | 5         | 295          | 20.2051          |
| 2          | खैर             | 16        | 2,243        | 120.1378         |
| 3          | खरपत            | 1         | 8            | 1.0619           |
| 4          | जड़ (जे0सी0बी0) | 2         | 0            | 114.0150         |
| 5          | पोपलर           | 15        | 8,322        | 320.5579         |
| 6          | शीशम            | 6         | 1,171        | 58.5218          |
| 7          | सागौन           | 50        | 9,831        | 568.0531         |
| 8          | सिरस            | 2         | 154          | 20.6388          |
| <b>योग</b> |                 | <b>97</b> | <b>22024</b> | <b>1223.1914</b> |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखण्ड वन विकास निगम