



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 25 May 2024 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	865/NC/23-24	1342/23-24	PLOT-A	साल	IV	गोल	2.15	121 - 150	2	0.4936
	वन निगम								2	0.4936
2	866/NC/23-24	1353/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	2	0.1257
	वन निगम						2.15	61 - 90	3	0.2403
							2.45	61 - 90	30	2.6566
									35	3.0226
3	867/NC/23-24	1354/23-24	PLOT-A	साल	IV	गोल	1.25	61 - 90	2	0.1015
	वन निगम						1.55	61 - 90	4	0.2266
							1.85	61 - 90	10	0.7346
							2.15	61 - 90	12	0.9073
							2.45	31 - 60	1	0.0498
							2.45	61 - 90	23	1.8307
									52	3.8505
4	868/NC/23-24	1355/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	121 - 150	4	0.6034
	वन निगम								4	0.6034
5	869/NC/23-24	1612/23-24	PLOT-A	साल	IV	गोल	0.95	61 - 90	3	0.1069
	वन निगम						1.25	61 - 90	21	1.0564
							1.55	61 - 90	23	1.1798
							1.55	91 - 120	1	0.0856
							1.85	61 - 90	2	0.1593
									50	2.5880
6	870/NC/23-24	1607/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	0.95	91 - 120	27	1.9535
	वन निगम								27	1.9535
7	871/NC/23-24	1606/23-24	PLOT-A	जामुन	III	गोल	1.25	91 - 120	3	0.2899
	वन निगम						1.25	121 - 150	2	0.3078
							1.55	91 - 120	4	0.3908
							1.55	>151	1	0.2967
							1.85	61 - 90	2	0.1505
							1.85	121 - 150	3	0.5802
							1.85	>151	2	0.7585
							2.15	61 - 90	1	0.0756
							2.15	91 - 120	1	0.1481
							2.15	>151	1	0.4354
									20	3.4335
8	872/NC/23-24	1361/23-24, 1366/23-24	PLOT-A	जामुन	III	गोल, गोल	1.55	91 - 120	1	0.1172
	वन निगम						1.85	91 - 120	1	0.0979
							2.15	61 - 90	1	0.0948
							2.15	91 - 120	1	0.1291
							2.15	121 - 150	3	0.7779
							2.45	61 - 90	1	0.1240
							2.45	91 - 120	9	1.5305
							2.45	121 - 150	5	1.3513
							2.45	>151	2	0.8338
									24	5.0565

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	873/NC/23-24 वन निगम	1605/23-24, 1614/23-24	PLOT-A	कोकाट	IV	गोल, गोल	0.95	31 - 60	3	0.0380
							0.95	61 - 90	5	0.1966
							0.95	91 - 120	8	0.5521
							0.95	121 - 150	6	0.6032
							1.25	31 - 60	7	0.1663
							1.25	61 - 90	22	1.0145
							1.25	91 - 120	22	1.6286
							1.55	31 - 60	6	0.1571
							1.55	61 - 90	11	0.6080
							1.55	91 - 120	2	0.1841
							1.55	121 - 150	1	0.1466
							1.85	61 - 90	8	0.5776
									101	5.8727
10	874/NC/23-24 वन निगम	1291/23-24, 1362/23-24	PLOT-A	कोकाट	III	गोल, गोल	0.95	61 - 90	2	0.0779
							0.95	91 - 120	10	0.7199
							0.95	121 - 150	3	0.3237
							1.25	61 - 90	3	0.1482
							1.25	91 - 120	10	0.7786
							1.55	61 - 90	4	0.2359
							1.85	61 - 90	1	0.0474
							1.85	121 - 150	1	0.2202
							2.15	121 - 150	2	0.5886
							2.45	31 - 60	1	0.0498
							2.45	61 - 90	6	0.4033
							2.45	91 - 120	5	0.7870
							2.45	121 - 150	2	0.5797
							2.45	>151	2	0.7840
									52	5.7442
11	875/NC/23-24 वन निगम	1640/23-24	PLOT-A	कोकाट	IV	गोल	0.95	91 - 120	13	0.9670
							0.95	121 - 150	8	0.7322
							1.25	31 - 60	5	0.1170
							1.25	61 - 90	11	0.5249
							1.25	91 - 120	11	0.9086
							1.25	121 - 150	1	0.1221
							1.55	31 - 60	7	0.1622
							1.55	61 - 90	13	0.7594
							1.55	91 - 120	3	0.3155
							1.55	121 - 150	1	0.1466
							1.85	31 - 60	9	0.2752
							1.85	61 - 90	10	0.6508
							1.85	91 - 120	1	0.1275
							2.15	31 - 60	1	0.0363
							2.15	61 - 90	4	0.2761
							2.15	91 - 120	1	0.1264
		99	6.2478							
12	876/NC/23-24 वन निगम	1654/23-24	PLOT-A	कोकाट	III	गोल	0.95	91 - 120	21	1.4458
							0.95	121 - 150	3	0.2725
							1.25	61 - 90	1	0.0488
							1.25	91 - 120	4	0.2897
							1.55	61 - 90	1	0.0516
							1.55	>151	1	0.2542
		31	2.3626							
13	877/NC/23-24 वन निगम	1714/23-24	PLOT-A	कोकाट	III	गोल	1.55	>151	1	0.3139
							1.85	121 - 150	1	0.2266
							2.45	>151	1	0.6125
		3	1.1530							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	878/NC/23-24 वन निगम	1608/23-24, 1639/23-24	PLOT-A	सांदन	IV	गोल, गोल	0.95	61 - 90	4	0.1288
							0.95	91 - 120	5	0.3182
							0.95	121 - 150	1	0.0973
							1.25	31 - 60	2	0.0544
							1.25	61 - 90	12	0.5011
							1.25	91 - 120	3	0.2662
							1.55	31 - 60	3	0.0731
							1.55	61 - 90	20	1.0591
							1.55	91 - 120	2	0.1862
							1.55	121 - 150	1	0.1899
							1.85	31 - 60	3	0.1076
							1.85	61 - 90	8	0.4857
							2.15	31 - 60	1	0.0336
							2.15	61 - 90	2	0.1242
		67	3.6254							
15	879/NC/23-24 वन निगम	1363/23-24	PLOT-A	सांदन	III	गोल	1.25	91 - 120	3	0.2567
									3	0.2567
16	880/NC/23-24 वन निगम	1701/23-24, 1700/23-24	PLOT-A	सांदन	III	गोल, गोल	0.95	91 - 120	7	0.4222
							1.25	91 - 120	9	0.7238
								16	1.1460	
17	881/NC/23-24 वन निगम	1321/23-24	PLOT-A	सेन	III	गोल	0.95	61 - 90	1	0.0460
							0.95	91 - 120	4	0.2780
							0.95	121 - 150	3	0.3001
								8	0.6241	
18	882/NC/23-24 वन निगम	1328/23-24	PLOT-A	सेन	III	गोल	0.95	61 - 90	7	0.2938
							0.95	91 - 120	19	1.2473
							0.95	121 - 150	1	0.1003
							1.25	31 - 60	5	0.1292
							1.25	61 - 90	23	0.9512
							1.25	91 - 120	2	0.1455
							1.55	31 - 60	5	0.1495
							1.55	61 - 90	2	0.1122
							1.85	61 - 90	1	0.0740
		65	3.2030							
19	883/NC/23-24 वन निगम	1356/23-24, 1713/23-24	PLOT-A	सेन	IV	गोल, गोल	0.95	31 - 60	1	0.0161
							0.95	61 - 90	1	0.0325
							0.95	91 - 120	1	0.0785
							1.25	31 - 60	2	0.0439
							1.25	91 - 120	1	0.0813
							1.55	31 - 60	2	0.0642
							1.55	61 - 90	1	0.0502
							1.55	91 - 120	2	0.2004
							1.55	121 - 150	1	0.1466
							1.85	61 - 90	5	0.4119
							1.85	91 - 120	1	0.1110
							1.85	121 - 150	1	0.2170
							2.15	31 - 60	1	0.0437
							2.15	61 - 90	4	0.3259
							2.15	91 - 120	1	0.1398
2.45	31 - 60	3	0.1582							
2.45	61 - 90	3	0.2319							
2.45	91 - 120	1	0.2205							
2.45	121 - 150	2	0.5633							
		34	3.1369							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	884/NC/23-24 वन निगम	1343/23-24	PLOT-A	बाकुली	D	गोल	0.95	91-120	1	0.0570
							1.25	31-60	1	0.0254
							1.55	31-60	1	0.0242
							1.55	61-90	1	0.0409
							1.55	>151	1	0.2327
							1.85	31-60	3	0.0979
							1.85	61-90	1	0.0895
							1.85	91-120	1	0.1349
							2.15	61-90	1	0.0533
							2.15	91-120	1	0.1626
							2.45	31-60	5	0.2246
							2.45	61-90	5	0.5043
							2.45	91-120	4	0.6425
2.45	>151	1	0.5184			27	2.8082			
21	885/NC/23-24 वन निगम	1368/23-24, 1717/23-24	PLOT-A	तुन	D	गोल, गोल	0.95	61-90	1	0.0228
							1.25	31-60	5	0.1255
							1.25	61-90	3	0.1103
							1.25	>151	1	0.2674
							1.55	31-60	3	0.0842
							1.55	61-90	3	0.1657
							1.55	91-120	1	0.1109
							1.55	121-150	2	0.3479
							1.85	31-60	7	0.2144
							1.85	61-90	6	0.4053
							1.85	91-120	4	0.5107
							1.85	121-150	1	0.1894
							1.85	>151	3	1.0571
							2.15	31-60	2	0.0728
							2.15	61-90	7	0.4936
							2.15	91-120	5	0.7491
							2.45	31-60	3	0.1529
							2.45	61-90	9	0.7865
2.45	91-120	13	2.1410							
2.45	121-150	9	2.4681							
2.45	>151	4	1.8959			92	12.3715			
22	886/NC/23-24 वन निगम	1715/23-24	PLOT-A	तुन	C	गोल	1.85	>151	3	1.9234
							2.15	>151	1	0.4115
							2.75	>151	1	0.9013
23	887/NC/23-24 वन निगम	1265/23-24	PLOT-A	बहेडा	D	गोल	0.95	31-60	1	0.0193
							1.85	61-90	1	0.0430
							2.45	31-60	1	0.0463
							2.45	61-90	2	0.1990
							2.45	121-150	1	0.3219
2.45	>151	1	0.3679			7	0.9974			
24	888/NC/23-24 वन निगम	1630/23-24, 1448/23-24	PLOT-A	हल्द्व	C	गोल, गोल	0.95	31-60	1	0.0207
							0.95	61-90	3	0.0930
							0.95	91-120	1	0.0559
							1.25	31-60	3	0.0632
							1.25	61-90	5	0.1996
							1.25	91-120	4	0.3352
							1.55	31-60	5	0.1474
1.55	61-90	2	0.0844							
1.55	91-120	4	0.4656							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.55	>151	1	0.3875
							1.85	31-60	3	0.1067
							1.85	61-90	5	0.3334
							1.85	91-120	1	0.1203
							2.15	31-60	1	0.0272
							2.15	61-90	3	0.2730
							2.15	91-120	3	0.4046
							2.45	61-90	1	0.1030
							2.45	91-120	2	0.3187
							2.45	121-150	2	0.4751
									50	4.0145
25	889/NC/23-24	1629/23-24	PLOT-A	झिंगन	D	गोल	0.95	31-60	1	0.0105
	वन निगम						0.95	61-90	5	0.1810
							0.95	91-120	2	0.1072
							1.25	31-60	2	0.0461
							1.25	61-90	9	0.3741
							1.25	91-120	1	0.0647
							1.25	121-150	2	0.2732
							1.55	61-90	7	0.3562
							1.85	31-60	2	0.0517
							2.15	31-60	2	0.0890
							2.45	61-90	1	0.0647
									34	1.6184
26	890/NC/23-24	798/23-24	PLOT-B	कन्जू	D	गोल	1.25	31-60	1	0.0219
	वन निगम						1.55	121-150	2	0.3868
							1.85	61-90	3	0.2072
							1.85	91-120	2	0.3064
							1.85	>151	1	0.4174
							2.15	91-120	2	0.3403
							2.45	31-60	1	0.0551
							2.45	61-90	4	0.3881
							2.45	91-120	9	1.3954
							2.45	121-150	1	0.2832
									26	3.8018
27	891/NC/23-24	813/23-24	PLOT-B	कन्जू	D	गोल	0.95	31-60	1	0.0173
	वन निगम						0.95	61-90	1	0.0334
							0.95	91-120	1	0.0655
							1.25	31-60	4	0.0861
							1.25	61-90	2	0.0947
							1.25	91-120	2	0.1425
							1.25	>151	1	0.2531
							1.55	31-60	3	0.0950
							1.55	61-90	3	0.1190
							1.85	31-60	1	0.0416
							1.85	61-90	2	0.1390
							1.85	91-120	4	0.4851
							1.85	121-150	1	0.1954
							2.15	61-90	3	0.2141
							2.45	31-60	1	0.0398
							2.45	61-90	8	0.7440
							2.45	91-120	15	2.6290
							2.45	121-150	2	0.6135
							2.45	>151	2	0.8640
									57	6.8721
28	892/NC/23-24	839/23-24, 976/23-24	PLOT-B	कन्जू	D	गोल, गोल	1.25	31-60	1	0.0245
	वन निगम						1.25	61-90	2	0.0630
							1.25	91-120	1	0.1033

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.55	31-60	3	0.0723
							1.55	91-120	1	0.0969
							1.85	31-60	1	0.0350
							1.85	61-90	3	0.2097
							1.85	121-150	2	0.5033
							1.85	>151	1	0.5854
							2.15	31-60	3	0.1272
							2.15	61-90	3	0.2340
							2.15	91-120	3	0.5279
							2.15	121-150	2	0.4477
							2.15	>151	5	2.5621
							2.45	61-90	9	0.7225
							2.45	91-120	4	0.6356
									44	6.9504
29	893/NC/23-24	994/23-24	PLOT-B	कन्जू	C	गोल	1.25	31-60	3	0.0585
	वन निगम						1.25	61-90	1	0.0330
							1.55	31-60	2	0.0385
							1.55	91-120	1	0.1109
							1.55	>151	1	0.4272
							1.85	31-60	2	0.0535
							1.85	61-90	1	0.0444
							1.85	91-120	1	0.1000
							2.15	31-60	1	0.0484
							2.15	61-90	9	0.7486
							2.15	91-120	2	0.3416
							2.15	121-150	1	0.2449
									25	2.2495
30	894/NC/23-24	808/23-24	PLOT-B	कोकाट	III	गोल	1.85	61 - 90	3	0.2096
	वन निगम						1.85	91 - 120	2	0.2748
							1.85	121 - 150	1	0.2602
							2.45	61 - 90	1	0.1159
							2.45	91 - 120	3	0.5566
							2.45	121 - 150	1	0.2791
							2.45	>151	1	0.7078
									12	2.4040
31	895/NC/23-24	800/23-24, 824/23-24	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल, गोल	0.95	61 - 90	2	0.0670
	वन निगम						1.25	31 - 60	7	0.1619
							1.25	61 - 90	14	0.5995
							1.25	91 - 120	4	0.3208
							1.25	121 - 150	2	0.2785
							1.55	31 - 60	1	0.0242
							1.55	61 - 90	12	0.6050
							1.55	91 - 120	5	0.5173
							1.55	121 - 150	2	0.3224
							1.85	61 - 90	8	0.4948
							1.85	121 - 150	2	0.4868
							1.85	>151	3	2.5741
							2.15	31 - 60	1	0.0484
							2.15	61 - 90	4	0.2949
							2.15	91 - 120	1	0.1238
							2.15	>151	1	0.4851
							2.45	31 - 60	5	0.2358
							2.45	61 - 90	12	1.0138
							2.45	91 - 120	6	0.9499
							2.45	121 - 150	1	0.2709
									93	9.8749

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	896/NC/23-24 वन निगम	834/23-24, 848/23-24	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल, गोल	0.95	31 - 60	4	0.0822
							0.95	61 - 90	6	0.2347
							0.95	91 - 120	2	0.1039
							1.25	31 - 60	7	0.1711
							1.25	61 - 90	8	0.3335
							1.25	91 - 120	6	0.5620
							1.25	121 - 150	1	0.1320
							1.55	31 - 60	14	0.4216
							1.55	61 - 90	10	0.5204
							1.55	91 - 120	6	0.5882
							1.85	31 - 60	1	0.0389
							1.85	61 - 90	12	0.8970
							1.85	91 - 120	9	1.0910
							1.85	121 - 150	1	0.2107
							1.85	>151	1	0.2886
							2.15	61 - 90	10	0.7782
							2.15	91 - 120	2	0.3870
							2.45	31 - 60	5	0.2543
							2.45	61 - 90	14	1.3310
							2.45	91 - 120	2	0.3706
							2.45	121 - 150	2	0.5432
2.45	>151	2	0.9663							
2.75	61 - 90	1	0.0993							
									126	10.4057
33	897/NC/23-24 वन निगम	854/23-24	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल	1.25	61 - 90	1	0.0619
							1.55	31 - 60	2	0.0484
							1.55	91 - 120	1	0.1281
							1.85	31 - 60	3	0.1193
							1.85	61 - 90	6	0.3535
							1.85	91 - 120	2	0.2903
							2.15	31 - 60	8	0.3217
							2.15	61 - 90	14	1.1037
							2.15	91 - 120	4	0.6165
							2.45	31 - 60	17	0.8409
							2.45	61 - 90	25	2.1683
							2.45	91 - 120	14	2.3599
							2.45	121 - 150	1	0.2791
							2.45	>151	3	1.7915
									101	10.4831
34	898/NC/23-24 वन निगम	873/23-24, 886/23-24	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल, गोल	0.95	121 - 150	1	0.0884
							1.25	31 - 60	1	0.0228
							1.25	61 - 90	1	0.0463
							1.55	31 - 60	3	0.0795
							1.55	61 - 90	1	0.0785
							1.55	91 - 120	1	0.1048
							1.85	31 - 60	4	0.1442
							1.85	61 - 90	3	0.1882
							1.85	91 - 120	2	0.2178
							2.15	31 - 60	1	0.0323
							2.15	91 - 120	4	0.5730
							2.15	121 - 150	1	0.2306
							2.15	>151	2	1.0279
							2.45	31 - 60	4	0.1993
							2.45	61 - 90	12	1.1539
2.45	91 - 120	5	0.8138							
2.45	121 - 150	2	0.4710							
2.45	>151	2	1.0797							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									50	6.5520
35	899/NC/23-24 वन निगम	910/23-24, 966/23-24, 963/23-24, 973/23-24	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल, गोल, गोल, गोल	0.95 0.95 1.25 1.25 1.55 1.55 1.55 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 2.15 2.15 2.15 2.15 2.45 2.45 2.45	91 - 120 >151 61 - 90 >151 31 - 60 61 - 90 91 - 120 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 150 >151 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 150 91 - 120 121 - 150 >151	1 1 2 1 7 4 2 13 4 3 1 2 13 11 2 2 2 1 1	0.0536 0.1426 0.0756 0.2393 0.2158 0.2452 0.2136 0.4253 0.1866 0.3848 0.1954 0.5998 0.3839 0.8178 0.2643 0.5004 0.3486 0.3131 0.5528
									73	6.1585
36	900/NC/23-24 वन निगम	974/23-24, 975/23-24	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल, गोल	0.95 0.95 1.25 1.25 1.55 1.55 1.55 1.55 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15	31 - 60 61 - 90 61 - 90 121 - 150 31 - 60 61 - 90 121 - 150 >151 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 150 >151 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 150 >151	2 1 1 1 7 12 2 2 5 12 1 1 2 5 7 5 1 1	0.0375 0.0228 0.0633 0.1424 0.1691 0.5989 0.3593 0.5502 0.1402 0.8939 0.1022 0.1894 0.6651 0.1566 0.5207 0.6920 0.3023 0.3105
									68	5.9164
37	901/NC/23-24 वन निगम	981/23-24, 982/23-24	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल, गोल	0.95 0.95 1.25 1.25 1.25 1.25 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 2.15	91 - 120 121 - 150 31 - 60 61 - 90 91 - 120 >151 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 150 >151 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 150 >151 31 - 60	1 1 4 3 1 1 13 4 2 1 2 17 9 4 1 1 1	0.0630 0.1214 0.0915 0.1656 0.0661 0.1877 0.3197 0.2715 0.2076 0.1587 0.6994 0.5522 0.5940 0.4726 0.1807 0.2778 0.4200

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.15	61 - 90	22	1.8014
							2.15	91 - 120	8	1.1875
							2.15	121 - 150	2	0.5161
							2.15	>151	2	0.8338
							2.45	31 - 60	1	0.0383
							2.45	61 - 90	1	0.1240
									114	9.3506
38	902/NC/23-24 वन निगम	983/23-24, 985/23-24	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल, गोल	0.95	31 - 60	1	0.0120
							0.95	61 - 90	3	0.1100
							0.95	91 - 120	1	0.0785
							0.95	121 - 150	1	0.1266
							1.25	31 - 60	11	0.1976
							1.25	61 - 90	6	0.2251
							1.25	91 - 120	6	0.5275
							1.25	121 - 150	1	0.1221
							1.25	>151	4	1.1062
							1.55	31 - 60	7	0.2068
							1.55	61 - 90	6	0.3219
							1.55	91 - 120	5	0.5189
							1.55	121 - 150	1	0.1899
							1.55	>151	3	0.9430
							1.85	31 - 60	13	0.3931
							1.85	61 - 90	6	0.4205
							1.85	91 - 120	4	0.5771
							1.85	121 - 150	1	0.1807
							1.85	>151	1	0.2814
							2.15	31 - 60	14	0.4166
							2.15	61 - 90	9	0.7372
							2.15	91 - 120	5	0.7545
									109	8.4472
39	903/NC/23-24 वन निगम	997/23-24, 987/23-24, 354/23-24, 378/23-24	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल, गोल, गोल, गोल	0.95	91 - 120	9	0.6690
							0.95	121 - 150	14	1.4690
							0.95	>151	2	0.3042
							1.25	31 - 60	1	0.0236
							1.25	61 - 90	13	0.6192
							1.25	91 - 120	3	0.2115
							1.25	>151	2	0.7281
							1.55	31 - 60	3	0.0980
							1.55	61 - 90	9	0.4240
							1.55	>151	1	0.6349
							1.85	31 - 60	9	0.3446
							1.85	61 - 90	12	0.8437
							1.85	91 - 120	2	0.2136
							1.85	121 - 150	2	0.4556
							1.85	>151	2	0.9775
							2.15	31 - 60	3	0.1041
							2.15	61 - 90	12	0.9011
							2.15	91 - 120	3	0.5224
							2.15	121 - 150	4	1.0832
							2.15	>151	1	0.4599
									107	11.0872
40	904/NC/23-24 वन निगम	384/23-24, 391/23-24, 395/23-24	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल, गोल, गोल	0.95	31 - 60	3	0.0514
							0.95	61 - 90	14	0.5855
							0.95	91 - 120	17	1.1090
							0.95	121 - 150	19	2.1241
							0.95	>151	3	0.5110
							1.25	31 - 60	6	0.1368

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.25	61 - 90	26	1.2294
							1.25	91 - 120	23	1.9838
							1.25	121 - 150	6	0.8415
							1.25	>151	1	0.2127
							1.55	31 - 60	4	0.0937
							1.55	61 - 90	8	0.4021
							1.55	91 - 120	4	0.3889
							1.85	31 - 60	3	0.0964
							1.85	61 - 90	2	0.1434
									139	9.9097
41	905/NC/23-24	400/23-24, 402/23-24, 410/23-24, 412/23-24	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल, गोल, गोल, गोल	0.95	31 - 60	3	0.0542
							0.95	61 - 90	8	0.2895
							0.95	91 - 120	16	1.1805
							0.95	121 - 150	12	1.2566
							0.95	>151	1	0.1520
							1.25	31 - 60	14	0.3333
							1.25	61 - 90	54	2.5004
							1.25	91 - 120	21	1.7981
							1.25	121 - 150	5	0.6610
							1.55	31 - 60	5	0.1134
							1.55	61 - 90	17	0.8504
							1.55	91 - 120	2	0.1843
							1.85	31 - 60	5	0.1495
							1.85	61 - 90	7	0.4453
									170	9.9685
42	906/NC/23-24	801/23-24	PLOT-B	सेन	IV	गोल	0.95	61 - 90	1	0.0460
							1.55	61 - 90	2	0.1245
							1.55	91 - 120	1	0.1281
							1.85	61 - 90	6	0.4410
							1.85	91 - 120	2	0.2222
							1.85	121 - 150	3	0.5722
							2.15	61 - 90	2	0.1746
							2.15	>151	2	0.9609
							2.45	61 - 90	7	0.6165
							2.45	91 - 120	10	1.6010
							2.45	121 - 150	4	1.2253
									40	6.1123
43	907/NC/23-24	804/23-24, 807/23-24, 829/23-24	PLOT-B	सेन	IV	गोल, गोल, गोल	0.95	61 - 90	1	0.0334
							0.95	91 - 120	2	0.1095
							1.25	31 - 60	3	0.0627
							1.25	61 - 90	6	0.2602
							1.25	91 - 120	2	0.1906
							1.25	121 - 150	1	0.1488
							1.55	61 - 90	9	0.5279
							1.55	91 - 120	4	0.4577
							1.55	121 - 150	1	0.1466
							2.15	61 - 90	3	0.2744
							2.45	61 - 90	9	1.0163
									41	3.2281
44	908/NC/23-24	836/23-24, 967/23-24, 986/23-24	PLOT-B	सेन	IV	गोल, गोल, गोल	0.95	31 - 60	2	0.0268
							0.95	61 - 90	3	0.0946
							1.25	31 - 60	7	0.1150
							1.25	61 - 90	4	0.1529
							1.55	31 - 60	4	0.0932
							1.55	61 - 90	13	0.7289
							1.55	91 - 120	4	0.4282
							1.85	31 - 60	12	0.3346

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.85	61 - 90	12	0.8165
							1.85	91 - 120	1	0.0979
							1.85	121 - 150	2	0.4930
							1.85	>151	1	0.3342
							2.15	31 - 60	13	0.4700
							2.15	61 - 90	14	0.9741
							2.15	91 - 120	1	0.1716
							2.45	31 - 60	2	0.1102
							2.45	61 - 90	13	1.1438
							2.45	91 - 120	7	1.0940
							2.45	121 - 150	1	0.2470
							2.45	>151	1	0.6125
									117	8.5390
45	909/NC/23-24	980/23-24	PLOT-B	सेन	III	गोल	1.25	61 - 90	1	0.0383
	वन निगम						1.25	91 - 120	4	0.3824
							1.25	121 - 150	2	0.2681
							1.55	61 - 90	2	0.1452
							1.55	91 - 120	8	0.8648
							1.55	121 - 150	7	1.3466
							1.55	>151	2	0.5803
									26	3.6257
46	910/NC/23-24	324/23-24	PLOT-B	सेन	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1324
	वन निगम						1.85	121 - 150	3	0.6447
							1.85	>151	9	3.0637
							2.15	91 - 120	1	0.1935
							2.15	121 - 150	5	1.3012
							2.15	>151	3	1.0981
									22	6.4336
47	911/NC/23-24	809/23-24, 861/23-24	PLOT-B	बाकुली	D	गोल, गोल	0.95	31-60	1	0.0095
	वन निगम						0.95	61-90	3	0.0827
							0.95	121-150	1	0.0928
							1.25	31-60	5	0.0809
							1.25	61-90	4	0.1642
							1.25	91-120	3	0.2522
							1.55	31-60	3	0.0701
							1.55	91-120	1	0.1172
							1.85	31-60	5	0.1296
							1.85	61-90	6	0.4316
							1.85	91-120	2	0.2509
							2.15	31-60	3	0.0994
							2.15	61-90	7	0.5580
							2.15	91-120	1	0.1777
							2.15	121-150	1	0.3023
							2.45	31-60	10	0.3972
							2.45	61-90	13	1.1478
							2.45	91-120	10	1.6098
							2.45	121-150	6	1.6406
							2.45	>151	2	0.7076
							2.75	91-120	1	0.1859
									88	8.5080
48	912/NC/23-24	964/23-24	PLOT-B	बाकुली	D	गोल	0.95	91-120	1	0.0594
	वन निगम						1.25	31-60	2	0.0461
							1.25	61-90	2	0.0681
							1.25	91-120	4	0.3517
							1.55	31-60	9	0.1930
							1.55	61-90	1	0.0785
							1.55	91-120	2	0.1828

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.55	121-150	1	0.1514
							1.55	>151	3	0.9242
							1.85	31-60	6	0.1602
							1.85	61-90	3	0.1817
							1.85	91-120	4	0.4844
							1.85	121-150	6	1.2535
							1.85	>151	1	0.5495
							2.15	31-60	4	0.1373
							2.15	61-90	4	0.3230
							2.15	91-120	3	0.4993
							2.15	121-150	1	0.2634
							2.15	>151	2	0.6667
							2.45	61-90	1	0.0861
							2.45	91-120	1	0.2132
							2.45	121-150	1	0.2509
									62	7.1244
49	913/NC/23-24 वन निगम	984/23-24, 387/23-24	PLOT-B	बाकुली	D	गोल, गोल	1.25	31-60	6	0.1451
							1.25	61-90	9	0.4523
							1.25	91-120	2	0.1830
							1.25	121-150	1	0.1575
							1.55	31-60	5	0.1262
							1.55	61-90	8	0.4815
							1.55	91-120	2	0.1922
							1.55	121-150	1	0.1688
							1.55	>151	1	0.3316
							1.85	31-60	3	0.0778
							1.85	61-90	9	0.5139
							1.85	91-120	3	0.4335
							1.85	121-150	1	0.2331
							2.15	31-60	12	0.4115
							2.15	61-90	15	1.1824
							2.15	91-120	7	0.9563
							2.15	121-150	1	0.2449
							2.45	31-60	1	0.0353
									87	6.3269
50	914/NC/23-24 वन निगम	805/23-24	PLOT-B	तुन	D	गोल	1.25	31-60	1	0.0281
							1.25	61-90	4	0.1694
							1.25	91-120	3	0.2688
							1.55	61-90	5	0.3073
							1.55	121-150	2	0.3946
							1.85	61-90	4	0.2523
							1.85	91-120	4	0.5284
							1.85	121-150	1	0.1954
							2.15	61-90	1	0.0860
							2.15	>151	3	1.2261
							2.45	61-90	14	1.2945
							2.45	91-120	11	1.6841
							2.45	121-150	4	1.1876
							2.45	>151	2	0.8826
									59	8.5052
51	915/NC/23-24 वन निगम	383/23-24, 386/23-24	PLOT-B	तुन	D	गोल, गोल	0.95	61-90	4	0.1642
							0.95	91-120	3	0.2098
							0.95	121-150	15	1.6225
							0.95	>151	1	0.1716
							1.25	31-60	18	0.3565
							1.25	61-90	18	0.7780
							1.25	91-120	16	1.4576

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.25	121-150	4	0.5181
							1.55	31-60	2	0.0489
							1.55	61-90	7	0.4572
							1.55	91-120	3	0.2568
							1.85	61-90	2	0.1217
									93	6.1629
52	916/NC/23-24 वन निगम	394/23-24, 409/23-24	PLOT-B	तुन	D	गोल, गोल	0.95	31-60	4	0.0790
							0.95	61-90	6	0.2149
							0.95	91-120	5	0.3740
							0.95	121-150	6	0.6066
							0.95	>151	2	0.3415
							1.25	31-60	6	0.0950
							1.25	61-90	13	0.6583
							1.25	91-120	9	0.7708
							1.25	121-150	5	0.6987
							1.55	31-60	5	0.1313
							1.55	61-90	3	0.2030
							1.55	91-120	2	0.2056
							1.85	31-60	2	0.0602
							1.85	61-90	1	0.0895
									69	4.5284
53	917/NC/23-24 वन निगम	373/23-24	PLOT-B	तुन	C	गोल	0.95	31-60	1	0.0161
							0.95	61-90	1	0.0390
							0.95	91-120	14	0.9504
							0.95	121-150	9	0.9432
							0.95	>151	2	0.2871
							1.25	31-60	1	0.0281
							1.25	61-90	2	0.1077
							1.25	91-120	17	1.5226
							1.25	121-150	4	0.5268
							1.55	31-60	3	0.0602
							1.55	61-90	2	0.1320
							1.55	91-120	5	0.5334
							1.55	121-150	1	0.1637
							1.85	31-60	4	0.1322
							1.85	61-90	13	0.8255
							1.85	91-120	3	0.4108
							2.15	31-60	3	0.0985
							2.15	61-90	7	0.6180
									92	7.3953
54	918/NC/23-24 वन निगम	812/23-24, 858/23-24	PLOT-B	सेमल	D	गोल, गोल	1.25	31-60	4	0.1035
							1.25	61-90	1	0.0564
							1.25	91-120	1	0.0894
							1.85	31-60	1	0.0416
							1.85	61-90	1	0.0722
							1.85	91-120	2	0.2429
							1.85	121-150	1	0.2266
							1.85	>151	1	0.2960
							2.15	61-90	2	0.1265
							2.15	>151	4	2.2081
							2.45	31-60	1	0.0383
							2.45	61-90	3	0.2341
							2.45	91-120	3	0.5508
							2.45	121-150	4	1.1652
							2.45	>151	4	1.9434
							2.50	31-60	1	0.0508
									34	7.4458

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	919/NC/23-24 वन निगम	818/23-24, 821/23-24, 969/23-24, 993/23-24	PLOT-B	साल	III	गोल, गोल,	1.25	61 - 90	1	0.0500
							1.55	>151	1	0.2967
						गोल, गोल	1.85	121 - 150	3	0.7134
							2.15	61 - 90	2	0.1720
							2.45	61 - 90	3	0.3080
							2.45	91 - 120	1	0.1296
							2.45	121 - 150	6	1.6959
							2.45	>151	2	1.0632
		19	4.4288							
56	920/NC/23-24 वन निगम	407/23-24, 413/23-24, 414/23-24	PLOT-B	साल	III	गोल, गोल,	0.95	91 - 120	2	0.1321
							0.95	121 - 150	11	1.0846
						गोल	1.25	61 - 90	15	0.7772
							1.25	91 - 120	1	0.0690
							1.25	121 - 150	2	0.2694
							1.55	61 - 90	2	0.1310
		33	2.4633							
57	921/NC/23-24 वन निगम	978/23-24, 995/23-24, 988/23-24, 979/23-24	PLOT-B	साल	IV	गोल, गोल,	1.25	61 - 90	3	0.1461
							1.25	91 - 120	2	0.1790
						गोल, गोल	1.55	61 - 90	5	0.2415
							1.55	91 - 120	1	0.0874
							1.55	121 - 150	1	0.1442
							1.85	>151	1	0.3148
							2.15	121 - 150	1	0.2377
		14	1.3507							
58	922/NC/23-24 वन निगम	382/23-24	PLOT-B	साल	IV	गोल	0.95	31 - 60	6	0.0867
							1.25	31 - 60	55	1.1757
							1.55	31 - 60	8	0.1808
							1.85	31 - 60	9	0.2852
							2.15	31 - 60	2	0.0820
		80	1.8104							
59	923/NC/23-24 वन निगम	385/23-24, 392/23-24, 393/23-24	PLOT-B	साल	IV	गोल, गोल,	0.95	61 - 90	5	0.2255
							0.95	91 - 120	13	0.9195
						गोल	0.95	121 - 150	6	0.5842
							1.25	61 - 90	41	1.8171
							1.25	91 - 120	9	0.7351
							1.55	61 - 90	3	0.1994
		77	4.4808							
60	924/NC/23-24 वन निगम	406/23-24, 411/23-24	PLOT-B	साल	IV	गोल, गोल	0.95	61 - 90	5	0.1717
							0.95	91 - 120	3	0.2117
							0.95	121 - 150	2	0.2101
							0.95	>151	1	0.1520
							1.25	31 - 60	2	0.0406
							1.25	61 - 90	28	1.1738
							1.25	91 - 120	24	2.0421
							1.25	121 - 150	2	0.2625
							1.55	61 - 90	9	0.4142
							1.55	91 - 120	4	0.3647
		80	5.0434							
61	925/NC/23-24 वन निगम	841/23-24, 970/23-24, 971/23-24	PLOT-B	जामुन	IV	गोल, गोल,	0.95	61 - 90	2	0.0730
							0.95	91 - 120	1	0.0536
						गोल	1.25	31 - 60	1	0.0236
							1.25	61 - 90	1	0.0300
							1.25	91 - 120	3	0.2536
							1.25	121 - 150	1	0.1361
							1.55	31 - 60	1	0.0349
							1.55	61 - 90	5	0.2440
							1.55	91 - 120	3	0.3052

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.85	61 - 90	1	0.0599
							1.85	91 - 120	2	0.2266
							1.85	121 - 150	1	0.1954
							2.15	31 - 60	1	0.0272
							2.15	61 - 90	5	0.3209
							2.15	91 - 120	5	0.6790
							2.15	121 - 150	3	0.6374
							2.45	31 - 60	2	0.1014
							2.45	61 - 90	6	0.5602
							2.45	91 - 120	1	0.1296
									45	4.0916
62	926/NC/23-24	825/23-24	PLOT-B	जामुन	III	गोल	1.55	91 - 120	2	0.2349
	वन निगम						1.85	91 - 120	2	0.2804
							1.85	>151	1	0.6117
							2.15	91 - 120	2	0.2839
							2.15	121 - 150	1	0.2271
							2.15	>151	1	0.3440
							2.45	91 - 120	1	0.1721
							2.45	121 - 150	2	0.6220
									12	2.7761
63	927/NC/23-24	831/23-24, 999/23-24, 405/23-24	PLOT-B	अमलतास	III	गोल, गोल, गोल	1.25	61-90	5	0.2760
	वन निगम						1.25	91-120	10	0.7881
							1.55	61-90	2	0.1181
							1.55	91-120	2	0.1843
							1.85	61-90	3	0.2524
							1.85	91-120	8	0.8942
							2.15	61-90	1	0.1088
							2.15	91-120	3	0.3976
							2.45	91-120	1	0.1853
									35	3.2048
64	928/NC/23-24	991/23-24, 996/23-24, 390/23-24	PLOT-B	अमलतास	IV	गोल, गोल, गोल	1.25	31-60	5	0.1020
	वन निगम						1.25	61-90	16	0.8217
							1.25	91-120	3	0.2387
							1.55	31-60	5	0.1319
							1.85	31-60	3	0.0971
							1.85	61-90	6	0.3657
							2.15	31-60	6	0.2302
							2.15	61-90	7	0.4867
							2.15	91-120	1	0.1291
									52	2.6031
65	929/NC/23-24	830/23-24	PLOT-B	शीशम	IV	गोल	1.55	31 - 60	3	0.0935
	वन निगम						1.85	61 - 90	4	0.2237
							2.15	31 - 60	1	0.0452
							2.15	61 - 90	5	0.3402
							2.45	31 - 60	2	0.1102
							2.45	61 - 90	10	0.8058
							2.45	91 - 120	1	0.1656
									26	1.7842
66	930/NC/23-24	965/23-24, 972/23-24	PLOT-B	बहेडा	D	गोल, गोल	0.95	31-60	1	0.0120
	वन निगम						0.95	121-150	1	0.1082
							1.25	31-60	5	0.0934
							1.25	61-90	4	0.1805
							1.25	91-120	1	0.0690
							1.55	31-60	4	0.1022
							1.55	61-90	5	0.2639
							1.55	121-150	1	0.1688
							1.85	31-60	7	0.1932

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.85	61-90	8	0.5150
							1.85	91-120	3	0.3682
							1.85	121-150	2	0.3975
							1.85	>151	2	0.6917
							2.15	31-60	5	0.2208
							2.15	61-90	7	0.4915
							2.15	91-120	3	0.4631
							2.15	>151	1	0.3614
							2.45	31-60	1	0.0270
							2.45	91-120	1	0.1382
									62	4.8656
67	931/NC/23-24	339/23-24	PLOT-B	सांदन	IV	गोल	0.95	31 - 60	1	0.0137
	वन निगम						1.25	31 - 60	4	0.0677
							1.25	61 - 90	9	0.3623
							1.55	31 - 60	11	0.3279
							1.55	61 - 90	3	0.1643
							1.85	31 - 60	2	0.0498
							1.85	61 - 90	2	0.0919
							2.15	31 - 60	2	0.0827
							2.15	61 - 90	1	0.0860
							2.45	61 - 90	1	0.0627
									36	1.3090
68	932/NC/23-24	380/23-24, 388/23-24	PLOT-B	सांदन	III	गोल, गोल	0.95	61 - 90	4	0.1416
	वन निगम						1.25	61 - 90	42	1.9474
							1.25	91 - 120	3	0.2274
							1.55	61 - 90	12	0.5941
									61	2.9105
69	933/NC/23-24	870/23-24	PLOT-B	सागौन	III	गोल	0.95	>151	1	0.2143
	वन निगम						1.25	121 - 150	1	0.1531
									2	0.3674
70	934/NC/23-24	878/23-24	PLOT-B	सागौन	IV	गोल	1.55	61 - 90	2	0.1165
	वन निगम						1.85	61 - 90	4	0.2263
							2.45	91 - 120	1	0.1531
									7	0.4959

डिपो अधिकारी

पनियाली

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : पनियाली

ई-नीलाम तिथि :25 May 2024 [11:00AM - 12:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट www.ukfdceauction.in के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

क्र. सं	प्रजाति	लॉटे	मात्रा	
			नग	आयतन (घ.मी.)
1	2	3	4	5
1	अमलतास	2	87	5.8079
2	कन्जू	4	152	19.8738
3	कोकाट	17	1,448	121.9381
4	जामुन	4	101	15.3577
5	झिंगन	1	34	1.6184
6	तुन	6	410	42.1995
7	बहेडा	2	69	5.8630
8	बाकुली	4	264	24.7675
9	शीशम	1	26	1.7842
10	सेन	8	353	34.9027
11	सेमल	1	34	7.4458
12	सागौन	2	9	0.8633
13	सांदन	5	183	9.2476
14	साल	12	473	32.0890
15	हल्द	1	50	4.0145
योग		70	3693	327.7730

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक
उत्तराखंड वन विकास निगम