



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 25 May 2025 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली

| क्र.सं | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या                                                                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|-----------|-------------|----------------------------|----|-------------|
| 1      | 2                      | 3                                                                                     | 4            | 5       | 6      | 7         | 8           | 9                          | 10 | 11          |
| 1      | 16/NC/24-25<br>वन निगम | 1030/24-25,<br>1043/24-25                                                             | PLOT-B       | साल     | III    | गोल, गोल  | 2.15        | 61 - 90                    | 6  | 0.4285      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 2.15        | 91 - 120                   | 1  | 0.1481      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 2.15        | 121 - 150                  | 3  | 0.6720      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 2.45        | 61 - 90                    | 1  | 0.1159      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           |             |                            | 11 | 1.3645      |
| 2      | 17/NC/24-25<br>वन निगम | 1034/24-25,<br>1035/24-25,<br>1041/24-25                                              | PLOT-B       | साल     | III    | गोल, गोल, | 2.15        | 91 - 120                   | 3  | 0.4987      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        | गोल       | 2.45        | 121 - 150                  | 6  | 1.8105      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 2.45        | >151                       | 4  | 1.6823      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           |             |                            | 13 | 3.9915      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           |             |                            |    |             |
| 3      | 20/NC/24-25<br>वन निगम | 1033/24-25,<br>1031/24-25,<br>1044/24-25,<br>1047/24-25,<br>1042/24-25,<br>1032/24-25 | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल, गोल, | 0.95        | 91 - 120                   | 20 | 1.3129      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        | गोल, गोल, | 0.95        | 121 - 150                  | 7  | 0.6511      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.55        | 91 - 120                   | 1  | 0.1151      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.55        | >151                       | 2  | 0.6355      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        | गोल, गोल  | 1.85        | 91 - 120                   | 3  | 0.3393      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 2.15        | 91 - 120                   | 6  | 0.7785      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 2.15        | >151                       | 2  | 0.7188      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 2.45        | 91 - 120                   | 8  | 1.5382      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 2.45        | 121 - 150                  | 2  | 0.4672      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           |             |                            | 51 | 6.5566      |
| 4      | 21/NC/24-25<br>वन निगम | 1036/24-25,<br>1045/24-25                                                             | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल, गोल  | 1.25        | 61 - 90                    | 8  | 0.3894      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.55        | 31 - 60                    | 10 | 0.2284      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.55        | 61 - 90                    | 10 | 0.4299      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.85        | 31 - 60                    | 12 | 0.4211      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.85        | 61 - 90                    | 4  | 0.2403      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 2.15        | 31 - 60                    | 14 | 0.5483      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 2.15        | 61 - 90                    | 17 | 1.2747      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 2.45        | 31 - 60                    | 3  | 0.1199      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 2.45        | 61 - 90                    | 1  | 0.1159      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           |             |                            | 79 | 3.7679      |
| 5      | 23/NC/24-25<br>वन निगम | 1056/24-25                                                                            | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल       | 2.15        | >151                       | 2  | 1.3131      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           |             |                            | 2  | 1.3131      |
| 6      | 31/NC/24-25<br>वन निगम | 1099/24-25,<br>1100/24-25                                                             | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल, गोल  | 1.25        | 31 - 60                    | 9  | 0.2070      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.55        | 31 - 60                    | 15 | 0.4378      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.55        | 61 - 90                    | 4  | 0.2576      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.85        | 31 - 60                    | 29 | 0.9982      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.85        | 61 - 90                    | 36 | 2.3015      |
| 7      | 33/NC/24-25<br>वन निगम | 1079/24-25,<br>1074/24-25,<br>1062/24-25,<br>1065/24-25,<br>1089/24-25                | PLOT-B       | साल     | III    | गोल, गोल, | 0.95        | 91 - 120                   | 14 | 0.8866      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        | गोल, गोल, | 0.95        | 121 - 150                  | 3  | 0.2800      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.25        | 91 - 120                   | 20 | 1.7417      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.25        | 121 - 150                  | 11 | 1.4163      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        | गोल       | 1.55        | 91 - 120                   | 5  | 0.5183      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.55        | 121 - 150                  | 8  | 1.4507      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.55        | >151                       | 1  | 0.2327      |
| 8      | 34/NC/24-25<br>वन निगम | 1064/24-25,<br>1075/24-25                                                             | PLOT-B       | साल     | III    | गोल, गोल  | 1.25        | >151                       | 1  | 0.1877      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.85        | 91 - 120                   | 22 | 2.9660      |
|        |                        |                                                                                       |              |         |        |           | 1.85        | 121 - 150                  | 2  | 0.3442      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                        |                                                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |                           |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|---------------------------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या                                            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार                    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                      | 3                                                       | 4            | 5                       | 6      | 7                         | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 9                                                 | 35/NC/24-25<br>वन निगम | 1063/24-25,<br>1087/24-25,<br>1061/24-25,<br>1080/24-25 | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल, गोल,<br><br>गोल, गोल | 1.85        | >151                      | 1  | 0.2886      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           |             |                           | 26 | 3.7865      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0429      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | 91 - 120                  | 2  | 0.1249      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | 121 - 150                 | 4  | 0.3877      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0525      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 91 - 120                  | 9  | 0.7452      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1320      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | >151                      | 1  | 0.2971      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.1535      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | 91 - 120                  | 5  | 0.4875      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | 121 - 150                 | 3  | 0.5716      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | >151                      | 8  | 2.4857      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 61 - 90                   | 1  | 0.0937      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2828      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           |             |                           | 40 | 5.8571      |
| 10                                                | 51/NC/24-25<br>वन निगम | 46/24-25,<br>22/24-25                                   | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल                  | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1665      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | 91 - 120                  | 9  | 1.4061      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.45        | 61 - 90                   | 1  | 0.1240      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.45        | 91 - 120                  | 45 | 7.7150      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.75        | 91 - 120                  | 1  | 0.1617      |
| 11                                                | 54/NC/24-25<br>वन निगम | 9/24-25,<br>50/24-25                                    | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल, गोल                  |             |                           | 57 | 9.5733      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.2521      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 91 - 120                  | 4  | 0.5549      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1371      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | 121 - 150                 | 2  | 0.5887      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.45        | 91 - 120                  | 12 | 1.9189      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.45        | 121 - 150                 | 3  | 0.9342      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.45        | >151                      | 4  | 2.0181      |
| 12                                                | 57/NC/24-25<br>वन निगम | 103/24-25                                               | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल                       |             |                           | 28 | 6.4040      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1556      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2076      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.2980      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2271      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | >151                      | 1  | 0.5647      |
| 13                                                | 58/NC/24-25<br>वन निगम | 122/24-25,<br>177/24-25,<br>104/24-25                   | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल,<br><br>गोल      | 1.25        | 91 - 120                  | 18 | 1.5494      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1163      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        | गोल                       | 1.55        | 91 - 120                  | 25 | 2.6194      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           |             |                           | 44 | 4.2851      |
| 14                                                | 62/NC/24-25<br>वन निगम | 144/24-25,<br>108/24-25                                 | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल                  | 1.85        | 91 - 120                  | 14 | 1.7968      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | 91 - 120                  | 9  | 1.2841      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.45        | 91 - 120                  | 2  | 0.3844      |
| 15                                                | 63/NC/24-25<br>वन निगम | 109/24-25                                               | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल                       |             |                           | 25 | 3.4653      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | 121 - 150                 | 6  | 1.5219      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.2588      |
| 16                                                | 64/NC/24-25<br>वन निगम | 140/24-25,<br>186/24-25                                 | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल                  |             |                           | 7  | 1.7807      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1088      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 121 - 150                 | 9  | 1.8943      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | >151                      | 1  | 0.2671      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2559      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | >151                      | 1  | 0.3355      |
| 17                                                | 65/NC/24-25<br>वन निगम | 120/24-25,<br>118/24-25                                 | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल                  |             |                           | 13 | 2.8616      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | 61 - 90                   | 2  | 0.0920      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | 91 - 120                  | 98 | 6.6494      |
|                                                   |                        |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | 121 - 150                 | 1  | 0.1098      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                         |                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |             |            |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3                                     | 4            | 5                       | 6           | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 18                                                | 68/NC/24-25<br>वन निगम  | 152/24-25                             | PLOT-A       | साल                     | III         | गोल        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.1088      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           | 102 | 6.9600      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2139      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.85        | >151                      | 2   | 0.7368      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           | 3   | 0.9507      |
| 19                                                | 69/NC/24-25<br>वन निगम  | 172/24-25                             | PLOT-A       | साल                     | III         | गोल        | 0.95        | 91 - 120                  | 46  | 3.1262      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           | 46  | 3.1262      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           |     |             |
| 20                                                | 70/NC/24-25<br>वन निगम  | 116/24-25                             | PLOT-A       | साल                     | III         | गोल        | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.3450      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5550      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 17  | 1.4506      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.5377      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.0967      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           | 37  | 2.9850      |
| 21                                                | 72/NC/24-25<br>वन निगम  | 163/24-25                             | PLOT-A       | साल                     | III         | गोल        | 1.85        | 61 - 90                   | 12  | 0.7362      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.2526      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           | 16  | 0.9888      |
| 22                                                | 77/NC/24-25<br>वन निगम  | 134/24-25,<br>182/24-25,<br>179/24-25 | PLOT-A       | साल                     | IV          | गोल, गोल,  | 0.95        | 61 - 90                   | 4   | 0.1790      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 0.95        | 91 - 120                  | 40  | 2.7265      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             | गोल        | 0.95        | 121 - 150                 | 11  | 1.0981      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.2355      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.25        | 91 - 120                  | 26  | 2.1868      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.25        | 121 - 150                 | 10  | 1.4891      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.25        | >151                      | 4   | 1.1539      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2518      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5845      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.55        | >151                      | 3   | 0.7886      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.3023      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           | 108 | 10.9961     |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           |     |             |
| 23                                                | 106/NC/24-25<br>वन निगम | 47/24-25                              | PLOT-A       | साल                     | III         | गोल        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4354      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 7   | 0.5941      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 2.45        | 61 - 90                   | 19  | 1.9173      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.0993      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           | 33  | 3.0461      |
| 24                                                | 108/NC/24-25<br>वन निगम | 192/24-25                             | PLOT-A       | साल                     | IV          | गोल        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.85        | >151                      | 2   | 1.4439      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1510      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           | 4   | 1.7105      |
| 25                                                | 109/NC/24-25<br>वन निगम | 216/24-25                             | PLOT-A       | साल                     | III         | गोल        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2358      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3746      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           | 2   | 0.6104      |
| 26                                                | 111/NC/24-25<br>वन निगम | 201/24-25,<br>215/24-25,<br>209/24-25 | PLOT-A       | साल                     | III         | गोल, गोल,  | 1.85        | 121 - 150                 | 8   | 1.7344      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.85        | >151                      | 5   | 1.6031      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             | गोल        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5386      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 2.15        | >151                      | 4   | 1.2913      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           | 19  | 5.1674      |
| 27                                                | 147/NC/24-25<br>वन निगम | 194/24-25                             | PLOT-A       | खैर                     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 0.95        | 91-120                    | 5   | 0.3164      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 0.95        | 121-150                   | 1   | 0.1003      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.25        | 61-90                     | 5   | 0.2516      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.55        | 61-90                     | 4   | 0.2231      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.55        | 121-150                   | 1   | 0.1899      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0650      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.0568      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |             |            |             |                           | 18  | 1.2031      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                         |                                                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |           |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3                                                       | 4            | 5                       | 6      | 7         | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 28                                                | 161/NC/24-25<br>वन निगम | 1118/24-25,<br>1113/24-25,<br>1125/24-25,<br>1102/24-25 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल, | 0.95        | 121 - 150                 | 1  | 0.1082      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.25        | >151                      | 3  | 0.5989      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        | गोल, गोल  | 1.85        | >151                      | 7  | 2.4420      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.3023      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.15        | >151                      | 5  | 2.5563      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |             |                           | 17 | 6.0077      |
| 29                                                | 162/NC/24-25<br>वन निगम | 1126/24-25,<br>1117/24-25                               | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल  | 1.55        | 121 - 150                 | 9  | 1.6201      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1665      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 14 | 2.9934      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 4  | 1.0067      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |             |                           | 28 | 5.7867      |
| 30                                                | 163/NC/24-25<br>वन निगम | 1135/24-25,<br>1114/24-25,<br>1109/24-25                | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल, | 1.55        | 91 - 120                  | 22 | 2.5462      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 23 | 2.8900      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        | गोल       | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.1807      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 10 | 1.4938      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |             |                           | 56 | 7.1107      |
| 31                                                | 164/NC/24-25<br>वन निगम | 1116/24-25                                              | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल       | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0651      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 20 | 2.0451      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 1  | 0.0777      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |             |                           | 22 | 2.1879      |
| 32                                                | 166/NC/24-25<br>वन निगम | 1136/24-25                                              | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल       | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.1281      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55        | 121 - 150                 | 8  | 1.3858      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |             |                           | 9  | 1.5139      |
| 33                                                | 167/NC/24-25<br>वन निगम | 1137/24-25,<br>1150/24-25                               | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल  | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.2213      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.25        | 121 - 150                 | 5  | 0.6535      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0820      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 16 | 1.9097      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 7  | 0.9082      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2100      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1853      |
| 34                                                | 168/NC/24-25<br>वन निगम | 1148/24-25,<br>1142/24-25,<br>1141/24-25,<br>1155/24-25 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल, | 0.95        | 91 - 120                  | 5  | 0.3476      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 8  | 0.7247      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        | गोल, गोल  | 1.25        | >151                      | 3  | 0.8896      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55        | >151                      | 9  | 3.0395      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |             |                           | 25 | 5.0014      |
| 35                                                | 180/NC/24-25<br>वन निगम | 1163/24-25                                              | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल       | 1.85        | 61 - 90                   | 6  | 0.4551      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 8  | 0.6375      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |             |                           | 14 | 1.0926      |
| 36                                                | 182/NC/24-25<br>वन निगम | 1115/24-25,<br>1124/24-25                               | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल, गोल  | 0.95        | 91 - 120                  | 2  | 0.1360      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 0.95        | 121 - 150                 | 3  | 0.3267      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 0.95        | >151                      | 1  | 0.2235      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.1455      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.2365      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 9  | 0.9338      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55        | 121 - 150                 | 7  | 1.2313      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55        | >151                      | 1  | 0.3139      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 5  | 0.7207      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 4  | 0.8563      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85        | >151                      | 3  | 1.3856      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1398      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |             |                           | 40 | 6.6496      |
| 37                                                | 184/NC/24-25<br>वन निगम | 1140/24-25,<br>1152/24-25                               | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल, गोल  | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.2461      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.25        | >151                      | 1  | 0.2820      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 3  | 0.3108      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1562      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                         |                                                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |                           |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|---------------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार                    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3                                                       | 4            | 5                       | 6      | 7                         | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 38                                                | 186/NC/24-25<br>वन निगम | 1191/24-25,<br>1204/24-25,<br>1190/24-25                | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल, गोल,<br><br>गोल      | 1.85        | 91 - 120                  | 7   | 0.7981      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.9076      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | >151                      | 2   | 0.9317      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2350      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           |             |                           | 22  | 3.8675      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1482      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0633      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0945      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1215      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.2180      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2327      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 91 - 120                  | 11  | 1.5292      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.8363      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | >151                      | 2   | 0.5449      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1510      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           |             |                           | 24  | 3.9396      |
| 39                                                | 188/NC/24-25<br>वन निगम | 1134/24-25,<br>1160/24-25,<br>1105/24-25,<br>1184/24-25 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल,<br><br>गोल, गोल | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0481      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | 91 - 120                  | 6   | 0.4590      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | 121 - 150                 | 7   | 0.7091      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1558      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 91 - 120                  | 3   | 0.2755      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3521      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           |             |                           | 21  | 1.9996      |
| 40                                                | 195/NC/24-25<br>वन निगम | 150/24-25,<br>174/24-25,<br>151/24-25                   | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल, गोल,<br><br>गोल      | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0148      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0481      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | 91 - 120                  | 16  | 1.1344      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 0.95        | 121 - 150                 | 13  | 1.4044      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0481      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0439      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 91 - 120                  | 15  | 1.3033      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 121 - 150                 | 5   | 0.7554      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2000      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0349      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0397      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2567      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | 121 - 150                 | 5   | 0.9601      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | >151                      | 4   | 1.7431      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | >151                      | 2   | 0.8044      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3527      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           |             |                           | 71  | 9.1440      |
| 41                                                | 196/NC/24-25<br>वन निगम | 200/24-25                                               | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल                       | 1.25        | 61 - 90                   | 7   | 0.4097      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 91 - 120                  | 55  | 4.1620      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           |             |                           | 62  | 4.5717      |
| 42                                                | 197/NC/24-25<br>वन निगम | 183/24-25                                               | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल                       | 1.25        | 61 - 90                   | 6   | 0.3197      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.55        | 61 - 90                   | 104 | 5.6554      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           |             |                           | 110 | 5.9751      |
| 43                                                | 202/NC/24-25<br>वन निगम | 133/24-25                                               | PLOT-A       | साल                     | III    | चिरान                     | 1.25        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0313      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.25        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.0812      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 18.00 X 13.00             | 2   | 0.0866      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 20.00 X 13.00             | 2   | 0.0962      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 1.85        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0601      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 2.15        | 25.00 X 13.00             | 3   | 0.2097      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 2.45        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0613      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           | 2.45        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1592      |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |                           |             |                           | 14  | 0.7856      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |         |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|---------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार  | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3            | 4            | 5                       | 6      | 7       | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 44                                                | 203/NC/24-25<br>वन निगम | 188/24-25    | PLOT-A       | साल                     | III    | चिरान्न | 0.95        | 30.00 X 30.00             | 4  | 0.3420      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.25        | 25.00 X 25.00             | 1  | 0.0781      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         |             |                           | 5  | 0.4201      |
| 45                                                | 211/NC/24-25<br>वन निगम | 99/24-25     | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल     | 2.45        | 121 - 150                 | 15 | 4.2189      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 2.45        | >151                      | 3  | 1.0899      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         |             |                           | 18 | 5.3088      |
| 46                                                | 214/NC/24-25<br>वन निगम | 119/24-25    | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल     | 0.95        | 91 - 120                  | 3  | 0.2062      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.25        | 91 - 120                  | 3  | 0.2233      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1280      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1637      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.55        | >151                      | 1  | 0.2734      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.4341      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.85        | >151                      | 1  | 0.4262      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2377      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 2.15        | >151                      | 1  | 0.4115      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         |             |                           | 14 | 2.5041      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.55        | >151                      | 1  | 0.2327      |
| 47                                                | 215/NC/24-25<br>वन निगम | 162/24-25    | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल     | 1.85        | >151                      | 2  | 0.9392      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         |             |                           | 3  | 1.1719      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.85        | 61 - 90                   | 7  | 0.4408      |
| 48                                                | 216/NC/24-25<br>वन निगम | 164/24-25    | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल     | 2.15        | 61 - 90                   | 2  | 0.1786      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         |             |                           | 9  | 0.6194      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2774      |
| 49                                                | 218/NC/24-25<br>वन निगम | 189/24-25    | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल     | 2.15        | 91 - 120                  | 7  | 1.1226      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1990      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         |             |                           | 10 | 1.5990      |
| 50                                                | 219/NC/24-25<br>वन निगम | 190/24-25    | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल     | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0481      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 0.95        | 91 - 120                  | 20 | 1.3633      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 0.95        | 121 - 150                 | 3  | 0.2923      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.1108      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.25        | 91 - 120                  | 10 | 0.8115      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1320      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.25        | >151                      | 1  | 0.3781      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0785      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         |             |                           | 39 | 3.2146      |
| 51                                                | 221/NC/24-25<br>वन निगम | 74/24-25     | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल     | 1.55        | 61 - 90                   | 25 | 1.4306      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.85        | 61 - 90                   | 33 | 2.1739      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 2.15        | 61 - 90                   | 8  | 0.6409      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 2.45        | 61 - 90                   | 32 | 2.9696      |
| 52                                                | 223/NC/24-25<br>वन निगम | 76/24-25     | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल     |             |                           | 98 | 7.2150      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.85        | >151                      | 1  | 0.5698      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1382      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 2.45        | >151                      | 2  | 1.4973      |
| 53                                                | 224/NC/24-25<br>वन निगम | 96/24-25     | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल     |             |                           | 4  | 2.2053      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.3647      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 2.15        | 121 - 150                 | 5  | 1.1884      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 2.15        | >151                      | 1  | 0.3146      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 2.45        | 121 - 150                 | 23 | 6.2945      |
| 54                                                | 225/NC/24-25<br>वन निगम | 98/24-25     | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल     | 2.45        | >151                      | 1  | 0.4322      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         |             |                           | 32 | 8.5944      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         | 1.55        | 91 - 120                  | 11 | 1.1907      |
|                                                   |                         |              |              |                         |        |         |             |                           | 11 | 1.1907      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                         |                                                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)             | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन                            | नग                                       | आयतन(घ.मी.) |     |           |           |           |          |        |        |
| 1                                                 | 2                       | 3                                                       | 4            | 5                       | 6      | 7         | 8                       | 9                                                       | 10                                       | 11          |     |           |           |           |          |        |        |
| 55                                                | 251/NC/24-25<br>वन निगम | 1260/24-25,<br>1208/24-25,<br>1236/24-25,<br>1273/24-25 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल, | 1.25                    | 61 - 90                                                 | 7                                        | 0.3467      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55                    | 61 - 90                                                 | 20                                       | 1.1935      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        | गोल, गोल  | 1.85                    | 61 - 90                                                 | 36                                       | 2.3746      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85                    | 91 - 120                                                | 1                                        | 0.1110      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.15                    | 61 - 90                                                 | 7                                        | 0.5854      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |                         |                                                         | 71                                       | 4.6112      |     |           |           |           |          |        |        |
| 56                                                | 252/NC/24-25<br>वन निगम | 1210/24-25,<br>1257/24-25,<br>1213/24-25                | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल, | 0.95                    | 121 - 150                                               | 4                                        | 0.4016      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55                    | 121 - 150                                               | 4                                        | 0.7381      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        | गोल       | 1.55                    | >151                                                    | 3                                        | 0.8153      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85                    | >151                                                    | 1                                        | 0.2960      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.15                    | >151                                                    | 2                                        | 1.0880      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |                         |                                                         | 14                                       | 3.3390      |     |           |           |           |          |        |        |
| 57                                                | 253/NC/24-25<br>वन निगम | 1227/24-25,<br>1245/24-25,<br>1211/24-25,<br>1226/24-25 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल, | 0.95                    | 91 - 120                                                | 14                                       | 0.9255      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 0.95                    | >151                                                    | 1                                        | 0.1616      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        | गोल, गोल  | 1.25                    | 91 - 120                                                | 6                                        | 0.5126      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55                    | 121 - 150                                               | 3                                        | 0.5647      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85                    | 91 - 120                                                | 17                                       | 2.0158      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85                    | 121 - 150                                               | 2                                        | 0.3675      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.15                    | 91 - 120                                                | 1                                        | 0.1746      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.45                    | 91 - 120                                                | 1                                        | 0.2025      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |                         |                                                         | 45                                       | 4.9248      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 0.95                    | 91 - 120                                                | 25                                       | 1.5710      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        | 58        | 254/NC/24-25<br>वन निगम | 1272/24-25,<br>1252/24-25,<br>1284/24-25,<br>1262/24-25 | PLOT-B                                   | साल         | III | गोल, गोल, | 0.95      | 121 - 150 | 13       | 1.3054 |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           | 1.25      | 91 - 120  | 9        | 0.6709 |        |
| गोल, गोल                                          | 1.25                    | 121 - 150                                               | 2            | 0.2999                  |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   | 1.55                    | 91 - 120                                                | 2            | 0.1750                  |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   | 1.55                    | 121 - 150                                               | 7            | 1.1869                  |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         | 58           | 5.2091                  |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
| 59                                                | 255/NC/24-25<br>वन निगम | 1267/24-25,<br>1265/24-25,<br>1268/24-25                | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल, | 0.95                    | 61 - 90                                                 | 1                                        | 0.0429      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 0.95                    | 91 - 120                                                | 20                                       | 1.5430      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        | गोल       | 0.95                    | 121 - 150                                               | 1                                        | 0.0973      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.25                    | 61 - 90                                                 | 7                                        | 0.3999      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.25                    | 91 - 120                                                | 4                                        | 0.3249      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55                    | 61 - 90                                                 | 1                                        | 0.0700      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55                    | 91 - 120                                                | 3                                        | 0.2776      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.55                    | 121 - 150                                               | 1                                        | 0.1442      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.85                    | 91 - 120                                                | 10                                       | 1.2005      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.15                    | 91 - 120                                                | 2                                        | 0.3333      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 2.45                    | 91 - 120                                                | 3                                        | 0.5432      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |                         |                                                         | 53                                       | 4.9768      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 60                      | 257/NC/24-25<br>वन निगम                                 | 1249/24-25,<br>1258/24-25,<br>1218/24-25 | PLOT-B      | साल | IV        | गोल, गोल, | 0.95      | 61 - 90  | 4      | 0.1446 |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           | 0.95      | 91 - 120 | 38     | 2.5505 |
| गोल                                               | 0.95                    | 121 - 150                                               | 7            | 0.7208                  |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   | 1.25                    | 61 - 90                                                 | 17           | 0.9104                  |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   | 1.25                    | 91 - 120                                                | 21           | 1.5829                  |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   | 1.25                    | 121 - 150                                               | 1            | 0.1144                  |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   | 1.55                    | 61 - 90                                                 | 17           | 1.1119                  |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   | 1.55                    | 91 - 120                                                | 3            | 0.2779                  |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   | 1.85                    | 61 - 90                                                 | 2            | 0.1072                  |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         | 110          | 7.5206                  |        |           |                         |                                                         |                                          |             |     |           |           |           |          |        |        |
| 61                                                | 259/NC/24-25<br>वन निगम | 1277/24-25,<br>1255/24-25,<br>1261/24-25,<br>1248/24-25 | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल, गोल, | 0.95                    | 61 - 90                                                 | 2                                        | 0.0861      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 0.95                    | 91 - 120                                                | 49                                       | 3.3765      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        | गोल, गोल  | 0.95                    | 121 - 150                                               | 12                                       | 1.2049      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 0.95                    | >151                                                    | 1                                        | 0.1520      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.25                    | 61 - 90                                                 | 2                                        | 0.1091      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.25                    | 91 - 120                                                | 29                                       | 2.2582      |     |           |           |           |          |        |        |
|                                                   |                         |                                                         |              |                         |        |           | 1.25                    | 121 - 150                                               | 2                                        | 0.2848      |     |           |           |           |          |        |        |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                             |                                                     |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |                 |                      |             |                           |          |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------------|----------|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या                                        | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी          | प्रकार               | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग       | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                           | 3                                                   | 4            | 5                       | 6               | 7                    | 8           | 9                         | 10       | 11          |
| 62                                                | 260/NC/24-25<br>वन निगम     | 1300/24-25,<br>1280/24-25,<br>1266/24-25            | PLOT-B       | साल                     | IV              | गोल, गोल,<br><br>गोल | 1.25        | >151                      | 3        | 0.7530      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.55        | 91 - 120                  | 4        | 0.3729      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.55        | 121 - 150                 | 3        | 0.5687      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.55        | >151                      | 3        | 0.7927      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.85        | 91 - 120                  | 4        | 0.5541      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.85        | 121 - 150                 | 6        | 1.2084      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.85        | >151                      | 1        | 0.3541      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 1        | 0.2449      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      |             |                           | 122      | 12.3204     |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 0.95        | 61 - 90                   | 1        | 0.0334      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 0.95        | 91 - 120                  | 21       | 1.5136      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 0.95        | 121 - 150                 | 9        | 0.8405      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.25        | 61 - 90                   | 2        | 0.1211      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.25        | 91 - 120                  | 5        | 0.3624      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.25        | 121 - 150                 | 2        | 0.2808      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.55        | 91 - 120                  | 3        | 0.3202      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.85        | 91 - 120                  | 1        | 0.1179      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.85        | 121 - 150                 | 2        | 0.4633      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.85        | >151                      | 2        | 0.5920      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 3        | 0.7609      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 2.15        | >151                      | 1        | 0.3228      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 63          | 266/NC/24-25<br>वन निगम   | 13/24-25 | PLOT-A      |
| 1.55                                              | 61-90                       | 2                                                   | 0.1018       |                         |                 |                      |             |                           |          |             |
| 2.15                                              | 61-90                       | 4                                                   | 0.2811       |                         |                 |                      |             |                           |          |             |
| 2.45                                              | 61-90                       | 1                                                   | 0.0750       |                         |                 |                      |             |                           |          |             |
|                                                   |                             | 11                                                  | 0.6040       |                         |                 |                      |             |                           |          |             |
| 64                                                | 267/NC/24-25<br>वन निगम     | 208/24-25                                           | PLOT-A       | खैर                     | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी           | 0.95        | 31-60                     | 1        | 0.0186      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.25        | 31-60                     | 4        | 0.0863      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.55        | 31-60                     | 7        | 0.1424      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.85        | 31-60                     | 5        | 0.1816      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 2.15        | 31-60                     | 9        | 0.2467      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 2.45        | 31-60                     | 13       | 0.4518      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      |             |                           | 39       | 1.1274      |
| 65                                                | 268/NC/24-25<br>वन निगम     | 227/24-25                                           | PLOT-A       | खैर                     | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा           | 0.95        | 61-90                     | 6        | 0.1525      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.25        | 61-90                     | 4        | 0.1311      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 | साफ़                 |             |                           | 10       | 0.2836      |
| 66                                                | 427/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1393/24-25                                          | PLOT-B       | साल                     | III             | गोल                  | 2.15        | 61 - 90                   | 93       | 6.6263      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      |             |                           | 93       | 6.6263      |
| 67                                                | 478/NC/24-25<br>विकास कार्य | 278/24-25                                           | PLOT-A       | अमलतास                  | IV              | गोल                  | 1.85        | 61-90                     | 1        | 0.0444      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 2.45        | 31-60                     | 1        | 0.0447      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      |             |                           | 2        | 0.0891      |
| 68                                                | 520/NC/24-25<br>विकास कार्य | 334/24-25                                           | PLOT-A       | चीड़                    | B/C             | गोल                  | 1.55        | 121-150                   | 1        | 0.1514      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.55        | >151                      | 1        | 0.2327      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.85        | 121-150                   | 2        | 0.4501      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 2.15        | 91-120                    | 1        | 0.1371      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      |             |                           | 5        | 0.9713      |
| 69                                                | 521/NC/24-25<br>विकास कार्य | 351/24-25,<br>352/24-25,<br>373/24-25,<br>381/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | C/C             | गोला, गोला,          | 1.55        | 31-60                     | 36       | 0.7920      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 1.85        | 31-60                     | 38       | 0.9994      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 | गोला, गोला           | 2.15        | 31-60                     | 87       | 2.6622      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 2.45        | 31-60                     | 258      | 8.9784      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 2.75        | 31-60                     | 2        | 0.0782      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      | 3.05        | 31-60                     | 3        | 0.1302      |
|                                                   |                             |                                                     |              |                         |                 |                      |             |                           | 424      | 13.6404     |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                          |                      |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |             |            |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या         | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                        | 3                    | 4            | 5                       | 6           | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 70                                                | 522/NC/24-25 विकास कार्य | 361/24-25, 374/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल, गोल   | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.3193      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 91-120                    | 115 | 18.4296     |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.75        | 91-120                    | 1   | 0.1788      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            |             |                           | 118 | 18.9277     |
| 71                                                | 523/NC/24-25 विकास कार्य | 377/24-25, 372/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस येन, | 1.55        | 61-90                     | 1   | 0.0785      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.0776      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             | क्रॉस येन  | 2.45        | <60                       | 12  | 0.4056      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 61-90                     | 55  | 4.6683      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 91-120                    | 49  | 7.9664      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 121-150                   | 2   | 0.4981      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            |             |                           | 120 | 13.6945     |
| 72                                                | 524/NC/24-25 विकास कार्य | 379/24-25            | PLOT-A       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस येन  | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.1215      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1203      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.0621      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1213      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | <60                       | 25  | 0.8825      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 61-90                     | 65  | 5.2669      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 91-120                    | 16  | 2.4207      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 121-150                   | 2   | 0.4863      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            |             |                           | 112 | 9.4816      |
| 73                                                | 525/NC/24-25 विकास कार्य | 380/24-25            | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.1635      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 1.85        | 91-120                    | 6   | 0.7073      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.15        | 91-120                    | 3   | 0.4010      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            |             |                           | 11  | 1.2718      |
| 74                                                | 526/NC/24-25 विकास कार्य | 382/24-25, 383/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल, गोल   | 2.45        | 91-120                    | 60  | 9.6227      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            |             |                           | 60  | 9.6227      |
| 75                                                | 527/NC/24-25 विकास कार्य | 384/24-25            | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        | 2.45        | 61-90                     | 158 | 12.0316     |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            |             |                           | 158 | 12.0316     |
| 76                                                | 528/NC/24-25 विकास कार्य | 385/24-25            | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        | 1.85        | 61-90                     | 39  | 2.3562      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.15        | 61-90                     | 27  | 1.6515      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            |             |                           | 66  | 4.0077      |
| 77                                                | 529/NC/24-25 विकास कार्य | 388/24-25, 386/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस येन, | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.0919      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.15        | 91-120                    | 7   | 1.0538      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             | क्रॉस येन  | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2066      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | <60                       | 58  | 1.8722      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 61-90                     | 88  | 6.2668      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 91-120                    | 9   | 1.4623      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 121-150                   | 1   | 0.2393      |
| 78                                                | 530/NC/24-25 विकास कार्य | 387/24-25            | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        |             |                           | 166 | 11.1929     |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 91-120                    | 81  | 12.5993     |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            |             |                           | 81  | 12.5993     |
| 79                                                | 531/NC/24-25 विकास कार्य | 389/24-25            | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        | 2.45        | 61-90                     | 198 | 17.2281     |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            |             |                           | 198 | 17.2281     |
| 80                                                | 532/NC/24-25 विकास कार्य | 390/24-25, 395/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल, गोल   | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1264      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 91-120                    | 99  | 15.2225     |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.65        | 91-120                    | 1   | 0.1826      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.75        | 91-120                    | 1   | 0.1895      |
| 81                                                | 533/NC/24-25 विकास कार्य | 391/24-25            | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        |             |                           | 102 | 15.7210     |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 31-60                     | 1   | 0.0245      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.45        | 61-90                     | 181 | 14.5233     |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            | 2.50        | 61-90                     | 1   | 0.0620      |
|                                                   |                          |                      |              |                         |             |            |             |                           | 183 | 14.6098     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                             |                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |             |            |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                           | 3                       | 4            | 5                       | 6           | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 82                                                | 534/NC/24-25<br>विकास कार्य | 398/24-25,<br>392/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस येन, | 0.95        | 91-120                    | 2   | 0.1260      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 1.25        | 91-120                    | 2   | 0.1930      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 1.55        | 91-120                    | 6   | 0.5839      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             | क्रॉस येन  | 1.55        | 121-150                   | 1   | 0.1418      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 1.55        | >151                      | 2   | 0.5554      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1110      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 1.85        | 121-150                   | 2   | 0.4030      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.0904      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.45        | <60                       | 57  | 1.8974      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.45        | 61-90                     | 105 | 8.9226      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.45        | 91-120                    | 13  | 1.8698      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.45        | 121-150                   | 18  | 4.8803      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.45        | >151                      | 2   | 0.7358      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 3.05        | 91-120                    | 1   | 0.2102      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           | 213 | 20.7206     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.45        | 61-90                     | 15  | 0.8835      |
| 83                                                | 535/NC/24-25<br>विकास कार्य | 393/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        | 2.75        | 61-90                     | 9   | 0.7126      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 3.05        | 61-90                     | 7   | 0.7627      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           | 31  | 2.3588      |
| 84                                                | 536/NC/24-25<br>विकास कार्य | 421/24-25,<br>394/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल, गोल   | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4258      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.45        | >151                      | 10  | 4.8271      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           | 11  | 5.2529      |
| 85                                                | 537/NC/24-25<br>विकास कार्य | 397/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | C/C         | गोला       | 2.45        | 31-60                     | 357 | 12.4236     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           | 357 | 12.4236     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           |     |             |
| 86                                                | 538/NC/24-25<br>विकास कार्य | 396/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        | 2.45        | 61-90                     | 278 | 23.5743     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.75        | 61-90                     | 1   | 0.1392      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           | 279 | 23.7135     |
| 87                                                | 539/NC/24-25<br>विकास कार्य | 399/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | C/C         | गोला       | 2.45        | 31-60                     | 398 | 13.8504     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 3.05        | 31-60                     | 3   | 0.1302      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           | 401 | 13.9806     |
| 88                                                | 540/NC/24-25<br>विकास कार्य | 400/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | Khabba      | खट्वा      | 1.55        | >121                      | 1   | 0.2480      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.45        | >121                      | 6   | 2.9878      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           | 7   | 3.2358      |
| 89                                                | 541/NC/24-25<br>विकास कार्य | 401/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        | 2.45        | 61-90                     | 166 | 14.0173     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           | 166 | 14.0173     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           |     |             |
| 90                                                | 542/NC/24-25<br>विकास कार्य | 402/24-25,<br>403/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस येन, | 2.45        | 121-150                   | 13  | 3.5815      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.45        | >151                      | 6   | 2.6612      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           | 19  | 6.2427      |
| 91                                                | 543/NC/24-25<br>विकास कार्य | 404/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        | 2.45        | 61-90                     | 114 | 9.0380      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           | 114 | 9.0380      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           |     |             |
| 92                                                | 544/NC/24-25<br>विकास कार्य | 409/24-25,<br>405/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | C/C         | गोला, गोला | 1.85        | 31-60                     | 17  | 0.4471      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.15        | 31-60                     | 3   | 0.0918      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.45        | 31-60                     | 297 | 10.3356     |
| 93                                                | 545/NC/24-25<br>विकास कार्य | 406/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        |             |                           | 317 | 10.8745     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.0658      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.45        | 61-90                     | 169 | 14.2759     |
| 94                                                | 546/NC/24-25<br>विकास कार्य | 407/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        |             |                           | 170 | 14.3417     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 1.85        | 61-90                     | 44  | 2.2754      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.15        | 61-90                     | 4   | 0.2723      |
| 95                                                | 547/NC/24-25<br>विकास कार्य | 408/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल        |             |                           | 48  | 2.5477      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            | 2.45        | 61-90                     | 239 | 19.4495     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |            |             |                           | 239 | 19.4495     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                             |                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |             |             |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                           | 3                       | 4            | 5                       | 6           | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 96                                                | 548/NC/24-25<br>विकास कार्य | 411/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | C/C         | गोला        | 2.75        | 31-60                     | 19  | 0.7429      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 3.05        | 31-60                     | 15  | 0.6510      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 34  | 1.3939      |
| 97                                                | 549/NC/24-25<br>विकास कार्य | 412/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1758      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2127      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 2   | 0.3885      |
| 98                                                | 550/NC/24-25<br>विकास कार्य | 427/24-25,<br>413/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | C/C         | गोला, गोला  | 2.15        | 31-60                     | 92  | 2.8152      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 2.45        | 31-60                     | 248 | 8.6304      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 340 | 11.4456     |
| 99                                                | 551/NC/24-25<br>विकास कार्य | 415/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | 61-90                     | 189 | 16.0426     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 2.65        | 61-90                     | 1   | 0.0859      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 190 | 16.1285     |
| 100                                               | 552/NC/24-25<br>विकास कार्य | 416/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | 91-120                    | 73  | 10.4602     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 73  | 10.4602     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           |     |             |
| 101                                               | 553/NC/24-25<br>विकास कार्य | 417/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | 61-90                     | 157 | 11.7658     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 157 | 11.7658     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           |     |             |
| 102                                               | 554/NC/24-25<br>विकास कार्य | 425/24-25,<br>418/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल, गोल    | 2.15        | 61-90                     | 9   | 0.5589      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 2.45        | 61-90                     | 181 | 13.7458     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 190 | 14.3047     |
| 103                                               | 555/NC/24-25<br>विकास कार्य | 420/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | C/C         | गोल         | 2.45        | 91-120                    | 3   | 0.5522      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 2.45        | 121-150                   | 2   | 0.4710      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 5   | 1.0232      |
| 104                                               | 556/NC/24-25<br>विकास कार्य | 422/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 1.25        | 61-90                     | 15  | 0.6796      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 1.55        | 61-90                     | 97  | 4.5147      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 112 | 5.1943      |
| 105                                               | 557/NC/24-25<br>विकास कार्य | 424/24-25,<br>300/24-25 | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल, गोल    | 1.25        | 91-120                    | 2   | 0.1790      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 1.55        | 91-120                    | 5   | 0.6259      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 1.55        | 121-150                   | 1   | 0.1562      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 1.85        | 91-120                    | 15  | 1.9629      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 23  | 2.9240      |
| 106                                               | 558/NC/24-25<br>विकास कार्य | 428/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | 91-120                    | 90  | 12.9358     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 90  | 12.9358     |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           |     |             |
| 107                                               | 559/NC/24-25<br>विकास कार्य | 292/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.15        | 61-90                     | 40  | 2.1500      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 2.45        | 61-90                     | 92  | 5.5795      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 132 | 7.7295      |
| 108                                               | 560/NC/24-25<br>विकास कार्य | 441/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 1.85        | >151                      | 2   | 1.0244      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 2   | 1.0244      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           |     |             |
| 109                                               | 561/NC/24-25<br>विकास कार्य | 297/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | C/C         | गोला        | 2.45        | 31-60                     | 8   | 0.2784      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 8   | 0.2784      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           |     |             |
| 110                                               | 562/NC/24-25<br>विकास कार्य | 298/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | 121-150                   | 9   | 2.5825      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3491      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 10  | 2.9316      |
| 111                                               | 563/NC/24-25<br>विकास कार्य | 299/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | 91-120                    | 21  | 3.3090      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 21  | 3.3090      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           |     |             |
| 112                                               | 564/NC/24-25<br>विकास कार्य | 438/24-25               | PLOT-A       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 2.45        | 121-150                   | 2   | 0.5425      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           | 2   | 0.5425      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             |             |                           |     |             |
| 113                                               | 565/NC/24-25<br>विकास कार्य | 248/24-25               | PLOT-A       | अखरोट                   | IV          | गोल         | 1.25        | 31-60                     | 1   | 0.0254      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.0860      |
|                                                   |                             |                         |              |                         |             |             | 2.45        | 31-60                     | 1   | 0.0324      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                             |                                                                   |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |             |             |             |                           |    |             |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या                                                      | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                 | 2                           | 3                                                                 | 4            | 5                       | 6           | 7           | 8           | 9                         | 10 | 11          |  |
| 114                                               | 566/NC/24-25<br>विकास कार्य | 231/24-25                                                         | PLOT-A       | आवला                    | IV          | गोल         | 2.45        | 61-90                     | 1  | 0.1106      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             |             |             |                           | 4  | 0.2544      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             |             | 1.25        | 31-60                     | 1  | 0.0158      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             |             | 1.25        | 61-90                     | 1  | 0.0439      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             |             | 1.55        | 31-60                     | 1  | 0.0242      |  |
| 115                                               | 567/NC/24-25<br>विकास कार्य | 293/24-25                                                         | PLOT-A       | देवदार                  | B/C         | गोल         |             |                           | 3  | 0.0839      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             |             | 1.85        | 31-60                     | 1  | 0.0278      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             |             | 1.85        | 91-120                    | 1  | 0.1044      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             |             | 2.45        | 61-90                     | 2  | 0.1627      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             |             |             |                           | 4  | 0.2949      |  |
| 116                                               | 568/NC/24-25<br>विकास कार्य | 433/24-25,<br>434/24-25,<br>436/24-25,<br>435/24-25,<br>432/24-25 | PLOT-A       | यूकेलिप्टस              | II          | गोल, गोल,   | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0514      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल, गोल,   | 1.25        | 31 - 60                   | 4  | 0.0673      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल, गोल,   | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0500      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0735      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.2541      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 1.25        | >151                      | 1  | 0.3781      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 1.55        | 31 - 60                   | 3  | 0.0533      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.1064      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0856      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 1.55        | >151                      | 1  | 0.3875      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 1.85        | 31 - 60                   | 3  | 0.0789      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 1.85        | 61 - 90                   | 1  | 0.0937      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 2.15        | 31 - 60                   | 7  | 0.2326      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 2.15        | 61 - 90                   | 1  | 0.0640      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1238      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 2.15        | >151                      | 1  | 0.3658      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 2.45        | 31 - 60                   | 18 | 0.6627      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 2.45        | 61 - 90                   | 21 | 1.8486      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 2.45        | 91 - 120                  | 4  | 0.5415      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 2.45        | 121 - 150                 | 3  | 0.8506      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 2.75        | 61 - 90                   | 2  | 0.2119      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         |             |                           | 79 | 6.5813      |  |
| 117                                               | 569/NC/24-25<br>वन निगम     | 437/24-25                                                         | PLOT-A       | यूकेलिप्टस              | II          | गोल         | 2.15        | 31 - 60                   | 1  | 0.0248      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 2.45        | 31 - 60                   | 2  | 0.0628      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 2.45        | 61 - 90                   | 4  | 0.3520      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         | 2.45        | 91 - 120                  | 2  | 0.3110      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         |             |                           | 9  | 0.7506      |  |
| 118                                               | 570/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1366/24-25                                                        | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.15        | 61-90                     | 36 | 2.5551      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | गोल         |             |                           | 36 | 2.5551      |  |
| 119                                               | 571/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1367/24-25                                                        | PLOT-B       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 1.55        | 91-120                    | 1  | 0.1172      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 1.85        | 91-120                    | 7  | 0.9047      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 1.85        | 121-150                   | 3  | 0.6192      |  |
| 120                                               | 572/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1371/24-25                                                        | PLOT-B       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन |             |                           | 11 | 1.6411      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 1.25        | 61-90                     | 8  | 0.3718      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 1.25        | 91-120                    | 2  | 0.1875      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 1.55        | <60                       | 5  | 0.1210      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 1.55        | 61-90                     | 10 | 0.4976      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 1.55        | 91-120                    | 1  | 0.0911      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 1.55        | 121-150                   | 2  | 0.3130      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 1.85        | <60                       | 16 | 0.4256      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 1.85        | 61-90                     | 9  | 0.5455      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 1.85        | 91-120                    | 3  | 0.4396      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 1.85        | 121-150                   | 1  | 0.2431      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 2.15        | <60                       | 9  | 0.2790      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 2.15        | 61-90                     | 12 | 0.9712      |  |
|                                                   |                             |                                                                   |              |                         |             | क्रॉस ग्रेन | 2.15        | 91-120                    | 8  | 1.1273      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |             |             |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2            | 3            | 4            | 5                       | 6           | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 121                                               | 573/NC/24-25 | 1373/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.15        | 121-150                   | 5   | 1.1849      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | >151                      | 1   | 0.5110      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 61-90                     | 19  | 2.0441      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 91-120                    | 13  | 2.4030      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 121-150                   | 7   | 1.9104      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.75        | 91-120                    | 2   | 0.4868      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 133 | 14.1535     |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.1088      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 61-90                     | 158 | 13.2383     |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 159 | 13.3471     |
| 122                                               | 574/NC/24-25 | 1374/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | C/C         | गोला        | 2.15        | 31-60                     | 9   | 0.2754      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 31-60                     | 237 | 8.2476      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 246 | 8.5230      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           |     |             |
| 123                                               | 575/NC/24-25 | 1378/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 1.25        | 61-90                     | 6   | 0.2576      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.25        | 91-120                    | 4   | 0.3770      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.55        | <60                       | 12  | 0.2904      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.1068      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.85        | <60                       | 26  | 0.6916      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.85        | 61-90                     | 7   | 0.4355      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.85        | 91-120                    | 8   | 0.9740      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2960      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | <60                       | 9   | 0.2790      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | 61-90                     | 15  | 1.0290      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | 91-120                    | 6   | 0.9138      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | 121-150                   | 3   | 0.8291      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 61-90                     | 17  | 1.8385      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 91-120                    | 11  | 1.9859      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 121-150                   | 9   | 2.3893      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 135 | 12.6935     |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           |     |             |
| 124                                               | 576/NC/24-25 | 1380/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | C/C         | गोला        | 2.15        | 31-60                     | 21  | 0.6426      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 31-60                     | 234 | 8.1432      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 255 | 8.7858      |
| 125                                               | 577/NC/24-25 | 1382/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 0.95        | 61-90                     | 2   | 0.0631      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.25        | 61-90                     | 10  | 0.3759      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.25        | 91-120                    | 2   | 0.1380      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.55        | 61-90                     | 10  | 0.5750      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0820      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.85        | 61-90                     | 7   | 0.4593      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | <60                       | 13  | 0.4030      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | 61-90                     | 14  | 1.0007      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.3148      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2236      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 61-90                     | 16  | 1.7426      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 91-120                    | 4   | 0.6788      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 121-150                   | 1   | 0.2393      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 83  | 6.2961      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           |     |             |
| 126                                               | 578/NC/24-25 | 1385/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | C/C         | गोला        | 2.15        | 31-60                     | 13  | 0.3978      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 31-60                     | 131 | 4.5588      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 144 | 4.9566      |
| 127                                               | 579/NC/24-25 | 1387/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 1.85        | >151                      | 2   | 0.6894      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 2   | 0.6894      |
| 128                                               | 580/NC/24-25 | 1388/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 1.85        | 61-90                     | 24  | 1.4338      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 24  | 1.4338      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |             |             |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2            | 3            | 4            | 5                       | 6           | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 129                                               | 581/NC/24-25 | 1480/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | 91-120                    | 75  | 12.5004     |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 75  | 12.5004     |
| 130                                               | 582/NC/24-25 | 1481/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 1.85        | 61-90                     | 4   | 0.2564      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | 61-90                     | 41  | 3.0774      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 45  | 3.3338      |
| 131                                               | 583/NC/24-25 | 1482/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | 61-90                     | 105 | 9.0581      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 105 | 9.0581      |
| 132                                               | 584/NC/24-25 | 1483/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | Khabba      | खट्वा       | 2.15        | 61 - 120                  | 1   | 0.1686      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | >121                      | 2   | 1.0746      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 61 - 120                  | 5   | 0.9603      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | >121                      | 13  | 5.3557      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 21  | 7.5592      |
| 133                                               | 585/NC/24-25 | 1484/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 0.95        | 61-90                     | 4   | 0.1091      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 0.95        | 91-120                    | 1   | 0.0536      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.25        | 61-90                     | 21  | 0.9148      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.55        | 61-90                     | 18  | 1.0257      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.0978      |
| 134                                               | 586/NC/24-25 | 1486/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | C/C         | गोला        |             |                           | 46  | 2.2010      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | 31-60                     | 12  | 0.3672      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 31-60                     | 111 | 3.8628      |
| 135                                               | 587/NC/24-25 | 1487/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         |             |                           | 123 | 4.2300      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | 91-120                    | 38  | 5.4393      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 91-120                    | 1   | 0.1853      |
| 136                                               | 588/NC/24-25 | 1489/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         |             |                           | 39  | 5.6246      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | 121-150                   | 12  | 2.8963      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 12  | 2.8963      |
| 137                                               | 589/NC/24-25 | 1494/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.2917      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 91-120                    | 109 | 17.5625     |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.50        | 91-120                    | 1   | 0.2102      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 112 | 18.0644     |
| 138                                               | 590/NC/24-25 | 1495/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | >151                      | 20  | 8.8617      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 20  | 8.8617      |
| 139                                               | 591/NC/24-25 | 1496/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | 121-150                   | 30  | 8.4043      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 30  | 8.4043      |
| 140                                               | 592/NC/24-25 | 1497/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.15        | 61-90                     | 9   | 0.6482      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 61-90                     | 186 | 14.5770     |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 195 | 15.2252     |
| 141                                               | 593/NC/24-25 | 1501/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 1.85        | >151                      | 2   | 0.6034      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3883      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 3   | 0.9917      |
| 142                                               | 594/NC/24-25 | 1502/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | C/C         | गोला        | 2.15        | 31-60                     | 12  | 0.3672      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 31-60                     | 34  | 1.1832      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 46  | 1.5504      |
| 143                                               | 595/NC/24-25 | 1503/24-24   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | 61-90                     | 258 | 20.5841     |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 258 | 20.5841     |
| 144                                               | 596/NC/24-25 | 1504/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 1.85        | >151                      | 1   | 0.5099      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | >151                      | 6   | 2.5400      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 7   | 3.0499      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |             |             |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2            | 3            | 4            | 5                       | 6           | 7           | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 145                                               | 597/NC/24-25 | 1505/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | 91-120                    | 24 | 4.1108      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 24 | 4.1108      |
| 146                                               | 598/NC/24-25 | 1506/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 1.55        | 121-150                   | 4  | 0.7739      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 4  | 0.7739      |
| 147                                               | 599/NC/24-25 | 1507/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 1.85        | 121-150                   | 1  | 0.2107      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | 121-150                   | 10 | 2.5507      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 11 | 2.7614      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.85        | 91-120                    | 2  | 0.2989      |
| 148                                               | 600/NC/24-25 | 1509/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         |             |                           | 2  | 0.2989      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 2  | 0.2989      |
| 149                                               | 601/NC/24-25 | 1510/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.75        | 61-90                     | 4  | 0.3502      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 3.05        | 61-90                     | 22 | 2.3314      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 26 | 2.6816      |
| 150                                               | 602/NC/24-25 | 1512/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 1.85        | 121-150                   | 5  | 1.0967      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 5  | 1.0967      |
| 151                                               | 603/NC/24-25 | 1513/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 1.85        | 61-90                     | 6  | 0.4404      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 6  | 0.4404      |
| 152                                               | 604/NC/24-25 | 1514/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | C/C         | गोल         | 1.85        | >151                      | 1  | 0.6884      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | >151                      | 3  | 1.5345      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | 121-150                   | 2  | 0.6664      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | >151                      | 2  | 1.0313      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 8  | 3.9206      |
| 153                                               | 605/NC/24-25 | 1516/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | C/C         | गोल         | 1.25        | 61-90                     | 3  | 0.1161      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.25        | 91-120                    | 1  | 0.0676      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.55        | 61-90                     | 3  | 0.1704      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 7  | 0.3541      |
| 154                                               | 606/NC/24-25 | 1517/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.45        | 121-150                   | 9  | 2.4291      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 9  | 2.4291      |
| 155                                               | 607/NC/24-25 | 1518/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 2.75        | 91-120                    | 1  | 0.2080      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 3.05        | 91-120                    | 6  | 1.0806      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 7  | 1.2886      |
| 156                                               | 608/NC/24-25 | 1519/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         | 1.85        | >151                      | 1  | 0.4625      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.15        | >151                      | 4  | 2.0741      |
| 157                                               | 609/NC/24-25 | 1520/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         |             |                           | 5  | 2.5366      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.45        | >151                      | 3  | 1.4897      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 3  | 1.4897      |
| 158                                               | 610/NC/24-25 | 1521/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 0.95        | 91-120                    | 1  | 0.0785      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.25        | 61-90                     | 1  | 0.0633      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.25        | 91-120                    | 10 | 0.8139      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.55        | 91-120                    | 2  | 0.2155      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.55        | 121-150                   | 4  | 0.7511      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.55        | >151                      | 1  | 0.2480      |
| 159                                               | 611/NC/24-25 | 1522/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         |             |                           | 19 | 2.1703      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 1.85        | 121-150                   | 3  | 0.6111      |
| 160                                               | 612/NC/24-25 | 1524/24-25   | PLOT-B       | चीड़                    | B/C         | गोल         |             |                           | 3  | 0.6111      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 2.75        | 91-120                    | 6  | 1.1279      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             | 3.05        | 91-120                    | 8  | 1.7182      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           | 14 | 2.8461      |
|                                                   |              |              |              |                         |             |             |             |                           |    |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |              |                                                |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |                    |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|--------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या                                   | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार             | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2            | 3                                              | 4            | 5                       | 6      | 7                  | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 161                                               | 613/NC/24-25 | 1526/24-25                                     | PLOT-B       | चीड़                    | B/C    | गोल                | 2.45        | 61-90                     | 14  | 1.3147      |
|                                                   | विकास कार्य  |                                                |              |                         |        |                    |             |                           | 14  | 1.3147      |
| 162                                               | 614/NC/24-25 | 1528/24-25, 1530/24-25, 1529/24-25             | PLOT-B       | चीड़                    | B/C    | गोल, गोल, गोल      | 0.95        | 91-120                    | 1   | 0.0718      |
|                                                   | विकास कार्य  |                                                |              |                         |        |                    | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.1125      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1610      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.3279      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.45        | 91-120                    | 1   | 0.1531      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    |             |                           | 6   | 0.8263      |
| 163                                               | 615/NC/24-25 | 1405/24-25                                     | PLOT-B       | कोकाट                   | IV     | गोल                | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0161      |
|                                                   | विकास कार्य  |                                                |              |                         |        |                    | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.0998      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0503      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0905      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.25        | 61 - 90                   | 6   | 0.2283      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0781      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1424      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1648      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.55        | 61 - 90                   | 9   | 0.4291      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0856      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.5040      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.2925      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1954      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.15        | 31 - 60                   | 16  | 0.6253      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1609      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.45        | 31 - 60                   | 17  | 0.7438      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.3338      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.1301      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.75        | 91 - 120                  | 1   | 0.1551      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 3.05        | 91 - 120                  | 1   | 0.1906      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    |             |                           | 99  | 4.8321      |
| 164                                               | 616/NC/24-25 | 1538/24-25, 1434/24-25, 1424/24-25, 1440/24-25 | PLOT-B       | कोकाट                   | IV     | गोल, गोल, गोल, गोल | 0.95        | 31 - 60                   | 3   | 0.0435      |
|                                                   | विकास कार्य  |                                                |              |                         |        |                    | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.0996      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2238      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.0958      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.25        | 31 - 60                   | 16  | 0.3823      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1729      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.25        | 91 - 120                  | 4   | 0.3723      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.55        | 31 - 60                   | 19  | 0.4758      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1468      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0969      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.2853      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.5187      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2303      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.15        | 31 - 60                   | 10  | 0.3694      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.1909      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1426      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.45        | 31 - 60                   | 4   | 0.1565      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1377      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.2827      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    |             |                           | 100 | 4.6345      |
| 165                                               | 617/NC/24-25 | 1425/24-25                                     | PLOT-B       | कोकाट                   | IV     | गोल                | 1.55        | 31 - 60                   | 4   | 0.1030      |
|                                                   | विकास कार्य  |                                                |              |                         |        |                    | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0448      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1963      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3593      |
|                                                   |              |                                                |              |                         |        |                    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1399      |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                             |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |          |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------|----------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                           | 3                         | 4            | 5                       | 6      | 7        | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 166                                               | 618/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1490/24-25                | PLOT-B       | तुन                     | C      | गोल      | 2.15        | 31 - 60                   | 16 | 0.6014      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.15        | 61 - 90                   | 19 | 1.4085      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 5  | 0.6677      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.45        | 31 - 60                   | 20 | 0.8857      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.45        | 61 - 90                   | 11 | 0.8805      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.45        | 91 - 120                  | 5  | 0.8052      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          |             |                           | 95 | 6.0923      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 0.95        | 61-90                     | 3  | 0.1214      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 0.95        | 91-120                    | 1  | 0.0503      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 0.95        | >151                      | 1  | 0.1482      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.25        | 31-60                     | 4  | 0.0958      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.25        | 61-90                     | 2  | 0.0771      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.25        | 91-120                    | 2  | 0.1598      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.55        | 31-60                     | 3  | 0.0817      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.55        | 61-90                     | 1  | 0.0409      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.55        | 91-120                    | 2  | 0.2295      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.55        | 121-150                   | 1  | 0.1442      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.85        | 31-60                     | 2  | 0.0592      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.85        | 61-90                     | 3  | 0.1783      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.85        | >151                      | 1  | 0.2960      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.15        | 31-60                     | 2  | 0.0968      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.15        | 61-90                     | 6  | 0.5030      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.15        | 91-120                    | 3  | 0.4289      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.45        | 31-60                     | 3  | 0.1390      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.45        | 61-90                     | 4  | 0.3061      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.45        | 121-150                   | 1  | 0.2317      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          |             |                           | 45 | 3.3879      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.55        | >151                      | 1  | 1.0232      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.85        | >151                      | 1  | 0.9260      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          |             |                           | 2  | 1.9492      |
| 167                                               | 619/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1491/24-25                | PLOT-B       | तुन                     | D      | गोल      | 0.95        | >151                      | 1  | 0.3006      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.25        | 31 - 60                   | 1  | 0.0281      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0591      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0813      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.25        | >151                      | 2  | 0.4050      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.55        | 31 - 60                   | 1  | 0.0242      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.85        | 61 - 90                   | 2  | 0.1196      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 3  | 0.3893      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2533      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.15        | >151                      | 1  | 0.3228      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.45        | 61 - 90                   | 3  | 0.2899      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          |             |                           | 17 | 2.2732      |
| 169                                               | 621/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1420/24-25,<br>1441/24-25 | PLOT-B       | सेन                     | IV     | गोल, गोल | 0.95        | 91 - 120                  | 2  | 0.1530      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.1537      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1320      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.25        | >151                      | 2  | 0.7056      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.0884      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.1870      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.55        | 121 - 150                 | 3  | 0.5436      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.85        | 31 - 60                   | 7  | 0.2220      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.85        | 61 - 90                   | 5  | 0.3074      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 1.85        | 91 - 120                  | 4  | 0.5448      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.15        | 31 - 60                   | 4  | 0.1522      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.15        | 61 - 90                   | 9  | 0.6351      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.2451      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.15        | 121 - 150                 | 4  | 0.9885      |
|                                                   |                             |                           |              |                         |        |          | 2.15        | >151                      | 3  | 1.1117      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                             |                                          |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |               |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|---------------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार        | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                           | 3                                        | 4            | 5                       | 6      | 7             | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 170                                               | 622/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1508/24-25,<br>1426/24-25                | PLOT-B       | सेन                     | III    | गोल, गोल      | 2.45        | 31 - 60                   | 1  | 0.0447      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.45        | 61 - 90                   | 14 | 1.1119      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.45        | 91 - 120                  | 2  | 0.4050      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           | 69 | 7.7317      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.85        | 61 - 90                   | 6  | 0.4171      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1000      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.15        | 61 - 90                   | 3  | 0.2405      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.45        | 61 - 90                   | 4  | 0.4378      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.2025      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.75        | 91 - 120                  | 1  | 0.1788      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           | 16 | 1.5767      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           |    |             |
| 171                                               | 623/NC/24-25<br>वन निगम     | 1542/24-25                               | PLOT-B       | कन्जू                   | D      | गोल           | 0.95        | 91-120                    | 1  | 0.0559      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.25        | 31-60                     | 1  | 0.0281      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.25        | 61-90                     | 4  | 0.1879      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.25        | 91-120                    | 1  | 0.0813      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.25        | 121-150                   | 1  | 0.1758      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.25        | >151                      | 1  | 0.4133      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.55        | 61-90                     | 1  | 0.0409      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.55        | 91-120                    | 1  | 0.1068      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.85        | 31-60                     | 1  | 0.0389      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.85        | 61-90                     | 2  | 0.1710      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.85        | 91-120                    | 2  | 0.2319      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.85        | 121-150                   | 2  | 0.4405      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.85        | >151                      | 3  | 1.7112      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.15        | 31-60                     | 1  | 0.0406      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.15        | 91-120                    | 1  | 0.1481      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.15        | 121-150                   | 1  | 0.2449      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.45        | 61-90                     | 2  | 0.1841      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.45        | 91-120                    | 1  | 0.1921      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.45        | >151                      | 2  | 3.1390      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           | 29 | 7.6323      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           |    |             |
| 172                                               | 624/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1562/24-25                               | PLOT-B       | कन्जू                   | D      | गोल           | 0.95        | 31-60                     | 2  | 0.0331      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 0.95        | 61-90                     | 9  | 0.2554      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.25        | 31-60                     | 4  | 0.0852      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.25        | 61-90                     | 4  | 0.1665      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.55        | 31-60                     | 1  | 0.0242      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           | 20 | 0.5644      |
| 173                                               | 625/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1555/24-25                               | PLOT-B       | सेन                     | III    | चिरान         | 1.25        | 20.00 X 20.00             | 2  | 0.1000      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           | 2  | 0.1000      |
| 174                                               | 626/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1554/24-25                               | PLOT-B       | जामुन                   | III    | चिरान         | 0.95        | 20.00 X 20.00             | 3  | 0.1140      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 0.95        | 25.00 X 25.00             | 1  | 0.0594      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.25        | 20.00 X 20.00             | 4  | 0.2000      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           | 8  | 0.3734      |
| 175                                               | 627/NC/24-25<br>विकास कार्य | 1543/24-25,<br>1544/24-25,<br>1545/24-25 | PLOT-B       | साल                     | III    | चिरान ,       | 0.95        | 20.00 X 20.00             | 1  | 0.0380      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 0.95        | 25.00 X 13.00             | 2  | 0.0618      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 0.95        | 25.00 X 25.00             | 1  | 0.0594      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.25        | 20.00 X 20.00             | 1  | 0.0500      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        | चिरान , चिरान | 1.25        | 25.00 X 13.00             | 6  | 0.2436      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.25        | 25.00 X 25.00             | 1  | 0.0781      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 1.85        | 25.00 X 13.00             | 2  | 0.1202      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.15        | 13.00 X 13.00             | 1  | 0.0363      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.15        | 20.00 X 13.00             | 2  | 0.1118      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               | 2.15        | 25.00 X 13.00             | 16 | 1.1184      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           | 33 | 1.9176      |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           |    |             |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           |    |             |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           |    |             |
|                                                   |                             |                                          |              |                         |        |               |             |                           |    |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                         |                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |           |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3                                     | 4            | 5                       | 6      | 7         | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 176                                               | 451/NC/23-24<br>वन निगम | 243/23-24,<br>202/23-24               | PLOT-C       | साल                     | III    | गोल, गोल  | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0308      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0980      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.2806      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 4  | 0.4094      |
| 177                                               | 540/NC/23-24<br>वन निगम | 731/23-24                             | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल       | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2107      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.45        | 91 - 120                  | 2  | 0.3332      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.2509      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 4  | 0.7948      |
| 178                                               | 589/NC/23-24<br>वन निगम | 654/23-24,<br>655/23-24,<br>650/23-24 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल, | 0.77        | >151                      | 1  | 0.1097      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.92        | 91 - 120                  | 3  | 0.2172      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        | गोल       | 0.92        | 121 - 150                 | 9  | 0.9108      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 91 - 120                  | 11 | 0.8168      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 121 - 150                 | 3  | 0.2996      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 3  | 0.2148      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0874      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 31 | 2.6563      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           |    |             |
| 179                                               | 590/NC/23-24<br>वन निगम | 759/23-24,<br>752/23-24,<br>766/23-24 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल, | 0.95        | 91 - 120                  | 25 | 1.8163      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 121 - 150                 | 1  | 0.0943      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        | गोल       | 1.55        | 91 - 120                  | 7  | 0.6599      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.85        | 61 - 90                   | 3  | 0.2067      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1156      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1344      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 38 | 3.0272      |
| 180                                               | 596/NC/23-24<br>वन निगम | 787/23-24                             | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल       | 1.25        | 91 - 120                  | 8  | 0.6841      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 8  | 0.6841      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           |    |             |
| 181                                               | 597/NC/23-24<br>वन निगम | 790/23-24                             | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल       | 0.95        | 91 - 120                  | 4  | 0.3199      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 4  | 0.3199      |
| 182                                               | 599/NC/23-24<br>वन निगम | 647/23-24                             | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल       | 0.95        | 91 - 120                  | 13 | 0.9676      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 121 - 150                 | 5  | 0.5224      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 15 | 1.2690      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.2481      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0700      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 3  | 0.3352      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 39 | 3.4123      |
| 183                                               | 603/NC/23-24<br>वन निगम | 674/23-24                             | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल       | 0.77        | 91 - 120                  | 1  | 0.0604      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 61 - 90                   | 8  | 0.2838      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 91 - 120                  | 27 | 1.6890      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 121 - 150                 | 2  | 0.1811      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 14 | 0.6527      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 14 | 1.0080      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.55        | 61 - 90                   | 10 | 0.5520      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.1640      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 78 | 4.5910      |
| 184                                               | 607/NC/23-24<br>वन निगम | 772/23-24                             | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल       | 0.95        | 91 - 120                  | 21 | 1.4951      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 121 - 150                 | 13 | 1.4069      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | >151                      | 4  | 0.7075      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 13 | 1.1291      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 121 - 150                 | 3  | 0.3704      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 3  | 0.3065      |
| 185                                               | 610/NC/23-24<br>वन निगम | 795/23-24                             | PLOT-B       | साल                     | IV     | गोल       |             |                           | 57 | 5.4155      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.1694      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1162      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 3  | 0.2856      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                         |                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |           |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3                                     | 4            | 5                       | 6      | 7         | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 186                                               | 635/NC/23-24<br>वन निगम | 1252/23-24                            | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल       | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0858      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 91 - 120                  | 55  | 3.8026      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 121 - 150                 | 18  | 1.8148      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1433      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 19  | 1.4336      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1787      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 99  | 7.4588      |
| 187                                               | 639/NC/23-24<br>वन निगम | 1256/23-24                            | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल       | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0481      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 91 - 120                  | 42  | 2.8188      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 121 - 150                 | 13  | 1.2765      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1307      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 14  | 1.0818      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1028      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 74  | 5.4587      |
| 188                                               | 640/NC/23-24<br>वन निगम | 1259/23-24                            | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल       | 0.95        | 91 - 120                  | 99  | 6.8912      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0945      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 100 | 6.9857      |
| 189                                               | 670/NC/23-24<br>वन निगम | 1275/23-24,<br>1277/23-24             | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल  | 0.95        | 91 - 120                  | 58  | 3.9182      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 66  | 5.0175      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 124 | 8.9357      |
| 190                                               | 680/NC/23-24<br>वन निगम | 1335/23-24                            | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल       | 0.95        | 91 - 120                  | 20  | 1.4912      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 121 - 150                 | 12  | 1.1912      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | >151                      | 2   | 0.2780      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0633      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 91 - 120                  | 12  | 1.0989      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4168      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.25        | >151                      | 3   | 0.7853      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.4352      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3424      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 59  | 6.1023      |
| 191                                               | 684/NC/23-24<br>वन निगम | 1375/23-24                            | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल       | 1.25        | 121 - 150                 | 6   | 0.8355      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 6   | 0.8355      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           |     |             |
| 192                                               | 691/NC/23-24<br>वन निगम | 1401/23-24                            | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल       | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0668      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2748      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.1064      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2825      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1080      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 7   | 0.8385      |
| 193                                               | 736/NC/23-24<br>वन निगम | 811/23-24                             | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल       | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1716      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.45        | 91 - 120                  | 5   | 0.8562      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 6   | 1.0278      |
| 194                                               | 739/NC/23-24<br>वन निगम | 948/23-24,<br>914/23-24,<br>932/23-24 | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल, | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3139      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1984      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        | गोल       | 2.45        | 121 - 150                 | 3   | 0.7703      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3920      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 6   | 1.6746      |
| 195                                               | 740/NC/23-24<br>वन निगम | 917/23-24,<br>949/23-24               | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल  | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1324      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1727      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1264      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.3937      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2205      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           |             |                           | 10  | 1.0457      |
| 196                                               | 819/NC/23-24<br>वन निगम | 675/23-24,<br>328/23-24               | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल  | 0.92        | 91 - 120                  | 1   | 0.0814      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.92        | 121 - 150                 | 1   | 0.0942      |
|                                                   |                         |                                       |              |                         |        |           | 0.95        | 91 - 120                  | 16  | 1.1941      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|--------|----------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली                           |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार               | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                       | 3                                        | 4            | 5       | 6      | 7                    | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 197                                               | 820/NC/23-24<br>वन निगम | 329/23-24,<br>343/23-24,<br>355/23-24    | PLOT-B       | साल     | III    | गोल, गोल,<br><br>गोल | 0.95        | 121 - 150                 | 4   | 0.4265      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 0.95        | >151                      | 4   | 0.6424      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0633      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0781      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.85        | >151                      | 2   | 0.7967      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           | 30  | 3.3767      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 0.95        | 121 - 150                 | 8   | 0.8426      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.7140      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3736      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.3109      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           | 18  | 2.3632      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 0.95        | 91 - 120                  | 55  | 3.8274      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 91 - 120                  | 59  | 4.8359      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4051      |
| 198                                               | 824/NC/23-24<br>वन निगम | 345/23-24,<br>353/23-24                  | PLOT-B       | साल     | III    | गोल, गोल             |             |                           | 117 | 9.0684      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 0.95        | 61 - 90                   | 69  | 2.7457      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0964      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           | 71  | 2.8421      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0481      |
| 200                                               | 835/NC/23-24<br>वन निगम | 1429/23-24                               | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल                  | 0.95        | 91 - 120                  | 65  | 4.0366      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 0.95        | 121 - 150                 | 9   | 0.8637      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.1000      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 91 - 120                  | 11  | 0.8502      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0700      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2145      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1442      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           | 93  | 6.4429      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 0.95        | 91 - 120                  | 17  | 1.1107      |
| 201                                               | 840/NC/23-24<br>वन निगम | 1449/23-24                               | PLOT-A       | साल     | III    | गोल                  |             |                           | 17  | 1.1107      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 91 - 120                  | 28  | 2.2185      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1694      |
| 202                                               | 847/NC/23-24<br>वन निगम | 1493/23-24                               | PLOT-A       | साल     | III    | गोल                  |             |                           | 30  | 2.3879      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4936      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           | 2   | 0.4936      |
| 203                                               | 865/NC/23-24<br>वन निगम | 1342/23-24                               | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल                  |             |                           |     |             |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.55        | 121 - 150                 | 4   | 0.6034      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           | 4   | 0.6034      |
| 204                                               | 868/NC/23-24<br>वन निगम | 1355/23-24                               | PLOT-A       | साल     | III    | गोल                  | 0.95        | 91 - 120                  | 27  | 1.9535      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           | 27  | 1.9535      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           |     |             |
| 205                                               | 870/NC/23-24<br>वन निगम | 1607/23-24                               | PLOT-A       | साल     | III    | गोल                  | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1321      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 0.95        | 121 - 150                 | 11  | 1.0846      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 61 - 90                   | 15  | 0.7772      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0690      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2694      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1310      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           | 33  | 2.4633      |
| 206                                               | 920/NC/23-24<br>वन निगम | 407/23-24,<br>413/23-24,<br>414/23-24    | PLOT-B       | साल     | III    | गोल, गोल,<br><br>गोल | 0.95        | 61 - 90                   | 7   | 0.2353      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.25        | 61 - 90                   | 6   | 0.2381      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.55        | 61 - 90                   | 9   | 0.4854      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 1.85        | 61 - 90                   | 28  | 1.9225      |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      | 2.15        | 61 - 90                   | 16  | 1.2873      |
| 207                                               | 972/NC/23-24<br>वन निगम | 1352/23-24,<br>1369/23-24,<br>1340/23-24 | PLOT-A       | साल     | III    | गोल, गोल,<br><br>गोल |             |                           |     |             |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           |     |             |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           |     |             |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           |     |             |
|                                                   |                         |                                          |              |         |        |                      |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                          |                                          |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |                      |             |                           |     |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|----------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार               | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                        | 3                                        | 4            | 5                       | 6      | 7                    | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 208                                               | 978/NC/23-24<br>वन निगम  | 1617/23-24,<br>1618/23-24,<br>1649/23-24 | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल,<br><br>गोल | 2.45        | 61 - 90                   | 10  | 0.8775      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      |             |                           | 76  | 5.0461      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 121 - 150                 | 88  | 9.0435      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      |             |                           | 88  | 9.0435      |
| 209                                               | 979/NC/23-24<br>वन निगम  | 1650/23-24,<br>1621/23-24                | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल             | 0.95        | 91 - 120                  | 89  | 6.3509      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 121 - 150                 | 2   | 0.1797      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      |             |                           | 91  | 6.5306      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0570      |
| 210                                               | 980/NC/23-24<br>वन निगम  | 1765/23-24,<br>1625/23-24                | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल             | 1.25        | 91 - 120                  | 32  | 2.3331      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.55        | 91 - 120                  | 11  | 1.0459      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      |             |                           | 44  | 3.4360      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.25        | 121 - 150                 | 4   | 0.5223      |
| 211                                               | 984/NC/23-24<br>वन निगम  | 1667/23-24,<br>1684/23-24                | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल             | 1.25        | >151                      | 1   | 0.1781      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.4914      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      |             |                           | 8   | 1.1918      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 91 - 120                  | 55  | 3.6990      |
| 212                                               | 989/NC/23-24<br>वन निगम  | 1786/23-24,<br>1685/23-24                | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल             | 0.95        | 121 - 150                 | 2   | 0.2234      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      |             |                           | 57  | 3.9224      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 91 - 120                  | 52  | 3.4937      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      |             |                           | 52  | 3.4937      |
| 214                                               | 991/NC/23-24<br>वन निगम  | 1687/23-24,<br>1749/23-24                | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल             | 0.95        | 61 - 90                   | 9   | 0.2538      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0693      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.2145      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0409      |
| 215                                               | 995/NC/23-24<br>वन निगम  | 1734/23-24,<br>1718/23-24,<br>1730/23-24 | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल,<br><br>गोल | 1.85        | 91 - 120                  | 13  | 1.7979      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 2.15        | 91 - 120                  | 18  | 2.5506      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 2.45        | 91 - 120                  | 29  | 4.9236      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      |             |                           | 60  | 9.2721      |
| 216                                               | 998/NC/23-24<br>वन निगम  | 1764/23-24,<br>1762/23-24                | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल             | 1.25        | 61 - 90                   | 100 | 4.5152      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0661      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.55        | 61 - 90                   | 28  | 1.6820      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      |             |                           | 129 | 6.2633      |
| 217                                               | 999/NC/23-24<br>वन निगम  | 1773/23-24                               | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल                  | 1.85        | 61 - 90                   | 73  | 4.4730      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 2.15        | 61 - 90                   | 31  | 2.0005      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      |             |                           | 104 | 6.4735      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.25        | 61 - 90                   | 157 | 6.9572      |
| 218                                               | 1000/NC/23-24<br>वन निगम | 1442/23-24,<br>1779/23-24                | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल, गोल             |             |                           | 157 | 6.9572      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.25        | 91 - 120                  | 21  | 1.6054      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0874      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      |             |                           | 22  | 1.6928      |
| 219                                               | 1002/NC/23-24<br>वन निगम | 1651/23-24                               | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल                  | 0.95        | 121 - 150                 | 12  | 1.2072      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      |             |                           | 12  | 1.2072      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 121 - 150                 | 12  | 1.2580      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.25        | 61 - 90                   | 19  | 0.9034      |
| 220                                               | 1003/NC/23-24<br>वन निगम | 1816/23-24                               | PLOT-A       | साल                     | III    | गोल                  | 1.25        | 91 - 120                  | 13  | 0.9653      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.55        | 61 - 90                   | 20  | 1.1133      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1959      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4080      |
| 221                                               | 1010/NC/23-24<br>वन निगम | 1634/23-24,<br>1641/23-24                | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल, गोल             | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.1936      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 61 - 90                   | 12  | 0.4381      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 91 - 120                  | 16  | 1.0595      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 121 - 150                 | 12  | 1.2580      |
| 222                                               | 1011/NC/23-24<br>वन निगम | 1635/23-24,<br>1642/23-24                | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल, गोल             | 1.25        | 61 - 90                   | 19  | 0.9034      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.25        | 91 - 120                  | 13  | 0.9653      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.55        | 61 - 90                   | 20  | 1.1133      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1959      |
| 223                                               | 1012/NC/23-24<br>वन निगम | 1636/23-24,<br>1643/23-24                | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल, गोल             | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4080      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.1936      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 61 - 90                   | 12  | 0.4381      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 91 - 120                  | 16  | 1.0595      |
| 224                                               | 1013/NC/23-24<br>वन निगम | 1637/23-24,<br>1644/23-24                | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल, गोल             | 0.95        | 121 - 150                 | 12  | 1.2580      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.25        | 61 - 90                   | 19  | 0.9034      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.25        | 91 - 120                  | 13  | 0.9653      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.55        | 61 - 90                   | 20  | 1.1133      |
| 225                                               | 1014/NC/23-24<br>वन निगम | 1638/23-24,<br>1645/23-24                | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल, गोल             | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1959      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4080      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.1936      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 61 - 90                   | 12  | 0.4381      |
| 226                                               | 1015/NC/23-24<br>वन निगम | 1639/23-24,<br>1646/23-24                | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल, गोल             | 0.95        | 91 - 120                  | 16  | 1.0595      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 0.95        | 121 - 150                 | 12  | 1.2580      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.25        | 61 - 90                   | 19  | 0.9034      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.25        | 91 - 120                  | 13  | 0.9653      |
| 227                                               | 1016/NC/23-24<br>वन निगम | 1640/23-24,<br>1647/23-24                | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल, गोल             | 1.55        | 61 - 90                   | 20  | 1.1133      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1959      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4080      |
|                                                   |                          |                                          |              |                         |        |                      | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.1936      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                          |                                                                                                                                    |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |        |                      |               |                              |               |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या                                                                                                                       | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी | प्रकार               | लंबाई (मी.)   | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग            | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                        | 3                                                                                                                                  | 4            | 5                       | 6      | 7                    | 8             | 9                            | 10            | 11          |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      |               |                              | 103           | 6.5351      |
| 222                                               | 1012/NC/23-24<br>वन निगम | 1710/23-24,<br>1785/23-24,<br>1688/23-24                                                                                           | PLOT-A       | साल                     | IV     | गोल, गोल,<br><br>गोल | 0.95          | 61 - 90                      | 14            | 0.3868      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 0.95          | 91 - 120                     | 29            | 1.9957      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 0.95          | 121 - 150                    | 12            | 1.1384      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.25          | 31 - 60                      | 1             | 0.0281      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.25          | 61 - 90                      | 22            | 0.8988      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.25          | 91 - 120                     | 18            | 1.5178      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.25          | 121 - 150                    | 2             | 0.2560      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.25          | >151                         | 4             | 0.8144      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.55          | 61 - 90                      | 7             | 0.3005      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.55          | 91 - 120                     | 3             | 0.2624      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.55          | 121 - 150                    | 1             | 0.2180      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.55          | >151                         | 2             | 0.5284      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      |               | 115                          | 8.3453        |             |
| 223                                               | 1054/NC/23-24<br>वन निगम | 415/23-24,<br>416/23-24                                                                                                            | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल             | 0.95          | 61 - 90                      | 5             | 0.1833      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 0.95          | 91 - 120                     | 13            | 0.9223      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      |               |                              | 18            | 1.1056      |
| 224                                               | 1057/NC/23-24<br>वन निगम | 449/23-24                                                                                                                          | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल                  | 1.85          | 91 - 120                     | 34            | 4.2868      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 2.15          | 91 - 120                     | 12            | 1.8006      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      |               |                              | 46            | 6.0874      |
| 225                                               | 1059/NC/23-24<br>वन निगम | 456/23-24,<br>454/23-24                                                                                                            | PLOT-B       | साल                     | III    | गोल, गोल             | 0.95          | 91 - 120                     | 15            | 1.0465      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 0.95          | 121 - 150                    | 9             | 0.9467      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      |               |                              | 24            | 1.9932      |
| 226                                               | 1107/NC/23-24<br>वन निगम | 1799/23-24,<br>1797/23-24,<br>1810/23-24,<br>1807/23-24,<br>1812/23-24,<br>1800/23-24,<br>1806/23-24,<br>1798/23-24,<br>1811/23-24 | PLOT-A       | साल                     | III    | चिरान ,              | 1.85          | 15.00 X 10.00                | 1             | 0.0278      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.85          | 15.00 X 15.00                | 1             | 0.0416      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        | चिरान , चिरान        | 1.85          | 18.00 X 10.00                | 21            | 0.6993      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.85          | 18.00 X 13.00                | 10            | 0.4330      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        | , चिरान ,            | 1.85          | 20.00 X 10.00                | 22            | 0.8140      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.85          | 20.00 X 13.00                | 50            | 2.4050      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        | चिरान , चिरान        | 1.85          | 25.00 X 10.00                | 20            | 0.9260      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.85          | 25.00 X 13.00                | 16            | 0.9616      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        | , चिरान ,            | 2.15          | 10.00 X 10.00                | 1             | 0.0215      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | चिरान , चिरान | 2.15                         | 15.00 X 10.00 | 1           |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 2.15          | 15.00 X 15.00                | 1             | 0.0484      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 2.15          | 18.00 X 10.00                | 5             | 0.1935      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 2.15          | 18.00 X 13.00                | 6             | 0.3018      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 2.15          | 20.00 X 10.00                | 14            | 0.6020      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 2.15          | 20.00 X 13.00                | 17            | 0.9503      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 2.15          | 25.00 X 10.00                | 9             | 0.4842      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 2.15          | 25.00 X 13.00                | 4             | 0.2796      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 2.45          | 20.00 X 10.00                | 2             | 0.0980      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 2.45          | 20.00 X 13.00                | 1             | 0.0637      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 2.45          | 25.00 X 10.00                | 3             | 0.1839      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      |               | 205                          | 9.5675        |             |
| 227                                               | 1108/NC/23-24<br>वन निगम | 1802/23-24,<br>1814/23-24,<br>1813/23-24,<br>1805/23-24,<br>1803/23-24,<br>1815/23-24                                              | PLOT-A       | साल                     | III    | चिरान ,              | 0.95          | 28.00 X 13.00                | 6             | 0.2076      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.25          | 18.00 X 10.00                | 10            | 0.2250      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        | चिरान , चिरान        | 1.25          | 18.00 X 13.00                | 2             | 0.0586      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.25          | 20.00 X 10.00                | 11            | 0.2750      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        | , चिरान ,            | 1.25          | 20.00 X 13.00                | 12            | 0.3900      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.25          | 25.00 X 10.00                | 3             | 0.0939      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        | चिरान , चिरान        | 1.25          | 25.00 X 13.00                | 17            | 0.6902      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.55          | 18.00 X 10.00                | 3             | 0.0837      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.55          | 18.00 X 13.00                | 1             | 0.0363      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.55          | 20.00 X 10.00                | 5             | 0.1550      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.55          | 20.00 X 13.00                | 7             | 0.2821      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.55          | 25.00 X 10.00                | 1             | 0.0388      |
|                                                   |                          |                                                                                                                                    |              |                         |        |                      | 1.55          | 25.00 X 13.00                | 1             | 0.0504      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार |                          |                        |              | प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली |             |                      |             |                           |    |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                            | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या           | प्लॉट संख्या | प्रजाति                 | श्रेणी      | प्रकार               | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                 | 2                        | 3                      | 4            | 5                       | 6           | 7                    | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 228                                               | 1109/NC/23-24 वन निगम    | 1801/23-24, 1808/23-24 | PLOT-A       | साल                     | III         | चिरान ,<br><br>चिरान |             |                           | 79 | 2.5866      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 0.95        | 20.00 X 20.00             | 7  | 0.2660      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 0.95        | 25.00 X 25.00             | 3  | 0.1782      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.25        | 20.00 X 20.00             | 2  | 0.1000      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.25        | 25.00 X 25.00             | 2  | 0.1562      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.25        | 30.00 X 30.00             | 1  | 0.1125      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      |             |                           | 15 | 0.8129      |
| 229                                               | 1110/NC/23-24 वन निगम    | 1804/23-24, 1809/23-24 | PLOT-A       | साल                     | IV          | चिरान ,<br><br>चिरान | 1.25        | 25.00 X 10.00             | 1  | 0.0313      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.25        | 25.00 X 13.00             | 1  | 0.0406      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.55        | 10.00 X 10.00             | 1  | 0.0155      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.55        | 20.00 X 15.00             | 1  | 0.0465      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.55        | 25.00 X 10.00             | 4  | 0.1552      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.55        | 25.00 X 13.00             | 3  | 0.1512      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.85        | 15.00 X 10.00             | 1  | 0.0278      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.85        | 18.00 X 10.00             | 4  | 0.1332      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.85        | 18.00 X 13.00             | 2  | 0.0866      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.85        | 20.00 X 10.00             | 4  | 0.1480      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.85        | 20.00 X 13.00             | 1  | 0.0481      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.85        | 25.00 X 10.00             | 2  | 0.0926      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      |             |                           | 25 | 0.9766      |
| 230                                               | 1113/NC/23-24 वन निगम    | 488/23-24              | PLOT-B       | अमलतास                  | IV          | गोल                  | 1.25        | 61-90                     | 3  | 0.0900      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      |             |                           | 3  | 0.0900      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      |             |                           |    |             |
| 231                                               | 1116/NC/23-24 वन निगम    | 493/23-24              | PLOT-B       | खैर                     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी           | 0.95        | 31-60                     | 3  | 0.0601      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.25        | 31-60                     | 1  | 0.0281      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.25        | 61-90                     | 1  | 0.0291      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.55        | 31-60                     | 2  | 0.0484      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.55        | 61-90                     | 1  | 0.0360      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.85        | 31-60                     | 4  | 0.1545      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 2.15        | 31-60                     | 1  | 0.0484      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      |             |                           | 13 | 0.4046      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      |             |                           |    |             |
| 232                                               | 42/NC/22-23 वन निगम      | 75/22-23               | PLOT-B       | साल                     | III         | गोल                  | 1.85        | >151                      | 1  | 0.3381      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 4  | 0.9591      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 2.15        | >151                      | 2  | 0.7323      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      |             |                           | 7  | 2.0295      |
| 233                                               | 388/NC/22-23 विकास कार्य | 1198/22-23             | PLOT-C       | साल                     | III         | चिरान                | 0.95        | 25.00 X 25.00             | 3  | 0.1782      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 0.95        | 28.00 X 28.00             | 1  | 0.0745      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 0.95        | 30.00 X 30.00             | 1  | 0.0855      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      | 1.25        | 25.00 X 25.00             | 3  | 0.2343      |
|                                                   |                          |                        |              |                         |             |                      |             |                           | 8  | 0.5725      |

डिपो अधिकारी

पनियाली

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : पनियाली

ई-नीलाम तिथि :25 May 2025 [11:00AM - 12:00PM]



उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति    | लौटे | मात्रा |              |
|---------|------------|------|--------|--------------|
|         |            |      | नग     | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2          | 3    | 4      | 5            |
| 1       | अखरोट      | 1    | 4      | 0.2544       |
| 2       | अमलतास     | 2    | 5      | 0.1791       |
| 3       | आम सूखा    | 1    | 17     | 2.2732       |
| 4       | आवला       | 1    | 3      | 0.0839       |
| 5       | कन्जू      | 2    | 49     | 8.1967       |
| 6       | कोकाट      | 3    | 294    | 15.5589      |
| 7       | खैर        | 5    | 91     | 3.6227       |
| 8       | चीड़       | 90   | 8,105  | 648.1385     |
| 9       | जामुन      | 1    | 8      | 0.3734       |
| 10      | तुन        | 2    | 47     | 5.3371       |
| 11      | देवदार     | 1    | 4      | 0.2949       |
| 12      | यूकेलिप्टस | 2    | 88     | 7.3319       |
| 13      | सेन        | 3    | 87     | 9.4084       |
| 14      | साल        | 119  | 5,148  | 465.5374     |
| योग     |            | 233  | 13950  | 1166.5905    |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम