



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 11 Jun 2026 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7/NC/26-27 विकास कार्य	5/26-27	PLOT-A	हल्द्व	D	गोल	0.95	31-60	1	0.0161
							0.95	61-90	1	0.0251
							1.25	31-60	1	0.0211
							1.25	61-90	2	0.0905
							1.55	61-90	1	0.0475
							1.85	>151	1	0.5345
							2.45	61-90	2	0.1458
							2.45	91-120	1	0.1531
							2.45	121-150	1	0.2317
							2.45	>151	1	1.2878
		12	2.5532							
2	13/NC/26-27 वन निगम	206/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	3.05	15.00 X 13.00	1	0.0595
							3.05	18.00 X 10.00	3	0.1647
							3.05	18.00 X 13.00	5	0.3570
							3.05	20.00 X 10.00	11	0.6710
							3.05	20.00 X 13.00	18	1.4274
							3.05	23.00 X 10.00	4	0.2808
							3.05	23.00 X 13.00	12	1.0944
							3.05	25.00 X 10.00	6	0.4578
							3.05	25.00 X 13.00	40	3.9640
							3.05	28.00 X 13.00	2	0.2220
		102	8.6986							
3	14/NC/26-27 वन निगम	207/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	0.95	20.00 X 13.00	1	0.0247
							0.95	25.00 X 25.00	1	0.0594
							0.95	30.00 X 10.00	1	0.0285
							1.25	20.00 X 13.00	1	0.0325
							1.25	23.00 X 13.00	1	0.0374
							1.55	20.00 X 13.00	5	0.2015
							1.55	23.00 X 13.00	4	0.1852
							1.55	25.00 X 13.00	9	0.4536
							1.55	28.00 X 13.00	1	0.0564
									24	1.0792
4	16/NC/26-27 वन निगम	221/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	2.15	20.00 X 13.00	3	0.1677
							2.15	25.00 X 13.00	1	0.0699
							2.45	18.00 X 13.00	1	0.0573
							2.45	20.00 X 10.00	2	0.0980
							2.45	20.00 X 13.00	84	5.3508
							2.45	20.00 X 15.00	2	0.1470
		93	5.8907							
5	19/NC/26-27 वन निगम	224/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	पल्लू	1.55	15.00 X 15.00	2	0.0698
							1.55	18.00 X 18.00	3	0.1506
							1.55	20.00 X 20.00	1	0.0620
							1.85	15.00 X 15.00	1	0.0416
							1.85	18.00 X 18.00	7	0.4193
							1.85	20.00 X 20.00	5	0.3700
		19	1.1133							
6	21/NC/26-27 वन निगम	226/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	2.15	20.00 X 10.00	3	0.1290
							2.15	20.00 X 13.00	6	0.3354
							2.15	25.00 X 13.00	2	0.1398

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.45	18.00 X 10.00	1	0.0441
							2.45	20.00 X 10.00	20	0.9800
							2.45	20.00 X 13.00	12	0.7644
							2.45	25.00 X 10.00	5	0.3065
							2.45	25.00 X 13.00	38	3.0248
							2.75	25.00 X 13.00	2	0.1788
							3.05	20.00 X 10.00	3	0.1830
							3.05	25.00 X 13.00	4	0.3964
									96	6.4822
7	22/NC/26-27	228/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	3.05	20.00 X 13.00	10	0.7930
	वन निगम						3.05	25.00 X 13.00	12	1.1892
									22	1.9822
8	23/NC/26-27	229/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	1.85	20.00 X 10.00	1	0.0370
	वन निगम						2.45	20.00 X 13.00	2	0.1274
							2.45	25.00 X 10.00	8	0.4904
							2.45	25.00 X 13.00	37	2.9452
									48	3.6000
9	25/NC/26-27	19/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	0.95	31-60	14	0.1876
	विकास कार्य						0.95	61-90	9	0.3347
							0.95	91-120	4	0.2670
							1.25	31-60	12	0.1885
							1.25	61-90	2	0.0766
							1.25	91-120	3	0.2718
							1.55	31-60	6	0.1284
							1.55	61-90	4	0.2023
							1.55	91-120	1	0.1395
							1.55	121-150	1	0.1466
							1.85	31-60	4	0.0966
							1.85	61-90	7	0.4344
							1.85	91-120	1	0.1275
							2.15	31-60	4	0.1546
							2.15	61-90	1	0.0517
							2.15	91-120	1	0.1291
							2.45	61-90	1	0.0589
							2.45	91-120	2	0.3466
									77	3.3424
10	27/NC/26-27	33/26-27	PLOT-A	कन्जू	C	गोल	0.95	31-60	2	0.0306
	विकास कार्य						0.95	91-120	2	0.1086
							0.95	>151	1	0.1578
							1.25	31-60	2	0.0406
							1.25	61-90	2	0.0856
							1.55	31-60	3	0.0573
							1.85	31-60	8	0.2290
							1.85	61-90	5	0.2917
							1.85	91-120	1	0.1399
							1.85	>151	1	0.4859
							2.15	31-60	3	0.0932
							2.15	61-90	1	0.0517
							2.15	91-120	3	0.4214
							2.15	>151	3	1.8411
							2.45	31-60	19	0.7549
							2.45	61-90	21	1.7173
							2.45	91-120	2	0.3725
							2.45	121-150	3	0.7653
							2.45	>151	1	0.4425
							2.75	31-60	2	0.0896
									85	8.1765

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	28/NC/26-27 विकास कार्य	45/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	1.85	121-150	1	0.2045
							2.15	91-120	2	0.3252
							2.15	121-150	2	0.5185
							2.15	>151	3	1.3400
							2.45	91-120	7	1.3607
							2.45	121-150	8	2.0841
							2.45	>151	2	0.8966
		25	6.7296							
12	29/NC/26-27 विकास कार्य	46/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	0.95	61-90	3	0.0867
							0.95	>151	1	0.1818
							1.25	31-60	1	0.0219
							1.25	61-90	5	0.2324
							1.25	121-150	1	0.1221
							1.55	31-60	2	0.0611
							1.55	61-90	3	0.1940
							1.55	121-150	1	0.1514
							1.85	31-60	4	0.1098
							1.85	61-90	7	0.3949
							1.85	91-120	2	0.2529
							1.85	>151	2	1.7185
							2.15	31-60	2	0.0400
							2.15	61-90	21	1.5822
							2.15	91-120	2	0.2401
							2.15	>151	4	2.5883
							2.45	31-60	10	0.4795
							2.45	61-90	23	2.2392
							2.45	91-120	1	0.1625
							2.45	121-150	1	0.2588
2.45	>151	1	0.5823							
		97	11.7004							
13	30/NC/26-27 विकास कार्य	47/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	0.95	31-60	10	0.1646
							0.95	61-90	2	0.0518
							0.95	91-120	1	0.0594
							1.25	31-60	17	0.2908
							1.25	61-90	2	0.0703
							1.55	31-60	11	0.2656
							1.55	61-90	4	0.1915
							1.85	31-60	28	0.9228
							1.85	61-90	8	0.4312
							2.15	31-60	30	1.0335
							2.15	61-90	14	0.9809
							2.45	31-60	6	0.2374
							2.45	61-90	5	0.3718
							2.45	91-120	2	0.2984
							2.45	>151	1	0.6625
		141	6.0325							
14	31/NC/26-27 विकास कार्य	52/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	0.95	31-60	2	0.0297
							0.95	61-90	2	0.0555
							0.95	121-150	1	0.0988
							1.25	31-60	13	0.2854
							1.25	61-90	4	0.1827
							1.25	91-120	1	0.0661
							1.25	121-150	1	0.1643
							1.25	>151	1	0.2231
							1.55	31-60	6	0.1330
							1.55	61-90	5	0.3012
1.55	>151	1	0.2967							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.85	31-60	9	0.2674
							1.85	61-90	8	0.3994
							1.85	91-120	2	0.2408
							1.85	>151	1	0.3746
							2.15	31-60	13	0.4594
							2.15	61-90	12	0.8889
							2.15	91-120	4	0.5621
							2.15	121-150	1	0.2413
							2.15	>151	1	0.3440
							2.45	31-60	11	0.4318
							2.45	61-90	7	0.5204
							2.45	91-120	8	1.3416
							2.45	121-150	7	2.0253
							2.45	>151	8	3.8740
							2.75	61-90	1	0.1392
							2.75	91-120	1	0.1455
									131	14.0922
15	32/NC/26-27	61/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	0.95	31-60	6	0.0926
	विकास कार्य						0.95	61-90	2	0.0831
							0.95	91-120	2	0.1097
							0.95	121-150	2	0.1916
							1.25	31-60	8	0.1577
							1.25	61-90	5	0.1941
							1.25	91-120	1	0.0661
							1.25	121-150	1	0.1221
							1.55	31-60	5	0.1191
							1.55	61-90	1	0.0397
							1.85	31-60	22	0.6186
							1.85	61-90	10	0.6985
							1.85	91-120	2	0.2090
							1.85	121-150	2	0.3822
							2.15	31-60	8	0.2912
							2.15	61-90	7	0.4534
							2.15	91-120	2	0.2531
							2.15	>151	1	0.4549
							2.45	31-60	7	0.3518
							2.45	61-90	7	0.5776
							2.45	91-120	2	0.3332
							2.45	121-150	3	0.8098
							2.45	>151	2	0.7842
									108	7.3933
16	33/NC/26-27	20/26-27, 22/26-27	PLOT-A	हल्दू	B	गोल	0.95	31-60	14	0.2219
	विकास कार्य						0.95	61-90	10	0.3080
							0.95	91-120	1	0.0582
							0.95	>151	2	0.3338
							1.25	31-60	10	0.1787
							1.25	61-90	8	0.3214
							1.25	91-120	3	0.2164
							1.25	>151	3	0.7715
							1.55	31-60	4	0.0740
							1.55	61-90	1	0.0530
							1.55	91-120	2	0.1924
							1.55	121-150	2	0.3665
							1.55	>151	2	0.4565
							1.85	31-60	4	0.1227
							1.85	61-90	6	0.4316
							1.85	91-120	1	0.1044

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.85	121-150	2	0.4309
							1.85	>151	1	0.4397
							2.15	31-60	4	0.1652
							2.15	61-90	5	0.4044
							2.15	91-120	5	0.7291
							2.15	>151	4	1.8576
							2.45	31-60	2	0.0751
							2.45	61-90	1	0.0647
							2.45	91-120	2	0.3603
							2.45	121-150	2	0.5887
							2.45	>151	4	2.5625
							2.75	31-60	1	0.0520
							3.05	121-150	1	0.3474
									107	12.2886
17	34/NC/26-27	51/26-27	PLOT-A	झिंगन	C	गोल	0.95	61-90	1	0.0429
	विकास कार्य						0.95	91-120	1	0.0855
							1.25	31-60	4	0.0734
							1.25	61-90	3	0.1354
							1.25	91-120	3	0.2574
							1.55	31-60	3	0.0669
							1.55	61-90	1	0.0448
							1.55	91-120	3	0.3243
							1.55	121-150	1	0.2037
							1.85	61-90	2	0.1169
							1.85	91-120	3	0.3433
							2.15	31-60	2	0.0968
							2.15	61-90	4	0.2985
							2.15	91-120	3	0.4465
							2.15	121-150	1	0.3023
							2.15	>151	2	1.0644
							2.45	31-60	2	0.0733
							2.45	91-120	1	0.1353
							2.45	121-150	2	0.5243
							2.45	>151	4	3.4792
									46	8.1151
18	35/NC/26-27	1/26-27	PLOT-A	फल्दर/कैम	D	गोल	0.95	31-60	3	0.0460
	विकास कार्य						0.95	61-90	7	0.2770
							0.95	91-120	3	0.1833
							1.25	31-60	6	0.1254
							1.25	61-90	7	0.3182
							1.25	91-120	1	0.0705
							1.25	121-150	1	0.1221
							1.55	31-60	4	0.0970
							1.55	61-90	4	0.2590
							1.55	91-120	3	0.3060
							1.55	121-150	1	0.1562
							1.85	31-60	2	0.0705
							1.85	61-90	4	0.2379
							1.85	91-120	4	0.5028
							1.85	121-150	2	0.4496
							1.85	>151	1	0.3148
							2.15	61-90	4	0.3347
							2.15	91-120	1	0.1398
							2.15	>151	2	0.8373
							2.45	61-90	1	0.0772
							2.45	91-120	2	0.3713
							2.45	121-150	4	1.2309

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.45	>151	6	2.7841
							2.75	61-90	1	0.1242
									74	9.4358
19	36/NC/26-27	6/26-27	PLOT-A	कटहल	IV	गोल	1.85	31-60	1	0.0234
	विकास कार्य						1.85	61-90	1	0.0567
							2.15	31-60	3	0.1224
							2.15	61-90	1	0.0776
							2.45	31-60	1	0.0310
							2.45	61-90	1	0.0839
									8	0.3950
20	37/NC/26-27	9/26-27	PLOT-A	सिलवर ओक	IV	गोल	1.85	31-60	1	0.0389
	विकास कार्य						1.85	61-90	1	0.0567
							1.85	91-120	1	0.1556
							2.15	61-90	1	0.0568
							2.15	91-120	2	0.2639
							2.45	61-90	1	0.0750
									7	0.6469
21	38/NC/26-27	2/26-27	PLOT-A	यूकेलिप्टस	II	गोल	1.25	31 - 60	1	0.0195
	विकास कार्य						1.55	31 - 60	4	0.1003
							1.85	31 - 60	2	0.0638
							2.45	31 - 60	1	0.0551
							2.45	61 - 90	2	0.1722
							2.45	91 - 120	3	0.5759
							2.45	>151	1	0.3726
							3.05	121 - 150	1	0.3630
									15	1.7224
22	39/NC/26-27	18/26-27	PLOT-A	सिरस	C	गोल	0.95	61-90	1	0.0380
	विकास कार्य						1.25	31-60	2	0.0421
							1.85	121-150	1	0.2364
							2.15	31-60	2	0.0487
							2.45	91-120	1	0.1786
							2.45	121-150	3	0.9883
							2.45	>151	2	1.1351
									12	2.6672
23	40/NC/26-27	26/26-27	PLOT-A	सागौन	II	गोल	2.45	121 - 150	8	2.1538
	विकास कार्य								8	2.1538
24	41/NC/26-27	27/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	49	8.4532
	विकास कार्य								49	8.4532
25	42/NC/26-27	28/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	0.95	31 - 60	28	0.3836
	विकास कार्य						1.25	31 - 60	56	0.8774
							1.55	31 - 60	56	1.1619
							1.55	61 - 90	1	0.0372
									141	2.4601
26	43/NC/26-27	49/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.3734
	विकास कार्य						2.15	61 - 90	16	1.1540
							2.45	61 - 90	102	9.1579
									124	10.6853
27	44/NC/26-27	37/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	>151	1	0.3658
	विकास कार्य						2.45	>151	13	5.5134
									14	5.8792
28	45/NC/26-27	39/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	121 - 150	32	8.6447
	विकास कार्य								32	8.6447

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	46/NC/26-27	43/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	54	9.2656
	विकास कार्य								54	9.2656
30	47/NC/26-27	302/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	गोल	1.85	31-60	2	0.0616
	वन निगम						1.85	61-90	21	1.4876
							1.85	91-120	27	3.0764
							1.85	121-150	1	0.2139
							2.15	61-90	10	0.9247
							2.15	91-120	3	0.3960
							2.45	31-60	8	0.3476
							2.45	61-90	37	3.2657
							2.45	91-120	7	0.9886
									116	10.7621
31	48/NC/26-27	303/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	गोल	0.95	31-60	1	0.0131
	वन निगम						0.95	61-90	7	0.2496
							0.95	91-120	5	0.3361
							0.95	121-150	1	0.0928
							1.25	31-60	1	0.0195
							1.25	61-90	21	1.1120
							1.25	91-120	10	0.9172
							1.25	121-150	3	0.4004
							1.55	31-60	3	0.0644
							1.55	61-90	11	0.6503
							1.55	91-120	11	1.0978
							1.55	121-150	3	0.4593
							1.85	31-60	1	0.0289
							1.85	61-90	3	0.1626
									81	5.6040
32	49/NC/26-27	304/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	गोल	1.25	61-90	1	0.0564
	वन निगम						1.25	91-120	1	0.0911
							1.55	61-90	2	0.0884
							1.55	91-120	3	0.3316
							1.55	121-150	2	0.3532
							1.55	>151	2	0.5379
							1.85	31-60	1	0.0350
							1.85	61-90	5	0.3195
							1.85	91-120	9	1.2340
							1.85	121-150	3	0.5938
							1.85	>151	4	1.3522
							2.15	61-90	2	0.1629
							2.15	91-120	6	0.9996
							2.15	121-150	4	0.9845
							2.45	31-60	3	0.1384
							2.45	61-90	14	1.2558
							2.45	91-120	25	4.1398
							2.45	121-150	5	1.2935
							3.05	61-90	2	0.2597
							3.05	91-120	2	0.4707
							3.05	121-150	3	0.8795
									99	15.5775
33	50/NC/26-27	305/26-27	PLOT-A	सुरई	C/C	गोल	1.55	61 - 90	2	0.1165
	वन निगम						1.55	91 - 120	2	0.2302
							1.85	31 - 60	1	0.0350
							1.85	61 - 90	6	0.4122
							1.85	91 - 120	4	0.4406
							2.15	61 - 90	4	0.2980
							2.15	91 - 120	1	0.1344

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.45	31 - 60	2	0.0934
							2.45	61 - 90	8	0.7141
							2.45	91 - 120	1	0.1268
							2.75	61 - 90	1	0.0916
									32	2.6928
34	51/NC/26-27	65/26-27	PLOT-A	सेमल	C	गोल	2.45	91-120	3	0.5814
									3	0.5814
							1.25	25.00 X 13.00	1	0.0406
35	38/NC/25-26	120/25-26	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	1.55	25.00 X 13.00	1	0.0504
							1.85	25.00 X 10.00	1	0.0463
							1.85	25.00 X 13.00	17	1.0217
							1.85	28.00 X 13.00	6	0.4038
									26	1.5628
							1.85	13.00 X 13.00	1	0.0313
36	71/NC/25-26	135/25-26	PLOT-A	जामुन	III	चिरान	1.85	15.00 X 15.00	2	0.0832
							1.85	18.00 X 18.00	1	0.0599
									4	0.1744
							1.55	121 - 150	2	0.3250
37	72/NC/25-26	126/25-26	PLOT-A	साल	III	गोल			2	0.3250
							1.55	31 - 60	1	0.0349
38	73/NC/25-26	127/25-26	PLOT-A	साल	IV	गोल	1.55	61 - 90	1	0.0448
							1.55	91 - 120	2	0.2364
							1.55	>151	1	0.2327
							1.85	61 - 90	1	0.0567
							1.85	91 - 120	1	0.1044
							2.15	61 - 90	1	0.0658
									8	0.7757
							1.55	13.00 X 13.00	1	0.0262
39	78/NC/25-26	143/25-26	PLOT-A	साल	IV	चिरान	1.55	15.00 X 15.00	1	0.0349
							1.55	18.00 X 18.00	4	0.2008
							1.55	20.00 X 20.00	1	0.0620
							1.85	13.00 X 13.00	1	0.0313
							1.85	15.00 X 15.00	1	0.0416
							1.85	17.00 X 17.00	1	0.0535
							1.85	18.00 X 18.00	2	0.1198
							2.15	13.00 X 13.00	1	0.0363
							2.15	18.00 X 18.00	2	0.1394
									15	0.7458
							1.55	20.00 X 10.00	4	0.1240
40	79/NC/25-26	144/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.55	20.00 X 13.00	1	0.0403
							1.55	25.00 X 10.00	4	0.1552
							1.55	25.00 X 13.00	4	0.2016
									13	0.5211
							1.25	20.00 X 10.00	1	0.0250
41	80/NC/25-26	145/25-26	PLOT-A	साल	IV	चिरान	1.55	18.00 X 10.00	1	0.0279
							1.55	20.00 X 10.00	1	0.0310
							1.85	15.00 X 13.00	1	0.0361
							1.85	18.00 X 13.00	1	0.0433
							1.85	20.00 X 13.00	4	0.1924
							1.85	25.00 X 10.00	3	0.1389
							1.85	25.00 X 13.00	4	0.2404
							2.15	15.00 X 13.00	1	0.0419
							2.15	18.00 X 13.00	2	0.1006
							2.15	20.00 X 10.00	6	0.2580
							2.15	20.00 X 13.00	5	0.2795

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.15	25.00 X 10.00	2	0.1076
							2.15	25.00 X 13.00	8	0.5592
									40	2.0818
42	81/NC/25-26	146/25-26	PLOT-A	साल	IV	चिरान	0.95	18.00 X 18.00	1	0.0308
	विकास कार्य						0.95	20.00 X 20.00	1	0.0380
							0.95	25.00 X 25.00	3	0.1782
									5	0.2470
43	82/NC/25-26	147/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	0.95	18.00 X 18.00	1	0.0308
	विकास कार्य						0.95	22.00 X 22.00	2	0.0920
							0.95	23.00 X 23.00	2	0.1006
							1.25	18.00 X 18.00	1	0.0405
									6	0.2639
44	83/NC/25-26	148/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	2.15	20.00 X 10.00	5	0.2150
	विकास कार्य						2.15	20.00 X 13.00	2	0.1118
							2.15	25.00 X 10.00	1	0.0538
							2.15	25.00 X 13.00	9	0.6291
									17	1.0097
45	84/NC/25-26	149/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.25	25.00 X 13.00	2	0.0812
	विकास कार्य						1.55	20.00 X 10.00	2	0.0620
							1.85	20.00 X 10.00	4	0.1480
							1.85	25.00 X 10.00	6	0.2778
							1.85	25.00 X 13.00	1	0.0601
									15	0.6291
46	85/NC/25-26	150/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.55	16.00 X 16.00	1	0.0397
	विकास कार्य						1.55	18.00 X 18.00	1	0.0502
							1.85	10.00 X 10.00	1	0.0185
							1.85	13.00 X 13.00	2	0.0626
							1.85	15.00 X 15.00	1	0.0416
							1.85	16.00 X 16.00	1	0.0474
							1.85	18.00 X 18.00	1	0.0599
							2.15	10.00 X 10.00	1	0.0215
							2.15	13.00 X 13.00	1	0.0363
							2.15	15.00 X 15.00	5	0.2420
							2.15	17.00 X 17.00	1	0.0621
							2.15	18.00 X 18.00	2	0.1394
									18	0.8212
47	16/NC/24-25	1030/24-25, 1043/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	2.15	61 - 90	6	0.4285
	वन निगम						2.15	91 - 120	1	0.1481
							2.15	121 - 150	3	0.6720
							2.45	61 - 90	1	0.1159
									11	1.3645
48	17/NC/24-25	1034/24-25, 1035/24-25, 1041/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	2.15	91 - 120	3	0.4987
	वन निगम						2.45	121 - 150	6	1.8105
							2.45	>151	4	1.6823
									13	3.9915
49	33/NC/24-25	1062/24-25, 1065/24-25, 1074/24-25, 1079/24-25, 1089/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	0.95	91 - 120	14	0.8866
	वन निगम						0.95	121 - 150	3	0.2800
							1.25	91 - 120	20	1.7417
							1.25	121 - 150	11	1.4163
							1.55	91 - 120	5	0.5183
							1.55	121 - 150	8	1.4507
							1.55	>151	1	0.2327
									62	6.5263
50	34/NC/24-25	1064/24-25, 1075/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	>151	1	0.1877
	वन निगम						1.85	91 - 120	22	2.9660
							1.85	121 - 150	2	0.3442

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.85	>151	1	0.2886
									26	3.7865
51	51/NC/24-25	22/24-25, 46/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1665
	वन निगम						2.15	91 - 120	9	1.4061
							2.45	61 - 90	1	0.1240
							2.45	91 - 120	45	7.7150
							2.75	91 - 120	1	0.1617
									57	9.5733
52	57/NC/24-25	103/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1556
	वन निगम						1.85	121 - 150	1	0.2076
							2.15	91 - 120	2	0.2980
							2.15	121 - 150	1	0.2271
							2.15	>151	1	0.5647
									6	1.4530
53	62/NC/24-25	108/24-25, 144/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	14	1.7968
	वन निगम						2.15	91 - 120	9	1.2841
							2.45	91 - 120	2	0.3844
									25	3.4653
54	63/NC/24-25	109/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	2.15	121 - 150	6	1.5219
	वन निगम						2.45	121 - 150	1	0.2588
									7	1.7807
55	64/NC/24-25	140/24-25, 186/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1088
	वन निगम						1.85	121 - 150	9	1.8943
							1.85	>151	1	0.2671
							2.15	121 - 150	1	0.2559
							2.15	>151	1	0.3355
									13	2.8616
56	68/NC/24-25	152/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	1	0.2139
	वन निगम						1.85	>151	2	0.7368
									3	0.9507
57	70/NC/24-25	116/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	61 - 90	6	0.3450
	वन निगम						1.85	61 - 90	8	0.5550
							2.15	61 - 90	17	1.4506
							2.45	61 - 90	5	0.5377
							2.75	61 - 90	1	0.0967
									37	2.9850
58	72/NC/24-25	163/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	12	0.7362
	वन निगम						2.15	61 - 90	4	0.2526
									16	0.9888
59	106/NC/24-25	47/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.4354
	वन निगम						2.15	61 - 90	7	0.5941
							2.45	61 - 90	19	1.9173
							2.75	61 - 90	1	0.0993
									33	3.0461
60	111/NC/24-25	201/24-25, 209/24-25, 215/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	8	1.7344
	वन निगम						1.85	>151	5	1.6031
							2.15	121 - 150	2	0.5386
							2.15	>151	4	1.2913
									19	5.1674
61	163/NC/24-25	1109/24-25, 1114/24-25, 1135/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.55	91 - 120	22	2.5462
	वन निगम						1.85	91 - 120	23	2.8900
							1.85	121 - 150	1	0.1807
							2.15	91 - 120	10	1.4938
									56	7.1107

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	164/NC/24-25 वन निगम	1116/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.55	61 - 90	1	0.0651
							1.55	91 - 120	20	2.0451
							1.85	61 - 90	1	0.0777
									22	2.1879
63	167/NC/24-25 वन निगम	1137/24-25, 1150/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	91 - 120	2	0.2213
							1.25	121 - 150	5	0.6535
							1.55	91 - 120	1	0.0820
							1.85	91 - 120	16	1.9097
							2.15	91 - 120	7	0.9082
							2.15	121 - 150	1	0.2100
							2.45	91 - 120	1	0.1853
									33	4.1700
64	180/NC/24-25 वन निगम	1163/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.4551
							2.15	61 - 90	8	0.6375
									14	1.0926
65	202/NC/24-25 वन निगम	133/24-25	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.25	25.00 X 10.00	1	0.0313
							1.25	25.00 X 13.00	2	0.0812
							1.85	18.00 X 13.00	2	0.0866
							1.85	20.00 X 13.00	2	0.0962
							1.85	25.00 X 13.00	1	0.0601
							2.15	25.00 X 13.00	3	0.2097
							2.45	25.00 X 10.00	1	0.0613
							2.45	25.00 X 13.00	2	0.1592
		14	0.7856							
66	203/NC/24-25 वन निगम	188/24-25	PLOT-A	साल	III	चिरान	0.95	30.00 X 30.00	4	0.3420
							1.25	25.00 X 25.00	1	0.0781
									5	0.4201
67	215/NC/24-25 वन निगम	162/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	>151	1	0.2327
							1.85	>151	2	0.9392
									3	1.1719
68	218/NC/24-25 वन निगम	189/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	2	0.2774
							2.15	91 - 120	7	1.1226
							2.45	91 - 120	1	0.1990
									10	1.5990
69	224/NC/24-25 वन निगम	96/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	2	0.3647
							2.15	121 - 150	5	1.1884
							2.15	>151	1	0.3146
							2.45	121 - 150	23	6.2945
							2.45	>151	1	0.4322
		32	8.5944							
70	251/NC/24-25 वन निगम	1208/24-25, 1236/24-25, 1260/24-25, 1273/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	61 - 90	7	0.3467
							1.55	61 - 90	20	1.1935
							1.85	61 - 90	36	2.3746
							1.85	91 - 120	1	0.1110
							2.15	61 - 90	7	0.5854
		71	4.6112							
71	253/NC/24-25 वन निगम	1211/24-25, 1226/24-25, 1227/24-25, 1245/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	0.95	91 - 120	14	0.9255
							0.95	>151	1	0.1616
							1.25	91 - 120	6	0.5126
							1.55	121 - 150	3	0.5647
							1.85	91 - 120	17	2.0158
							1.85	121 - 150	2	0.3675
							2.15	91 - 120	1	0.1746
							2.45	91 - 120	1	0.2025
		45	4.9248							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	625/NC/24-25	1555/24-25	PLOT-B	सेन	III	घिरान	1.25	20.00 X 20.00	2	0.1000
	विकास कार्य								2	0.1000
73	627/NC/24-25	1543/24-25, 1544/24-25, 1545/24-25	PLOT-B	साल	III	घिरान	0.95	20.00 X 20.00	1	0.0380
	विकास कार्य						0.95	25.00 X 13.00	2	0.0618
							0.95	25.00 X 25.00	1	0.0594
							1.25	20.00 X 20.00	1	0.0500
							1.25	25.00 X 13.00	6	0.2436
							1.25	25.00 X 25.00	1	0.0781
							1.85	25.00 X 13.00	2	0.1202
							2.15	13.00 X 13.00	1	0.0363
							2.15	20.00 X 13.00	2	0.1118
							2.15	25.00 X 13.00	16	1.1184
									33	1.9176
74	634/NC/24-25	291/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	91 - 120	1	0.0930
	विकास कार्य						1.85	91 - 120	1	0.1044
							2.15	91 - 120	2	0.2788
							2.15	121 - 150	1	0.2943
							2.45	91 - 120	4	0.6077
							2.45	121 - 150	1	0.2242
									10	1.6024
75	645/NC/24-25	1398/24-25, 1419/24-25, 1422/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	0.95	61 - 90	15	0.4612
	विकास कार्य						1.25	61 - 90	1	0.0475
							1.55	>151	1	0.2542
							1.85	>151	2	0.6894
									19	1.4523
76	654/NC/24-25	1423/24-25, 1430/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	91 - 120	7	0.5726
	विकास कार्य						1.25	121 - 150	2	0.2771
									9	0.8497
77	656/NC/24-25	1429/24-25, 1437/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.55	91 - 120	13	1.3591
	विकास कार्य						1.55	121 - 150	8	1.4099
							1.55	>151	1	0.3316
							1.85	91 - 120	2	0.2247
									24	3.3253
78	657/NC/24-25	1431/24-25, 1439/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.55	91 - 120	2	0.2083
	विकास कार्य						1.85	91 - 120	22	2.8035
							1.85	121 - 150	3	0.6387
							1.85	>151	1	0.2778
							2.15	91 - 120	4	0.5472
							2.15	121 - 150	1	0.2449
									33	4.7204
79	661/NC/24-25	1492/24-25, 1498/24-25, 1535/24-25, 1536/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	61 - 90	10	0.4489
	विकास कार्य						1.55	91 - 120	2	0.1804
							1.85	61 - 90	1	0.0489
							1.85	91 - 120	2	0.2509
							2.15	61 - 90	6	0.4441
							2.15	91 - 120	1	0.1137
							2.45	61 - 90	4	0.3304
							2.45	91 - 120	2	0.3041
									28	2.1214
80	678/NC/24-25	1460/24-25, 1462/24-25, 1463/24-25, 1465/24-25, 1469/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	121 - 150	1	0.1758
	विकास कार्य						1.85	61 - 90	9	0.6396
							1.85	121 - 150	2	0.3848
							1.85	>151	1	0.3342
							2.15	61 - 90	18	1.3484
									31	2.8828

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	698/NC/24-25 विकास कार्य	1407/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	2.15	61 - 90	15	0.9631
							2.45	61 - 90	1	0.0932
									16	1.0563
82	540/NC/23-24 वन निगम	731/23-24	PLOT-B	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	1	0.2107
							2.45	91 - 120	2	0.3332
							2.45	121 - 150	1	0.2509
				4	0.7948					
83	691/NC/23-24 वन निगम	1401/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	1	0.0668
							1.85	91 - 120	2	0.2748
							2.15	61 - 90	1	0.1064
							2.15	91 - 120	2	0.2825
							2.45	61 - 90	1	0.1080
				7	0.8385					
84	845/NC/23-24 वन निगम	1456/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	3	0.5635
									3	0.5635
85	972/NC/23-24 वन निगम	1340/23-24, 1352/23-24, 1369/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	0.95	61 - 90	7	0.2353
							1.25	61 - 90	6	0.2381
							1.55	61 - 90	9	0.4854
							1.85	61 - 90	28	1.9225
							2.15	61 - 90	16	1.2873
							2.45	61 - 90	10	0.8775
				76	5.0461					
86	987/NC/23-24 वन निगम	1677/23-24, 1733/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.3532
							2.15	61 - 90	16	1.2595
							2.15	91 - 120	1	0.1137
							2.45	61 - 90	29	2.7336
				52	4.4600					
87	1109/NC/23-24 वन निगम	1801/23-24, 1808/23-24	PLOT-A	साल	III	चिरान	0.95	20.00 X 20.00	7	0.2660
							0.95	25.00 X 25.00	3	0.1782
							1.25	20.00 X 20.00	2	0.1000
							1.25	25.00 X 25.00	2	0.1562
							1.25	30.00 X 30.00	1	0.1125
				15	0.8129					

डिपो अधिकारी

पनियाली

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : पनियाली

ई-नीलाम तिथि : 11 Jun 2026 [11:00AM - 12:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट www.ukfdceauction.in के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉट निम्नानुसार हैं।

क्र. सं	प्रजाति	लॉटे	मात्रा	
			नग	आयतन (घ.मी.)
1	2	3	4	5
1	कटहल	1	8	0.3950
2	कन्जू	7	664	57.4669
3	चीड़	11	726	62.3526
4	जामुन	1	4	0.1744
5	झिंगन	1	46	8.1151
6	फल्द/कैम	1	74	9.4358
7	यूकेलिप्टस	1	15	1.7224
8	सेन	1	2	0.1000
9	सेमल	1	3	0.5814
10	सुरई	1	32	2.6928
11	सागौन	7	422	47.5419
12	साल	50	1,132	124.4732
13	सिरस	1	12	2.6672
14	सिलवर ओक	1	7	0.6469
15	हल्द	2	119	14.8418
योग		87	3266	333.2074

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक
उत्तराखंड वन विकास निगम