



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है

विक्रय सूची प्रपत्र - I

## विक्रय सूची ई-नीलामी

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

ई-नीलामी दिनांक : 09 Jan 2026 [3:30 PM - 4:30PM]

W/R/11/1278/H

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर

| क्र.सं | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| 1      | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 1      | 02/NC/25-26<br>वन निगम | 6/25-26      | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.1108      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0750      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.1260      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0969      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1514      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3  | 0.2380      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2455      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1  | 0.1041      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.2557      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2271      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1  | 0.3228      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1531      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 3  | 0.9026      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 11 | 5.3097      |
|        |                        | 32           | 8.3187       |         |        |        |             |                           |    |             |
| 2      | 04/NC/25-26<br>वन निगम | 8/25-26      | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0861      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.2180      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1  | 0.0484      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1  | 0.0756      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2  | 0.2101      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 7  | 1.2936      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 8  | 2.2070      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 0.7792      |
|        |                        | 23           | 4.9180       |         |        |        |             |                           |    |             |
| 3      | 07/NC/25-26<br>वन निगम | 11/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 121 - 150                 | 1  | 0.1336      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.0858      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.1033      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.1260      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1  | 0.0416      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2  | 0.1517      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2  | 0.1066      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 7  | 0.7655      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 16 | 2.8676      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 9  | 2.6415      |
| 2.45   | >151                   | 4            | 2.1590       |         |        |        |             |                           |    |             |
|        |                        | 47           | 9.1822       |         |        |        |             |                           |    |             |
| 4      | 08/NC/25-26<br>वन निगम | 12/25-26     | PLOT-A       | तेन्दू  | IV     | गोल    | 1.25        | 121-150                   | 1  | 0.1531      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 1  | 0.0589      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1  | 0.0969      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1  | 0.0937      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 1  | 0.0551      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 3  | 0.2710      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 2  | 0.3736      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 4  | 1.0338      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.3679      |
|        |                        | 15           | 2.5040       |         |        |        |             |                           |    |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                        |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |                        |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 5                                               | 10/NC/25-26<br>वन निगम | 14/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1  | 0.0214      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0594      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0383      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.1700      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1  | 0.0242      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.2327      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5  | 0.6417      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1  | 0.0414      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4  | 0.4233      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 14 | 2.5514      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6  | 1.6355      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3  | 1.5339      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 40 | 7.3732      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.1172      |
| 6                                               | 13/NC/25-26<br>वन निगम | 17/25-26     | PLOT-A       | कोकाट   | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 2  | 0.1746      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.2588      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 0.8549      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 6  | 1.4055      |
| 7                                               | 17/NC/25-26<br>वन निगम | 19/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1110      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 1  | 0.1110      |
| 8                                               | 22/NC/25-26<br>वन निगम | 33/25-26     | PLOT-A       | सेमल    | B      | गोल    | 2.45        | 61-90                     | 4  | 0.4125      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 2  | 0.3346      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 6  | 0.7471      |
| 9                                               | 24/NC/25-26<br>वन निगम | 35/25-26     | PLOT-A       | ढाक     | D      | गोल    | 2.45        | 61-90                     | 2  | 0.2373      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 2  | 0.2373      |
| 10                                              | 57/NC/25-26<br>वन निगम | 48/25-26     | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1296      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 1  | 0.1296      |
| 11                                              | 14/NC/24-25<br>वन निगम | 14/24-25     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.1000      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0781      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4  | 0.3384      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1000      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4  | 0.3362      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 10 | 1.5171      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5  | 1.2431      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2  | 0.9450      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6  | 1.1056      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6  | 1.6302      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 0.7856      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 43 | 8.1793      |
| 12                                              | 15/NC/24-25<br>वन निगम | 15/24-25     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2  | 0.0742      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0383      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0781      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0475      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0874      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1  | 0.0835      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.4496      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1  | 0.0484      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2  | 0.1785      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 8  | 1.2940      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6  | 1.5369      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 5  | 2.2481      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1  | 0.1240      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.2132      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2  | 0.6145      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|--------------------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.)              |  |
| 1                                               | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11                       |  |
| 13                                              | 16/NC/24-25<br>वन निगम | 16/24-25     | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5823                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 36  | 7.6985                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 5   | 2.2705                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 5   | 2.2705                   |  |
| 14                                              | 17/NC/24-25<br>वन निगम | 17/24-25     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0815                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0525                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0781                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.3038                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0651                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1845                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0416                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1772                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.3194                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.8429                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5   | 0.4820                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.4124                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5459                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3440                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.4230                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 3   | 0.9455                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.4627                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 39  | 7.7621                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.7064                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2485                   |  |
| 15                                              | 32/NC/24-25<br>वन निगम | 40/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 27  | 4.8579                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 15  | 4.3684                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.2852                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 50  | 11.4664                  |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.9267                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.75        | >151                      | 2   | 1.5346                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 3   | 2.4613                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 10  | 1.5364                   |  |
| 16                                              | 36/NC/24-25<br>वन निगम | 44/24-25     | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.3294                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 1.5652                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 27  | 4.4790                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.0413                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 0.7264                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 53  | 10.6777                  |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0120                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0291                   |  |
| 17                                              | 40/NC/24-25<br>वन निगम | 52/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.0977                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0439                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 12  | 0.2575                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2358                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.1960                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0489                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 111 | 3.3762                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 15  | 1.0403                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2611                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 31  | 1.3837                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 49  | 4.4347                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 8   | 1.3297                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2916                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 1   | 0.0234                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 5   | 0.7318                   |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 3   | 0.7617                   |  |
| 18                                              | 57/NC/24-25<br>वन निगम | 74/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           |     |                          |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |                          |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |                          |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |                          |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |                          |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |                          |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |                          |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |                          |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |                        |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 19                                              | 58/NC/24-25<br>वन निगम | 77/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 257 | 14.5551     |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.65        | 61 - 90                   | 1   | 0.0329      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0428      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0308      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 6   | 0.1045      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.1158      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0945      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 11  | 0.1972      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2179      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1395      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.5842      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.1039      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0599      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 88  | 2.7433      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 37  | 2.7921      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.5514      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 31  | 1.3329      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 32  | 2.8961      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6   | 1.0534      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 2   | 0.3088      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 5   | 1.0181      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 121 - 150                 | 3   | 1.1899      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 245 | 15.6099     |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1405      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 44  | 0.5742      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 135 | 3.6233      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 18  | 1.1567      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 126 | 4.5213      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 34  | 2.6122      |
| 20                                              | 64/NC/24-25<br>वन निगम | 70/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 364 | 12.6282     |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0296      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0462      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1496      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1095      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0296      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2343      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 68  | 1.8408      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 12  | 1.0155      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.5005      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 56  | 2.3890      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 48  | 4.1742      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 4   | 0.6186      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.6236      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5072      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 6   | 0.6207      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 6   | 1.4505      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 121 - 150                 | 1   | 0.3222      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 225 | 14.7321     |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0320      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0372      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.2372      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0474      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 7   | 0.1593      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0904      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 193 | 6.7917      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 59  | 4.8176      |
| 21                                              | 66/NC/24-25<br>वन निगम | 78/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0296      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0462      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1496      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1095      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0296      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2343      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 68  | 1.8408      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 12  | 1.0155      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.5005      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 56  | 2.3890      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 48  | 4.1742      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 4   | 0.6186      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.6236      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5072      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 6   | 0.6207      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 6   | 1.4505      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 121 - 150                 | 1   | 0.3222      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 225 | 14.7321     |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0320      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0372      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.2372      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0474      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 7   | 0.1593      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0904      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 193 | 6.7917      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 59  | 4.8176      |
| 22                                              | 67/NC/24-25<br>वन निगम | 73/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0296      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 3   | 0.0462      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1496      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1095      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0296      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2343      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 68  | 1.8408      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 12  | 1.0155      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.5005      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 56  | 2.3890      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 48  | 4.1742      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 4   | 0.6186      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.6236      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5072      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 6   | 0.6207      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 6   | 1.4505      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 121 - 150                 | 1   | 0.3222      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 225 | 14.7321     |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0320      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0372      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.2372      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0474      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 7   | 0.1593      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0904      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 193 | 6.7917      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 59  | 4.8176      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 23                                              | 68/NC/24-25<br>वन निगम  | 511/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 2.45               | 91 - 120                  | 2   | 0.2917      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           | 285 | 12.5045     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 6.30 X 5.20 X 1.80 | 0                         |     | 58.9680     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 58.9680     |
| 24                                              | 73/NC/24-25<br>वन निगम  | 107/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल       | 1.55               | 31 - 60                   | 1   | 0.0252      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 24  | 0.3207      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 5   | 0.1535      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 3   | 0.2277      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 133 | 4.6589      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 31  | 2.6351      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1531      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           | 198 | 8.1742      |
| 25                                              | 184/NC/24-25<br>वन निगम | 190/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल       | 1.55               | 31 - 60                   | 1   | 0.0349      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 9   | 0.1304      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 1   | 0.0165      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 1   | 0.0756      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 116 | 3.6771      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 25  | 1.9725      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 3   | 0.4445      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           | 156 | 6.3515      |
| 26                                              | 187/NC/24-25<br>वन निगम | 83/24-25     | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल       | 2.15               | 91 - 120                  | 2   | 0.2788      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 121 - 150                 | 1   | 0.2449      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 23  | 3.9783      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 121 - 150                 | 9   | 2.5676      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | >151                      | 7   | 3.2336      |
| 27                                              | 193/NC/24-25<br>वन निगम | 82/24-25     | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल       |                    |                           | 42  | 10.3032     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 0.95               | 31 - 60                   | 1   | 0.0120      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.25               | 31 - 60                   | 6   | 0.0997      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.25               | 61 - 90                   | 1   | 0.0633      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 14  | 0.2910      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 3   | 0.1968      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 121 - 150                 | 1   | 0.1899      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 11  | 0.2731      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1344      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 66  | 2.1616      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 31  | 2.1917      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1626      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | >151                      | 1   | 0.4210      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 15  | 0.6924      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 44  | 3.8682      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 9   | 1.6425      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 121 - 150                 | 1   | 0.3131      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | >151                      | 2   | 1.5684      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 3.05               | 31 - 60                   | 1   | 0.0686      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 3.05               | 61 - 90                   | 6   | 0.8683      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 3.05               | 91 - 120                  | 8   | 1.6377      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 3.05               | >151                      | 1   | 0.6384      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           | 225 | 17.4947     |
| 28                                              | 195/NC/24-25<br>वन निगम | 517/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 8.45 X 6.80 X 2.50 | 0                         |     | 143.6500    |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 143.6500    |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |
| 29                                              | 197/NC/24-25<br>वन निगम | 519/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 5.05 X 4.00 X 1.65 | 0                         |     | 33.3300     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 33.3300     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |           |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 30                                              | 198/NC/24-25<br>वन निगम | 520/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 8.10 X 5.15 X 1.50 | 0                         |     | 62.5725     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 62.5725     |
| 31                                              | 201/NC/24-25<br>वन निगम | 523/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 7.40 X 6.20 X 1.65 | 0                         |     | 75.7020     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 75.7020     |
| 32                                              | 202/NC/24-25<br>वन निगम | 524/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 5.85 X 5.45 X 1.65 | 0                         |     | 52.6061     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 52.6061     |
| 33                                              | 204/NC/24-25<br>वन निगम | 526/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 5.30 X 5.55 X 1.70 | 0                         |     | 50.0055     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 50.0055     |
| 34                                              | 205/NC/24-25<br>वन निगम | 527/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 7.45 X 5.90 X 1.75 | 0                         |     | 76.9213     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 76.9213     |
| 35                                              | 206/NC/24-25<br>वन निगम | 528/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 8.45 X 5.45 X 1.65 | 0                         |     | 75.9866     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 75.9866     |
| 36                                              | 207/NC/24-25<br>वन निगम | 529/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 6.50 X 6.00 X 1.50 | 0                         |     | 58.5000     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 58.5000     |
| 37                                              | 208/NC/24-25<br>वन निगम | 530/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 5.90 X 4.75 X 1.65 | 0                         |     | 46.2413     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 46.2413     |
| 38                                              | 220/NC/24-25<br>वन निगम | 194/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल       | 1.25               | 31 - 60                   | 5   | 0.0637      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 10  | 0.1784      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 1   | 0.0502      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 91 - 120                  | 1   | 0.1088      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 9   | 0.1853      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 18  | 0.4024      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 1   | 0.0697      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1935      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 155 | 4.7066      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 46  | 3.5135      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 5   | 0.7821      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 252 | 10.2542     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     |             |
| 39                                              | 223/NC/24-25<br>वन निगम | 532/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 7.30 X 2.90 X 2.10 | 0                         |     | 44.4570     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 44.4570     |
| 40                                              | 227/NC/24-25<br>वन निगम | 199/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल       | 1.25               | 31 - 60                   | 1   | 0.0107      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 5   | 0.1250      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 1   | 0.0185      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 5   | 0.1244      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 108 | 3.6553      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 27  | 2.3331      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 2   | 0.3070      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 149 | 6.5740      |
| 41                                              | 249/NC/24-25<br>वन निगम | 534/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 8.65 X 4.35 X 1.60 | 0                         |     | 60.2040     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 60.2040     |
| 42                                              | 250/NC/24-25<br>वन निगम | 535/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 9.25 X 7.00 X 2.25 | 0                         |     | 145.6875    |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 145.6875    |
| 43                                              | 254/NC/24-25<br>वन निगम | 539/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 8.15 X 3.75 X 1.45 | 0                         |     | 44.3156     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 44.3156     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|--------------------------|--|--|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.)              |  |  |  |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11                       |  |  |  |
| 44                                              | 255/NC/24-25<br>वन निगम | 540/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 4.90 X 3.95 X 1.50 | 0                         |     | 29.0325                  |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 29.0325                  |  |  |  |
| 45                                              | 287/NC/24-25<br>वन निगम | 550/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.75 X 6.45 X 1.85 | 0                         |     | 56.6794                  |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 56.6794                  |  |  |  |
| 46                                              | 289/NC/24-25<br>वन निगम | 544/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 5.40 X 5.80 X 2.10 | 0                         |     | 65.7720                  |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 65.7720                  |  |  |  |
| 47                                              | 290/NC/24-25<br>वन निगम | 545/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 5.10 X 6.85 X 2.05 | 0                         |     | 71.6168                  |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 71.6168                  |  |  |  |
| 48                                              | 291/NC/24-25<br>वन निगम | 546/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 6.20 X 5.40 X 2.10 | 0                         |     | 70.3080                  |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 70.3080                  |  |  |  |
| 49                                              | 293/NC/24-25<br>वन निगम | 548/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 6.90 X 6.40 X 2.00 | 0                         |     | 88.3200                  |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 88.3200                  |  |  |  |
| 50                                              | 305/NC/24-25<br>वन निगम | 423/24-25    | PLOT-A       | कोकाट           | IV     | गोल       | 1.25               | 121 - 150                 | 1   | 0.1163                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 7   | 0.1316                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 9   | 0.2196                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 4   | 0.2168                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1044                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 121 - 150                 | 1   | 0.2499                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 14  | 0.3860                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 1   | 0.0904                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1839                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 53  | 1.9454                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 22  | 2.0179                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 11  | 1.8868                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 121 - 150                 | 2   | 0.5367                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           | 127 | 8.0857                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1344                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 121 - 150                 | 2   | 0.4271                   |  |  |  |
| 51                                              | 308/NC/24-25<br>वन निगम | 58/24-25     | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल       | 2.45               | 31 - 60                   | 1   | 0.0515                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 34  | 5.8856                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 121 - 150                 | 6   | 1.7000                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | >151                      | 2   | 1.2643                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           | 46  | 9.4629                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 7.15 X 5.40 X 2.00 | 0                         |     | 77.2200                  |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 77.2200                  |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |                          |  |  |  |
| 52                                              | 312/NC/24-25<br>वन निगम | 551/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 5.30 X 5.10 X 1.65 | 0                         |     | 44.5995                  |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 44.5995                  |  |  |  |
| 53                                              | 314/NC/24-25<br>वन निगम | 553/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 0.95               | 31 - 60                   | 1   | 0.0137                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 2   | 0.0448                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 33  | 0.3951                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 27  | 0.5189                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 220 | 7.8757                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 40  | 3.0306                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1625                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           | 324 | 12.0413                  |  |  |  |
| 54                                              | 316/NC/24-25<br>वन निगम | 102/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल       | 1.25               | 31 - 60                   | 1   | 0.0113                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.25               | 61 - 90                   | 1   | 0.0405                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 7   | 0.1416                   |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 18  | 0.2875                   |  |  |  |
| 55                                              | 317/NC/24-25<br>वन निगम | 106/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल       |                    |                           |     |                          |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |                          |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |                          |  |  |  |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |                          |  |  |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |           |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 56                                              | 319/NC/24-25<br>वन निगम | 123/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल       | 2.15               | 31 - 60                   | 163 | 4.6483      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 18  | 1.2112      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1398      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 127 | 4.7245      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 24  | 1.9639      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 360 | 13.1686     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 1   | 0.0293      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 10  | 0.2187      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 4   | 0.2827      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 7   | 0.2103      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 186 | 6.5630      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 66  | 5.8536      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 4   | 0.6130      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 278 | 13.7706     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     |             |
| 57                                              | 320/NC/24-25<br>वन निगम | 193/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल       | 1.25               | 31 - 60                   | 2   | 0.0337      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 2   | 0.0351      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 1   | 0.0384      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 6   | 0.0921      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 53  | 1.4814      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 3   | 0.1903      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 256 | 9.1437      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 72  | 5.8112      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 396 | 16.8748     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 1   | 0.0155      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 5   | 0.1342      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 257 | 9.4803      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 57  | 5.1426      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1786      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 321 | 14.9512     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     |             |
| 59                                              | 357/NC/24-25<br>वन निगम | 556/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.95 X 4.30 X 1.80 | 0                         |     | 38.3130     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 38.3130     |
| 60                                              | 360/NC/24-25<br>वन निगम | 559/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 5.65 X 6.05 X 1.65 | 0                         |     | 56.4011     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 56.4011     |
| 61                                              | 361/NC/24-25<br>वन निगम | 560/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 6.05 X 4.70 X 1.53 | 0                         |     | 43.5056     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 43.5056     |
| 62                                              | 362/NC/24-25<br>वन निगम | 561/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 5.35 X 6.35 X 1.83 | 0                         |     | 62.1697     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 62.1697     |
| 63                                              | 363/NC/24-25<br>वन निगम | 562/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.05 X 6.00 X 1.73 | 0                         |     | 42.0390     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 42.0390     |
| 64                                              | 364/NC/24-25<br>वन निगम | 563/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 7.55 X 4.45 X 2.18 | 0                         |     | 73.2426     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 73.2426     |
| 65                                              | 366/NC/24-25<br>वन निगम | 565/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.65 X 7.15 X 2.00 | 0                         |     | 66.4950     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 66.4950     |
| 66                                              | 367/NC/24-25<br>वन निगम | 566/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 5.33 X 5.40 X 2.20 | 0                         |     | 63.3204     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 63.3204     |
| 67                                              | 380/NC/24-25<br>वन निगम | 567/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 5.25 X 6.75 X 2.40 | 0                         |     | 85.0500     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 85.0500     |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 68                                              | 384/NC/24-25<br>वन निगम | 572/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 6.85 X 6.65 X 1.90 | 0                         |     | 86.5498     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 86.5498     |
| 69                                              | 385/NC/24-25<br>वन निगम | 573/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 6.65 X 4.30 X 1.95 | 0                         |     | 55.7603     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 55.7603     |
| 70                                              | 387/NC/24-25<br>वन निगम | 575/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 8.30 X 3.30 X 1.65 | 0                         |     | 45.1935     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 45.1935     |
| 71                                              | 388/NC/24-25<br>वन निगम | 576/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 5.15 X 4.40 X 1.75 | 0                         |     | 39.6550     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 39.6550     |
| 72                                              | 390/NC/24-25<br>वन निगम | 578/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 5.30 X 6.70 X 1.75 | 0                         |     | 62.1425     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 62.1425     |
| 73                                              | 392/NC/24-25<br>वन निगम | 580/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 3.45 X 6.85 X 2.00 | 0                         |     | 47.2650     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 47.2650     |
| 74                                              | 397/NC/24-25<br>वन निगम | 585/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 5.95 X 6.70 X 2.00 | 0                         |     | 79.7300     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 79.7300     |
| 75                                              | 398/NC/24-25<br>वन निगम | 586/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 4.90 X 5.05 X 1.85 | 0                         |     | 45.7783     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 45.7783     |
| 76                                              | 400/NC/24-25<br>वन निगम | 588/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.40 X 5.80 X 1.90 | 0                         |     | 48.4880     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 48.4880     |
| 77                                              | 403/NC/24-25<br>वन निगम | 591/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 6.80 X 6.35 X 2.15 | 0                         |     | 92.8370     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 92.8370     |
| 78                                              | 405/NC/24-25<br>वन निगम | 593/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.95 X 7.10 X 1.85 | 0                         |     | 65.0183     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 65.0183     |
| 79                                              | 438/NC/24-25<br>वन निगम | 61/24-25     | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल       | 1.25               | 31 - 60                   | 4   | 0.0500      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 6   | 0.1416      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 2   | 0.0923      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 91 - 120                  | 3   | 0.3412      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 1   | 0.0289      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1169      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 30  | 0.7168      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 8   | 0.6718      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 2   | 0.2970      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 121 - 150                 | 1   | 0.2634      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 31  | 1.3900      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 43  | 3.8066      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 6   | 0.9588      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 3.05               | 61 - 90                   | 2   | 0.2853      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 3.05               | 91 - 120                  | 4   | 0.9241      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 3.05               | 121 - 150                 | 2   | 0.6877      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 3.05               | >151                      | 1   | 0.4462      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           | 148 | 11.2186     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 0.95               | 61 - 90                   | 1   | 0.0308      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.25               | 31 - 60                   | 6   | 0.1199      |
| 80                                              | 441/NC/24-25<br>वन निगम | 36/24-25     | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल       | 1.25               | 61 - 90                   | 2   | 0.1025      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 7   | 0.1660      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 5   | 0.2670      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 5   | 0.1675      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 81                                              | 443/NC/24-25 | 48/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4213      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2552      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 49  | 1.6644      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 51  | 4.0584      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.3169      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7291      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 8   | 0.3061      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 41  | 4.1460      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 12  | 1.9948      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2832      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 1   | 0.0275      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 2   | 0.3235      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 4   | 0.5716      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 5   | 1.1577      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 121 - 150                 | 2   | 0.6681      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 223 | 18.7775     |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.0958      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 6   | 0.1163      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0500      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1616      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1726      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2519      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0893      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1514      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2403      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6383      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.4254      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 48  | 1.6730      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 27  | 2.0242      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 6   | 0.8630      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2271      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 22  | 0.6835      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 32  | 2.9413      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 11  | 1.7916      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2393      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.1046      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 1   | 0.1220      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 4   | 0.9528      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 121 - 150                 | 2   | 0.7230      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | >151                      | 1   | 0.8247      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 204 | 15.5630     |
| 82                                              | 444/NC/24-25 | 49/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 10  | 0.1256      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0334      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 21 - 30                   | 1   | 0.0061      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 8   | 0.1290      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1227      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1758      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 10  | 0.2479      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1537      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1514      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.1095      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1150      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3342      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 21 - 30                   | 5   | 0.0523      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 31  | 1.0154      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5   | 0.3804      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4077      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 83                                              | 445/NC/24-25 | 60/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2634      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.5110      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 21 - 30                   | 1   | 0.0104      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 56  | 2.4362      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 37  | 3.3853      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 12  | 1.9115      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2791      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5412      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.1392      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 3   | 0.5979      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.75        | >151                      | 1   | 0.8701      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 1   | 0.0439      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 4   | 0.5528      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 1   | 0.2745      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 121 - 150                 | 2   | 0.6347      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | >151                      | 2   | 1.9067      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 214 | 17.9180     |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 4   | 0.0487      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 10  | 0.1379      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0500      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 21 - 30                   | 1   | 0.0076      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.0753      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4   | 0.2167      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0874      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 21 - 30                   | 1   | 0.0104      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.4841      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1755      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 61  | 1.7256      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 14  | 1.0592      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.3121      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 91  | 3.5802      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 70  | 6.5950      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 18  | 3.0515      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5019      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 1   | 0.0686      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 8   | 1.0561      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 3   | 0.5958      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 321 | 19.8396     |  |
| 84                                              | 446/NC/24-25 | 65/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 21 - 30                   | 2   | 0.0106      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0187      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 21 - 30                   | 1   | 0.0076      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 11  | 0.1881      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1404      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.1547      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0650      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 21 - 30                   | 2   | 0.0189      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.1127      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.3095      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 109 | 4.1133      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 42  | 3.6197      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 9   | 1.6053      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 1   | 0.0733      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 2   | 0.3626      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 200 | 10.8004     |  |
| 85                                              | 447/NC/24-25 | 67/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 4   | 0.0472      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0361      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 15  | 0.2287      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 86                                              | 449/NC/24-25 | 84/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1470      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2752      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 9   | 0.1324      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0785      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1130      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.0729      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 26  | 0.6301      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 6   | 0.4644      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 47  | 1.7316      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 42  | 3.6923      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 10  | 1.6942      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.1472      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 175 | 10.4908     |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 4   | 0.0327      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 3   | 0.1843      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 10  | 0.1505      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0822      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 27  | 0.5549      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0502      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1538      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.2876      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1402      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 48  | 1.5415      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 19  | 1.4390      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1344      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2825      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 24  | 0.9836      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 39  | 3.8232      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 17  | 3.0366      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3219      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 1   | 0.1719      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 1   | 0.1544      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 214 | 13.5254     |
| 87                                              | 450/NC/24-25 | 85/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 5   | 0.0518      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.1057      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 14  | 0.1853      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0734      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.1425      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 21 - 30                   | 2   | 0.0208      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.2500      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0895      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 21 - 30                   | 1   | 0.0121      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 30  | 0.8804      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5   | 0.4209      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.3648      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 21 - 30                   | 10  | 0.1371      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 158 | 5.6528      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 62  | 5.6423      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6   | 0.9794      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2588      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.65        | 31 - 60                   | 1   | 0.0239      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 2   | 0.3650      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 121 - 150                 | 1   | 0.2905      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 325 | 15.9470     |
| 88                                              | 451/NC/24-25 | 87/24-25     | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0120      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 8   | 0.1302      |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0525      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10  | 11          |  |
| 89                                              | 453/NC/24-25<br>वन निगम | 116/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25                     | 91 - 120                  | 1   | 0.0781      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 3   | 0.0617      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 1   | 0.0448      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 12  | 0.2459      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 2   | 0.1874      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 54  | 1.6744      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 9   | 0.6145      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 1   | 0.2634      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 119 | 4.3006      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 40  | 3.5833      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 6   | 0.9970      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                          |                           | 258 | 12.2458     |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 1   | 0.0214      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                     | 21 - 30                   | 3   | 0.0312      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 4   | 0.0775      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 5   | 0.1259      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 1   | 0.1344      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 21 - 30                   | 7   | 0.0939      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 177 | 6.8442      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 49  | 4.5326      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 2   | 0.3156      |  |
| 90                                              | 454/NC/24-25<br>वन निगम | 122/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    |                          |                           | 249 | 12.1767     |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                     | 21 - 30                   | 1   | 0.0104      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 1   | 0.0255      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 21 - 30                   | 2   | 0.0242      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 6   | 0.1825      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 1   | 0.0971      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 21 - 30                   | 8   | 0.1059      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 123 | 4.8654      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 42  | 3.6604      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                          |                           | 184 | 8.9714      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 3   | 0.0617      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 3   | 0.0709      |  |
| 91                                              | 455/NC/24-25<br>वन निगम | 124/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85                     | 21 - 30                   | 3   | 0.0305      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 6   | 0.1068      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 21 - 30                   | 4   | 0.0476      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 97  | 2.9948      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 14  | 0.9746      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 21 - 30                   | 2   | 0.0276      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 14  | 0.5095      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 4   | 0.3647      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                          |                           | 150 | 5.1887      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95                     | 21 - 30                   | 9   | 0.0439      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                     | 21 - 30                   | 43  | 0.2634      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                     | 21 - 30                   | 33  | 0.2758      |  |
| 92                                              | 456/NC/24-25<br>वन निगम | 195/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85                     | 21 - 30                   | 116 | 1.1706      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 21 - 30                   | 85  | 0.9381      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45                     | 21 - 30                   | 168 | 2.1931      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.75                     | 21 - 30                   | 1   | 0.0155      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                          |                           | 455 | 4.9004      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 6   | 0.0779      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 19  | 0.3741      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 1   | 0.0422      |  |
| 93                                              | 458/NC/24-25<br>वन निगम | 241/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.55                     | 91 - 120                  | 1   | 0.1172      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 14  | 0.2950      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 3   | 0.1497      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15                     | 21 - 30                   | 1   | 0.0105      |  |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |                          |                           |     |             |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 94                                              | 459/NC/24-25<br>वन निगम | 244/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 22  | 0.5042      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0568      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 21 - 30                   | 6   | 0.0801      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 114 | 4.0963      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 60  | 5.5271      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6   | 1.1337      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 254 | 12.4648     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0073      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0380      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0096      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0486      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.1274      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1399      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 51  | 1.5419      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 18  | 1.3066      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2557      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 158 | 5.5414      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 77  | 6.5235      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6   | 0.9153      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.65        | 31 - 60                   | 1   | 0.0366      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 325 | 16.4918     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0148      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.0602      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1723      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 12  | 0.2426      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.0961      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.0723      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 21 - 30                   | 1   | 0.0121      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 25  | 0.7458      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 8   | 0.6323      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1626      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 21 - 30                   | 4   | 0.0543      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 48  | 1.9109      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 37  | 3.4384      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6   | 0.9688      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3131      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 2   | 0.2764      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 2   | 0.3737      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 164 | 9.6034      |
| 95                                              | 462/NC/24-25<br>वन निगम | 275/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0148      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.0602      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1723      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 12  | 0.2426      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.0961      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.0723      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 21 - 30                   | 1   | 0.0121      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 25  | 0.7458      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 8   | 0.6323      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1626      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 21 - 30                   | 4   | 0.0543      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 48  | 1.9109      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 37  | 3.4384      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6   | 0.9688      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3131      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                   | 2   | 0.2764      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 2   | 0.3737      |
| 96                                              | 465/NC/24-25<br>वन निगम | 402/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 7   | 0.0901      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0609      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 16  | 0.2302      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0951      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0750      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1758      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 23  | 0.4795      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 7   | 0.3707      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.1842      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1086      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 76  | 2.2868      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 13  | 0.8722      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2675      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 44  | 1.7000      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 49  | 4.5293      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 13  | 1.9996      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.0244      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |              |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 97                                              | 466/NC/24-25 | 403/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3920      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1   | 0.1184      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 272 | 15.0603     |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0375      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0225      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 18  | 0.2703      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.0927      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 153 | 5.1110      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 76  | 6.4919      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 5   | 0.8625      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 261 | 12.8884     |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0315      |  |
| 98                                              | 467/NC/24-25 | 425/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0416      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0165      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 114 | 4.1227      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 41  | 3.3743      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 158 | 7.5866      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0073      |  |
| 99                                              | 475/NC/24-25 | 499/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 12  | 0.1974      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0766      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1253      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0502      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 21 - 30                   | 1   | 0.0091      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.0963      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 21 - 30                   | 3   | 0.0339      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 59  | 1.5967      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 11  | 0.8087      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1426      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 21 - 30                   | 4   | 0.0543      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 71  | 2.7201      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 17  | 1.5597      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 5   | 0.8328      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 201 | 8.3110      |  |
| 100                                             | 484/NC/24-25 | 405/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 34  | 3.6006      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 34  | 3.6006      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 33  | 2.9689      |  |
| 101                                             | 486/NC/24-25 | 435/24-25    | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    |             |                           | 33  | 2.9689      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 5   | 0.0786      |  |
| 102                                             | 498/NC/24-25 | 209/24-25    | PLOT-A       | कोकाट   | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.1045      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0589      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 12  | 0.3452      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.4128      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 15  | 0.4334      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.2880      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 175 | 5.7193      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 37  | 3.1109      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.5420      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3354      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        |             |                           | 263 | 11.4290     |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 31-60                     | 2   | 0.0359      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 3   | 0.1125      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 0.95        | 121-150                   | 1   | 0.1082      |  |
| 103                                             | 531/NC/24-25 | 454/24-25    | PLOT-A       | सिरस    | B      | गोल    | 1.25        | 31-60                     | 6   | 0.1106      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.0951      |  |
|                                                 |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                     | 6   | 0.1606      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |             |            |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6           | 7          | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 104                                             | 545/NC/24-25<br>वन निगम | 286/24-25    | PLOT-A       | हल्द्व                   | B           | गोल        | 1.55        | 61-90                     | 1  | 0.0422      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 1.55        | 91-120                    | 1  | 0.0893      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 1.85        | 31-60                     | 3  | 0.0738      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 1.85        | 61-90                     | 3  | 0.1926      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 1.85        | 91-120                    | 2  | 0.2465      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 1.85        | >151                      | 1  | 0.2814      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.15        | 31-60                     | 3  | 0.0956      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.15        | 121-150                   | 1  | 0.2133      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | 31-60                     | 16 | 0.6314      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | 61-90                     | 21 | 2.0164      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | 91-120                    | 8  | 1.1416      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | 121-150                   | 4  | 1.1792      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            |             |                           | 84 | 6.8262      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 0.95        | 61-90                     | 1  | 0.0352      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 1.85        | 31-60                     | 2  | 0.0584      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | 31-60                     | 20 | 0.8858      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | 61-90                     | 19 | 1.7152      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | 91-120                    | 12 | 2.0704      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | 121-150                   | 10 | 2.8102      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | >151                      | 7  | 3.9653      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            |             |                           | 71 | 11.5405     |
| 105                                             | 556/NC/24-25<br>वन निगम | 172/24-25    | PLOT-A       | खैर                      | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 1.85        | 61-90                     | 1  | 0.0835      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | 61-90                     | 30 | 2.6660      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            |             |                           | 31 | 2.7495      |
| 106                                             | 562/NC/24-25<br>वन निगम | 215/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | III         | गोल        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1238      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.15        | >151                      | 1  | 0.3883      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | 91 - 120                  | 60 | 10.0581     |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | 121 - 150                 | 8  | 2.2168      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            | 2.45        | >151                      | 3  | 1.2249      |
|                                                 |                         |              |              |                          |             |            |             |                           | 73 | 14.0119     |

डिपो अधिकारी  
पतरामपुर

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम  
प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : पतरामपुर

ई-नीलाम तिथि :09 Jan 2026 [3:30 PM - 4:30PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।



| क्र. सं | प्रजाति         | लॉटे | मात्रा |              |
|---------|-----------------|------|--------|--------------|
|         |                 |      | नग     | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2               | 3    | 4      | 5            |
| 1       | कोकाट           | 3    | 396    | 20.9202      |
| 2       | खैर             | 1    | 31     | 2.7495       |
| 3       | जड़ (जे0सी0बी0) | 43   | 0      | 2,731.6497   |
| 4       | ढाक             | 1    | 2      | 0.2373       |
| 5       | तेन्दू          | 1    | 15     | 2.5040       |
| 6       | सेमल            | 1    | 6      | 0.7471       |
| 7       | सागौन           | 44   | 9,322  | 512.2757     |
| 8       | साल             | 10   | 269    | 58.2748      |
| 9       | सिरस            | 1    | 84     | 6.8262       |
| 10      | हल्दी           | 1    | 71     | 11.5405      |
| योग     |                 | 106  | 10196  | 3347.7250    |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम