



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है

विक्रय सूची प्रपत्र - I

## विक्रय सूची ई-नीलामी

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

ई-नीलामी दिनांक : 09 Aug 2025 [3:30 PM - 4:30PM]

W/R/11/1161/H

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर

| क्र.सं | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग     | आयतन(घ.मी.) |
|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|------------------------------|--------|-------------|
| 1      | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10     | 11          |
| 1      | 02/NC/25-26<br>वन निगम | 6/25-26      | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                      | 2      | 0.1108      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                     | 1      | 0.0750      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 2      | 0.1260      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                     | 1      | 0.0969      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                    | 1      | 0.1514      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 3      | 0.2380      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                     | 2      | 0.2455      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 1      | 0.1041      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 2      | 0.2557      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 1      | 0.2271      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                         | 1      | 0.3228      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 1      | 0.1531      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 3      | 0.9026      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                         | 11     | 5.3097      |
|        |                        | 32           | 8.3187       |         |        |        |             |                              |        |             |
| 2      | 04/NC/25-26<br>वन निगम | 8/25-26      | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                     | 1      | 0.0861      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                    | 1      | 0.2180      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 1      | 0.0484      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 1      | 0.0756      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 2      | 0.2101      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 7      | 1.2936      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 8      | 2.2070      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                         | 2      | 0.7792      |
|        |                        | 23           | 4.9180       |         |        |        |             |                              |        |             |
| 3      | 06/NC/25-26<br>वन निगम | 10/25-26     | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                    | 8      | 2.5264      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                         | 9      | 5.2087      |
|        |                        |              |              |         |        |        |             | 17                           | 7.7351 |             |
| 4      | 07/NC/25-26<br>वन निगम | 11/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 121 - 150                    | 1      | 0.1336      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 2      | 0.0858      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                     | 1      | 0.1033      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 2      | 0.1260      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 1      | 0.0416      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 2      | 0.1517      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 2      | 0.1066      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 7      | 0.7655      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 16     | 2.8676      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 9      | 2.6415      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                         | 4      | 2.1590      |
|        |                        | 47           | 9.1822       |         |        |        |             |                              |        |             |
| 5      | 08/NC/25-26<br>वन निगम | 12/25-26     | PLOT-A       | तेन्दू  | IV     | गोल    | 1.25        | 121-150                      | 1      | 0.1531      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                        | 1      | 0.0589      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                       | 1      | 0.0969      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                        | 1      | 0.0937      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                        | 1      | 0.0551      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                        | 3      | 0.2710      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                       | 2      | 0.3736      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                      | 4      | 1.0338      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                        |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |        |             |                           |    |             |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                      | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |  |
| 6                                               | 10/NC/25-26<br>वन निगम | 14/25-26     | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 2.45        | >151                      | 1  | 0.3679      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 15 | 2.5040      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1  | 0.0214      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0594      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0383      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.1700      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1  | 0.0242      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.2327      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5  | 0.6417      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1  | 0.0414      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4  | 0.4233      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 14 | 2.5514      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6  | 1.6355      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 3  | 1.5339      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 40 | 7.3732      |  |
| 7                                               | 12/NC/25-26<br>वन निगम | 16/25-26     | PLOT-A       | झिंगन                    | B      | गोल    | 2.15        | 31-60                     | 1  | 0.0484      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91-120                    | 1  | 0.1344      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61-90                     | 1  | 0.1240      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91-120                    | 4  | 0.6992      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121-150                   | 1  | 0.3264      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 8  | 1.3324      |  |
| 8                                               | 17/NC/25-26<br>वन निगम | 19/25-26     | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1110      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 1  | 0.1110      |  |
| 9                                               | 14/NC/24-25<br>वन निगम | 14/24-25     | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.1000      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0781      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4  | 0.3384      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1000      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4  | 0.3362      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 10 | 1.5171      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5  | 1.2431      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 2  | 0.9450      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6  | 1.1056      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6  | 1.6302      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 0.7856      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 43 | 8.1793      |  |
| 10                                              | 15/NC/24-25<br>वन निगम | 15/24-25     | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2  | 0.0742      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0383      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0781      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0475      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0874      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1  | 0.0835      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.4496      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1  | 0.0484      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2  | 0.1785      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 8  | 1.2940      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6  | 1.5369      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 5  | 2.2481      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1  | 0.1240      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.2132      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2  | 0.6145      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.5823      |  |
| 11                                              | 19/NC/24-25<br>वन निगम | 19/24-25     | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    |             |                           | 36 | 7.6985      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0481      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0781      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0874      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.2037      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |             |              |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2           | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10  | 11          |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 3   | 0.4143      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 4   | 0.6894      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 2   | 0.4925      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 1   | 0.5647      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 2   | 0.3946      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 6   | 1.6167      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 2   | 0.8089      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        |                          |                           | 25  | 5.6091      |  |
| 12                                              | 22/NC/24-25 | 22/24-25     | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 2.45                     | 121 - 150                 | 3   | 0.7570      |  |
|                                                 | वन निगम     |              |              |         |        |        |                          |                           | 3   | 0.7570      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 4   | 0.7064      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 1   | 0.2485      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 27  | 4.8579      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 15  | 4.3684      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 3   | 1.2852      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        |                          |                           | 50  | 11.4664     |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 1   | 0.1531      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.75                     | 91 - 120                  | 18  | 3.6477      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.75                     | 121 - 150                 | 3   | 0.8629      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.75                     | >151                      | 2   | 1.1081      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 3.05                     | 91 - 120                  | 25  | 5.6014      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 3.05                     | 121 - 150                 | 9   | 3.0738      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 3.05                     | >151                      | 1   | 0.4580      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        |                          |                           | 59  | 14.9050     |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 10  | 1.5364      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 6   | 1.3294      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 4   | 1.5652      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 27  | 4.4790      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 4   | 1.0413      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 2   | 0.7264      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        |                          |                           | 53  | 10.6777     |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 0.95                     | 31 - 60                   | 1   | 0.0120      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                   | 1   | 0.0291      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 5   | 0.0977      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 1   | 0.0439      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 12  | 0.2575      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 1.55                     | >151                      | 1   | 0.2358      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 9   | 0.1960      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 111 | 3.3762      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 15  | 1.0403      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 2   | 0.2611      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 31  | 1.3837      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 49  | 4.4347      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 8   | 1.3297      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 1   | 0.2916      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 3.05                     | 31 - 60                   | 1   | 0.0234      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 3.05                     | 61 - 90                   | 5   | 0.7318      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 3.05                     | 91 - 120                  | 3   | 0.7617      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        |                          |                           | 257 | 14.5551     |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 0.65                     | 61 - 90                   | 1   | 0.0329      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 0.95                     | 31 - 60                   | 2   | 0.0428      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                   | 1   | 0.0308      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 6   | 0.1045      |  |
|                                                 |             |              |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 2   | 0.1158      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6      | 7      | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 18                                              | 66/NC/24-25<br>वन निगम  | 78/24-25     | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल    | 1.25               | 91 - 120                  | 1   | 0.0945      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.55               | 31 - 60                   | 11  | 0.1972      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.55               | 61 - 90                   | 4   | 0.2179      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.55               | 91 - 120                  | 1   | 0.1395      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.55               | >151                      | 2   | 0.5842      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 31 - 60                   | 5   | 0.1039      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0599      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 88  | 2.7433      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 37  | 2.7921      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 4   | 0.5514      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 31  | 1.3329      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 32  | 2.8961      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 6   | 1.0534      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 3.05               | 61 - 90                   | 2   | 0.3088      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 3.05               | 91 - 120                  | 5   | 1.0181      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 3.05               | 121 - 150                 | 3   | 1.1899      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 245 | 15.6099     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 0.95               | 31 - 60                   | 2   | 0.0296      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.25               | 31 - 60                   | 3   | 0.0462      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.25               | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.55               | 31 - 60                   | 7   | 0.1496      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.55               | 61 - 90                   | 2   | 0.1095      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 31 - 60                   | 2   | 0.0296      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 3   | 0.2343      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 68  | 1.8408      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 12  | 1.0155      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | >151                      | 1   | 0.5005      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 56  | 2.3890      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 48  | 4.1742      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 4   | 0.6186      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 121 - 150                 | 2   | 0.6236      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | >151                      | 1   | 0.5072      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 3.05               | 61 - 90                   | 6   | 0.6207      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 3.05               | 91 - 120                  | 6   | 1.4505      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 3.05               | 121 - 150                 | 1   | 0.3222      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 225 | 14.7321     |
| 19                                              | 67/NC/24-25<br>वन निगम  | 73/24-25     | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल    | 1.25               | 31 - 60                   | 2   | 0.0320      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.55               | 61 - 90                   | 1   | 0.0372      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 31 - 60                   | 19  | 0.2372      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0474      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 7   | 0.1593      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 1   | 0.0904      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 193 | 6.7917      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 59  | 4.8176      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 2   | 0.2917      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 285 | 12.5045     |
| 20                                              | 73/NC/24-25<br>वन निगम  | 107/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल    | 1.55               | 31 - 60                   | 1   | 0.0252      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 31 - 60                   | 24  | 0.3207      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 5   | 0.1535      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 3   | 0.2277      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 133 | 4.6589      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 31  | 2.6351      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1531      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 198 | 8.1742      |
| 21                                              | 102/NC/24-25<br>वन निगम | 513/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोकाट  | 5.55 X 4.70 X 1.60 | 0                         |     | 41.7360     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     | 41.7360     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |           |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 22                                              | 184/NC/24-25<br>वन निगम | 190/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल       | 1.55               | 31 - 60                   | 1   | 0.0349      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 9   | 0.1304      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 1   | 0.0165      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 1   | 0.0756      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 116 | 3.6771      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 25  | 1.9725      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 3   | 0.4445      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 156 | 6.3515      |
| 23                                              | 187/NC/24-25<br>वन निगम | 83/24-25     | PLOT-A       | सागौन                    | III    | गोल       | 2.15               | 91 - 120                  | 2   | 0.2788      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 121 - 150                 | 1   | 0.2449      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 23  | 3.9783      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 121 - 150                 | 9   | 2.5676      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | >151                      | 7   | 3.2336      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 42  | 10.3032     |
| 24                                              | 189/NC/24-25<br>वन निगम | 62/24-25     | PLOT-A       | सागौन                    | III    | गोल       | 2.15               | 121 - 150                 | 2   | 0.4801      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | >151                      | 2   | 0.7650      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 35  | 6.0211      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 121 - 150                 | 11  | 2.6560      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | >151                      | 6   | 3.1640      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 56  | 13.0862     |
| 25                                              | 193/NC/24-25<br>वन निगम | 82/24-25     | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल       | 0.95               | 31 - 60                   | 1   | 0.0120      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.25               | 31 - 60                   | 6   | 0.0997      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.25               | 61 - 90                   | 1   | 0.0633      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 14  | 0.2910      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 3   | 0.1968      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 121 - 150                 | 1   | 0.1899      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 11  | 0.2731      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1344      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 66  | 2.1616      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 31  | 2.1917      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1626      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | >151                      | 1   | 0.4210      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 15  | 0.6924      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 44  | 3.8682      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 9   | 1.6425      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 121 - 150                 | 1   | 0.3131      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | >151                      | 2   | 1.5684      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 3.05               | 31 - 60                   | 1   | 0.0686      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 3.05               | 61 - 90                   | 6   | 0.8683      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 3.05               | 91 - 120                  | 8   | 1.6377      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 3.05               | >151                      | 1   | 0.6384      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 225 | 17.4947     |
| 26                                              | 195/NC/24-25<br>वन निगम | 517/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 8.45 X 6.80 X 2.50 | 0                         |     | 143.6500    |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 143.6500    |
| 27                                              | 196/NC/24-25<br>वन निगम | 518/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 7.80 X 4.10 X 1.80 | 0                         |     | 57.5640     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 57.5640     |
| 28                                              | 197/NC/24-25<br>वन निगम | 519/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 5.05 X 4.00 X 1.65 | 0                         |     | 33.3300     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 33.3300     |
| 29                                              | 198/NC/24-25<br>वन निगम | 520/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 8.10 X 5.15 X 1.50 | 0                         |     | 62.5725     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 62.5725     |
| 30                                              | 199/NC/24-25<br>वन निगम | 521/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोकाट     | 8.05 X 6.05 X 1.60 | 0                         |     | 77.9240     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 77.9240     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी   | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6        | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 31                                              | 200/NC/24-25<br>वन निगम | 522/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root     | कोकाट     | 5.20 X 6.00 X 1.60 | 0                         |     | 49.9200     |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     | 49.9200     |
| 32                                              | 201/NC/24-25<br>वन निगम | 523/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root     | सागौन     | 7.40 X 6.20 X 1.65 | 0                         |     | 75.7020     |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     | 75.7020     |
| 33                                              | 202/NC/24-25<br>वन निगम | 524/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root     | सागौन     | 5.85 X 5.45 X 1.65 | 0                         |     | 52.6061     |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     | 52.6061     |
| 34                                              | 204/NC/24-25<br>वन निगम | 526/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root     | सागौन     | 5.30 X 5.55 X 1.70 | 0                         |     | 50.0055     |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     | 50.0055     |
| 35                                              | 205/NC/24-25<br>वन निगम | 527/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root     | सागौन     | 7.45 X 5.90 X 1.75 | 0                         |     | 76.9213     |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     | 76.9213     |
| 36                                              | 206/NC/24-25<br>वन निगम | 528/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root     | सागौन     | 8.45 X 5.45 X 1.65 | 0                         |     | 75.9866     |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     | 75.9866     |
| 37                                              | 207/NC/24-25<br>वन निगम | 529/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root     | सागौन     | 6.50 X 6.00 X 1.50 | 0                         |     | 58.5000     |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     | 58.5000     |
| 38                                              | 208/NC/24-25<br>वन निगम | 530/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root     | सागौन     | 5.90 X 4.75 X 1.65 | 0                         |     | 46.2413     |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     | 46.2413     |
| 39                                              | 215/NC/24-25<br>वन निगम | 364/24-25    | PLOT-A       | जलौनी[कोकाट]    | Firewood | जलौनी     | 8.30 X 2.55 X 1.10 | 0                         |     | 23.2815     |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     | 23.2815     |
| 40                                              | 220/NC/24-25<br>वन निगम | 194/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV       | गोल       | 1.25               | 31 - 60                   | 5   | 0.0637      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 1.55               | 31 - 60                   | 10  | 0.1784      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 1.55               | 61 - 90                   | 1   | 0.0502      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 1.55               | 91 - 120                  | 1   | 0.1088      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 1.85               | 31 - 60                   | 9   | 0.1853      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 2.15               | 31 - 60                   | 18  | 0.4024      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 2.15               | 61 - 90                   | 1   | 0.0697      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1935      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 2.45               | 31 - 60                   | 155 | 4.7066      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 2.45               | 61 - 90                   | 46  | 3.5135      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 2.45               | 91 - 120                  | 5   | 0.7821      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           | 252 | 10.2542     |
| 41                                              | 222/NC/24-25<br>वन निगम | 531/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root     | कोमलकाष्ठ | 8.45 X 5.40 X 2.15 | 0                         |     | 98.1045     |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     | 98.1045     |
| 42                                              | 223/NC/24-25<br>वन निगम | 532/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root     | कोमलकाष्ठ | 7.30 X 2.90 X 2.10 | 0                         |     | 44.4570     |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     | 44.4570     |
| 43                                              | 224/NC/24-25<br>वन निगम | 533/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root     | कोमलकाष्ठ | 6.25 X 5.95 X 2.30 | 0                         |     | 85.5313     |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           |     | 85.5313     |
| 44                                              | 227/NC/24-25<br>वन निगम | 199/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV       | गोल       | 1.25               | 31 - 60                   | 1   | 0.0107      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 1.55               | 31 - 60                   | 5   | 0.1250      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 1.85               | 31 - 60                   | 1   | 0.0185      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 2.15               | 31 - 60                   | 5   | 0.1244      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 2.45               | 31 - 60                   | 108 | 3.6553      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 2.45               | 61 - 90                   | 27  | 2.3331      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           | 2.45               | 91 - 120                  | 2   | 0.3070      |
|                                                 |                         |              |              |                 |          |           |                    |                           | 149 | 6.5740      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |           |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 45                                              | 228/NC/24-25<br>वन निगम | 200/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल       | 1.55               | 31 - 60                   | 4   | 0.1095      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 5   | 0.2825      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 91 - 120                  | 2   | 0.2004      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 4   | 0.1227      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0535      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 3   | 0.0766      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 1   | 0.0860      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 60  | 2.1040      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 41  | 3.5210      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 7   | 1.0697      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 128 | 7.6259      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 0.95               | 31 - 60                   | 2   | 0.0320      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.25               | 31 - 60                   | 15  | 0.2316      |
| 46                                              | 233/NC/24-25<br>वन निगम | 216/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल       | 1.25               | 61 - 90                   | 3   | 0.1460      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 17  | 0.3283      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 8   | 0.4483      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 9   | 0.2107      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0937      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 5   | 0.1158      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 83  | 3.0346      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 58  | 5.3991      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 20  | 3.3926      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.75               | 61 - 90                   | 1   | 0.1271      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.75               | 121 - 150                 | 1   | 0.3466      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 223 | 13.9064     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.25               | 91 - 120                  | 1   | 0.0813      |
| 47                                              | 235/NC/24-25<br>वन निगम | 219/24-25    | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल       | 1.55               | 91 - 120                  | 1   | 0.0930      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0474      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 1   | 0.0971      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 2   | 0.2582      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 3   | 0.2863      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1721      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 121 - 150                 | 1   | 0.3264      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | >151                      | 5   | 3.4101      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 16  | 4.7719      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 8.65 X 4.35 X 1.60 | 0                         |     | 60.2040     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 60.2040     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 9.25 X 7.00 X 2.25 | 0                         |     | 145.6875    |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 145.6875    |
| 48                                              | 249/NC/24-25<br>वन निगम | 534/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 8.65 X 4.35 X 1.60 | 0                         |     | 60.2040     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 60.2040     |
| 49                                              | 250/NC/24-25<br>वन निगम | 535/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 9.25 X 7.00 X 2.25 | 0                         |     | 145.6875    |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 145.6875    |
| 50                                              | 253/NC/24-25<br>वन निगम | 538/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोकाट     | 7.65 X 5.10 X 1.90 | 0                         |     | 74.1285     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 74.1285     |
| 51                                              | 254/NC/24-25<br>वन निगम | 539/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 8.15 X 3.75 X 1.45 | 0                         |     | 44.3156     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 44.3156     |
| 52                                              | 255/NC/24-25<br>वन निगम | 540/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 4.90 X 3.95 X 1.50 | 0                         |     | 29.0325     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 29.0325     |
| 53                                              | 258/NC/24-25<br>वन निगम | 541/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 6.85 X 6.70 X 1.95 | 0                         |     | 89.4953     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 89.4953     |
| 54                                              | 273/NC/24-25<br>वन निगम | 262/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल       | 0.95               | 31 - 60                   | 3   | 0.0308      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 0.95               | 61 - 90                   | 1   | 0.0251      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.25               | 31 - 60                   | 8   | 0.1325      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.25               | 61 - 90                   | 3   | 0.1314      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2            | 3            | 4            | 5               | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 55                                              | 278/NC/24-25 | 202/24-25    | PLOT-A       | धौरी / असिध     | IV     | गोल       | 1.25               | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 12  | 0.2393      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 4   | 0.2465      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 13  | 0.3145      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1071      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 57  | 1.7940      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 18  | 1.3260      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1291      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 88  | 3.2931      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 44  | 3.8947      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 4   | 0.6057      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.75               | 31 - 60                   | 6   | 0.2470      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.75               | 61 - 90                   | 7   | 0.6318      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.75               | 91 - 120                  | 5   | 0.9314      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 3.05               | 31 - 60                   | 1   | 0.0305      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           |                    |                           | 279 | 14.2966     |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 0.95               | 31 - 60                   | 1   | 0.0073      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.25               | 31 - 60                   | 4   | 0.0662      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.25               | 91 - 120                  | 1   | 0.0661      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.25               | 121 - 150                 | 1   | 0.1260      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 8   | 0.1315      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 2   | 0.0992      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.55               | 121 - 150                 | 2   | 0.3228      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 13  | 0.2944      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 2   | 0.1376      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 1.85               | 121 - 150                 | 1   | 0.2602      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 59  | 1.7744      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 35  | 2.9449      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 91 - 120                  | 10  | 1.5176      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.15               | 121 - 150                 | 3   | 0.6963      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 46  | 1.6320      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 25  | 2.1176      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 17  | 3.0905      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           | 2.45               | 121 - 150                 | 5   | 1.4332      |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           |                    |                           | 235 | 16.7178     |
| 56                                              | 286/NC/24-25 | 549/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 5.65 X 4.90 X 1.85 | 0                         |     | 51.2173     |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 51.2173     |
| 57                                              | 287/NC/24-25 | 550/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.75 X 6.45 X 1.85 | 0                         |     | 56.6794     |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 56.6794     |
| 58                                              | 288/NC/24-25 | 543/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 6.15 X 4.70 X 1.90 | 0                         |     | 54.9195     |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 54.9195     |
| 59                                              | 289/NC/24-25 | 544/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 5.40 X 5.80 X 2.10 | 0                         |     | 65.7720     |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 65.7720     |
| 60                                              | 290/NC/24-25 | 545/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 5.10 X 6.85 X 2.05 | 0                         |     | 71.6168     |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 71.6168     |
| 61                                              | 291/NC/24-25 | 546/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 6.20 X 5.40 X 2.10 | 0                         |     | 70.3080     |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 70.3080     |
| 62                                              | 292/NC/24-25 | 547/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोकाट     | 6.70 X 5.05 X 2.00 | 0                         |     | 67.6700     |
|                                                 |              |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 67.6700     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6      | 7      | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 63                                              | 293/NC/24-25<br>वन निगम | 548/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 6.90 X 6.40 X 2.00 | 0                         |     | 88.3200     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     | 88.3200     |
| 64                                              | 307/NC/24-25<br>वन निगम | 31/24-25     | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल    | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1610      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 8   | 0.8148      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 64  | 7.0770      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1268      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.75               | 61 - 90                   | 2   | 0.2484      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.75               | 91 - 120                  | 1   | 0.1584      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 3.05               | 61 - 90                   | 3   | 0.4131      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 80  | 8.9995      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     |             |
| 65                                              | 308/NC/24-25<br>वन निगम | 58/24-25     | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल    | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1344      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 121 - 150                 | 2   | 0.4271      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 1   | 0.0515      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 34  | 5.8856      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 121 - 150                 | 6   | 1.7000      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | >151                      | 2   | 1.2643      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 46  | 9.4629      |
| 66                                              | 309/NC/24-25<br>वन निगम | 54/24-25     | PLOT-A       | सागौन           | III    | गोल    | 2.15               | 61 - 90                   | 6   | 0.5797      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 71  | 7.9369      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 2   | 0.2735      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.75               | 61 - 90                   | 4   | 0.5506      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 3.05               | 61 - 90                   | 31  | 4.3358      |
| 67                                              | 312/NC/24-25<br>वन निगम | 551/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 7.15 X 5.40 X 2.00 | 0                         |     | 77.2200     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     | 77.2200     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     |             |
| 68                                              | 313/NC/24-25<br>वन निगम | 552/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोकाट  | 5.80 X 5.10 X 1.95 | 0                         |     | 57.6810     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     | 57.6810     |
| 69                                              | 314/NC/24-25<br>वन निगम | 553/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन  | 5.30 X 5.10 X 1.65 | 0                         |     | 44.5995     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     | 44.5995     |
| 70                                              | 316/NC/24-25<br>वन निगम | 102/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल    | 0.95               | 31 - 60                   | 1   | 0.0137      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.55               | 31 - 60                   | 2   | 0.0448      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 31 - 60                   | 33  | 0.3951      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 27  | 0.5189      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 220 | 7.8757      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 40  | 3.0306      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1625      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 324 | 12.0413     |
| 71                                              | 317/NC/24-25<br>वन निगम | 106/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल    | 1.25               | 31 - 60                   | 1   | 0.0113      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.25               | 61 - 90                   | 1   | 0.0405      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.55               | 31 - 60                   | 7   | 0.1416      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 31 - 60                   | 18  | 0.2875      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 163 | 4.6483      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 18  | 1.2112      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1398      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 127 | 4.7245      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 24  | 1.9639      |
| 72                                              | 318/NC/24-25<br>वन निगम | 119/24-25    | PLOT-A       | सागौन           | IV     | गोल    |                    |                           | 360 | 13.1686     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 1.85               | 31 - 60                   | 1   | 0.0167      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 31 - 60                   | 6   | 0.1457      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.15               | 61 - 90                   | 2   | 0.1682      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 31 - 60                   | 239 | 8.8930      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        | 2.45               | 61 - 90                   | 34  | 3.0811      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           | 282 | 12.3047     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |        |                    |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |           |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 73                                              | 319/NC/24-25<br>वन निगम | 123/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल       | 1.55               | 31 - 60                   | 1   | 0.0293      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 10  | 0.2187      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 4   | 0.2827      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 7   | 0.2103      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 186 | 6.5630      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 66  | 5.8536      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 4   | 0.6130      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 278 | 13.7706     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     |             |
| 74                                              | 320/NC/24-25<br>वन निगम | 193/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल       | 1.25               | 31 - 60                   | 2   | 0.0337      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 2   | 0.0351      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 1   | 0.0384      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 6   | 0.0921      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 53  | 1.4814      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 3   | 0.1903      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 256 | 9.1437      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 72  | 5.8112      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 396 | 16.8748     |
| 75                                              | 321/NC/24-25<br>वन निगम | 440/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल       | 2.45               | 31 - 60                   | 187 | 6.8040      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 40  | 3.5998      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 227 | 10.4038     |
| 76                                              | 323/NC/24-25<br>वन निगम | 120/24-25    | PLOT-B       | सागौन                    | IV     | गोल       | 1.55               | 31 - 60                   | 1   | 0.0155      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 5   | 0.1342      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 257 | 9.4803      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 57  | 5.1426      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1786      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           | 321 | 14.9512     |
| 77                                              | 355/NC/24-25<br>वन निगम | 554/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.45 X 5.10 X 1.73 | 0                         |     | 39.2624     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 39.2624     |
| 78                                              | 356/NC/24-25<br>वन निगम | 555/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोकाट     | 3.10 X 3.25 X 1.70 | 0                         |     | 17.1275     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 17.1275     |
| 79                                              | 357/NC/24-25<br>वन निगम | 556/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.95 X 4.30 X 1.80 | 0                         |     | 38.3130     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 38.3130     |
| 80                                              | 358/NC/24-25<br>वन निगम | 557/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 7.28 X 6.90 X 1.95 | 0                         |     | 97.9524     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 97.9524     |
| 81                                              | 359/NC/24-25<br>वन निगम | 558/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | खैर       | 4.20 X 6.48 X 2.10 | 0                         |     | 57.1536     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 57.1536     |
| 82                                              | 360/NC/24-25<br>वन निगम | 559/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 5.65 X 6.05 X 1.65 | 0                         |     | 56.4011     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 56.4011     |
| 83                                              | 361/NC/24-25<br>वन निगम | 560/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 6.05 X 4.70 X 1.53 | 0                         |     | 43.5056     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 43.5056     |
| 84                                              | 362/NC/24-25<br>वन निगम | 561/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 5.35 X 6.35 X 1.83 | 0                         |     | 62.1697     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 62.1697     |
| 85                                              | 363/NC/24-25<br>वन निगम | 562/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.05 X 6.00 X 1.73 | 0                         |     | 42.0390     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 42.0390     |
| 86                                              | 364/NC/24-25<br>वन निगम | 563/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 7.55 X 4.45 X 2.18 | 0                         |     | 73.2426     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                    |                           |     | 73.2426     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 87                                              | 365/NC/24-25<br>वन निगम | 564/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोकाट     | 4.58 X 4.45 X 1.48 | 0                         |     | 30.1639     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 30.1639     |
| 88                                              | 366/NC/24-25<br>वन निगम | 565/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.65 X 7.15 X 2.00 | 0                         |     | 66.4950     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 66.4950     |
| 89                                              | 367/NC/24-25<br>वन निगम | 566/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | सागौन     | 5.33 X 5.40 X 2.20 | 0                         |     | 63.3204     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     | 63.3204     |
| 90                                              | 368/NC/24-25<br>वन निगम | 185/24-25    | PLOT-A       | कन्जू           | B      | गोल       | 2.45               | 31-60                     | 122 | 4.2397      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61-90                     | 74  | 6.5520      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91-120                    | 40  | 6.8424      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 121-150                   | 5   | 1.4174      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | >151                      | 3   | 1.3750      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           | 244 | 20.4265     |
| 91                                              | 369/NC/24-25<br>वन निगम | 267/24-25    | PLOT-A       | धौरी / असिध     | IV     | गोल       | 1.25               | 31 - 60                   | 3   | 0.0531      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 2   | 0.0438      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 5   | 0.1297      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 2   | 0.0521      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 1   | 0.1017      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 27  | 0.9873      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 14  | 1.1406      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 9   | 1.7054      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 121 - 150                 | 1   | 0.2791      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           | 65  | 4.5495      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |
| 92                                              | 370/NC/24-25<br>वन निगम | 292/24-25    | PLOT-A       | शीशम            | IV     | गोल       | 2.45               | 31 - 60                   | 5   | 0.1980      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 8   | 0.7576      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1501      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           | 14  | 1.1057      |
| 93                                              | 371/NC/24-25<br>वन निगम | 445/24-25    | PLOT-A       | रोहिनी          | IV     | गोल       | 1.55               | 31 - 60                   | 2   | 0.0385      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 1   | 0.0150      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 2   | 0.0359      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 101 | 3.2867      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 20  | 1.6730      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 2   | 0.2794      |
| 94                                              | 372/NC/24-25<br>वन निगम | 447/24-25    | PLOT-A       | रोहिनी          | IV     | गोल       |                    |                           | 128 | 5.3285      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 1   | 0.0140      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 2   | 0.0268      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 1   | 0.0484      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 61 - 90                   | 2   | 0.1247      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 182 | 6.0100      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 61 - 90                   | 39  | 3.2571      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 91 - 120                  | 1   | 0.1853      |
| 95                                              | 373/NC/24-25<br>वन निगम | 486/24-25    | PLOT-A       | रोहिनी          | IV     | गोल       |                    |                           | 228 | 9.6663      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.25               | 31 - 60                   | 3   | 0.0445      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 2   | 0.0310      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 2   | 0.0236      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.15               | 31 - 60                   | 9   | 0.2547      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 2.45               | 31 - 60                   | 38  | 1.2158      |
| 96                                              | 374/NC/24-25<br>वन निगम | 488/24-25    | PLOT-A       | रोहिनी          | IV     | गोल       | 2.45               | 61 - 90                   | 8   | 0.7465      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           | 62  | 2.3161      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 0.95               | 31 - 60                   | 1   | 0.0148      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.25               | 31 - 60                   | 5   | 0.0594      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 31 - 60                   | 7   | 0.1375      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.55               | 61 - 90                   | 2   | 0.1095      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           | 1.85               | 31 - 60                   | 3   | 0.0378      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |           |                    |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              |                 |        | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |                    |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति         | श्रेणी | प्रकार                   | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5               | 6      | 7                        | 8                  | 9                         | 10  | 11          |
| 97                                              | 375/NC/24-25<br>वन निगम | 496/24-25    | PLOT-A       | रोहिनी          | IV     | गोल                      | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.15               | 31 - 60                   | 4   | 0.0939      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1871      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 31 - 60                   | 82  | 2.7561      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 61 - 90                   | 14  | 1.2132      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          |                    |                           | 120 | 4.6582      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.55               | 31 - 60                   | 2   | 0.0531      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.55               | 61 - 90                   | 1   | 0.0651      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.85               | 31 - 60                   | 2   | 0.0474      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.15               | 31 - 60                   | 23  | 0.7335      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.15               | 61 - 90                   | 8   | 0.5628      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.15               | 91 - 120                  | 1   | 0.1162      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 31 - 60                   | 64  | 2.2696      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 61 - 90                   | 21  | 1.8023      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          |                    |                           | 123 | 5.7067      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.25               | 31 - 60                   | 3   | 0.0727      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.55               | 31 - 60                   | 5   | 0.1026      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.55               | 61 - 90                   | 1   | 0.0620      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.85               | 31 - 60                   | 4   | 0.1064      |
| 98                                              | 376/NC/24-25<br>वन निगम | 448/24-25    | PLOT-A       | कोकाट           | IV     | गोल                      | 1.85               | 91 - 120                  | 1   | 0.1556      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.15               | 31 - 60                   | 21  | 0.5786      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.15               | 61 - 90                   | 4   | 0.3169      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 31 - 60                   | 105 | 3.5659      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 61 - 90                   | 21  | 1.8350      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 91 - 120                  | 8   | 1.2964      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          |                    |                           | 173 | 8.0921      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.25               | 31 - 60                   | 8   | 0.1223      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.25               | 61 - 90                   | 2   | 0.0661      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.55               | 31 - 60                   | 11  | 0.2333      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.85               | 31 - 60                   | 15  | 0.3169      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.85               | 61 - 90                   | 4   | 0.2222      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.15               | 31 - 60                   | 10  | 0.2347      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.15               | 61 - 90                   | 2   | 0.1214      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 31 - 60                   | 71  | 2.4872      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 61 - 90                   | 27  | 2.4986      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 91 - 120                  | 4   | 0.6038      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          |                    |                           | 154 | 6.9065      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.25               | 31 - 60                   | 1   | 0.0101      |
| 99                                              | 377/NC/24-25<br>वन निगम | 455/24-25    | PLOT-A       | कोकाट           | IV     | गोल                      | 2.15               | 31 - 60                   | 5   | 0.1218      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 31 - 60                   | 49  | 1.7071      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 61 - 90                   | 14  | 1.1436      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 91 - 120                  | 4   | 0.6132      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          |                    |                           | 73  | 3.5958      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.85               | 31 - 60                   | 3   | 0.0611      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 1.85               | 61 - 90                   | 1   | 0.0616      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.15               | 31 - 60                   | 6   | 0.1644      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.15               | 61 - 90                   | 3   | 0.1760      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 31 - 60                   | 49  | 1.5724      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 61 - 90                   | 7   | 0.6282      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | 91 - 120                  | 3   | 0.4940      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          | 2.45               | >151                      | 1   | 0.3920      |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          |                    |                           | 73  | 3.5497      |
| 100                                             | 378/NC/24-25<br>वन निगम | 483/24-25    | PLOT-A       | कोकाट           | IV     | गोल                      | 5.25 X 6.75 X 2.40 | 0                         |     | 85.0500     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          |                    |                           |     | 85.0500     |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          |                    |                           |     |             |
| 101                                             | 379/NC/24-25<br>वन निगम | 493/24-25    | PLOT-A       | कोकाट           | IV     | गोल                      |                    |                           |     |             |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          |                    |                           |     |             |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          |                    |                           |     |             |
| 102                                             | 380/NC/24-25<br>वन निगम | 567/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0) | Root   | कोमलकाष्ठ                |                    |                           |     |             |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          |                    |                           |     |             |
|                                                 |                         |              |              |                 |        |                          |                    |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |           |                    |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2            | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7         | 8                  | 9                         | 10 | 11          |
| 103                                             | 381/NC/24-25 | 568/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोकाट     | 2.90 X 4.35 X 1.80 | 0                         |    | 22.7070     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 22.7070     |
| 104                                             | 382/NC/24-25 | 570/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 6.20 X 2.70 X 1.65 | 0                         |    | 27.6210     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 27.6210     |
| 105                                             | 383/NC/24-25 | 571/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोकाट     | 2.65 X 3.60 X 1.55 | 0                         |    | 14.7870     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 14.7870     |
| 106                                             | 384/NC/24-25 | 572/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 6.85 X 6.65 X 1.90 | 0                         |    | 86.5498     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 86.5498     |
| 107                                             | 385/NC/24-25 | 573/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 6.65 X 4.30 X 1.95 | 0                         |    | 55.7603     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 55.7603     |
| 108                                             | 386/NC/24-25 | 574/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोकाट     | 6.50 X 4.50 X 2.00 | 0                         |    | 58.5000     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 58.5000     |
| 109                                             | 387/NC/24-25 | 575/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 8.30 X 3.30 X 1.65 | 0                         |    | 45.1935     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 45.1935     |
| 110                                             | 388/NC/24-25 | 576/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 5.15 X 4.40 X 1.75 | 0                         |    | 39.6550     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 39.6550     |
| 111                                             | 389/NC/24-25 | 577/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 3.35 X 4.65 X 1.45 | 0                         |    | 22.5874     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 22.5874     |
| 112                                             | 390/NC/24-25 | 578/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 5.30 X 6.70 X 1.75 | 0                         |    | 62.1425     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 62.1425     |
| 113                                             | 391/NC/24-25 | 579/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | खैर       | 2.90 X 4.05 X 1.95 | 0                         |    | 22.9028     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 22.9028     |
| 114                                             | 392/NC/24-25 | 580/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 3.45 X 6.85 X 2.00 | 0                         |    | 47.2650     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 47.2650     |
| 115                                             | 393/NC/24-25 | 581/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | खैर       | 2.55 X 3.05 X 1.55 | 0                         |    | 12.0551     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 12.0551     |
| 116                                             | 394/NC/24-25 | 582/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोकाट     | 6.00 X 4.50 X 2.50 | 0                         |    | 67.5000     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 67.5000     |
| 117                                             | 395/NC/24-25 | 583/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 7.10 X 4.25 X 1.90 | 0                         |    | 57.3325     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 57.3325     |
| 118                                             | 396/NC/24-25 | 584/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 8.15 X 5.45 X 2.05 | 0                         |    | 91.0559     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 91.0559     |
| 119                                             | 397/NC/24-25 | 585/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 5.95 X 6.70 X 2.00 | 0                         |    | 79.7300     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 79.7300     |
| 120                                             | 398/NC/24-25 | 586/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 4.90 X 5.05 X 1.85 | 0                         |    | 45.7783     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 45.7783     |
| 121                                             | 399/NC/24-25 | 587/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोकाट     | 7.05 X 5.65 X 1.75 | 0                         |    | 69.7069     |
|                                                 | वन निगम      |              |              |                          |        |           |                    |                           |    | 69.7069     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |           |           |                    |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी    | प्रकार    | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2            | 3            | 4            | 5                        | 6         | 7         | 8                  | 9                         | 10 | 11          |
| 122                                             | 400/NC/24-25 | 588/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root      | कोमलकाष्ठ | 4.40 X 5.80 X 1.90 | 0                         |    | 48.4880     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |           |           |                    |                           |    | 48.4880     |
| 123                                             | 401/NC/24-25 | 589/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root      | खैर       | 4.60 X 4.70 X 1.55 | 0                         |    | 33.5110     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |           |           |                    |                           |    | 33.5110     |
| 124                                             | 402/NC/24-25 | 590/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root      | कोकाट     | 5.25 X 4.80 X 1.70 | 0                         |    | 42.8400     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |           |           |                    |                           |    | 42.8400     |
| 125                                             | 403/NC/24-25 | 591/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root      | सागौन     | 6.80 X 6.35 X 2.15 | 0                         |    | 92.8370     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |           |           |                    |                           |    | 92.8370     |
| 126                                             | 404/NC/24-25 | 592/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root      | कोकाट     | 3.50 X 6.65 X 1.65 | 0                         |    | 38.4038     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |           |           |                    |                           |    | 38.4038     |
| 127                                             | 405/NC/24-25 | 593/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root      | कोमलकाष्ठ | 4.95 X 7.10 X 1.85 | 0                         |    | 65.0183     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |           |           |                    |                           |    | 65.0183     |
| 128                                             | 406/NC/24-25 | 375/24-25    | PLOT-A       | जलौनी खैर                | जलौनी खैर | जलौनी     | 1.55 X 1.20 X 0.55 | 0                         |    | 1.0230      |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          | Firewood  |           |                    |                           |    | 1.0230      |

डिपो अधिकारी

पतरामपुर

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : पतरामपुर

ई-नीलाम तिथि :09 Aug 2025 [3:30 PM - 4:30PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति         | लॉटे | मात्रा |              |
|---------|-----------------|------|--------|--------------|
|         |                 |      | नग     | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2               | 3    | 4      | 5            |
| 1       | कन्जू           | 1    | 244    | 20.4265      |
| 2       | कोकाट           | 4    | 473    | 22.1441      |
| 3       | जड़ (जे0सी0बी0) | 73   | 0      | 4,301.7433   |
| 4       | जलौनी           | 1    | 0      | 23.2815      |
| 5       | जलौनी खेर       | 1    | 0      | 1.0230       |
| 6       | झिंगन           | 1    | 8      | 1.3324       |
| 7       | तेन्दू          | 1    | 15     | 2.5040       |
| 8       | धौरी / असिध     | 2    | 300    | 21.2673      |
| 9       | रोहिनी          | 5    | 661    | 27.6758      |
| 10      | शीशम            | 1    | 14     | 1.1057       |
| 11      | सागौन           | 27   | 5,310  | 328.1715     |
| 12      | साल             | 11   | 283    | 64.6540      |
| योग     |                 | 128  | 7308   | 4815.3291    |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम