



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है

विक्रय सूची प्रपत्र - I

विक्रय सूची ई-नीलामी

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

ई-नीलामी दिनांक : 09 Jun 2025 [3:30 PM - 4:30PM]

W/R/11/1100/H

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : पतरामपुर

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02/NC/25-26 ?? ????	6/25-26	PLOT-A	साल	IV	गोल	1.25 1.25 1.55 1.55 1.55 1.85 1.85 2.15 2.15 2.15 2.15 2.45 2.45 2.45	61 - 90 91 - 120 61 - 90 91 - 120 121 - 150 61 - 90 91 - 120 61 - 90 91 - 120 121 - 150 >151 91 - 120 121 - 150 >151	2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 11	0.1108 0.0750 0.1260 0.0969 0.1514 0.2380 0.2455 0.1041 0.2557 0.2271 0.3228 0.1531 0.9026 5.3097
									32	8.3187
2	03/NC/25-26 ?? ????	7/25-26	PLOT-A	साल	IV	गोल	1.25 1.55 1.85 2.15 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45	61 - 90 31 - 60 61 - 90 121 - 150 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 150 >151	2 2 3 1 1 15 15 12 4	0.1197 0.0698 0.1975 0.2100 0.0551 1.5571 2.6972 3.4246 1.8332
									55	10.1642
3	04/NC/25-26 ?? ????	8/25-26	PLOT-A	साल	IV	गोल	1.25 1.55 2.15 2.15 2.45 2.45 2.45 2.45	91 - 120 121 - 150 31 - 60 61 - 90 61 - 90 91 - 120 121 - 150 >151	1 1 1 1 2 7 8 2	0.0861 0.2180 0.0484 0.0756 0.2101 1.2936 2.2070 0.7792
									23	4.9180
4	06/NC/25-26 ?? ????	10/25-26	PLOT-A	साल	III	गोल	2.45 2.45	121 - 150 >151	8 9	2.5264 5.2087
									17	7.7351
5	07/NC/25-26 ?? ????	11/25-26	PLOT-A	साल	IV	गोल	0.95 1.25 1.25 1.55 1.85 1.85 2.45 2.45 2.45 2.45	121 - 150 61 - 90 91 - 120 61 - 90 31 - 60 61 - 90 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 150	1 2 1 2 1 2 2 7 16 9	0.1336 0.0858 0.1033 0.1260 0.0416 0.1517 0.1066 0.7655 2.8676 2.6415

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : पतरामपुर

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.45	>151	4	2.1590
									47	9.1822
6	08/NC/25-26 ?? ????	12/25-26	PLOT-A	तेन्दू	IV	गोल	1.25	121-150	1	0.1531
							1.55	61-90	1	0.0589
							1.55	91-120	1	0.0969
							1.85	61-90	1	0.0937
							2.45	31-60	1	0.0551
							2.45	61-90	3	0.2710
							2.45	91-120	2	0.3736
							2.45	121-150	4	1.0338
							2.45	>151	1	0.3679
									15	2.5040
7	10/NC/25-26 ?? ????	14/25-26	PLOT-A	साल	IV	गोल	0.95	31 - 60	1	0.0214
							0.95	91 - 120	1	0.0594
							1.25	61 - 90	1	0.0383
							1.25	91 - 120	2	0.1700
							1.55	31 - 60	1	0.0242
							1.55	>151	1	0.2327
							1.85	91 - 120	5	0.6417
							2.45	31 - 60	1	0.0414
							2.45	61 - 90	4	0.4233
							2.45	91 - 120	14	2.5514
							2.45	121 - 150	6	1.6355
							2.45	>151	3	1.5339
									40	7.3732
8	12/NC/25-26 ?? ????	16/25-26	PLOT-A	झिंगल	B	गोल	2.15	31-60	1	0.0484
							2.15	91-120	1	0.1344
							2.45	61-90	1	0.1240
							2.45	91-120	4	0.6992
							2.45	121-150	1	0.3264
									8	1.3324
9	13/NC/25-26 ?? ????	17/25-26	PLOT-A	कोकाट	IV	गोल	1.55	91 - 120	1	0.1172
							2.15	61 - 90	2	0.1746
							2.45	121 - 150	1	0.2588
							2.45	>151	2	0.8549
									6	1.4055
10	15/NC/24-25 ?? ????	15/24-25	PLOT-A	साल	IV	गोल	0.95	61 - 90	2	0.0742
							1.25	61 - 90	1	0.0383
							1.25	91 - 120	1	0.0781
							1.55	61 - 90	1	0.0475
							1.55	91 - 120	1	0.0874
							1.85	61 - 90	1	0.0835
							1.85	121 - 150	2	0.4496
							2.15	31 - 60	1	0.0484
							2.15	61 - 90	2	0.1785
							2.15	91 - 120	8	1.2940
							2.15	121 - 150	6	1.5369
							2.15	>151	5	2.2481
							2.45	61 - 90	1	0.1240
							2.45	91 - 120	1	0.2132
							2.45	121 - 150	2	0.6145
							2.45	>151	1	0.5823
									36	7.6985
11	16/NC/24-25 ?? ????	16/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	2.45	>151	5	2.2705
									5	2.2705

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : पतरामपुर

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12	17/NC/24-25 ?? ????	17/24-25	PLOT-A	साल	IV	गोल	0.95	61 - 90	2	0.0815		
							1.25	61 - 90	1	0.0525		
							1.25	91 - 120	1	0.0781		
							1.25	121 - 150	2	0.3038		
							1.55	61 - 90	1	0.0651		
							1.55	121 - 150	1	0.1845		
							1.85	31 - 60	1	0.0416		
							1.85	61 - 90	2	0.1772		
							1.85	91 - 120	2	0.3194		
							1.85	>151	1	0.8429		
							2.15	61 - 90	5	0.4820		
							2.15	91 - 120	9	1.4124		
							2.15	121 - 150	2	0.5459		
							2.15	>151	1	0.3440		
							2.45	91 - 120	2	0.4230		
							2.45	121 - 150	3	0.9455		
							2.45	>151	3	1.4627		
		39	7.7621									
13	19/NC/24-25 ?? ????	19/24-25	PLOT-A	साल	IV	गोल	0.95	61 - 90	1	0.0481		
							1.25	91 - 120	1	0.0781		
							1.55	91 - 120	1	0.0874		
							1.55	121 - 150	1	0.2037		
							1.85	91 - 120	3	0.4143		
							1.85	121 - 150	1	0.2107		
							2.15	91 - 120	4	0.6894		
							2.15	121 - 150	2	0.4925		
							2.15	>151	1	0.5647		
							2.45	91 - 120	2	0.3946		
							2.45	121 - 150	6	1.6167		
							2.45	>151	2	0.8089		
									25	5.6091		
							2.45	121 - 150	3	0.7570		
		3	0.7570									
14	22/NC/24-25 ?? ????	22/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	2.15	91 - 120	4	0.7064		
							2.15	121 - 150	1	0.2485		
							2.45	91 - 120	27	4.8579		
							2.45	121 - 150	15	4.3684		
							2.45	>151	3	1.2852		
		50	11.4664									
15	32/NC/24-25 ?? ????	40/24-25	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	1	0.1531		
							2.75	91 - 120	18	3.6477		
							2.75	121 - 150	3	0.8629		
							2.75	>151	2	1.1081		
							3.05	91 - 120	25	5.6014		
							3.05	121 - 150	9	3.0738		
							3.05	>151	1	0.4580		
		59	14.9050									
16	39/NC/24-25 ?? ????	53/24-25	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	91 - 120	10	1.5364		
							2.15	121 - 150	6	1.3294		
							2.15	>151	4	1.5652		
							2.45	91 - 120	27	4.4790		
							2.45	121 - 150	4	1.0413		
							2.45	>151	2	0.7264		
		53	10.6777									
17	40/NC/24-25 ?? ????	52/24-25	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	91 - 120	10	1.5364		
							2.15	121 - 150	6	1.3294		
							2.15	>151	4	1.5652		
							2.45	91 - 120	27	4.4790		
							2.45	121 - 150	4	1.0413		
2.45	>151	2	0.7264									
		53	10.6777									

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : पतरामपुर

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	56/NC/24-25 ?? ????	66/24-25	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	0.95	61 - 90	1	0.0380
							1.25	31 - 60	1	0.0195
							1.25	61 - 90	2	0.0788
							1.55	31 - 60	6	0.1450
							1.55	61 - 90	1	0.0502
							1.85	31 - 60	4	0.1057
							1.85	61 - 90	1	0.0777
							1.85	91 - 120	1	0.1203
							2.15	31 - 60	43	1.3345
							2.15	61 - 90	12	1.0224
							2.15	91 - 120	3	0.4694
							2.45	31 - 60	22	0.9602
							2.45	61 - 90	28	2.4123
							2.45	91 - 120	3	0.4915
							2.45	121 - 150	1	0.3445
							2.45	>151	1	0.6248
							3.05	61 - 90	1	0.1377
							3.05	91 - 120	2	0.4005
							3.05	>151	2	1.1743
									135	10.0073
19	102/NC/24-25 ?? ????	513/24-25	PLOT-A	जड़ (जे0सी0बी0)	Root	कोकाट	5.55 X 4.70 X 1.60	0		41.7360
										41.7360
20	187/NC/24-25 ?? ????	83/24-25	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	91 - 120	2	0.2788
							2.15	121 - 150	1	0.2449
							2.45	91 - 120	23	3.9783
							2.45	121 - 150	9	2.5676
							2.45	>151	7	3.2336
									42	10.3032
21	189/NC/24-25 ?? ????	62/24-25	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	121 - 150	2	0.4801
							2.15	>151	2	0.7650
							2.45	91 - 120	35	6.0211
							2.45	121 - 150	11	2.6560
							2.45	>151	6	3.1640
									56	13.0862
22	193/NC/24-25 ?? ????	82/24-25	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	0.95	31 - 60	1	0.0120
							1.25	31 - 60	6	0.0997
							1.25	61 - 90	1	0.0633
							1.55	31 - 60	14	0.2910
							1.55	61 - 90	3	0.1968
							1.55	121 - 150	1	0.1899
							1.85	31 - 60	11	0.2731
							1.85	61 - 90	2	0.1344
							2.15	31 - 60	66	2.1616
							2.15	61 - 90	31	2.1917
							2.15	91 - 120	1	0.1626
							2.15	>151	1	0.4210
							2.45	31 - 60	15	0.6924
							2.45	61 - 90	44	3.8682
							2.45	91 - 120	9	1.6425
							2.45	121 - 150	1	0.3131
							2.45	>151	2	1.5684
							3.05	31 - 60	1	0.0686
							3.05	61 - 90	6	0.8683
3.05	91 - 120	8	1.6377							
3.05	>151	1	0.6384							
									225	17.4947

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : पतरामपुर

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	255/NC/24-25	540/24-25	PLOT-A	जड़ (जे0सी0बी0)	Root	सागौन	4.90 X 3.95 X 1.50	0		29.0325
	??	????								29.0325
36	276/NC/24-25	279/24-25	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	2.15	31-60	5	0.1415
	??	????					2.45	31-60	83	2.9498
							2.45	61-90	41	3.4411
							2.45	91-120	9	1.4281
							2.45	121-150	1	0.2317
							2.45	>151	1	0.3679
									140	8.5601
37	277/NC/24-25	285/24-25	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	2.45	31-60	128	4.4013
	??	????					2.45	61-90	69	5.5917
							2.45	91-120	11	1.5938
							2.45	121-150	1	0.2279
									209	11.8147
38	278/NC/24-25	202/24-25	PLOT-A	धौरी / असिध	IV	गोल	0.95	31 - 60	1	0.0073
	??	????					1.25	31 - 60	4	0.0662
							1.25	91 - 120	1	0.0661
							1.25	121 - 150	1	0.1260
							1.55	31 - 60	8	0.1315
							1.55	61 - 90	2	0.0992
							1.55	121 - 150	2	0.3228
							1.85	31 - 60	13	0.2944
							1.85	61 - 90	2	0.1376
							1.85	121 - 150	1	0.2602
							2.15	31 - 60	59	1.7744
							2.15	61 - 90	35	2.9449
							2.15	91 - 120	10	1.5176
							2.15	121 - 150	3	0.6963
							2.45	31 - 60	46	1.6320
							2.45	61 - 90	25	2.1176
							2.45	91 - 120	17	3.0905
							2.45	121 - 150	5	1.4332
									235	16.7178
39	279/NC/24-25	203/24-25	PLOT-A	धौरी / असिध	IV	गोल	0.95	61 - 90	2	0.0772
	??	????					1.25	31 - 60	5	0.0881
							1.25	61 - 90	2	0.0793
							1.25	91 - 120	1	0.0845
							1.55	31 - 60	9	0.1619
							1.55	61 - 90	1	0.0651
							1.85	31 - 60	8	0.1708
							1.85	61 - 90	1	0.0797
							2.15	31 - 60	79	2.3108
							2.15	61 - 90	54	4.3085
							2.15	91 - 120	13	1.9528
							2.15	121 - 150	4	1.0356
							2.45	31 - 60	58	2.0834
							2.45	61 - 90	38	3.5290
							2.45	91 - 120	9	1.5480
							2.45	121 - 150	2	0.5029
							2.45	>151	2	0.8717
									288	18.9493
40	280/NC/24-25	268/24-25	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	2.45	31-60	69	2.1381
	??	????					2.45	61-90	44	3.6651
							2.45	91-120	15	2.4118
							2.45	121-150	2	0.4863
									130	8.7013

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाश डिपो : पतरामपुर

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	291/NC/24-25 ?? ????	546/24-25	PLOT-A	जड़ (जे0सी0बी0)	Root	सागौन	6.20 X 5.40 X 2.10	0		70.3080
										70.3080
52	292/NC/24-25 ?? ????	547/24-25	PLOT-A	जड़ (जे0सी0बी0)	Root	कोकाट	6.70 X 5.05 X 2.00	0		67.6700
										67.6700
53	293/NC/24-25 ?? ????	548/24-25	PLOT-A	जड़ (जे0सी0बी0)	Root	सागौन	6.90 X 6.40 X 2.00	0		88.3200
										88.3200

डिपो अधिकारी

पतरामपुर

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : पतरामपुर

ई-नीलाम तिथि : 09 Jun 2025 [3:30 PM - 4:30PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट www.ukfdceauction.in के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

क्र. सं	प्रजाति	लॉट	मात्रा	
			नग	आयतन (घ.मी.)
1	2	3	4	5
1	कन्जू	6	1,082	71.1053
2	कोकाट	2	251	12.6926
3	जड़ (जे0सी0बी0)	19	0	1,235.2934
4	झिंगन	1	8	1.3324
5	तेन्दू	1	15	2.5040
6	धौरी / असिध	2	523	35.6671
7	शीशम	1	100	7.2153
8	सागौन	9	1,021	104.7687
9	साल	12	338	76.5605
	योग	53	3338	1547.1393

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक
उत्तराखंड वन विकास निगम