



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
**ई-नीलामी**

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 19 Oct 2025 [12:30 PM - 1:30PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर

प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २

| क्र.सं | लॉट संख्या  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2           | 3            | 4            | 5       | 6           | 7          | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 1      | 30/NC/25-26 | 3/25-26      | V/B          | साल     | III         | गोल        | 2.45        | 121 - 150                  | 12         | 3.6856         |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |            |             |                            | <b>12</b>  | <b>3.6856</b>  |
| 2      | 31/NC/25-26 | 4/25-26      | V/B          | साल     | III         | गोल        | 1.85        | 61 - 90                    | 25         | 1.8885         |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |            |             |                            | <b>25</b>  | <b>1.8885</b>  |
| 3      | 32/NC/25-26 | 6/25-26      | V/B          | साल     | III         | गोल        | 1.85        | 91 - 120                   | 10         | 1.2287         |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |            |             |                            | <b>10</b>  | <b>1.2287</b>  |
| 4      | 45/NC/25-26 | 7/25-26      | PLOT-B       | चीड़    | C/C         | गोल        | 1.25        | 61-90                      | 1          | 0.0564         |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |            | 1.25        | 121-150                    | 1          | 0.1221         |
|        |             |              |              |         |             |            | 1.55        | 91-120                     | 1          | 0.1395         |
|        |             |              |              |         |             |            | 1.55        | 121-150                    | 1          | 0.1739         |
|        |             |              |              |         |             |            | 1.85        | 91-120                     | 1          | 0.1349         |
|        |             |              |              |         |             |            | 2.15        | 91-120                     | 1          | 0.1567         |
|        |             |              |              |         |             |            | 2.15        | 121-150                    | 5          | 1.3089         |
|        |             |              |              |         |             |            | 2.45        | 91-120                     | 1          | 0.2205         |
|        |             |              |              |         |             |            | 2.45        | 121-150                    | 1          | 0.2588         |
|        |             |              |              |         |             |            | 2.45        | >151                       | 1          | 0.3679         |
|        |             |              |              |         |             |            | 2.75        | >151                       | 1          | 0.3971         |
|        |             |              |              |         |             |            |             |                            | <b>15</b>  | <b>3.3367</b>  |
| 5      | 59/NC/25-26 | 20/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी | 1.85        | 20-30                      | 11         | 0.0919         |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |            | 1.85        | 31-60                      | 28         | 0.5214         |
|        |             |              |              |         |             |            | 2.15        | 20-30                      | 16         | 0.1250         |
|        |             |              |              |         |             |            | 2.15        | 31-60                      | 15         | 0.2879         |
|        |             |              |              |         |             |            | 2.45        | 20-30                      | 30         | 0.3194         |
|        |             |              |              |         |             |            | 2.45        | 31-60                      | 121        | 3.4254         |
|        |             |              |              |         |             |            |             |                            | <b>221</b> | <b>4.7710</b>  |
| 6      | 63/NC/25-26 | 13/25-26     | PLOT-B       | सेन     | IV          | गोल        | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1556         |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                   | 1          | 0.1626         |
|        |             |              |              |         |             |            |             |                            | <b>2</b>   | <b>0.3182</b>  |
| 7      | 67/NC/25-26 | 21/25-26     | PLOT-B       | हल्द्व  | D           | गोल        | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0651         |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |            | 1.85        | 61-90                      | 2          | 0.1504         |
|        |             |              |              |         |             |            | 2.15        | 61-90                      | 1          | 0.0568         |
|        |             |              |              |         |             |            | 2.45        | 61-90                      | 2          | 0.2220         |
|        |             |              |              |         |             |            |             |                            | <b>6</b>   | <b>0.4943</b>  |
| 8      | 82/NC/25-26 | 11/25-26     | V/B          | साल     | III         | गोल        | 2.15        | 61 - 90                    | 80         | 6.6152         |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |            |             |                            | <b>80</b>  | <b>6.6152</b>  |
| 9      | 83/NC/25-26 | 12/25-26     | V/B          | साल     | III         | गोल        | 2.15        | 121 - 150                  | 54         | 13.5225        |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |            |             |                            | <b>54</b>  | <b>13.5225</b> |
| 10     | 84/NC/25-26 | 16/25-26     | V/B          | साल     | III         | गोल        | 2.15        | 91 - 120                   | 84         | 12.5060        |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |            |             |                            | <b>84</b>  | <b>12.5060</b> |
| 11     | 85/NC/25-26 | 30/25-26     | V/B          | साल     | III         | गोल        | 2.15        | 91 - 120                   | 72         | 11.4015        |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |            |             |                            | <b>72</b>  | <b>11.4015</b> |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 12                                              | 88/NC/25-26<br>वन निगम  | 37/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 28  | 6.9983      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 28  | 6.9983      |
| 13                                              | 89/NC/25-26<br>वन निगम  | 41/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 22  | 3.4401      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 22  | 3.4401      |
| 14                                              | 90/NC/25-26<br>वन निगम  | 1/25-26      | V/B          | सेन     | III    | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 7   | 0.2538      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7   | 0.4826      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 25  | 1.0469      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 52  | 4.0089      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1213      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 92  | 5.9135      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 15                                              | 91/NC/25-26<br>वन निगम  | 2/25-26      | V/B          | सेन     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4678      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2804      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 33  | 2.9425      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 30  | 4.3481      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2100      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 72  | 8.2488      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 16                                              | 92/NC/25-26<br>वन निगम  | 3/25-26      | V/B          | सेन     | III    | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1439      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1738      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 7   | 0.4267      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1843      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 14  | 0.9287      |
| 17                                              | 93/NC/25-26<br>वन निगम  | 6/25-26      | V/B          | सेन     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1954      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.2176      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 30  | 4.6829      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 35  | 8.4496      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7098      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 70  | 14.2553     |
| 18                                              | 95/NC/25-26<br>वन निगम  | 48/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 73  | 6.1931      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 73  | 6.1931      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 19                                              | 96/NC/25-26<br>वन निगम  | 53/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | >151                      | 4   | 1.6945      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 4   | 1.6945      |
| 20                                              | 98/NC/25-26<br>वन निगम  | 57/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 111 | 9.1119      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 111 | 9.1119      |
| 21                                              | 99/NC/25-26<br>वन निगम  | 60/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 79  | 12.3517     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 79  | 12.3517     |
| 22                                              | 100/NC/25-26<br>वन निगम | 18/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 6   | 1.2491      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 6   | 1.2491      |
| 23                                              | 101/NC/25-26<br>वन निगम | 19/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 34  | 4.3489      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 34  | 4.3489      |
| 24                                              | 102/NC/25-26<br>वन निगम | 21/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4374      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 6   | 0.4374      |
| 25                                              | 103/NC/25-26<br>वन निगम | 39/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 9   | 1.2088      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 9   | 1.2088      |
| 26                                              | 104/NC/25-26<br>वन निगम | 8/25-26      | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 3   | 0.0589      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 6   | 0.2052      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 20  | 0.4816      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 30  | 1.3395      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 27                                              | 105/NC/25-26<br>वन निगम | 10/25-26     | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 22  | 0.6055      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 33  | 1.6943      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 114 | 4.3850      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0536      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 8   | 0.6000      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.6005      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1514      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2505      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 18  | 1.6560      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 28                                              | 107/NC/25-26<br>वन निगम | 39/25-26     | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1299      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.2315      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2911      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2634      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 7   | 0.9159      |
| 29                                              | 108/NC/25-26<br>वन निगम | 38/25-26     | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0095      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0165      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0320      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0545      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 8   | 0.2188      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 12  | 0.3313      |
| 30                                              | 112/NC/25-26<br>वन निगम | 42/25-26     | PLOT-C       | खैर     | Gauji  | गोल    | 1.85        | 31-60                     | 1   | 0.0350      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.1324      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 3   | 0.1226      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 11  | 0.7982      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 10  | 0.4574      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                     | 16  | 1.3109      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 43  | 2.8565      |
| 31                                              | 113/NC/25-26<br>वन निगम | 23/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 8   | 0.3695      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 11  | 0.5892      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 19  | 0.9587      |
| 32                                              | 114/NC/25-26<br>वन निगम | 50/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 51  | 12.4914     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 51  | 12.4914     |
| 33                                              | 115/NC/25-26<br>वन निगम | 65/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 28  | 7.0323      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 28  | 7.0323      |
| 34                                              | 116/NC/25-26<br>वन निगम | 66/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 10  | 1.3739      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 10  | 1.3739      |
| 35                                              | 117/NC/25-26<br>वन निगम | 67/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 16  | 1.4713      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 16  | 1.4713      |
| 36                                              | 118/NC/25-26<br>वन निगम | 70/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 94  | 14.3081     |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 94  | 14.3081     |
| 37                                              | 119/NC/25-26<br>वन निगम | 72/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 8   | 1.0245      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 8   | 1.0245      |
| 38                                              | 120/NC/25-26<br>वन निगम | 73/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0380      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 8   | 0.3897      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 9   | 0.5257      |
| 39                                              | 121/NC/25-26<br>वन निगम | 74/25-26     | V/B          | साल     | III    | गोल    |             |                           | 18  | 0.9534      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1082      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 7   | 0.6071      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 5   | 0.6730      |
|                                                 |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.4082      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                             |              |              |              |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                           |    |             |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति      | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                           | 3            | 4            | 5            | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10 | 11          |  |
| 40                                              | 122/NC/25-26<br>वन निगम     | 75/25-26     | V/B          | साल          | III    | गोल    | 1.55                     | 91 - 120                  | 14 | 1.4011      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 6  | 1.1479      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        |                          |                           | 35 | 4.3455      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 12 | 0.8999      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        |                          |                           | 12 | 0.8999      |  |
| 41                                              | 123/NC/25-26<br>वन निगम     | 76/25-26     | V/B          | साल          | III    | गोल    | 2.15                     | 61 - 90                   | 56 | 4.4644      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        |                          |                           | 56 | 4.4644      |  |
| 42                                              | 124/NC/25-26<br>वन निगम     | 81/25-26     | V/B          | साल          | III    | गोल    | 2.15                     | 121 - 150                 | 18 | 4.6237      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        |                          |                           | 18 | 4.6237      |  |
| 43                                              | 126/NC/25-26<br>वन निगम     | 77/25-26     | V/B          | साल          | IV     | गोल    | 1.85                     | 31 - 60                   | 19 | 0.6939      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 11 | 0.7511      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 38 | 1.6272      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 22 | 1.8143      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 1  | 0.0551      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 2  | 0.1948      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        |                          |                           | 93 | 5.1364      |  |
| 44                                              | 132/NC/25-26<br>वन निगम     | 31/25-26     | PLOT-C       | धौरी / असिंध | III    | गोल    | 1.25                     | 91 - 120                  | 1  | 0.0750      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 1  | 0.0567      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 1  | 0.1344      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 1  | 0.2100      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        |                          |                           | 4  | 0.4761      |  |
| 45                                              | 136/NC/25-26<br>विकास कार्य | 1/25-26      | PLOT-B       | साल          | III    | गोल    | 0.95                     | 121 - 150                 | 1  | 0.1248      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 5  | 0.4177      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 2  | 0.2796      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 4  | 0.4387      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        |                          |                           | 12 | 1.2608      |  |
| 46                                              | 137/NC/25-26<br>विकास कार्य | 2/25-26      | PLOT-B       | साल          | III    | गोल    | 1.85                     | 61 - 90                   | 2  | 0.1060      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 1  | 0.1894      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 3  | 0.2090      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 4  | 0.4885      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        |                          |                           | 10 | 0.9929      |  |
| 47                                              | 138/NC/25-26<br>विकास कार्य | 3/25-26      | PLOT-B       | साल          | III    | गोल    | 0.95                     | 61 - 90                   | 2  | 0.0910      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 3  | 0.1561      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 3  | 0.1266      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        |                          |                           | 8  | 0.3737      |  |
| 48                                              | 139/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4/25-26      | PLOT-B       | साल          | IV     | गोल    | 0.95                     | 91 - 120                  | 2  | 0.1373      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 1  | 0.0705      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 1  | 0.1758      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 2  | 0.0611      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 1  | 0.0620      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 2  | 0.0729      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 2  | 0.1184      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 1  | 0.2864      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 1  | 0.0551      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.75                     | 31 - 60                   | 1  | 0.0430      |  |
| 49                                              | 140/NC/25-26<br>विकास कार्य | 07/25-26     | PLOT-B       | चीड़         | B/C    | गोल    | 1.85                     | 61-90                     | 20 | 1.3180      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.15                     | 61-90                     | 2  | 0.1744      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 2.45                     | 61-90                     | 1  | 0.0647      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        |                          |                           | 23 | 1.5571      |  |
| 50                                              | 141/NC/25-26<br>विकास कार्य | 08/25-26     | PLOT-B       | चीड़         | B/C    | गोल    | 0.95                     | 121-150                   | 5  | 0.5943      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        | 0.95                     | >151                      | 7  | 1.1244      |  |
|                                                 |                             |              |              |              |        |        |                          |                           | 12 | 1.7187      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                             |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                 |            |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                           | 3            | 4            | 5                        | 6               | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 51                                              | 142/NC/25-26<br>विकास कार्य | 09/25-26     | PLOT-B       | चीड़                     | B/C             | गोल        | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0330      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 1.55        | 61-90                     | 17  | 1.1581      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            |             |                           | 18  | 1.1911      |
| 52                                              | 143/NC/25-26<br>विकास कार्य | 010/25-26    | PLOT-B       | चीड़                     | B/C             | गोल        | 1.25        | 91-120                    | 16  | 1.5105      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 1.25        | 121-150                   | 2   | 0.2541      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 1.55        | 91-120                    | 8   | 0.7787      |
| 53                                              | 144/NC/25-26<br>विकास कार्य | 012/25-26    | PLOT-A       | चीड़                     | B/C             | गोल        |             |                           | 26  | 2.5433      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 0.95        | 91-120                    | 13  | 0.8823      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            |             |                           | 13  | 0.8823      |
| 54                                              | 145/NC/25-26<br>विकास कार्य | 013/25-26    | PLOT-B       | चीड़                     | B/C             | गोल        | 0.95        | 91-120                    | 5   | 0.3970      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 0.95        | 121-150                   | 3   | 0.3543      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            |             |                           | 8   | 0.7513      |
| 55                                              | 146/NC/25-26<br>विकास कार्य | 011/25-26    | PLOT-B       | चीड़                     | Khabba          | खड्वा      | 1.25        | 61 - 120                  | 2   | 0.2036      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 1.55        | 61 - 120                  | 1   | 0.1395      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            |             |                           | 3   | 0.3431      |
| 56                                              | 147/NC/25-26<br>वन निगम     | 23/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 0.95        | 61-90                     | 3   | 0.1106      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 1.25        | 61-90                     | 11  | 0.5118      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | साफ़       | 1.55        | 61-90                     | 9   | 0.5312      |
| 57                                              | 148/NC/25-26<br>वन निगम     | 27/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा |             |                           | 23  | 1.1536      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 1.85        | 31-60                     | 23  | 0.5780      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | साफ़       | 2.15        | 31-60                     | 104 | 3.4390      |
| 58                                              | 149/NC/25-26<br>वन निगम     | 31/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 2.45        | 31-60                     | 65  | 2.2680      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            |             |                           | 192 | 6.2850      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | साफ़       | 0.95        | 31-60                     | 5   | 0.0823      |
| 59                                              | 150/NC/25-26<br>वन निगम     | 33/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.25        | 31-60                     | 12  | 0.1701      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 1.55        | 31-60                     | 25  | 0.4947      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | साफ़       |             |                           | 42  | 0.7471      |
| 60                                              | 151/NC/25-26<br>वन निगम     | 47/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.2208      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 2.15        | 61-90                     | 47  | 3.6817      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | साफ़       | 2.15        | 91-120                    | 4   | 0.4877      |
| 61                                              | 152/NC/25-26<br>वन निगम     | 48/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Dry Clean) | गोल        | 2.45        | 61-90                     | 38  | 3.5535      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 2.45        | 91-120                    | 2   | 0.2764      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | साफ़       |             |                           | 94  | 8.2201      |
| 62                                              | 153/NC/25-26<br>वन निगम     | 50/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1399      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 2.15        | 91-120                    | 19  | 2.7746      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | साफ़       | 2.45        | 91-120                    | 3   | 0.4758      |
| 63                                              | 154/NC/25-26<br>वन निगम     | 26/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Dry Clean) | गोल        |             |                           | 23  | 3.3903      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 1.85        | 31-60                     | 3   | 0.0561      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | गोल        | 2.15        | 31-60                     | 2   | 0.0437      |
| 64                                              | 155/NC/25-26<br>वन निगम     | 34/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 2.45        | 31-60                     | 43  | 1.5635      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            |             |                           | 48  | 1.6633      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | गोल        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0969      |
| 65                                              | 156/NC/25-26<br>वन निगम     | 43/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.0756      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            |             |                           | 2   | 0.1725      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | गोल        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1665      |
| 66                                              | 157/NC/25-26<br>वन निगम     | 27/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.3320      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 2.45        | 91-120                    | 6   | 1.0072      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | गोल        |             |                           | 9   | 1.5057      |
| 67                                              | 158/NC/25-26<br>वन निगम     | 34/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 2.45        | 61-90                     | 14  | 1.2626      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            |             |                           | 14  | 1.2626      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | गोल        | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0945      |
| 68                                              | 159/NC/25-26<br>वन निगम     | 43/25-26     | PLOT-C       | खैर                      | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0969      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 |            | 2.15        | 121-150                   | 1   | 0.2825      |
|                                                 |                             |              |              |                          |                 | गोल        | 2.45        | 121-150                   | 1   | 0.2588      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                             |                       |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------|-------------|------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                             |                       |              |         |             |            |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                           | 3                     | 4            | 5       | 6           | 7          | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 66                                              | 157/NC/25-26<br>वन निगम     | 46/25-26              | PLOT-C       | खैर     | Gol (Gauji) | गोल - गौजी |             |                           | 4   | 0.7327      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.2107      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.15        | 91-120                    | 12  | 1.8566      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.15        | 121-150                   | 4   | 1.0575      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.15        | >151                      | 2   | 1.0232      |
| 67                                              | 158/NC/25-26<br>वन निगम     | 49/25-26              | PLOT-C       | खैर     | Gauji       | गोल        |             |                           | 19  | 4.1480      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 0.95        | 20-30                     | 1   | 0.0053      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 0.95        | 31-60                     | 1   | 0.0148      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.25        | 20-30                     | 3   | 0.0180      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.25        | 31-60                     | 6   | 0.0662      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.55        | 20-30                     | 5   | 0.0409      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0155      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.85        | 20-30                     | 11  | 0.0982      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.85        | 31-60                     | 15  | 0.2695      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.15        | 20-30                     | 6   | 0.0596      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.15        | 31-60                     | 17  | 0.3345      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.45        | 20-30                     | 12  | 0.1454      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.45        | 31-60                     | 47  | 1.3845      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            |             |                           | 125 | 2.4524      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 0.95        | 121-150                   | 1   | 0.1336      |
| 68                                              | 159/NC/25-26<br>विकास कार्य | 5/25-26               | PLOT-B       | तुन     | C           | गोल        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.4188      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            |             |                           | 3   | 0.5524      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 0.95        | 91-120                    | 3   | 0.2010      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0633      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1488      |
| 69                                              | 160/NC/25-26<br>विकास कार्य | 6/25-26               | PLOT-B       | तुन     | D           | गोल        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2153      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0326      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.55        | 61-90                     | 4   | 0.2694      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.55        | 121-150                   | 1   | 0.2151      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0633      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.15        | 31-60                     | 1   | 0.0363      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            |             |                           | 14  | 1.2451      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0564      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2341      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1022      |
| 70                                              | 161/NC/25-26<br>वन निगम     | 10/25-26              | PLOT-B       | कोकाट   | IV          | गोल        | 2.15        | 31 - 60                   | 2   | 0.0827      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1171      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.4923      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            |             |                           | 12  | 1.0848      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 44  | 7.0218      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            |             |                           | 44  | 7.0218      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.15        | 121 - 150                 | 56  | 14.5156     |
| 71                                              | 2/NC/24-25<br>वन निगम       | 2/24-25               | V/A          | साल     | III         | गोल        |             |                           | 56  | 14.5156     |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0618      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1164      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.25        | 91 - 120                  | 11  | 0.9002      |
| 72                                              | 24/NC/24-25<br>वन निगम      | 13/24-25              | V/A          | साल     | III         | गोल        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2624      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.55        | 91 - 120                  | 14  | 1.5136      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3587      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            |             |                           | 31  | 3.2131      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.7482      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.7470      |
| 73                                              | 28/NC/24-25<br>वन निगम      | 3/24-25               | V/A          | साल     | IV          | गोल        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.6917      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2854      |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            |             |                           |     |             |
| 74                                              | 32/NC/24-25<br>वन निगम      | 14/24-25,<br>19/24-25 | V/A          | साल     | IV          | गोल        |             |                           |     |             |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            |             |                           |     |             |
|                                                 |                             |                       |              |         |             |            |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |             |                    |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |             |                    |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या  | चट्टा संख्या       | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2           | 3                  | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 75                                              | 59/NC/24-25 | 3/24-25            | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.7504      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 19  | 9.6830      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3920      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           | 40  | 14.2977     |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11  | 0.4059      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 20  | 1.4116      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 23  | 0.9082      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 46  | 3.7018      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           | 100 | 6.4275      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 76                                              | 61/NC/24-25 | 9/24-25            | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 7   | 0.5658      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.4663      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1514      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           | 12  | 1.1835      |
| 77                                              | 62/NC/24-25 | 16/24-25           | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5084      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3148      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 15  | 2.2211      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 8   | 2.0301      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           | 28  | 5.0744      |
| 78                                              | 73/NC/24-25 | 22/24-25           | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0214      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0195      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1424      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0293      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0475      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1172      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0523      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1529      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 2   | 0.0858      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5   | 0.3970      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4400      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.1778      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4354      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0750      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           | 26  | 3.1935      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 79                                              | 77/NC/24-25 | 1/24-25            | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 30  | 7.5051      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           | 30  | 7.5051      |
| 80                                              | 79/NC/24-25 | 4/24-25            | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 74  | 9.3226      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           | 74  | 9.3226      |
| 81                                              | 80/NC/24-25 | 52/24-25, 7/24-25  | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 132 | 8.9895      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           | 132 | 8.9895      |
| 82                                              | 86/NC/24-25 | 17/24-25           | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 65  | 10.1678     |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           | 65  | 10.1678     |
| 83                                              | 87/NC/24-25 | 18/24-25, 47/24-25 | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 118 | 10.0283     |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           | 118 | 10.0283     |
| 84                                              | 89/NC/24-25 | 22/24-25           | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 61  | 9.3376      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           | 61  | 9.3376      |
| 85                                              | 94/NC/24-25 | 26/24-25           | V/B          | साल     | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1584      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 10  | 0.7856      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 5   | 0.6736      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 21  | 2.1229      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 11  | 1.8406      |
|                                                 |             |                    |              |         |        |        |             |                           | 49  | 5.5811      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |    |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |  |
| 86                                              | 96/NC/24-25<br>वन निगम  | 29/24-25     | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 37 | 9.2061      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 37 | 9.2061      |  |
| 87                                              | 100/NC/24-25<br>वन निगम | 35/24-25     | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 32 | 4.8649      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 32 | 4.8649      |  |
| 88                                              | 105/NC/24-25<br>वन निगम | 41/24-25     | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 66 | 10.2279     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 66 | 10.2279     |  |
| 89                                              | 109/NC/24-25<br>वन निगम | 53/24-25     | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 68 | 10.5573     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 68 | 10.5573     |  |
| 90                                              | 113/NC/24-25<br>वन निगम | 19/24-25     | V/B          | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 5  | 0.3179      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 2  | 0.2213      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 10 | 0.8548      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 4  | 0.5177      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 1  | 0.2127      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 14 | 1.5085      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 6  | 1.0366      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 4  | 0.9751      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 46 | 5.6446      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           |    |             |  |
| 91                                              | 117/NC/24-25<br>वन निगम | 46/24-25     | V/B          | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5  | 0.6453      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7  | 1.0291      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 12 | 3.0293      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 12 | 5.1007      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.2916      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 1.2606      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 39 | 11.3566     |  |
| 92                                              | 131/NC/24-25<br>वन निगम | 101/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 66 | 10.2273     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 66 | 10.2273     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           |    |             |  |
| 93                                              | 132/NC/24-25<br>वन निगम | 102/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 34 | 8.5620      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 34 | 8.5620      |  |
| 94                                              | 138/NC/24-25<br>वन निगम | 114/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 60 | 7.3936      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 60 | 7.3936      |  |
| 95                                              | 140/NC/24-25<br>वन निगम | 120/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 47 | 7.3129      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 47 | 7.3129      |  |
| 96                                              | 143/NC/24-25<br>वन निगम | 124/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 30 | 7.6554      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 30 | 7.6554      |  |
| 97                                              | 145/NC/24-25<br>वन निगम | 128/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 59 | 8.8702      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 59 | 8.8702      |  |
| 98                                              | 147/NC/24-25<br>वन निगम | 20/24-25     | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 15 | 1.2550      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3  | 0.4468      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 2  | 0.4531      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 19 | 1.9171      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 4  | 0.7126      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 3  | 0.9359      |  |
| 99                                              | 148/NC/24-25<br>वन निगम | 42/24-25     | V/A          | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 46 | 5.7205      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 38 | 9.6299      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 38 | 9.6299      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                       |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                              |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|------------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                     | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                            | 10  | 11          |
| 100                                             | 155/NC/24-25<br>वन निगम | 61/24-25              | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 121 - 150                    | 32  | 8.1872      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        |                          |                              | 32  | 8.1872      |
| 101                                             | 156/NC/24-25<br>वन निगम | 29/24-25,<br>76/24-25 | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.25                     | 91 - 120                     | 25  | 2.1898      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                    | 7   | 0.9568      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                     | 25  | 2.6353      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                    | 8   | 1.3859      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.55                     | >151                         | 6   | 1.8767      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        |                          |                              | 71  | 9.0445      |
| 102                                             | 157/NC/24-25<br>वन निगम | 68/24-25              | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                     | 3   | 0.3697      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                    | 1   | 0.2202      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                     | 6   | 0.8481      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                    | 6   | 1.5675      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | >151                         | 5   | 2.3200      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                     | 1   | 0.1296      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                    | 1   | 0.2431      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.45                     | >151                         | 4   | 1.9914      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        |                          |                              | 27  | 7.6896      |
| 103                                             | 158/NC/24-25<br>वन निगम | 69/24-25              | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                     | 2   | 0.2527      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                    | 1   | 0.2499      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                     | 11  | 1.7023      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                    | 3   | 0.7242      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | >151                         | 7   | 4.2461      |
| 104                                             | 160/NC/24-25<br>वन निगम | 30/24-25              | V/A          | साल     | IV     | गोल    |                          |                              | 24  | 7.1752      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                     | 6   | 0.8039      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                    | 6   | 1.2127      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                     | 22  | 3.4847      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                    | 10  | 2.4410      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | >151                         | 9   | 4.6273      |
| 105                                             | 161/NC/24-25<br>वन निगम | 38/24-25              | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 2.45                     | 121 - 150                    | 4   | 1.2769      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        |                          |                              | 57  | 13.8465     |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                     | 4   | 0.5235      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                    | 4   | 0.7644      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                     | 4   | 0.6368      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                    | 4   | 1.0026      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | >151                         | 5   | 3.0678      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                     | 1   | 0.1593      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                    | 1   | 0.3001      |
| 106                                             | 164/NC/24-25<br>वन निगम | 79/24-25              | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 2.45                     | >151                         | 2   | 1.1423      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.75                     | >151                         | 2   | 1.2741      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        |                          |                              | 27  | 8.8709      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                     | 3   | 0.3665      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.85                     | >151                         | 2   | 0.6651      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                     | 5   | 0.8192      |
| 107                                             | 165/NC/24-25<br>वन निगम | 71/24-25,<br>89/24-25 | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 121 - 150                    | 4   | 0.8976      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 2.15                     | >151                         | 14  | 7.4479      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        |                          |                              | 28  | 10.1963     |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 0.95                     | 91 - 120                     | 1   | 0.0827      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                     | 31  | 2.6405      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                    | 5   | 0.7144      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.25                     | >151                         | 3   | 0.6704      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                     | 44  | 4.5788      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                    | 19  | 3.4232      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        | 1.55                     | >151                         | 7   | 2.1373      |
|                                                 |                         |                       |              |         |        |        |                          |                              | 110 | 14.2473     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                        |              |         |        |        |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                         |                        |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या           | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                      | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 108                                             | 166/NC/24-25<br>वन निगम | 74/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 30 | 4.2004      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 30 | 4.2004      |
| 109                                             | 167/NC/24-25<br>वन निगम | 75/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 24 | 5.1805      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 24 | 5.1805      |
| 110                                             | 168/NC/24-25<br>वन निगम | 77/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 33 | 2.1752      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 35 | 2.8947      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 68 | 5.0699      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 56 | 8.8961      |
| 111                                             | 169/NC/24-25<br>वन निगम | 78/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    |             |                           | 56 | 8.8961      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 56 | 8.8961      |
| 112                                             | 172/NC/24-25<br>वन निगम | 212/24-25,<br>83/24-25 | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 76 | 11.7033     |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 76 | 11.7033     |
| 113                                             | 199/NC/24-25<br>वन निगम | 14/24-25,<br>15/24-25  | PLOT-G       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 12 | 0.9425      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4  | 0.4854      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 16 | 1.4279      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| 114                                             | 203/NC/24-25<br>वन निगम | 17/24-25               | PLOT-G       | सेन     | IV     | गोल    | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.1395      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2602      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2341      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 6  | 3.3940      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 9  | 4.0278      |
| 115                                             | 221/NC/24-25<br>वन निगम | 127/24-25              | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | >151                      | 17 | 6.0966      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 17 | 6.0966      |
| 116                                             | 228/NC/24-25<br>वन निगम | 140/24-25              | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 12 | 1.9876      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 12 | 1.9876      |
| 117                                             | 229/NC/24-25<br>वन निगम | 141/24-25,<br>20/24-25 | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 7  | 0.4816      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1  | 0.1066      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 20 | 1.7971      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 9  | 1.2794      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1  | 0.2674      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 22 | 2.3095      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 13 | 2.2352      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 4  | 1.4778      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 77 | 9.9546      |
| 118                                             | 230/NC/24-25<br>वन निगम | 28/24-25,<br>42/24-25  | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 9  | 1.2474      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 5  | 1.0251      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 16 | 2.4306      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 15 | 3.8369      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 7  | 2.4965      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1688      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.4271      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 54 | 11.6324     |
| 119                                             | 231/NC/24-25<br>वन निगम | 31/24-25               | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 6  | 0.8766      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 5  | 1.0899      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 3  | 1.2458      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 18 | 2.8752      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7  | 1.8242      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 8  | 3.2472      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.4743      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |             |                           | 48 | 11.6332     |
| 120                                             | 233/NC/24-25<br>वन निगम | 119/24-25              | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2088      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.1954      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.2778      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                         |              |         |        |        |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                         |                         |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 121                                             | 234/NC/24-25<br>वन निगम | 139/24-25               | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 6  | 0.8745      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 11 | 6.4209      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.7411      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 22 | 8.7185      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2385      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2076      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.4087      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 6  | 0.9320      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 12 | 3.1013      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 15 | 7.8120      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 1.7494      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 39 | 14.4495     |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 21 | 2.6216      |
| 122                                             | 247/NC/24-25<br>वन निगम | 149/24-25               | V/B          | साल     | III    | गोल    |             |                           | 21 | 2.6216      |
| 123                                             | 248/NC/24-25<br>वन निगम | 150/24-25               | V/B          | साल     | III    | गोल    | 0.95        | >151                      | 1  | 0.1818      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 6  | 0.5312      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.3025      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 6  | 0.7062      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1845      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 16 | 1.9062      |
| 124                                             | 259/NC/24-25<br>वन निगम | 229/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 37 | 9.3171      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 37 | 9.3171      |
| 125                                             | 262/NC/24-25<br>वन निगम | 239/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 31 | 7.6038      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 31 | 7.6038      |
| 126                                             | 264/NC/24-25<br>वन निगम | 247/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 36 | 9.1731      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 36 | 9.1731      |
| 127                                             | 266/NC/24-25<br>वन निगम | 228/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 58 | 9.2151      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 58 | 9.2151      |
| 128                                             | 267/NC/24-25<br>वन निगम | 238/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 55 | 8.6132      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 55 | 8.6132      |
| 129                                             | 268/NC/24-25<br>वन निगम | 245/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 73 | 11.0409     |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 73 | 11.0409     |
| 130                                             | 270/NC/24-25<br>वन निगम | 235/24-25,<br>258/24-25 | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 38 | 7.8274      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 38 | 7.8274      |
| 131                                             | 272/NC/24-25<br>वन निगम | 241/24-25,<br>254/24-25 | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 81 | 5.3874      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 81 | 5.3874      |
| 132                                             | 275/NC/24-25<br>वन निगम | 224/24-25               | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3  | 0.4363      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2107      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3  | 0.4190      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6  | 1.7250      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 12 | 5.3415      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.4530      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 26 | 8.5855      |
| 133                                             | 276/NC/24-25<br>वन निगम | 231/24-25               | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3  | 0.3915      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.4933      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.3957      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9  | 1.5550      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9  | 2.3069      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                         |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10  | 11          |  |
| 134                                             | 278/NC/24-25<br>वन निगम | 246/24-25               | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 2.15                     | >151                      | 10  | 4.6994      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 1   | 0.3445      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 1   | 0.5128      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 36  | 10.6991     |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 2   | 0.3330      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 2   | 0.4709      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 2   | 0.5920      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 14  | 2.1262      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 7   | 1.7382      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 8   | 3.3432      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 1   | 0.2025      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 1   | 0.3445      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 37  | 9.1505      |  |
| 135                                             | 279/NC/24-25<br>वन निगम | 242/24-25,<br>256/24-25 | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 31 - 60                   | 61  | 2.0582      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 34  | 2.0589      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 39  | 1.5656      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 36  | 2.7377      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 170 | 8.4204      |  |
| 136                                             | 299/NC/24-25<br>वन निगम | 92/24-25,<br>94/24-25   | PLOT-H       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 3   | 0.3154      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 18  | 2.9773      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 2   | 0.4513      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 23  | 3.7440      |  |
| 137                                             | 301/NC/24-25<br>वन निगम | 318/24-25               | PLOT-H       | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 91 - 120                  | 71  | 11.2764     |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 71  | 11.2764     |  |
| 138                                             | 302/NC/24-25<br>वन निगम | 339/24-25               | PLOT-H       | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 91 - 120                  | 44  | 6.9502      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 44  | 6.9502      |  |
| 139                                             | 314/NC/24-25<br>वन निगम | 306/24-25               | PLOT-H       | साल     | III    | गोल    | 1.85                     | 121 - 150                 | 42  | 8.6915      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 42  | 8.6915      |  |
| 140                                             | 315/NC/24-25<br>वन निगम | 307/24-25,<br>314/24-25 | PLOT-H       | साल     | III    | गोल    | 0.95                     | 91 - 120                  | 2   | 0.1600      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95                     | 121 - 150                 | 2   | 0.2164      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 28  | 2.4594      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 13  | 1.9414      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | >151                      | 1   | 0.2420      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 35  | 3.7502      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 14  | 2.3231      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | >151                      | 3   | 0.7396      |  |
| 141                                             | 316/NC/24-25<br>वन निगम | 303/24-25               | PLOT-H       | साल     | III    | गोल    |                          |                           | 98  | 11.8321     |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 79  | 6.7081      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 79  | 6.7081      |  |
| 142                                             | 318/NC/24-25<br>वन निगम | 330/24-25               | PLOT-H       | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 1   | 0.1203      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 2   | 0.4091      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 17  | 2.8052      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 11  | 2.7920      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 8   | 4.4332      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 1   | 0.1593      |  |
| 143                                             | 319/NC/24-25<br>वन निगम | 301/24-25,<br>309/24-25 | PLOT-H       | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 40  | 10.7191     |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95                     | 91 - 120                  | 2   | 0.1400      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 16  | 1.3920      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 3   | 0.4471      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | >151                      | 4   | 1.1380      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 19  | 1.9988      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 12  | 2.0174      |  |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | >151                      | 7   | 2.2538      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 144                                             | 337/NC/24-25<br>वन निगम | 158/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 63  | 9.3871      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 36  | 9.0064      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 36  | 9.0064      |
| 145                                             | 343/NC/24-25<br>वन निगम | 176/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 58  | 9.0734      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 58  | 9.0734      |
| 146                                             | 347/NC/24-25<br>वन निगम | 205/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 50  | 12.1000     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 50  | 12.1000     |
| 147                                             | 348/NC/24-25<br>वन निगम | 207/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 86  | 13.2219     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 86  | 13.2219     |
| 148                                             | 349/NC/24-25<br>वन निगम | 209/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 49  | 6.1457      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 49  | 6.1457      |
| 149                                             | 351/NC/24-25<br>वन निगम | 215/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 50  | 12.1801     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 50  | 12.1801     |
| 150                                             | 352/NC/24-25<br>वन निगम | 216/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 64  | 9.5134      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 64  | 9.5134      |
| 151                                             | 354/NC/24-25<br>वन निगम | 223/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 47  | 11.7759     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 47  | 11.7759     |
| 152                                             | 355/NC/24-25<br>वन निगम | 224/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 73  | 11.1141     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 73  | 11.1141     |
| 153                                             | 356/NC/24-25<br>वन निगम | 206/24-25    | V/B          | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3865      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 0.9510      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.3644      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 11  | 4.9827      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2393      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.7894      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 35  | 10.9399     |
| 154                                             | 358/NC/24-25<br>वन निगम | 57/24-25     | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 19  | 1.1835      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 51  | 4.2982      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2681      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 73  | 5.7498      |
| 155                                             | 359/NC/24-25<br>वन निगम | 88/24-25     | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 64  | 9.6911      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 64  | 9.6911      |
| 156                                             | 360/NC/24-25<br>वन निगम | 208/24-25    | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 102 | 8.7825      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 102 | 8.7825      |
| 157                                             | 361/NC/24-25<br>वन निगम | 243/24-25    | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 89  | 7.2190      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 89  | 7.2190      |
| 158                                             | 362/NC/24-25<br>वन निगम | 270/24-25    | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 78  | 5.3264      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 78  | 5.3264      |
| 159                                             | 363/NC/24-25<br>वन निगम | 273/24-25    | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 66  | 10.1656     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 66  | 10.1656     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2            | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 160                                             | 364/NC/24-25 | 274/24-25    | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 53 | 8.4690      |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 53 | 8.4690      |
| 161                                             | 365/NC/24-25 | 281/24-25    | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 44 | 11.5120     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 44 | 11.5120     |
| 162                                             | 366/NC/24-25 | 282/24-25    | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 59 | 9.2652      |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 59 | 9.2652      |
| 163                                             | 370/NC/24-25 | 230/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 43 | 5.5725      |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 43 | 5.5725      |
| 164                                             | 373/NC/24-25 | 235/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 20 | 4.3845      |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 20 | 4.3845      |
| 165                                             | 374/NC/24-25 | 240/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 43 | 10.4623     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 43 | 10.4623     |
| 166                                             | 377/NC/24-25 | 248/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 81 | 12.6438     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 81 | 12.6438     |
| 167                                             | 380/NC/24-25 | 251/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 40 | 8.6065      |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 40 | 8.6065      |
| 168                                             | 382/NC/24-25 | 255/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 62 | 15.7053     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 62 | 15.7053     |
| 169                                             | 383/NC/24-25 | 259/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | >151                      | 26 | 8.5574      |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 26 | 8.5574      |
| 170                                             | 385/NC/24-25 | 262/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 55 | 8.6563      |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 55 | 8.6563      |
| 171                                             | 388/NC/24-25 | 73/24-25     | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 44 | 11.1559     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 44 | 11.1559     |
| 172                                             | 395/NC/24-25 | 90/24-25     | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 55 | 8.6878      |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 55 | 8.6878      |
| 173                                             | 396/NC/24-25 | 92/24-25     | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 57 | 14.2612     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 57 | 14.2612     |
| 174                                             | 402/NC/24-25 | 257/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 76 | 12.2216     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 76 | 12.2216     |
| 175                                             | 405/NC/24-25 | 271/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 45 | 10.9630     |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 45 | 10.9630     |
| 176                                             | 407/NC/24-25 | 274/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 52 | 8.1666      |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 52 | 8.1666      |
| 177                                             | 408/NC/24-25 | 275/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 32 | 7.9182      |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 32 | 7.9182      |
| 178                                             | 413/NC/24-25 | 294/24-25    | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 39 | 9.9620      |
| वन निगम                                         |              |              |              |                          |        |        |             |                           | 39 | 9.9620      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                                     |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                        | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                                   | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10  | 11          |
| 179                                             | 419/NC/24-25<br>वन निगम | 72/24-25                                            | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 91 - 120                  | 57  | 8.8907      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |                          |                           | 57  | 8.8907      |
| 180                                             | 424/NC/24-25<br>वन निगम | 261/24-25                                           | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 3   | 0.3815      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 2   | 0.3908      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 14  | 2.0813      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 8   | 1.8848      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 16  | 8.3534      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 2   | 0.3918      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 2   | 0.6002      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 2   | 0.8068      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |                          |                           | 49  | 14.8906     |
| 181                                             | 425/NC/24-25<br>वन निगम | 205/24-25                                           | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 31 - 60                   | 39  | 1.2407      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 22  | 1.2946      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 49  | 1.8904      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 41  | 3.3542      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |                          |                           | 152 | 7.8182      |
| 182                                             | 456/NC/24-25<br>वन निगम | 9/24-25                                             | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 31 - 60                   | 38  | 1.3702      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 58  | 3.6875      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 12  | 0.5061      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 58  | 4.4541      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 1   | 0.0647      |
| 183                                             | 457/NC/24-25<br>वन निगम | 48/24-25                                            | V/B          | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 168 | 10.1209     |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 34  | 1.2658      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 131 | 9.1011      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 13  | 0.5854      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 85  | 6.9834      |
| 184                                             | 460/NC/24-25<br>वन निगम | 118/24-25,<br>136/24-25                             | V/B          | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 263 | 17.9357     |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 39  | 1.3327      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 62  | 3.9803      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 8   | 0.3133      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 65  | 5.4078      |
| 185                                             | 461/NC/24-25<br>वन निगम | 142/24-25,<br>157/24-25,<br>185/24-25,<br>193/24-25 | V/B          | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 174 | 11.0341     |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 58  | 2.0471      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 88  | 5.9508      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 29  | 1.1869      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 77  | 6.3802      |
| 186                                             | 462/NC/24-25<br>वन निगम | 56/24-25                                            | V/B          | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 252 | 15.5650     |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 3   | 0.3747      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 1   | 0.2398      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 3   | 1.1775      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 4   | 0.6429      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 7   | 1.6441      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 11  | 5.8342      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 1   | 0.7547      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |                          |                           | 30  | 10.6679     |
| 187                                             | 463/NC/24-25<br>वन निगम | 58/24-25                                            | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 5   | 0.6237      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 4   | 0.8617      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 14  | 2.1428      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 5   | 1.3106      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 9   | 4.3936      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 1   | 0.4169      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |                          |                           | 38  | 9.7493      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |                          |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                        |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या           | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                      | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10 | 11          |
| 188                                             | 464/NC/24-25<br>वन निगम | 72/24-25               | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 6  | 0.8453      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 4  | 0.7956      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 2  | 0.7368      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 14 | 2.1163      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 11 | 2.6196      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 3  | 1.3309      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 1  | 0.2431      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 2  | 0.7557      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |                          |                           | 43 | 9.4433      |
| 189                                             | 465/NC/24-25<br>वन निगम | 88/24-25               | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 7  | 0.9240      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 3  | 0.6388      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 4  | 1.3562      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 9  | 1.3817      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 13 | 3.3796      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 6  | 2.3329      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |                          |                           | 42 | 10.0132     |
| 190                                             | 466/NC/24-25<br>वन निगम | 163/24-25,<br>95/24-25 | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 121 - 150                 | 2  | 0.4156      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 2  | 0.3416      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 4  | 1.0372      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 7  | 4.3382      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 4  | 2.4684      |
| 191                                             | 467/NC/24-25<br>वन निगम | 167/24-25              | V/B          | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 19 | 8.6010      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 6  | 0.7427      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 5  | 1.0036      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 2  | 0.8007      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 14 | 2.2680      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 12 | 2.8964      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 16 | 6.5945      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 1  | 0.2832      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 1  | 0.3679      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.75                     | >151                      | 1  | 0.9092      |
| 192                                             | 468/NC/24-25<br>वन निगम | 177/24-25              | V/B          | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 58 | 15.8662     |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 4  | 0.5786      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 3  | 0.7295      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 7  | 1.2080      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 9  | 2.2473      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 11 | 4.3228      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 2  | 1.3616      |
| 193                                             | 470/NC/24-25<br>वन निगम | 59/24-25,<br>65/24-25  | V/B          | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 36 | 10.4478     |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 0.95                     | 91 - 120                  | 1  | 0.0655      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 0.95                     | 121 - 150                 | 1  | 0.1003      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 25 | 2.0961      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 8  | 1.0555      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25                     | >151                      | 3  | 0.6336      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 25 | 2.6198      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 8  | 1.3500      |
| 194                                             | 471/NC/24-25<br>वन निगम | 184/24-25,<br>78/24-25 | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.55                     | >151                      | 8  | 2.2651      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        |                          |                           | 79 | 10.1859     |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 0.95                     | 91 - 120                  | 3  | 0.1700      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 0.95                     | >151                      | 1  | 0.1372      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 14 | 1.1781      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 4  | 0.5291      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.25                     | >151                      | 4  | 1.6782      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 22 | 2.3289      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 12 | 2.1177      |
|                                                 |                         |                        |              |         |        |        | 1.55                     | >151                      | 2  | 1.0913      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                                     |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                        | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3                                                   | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 195                                             | 478/NC/24-25<br>वन निगम | 29/24-25,<br>38/24-25                               | V/B          | कोकाट                    | III    | गोल    |             |                           | 62  | 9.2305      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 4   | 0.1299      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 6   | 0.1387      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 10  | 0.4406      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 4   | 0.3512      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2645      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.1235      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 23  | 1.2846      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 9   | 0.8818      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.2037      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.1052      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 19  | 1.3588      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 10  | 1.2410      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.7857      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 29  | 2.4978      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 28  | 4.2013      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.4778      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3228      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 164 | 15.8089     |  |
| 196                                             | 486/NC/24-25<br>वन निगम | 132/24-25,<br>198/24-25,<br>70/24-25,<br>80/24-25   | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 133 | 9.2387      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 133 | 9.2387      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           |     |             |  |
| 197                                             | 487/NC/24-25<br>वन निगम | 81/24-25,<br>84/24-25,<br>91/24-25                  | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2746      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.0928      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1520      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 30  | 2.6009      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 10  | 1.4423      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 45  | 5.0264      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 13  | 2.2889      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 104 | 11.8779     |  |
| 198                                             | 488/NC/24-25<br>वन निगम | 85/24-25,<br>96/24-25                               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 61  | 9.7454      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 61  | 9.7454      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           |     |             |  |
| 199                                             | 495/NC/24-25<br>वन निगम | 115/24-25,<br>161/24-25,<br>172/24-25,<br>189/24-25 | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 3   | 0.2291      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1131      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 12  | 1.1285      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 6   | 0.8310      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 19  | 2.0721      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 14  | 2.4323      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 5   | 1.6450      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 60  | 8.4511      |  |
| 200                                             | 496/NC/24-25<br>वन निगम | 152/24-25,<br>173/24-25                             | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 26  | 3.5314      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 8   | 1.7147      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 34  | 5.2461      |  |
| 201                                             | 497/NC/24-25<br>वन निगम | 178/24-25                                           | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 43  | 11.0759     |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 43  | 11.0759     |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           |     |             |  |
| 202                                             | 499/NC/24-25<br>वन निगम | 182/24-25,<br>194/24-25                             | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0650      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 119 | 9.5477      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 120 | 9.6127      |  |
| 203                                             | 500/NC/24-25<br>वन निगम | 183/24-25                                           | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 24  | 6.0104      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 24  | 6.0104      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           |     |             |  |
| 204                                             | 503/NC/24-25<br>वन निगम | 195/24-25,<br>197/24-25                             | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 46  | 7.0940      |  |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 46  | 7.0940      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                     | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 205                                             | 504/NC/24-25<br>वन निगम | 199/24-25                             | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 61  | 9.1687      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 61  | 9.1687      |
| 206                                             | 506/NC/24-25<br>वन निगम | 188/24-25                             | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 15  | 1.9815      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 15  | 1.9815      |
| 207                                             | 508/NC/24-25<br>वन निगम | 208/24-25,<br>226/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 3   | 0.2337      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 44  | 3.7003      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 13  | 1.8917      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 34  | 3.4776      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 11  | 2.0513      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 105 | 11.3546     |
| 208                                             | 509/NC/24-25<br>वन निगम | 210/24-25,<br>290/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 26  | 5.1848      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 26  | 5.1848      |
| 209                                             | 510/NC/24-25<br>वन निगम | 212/24-25,<br>225/24-25,<br>291/24-25 | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 188 | 15.2504     |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 188 | 15.2504     |
| 210                                             | 511/NC/24-25<br>वन निगम | 217/24-25,<br>292/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 114 | 7.6520      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 114 | 7.6520      |
| 211                                             | 512/NC/24-25<br>वन निगम | 213/24-25,<br>269/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0429      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 60  | 2.9254      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 36  | 2.1688      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 97  | 5.1371      |
| 212                                             | 513/NC/24-25<br>वन निगम | 236/24-25,<br>284/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 44  | 6.6921      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 44  | 6.6921      |
| 213                                             | 514/NC/24-25<br>वन निगम | 299/24-25                             | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 55  | 8.2344      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 55  | 8.2344      |
| 214                                             | 515/NC/24-25<br>वन निगम | 242/24-25                             | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1758      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 11  | 3.1781      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 15  | 4.1532      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 27  | 7.5071      |
| 215                                             | 517/NC/24-25<br>वन निगम | 285/24-25,<br>293/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0570      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.0928      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 51  | 4.3835      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 22  | 2.9303      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 21  | 2.2719      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 8   | 1.3742      |
| 216                                             | 518/NC/24-25<br>वन निगम | 227/24-25,<br>289/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 104 | 11.1097     |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 3   | 0.6896      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 8   | 2.6807      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 11  | 3.3703      |
| 217                                             | 519/NC/24-25<br>वन निगम | 283/24-25,<br>397/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 36  | 9.0751      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 36  | 9.0751      |
| 218                                             | 522/NC/24-25<br>वन निगम | 367/24-25                             | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 34  | 8.2248      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 34  | 8.2248      |
| 219                                             | 527/NC/24-25<br>वन निगम | 383/24-25                             | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 47  | 11.9007     |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 47  | 11.9007     |
| 220                                             | 529/NC/24-25<br>वन निगम | 218/24-25,<br>237/24-25               | V/B          | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 56  | 1.8178      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 91  | 5.9236      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 35  | 1.3595      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                         |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                         |                         |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 221                                             | 530/NC/24-25<br>वन निगम | 245/24-25,<br>258/24-25 | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 65  | 5.1268      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1106      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 249 | 14.3766     |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 43  | 1.5277      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 98  | 6.2453      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 21  | 0.8005      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 95  | 7.2923      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 257 | 15.8658     |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 222                                             | 532/NC/24-25<br>वन निगम | 232/24-25               | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4613      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4697      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.7005      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 5   | 0.8150      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 1.0146      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 8   | 4.5310      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2205      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 9   | 6.4767      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 35  | 14.6893     |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 223                                             | 533/NC/24-25<br>वन निगम | 233/24-25               | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5448      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.8316      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2778      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.4819      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 8   | 2.0644      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 11  | 4.5287      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.6047      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 5   | 2.2207      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 44  | 12.5546     |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 224                                             | 536/NC/24-25<br>वन निगम | 261/24-25               | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 7   | 0.9663      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 1.0219      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 5   | 1.7469      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 14  | 2.1596      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 3.0633      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 8   | 3.3898      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 2.1342      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 54  | 14.4820     |
| 225                                             | 537/NC/24-25<br>वन निगम | 247/24-25               | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4690      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.3969      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 4   | 1.8923      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.1484      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 18  | 4.7784      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 12  | 6.8260      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3445      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 48  | 15.8555     |
| 226                                             | 538/NC/24-25<br>वन निगम | 428/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 37  | 9.4843      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |             |                           | 37  | 9.4843      |
| 227                                             | 554/NC/24-25<br>वन निगम | 43/24-25,<br>45/24-25   | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 3   | 0.0523      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0251      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 3   | 0.1904      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0176      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1   | 0.0405      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0813      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.3078      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2258      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0445      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1332      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |    |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3                                     | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |  |
| 228                                             | 555/NC/24-25<br>वन निगम | 38/24-25,<br>42/24-25                 | PLOT-B       | साल                      | IV     | गोल    |             |                           | 19 | 1.1185      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 0.65        | 121 - 150                 | 1  | 0.0687      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0300      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.1518      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1531      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 1  | 0.2531      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2  | 0.0591      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.1165      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.3069      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4  | 0.1228      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6  | 0.4040      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 16 | 0.5530      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5  | 0.3306      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3  | 0.1156      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1  | 0.0589      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 46 | 2.7241      |  |
| 229                                             | 565/NC/24-25<br>वन निगम | 111/24-25                             | PLOT-A       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 2  | 0.1229      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5  | 0.4920      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 7  | 0.6149      |  |
| 230                                             | 567/NC/24-25<br>वन निगम | 95/24-25                              | PLOT-H       | सागौन                    | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 2  | 0.1324      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 12 | 1.0501      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 14 | 1.1825      |  |
| 231                                             | 587/NC/24-25<br>वन निगम | 507/24-25,<br>508/24-25               | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 51 | 12.6826     |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 51 | 12.6826     |  |
| 232                                             | 588/NC/24-25<br>वन निगम | 513/24-25                             | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 21 | 5.0497      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 21 | 5.0497      |  |
| 233                                             | 589/NC/24-25<br>वन निगम | 516/24-25,<br>524/24-25               | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 55 | 8.4816      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 55 | 8.4816      |  |
| 234                                             | 590/NC/24-25<br>वन निगम | 509/24-25,<br>515/24-25               | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 3  | 0.1082      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 10 | 0.4453      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 7  | 0.5889      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1531      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 1  | 0.1877      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 7  | 0.4239      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 4  | 0.3850      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3  | 0.5440      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 2  | 0.6348      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 38 | 3.4709      |  |
| 235                                             | 615/NC/24-25<br>वन निगम | 365/24-25,<br>375/24-25,<br>396/24-25 | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0785      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 26 | 2.2860      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 14 | 1.9114      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 2  | 0.4004      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 29 | 3.2253      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 17 | 2.9164      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 7  | 3.2049      |  |
|                                                 |                         | 96                                    | 14.0229      |                          |        |        |             |                           |    |             |  |
| 236                                             | 616/NC/24-25<br>वन निगम | 350/24-25,<br>377/24-25,<br>601/24-25 | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 70 | 8.9628      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 70 | 8.9628      |  |
| 237                                             | 617/NC/24-25<br>वन निगम | 355/24-25,<br>381/24-25,<br>398/24-25 | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 44 | 3.0784      |  |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 44 | 3.0784      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                                     |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                        | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                                   | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 238                                             | 618/NC/24-25<br>वन निगम | 351/24-25,<br>378/24-25,<br>604/24-25               | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 25  | 5.2749      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 25  | 5.2749      |
| 239                                             | 620/NC/24-25<br>वन निगम | 353/24-25,<br>392/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 162 | 13.6907     |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 162 | 13.6907     |
| 240                                             | 621/NC/24-25<br>वन निगम | 352/24-25,<br>367/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 76  | 12.0003     |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 76  | 12.0003     |
| 241                                             | 627/NC/24-25<br>वन निगम | 399/24-25                                           | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 20  | 5.0318      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 20  | 5.0318      |
| 242                                             | 631/NC/24-25<br>वन निगम | 372/24-25                                           | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 72  | 5.9973      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 72  | 5.9973      |
| 243                                             | 637/NC/24-25<br>वन निगम | 341/24-25,<br>633/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.0873      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 55  | 2.5223      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 45  | 2.7049      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 103 | 5.3145      |
| 244                                             | 638/NC/24-25<br>वन निगम | 345/24-25,<br>608/24-25,<br>660/24-25               | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1405      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 24  | 1.7060      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 85  | 7.5229      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 111 | 9.3694      |
| 245                                             | 639/NC/24-25<br>वन निगम | 344/24-25                                           | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 83  | 6.1589      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 83  | 6.1589      |
| 246                                             | 640/NC/24-25<br>वन निगम | 620/24-25,<br>630/24-25,<br>651/24-25,<br>665/24-25 | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 108 | 9.2033      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 108 | 9.2033      |
| 247                                             | 641/NC/24-25<br>वन निगम | 327/24-25,<br>337/24-25,<br>611/24-25,<br>664/24-25 | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 3   | 0.2288      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 22  | 1.9579      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 11  | 1.5630      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2000      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 33  | 3.5357      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 18  | 3.1645      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 4   | 1.0691      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 92  | 11.7190     |
| 248                                             | 642/NC/24-25<br>वन निगम | 343/24-25,<br>622/24-25,<br>657/24-25               | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0718      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.0928      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 43  | 3.8959      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 8   | 1.1304      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 3   | 0.9458      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 36  | 3.8585      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 15  | 2.5611      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 8   | 1.9982      |
| 249                                             | 645/NC/24-25<br>वन निगम | 316/24-25                                           | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 76  | 11.7250     |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 76  | 11.7250     |
| 250                                             | 646/NC/24-25<br>वन निगम | 624/24-25,<br>635/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 76  | 11.7661     |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 76  | 11.7661     |
| 251                                             | 651/NC/24-25<br>वन निगम | 325/24-25,<br>342/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 63  | 8.3717      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 63  | 8.3717      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                     | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 252                                             | 670/NC/24-25<br>वन निगम | 308/24-25,<br>336/24-25               | PLOT-H       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.6868      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 35  | 2.3634      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 26  | 1.0688      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 58  | 4.6450      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0551      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0647      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 141 | 8.8838      |
| 253                                             | 671/NC/24-25<br>वन निगम | 358/24-25,<br>391/24-25               | PLOT-H       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 18  | 0.5929      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 11  | 0.6647      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 39  | 1.6307      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 55  | 4.5233      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0463      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4   | 0.3867      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 128 | 7.8446      |
| 254                                             | 672/NC/24-25<br>वन निगम | 380/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.3358      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 28  | 1.8014      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 50  | 2.1969      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 103 | 8.1274      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1841      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 192 | 12.6456     |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           |     |             |
| 255                                             | 673/NC/24-25<br>वन निगम | 356/24-25,<br>393/24-25,<br>603/24-25 | PLOT-H       | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 3   | 0.2072      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 2   | 0.2006      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 20  | 1.6116      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 9   | 1.2222      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 4   | 1.0203      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 22  | 2.4654      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 7   | 1.2211      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.4565      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 69  | 8.4049      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           |     |             |
| 256                                             | 675/NC/24-25<br>वन निगम | 360/24-25,<br>368/24-25               | PLOT-H       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6258      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.5099      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 10  | 1.5875      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.6591      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 10  | 3.5125      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3219      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5072      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 39  | 9.7239      |
| 257                                             | 676/NC/24-25<br>वन निगम | 463/24-25,<br>495/24-25               | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 75  | 6.2186      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 75  | 6.2186      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           |     |             |
| 258                                             | 679/NC/24-25<br>वन निगम | 18/24-25,<br>210/24-25                | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 64  | 2.7273      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 75  | 3.7747      |
| 259                                             | 680/NC/24-25<br>वन निगम | 220/24-25,<br>295/24-25               | V/A          | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 139 | 6.5020      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 16  | 0.5955      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 78  | 3.5630      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 87  | 5.0680      |
| 260                                             | 681/NC/24-25<br>वन निगम | 250/24-25,<br>279/24-25               | V/A          | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 181 | 9.2265      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2610      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 15  | 1.2862      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 6   | 0.8418      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 5   | 1.0519      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 11  | 1.2057      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 5   | 0.9057      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.8782      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 49  | 6.4305      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 261                                             | 682/NC/24-25<br>वन निगम | 204/24-25,<br>674/24-25 | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 17  | 1.1280      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.5308      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.0668      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 29  | 2.7256      |
| 262                                             | 683/NC/24-25<br>वन निगम | 99/24-25                | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 11  | 0.4085      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 45  | 2.1682      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 75  | 4.3246      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 131 | 6.9013      |
| 263                                             | 684/NC/24-25<br>वन निगम | 271/24-25,<br>82/24-25  | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1373      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1818      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 22  | 1.9321      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4929      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.4106      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 21  | 2.1410      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 12  | 2.2251      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.8349      |
| 264                                             | 685/NC/24-25<br>वन निगम | 294/24-25,<br>73/24-25  | V/A          | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 66  | 8.3557      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 80  | 10.5875     |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 80  | 10.5875     |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           |     |             |
| 265                                             | 701/NC/24-25<br>वन निगम | 302/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0655      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1003      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 4   | 0.3750      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4577      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3529      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 5   | 0.8853      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2327      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 18  | 2.4694      |
| 266                                             | 702/NC/24-25<br>वन निगम | 303/24-25,<br>308/24-25 | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1082      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 21  | 1.8776      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 13  | 1.9291      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 3   | 1.1288      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 17  | 1.8783      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 12  | 2.1156      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 4   | 1.0101      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 71  | 10.0477     |
| 267                                             | 703/NC/24-25<br>वन निगम | 305/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 48  | 6.0985      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 48  | 6.0985      |
| 268                                             | 704/NC/24-25<br>वन निगम | 306/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 68  | 10.2759     |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 68  | 10.2759     |
| 269                                             | 706/NC/24-25<br>वन निगम | 311/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 56  | 14.0963     |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 56  | 14.0963     |
| 270                                             | 707/NC/24-25<br>वन निगम | 313/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 79  | 12.4860     |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 79  | 12.4860     |
| 271                                             | 708/NC/24-25<br>वन निगम | 318/24-25,<br>350/24-25 | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 42  | 2.7985      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 42  | 2.7985      |
| 272                                             | 710/NC/24-25<br>वन निगम | 321/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 59  | 7.6788      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 59  | 7.6788      |
| 273                                             | 711/NC/24-25<br>वन निगम | 322/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 43  | 11.0033     |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 43  | 11.0033     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                         |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10  | 11          |
| 274                                             | 712/NC/24-25<br>वन निगम | 323/24-25               | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85                     | 121 - 150                 | 41  | 8.9832      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 41  | 8.9832      |
| 275                                             | 714/NC/24-25<br>वन निगम | 327/24-25               | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 61 - 90                   | 101 | 8.8659      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 101 | 8.8659      |
| 276                                             | 715/NC/24-25<br>वन निगम | 329/24-25,<br>349/24-25 | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 121 - 150                 | 32  | 7.9286      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 32  | 7.9286      |
| 277                                             | 717/NC/24-25<br>वन निगम | 333/24-25               | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 91 - 120                  | 62  | 9.8017      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 62  | 9.8017      |
| 278                                             | 718/NC/24-25<br>वन निगम | 334/24-25               | V/B          | साल     | III    | गोल    | 0.95                     | 91 - 120                  | 1   | 0.0718      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 10  | 0.7751      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 3   | 0.4836      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | >151                      | 2   | 0.6627      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 9   | 1.0464      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 10  | 1.6953      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | >151                      | 9   | 2.4561      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 44  | 7.1910      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95                     | 91 - 120                  | 4   | 0.2408      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 0.95                     | 121 - 150                 | 3   | 0.3494      |
| 279                                             | 726/NC/24-25<br>वन निगम | 304/24-25,<br>307/24-25 | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.25                     | 91 - 120                  | 31  | 2.7213      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 10  | 1.5058      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | >151                      | 4   | 1.0852      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 30  | 3.2874      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 6   | 1.0761      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | >151                      | 2   | 0.6044      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 90  | 10.8704     |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 3   | 0.3698      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 1   | 0.3186      |
| 280                                             | 727/NC/24-25<br>वन निगम | 312/24-25               | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 2.15                     | 91 - 120                  | 13  | 2.0256      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 8   | 1.7938      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 7   | 2.9681      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 2   | 0.5459      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 35  | 8.2325      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 1   | 0.1203      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 10  | 1.5322      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 21  | 4.9111      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 10  | 4.3738      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 2   | 1.1537      |
| 281                                             | 728/NC/24-25<br>वन निगम | 324/24-25               | V/B          | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 44  | 12.0911     |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 6   | 0.8993      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 1   | 0.2015      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 21  | 3.2292      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 12  | 3.0361      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 8   | 3.2403      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 1   | 0.1531      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 1   | 0.2791      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 2   | 0.9814      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 52  | 12.0200     |
| 283                                             | 730/NC/24-25<br>वन निगम | 339/24-25               | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 31 - 60                   | 25  | 0.8676      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 38  | 2.3980      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 18  | 0.7243      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 38  | 3.0947      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 119 | 7.0846      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                        | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                                   | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 284                                             | 732/NC/24-25<br>वन निगम | 360/24-25                                           | V/B          | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1399      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.4238      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.3421      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9  | 1.1941      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 16 | 4.0521      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 14 | 7.5036      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 0.7707      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.75        | >151                      | 4  | 2.2105      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 49 | 16.6368     |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1  | 0.0928      |
| 285                                             | 749/NC/24-25<br>वन निगम | 256/24-25                                           | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 38 | 3.2434      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 7  | 0.9827      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 18 | 1.9232      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 9  | 1.6046      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 73 | 7.8467      |
| 286                                             | 750/NC/24-25<br>वन निगम | 264/24-25,<br>357/24-25,<br>392/24-25,<br>399/24-25 | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 59 | 7.4955      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 59 | 7.4955      |
| 287                                             | 752/NC/24-25<br>वन निगम | 314/24-25,<br>372/24-25,<br>373/24-25               | V/B          | साल     | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 3  | 0.2006      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 16 | 1.4266      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 4  | 0.5560      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 2  | 0.3827      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 10 | 1.0526      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 4  | 0.6385      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 9  | 2.4953      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 48 | 6.7523      |
| 288                                             | 755/NC/24-25<br>वन निगम | 351/24-25,<br>368/24-25,<br>376/24-25               | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | >151                      | 21 | 8.2227      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 21 | 8.2227      |
| 289                                             | 756/NC/24-25<br>वन निगम | 355/24-25,<br>398/24-25,<br>410/24-25               | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.1726      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 2  | 0.4000      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 12 | 1.3987      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3  | 0.5119      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 3  | 0.8094      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 22 | 3.2926      |
| 290                                             | 757/NC/24-25<br>वन निगम | 356/24-25,<br>371/24-25,<br>422/24-25               | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 54 | 4.5767      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2  | 0.2086      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 56 | 4.7853      |
| 291                                             | 758/NC/24-25<br>वन निगम | 358/24-25,<br>386/24-25                             | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 70 | 10.7687     |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 70 | 10.7687     |
| 292                                             | 761/NC/24-25<br>वन निगम | 382/24-25,<br>430/24-25                             | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 17 | 1.2563      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 17 | 1.2563      |
| 293                                             | 762/NC/24-25<br>वन निगम | 388/24-25                                           | V/B          | साल     | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 4  | 0.2564      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 24 | 2.0625      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 6  | 0.8441      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 25 | 2.6083      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 6  | 1.1458      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 65 | 6.9171      |
| 294                                             | 763/NC/24-25<br>वन निगम | 389/24-25,<br>401/24-25                             | V/B          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 21 | 4.6379      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 21 | 4.6379      |
| 295                                             | 768/NC/24-25<br>वन निगम | 406/24-25,<br>408/24-25,<br>426/24-25               | V/B          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 32 | 5.0693      |
|                                                 |                         |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 32 | 5.0693      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                     | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 296                                             | 769/NC/24-25<br>वन निगम | 411/24-25,<br>412/24-25               | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 45 | 5.8917      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 45 | 5.8917      |
| 297                                             | 771/NC/24-25<br>वन निगम | 416/24-25,<br>417/24-25,<br>424/24-25 | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 5  | 0.4382      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1424      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 3  | 0.8627      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 5  | 0.5087      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 3  | 1.1087      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 17 | 3.0607      |
| 298                                             | 772/NC/24-25<br>वन निगम | 418/24-25,<br>425/24-25,<br>427/24-25 | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1221      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 7  | 0.6671      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2  | 0.3325      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 10 | 1.1217      |
| 299                                             | 774/NC/24-25<br>वन निगम | 377/24-25                             | V/B          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 53 | 8.0331      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 53 | 8.0331      |
| 300                                             | 776/NC/24-25<br>वन निगम | 279/24-25,<br>370/24-25               | V/B          | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 11 | 1.2586      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4  | 0.7913      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 2  | 0.6036      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9  | 1.3964      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7  | 1.9147      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 6  | 2.1797      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.3445      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.4169      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 41 | 8.9057      |
| 301                                             | 777/NC/24-25<br>वन निगम | 320/24-25,<br>395/24-25               | V/B          | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2940      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3  | 0.5635      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.5099      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.2962      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 3  | 1.5390      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.7752      |
| 302                                             | 778/NC/24-25<br>वन निगम | 404/24-25,<br>476/24-25,<br>479/24-25 | V/A          | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 12 | 3.9778      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2  | 0.1312      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1  | 0.1082      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 19 | 1.6149      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 14 | 2.0980      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 4  | 0.9387      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 27 | 2.9335      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 13 | 2.3659      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 4  | 1.1082      |
| 303                                             | 779/NC/24-25<br>वन निगम | 416/24-25,<br>439/24-25,<br>474/24-25 | V/A          | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 84 | 11.2986     |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0855      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 29 | 2.4205      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 12 | 1.6429      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 6  | 1.3208      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 32 | 3.5689      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 19 | 3.2702      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 7  | 1.7883      |
| 304                                             | 780/NC/24-25<br>वन निगम | 421/24-25,<br>446/24-25               | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 84 | 6.9468      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 84 | 6.9468      |
| 305                                             | 781/NC/24-25<br>वन निगम | 413/24-25,<br>448/24-25               | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 77 | 11.7322     |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 77 | 11.7322     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                     | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 306                                             | 782/NC/24-25<br>वन निगम | 434/24-25,<br>481/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 87  | 13.3539     |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 87  | 13.3539     |
| 307                                             | 783/NC/24-25<br>वन निगम | 419/24-25,<br>477/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 87  | 14.2093     |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 87  | 14.2093     |
| 308                                             | 784/NC/24-25<br>वन निगम | 403/24-25                             | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 42  | 10.4943     |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 42  | 10.4943     |
| 309                                             | 785/NC/24-25<br>वन निगम | 449/24-25                             | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 43  | 10.9149     |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 43  | 10.9149     |
| 310                                             | 786/NC/24-25<br>वन निगम | 431/24-25,<br>470/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 44  | 10.7525     |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 44  | 10.7525     |
| 311                                             | 787/NC/24-25<br>वन निगम | 484/24-25,<br>487/24-25,<br>499/24-25 | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 48  | 12.2185     |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 48  | 12.2185     |
| 312                                             | 801/NC/24-25<br>वन निगम | 410/24-25,<br>414/24-25,<br>417/24-25 | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | >151                      | 27  | 9.9488      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 27  | 9.9488      |
| 313                                             | 802/NC/24-25<br>वन निगम | 406/24-25,<br>472/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 26  | 5.3412      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 26  | 5.3412      |
| 314                                             | 803/NC/24-25<br>वन निगम | 409/24-25                             | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 39  | 4.9629      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 39  | 4.9629      |
| 315                                             | 804/NC/24-25<br>वन निगम | 492/24-25                             | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 43  | 10.3703     |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 43  | 10.3703     |
| 316                                             | 805/NC/24-25<br>वन निगम | 464/24-25,<br>467/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 67  | 10.7247     |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 67  | 10.7247     |
| 317                                             | 806/NC/24-25<br>वन निगम | 496/24-25                             | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 73  | 11.8297     |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 73  | 11.8297     |
| 318                                             | 807/NC/24-25<br>वन निगम | 497/24-25                             | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 43  | 6.6640      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 43  | 6.6640      |
| 319                                             | 810/NC/24-25<br>वन निगम | 452/24-25,<br>490/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 18  | 3.9166      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 7   | 2.4651      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 25  | 6.3817      |
| 320                                             | 813/NC/24-25<br>वन निगम | 405/24-25,<br>438/24-25,<br>488/24-25 | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2535      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 21  | 1.7984      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 10  | 1.4962      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.4321      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 20  | 2.2723      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 11  | 2.1169      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 5   | 1.5386      |
| 321                                             | 815/NC/24-25<br>वन निगम | 407/24-25,<br>441/24-25,<br>442/24-25 | V/A          | साल     | IV     | गोल    |             |                           | 73  | 9.9080      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 31  | 1.1167      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 92  | 6.0278      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 19  | 0.6969      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 99  | 8.1427      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0324      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1186      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |             |                           | 243 | 16.1351     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                         |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10  | 11          |
| 322                                             | 816/NC/24-25<br>वन निगम | 408/24-25               | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 2   | 0.2622      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 1   | 0.2015      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 1   | 0.3342      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 13  | 1.9646      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 10  | 2.5219      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 4   | 2.4029      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 1   | 1.2177      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 32  | 8.9050      |
| 323                                             | 817/NC/24-25<br>वन निगम | 435/24-25,<br>478/24-25 | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 121 - 150                 | 1   | 0.1836      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 2   | 0.5846      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 12  | 1.9340      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 10  | 2.3611      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 13  | 5.6031      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 1   | 0.2832      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 1   | 0.5823      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.75                     | >151                      | 2   | 1.6943      |
| 324                                             | 818/NC/24-25<br>वन निगम | 425/24-25,<br>471/24-25 | V/A          | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 42  | 13.2262     |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 6   | 0.8350      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 4   | 0.8043      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 1   | 0.6660      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 18  | 2.8655      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 13  | 3.0567      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 8   | 3.7824      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 50  | 12.0099     |
| 325                                             | 819/NC/24-25<br>वन निगम | 454/24-25               | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 121 - 150                 | 1   | 0.1807      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 1   | 0.2886      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 29  | 4.4920      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 15  | 3.6432      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 9   | 3.6701      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 2   | 0.3893      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 1   | 0.2832      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 58  | 12.9471     |
| 326                                             | 820/NC/24-25<br>वन निगम | 458/24-25               | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 121 - 150                 | 3   | 0.5808      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 29  | 4.4540      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 18  | 4.5253      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 7   | 2.8895      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 1   | 0.1853      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 1   | 0.3679      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.75                     | 121 - 150                 | 1   | 0.3765      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 60  | 13.3793     |
| 327                                             | 831/NC/24-25<br>वन निगम | 631/24-25,<br>655/24-25 | PLOT-H       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                     | 91 - 120                  | 3   | 0.1819      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 9   | 0.8139      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 1   | 0.1163      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 18  | 1.9842      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 3   | 0.4897      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.55                     | >151                      | 4   | 1.0819      |
| 328                                             | 832/NC/24-25<br>वन निगम | 639/24-25,<br>646/24-25 | PLOT-H       | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 38  | 4.6679      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 17  | 0.5352      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 52  | 3.3806      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 26  | 0.9859      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 118 | 9.3168      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 1   | 0.0310      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 2   | 0.1722      |
|                                                 |                         |                         |              |         |        |        |                          |                           | 216 | 14.4217     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                     | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 329                                             | 833/NC/24-25<br>वन निगम | 634/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3  | 0.3468      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.1807      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.2742      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 24 | 3.6037      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 14 | 3.6432      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 5  | 1.9341      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 5  | 1.4345      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 1.0202      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 55 | 12.4374     |
| 330                                             | 834/NC/24-25<br>वन निगम | 387/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2552      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2431      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 14 | 2.3136      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11 | 2.7816      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 8  | 4.1817      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 36 | 9.7752      |
| 331                                             | 835/NC/24-25<br>वन निगम | 644/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2632      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 20 | 3.0472      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 8  | 1.8671      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 8  | 3.3400      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.5412      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 39 | 9.0587      |
| 332                                             | 836/NC/24-25<br>वन निगम | 658/24-25,<br>663/24-25               | PLOT-H       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5  | 0.6982      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.3761      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 16 | 2.4398      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 12 | 2.8710      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 5  | 1.9781      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 3  | 1.4380      |
| 333                                             | 837/NC/24-25<br>वन निगम | 623/24-25,<br>625/24-25               | PLOT-H       | साल                      | IV     | गोल    |             |                           | 43 | 9.8012      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.3957      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 18 | 2.8552      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9  | 2.2608      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 2  | 0.7098      |
| 334                                             | 838/NC/24-25<br>वन निगम | 641/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | IV     | गोल    |             |                           | 30 | 6.2215      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2429      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2266      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.4262      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7  | 1.0023      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 10 | 2.4496      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 6  | 2.3869      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.75        | >151                      | 1  | 0.6875      |
| 335                                             | 840/NC/24-25<br>वन निगम | 613/24-25,<br>614/24-25,<br>629/24-25 | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 28 | 7.4220      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 18 | 6.0338      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 18 | 6.0338      |
| 336                                             | 841/NC/24-25<br>वन निगम | 650/24-25,<br>659/24-25               | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 23 | 2.9465      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 7  | 1.3594      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 30 | 4.3059      |
| 337                                             | 842/NC/24-25<br>वन निगम | 636/24-25,<br>654/24-25               | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 65 | 10.0119     |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 65 | 10.0119     |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           |    |             |
| 338                                             | 843/NC/24-25<br>वन निगम | 653/24-25,<br>671/24-25               | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5  | 0.6825      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 53 | 8.1325      |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 58 | 8.8150      |
| 339                                             | 845/NC/24-25<br>वन निगम | 616/24-25,<br>621/24-25               | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 45 | 11.1694     |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |        |        |             |                           | 45 | 11.1694     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                                     |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                        | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                                   | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 340                                             | 846/NC/24-25<br>वन निगम | 626/24-25,<br>647/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 40  | 10.0775     |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 40  | 10.0775     |
| 341                                             | 847/NC/24-25<br>वन निगम | 348/24-25,<br>656/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 48  | 12.0373     |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 48  | 12.0373     |
| 342                                             | 858/NC/24-25<br>वन निगम | 489/24-25,<br>529/24-25,<br>546/24-25               | V/A          | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 3   | 0.1916      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1003      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 44  | 3.7755      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 5   | 0.6767      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 5   | 1.1458      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 37  | 3.9286      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5302      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.8016      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 101 | 11.1503     |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 14  | 1.1573      |
| 343                                             | 859/NC/24-25<br>वन निगम | 211/24-25,<br>223/24-25,<br>253/24-25               | V/A          | साल                      | IV     | गोल    | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.3885      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 3   | 0.7853      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 17  | 2.0001      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 7   | 1.0941      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3316      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 45  | 5.7569      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 53  | 1.7309      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 49  | 3.0322      |
| 344                                             | 860/NC/24-25<br>वन निगम | 269/24-25,<br>540/24-25,<br>549/24-25               | V/A          | साल                      | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 77  | 3.0626      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 88  | 6.4695      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0796      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1627      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 271 | 14.5375     |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3688      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.6364      |
| 345                                             | 861/NC/24-25<br>वन निगम | 297/24-25                                           | V/A          | साल                      | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 22  | 3.3291      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.8164      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 8   | 3.0607      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2205      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 48  | 10.4319     |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1393      |
| 346                                             | 862/NC/24-25<br>वन निगम | 457/24-25                                           | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 22  | 1.9236      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 20  | 2.7587      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.1805      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 25  | 2.8607      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 15  | 2.5548      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.4565      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 87  | 10.8741     |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 13  | 0.9645      |
| 347                                             | 863/NC/24-25<br>वन निगम | 518/24-25,<br>528/24-25,<br>545/24-25,<br>547/24-25 | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2521      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.3950      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 14  | 1.3641      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5331      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.8905      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 37  | 4.3993      |
| 348                                             | 864/NC/24-25<br>वन निगम | 257/24-25,<br>260/24-25,<br>280/24-25               | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 1.55        | 91 - 120                  | 8   | 0.9067      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 61  | 8.1370      |
|                                                 |                         |                                                     |              |                          |        |        |             |                           | 69  | 9.0437      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                             |                                                    |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या                                       | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                           | 3                                                  | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 349                                             | 868/NC/24-25<br>वन निगम     | 213/24-25,<br>50/24-25,<br>532/24-25,<br>538/24-25 | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | >151                      | 19  | 6.6798      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        |             |                           | 19  | 6.6798      |
| 350                                             | 869/NC/24-25<br>वन निगम     | 501/24-25,<br>503/24-25,<br>543/24-25              | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 12  | 1.4398      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 1.0521      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        |             |                           | 17  | 2.4919      |
| 351                                             | 870/NC/24-25<br>वन निगम     | 290/24-25                                          | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 36  | 9.1459      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        |             |                           | 36  | 9.1459      |
| 352                                             | 871/NC/24-25<br>वन निगम     | 300/24-25                                          | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 47  | 11.6967     |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        |             |                           | 47  | 11.6967     |
| 353                                             | 872/NC/24-25<br>वन निगम     | 218/24-25,<br>262/24-25,<br>263/24-25              | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 97  | 8.3525      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        |             |                           | 97  | 8.3525      |
| 354                                             | 878/NC/24-25<br>वन निगम     | 162/24-25,<br>220/24-25                            | V/B          | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1391      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 0.95        | >151                      | 2   | 0.3683      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 15  | 1.2981      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 7   | 0.9342      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 3   | 0.6398      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 10  | 1.0338      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.4079      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.7659      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        |             |                           | 44  | 5.5871      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        |             |                           |     |             |
| 355                                             | 879/NC/24-25<br>वन निगम     | 243/24-25,<br>288/24-25                            | V/B          | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 5   | 0.3378      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1426      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 25  | 2.0736      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 10  | 1.3622      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 15  | 1.5174      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3551      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 1.3683      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        |             |                           | 61  | 7.1570      |
| 356                                             | 880/NC/24-25<br>वन निगम     | 317/24-25,<br>359/24-25                            | V/B          | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0718      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 2   | 0.2328      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 22  | 1.9154      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 9   | 1.3294      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 17  | 1.7547      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 7   | 1.3116      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2734      |
| 357                                             | 881/NC/24-25<br>वन निगम     | 282/24-25,<br>385/24-25,<br>404/24-25              | V/B          | साल                      | IV     | गोल    |             |                           | 59  | 6.8891      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 29  | 0.9675      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 70  | 4.6026      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 8   | 0.2676      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 44  | 3.6765      |
| 358                                             | 897/NC/24-25<br>विकास कार्य | 45/24-25,<br>46/24-25                              | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    |             |                           | 151 | 9.5142      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 128 | 3.5449      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 19  | 0.9291      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 44  | 1.3396      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1102      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 24  | 0.8206      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 2.75        | 31 - 60                   | 2   | 0.0671      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 3.05        | 31 - 60                   | 3   | 0.1297      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        |             |                           | 222 | 6.9412      |
| 359                                             | 903/NC/24-25<br>विकास कार्य | 54/24-25                                           | PLOT-A       | साल                      | III    | चिरान  | 1.85        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.0926      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 2.15        | 25.00 X 10.00             | 4   | 0.2152      |
|                                                 |                             |                                                    |              |                          |        |        | 2.15        | 25.00 X 13.00             | 5   | 0.3495      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                       |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                     | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10  | 11          |
| 360                                             | 909/NC/24-25<br>वन निगम | 134/24-25                             | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 11  | 0.6573      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.65                     | 61 - 90                   | 1   | 0.0235      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                   | 4   | 0.1228      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 91 - 120                  | 5   | 0.2907      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 121 - 150                 | 5   | 0.6592      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | >151                      | 1   | 0.1757      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 3   | 0.0753      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 4   | 0.1563      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 2   | 0.0458      |
|                                                 |                         | 25                                    | 1.5493       |         |        |        |                          |                           |     |             |
| 361                                             | 918/NC/24-25<br>वन निगम | 533/24-25                             | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 121 - 150                 | 41  | 10.2178     |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 41  | 10.2178     |
| 362                                             | 919/NC/24-25<br>वन निगम | 526/24-25,<br>537/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 121 - 150                 | 31  | 7.6297      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 31  | 7.6297      |
| 363                                             | 920/NC/24-25<br>वन निगम | 285/24-25,<br>539/24-25,<br>673/24-25 | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.85                     | 61 - 90                   | 22  | 1.5605      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 69  | 5.6322      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 91  | 7.1927      |
| 364                                             | 921/NC/24-25<br>वन निगम | 436/24-25,<br>514/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.85                     | 61 - 90                   | 51  | 3.4697      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 51  | 3.4697      |
| 365                                             | 922/NC/24-25<br>वन निगम | 244/24-25,<br>460/24-25,<br>468/24-25 | V/A          | साल     | III    | गोल    | 0.95                     | 61 - 90                   | 6   | 0.2402      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 89  | 4.0362      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 65  | 3.6410      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 160 | 7.9174      |
| 366                                             | 923/NC/24-25<br>वन निगम | 276/24-25,<br>483/24-25               | V/A          | साल     | III    | गोल    | 0.95                     | 91 - 120                  | 2   | 0.1310      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 19  | 1.6877      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 5   | 0.6992      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 23  | 2.5064      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 14  | 2.6112      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | >151                      | 2   | 0.6590      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 65  | 8.2945      |
| 367                                             | 925/NC/24-25<br>वन निगम | 550/24-25                             | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 8   | 1.0603      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 4   | 0.8802      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 1   | 0.3034      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 9   | 1.3352      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 12  | 2.9203      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 11  | 5.6346      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 1   | 0.2205      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 46  | 12.3545     |
| 368                                             | 926/NC/24-25<br>वन निगम | 286/24-25                             | V/A          | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 31 - 60                   | 42  | 1.4302      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 15  | 0.8917      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 54  | 2.2611      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 49  | 3.5528      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 2   | 0.0708      |
|                                                 |                         | 162                                   | 8.2066       |         |        |        |                          |                           |     |             |
| 369                                             | 943/NC/24-25<br>वन निगम | 504/24-25                             | V/A          | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 91 - 120                  | 16  | 2.4082      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 16  | 2.4082      |
| 370                                             | 944/NC/24-25<br>वन निगम | 444/24-25                             | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.55                     | 61 - 90                   | 38  | 2.1886      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 38  | 2.1886      |
| 371                                             | 945/NC/24-25<br>वन निगम | 453/24-25                             | V/A          | साल     | III    | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 28  | 3.4853      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 28  | 3.4853      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                       | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 372                                             | 946/NC/24-25<br>वन निगम | 485/24-25               | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0536      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 8   | 0.6964      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1531      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 11  | 1.1389      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 8   | 1.4593      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 4   | 1.3178      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 33  | 4.8191      |
| 373                                             | 948/NC/24-25<br>वन निगम | 211/24-25,<br>8/24-25   | V/B          | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 10  | 0.1614      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 11  | 0.4408      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 57  | 1.3601      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 80  | 3.2946      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 27  | 0.8005      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 57  | 3.0917      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 242 | 9.1491      |
| 374                                             | 949/NC/24-25<br>वन निगम | 309/24-25,<br>354/24-25 | V/B          | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 19  | 0.6952      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 44  | 2.8316      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 22  | 0.9430      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 50  | 4.1202      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 135 | 8.5900      |
| 375                                             | 950/NC/24-25<br>वन निगम | 391/24-25               | V/B          | साल                      | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 6   | 0.5366      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.3182      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.4443      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 9   | 1.0320      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1766      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.7769      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 22  | 3.2846      |
| 376                                             | 951/NC/24-25<br>वन निगम | 2/24-25                 | PLOT-D       | साल                      | III    | गोल    | 1.25        | >151                      | 7   | 1.5278      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 7   | 1.7982      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 14  | 3.3260      |
| 377                                             | 952/NC/24-25<br>वन निगम | 3/24-25                 | PLOT-D       | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 9   | 0.5606      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 16  | 1.3966      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 9   | 1.2728      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 31  | 3.3764      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 13  | 2.3783      |
| 378                                             | 955/NC/24-25<br>वन निगम | 6/24-25                 | PLOT-D       | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 78  | 8.9847      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 26  | 3.3943      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 26  | 3.3943      |
| 379                                             | 956/NC/24-25<br>वन निगम | 7/24-25                 | PLOT-D       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 26  | 6.5741      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 26  | 6.5741      |
| 380                                             | 957/NC/24-25<br>वन निगम | 8/24-25                 | PLOT-D       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 47  | 7.3119      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 47  | 7.3119      |
| 381                                             | 958/NC/24-25<br>वन निगम | 1/24-25                 | PLOT-D       | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2379      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 11  | 0.8982      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1711      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 9   | 1.0597      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3798      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.5570      |
| 382                                             | 963/NC/24-25<br>वन निगम | 428/24-25,<br>429/24-25 | V/B          | साल                      | IV     | गोल    |             |                           | 29  | 3.3037      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.1972      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 14  | 0.8738      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.1858      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 23  | 1.9627      |
|                                                 |                         |                         |              |                          |        |        |             |                           | 46  | 3.2195      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                       |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                 |            |             |                              |                                       |             |     |    |     |      |          |    |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----|----|-----|------|----------|----|--------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी          | प्रकार     | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग                                    | आयतन(घ.मी.) |     |    |     |      |          |    |        |
| 1                                               | 2                       | 3                                     | 4            | 5                        | 6               | 7          | 8           | 9                            | 10                                    | 11          |     |    |     |      |          |    |        |
| 383                                             | 971/NC/24-25<br>वन निगम | 77/24-25                              | PLOT-D       | खैर                      | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा | 0.95        | 31-60                        | 4                                     | 0.0367      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.25        | 31-60                        | 13                                    | 0.1984      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.55        | 31-60                        | 12                                    | 0.1479      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.85        | 31-60                        | 9                                     | 0.2081      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.15        | 31-60                        | 6                                     | 0.1878      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.45        | 31-60                        | 57                                    | 2.0906      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            |             | 101                          | 2.8695                                |             |     |    |     |      |          |    |        |
| 384                                             | 976/NC/24-25<br>वन निगम | 137/24-25,<br>138/24-25               | PLOT-A       | साल                      | IV              | गोल        | 0.95        | 61 - 90                      | 15                                    | 0.5632      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 0.95        | 91 - 120                     | 5                                     | 0.3282      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 0.95        | 121 - 150                    | 3                                     | 0.3346      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 0.95        | >151                         | 1                                     | 0.1520      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.25        | 31 - 60                      | 24                                    | 0.4651      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.25        | 61 - 90                      | 21                                    | 0.8772      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.25        | 91 - 120                     | 2                                     | 0.1650      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.55        | 31 - 60                      | 2                                     | 0.0468      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.55        | 61 - 90                      | 1                                     | 0.0409      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.85        | 31 - 60                      | 22                                    | 0.5294      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.85        | 61 - 90                      | 2                                     | 0.0963      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.15        | 31 - 60                      | 16                                    | 0.4473      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.45        | 31 - 60                      | 5                                     | 0.1363      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 3.05        | 31 - 60                      | 1                                     | 0.0305      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            |             |                              | 120                                   | 4.2128      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 385         | 977/NC/24-25<br>वन निगम      | 420/24-25,<br>431/24-25,<br>432/24-25 | V/B         | साल | IV | गोल | 0.95 | 91 - 120 | 1  | 0.0718 |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            |             |                              |                                       |             |     |    |     | 1.25 | 91 - 120 | 11 | 0.8301 |
| 1.55                                            | 91 - 120                | 6                                     | 0.6349       |                          |                 |            |             |                              |                                       |             |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         | 18                                    | 1.5368       |                          |                 |            |             |                              |                                       |             |     |    |     |      |          |    |        |
| 386                                             | 978/NC/24-25<br>वन निगम | 536/24-25                             | V/A          | साल                      | III             | गोल        | 2.15        | 91 - 120                     | 7                                     | 1.1970      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            |             |                              | 7                                     | 1.1970      |     |    |     |      |          |    |        |
| 387                                             | 979/NC/24-25<br>वन निगम | 292/24-25                             | V/A          | साल                      | III             | गोल        | 2.15        | 61 - 90                      | 92                                    | 7.7778      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            |             |                              | 92                                    | 7.7778      |     |    |     |      |          |    |        |
| 388                                             | 980/NC/24-25<br>वन निगम | 266/24-25                             | V/A          | साल                      | III             | गोल        | 1.85        | 91 - 120                     | 3                                     | 0.3842      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.85        | 121 - 150                    | 2                                     | 0.4409      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.85        | >151                         | 1                                     | 0.4397      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.15        | 91 - 120                     | 4                                     | 0.6018      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.15        | 121 - 150                    | 13                                    | 3.2704      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.15        | >151                         | 9                                     | 4.3610      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.45        | >151                         | 6                                     | 2.6544      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.75        | >151                         | 2                                     | 1.3058      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            |             |                              | 40                                    | 13.4582     |     |    |     |      |          |    |        |
| 389                                             | 982/NC/24-25<br>वन निगम | 333/24-25,<br>619/24-25,<br>668/24-25 | PLOT-H       | साल                      | III             | गोल        | 1.25        | 61 - 90                      | 46                                    | 2.0928      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.55        | 61 - 90                      | 71                                    | 4.1940      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            |             |                              | 117                                   | 6.2868      |     |    |     |      |          |    |        |
| 390                                             | 983/NC/24-25<br>वन निगम | 666/24-25                             | PLOT-H       | साल                      | III             | गोल        | 2.15        | 91 - 120                     | 23                                    | 3.5683      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            |             |                              | 23                                    | 3.5683      |     |    |     |      |          |    |        |
| 391                                             | 984/NC/24-25<br>वन निगम | 600/24-25                             | V/A          | साल                      | III             | गोल        | 2.15        | 91 - 120                     | 45                                    | 7.1969      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            |             |                              | 45                                    | 7.1969      |     |    |     |      |          |    |        |
| 392                                             | 985/NC/24-25<br>वन निगम | 505/24-25,<br>542/24-25               | V/A          | साल                      | IV              | गोल        | 1.85        | 91 - 120                     | 1                                     | 0.1227      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.85        | 121 - 150                    | 1                                     | 0.1954      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 1.85        | >151                         | 2                                     | 0.5920      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.15        | 91 - 120                     | 6                                     | 0.9666      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.15        | 121 - 150                    | 2                                     | 0.4616      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.15        | >151                         | 2                                     | 1.0619      |     |    |     |      |          |    |        |
|                                                 |                         |                                       |              |                          |                 |            | 2.45        | 91 - 120                     | 1                                     | 0.1921      |     |    |     |      |          |    |        |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                          |                                       |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                           |        |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|--------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग     | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3                                     | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10     | 11          |
| 393                                             | 986/NC/24-25<br>वन निगम  | 602/24-25,<br>640/24-25,<br>652/24-25 | PLOT-H       | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 15     | 3.5923      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 31 - 60                   | 1      | 0.0214      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                   | 7      | 0.1792      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 35     | 0.8211      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 60     | 2.6371      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 21     | 0.5952      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 58     | 3.3961      |
| 394                                             | 987/NC/24-25<br>वन निगम  | 376/24-25                             | PLOT-H       | साल     | III    | गोल    |                          |                           | 182    | 7.6501      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 25     | 0.5977      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 22     | 0.9707      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 29     | 0.7806      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 20     | 1.0906      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 96     | 3.4396      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        |                          |                           |        |             |
| 395                                             | 988/NC/24-25<br>वन निगम  | 618/24-25                             | PLOT-H       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                     | 31 - 60                   | 1      | 0.0095      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                   | 2      | 0.0502      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 26     | 0.6066      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 22     | 0.9728      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 24     | 0.7377      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 37     | 2.0946      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 112    | 4.4714      |
| 396                                             | 989/NC/24-25<br>वन निगम  | 01/24-25                              | PLOT-F       | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 121 - 150                 | 45     | 11.0704     |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 45     | 11.0704     |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        |                          |                           |        |             |
| 397                                             | 991/NC/24-25<br>वन निगम  | 05/24-25                              | PLOT-F       | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 91 - 120                  | 84     | 12.9468     |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 84     | 12.9468     |
| 398                                             | 992/NC/24-25<br>वन निगम  | 010/24-25                             | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 4      | 0.5226      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 1      | 0.2015      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 15     | 2.3974      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 14     | 3.7035      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 15     | 5.9281      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 49     | 12.7531     |
| 399                                             | 995/NC/24-25<br>वन निगम  | 23/24-25                              | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 3      | 0.3893      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 3      | 0.5859      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 6      | 0.8694      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 8      | 1.9496      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 11     | 4.8034      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 1      | 0.1853      |
| 400                                             | 1007/NC/24-25<br>वन निगम | 11/24-25                              | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    |                          |                           | 32     | 8.7829      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 68     | 11.0762     |
| 401                                             | 1008/NC/24-25<br>वन निगम | 12/24-25                              | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 1.85                     | 121 - 150                 | 11     | 2.3505      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 11     | 2.3505      |
| 402                                             | 1012/NC/24-25<br>वन निगम | 22/24-25                              | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 2.15                     | 91 - 120                  | 80     | 12.6948     |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        |                          |                           | 80     | 12.6948     |
| 403                                             | 1013/NC/24-25<br>वन निगम | 015/24-25,<br>03/24-25                | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                     | 31 - 60                   | 18     | 0.3029      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                   | 22     | 0.7889      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 37     | 0.8080      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 33     | 1.3188      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 36     | 0.9981      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 30     | 1.5320      |
|                                                 |                          |                                       |              |         |        |        |                          | 176                       | 5.7487 |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                          |                         |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3                       | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 404                                             | 1015/NC/24-25<br>वन निगम | 014/24-25               | PLOT-F       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 10  | 1.2835      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 20  | 3.1119      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 23  | 5.6219      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 8   | 3.3428      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        |             |                           | 61  | 13.3601     |
| 405                                             | 1021/NC/24-25<br>वन निगम | 277/24-25               | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 6   | 0.2464      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 35  | 1.6489      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 24  | 1.4631      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        |             |                           | 65  | 3.3584      |
| 406                                             | 1022/NC/24-25<br>वन निगम | 461/24-25               | V/A          | साल                      | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0326      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 8   | 0.5985      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 59  | 4.9556      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        |             |                           | 68  | 5.5867      |
| 407                                             | 1023/NC/24-25<br>वन निगम | 599/24-25               | V/A          | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2478      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 0.9703      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5768      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.3212      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        |             |                           | 14  | 3.1161      |
| 408                                             | 1028/NC/24-25<br>वन निगम | 04/24-25                | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2413      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1164      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 28  | 2.3591      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 4   | 0.5804      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 17  | 1.8562      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5899      |
| 409                                             | 1029/NC/24-25<br>वन निगम | 013/24-25,<br>019/24-25 | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 57  | 5.7433      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 40  | 2.7973      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        |             |                           | 40  | 2.7973      |
| 410                                             | 1030/NC/24-25<br>वन निगम | 21/24-25                | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 31  | 2.6073      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        |             |                           | 31  | 2.6073      |
| 411                                             | 1035/NC/24-25<br>वन निगम | 25/24-25,<br>30/24-25   | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2594      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 12  | 1.0143      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 5   | 0.7245      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 15  | 1.6399      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 5   | 0.9207      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2418      |
| 412                                             | 1037/NC/24-25<br>वन निगम | 33/24-25                | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 42  | 4.8006      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 46  | 11.4004     |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        |             |                           | 46  | 11.4004     |
| 413                                             | 1038/NC/24-25<br>वन निगम | 34/24-25                | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 80  | 12.1157     |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        |             |                           | 80  | 12.1157     |
| 414                                             | 1040/NC/24-25<br>वन निगम | 37/24-25                | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 61  | 9.6815      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        |             |                           | 61  | 9.6815      |
| 415                                             | 1041/NC/24-25<br>वन निगम | 38/24-25                | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 122 | 10.2306     |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        |             |                           | 122 | 10.2306     |
| 416                                             | 1042/NC/24-25<br>वन निगम | 36/24-25                | PLOT-F       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2821      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2299      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.4442      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 17  | 2.5887      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 2.8673      |
|                                                 |                          |                         |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 1.5702      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 417                                             | 1043/NC/24-25<br>वन निगम | 39/24-25     | PLOT-F       | साल                      | IV     | गोल    |             |                           | 37  | 7.9824      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2274      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 17  | 1.4400      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4200      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 20  | 2.0327      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 4   | 0.7400      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.7754      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           | 51  | 5.6355      |
| 418                                             | 1045/NC/24-25<br>वन निगम | 491/24-25    | V/A          | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 36  | 9.2074      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           | 36  | 9.2074      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           |     |             |
| 419                                             | 1056/NC/24-25<br>वन निगम | 10/24-25     | PLOT-E       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5178      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3034      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 19  | 3.1301      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 3.1205      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 9   | 4.2344      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           | 45  | 11.3062     |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 126 | 10.7505     |
| 420                                             | 1058/NC/24-25<br>वन निगम | 31/24-25     | PLOT-E       | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 126 | 10.7505     |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           |     |             |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0718      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 5   | 0.3993      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4032      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.7100      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.5071      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           | 18  | 2.0914      |
| 421                                             | 1059/NC/24-25<br>वन निगम | 33/24-25     | PLOT-E       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 70  | 5.8539      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           | 70  | 5.8539      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           |     |             |
| 422                                             | 1060/NC/24-25<br>वन निगम | 37/24-25     | PLOT-E       | साल                      | III    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.4264      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2015      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 21  | 3.5354      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 21  | 5.1251      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 19  | 7.2140      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           | 65  | 16.5024     |
| 423                                             | 1062/NC/24-25<br>वन निगम | 38/24-25     | PLOT-E       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 17  | 3.6557      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           | 17  | 3.6557      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           |     |             |
| 424                                             | 1071/NC/24-25<br>वन निगम | 011/24-25    | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 4   | 0.1492      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 15  | 0.7120      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 19  | 1.1135      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           | 38  | 1.9747      |
| 425                                             | 1072/NC/24-25<br>वन निगम | 017/24-25    | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 9   | 1.1252      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           | 9   | 1.1252      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           |     |             |
| 426                                             | 1073/NC/24-25<br>वन निगम | 22/24-25     | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.4392      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           | 6   | 0.4392      |
| 427                                             | 1079/NC/24-25<br>वन निगम | 4/24-25      | PLOT-G       | सागौन                    | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 14  | 2.1416      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4449      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           | 16  | 2.5865      |
| 428                                             | 1091/NC/24-25<br>वन निगम | 11/24-25     | PLOT-F       | सेन                      | IV     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 34  | 8.6352      |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           | 34  | 8.6352      |
| 429                                             | 1096/NC/24-25<br>वन निगम | 40/24-25     | PLOT-E       | साल                      | III    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           |     |             |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 430                                             | 1097/NC/24-25<br>वन निगम | 46/24-25     | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 9   | 0.5756      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 19  | 1.6348      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 4   | 0.6156      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 21  | 2.1597      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3817      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 55  | 5.3674      |
| 431                                             | 1099/NC/24-25<br>वन निगम | 50/24-25     | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 26  | 2.3298      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 26  | 2.3298      |
| 432                                             | 1101/NC/24-25<br>वन निगम | 42/24-25     | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5449      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 11  | 1.7891      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.1195      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 13  | 6.0096      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5887      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 39  | 11.0518     |
| 433                                             | 1102/NC/24-25<br>वन निगम | 45/24-25     | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2378      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4214      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.2188      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 13  | 3.0811      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 7   | 2.4686      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 31  | 7.4277      |
| 434                                             | 1103/NC/24-25<br>वन निगम | 47/24-25     | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0718      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 7   | 0.6246      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4128      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.6248      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3   | 0.4993      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 20  | 2.2333      |
| 435                                             | 1104/NC/24-25<br>वन निगम | 51/24-25     | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 3   | 0.1182      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6700      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.1710      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 13  | 1.0665      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 30  | 2.0257      |
| 436                                             | 1106/NC/24-25<br>वन निगम | 17/24-25     | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 4   | 0.1651      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 9   | 0.4008      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 10  | 0.6230      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 23  | 1.1889      |
| 437                                             | 1107/NC/24-25<br>वन निगम | 29/24-25     | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 34  | 2.5351      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 34  | 2.5351      |
| 438                                             | 1108/NC/24-25<br>वन निगम | 32/24-25     | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 9   | 0.3420      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 15  | 0.7356      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 27  | 1.6698      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 51  | 2.7474      |
| 439                                             | 1109/NC/24-25<br>वन निगम | 54/24-25     | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 15  | 3.6800      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 15  | 3.6800      |
| 440                                             | 1113/NC/24-25<br>वन निगम | 75/24-25     | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.0148      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 7   | 1.0148      |
| 441                                             | 1114/NC/24-25<br>वन निगम | 13/24-25     | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 15  | 0.2738      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 19  | 0.5788      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 53  | 1.1744      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 45  | 1.7770      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 34  | 0.9149      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 27  | 1.5009      |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 193 | 6.2198      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                          |                       |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                          |                       |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3                     | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 442                                             | 1115/NC/24-25<br>वन निगम | 16/24-25              | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 7   | 0.1211      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 13  | 0.4775      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 15  | 0.3191      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 16  | 0.6821      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 10  | 0.2801      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 15  | 0.8506      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 76  | 2.7305      |
| 443                                             | 1116/NC/24-25<br>वन निगम | 21/24-25              | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 13  | 0.2035      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 17  | 0.5110      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 53  | 1.1187      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 37  | 1.5623      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 49  | 1.3005      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 22  | 1.2669      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 191 | 5.9629      |
| 444                                             | 1117/NC/24-25<br>वन निगम | 28/24-25              | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 43  | 1.3916      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 27  | 1.7571      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 37  | 1.5574      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 28  | 2.0053      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 135 | 6.7114      |
| 445                                             | 1124/NC/24-25<br>वन निगम | 43/24-25,<br>7/24-25  | PLOT-F       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 43  | 5.7032      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 43  | 5.7032      |
| 446                                             | 1125/NC/24-25<br>वन निगम | 31/24-25              | PLOT-F       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 50  | 7.6434      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 50  | 7.6434      |
| 447                                             | 1126/NC/24-25<br>वन निगम | 45/24-25              | PLOT-F       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 57  | 9.1916      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 57  | 9.1916      |
| 448                                             | 1127/NC/24-25<br>वन निगम | 46/24-25              | PLOT-G       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 19  | 4.0045      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 19  | 4.0045      |
| 449                                             | 1128/NC/24-25<br>वन निगम | 48/24-25              | PLOT-G       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 62  | 9.4285      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 62  | 9.4285      |
| 450                                             | 1129/NC/24-25<br>वन निगम | 52/24-25              | PLOT-G       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 21  | 5.5028      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 21  | 5.5028      |
| 451                                             | 1131/NC/24-25<br>वन निगम | 12/24-25,<br>18/24-25 | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 34  | 1.1639      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 35  | 2.2388      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 63  | 2.5832      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 118 | 8.5528      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0551      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 251 | 14.5938     |
| 452                                             | 1132/NC/24-25<br>वन निगम | 20/24-25,<br>8/24-25  | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 15  | 0.2490      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 12  | 0.3918      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 35  | 0.6784      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 47  | 2.0558      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 43  | 1.1805      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 46  | 2.4220      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 198 | 6.9775      |
| 453                                             | 1133/NC/24-25<br>वन निगम | 44/24-25              | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1450      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.9474      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 14  | 2.2299      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 8   | 1.8399      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 2.0651      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 1.7138      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                          |                       |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                          |                       |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3                     | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 454                                             | 1135/NC/24-25<br>वन निगम | 42/24-25              | PLOT-F       | साल     | III    | गोल    |             |                           | 33  | 9.1677      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 96  | 7.5797      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 96  | 7.5797      |
| 455                                             | 1139/NC/24-25<br>वन निगम | 61/24-25              | PLOT-G       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 67  | 10.2128     |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 67  | 10.2128     |
| 456                                             | 1142/NC/24-25<br>वन निगम | 54/24-25              | PLOT-G       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 7   | 0.9185      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1836      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 13  | 1.9888      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 14  | 3.1940      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 11  | 4.2163      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3219      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2   | 1.1431      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 49  | 11.9662     |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 457                                             | 1143/NC/24-25<br>वन निगम | 71/24-25              | PLOT-G       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3410      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4122      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3582      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 17  | 2.4686      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 12  | 2.9539      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 15  | 7.4664      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 50  | 14.0003     |
| 458                                             | 1151/NC/24-25<br>वन निगम | 26/24-25              | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2445      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 4   | 0.3067      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 11  | 1.1897      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 5   | 0.9129      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 24  | 2.6538      |
| 459                                             | 1153/NC/24-25<br>वन निगम | 30/24-25              | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 70  | 11.4493     |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 70  | 11.4493     |
| 460                                             | 1154/NC/24-25<br>वन निगम | 43/24-25              | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 46  | 11.6173     |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 46  | 11.6173     |
| 461                                             | 1156/NC/24-25<br>वन निगम | 48/24-25              | PLOT-E       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 46  | 7.0594      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 46  | 7.0594      |
| 462                                             | 1157/NC/24-25<br>वन निगम | 20/24-25              | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 22  | 0.7195      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 22  | 1.3617      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 24  | 0.9225      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 47  | 4.2126      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 115 | 7.2163      |
| 463                                             | 1158/NC/24-25<br>वन निगम | 34/24-25              | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.7204      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4246      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 16  | 2.4030      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.7754      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 7   | 2.7582      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.2205      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2832      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 40  | 8.5853      |
| 464                                             | 1159/NC/24-25<br>वन निगम | 36/24-25,<br>53/24-25 | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0594      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1656      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3   | 0.2700      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1221      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 6   | 0.6486      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1637      |
|                                                 |                          |                       |              |         |        |        |             |                           | 13  | 1.4294      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                          |                                    |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या                       | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3                                  | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 465                                             | 1162/NC/24-25<br>वन निगम | 27/24-25                           | PLOT-E       | सेन                      | III    | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0705      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1240      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0874      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 27 | 4.1182      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 7  | 1.6848      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        |             |                           | 37 | 6.0849      |
| 466                                             | 1170/NC/24-25<br>वन निगम | 44/24-25                           | PLOT-E       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 24 | 6.2616      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        |             |                           | 24 | 6.2616      |
| 467                                             | 1171/NC/24-25<br>वन निगम | 58/24-25,<br>67/24-25              | PLOT-D       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4  | 0.5744      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 20 | 2.9015      |
| 468                                             | 1173/NC/24-25<br>वन निगम | 60/24-25                           | PLOT-D       | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 24 | 3.4759      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 58 | 5.0588      |
| 469                                             | 1174/NC/24-25<br>वन निगम | 61/24-25                           | PLOT-D       | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 58 | 5.0588      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 4  | 0.1459      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 26 | 1.2548      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 24 | 1.4265      |
| 470                                             | 1175/NC/24-25<br>वन निगम | 62/24-25                           | PLOT-D       | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 54 | 2.8272      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 40 | 9.9413      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        |             |                           | 40 | 9.9413      |
| 471                                             | 1176/NC/24-25<br>वन निगम | 63/24-25                           | PLOT-D       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 52 | 7.8935      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        |             |                           | 52 | 7.8935      |
| 472                                             | 1181/NC/24-25<br>वन निगम | 74/24-25                           | PLOT-E       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 5  | 0.9716      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        |             |                           | 5  | 0.9716      |
| 473                                             | 1183/NC/24-25<br>वन निगम | 77/24-25                           | PLOT-D       | साल                      | III    | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 5  | 0.4056      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1531      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 9  | 0.9871      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2  | 0.3202      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 2  | 0.5280      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        |             |                           | 19 | 2.3940      |
| 474                                             | 1184/NC/24-25<br>वन निगम | 78/24-25                           | PLOT-E       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 9  | 1.0956      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        |             |                           | 9  | 1.0956      |
| 475                                             | 1185/NC/24-25<br>वन निगम | 49/24-25,<br>67/24-25              | PLOT-G       | साल                      | III    | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 3  | 0.1220      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 10 | 0.4751      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 12 | 0.7331      |
| 476                                             | 1186/NC/24-25<br>वन निगम | 47/24-25                           | PLOT-G       | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 25 | 1.3302      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2  | 0.1311      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 11 | 0.9081      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 5  | 0.7465      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 12 | 1.3671      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 9  | 1.6417      |
| 477                                             | 1187/NC/24-25<br>वन निगम | 57/24-25,<br>68/24-25,<br>69/24-25 | PLOT-G       | साल                      | III    | गोल    |             |                           | 39 | 4.7945      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0693      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1  | 0.1336      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.1793      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1163      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.25        | >151                      | 1  | 0.2050      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 5  | 0.5700      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2  | 0.3376      |
| 477                                             |                          |                                    |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 6  | 1.8487      |
|                                                 |                          |                                    |              |                          |        |        |             |                           | 19 | 3.4598      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |               |                                        |              | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या                           | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2             | 3                                      | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 478                                             | 1188/NC/24-25 | 85/24-25                               | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    | 1.55        | >151                      | 3   | 0.7730      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        |             |                           | 3   | 0.7730      |
| 479                                             | 1189/NC/24-25 | 94/24-25                               | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0740      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 9   | 0.7408      |
| 480                                             | 1190/NC/24-25 | 27/24-25, 86/24-25, 97/24-25           | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2465      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 9   | 3.3845      |
| 481                                             | 1192/NC/24-25 | 76/24-25                               | PLOT-G       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 69  | 5.7186      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        |             |                           | 69  | 5.7186      |
| 482                                             | 1193/NC/24-25 | 78/24-25                               | PLOT-F       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 18  | 2.8132      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        |             |                           | 18  | 2.8132      |
| 483                                             | 1195/NC/24-25 | 74/24-25                               | PLOT-G       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 43  | 10.6128     |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        |             |                           | 43  | 10.6128     |
| 484                                             | 1202/NC/24-25 | 50/24-25, 51/24-25, 70/24-25, 88/24-25 | PLOT-G       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 35  | 1.1487      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 46  | 2.8737      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 63  | 2.4939      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 49  | 3.7474      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        |             |                           | 193 | 10.2637     |
| 485                                             | 1204/NC/24-25 | 80/24-25                               | PLOT-G       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1665      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2814      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.6245      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2341      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 10  | 3.7643      |
| 486                                             | 1206/NC/24-25 | 56/24-25, 64/24-25                     | PLOT-G       | साल                      | IV     | गोल    |             |                           | 17  | 5.0708      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 14  | 0.2581      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 11  | 0.3483      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 48  | 1.0408      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 22  | 0.9359      |
| 487                                             | 1207/NC/24-25 | 58/24-25                               | PLOT-G       | साल                      | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 36  | 0.9641      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 29  | 1.5776      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        |             |                           | 160 | 5.1248      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 4   | 0.2123      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 11  | 0.8664      |
| 488                                             | 1208/NC/24-25 | 96/24-25, 99/24-25                     | PLOT-F       | साल                      | IV     | गोल    | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4757      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 12  | 1.3731      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3151      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        |             |                           | 32  | 3.2426      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1814      |
| 489                                             | 1209/NC/24-25 | 35/24-25                               | PLOT-D       | सेन                      | III    | गोल    | 1.55        | 91 - 120                  | 5   | 0.6061      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3665      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3875      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        |             |                           | 10  | 1.5415      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |
| 490                                             | 1218/NC/24-25 | 34/24-25, 6/24-25                      | PLOT-D       | सेन                      | IV     | गोल    | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.1843      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        |             |                           | 3   | 0.2548      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.6257      |
| 491                                             | 1222/NC/24-25 | 57/24-25                               | PLOT-D       | साल                      | IV     | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6549      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        |             |                           | 7   | 1.2806      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2602      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 5   | 0.8054      |
|                                                 |               |                                        |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5535      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 492                                             | 1223/NC/24-25<br>वन निगम | 64/24-25     | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 2.15        | >151                      | 3   | 1.3978      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1688      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 2   | 0.4748      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.75        | 121 - 150                 | 2   | 0.6195      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.75        | >151                      | 4   | 2.0727      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 20  | 6.3527      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 10  | 0.3308      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6270      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 29  | 0.9724      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 28  | 2.0324      |  |
| 493                                             | 1224/NC/24-25<br>वन निगम | 65/24-25     | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    |             |                           | 77  | 3.9626      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 10  | 0.2992      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 25  | 1.6884      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 46  | 1.4815      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 80  | 6.4252      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.1106      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 162 | 10.0049     |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0980      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2   | 0.2744      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4799      |  |
| 494                                             | 1225/NC/24-25<br>वन निगम | 70/24-25     | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | >151                      | 1   | 0.6117      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 18  | 2.8774      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.5023      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 7   | 4.2823      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 2   | 0.4370      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.75        | >151                      | 1   | 0.4129      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 38  | 9.9759      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0120      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0631      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0860      |  |
| 495                                             | 1226/NC/24-25<br>वन निगम | 73/24-25     | PLOT-E       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 10  | 0.4403      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 7   | 0.1903      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 15  | 0.8502      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 39  | 1.6419      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.6688      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 15  | 0.9043      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 14  | 0.5628      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 21  | 1.7749      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 71  | 3.9108      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.2054      |  |
| 496                                             | 1237/NC/24-25<br>वन निगम | 75/24-25     | PLOT-G       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 17  | 1.2858      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.1716      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 35  | 3.1978      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0589      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 63  | 4.9195      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0671      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 6   | 0.1258      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 8   | 0.3304      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.2225      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 12  | 0.6545      |  |
| 497                                             | 1238/NC/24-25<br>वन निगम | 93/24-25     | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    |             |                           | 36  | 1.4003      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0200      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.1189      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0895      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 11  | 0.5875      |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.1024      |  |
| 498                                             | 1239/NC/24-25<br>वन निगम | 101/24-25    | PLOT-G       | साल     | IV     | गोल    |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
| 499                                             | 1240/NC/24-25<br>वन निगम | 87/24-25     | PLOT-G       | साल     | IV     | गोल    |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                          |                                            |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या                               | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                        | 3                                          | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10  | 11          |  |
| 500                                             | 1247/NC/24-25 वन निगम    | 35/24-25                                   | PLOT-G       | सेन     | III    | गोल    | 1.55                     | 61 - 90                   | 5   | 0.2842      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        |                          |                           | 27  | 1.2025      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 4   | 0.4994      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 1   | 0.1665      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        |                          |                           | 5   | 0.6659      |  |
| 501                                             | 261/NC/23-24 वन निगम     | 107/23-24, 112/23-24                       | V/A          | सागौन   | III    | गोल    | 2.15                     | 61 - 90                   | 64  | 4.9377      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        |                          |                           | 64  | 4.9377      |  |
| 502                                             | 326/NC/23-24 विकास कार्य | 20/23-24                                   | PLOT-G       | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 6   | 0.7680      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 2   | 0.3969      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 1   | 0.4859      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 9   | 1.3107      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 4   | 1.0652      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 2   | 0.8257      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        |                          |                           | 24  | 4.8524      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 4   | 0.2275      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 6   | 0.3880      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 2   | 0.0705      |  |
| 503                                             | 328/NC/23-24 विकास कार्य | 23/23-24, 24/23-24                         | PLOT-G       | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 61 - 90                   | 5   | 0.3777      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 3   | 0.1420      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 21  | 1.8236      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        |                          |                           | 41  | 3.0293      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 0.65                     | 61 - 90                   | 1   | 0.0294      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 0.95                     | 31 - 60                   | 8   | 0.1005      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                   | 7   | 0.2400      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 0.95                     | 91 - 120                  | 8   | 0.5038      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 0.95                     | 121 - 150                 | 3   | 0.3428      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 0.95                     | >151                      | 2   | 0.3401      |  |
| 504                                             | 373/NC/23-24 वन निगम     | 054/23-24, 055/23-24, 056/23-24, 057/23-24 | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 1.25                     | 31 - 60                   | 18  | 0.3084      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 24  | 1.0278      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 7   | 0.6400      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 23  | 0.5401      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 10  | 0.4868      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 7   | 0.6865      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 1   | 0.1637      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 25  | 0.8020      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 24  | 1.4795      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 2   | 0.2088      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 2   | 0.3828      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 1   | 0.3263      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 7   | 0.2086      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 4   | 0.2909      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 1   | 0.1213      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 5   | 0.1734      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 1   | 0.0589      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        |                          |                           | 191 | 9.4624      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                   | 6   | 0.2085      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 5   | 0.2597      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 35  | 1.8797      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        |                          |                           | 46  | 2.3479      |  |
| 505                                             | 403/NC/23-24 वन निगम     | 119/23-24, 134/23-24, 61/23-24, 86/23-24   | V/A          | सागौन   | III    | गोल    | 2.15                     | 121 - 150                 | 4   | 0.8776      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        |                          |                           | 4   | 0.8776      |  |
| 506                                             | 406/NC/23-24 वन निगम     | 72/23-24                                   | V/A          | सागौन   | III    | गोल    | 0.95                     | 91 - 120                  | 1   | 0.0503      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 0.95                     | 121 - 150                 | 1   | 0.0973      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 1   | 0.0263      |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 4   | 0.1874      |  |
| 507                                             | 417/NC/23-24 वन निगम     | 44/23-24, 52/23-24, 54/23-24               | PLOT-D       | साल     | III    | गोल    |                          |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        |                          |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        |                          |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |                                            |              |         |        |        |                          |                           |     |             |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                             |                                                              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                             |                                                              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या                                                 | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                           | 3                                                            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 508                                             | 418/NC/23-24<br>वन निगम     | 31/23-24,<br>34/23-24,<br>35/23-24,<br>42/23-24,<br>63/23-24 | PLOT-D       | साल     | III    | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 3  | 0.2914      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3  | 0.0727      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5  | 0.3200      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 5  | 0.4825      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        |             |                           | 23 | 1.5279      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 29 | 1.9722      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 11 | 1.3295      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 45 | 3.5570      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1481      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        |             |                           | 86 | 7.0068      |
| 509                                             | 421/NC/23-24<br>वन निगम     | 37/23-24,<br>38/23-24,<br>56/23-24,<br>62/23-24              | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2  | 0.0566      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4  | 0.0895      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.0939      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 7  | 0.2058      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 9  | 0.4984      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.1349      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 8  | 0.2773      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9  | 0.5746      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4  | 0.1904      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 7  | 0.5335      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        |             |                           | 53 | 2.6549      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1  | 0.0120      |
| 510                                             | 422/NC/23-24<br>वन निगम     | 109/23-24,<br>112/23-24,<br>113/23-24,<br>57/23-24           | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0399      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0785      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 3  | 0.0773      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.0670      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0705      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.1281      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3  | 0.0830      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9  | 0.5776      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 3  | 0.0979      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3  | 0.2396      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.3024      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1  | 0.9796      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        |             |                           | 31 | 2.7534      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 8  | 0.3105      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2  | 0.1288      |
| 511                                             | 456/NC/23-24<br>वन निगम     | 126/23-24                                                    | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 3  | 0.0757      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 5  | 0.2008      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2  | 0.1830      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3  | 0.3114      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1  | 0.0389      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10 | 0.6266      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1  | 0.0926      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1344      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1  | 0.3228      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        |             |                           | 37 | 2.4255      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 0.65        | 31 - 60                   | 1  | 0.0146      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 0.65        | 61 - 90                   | 5  | 0.1315      |
| 512                                             | 465/NC/23-24<br>विकास कार्य | 4/23-24                                                      | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 7  | 0.1396      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 27 | 0.8833      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 60 | 1.1880      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 7  | 0.2747      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 48 | 1.0198      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13 | 0.6904      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0969      |
|                                                 |                             |                                                              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 26 | 0.7348      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                         |                                       |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                              |           |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                     | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                            | 10        | 11          |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                      | 16        | 0.9618      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                     | 2         | 0.3330      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                      | 17        | 0.5651      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                      | 12        | 0.7870      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                     | 1         | 0.1626      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                      | 6         | 0.2101      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                      | 5         | 0.4143      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                     | 1         | 0.1531      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                              | 255       | 8.7606      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                     | 2         | 0.1767      |
| 513                                             | 503/NC/23-24<br>वन निगम | 110/23-24,<br>113/23-24,<br>118/23-24 | V/A          | सागौन   | III    | गोल    | 1.55                     | 121 - 150                    | 3         | 0.5498      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                              | 5         | 0.7265      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                      | 7         | 0.1553      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                      | 4         | 0.1596      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                      | 3         | 0.0813      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                      | 3         | 0.1541      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                      | 13        | 0.3566      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                      | 12        | 0.7583      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                      | 34        | 1.3635      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                      | 40        | 2.9395      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                      | 1         | 0.0551      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                              | 117       | 6.0233      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 91 - 120                     | 1         | 0.0855      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                     | 7         | 0.6351      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                    | 3         | 0.4423      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                     | 20        | 2.1692      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                    | 10        | 1.6481      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                              | 41        | 4.9802      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                     | 10        | 1.3107      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                              | 10        | 1.3107      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 516                      | 700/NC/23-24<br>वन निगम      | 144/23-24 | PLOT-A      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                      | 1         | 0.0740      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                      | 7         | 0.7024      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                      | 1         | 0.1240      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                              | 9         | 0.9004      |
| 518                                             | 704/NC/23-24<br>वन निगम | 159/23-24                             | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.55                     | 61 - 90                      | 2         | 0.1126      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          | 2                            | 0.1126    |             |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 91 - 120                     | 4         | 0.2613      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 121 - 150                    | 1         | 0.1035      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                     | 10        | 0.7887      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                    | 3         | 0.4075      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | >151                         | 3         | 0.6824      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                     | 7         | 0.7162      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                    | 3         | 0.4927      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.55                     | >151                         | 1         | 0.2327      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          |                              | 32        | 3.6850      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 520                      | 720/NC/23-24<br>वन निगम      | 145/23-24 | PLOT-A      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        | 2.15   | 61 - 90                  | 6                            | 0.5863    |             |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        |                          | 11                           | 1.0027    |             |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 31 - 60                      | 1         | 0.0180      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                      | 5         | 0.1939      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 91 - 120                     | 2         | 0.1640      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | 121 - 150                    | 3         | 0.2943      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 0.95                     | >151                         | 3         | 0.5616      |
|                                                 |                         |                                       |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                      | 9         | 0.4106      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                             |                                       |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                             |                                       |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या                          | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                           | 3                                     | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 522                                             | 722/NC/23-24<br>वन निगम     | 155/23-24                             | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 6   | 0.4427      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 6   | 0.7765      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.6752      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1880      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 8   | 0.9082      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3001      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        |             |                           | 49  | 4.9331      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.4361      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3342      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7829      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 5   | 2.3097      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        |             |                           | 13  | 4.0736      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.1172      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5583      |
| 523                                             | 730/NC/23-24<br>वन निगम     | 19/23-24                              | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.6817      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.5926      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.6869      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 5   | 1.1122      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 1.4551      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.6003      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        |             |                           | 24  | 5.8043      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0288      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0743      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 7   | 0.1350      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0969      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.2152      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2   | 0.1095      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3154      |
| 524                                             | 731/NC/23-24<br>विकास कार्य | 18/23-24                              | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.55        | 121 - 150                 | 1   | 0.1899      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 15  | 0.4561      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.5538      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4613      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2202      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.6170      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 31  | 1.2039      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 40  | 3.0639      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 19  | 2.9951      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.3924      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7361      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        |             |                           | 157 | 12.9736     |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1044      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2015      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 3   | 2.1332      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 0.9430      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7147      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 3   | 1.5292      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 7   | 1.2337      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.0850      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 3   | 2.5577      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        |             |                           | 32  | 10.5024     |
| 526                                             | 819/NC/23-24<br>वन निगम     | 231/23-24,<br>237/23-24,<br>238/23-24 | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 51  | 3.7975      |
|                                                 |                             |                                       |              |         |        |        |             |                           | 51  | 3.7975      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                             |                                    |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या                       | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                           | 3                                  | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10  | 11          |
| 527                                             | 826/NC/23-24<br>वन निगम     | 233/23-24                          | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 31 - 60                   | 2   | 0.0766      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 7   | 0.4899      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 6   | 0.4544      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 16  | 1.5693      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        |                          |                           | 31  | 2.5902      |
| 528                                             | 841/NC/23-24<br>वन निगम     | 34/23-24,<br>8/23-24               | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                     | 91 - 120                  | 9   | 0.5945      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 0.95                     | 121 - 150                 | 3   | 0.3365      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 24  | 2.0969      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 10  | 1.3477      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.25                     | >151                      | 5   | 1.2609      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 22  | 2.3486      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 5   | 0.9326      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.55                     | >151                      | 7   | 2.3223      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        |                          |                           | 85  | 11.2400     |
| 529                                             | 842/NC/23-24<br>वन निगम     | 60/23-24,<br>66/23-24              | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                     | 91 - 120                  | 11  | 0.6607      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 0.95                     | 121 - 150                 | 1   | 0.0898      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 33  | 2.6932      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 5   | 0.6383      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.25                     | >151                      | 4   | 1.2817      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 19  | 1.9719      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 5   | 0.9271      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.55                     | >151                      | 2   | 0.6199      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        |                          |                           | 80  | 8.8826      |
| 530                                             | 848/NC/23-24<br>वन निगम     | 13/23-24,<br>50/23-24,<br>97/23-24 | PLOT-F       | साल     | III    | गोल    | 1.25                     | 61 - 90                   | 106 | 4.8251      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        |                          |                           | 106 | 4.8251      |
| 531                                             | 896/NC/23-24<br>वन निगम     | 20/23-24                           | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                     | 91 - 120                  | 3   | 0.1969      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 0.95                     | 121 - 150                 | 2   | 0.1826      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 20  | 1.6363      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 2   | 0.2841      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 23  | 2.4695      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                 | 8   | 1.4416      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.55                     | >151                      | 1   | 0.2327      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        |                          |                           | 59  | 6.4437      |
| 532                                             | 897/NC/23-24<br>वन निगम     | 70/23-24                           | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                  | 12  | 1.6498      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                 | 2   | 0.3732      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 3   | 1.1800      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 13  | 2.0551      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 15  | 3.7648      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 6   | 3.2437      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 2.45                     | >151                      | 2   | 1.8324      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        |                          |                           | 53  | 14.0990     |
| 533                                             | 916/NC/23-24<br>विकास कार्य | 11/23-24,<br>32/23-24              | PLOT-H       | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 31 - 60                   | 5   | 0.1705      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 23  | 1.6056      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 2   | 0.0890      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 15  | 1.3306      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 1   | 0.1240      |
| 534                                             | 917/NC/23-24<br>विकास कार्य | 17/23-24,<br>18/23-24,<br>28/23-24 | PLOT-H       | साल     | III    | गोल    | 1.85                     | 61 - 90                   | 18  | 1.1954      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 2   | 0.2320      |
| 535                                             | 920/NC/23-24<br>विकास कार्य | 15/23-24                           | PLOT-H       | साल     | IV     | गोल    |                          |                           | 20  | 1.4274      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 0.95                     | 91 - 120                  | 1   | 0.0718      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 0.95                     | 121 - 150                 | 2   | 0.2213      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 14  | 1.1959      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.25                     | 121 - 150                 | 6   | 0.7915      |
|                                                 |                             |                                    |              |         |        |        | 1.25                     | >151                      | 1   | 0.2205      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                          |                                                     |              |         |        |        |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                          |                                                     |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या                                        | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3                                                   | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 536                                             | 966/NC/23-24<br>वन निगम  | 236/23-24,<br>250/23-24,<br>267/23-24               | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.55        | 91 - 120                  | 8  | 0.8866      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1562      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.2933      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 34 | 3.8371      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0334      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2  | 0.1379      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3  | 0.2767      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 5  | 0.7134      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 3  | 0.8919      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 12 | 1.3062      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3  | 0.5593      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.4191      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2885      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2  | 0.6490      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 34 | 5.2754      |
| 537                                             | 968/NC/23-24<br>वन निगम  | 249/23-24                                           | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2799      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3  | 0.6804      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.2778      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3  | 0.3694      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6  | 1.5032      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 4  | 2.1853      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 20 | 3.5608      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 8  | 2.2033      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 9  | 4.2800      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 56 | 15.3401     |
| 538                                             | 1023/NC/23-24<br>वन निगम | 77/23-24,<br>83/23-24                               | PLOT-A       | सागौन   | III    | गोल    | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.2037      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4  | 0.5495      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.4385      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 7  | 1.1917      |
| 539                                             | 1037/NC/23-24<br>वन निगम | 75/23-24                                            | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 3  | 0.1798      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1  | 0.1164      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 10 | 0.8335      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 4  | 0.4865      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1  | 0.2531      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 10 | 1.0959      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 6  | 1.1123      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 4  | 1.0755      |
| 540                                             | 1051/NC/23-24<br>वन निगम | 161/23-24,<br>184/23-24                             | V/B          | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 11 | 0.8116      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 54 | 4.7737      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 65 | 5.5853      |
| 541                                             | 1084/NC/23-24<br>वन निगम | 144/23-24                                           | PLOT-D       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                 | 23 | 5.8073      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 23 | 5.8073      |
| 542                                             | 1086/NC/23-24<br>वन निगम | 109/23-24                                           | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1450      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 5  | 1.0733      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 5  | 1.5793      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7  | 1.0090      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 8  | 2.0277      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 10 | 4.2470      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2  | 0.5879      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.4530      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        |             |                           | 39 | 11.1222     |
| 543                                             | 1087/NC/23-24<br>वन निगम | 110/23-24,<br>123/23-24,<br>136/23-24,<br>145/23-24 | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 15 | 0.9291      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 2  | 0.2852      |
|                                                 |                          |                                                     |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 31 | 2.5938      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                       |                                 |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                       |                                 |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या                    | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                     | 3                               | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 544                                             | 1090/NC/23-24 वन निगम | 124/23-24                       | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 121 - 150                 | 5   | 0.6976      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 3   | 0.6812      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 39  | 4.1659      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 8   | 1.4921      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.5600      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        |             |                           | 105 | 11.4049     |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5315      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1721      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2671      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 20  | 2.9711      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 20  | 4.6863      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 11  | 4.7880      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.4410      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5838      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        |             |                           | 61  | 14.4409     |  |
| 545                                             | 1138/NC/23-24 वन निगम | 100/23-24, 81/23-24             | PLOT-F       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 20  | 0.7091      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 89  | 6.1448      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 5   | 0.2272      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 43  | 3.7098      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        |             |                           | 157 | 10.7909     |  |
| 546                                             | 1153/NC/23-24 वन निगम | 122/23-24, 157/23-24, 185/23-24 | PLOT-D       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 47  | 3.2379      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 80  | 12.7089     |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        |             |                           | 127 | 15.9468     |  |
| 547                                             | 1156/NC/23-24 वन निगम | 148/23-24                       | PLOT-D       | साल     | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 74  | 11.1538     |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        |             |                           | 74  | 11.1538     |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        |             |                           |     |             |  |
| 548                                             | 1178/NC/23-24 वन निगम | 192/23-24, 193/23-24            | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 9   | 0.5833      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1248      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 28  | 2.2710      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 8   | 1.2344      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 12  | 1.2112      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 6   | 0.9944      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.8656      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        |             |                           | 67  | 7.2847      |  |
| 549                                             | 1180/NC/23-24 वन निगम | 200/23-24                       | PLOT-D       | साल     | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1039      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 3   | 0.3167      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 29  | 2.4759      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 8   | 1.1416      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 12  | 1.3851      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 4   | 0.6759      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.4780      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        |             |                           | 60  | 6.5771      |  |
| 550                                             | 1182/NC/23-24 वन निगम | 181/23-24, 199/23-24            | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 65  | 2.3513      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 65  | 3.8308      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 37  | 1.5654      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 71  | 5.4081      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        |             |                           | 238 | 13.1556     |  |
| 551                                             | 1184/NC/23-24 वन निगम | 149/23-24                       | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6469      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.5204      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3263      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.3824      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 10  | 2.5248      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 6   | 2.2559      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2393      |  |
|                                                 |                       |                                 |              |         |        |        |             |                           | 34  | 7.8960      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                              |                         |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                              |                         |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या                   | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                            | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 552                                             | 1188/NC/23-24<br>वन निगम     | 188/23-24               | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 22  | 2.9103      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 7   | 1.4160      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.6978      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 17  | 2.5834      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.0472      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 6   | 2.4096      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        |             |                           | 63  | 12.0643     |
| 553                                             | 1196/NC/23-24<br>विकास कार्य | 41/23-24                | PLOT-A       | चीड़    | C/C    | गोल    | 1.25        | 31-60                     | 1   | 0.0195      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0633      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 1   | 0.1221      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 2   | 0.0766      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.1954      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 11  | 0.3986      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 12  | 0.9117      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 6   | 0.8043      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                   | 5   | 1.3457      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 4   | 1.3816      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 1   | 0.3445      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.75        | 121-150                   | 1   | 0.2995      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        |             |                           | 46  | 5.9628      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 554                                             | 1256/NC/23-24<br>वन निगम     | 281/23-24               | PLOT-D       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 86  | 11.4664     |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        |             |                           | 86  | 11.4664     |
| 555                                             | 1259/NC/23-24<br>वन निगम     | 207/23-24,<br>236/23-24 | PLOT-D       | साल     | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                   | 116 | 8.8689      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        |             |                           | 116 | 8.8689      |
| 556                                             | 1261/NC/23-24<br>वन निगम     | 209/23-24,<br>241/23-24 | PLOT-D       | साल     | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1425      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1616      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 19  | 1.6331      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 9   | 1.3873      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2127      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 17  | 1.8833      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 7   | 1.2387      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.6435      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        |             |                           | 58  | 7.3027      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 557                                             | 1266/NC/23-24<br>वन निगम     | 203/23-24,<br>206/23-24 | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2979      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.2015      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 4   | 1.3151      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 5   | 0.8056      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.5813      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 5   | 3.3520      |
| 558                                             | 1268/NC/23-24<br>वन निगम     | 240/23-24               | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    |             |                           | 23  | 7.5534      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 13  | 1.7458      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 8   | 1.8459      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 5   | 1.6686      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.4528      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 25  | 6.0902      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 14  | 5.5725      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2588      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 5   | 2.2445      |
| 559                                             | 1270/NC/23-24<br>वन निगम     | 282/23-24               | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    |             |                           | 80  | 20.8791     |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 7   | 0.8809      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 5   | 1.0406      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 3   | 1.1696      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4173      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 8   | 2.1833      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 10  | 4.3302      |
|                                                 |                              |                         |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |                       |                      |              |         |        |        |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २                        |                       |                      |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या         | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                     | 3                    | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 560                                             | 1271/NC/23-24 वन निगम | 230/23-24            | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1688      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.3001      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 0.9565      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 40 | 11.4473     |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 3  | 0.1927      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 2  | 0.2199      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.2099      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 20 | 1.7211      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.2955      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 7  | 1.6230      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 13 | 1.2825      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 6  | 1.1314      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 7  | 2.3038      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 61 | 8.9798      |
| 561                                             | 1273/NC/23-24 वन निगम | 258/23-24, 259/23-24 | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 5  | 0.2912      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 3  | 0.3234      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.1676      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 8  | 0.6700      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 5  | 0.6204      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 2  | 0.3932      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 10 | 1.0885      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 17 | 2.9042      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 2  | 0.5306      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 53 | 6.9891      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 10 | 0.6656      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 3  | 0.2919      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.1372      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 13 | 1.1616      |
| 562                                             | 1274/NC/23-24 वन निगम | 277/23-24            | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 121 - 150                 | 7  | 0.9907      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 1  | 0.2365      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 34 | 3.5818      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 7  | 1.2620      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 6  | 1.9848      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 82 | 10.3121     |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 5  | 0.3063      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 2  | 0.2180      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.2258      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 30 | 2.4849      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 6  | 0.8700      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 3  | 0.7276      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 15 | 1.6195      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 7  | 1.2453      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 5  | 1.4516      |
| 563                                             | 1275/NC/23-24 वन निगम | 208/23-24            | PLOT-D       | साल     | III    | गोल    |             |                           | 74 | 9.1490      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 5  | 0.3063      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 2  | 0.2180      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.2258      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 30 | 2.4849      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 6  | 0.8700      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 3  | 0.7276      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 15 | 1.6195      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 7  | 1.2453      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 5  | 1.4516      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 74 | 9.1490      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 3  | 0.0510      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 16 | 0.3304      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 6  | 0.1943      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 6  | 0.1431      |
| 564                                             | 1297/NC/23-24 वन निगम | 295/23-24            | PLOT-D       | साल     | IV     | गोल    |             |                           | 31 | 0.7188      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5  | 0.5741      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.4214      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 3  | 1.2052      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 12 | 1.6171      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 15 | 3.6195      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2  | 0.6417      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 39 | 8.0790      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5  | 0.5741      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.4214      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 3  | 1.2052      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 12 | 1.6171      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 15 | 3.6195      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2  | 0.6417      |
| 565                                             | 1316/NC/23-24 वन निगम | 128/23-24, 129/23-24 | PLOT-E       | सागौन   | IV     | गोल    |             |                           | 39 | 8.0790      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5  | 0.5741      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.4214      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 3  | 1.2052      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 12 | 1.6171      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 15 | 3.6195      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2  | 0.6417      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 39 | 8.0790      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5  | 0.5741      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.4214      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 3  | 1.2052      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 12 | 1.6171      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 15 | 3.6195      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2  | 0.6417      |
|                                                 |                       |                      |              |         |        |        |             |                           | 39 | 8.0790      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर |               |                         |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : टनकपुर २ |                              |     |             |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|------------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2             | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                            | 10  | 11          |
| 566                                             | 1319/NC/23-24 | 59/23-24                | V/C          | सागौन   | III    | गोल    | 2.15                     | 91 - 120                     | 18  | 2.4640      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        |                          |                              | 18  | 2.4640      |
| 567                                             | 76/NC/22-23   | 18/22-23,<br>19/22-23   | PLOT-G       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                     | 31 - 60                      | 1   | 0.0161      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                      | 1   | 0.0460      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 0.95                     | 91 - 120                     | 1   | 0.0514      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                      | 2   | 0.0492      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                      | 4   | 0.1664      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                     | 2   | 0.1531      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                      | 6   | 0.1408      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                      | 5   | 0.2815      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                     | 2   | 0.2099      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.55                     | 121 - 150                    | 1   | 0.1418      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.55                     | >151                         | 2   | 0.7818      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                      | 8   | 0.2752      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                      | 3   | 0.1902      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                      | 19  | 0.7237      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                      | 5   | 0.2932      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        |                          |                              | 62  | 3.5203      |
| 568                                             | 462/NC/22-23  | 039/22-23               | PLOT-H       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15                     | 61 - 90                      | 161 | 12.6063     |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        |                          |                              | 161 | 12.6063     |
| 569                                             | 544/NC/22-23  | 019/22-23               | PLOT-G       | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                     | 4   | 0.5569      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                     | 4   | 0.6203      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                    | 4   | 1.0219      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                         | 2   | 0.7794      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                     | 4   | 0.7098      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                    | 6   | 1.6371      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.45                     | >151                         | 7   | 3.5532      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        |                          |                              | 31  | 8.8786      |
| 570                                             | 574/NC/22-23  | 070/22-23               | PLOT-H       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15                     | 61 - 90                      | 204 | 15.0500     |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        |                          |                              | 204 | 15.0500     |
| 571                                             | 583/NC/22-23  | 076/22-23,<br>096/22-23 | PLOT-H       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15                     | 61 - 90                      | 137 | 9.7762      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        |                          |                              | 137 | 9.7762      |
| 572                                             | 612/NC/22-23  | 042/22-23               | PLOT-G       | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                     | 1   | 0.1349      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.85                     | 121 - 150                    | 1   | 0.2266      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.85                     | >151                         | 3   | 1.2802      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                     | 10  | 1.5767      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                     | 5   | 0.9255      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                    | 1   | 0.2832      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.45                     | >151                         | 6   | 2.9992      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.75                     | 121 - 150                    | 1   | 0.2995      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        |                          |                              | 28  | 7.7258      |
| 573                                             | 700/NC/22-23  | 66/22-23                | PLOT-G       | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                     | 2   | 0.2685      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                     | 3   | 0.4586      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                         | 1   | 0.3883      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                     | 2   | 0.2824      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                    | 1   | 0.3354      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.45                     | >151                         | 4   | 3.1648      |
|                                                 |               | 13                      | 4.8980       |         |        |        |                          |                              |     |             |
| 574                                             | 709/NC/22-23  | 75/22-23                | PLOT-G       | साल     | IV     | गोल    | 1.85                     | 91 - 120                     | 1   | 0.1275      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 1.85                     | >151                         | 1   | 0.4307      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                     | 3   | 0.4615      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                    | 3   | 0.8297      |
|                                                 |               |                         |              |         |        |        | 2.15                     | >151                         | 3   | 1.3182      |

|      |           |           |               |
|------|-----------|-----------|---------------|
| 2.45 | 91 - 120  | 3         | 0.5567        |
| 2.45 | 121 - 150 | 4         | 1.1803        |
| 2.45 | >151      | 7         | 3.9478        |
|      |           | <b>25</b> | <b>8.8524</b> |

डिपो अधिकारी

टनकपुर २

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : टनकपुर २

ई-नीलाम तिथि : 19 Oct 2025 [12:30 PM - 1:30PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति     | लॉट        | मात्रा       |                  |
|---------|-------------|------------|--------------|------------------|
|         |             |            | नग           | आयतन (घ.मी.)     |
| 1       | 2           | 3          | 4            | 5                |
| 1       | कोकाट       | 2          | 176          | 16.8937          |
| 2       | खैर         | 15         | 960          | 42.2303          |
| 3       | चीड़        | 9          | 164          | 18.2864          |
| 4       | तुन         | 2          | 17           | 1.7975           |
| 5       | धौरी / असिध | 1          | 4            | 0.4761           |
| 6       | सेन         | 11         | 327          | 44.5650          |
| 7       | सागौन       | 17         | 828          | 71.6830          |
| 8       | साल         | 516        | 30,968       | 3,966.7795       |
| 9       | हल्दू       | 1          | 6            | 0.4943           |
| योग     |             | <b>574</b> | <b>33450</b> | <b>4163.2058</b> |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लें।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम