



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 25 Jun 2023 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	46/NC/23-24 वन निगम	501/23-24	PLOT-B	कन्जू	D	गोल	1.25	31-60	1	0.0228
							1.55	31-60	2	0.0378
							1.55	61-90	3	0.1204
							1.55	91-120	2	0.1938
							1.55	121-150	1	0.2122
							1.85	31-60	2	0.0578
							1.85	61-90	2	0.0948
							2.15	31-60	6	0.2079
							2.15	61-90	1	0.1088
							2.15	91-120	2	0.3279
							2.45	31-60	15	0.6103
							2.45	61-90	15	1.1959
							2.45	91-120	11	1.8093
							2.45	121-150	6	1.6442
							2.45	>151	5	3.2683
		<b>74</b>	<b>9.9122</b>							
2	47/NC/23-24 वन निगम	502/23-24	PLOT-B	कन्जू	D	गोल	1.25	61-90	3	0.1899
							1.55	31-60	2	0.0619
							1.55	61-90	2	0.1064
							1.55	91-120	1	0.1028
							1.55	121-150	1	0.1442
							1.85	31-60	3	0.0891
							1.85	61-90	1	0.0567
							1.85	91-120	1	0.1610
							2.15	31-60	4	0.1826
							2.15	61-90	8	0.6002
							2.15	>151	1	0.3440
							2.45	31-60	13	0.5633
							2.45	61-90	17	1.7297
							2.45	91-120	23	3.9088
							2.45	121-150	8	2.1478
2.45	>151	6	3.2822							
		<b>94</b>	<b>13.6706</b>							
3	48/NC/23-24 वन निगम	503/23-24	PLOT-B	कन्जू	D	गोल	1.25	31-60	1	0.0281
							1.25	61-90	2	0.0822
							1.55	31-60	2	0.0535
							1.55	61-90	5	0.2449
							1.85	31-60	1	0.0350
							1.85	121-150	1	0.2107
							2.15	31-60	4	0.1614
							2.15	61-90	6	0.4126
							2.15	91-120	10	1.4189
							2.15	121-150	7	1.6178
							2.15	>151	2	0.7021
							2.45	31-60	10	0.4643
							2.45	61-90	12	1.1094
							2.45	91-120	9	1.5163
							2.45	121-150	5	1.4877
2.45	>151	9	4.1248							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									<b>86</b>	<b>13.6697</b>
4	49/NC/23-24 वन निगम	515/23-24	PLOT-B	कन्जू	D	गोल	1.25	61-90	3	0.1433
							1.25	91-120	1	0.0781
							1.25	121-150	1	0.1280
							1.55	31-60	5	0.1359
							1.55	61-90	4	0.2038
							1.55	91-120	2	0.2302
							1.85	31-60	4	0.1431
							1.85	61-90	4	0.2668
							1.85	91-120	1	0.1299
							1.85	121-150	1	0.1807
							2.15	31-60	6	0.2337
							2.15	61-90	6	0.4357
							2.15	91-120	6	0.9668
							2.15	>151	2	0.7141
							2.45	31-60	17	0.7759
							2.45	61-90	24	2.0733
							2.45	91-120	15	2.4029
							2.45	121-150	6	1.5851
							2.45	>151	10	4.8711
							2.75	121-150	1	0.3765
									<b>119</b>	<b>16.0749</b>
5	50/NC/23-24 वन निगम	520/23-24	PLOT-B	कन्जू	D	गोल	1.25	31-60	2	0.0482
							1.25	61-90	4	0.1429
							1.55	31-60	1	0.0242
							1.55	61-90	4	0.2190
							1.55	91-120	1	0.1068
							1.85	31-60	2	0.0567
							1.85	61-90	2	0.1270
							1.85	91-120	2	0.2674
							2.15	31-60	1	0.0336
							2.15	61-90	5	0.4116
							2.15	91-120	1	0.1626
							2.15	121-150	1	0.2710
							2.45	31-60	10	0.4218
							2.45	61-90	24	2.0708
							2.45	91-120	8	1.2727
							2.45	121-150	6	1.7963
							2.45	>151	7	3.2750
									<b>81</b>	<b>10.7076</b>
6	51/NC/23-24 वन निगम	537/23-24	PLOT-B	कन्जू	D	गोल	1.25	61-90	1	0.0330
							1.55	31-60	1	0.0196
							1.85	31-60	1	0.0350
							1.85	61-90	2	0.1521
							1.85	91-120	3	0.3552
							1.85	121-150	1	0.1954
							2.15	31-60	1	0.0437
							2.15	61-90	1	0.1041
							2.45	31-60	3	0.1461
							2.45	61-90	7	0.6241
							2.45	91-120	5	0.8131
							2.45	121-150	2	0.6002
							2.45	>151	2	0.8546
									<b>30</b>	<b>3.9762</b>
7	52/NC/23-24 वन निगम	519/23-24	PLOT-B	कन्जू	C	गोल	2.15	61-90	1	0.0904
							2.15	121-150	1	0.3023
							2.45	61-90	4	0.3449

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.45	91-120	2	0.3985
							2.45	121-150	7	2.1784
							2.45	>151	7	3.1828
									<b>22</b>	<b>6.4973</b>
8	53/NC/23-24	526/23-24	PLOT-B	सागौन	III	गोल	2.45	>151	6	2.7862
									<b>6</b>	<b>2.7862</b>
							2.15	61 - 90	3	0.2609
9	54/NC/23-24	527/23-24	PLOT-B	सागौन	III	गोल	2.45	61 - 90	60	5.4286
									<b>63</b>	<b>5.6895</b>
							1.85	91 - 120	1	0.1088
10	55/NC/23-24	513/23-24	PLOT-B	सागौन	IV	गोल	2.15	91 - 120	1	0.1626
							2.45	61 - 90	4	0.4799
							2.45	91 - 120	12	2.0546
							2.45	121 - 150	3	0.8992
							2.45	>151	2	0.9431
									<b>23</b>	<b>4.6482</b>
							1.55	61 - 90	1	0.0545
11	56/NC/23-24	514/23-24	PLOT-B	सागौन	IV	गोल	1.85	61 - 90	2	0.1192
							2.15	61 - 90	2	0.1428
							2.45	31 - 60	3	0.1653
							2.45	61 - 90	91	7.4082
									<b>99</b>	<b>7.8900</b>
							1.85	61 - 90	8	0.5682
12	57/NC/23-24	528/23-24	PLOT-B	सागौन	IV	गोल	2.15	61 - 90	7	0.4437
							2.45	31 - 60	1	0.0551
							2.45	61 - 90	108	8.9098
									<b>124</b>	<b>9.9768</b>
							0.95	61-90	1	0.0259
13	58/NC/23-24	508/23-24, 507/23-24	PLOT-B	अमलतास	IV	गोल, गोल	1.25	31-60	2	0.0416
							1.55	31-60	2	0.0397
							1.55	61-90	1	0.0475
							1.85	31-60	1	0.0185
							1.85	61-90	2	0.1462
							2.15	31-60	1	0.0272
							2.45	31-60	3	0.1376
							2.45	61-90	10	0.7942
							2.45	91-120	6	0.9533
									<b>29</b>	<b>2.2317</b>
							1.25	31 - 60	1	0.0219
14	59/NC/23-24	512/23-24	PLOT-B	कोकाट	IV	गोल	1.25	61 - 90	1	0.0340
							1.55	91 - 120	1	0.0930
							1.85	61 - 90	2	0.1312
							2.15	31 - 60	1	0.0484
							2.15	61 - 90	2	0.1102
							2.15	91 - 120	1	0.1264
							2.45	31 - 60	1	0.0551
							2.45	61 - 90	8	0.7268
							2.45	91 - 120	5	0.8070
									<b>23</b>	<b>2.1540</b>
							1.25	91 - 120	3	0.2412
15	60/NC/23-24	530/23-24, 531/23-24	PLOT-B	शीशम	IV	गोल, गोल	2.15	91 - 120	3	0.4203
							2.45	61 - 90	1	0.1030
							2.45	91 - 120	6	1.0492
							2.45	121 - 150	6	1.8141
							2.45	>151	1	0.3538

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									<b>20</b>	<b>3.9816</b>
16	61/NC/23-24 वन निगम	534/23-24	PLOT-B	शीशम	IV	गोल	2.15	61 - 90	2	0.1668
							2.45	31 - 60	1	0.0551
							2.45	61 - 90	20	1.7657
									<b>23</b>	<b>1.9876</b>
17	62/NC/23-24 वन निगम	1006/23-24, 1010/23-24	PLOT-A	कन्जू	C	गोल, गोल	1.85	61-90	1	0.0740
							2.15	91-120	1	0.1481
							2.45	61-90	9	0.7718
							2.45	91-120	9	1.7491
							2.45	121-150	14	3.9592
							2.45	>151	11	5.4749
									<b>45</b>	<b>12.1771</b>
18	63/NC/23-24 वन निगम	1045/23-24	PLOT-A	कन्जू	C	गोल	1.85	121-150	1	0.1778
							2.15	91-120	1	0.1686
							2.45	61-90	7	0.6495
							2.45	91-120	13	2.4359
							2.45	121-150	13	3.6617
							2.45	>151	5	2.3912
							2.75	>151	1	0.5144
									<b>41</b>	<b>9.9991</b>
19	64/NC/23-24 वन निगम	1047/23-24	PLOT-A	कन्जू	D	गोल	1.25	31-60	1	0.0263
							1.25	91-120	1	0.0781
							1.55	31-60	2	0.0503
							1.55	61-90	3	0.1508
							1.85	31-60	2	0.0665
							1.85	61-90	2	0.1426
							2.15	31-60	5	0.1623
							2.15	61-90	1	0.0818
							2.15	91-120	2	0.3226
							2.15	121-150	1	0.2167
							2.45	31-60	14	0.5368
							2.45	61-90	24	2.0865
							2.45	91-120	21	3.4363
							2.45	121-150	6	1.5752
							2.45	>151	3	1.3198
							2.75	91-120	1	0.1455
									<b>89</b>	<b>10.3981</b>
20	65/NC/23-24 वन निगम	1048/23-24	PLOT-A	कन्जू	D	गोल	0.95	61-90	1	0.0267
							1.25	31-60	2	0.0374
							1.25	61-90	2	0.1133
							1.25	91-120	3	0.2842
							1.25	>151	1	0.2076
							1.55	31-60	2	0.0575
							1.55	61-90	5	0.2906
							1.55	91-120	1	0.1215
							1.85	61-90	6	0.3716
							1.85	91-120	3	0.4131
							1.85	>151	1	0.3746
							2.15	31-60	7	0.2550
							2.15	61-90	5	0.2843
							2.15	91-120	1	0.1808
							2.15	121-150	1	0.2413
							2.15	>151	1	0.4749
							2.45	31-60	21	0.8932
							2.45	61-90	29	2.5635
							2.45	91-120	20	3.4921
							2.45	121-150	7	1.9079

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.45	>151	7	3.4744
									<b>126</b>	<b>16.0655</b>
21	66/NC/23-24	1050/23-24	PLOT-A	कन्जू	C	गोल	0.95	61-90	1	0.0380
	वन निगम						1.25	31-60	3	0.0615
							1.55	31-60	1	0.0349
							1.55	61-90	1	0.0502
							1.85	31-60	2	0.0661
							1.85	61-90	2	0.1384
							1.85	>151	1	0.4625
							2.15	31-60	1	0.0392
							2.15	91-120	1	0.1935
							2.45	31-60	19	0.8046
							2.45	61-90	19	1.5175
							2.45	91-120	10	1.6133
							2.45	121-150	9	2.3956
							2.45	>151	7	4.0812
									<b>77</b>	<b>11.4965</b>
22	67/NC/23-24	1051/23-24	PLOT-A	कन्जू	D	गोल	1.25	31-60	1	0.0158
	वन निगम						1.25	61-90	1	0.0500
							1.25	91-120	1	0.0735
							1.55	31-60	3	0.0775
							1.55	61-90	2	0.0952
							1.55	>151	1	0.2480
							1.85	31-60	2	0.0500
							1.85	91-120	1	0.1503
							1.85	121-150	1	0.2266
							1.85	>151	1	0.2742
							2.15	31-60	5	0.1833
							2.15	61-90	5	0.3989
							2.15	91-120	2	0.2813
							2.15	121-150	1	0.2271
							2.45	31-60	4	0.1856
							2.45	61-90	16	1.3250
							2.45	91-120	8	1.3149
							2.45	121-150	9	2.5804
							2.45	>151	7	3.2571
									<b>71</b>	<b>11.0147</b>
23	68/NC/23-24	1052/23-24	PLOT-A	कन्जू	C	गोल	2.15	91-120	1	0.1935
	वन निगम						2.15	121-150	1	0.2710
							2.15	>151	2	0.8146
							2.45	31-60	1	0.0270
							2.45	61-90	1	0.0932
							2.45	91-120	3	0.4176
							2.45	121-150	10	2.9314
							2.45	>151	9	4.3998
							2.75	121-150	1	0.3273
									<b>29</b>	<b>9.4754</b>
24	69/NC/23-24	1053/23-24	PLOT-A	कन्जू	D	गोल	0.95	61-90	1	0.0481
	वन निगम						1.25	61-90	3	0.1223
							1.25	91-120	1	0.0781
							1.55	31-60	3	0.0826
							1.55	61-90	3	0.1448
							1.55	91-120	1	0.1109
							1.85	31-60	1	0.0313
							1.85	61-90	1	0.0650
							1.85	91-120	1	0.1374
							1.85	>151	3	2.0198

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.15	31-60	5	0.2019
							2.15	61-90	7	0.4834
							2.15	91-120	1	0.1213
							2.15	>151	1	0.5268
							2.45	31-60	18	0.7822
							2.45	61-90	24	2.3150
							2.45	91-120	8	1.4214
							2.45	121-150	4	1.1705
							2.45	>151	2	1.2100
							2.75	61-90	1	0.0818
									<b>89</b>	<b>11.1546</b>
25	70/NC/23-24 वन निगम	1040/23-24, 1035/23-24, 1039/23-24	PLOT-A	सागौन	III	गोल, गोल, गोल	2.45	121 - 150	15	4.2865
									<b>15</b>	<b>4.2865</b>
26	71/NC/23-24 वन निगम	1036/23-24, 1038/23-24	PLOT-A	सागौन	III	गोल, गोल	2.45	91 - 120	22	3.9753
									<b>22</b>	<b>3.9753</b>
27	72/NC/23-24 वन निगम	1041/23-24	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	35	5.9047
									<b>35</b>	<b>5.9047</b>
28	73/NC/23-24 वन निगम	1044/23-24, 1042/23-24, 1037/23-24	PLOT-A	सागौन	III	गोल, गोल, गोल	1.85	61 - 90	3	0.1705
							2.15	61 - 90	2	0.1609
							2.45	61 - 90	79	7.1484
									<b>84</b>	<b>7.4798</b>
29	74/NC/23-24 वन निगम	1043/23-24	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	1.85	61 - 90	5	0.2986
							2.15	61 - 90	2	0.1068
							2.45	61 - 90	67	5.2020
									<b>74</b>	<b>5.6074</b>
30	75/NC/23-24 वन निगम	1054/23-24	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	1.85	31 - 60	17	0.4588
							2.15	31 - 60	14	0.3799
							2.45	31 - 60	134	5.2072
									<b>165</b>	<b>6.0459</b>
31	76/NC/23-24 वन निगम	1055/23-24	PLOT-A	बहेडा	D	गोल	0.95	61-90	1	0.0308
							1.25	31-60	2	0.0442
							1.25	61-90	3	0.1453
							1.25	121-150	1	0.1643
							1.55	61-90	2	0.1039
							1.85	31-60	1	0.0363
							1.85	61-90	1	0.0759
							1.85	>151	1	0.2997
							2.15	61-90	2	0.1632
							2.15	91-120	1	0.1317
							2.15	121-150	1	0.1967
							2.15	>151	2	1.1902
							2.45	31-60	2	0.0787
							2.45	61-90	2	0.1559
							2.45	91-120	2	0.4123
							2.45	>151	2	1.2404
									<b>26</b>	<b>4.4695</b>
32	77/NC/23-24 वन निगम	1056/23-24	PLOT-A	कोकाट	IV	गोल	1.55	61 - 90	5	0.2446
							1.85	91 - 120	1	0.1022
							2.15	31 - 60	2	0.0646
							2.15	61 - 90	2	0.1377
							2.15	91 - 120	2	0.2453
							2.15	121 - 150	1	0.2167
							2.45	31 - 60	1	0.0430

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.45	61 - 90	5	0.4546
							2.45	91 - 120	3	0.5250
							2.45	121 - 150	3	0.8310
									<b>25</b>	<b>2.8647</b>
33	78/NC/23-24 वन निगम	33/23-24, 35/23-24	PLOT-C	अमलतास	IV	गोल, गोल	1.25	61-90	2	0.0947
							1.85	31-60	14	0.3897
							1.85	61-90	3	0.1744
							2.15	31-60	6	0.2026
							2.15	61-90	4	0.2818
							2.45	31-60	6	0.2382
							2.45	61-90	27	2.5693
									<b>62</b>	<b>3.9507</b>
34	79/NC/23-24 वन निगम	47/23-24, 34/23-24, 41/23-24	PLOT-C	सागौन	IV	गोल, गोल, गोल	1.85	31 - 60	15	0.4641
							1.85	61 - 90	2	0.0948
							2.15	31 - 60	13	0.4291
							2.15	61 - 90	1	0.0585
							2.45	31 - 60	94	3.6242
							2.45	61 - 90	34	2.5078
									<b>159</b>	<b>7.1785</b>
35	80/NC/23-24 वन निगम	38/23-24, 70/23-24	PLOT-C	सागौन	III	गोल, गोल	1.85	61 - 90	1	0.0599
							2.15	61 - 90	4	0.3131
							2.45	61 - 90	67	6.3557
									<b>72</b>	<b>6.7287</b>
36	81/NC/23-24 वन निगम	69/23-24	PLOT-C	सागौन	IV	गोल	2.45	91 - 120	9	1.3760
									<b>9</b>	<b>1.3760</b>
37	82/NC/23-24 वन निगम	57/23-24, 67/23-24, 49/23-24, 56/23-24	PLOT-C	कोकाट	IV	गोल, गोल, गोल, गोल	0.95	91 - 120	4	0.2167
							1.25	91 - 120	5	0.4007
							1.25	121 - 150	3	0.3624
							1.55	91 - 120	7	0.7989
							1.55	>151	1	0.4904
							1.85	91 - 120	5	0.6965
							1.85	121 - 150	1	0.1807
							2.15	91 - 120	10	1.5454
							2.45	91 - 120	20	3.3213
							2.45	121 - 150	11	2.8724
							2.45	>151	6	2.3774
									<b>73</b>	<b>13.2628</b>
38	83/NC/23-24 वन निगम	73/23-24, 52/23-24, 43/23-24	PLOT-C	कोकाट	IV	गोल, गोल, गोल	0.95	31 - 60	7	0.1190
							0.95	61 - 90	5	0.1444
							1.25	31 - 60	7	0.1403
							1.25	61 - 90	4	0.2016
							1.55	31 - 60	18	0.5024
							1.55	61 - 90	5	0.2755
							1.85	31 - 60	5	0.1807
							1.85	61 - 90	4	0.2773
							2.15	31 - 60	22	0.8587
							2.15	61 - 90	9	0.6338
							2.45	31 - 60	18	0.7919
							2.45	61 - 90	13	1.1548
									<b>117</b>	<b>5.2804</b>
39	84/NC/23-24 वन निगम	65/23-24	PLOT-C	कोकाट	IV	गोल	0.95	31 - 60	1	0.0120
							0.95	61 - 90	3	0.0863
							1.25	31 - 60	5	0.1093
							1.25	61 - 90	5	0.1816
							1.55	31 - 60	1	0.0171
							1.55	61 - 90	9	0.5307

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.85	61 - 90	5	0.3070
							2.15	61 - 90	4	0.2409
							2.45	31 - 60	2	0.1013
							2.45	61 - 90	10	1.0066
									<b>45</b>	<b>2.5928</b>
40	85/NC/23-24	61/23-24	PLOT-C	कोकाट	III	गोल	1.85	>151	1	0.6660
	वन निगम						2.15	91 - 120	2	0.3312
							2.15	>151	1	0.3146
							2.45	91 - 120	5	0.8706
							2.45	121 - 150	1	0.3445
									<b>10</b>	<b>2.5269</b>
41	86/NC/23-24	45/23-24	PLOT-C	साल	IV	गोल	1.85	121 - 150	1	0.2602
	वन निगम						2.15	>151	1	0.3975
							2.45	>151	8	3.5792
									<b>10</b>	<b>4.2369</b>
42	87/NC/23-24	51/23-24, 50/23-24, 53/23-24	PLOT-C	साल	IV	गोल, गोल, गोल	0.95	61 - 90	2	0.0723
	वन निगम						1.25	61 - 90	14	0.6272
							1.55	61 - 90	14	0.7678
							1.85	31 - 60	8	0.2301
							1.85	61 - 90	7	0.4754
							2.15	31 - 60	13	0.3950
							2.15	61 - 90	4	0.3473
							2.45	31 - 60	13	0.5359
							2.45	61 - 90	15	1.3848
							2.75	31 - 60	1	0.0465
									<b>91</b>	<b>4.8823</b>
43	88/NC/23-24	63/23-24	PLOT-C	साल	III	गोल	2.45	91 - 120	5	0.8278
	वन निगम								<b>5</b>	<b>0.8278</b>
44	89/NC/23-24	66/23-24	PLOT-C	साल	III	गोल	2.15	91 - 120	1	0.1686
	वन निगम						2.45	91 - 120	7	1.1876
							2.45	121 - 150	1	0.2393
									<b>9</b>	<b>1.5955</b>
45	90/NC/23-24	64/23-24	PLOT-C	बाकुली	D	गोल	1.55	31-60	1	0.0293
	वन निगम						1.85	31-60	1	0.0176
							2.15	61-90	1	0.0568
							2.45	61-90	3	0.2617
							2.45	91-120	2	0.2942
							2.45	121-150	1	0.2393
							2.45	>151	1	0.3823
									<b>10</b>	<b>1.2812</b>
46	91/NC/23-24	78/23-24	PLOT-C	अमलतास	III	गोल	2.45	61-90	10	0.9393
	वन निगम								<b>10</b>	<b>0.9393</b>
47	92/NC/23-24	1046/23-24	PLOT-A	कन्जू	D	गोल	1.25	61-90	2	0.0620
	वन निगम						1.25	91-120	1	0.0705
							1.55	31-60	1	0.0349
							1.55	61-90	1	0.0530
							1.85	61-90	8	0.4917
							2.15	31-60	4	0.1568
							2.15	61-90	2	0.1377
							2.15	91-120	1	0.1567
							2.45	31-60	8	0.3353
							2.45	61-90	17	1.5110
							2.45	91-120	9	1.5535
							2.45	121-150	3	0.8444
							2.45	>151	5	2.4474



डिपो अधिकारी

पनियाली

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : पनियाली

ई-नीलाम तिथि : 25 Jun 2023 [11:00AM - 12:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

क्र. सं	प्रजाति	लॉट	मात्रा	
			नग	आयतन (घ.मी.)
1	2	3	4	5
1	अमलतास	3	101	7.1217
2	कन्जू	16	1,136	174.2411
3	कोकाट	6	293	28.6816
4	बहेडा	1	26	4.4695
5	बाकुली	1	10	1.2812
6	शीशम	2	43	5.9692
7	सागौन	14	950	79.5735
8	साल	4	115	11.5425
योग		47	2674	312.8803

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम