



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 25 Aug 2023 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति   | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5         | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11            |
| 1      | 173/NC/23-24<br>वन निगम | 521/23-24    | PLOT-B       | सागौन     | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 3          | 0.1996        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 93         | 8.0946        |
|        |                         |              |              |           |        |        |             |                            | <b>96</b>  | <b>8.2942</b> |
| 2      | 174/NC/23-24<br>वन निगम | 529/23-24    | PLOT-B       | शीशम      | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 1          | 0.0200        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 11         | 0.2096        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 10         | 0.2253        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 19         | 0.5472        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 12         | 0.3544        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 34         | 1.3404        |
|        |                         |              |              |           |        |        |             |                            | <b>87</b>  | <b>2.6969</b> |
| 3      | 175/NC/23-24<br>वन निगम | 548/23-24    | PLOT-B       | शीशम      | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                  | 1          | 0.1721        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 2          | 0.4371        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 1          | 0.2874        |
|        |                         |              |              |           |        |        |             |                            | <b>4</b>   | <b>0.8966</b> |
| 4      | 176/NC/23-24<br>वन निगम | 552/23-24    | PLOT-B       | काठ सागौन | IV     | गोल    | 1.55        | 61 - 90                    | 3          | 0.1537        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 4          | 0.1452        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0474        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 5          | 0.1957        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 2          | 0.1324        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 14         | 0.5654        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 41         | 3.3416        |
| 2.45   | 91 - 120                | 2            | 0.2794       |           |        |        |             |                            |            |               |
|        |                         |              |              |           |        |        |             |                            | <b>72</b>  | <b>4.8608</b> |
| 5      | 177/NC/23-24<br>वन निगम | 559/23-24    | PLOT-B       | सागौन     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 5          | 0.5933        |
|        |                         |              |              |           |        |        |             |                            |            |               |
| 6      | 178/NC/23-24<br>वन निगम | 560/23-24    | PLOT-B       | सागौन     | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 33         | 0.6229        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 75         | 1.5064        |
|        |                         |              |              |           |        |        |             |                            | <b>108</b> | <b>2.1293</b> |
| 7      | 179/NC/23-24<br>वन निगम | 564/23-24    | PLOT-B       | सागौन     | IV     | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 15         | 1.0501        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 99         | 7.8117        |
|        |                         |              |              |           |        |        |             |                            | <b>114</b> | <b>8.8618</b> |
| 8      | 180/NC/23-24<br>वन निगम | 562/23-24    | PLOT-B       | सागौन     | III    | गोल    | 0.95        | 91 - 120                   | 1          | 0.0855        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.25        | 91 - 120                   | 10         | 0.8168        |
|        |                         |              |              |           |        |        |             |                            | <b>11</b>  | <b>0.9023</b> |
| 9      | 181/NC/23-24<br>वन निगम | 563/23-24    | PLOT-B       | सागौन     | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                   | 3          | 0.2546        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.25        | 121 - 150                  | 2          | 0.3008        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.25        | >151                       | 1          | 0.2258        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.1281        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.55        | 121 - 150                  | 1          | 0.1688        |
|        |                         |              |              |           |        |        |             |                            | <b>8</b>   | <b>1.0781</b> |
| 10     | 182/NC/23-24<br>वन निगम | 565/23-24    | PLOT-B       | सागौन     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 5          | 0.1326        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 15         | 0.4244        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 109        | 3.8605        |
|        |                         |              |              |           |        |        |             |                            | <b>129</b> | <b>4.4175</b> |
| 11     | 183/NC/23-24<br>वन निगम | 566/23-24    | PLOT-B       | सागौन     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                    | 9          | 0.3097        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 26         | 1.1907        |
|        |                         |              |              |           |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 17         | 1.0106        |
|        |                         |              |              |           |        |        |             |                            | <b>52</b>  | <b>2.5110</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति    | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग             | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|----------|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 1      | 2                       | 3                       | 4            | 5          | 6      | 7        | 8           | 9                          | 10             | 11          |
| 12     | 184/NC/23-24<br>वन निगम | 568/23-24               | PLOT-B       | सागौन      | IV     | गोल      | 1.85        | 121 - 150                  | 1              | 0.2602      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 4              | 0.5243      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | 91 - 120                   | 20             | 3.0726      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 5              | 1.3486      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             | <b>30</b>                  | <b>5.2057</b>  |             |
| 13     | 185/NC/23-24<br>वन निगम | 569/23-24               | PLOT-B       | सागौन      | IV     | गोल      | 1.85        | 31 - 60                    | 12             | 0.3510      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.15        | 31 - 60                    | 19             | 0.5914      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | 31 - 60                    | 198            | 7.8336      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             | <b>229</b>                 | <b>8.7760</b>  |             |
| 14     | 186/NC/23-24<br>वन निगम | 570/23-24               | PLOT-B       | सागौन      | IV     | गोल      | 1.55        | 61 - 90                    | 4              | 0.2407      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 1.85        | 61 - 90                    | 3              | 0.2130      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 6              | 0.4653      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 115            | 9.5753      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             | <b>128</b>                 | <b>10.4943</b> |             |
| 15     | 187/NC/23-24<br>वन निगम | 572/23-24               | PLOT-B       | यूकेलिप्टस | II     | गोल      | 1.85        | 61 - 90                    | 3              | 0.1791      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 27             | 2.3721      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             | <b>30</b>                  | <b>2.5512</b>  |             |
| 16     | 188/NC/23-24<br>वन निगम | 574/23-24               | PLOT-B       | सागौन      | III    | गोल      | 1.85        | 61 - 90                    | 1              | 0.0535      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 39             | 3.6375      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             | <b>40</b>                  | <b>3.6910</b>  |             |
| 17     | 189/NC/23-24<br>वन निगम | 575/23-24               | PLOT-B       | सागौन      | III    | गोल      | 2.45        | 121 - 150                  | 7              | 1.8942      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             |                            |                |             |
| 18     | 190/NC/23-24<br>वन निगम | 576/23-24               | PLOT-B       | शीशम       | IV     | गोल      | 2.45        | 121 - 150                  | 3              | 0.9308      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.75        | 91 - 120                   | 1              | 0.2475      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             | <b>4</b>                   | <b>1.1783</b>  |             |
| 19     | 191/NC/23-24<br>वन निगम | 577/23-24               | PLOT-B       | सागौन      | III    | गोल      | 2.45        | 91 - 120                   | 11             | 1.8558      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             |                            |                |             |
| 20     | 192/NC/23-24<br>वन निगम | 578/23-24               | PLOT-B       | सागौन      | IV     | गोल      | 1.85        | 61 - 90                    | 8              | 0.4804      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 15             | 0.9078      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 99             | 8.3621      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             | <b>122</b>                 | <b>9.7503</b>  |             |
| 21     | 193/NC/23-24<br>वन निगम | 579/23-24               | PLOT-B       | सागौन      | IV     | गोल      | 1.85        | 61 - 90                    | 4              | 0.2713      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 7              | 0.4102      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 66             | 6.1393      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             | <b>77</b>                  | <b>6.8208</b>  |             |
| 22     | 194/NC/23-24<br>वन निगम | 581/23-24,<br>580/23-24 | PLOT-B       | यूकेलिप्टस | II     | गोल, गोल | 0.95        | 91 - 120                   | 1              | 0.0693      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 0.95        | >151                       | 1              | 0.1426      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 5              | 1.4250      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | >151                       | 2              | 0.7963      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             | <b>9</b>                   | <b>2.4332</b>  |             |
| 23     | 195/NC/23-24<br>वन निगम | 582/23-24               | PLOT-B       | सागौन      | IV     | गोल      | 1.85        | 91 - 120                   | 1              | 0.1450      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 1              | 0.1567      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | 91 - 120                   | 25             | 3.9285      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             | <b>27</b>                  | <b>4.2302</b>  |             |
| 24     | 196/NC/23-24<br>वन निगम | 583/23-24               | PLOT-B       | सागौन      | III    | गोल      | 2.45        | 91 - 120                   | 30             | 4.4693      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             |                            |                |             |
| 25     | 197/NC/23-24<br>वन निगम | 584/23-24               | PLOT-B       | यूकेलिप्टस | II     | गोल      | 2.45        | 91 - 120                   | 7              | 1.1367      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 1              | 0.2393      |
|        |                         |                         |              |            |        |          |             | <b>8</b>                   | <b>1.3760</b>  |             |
| 26     | 198/NC/23-24<br>वन निगम | 540/23-24               | PLOT-B       | शीशम       | IV     | गोल      | 1.55        | 61 - 90                    | 4              | 0.2355      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 1.85        | 61 - 90                    | 5              | 0.3391      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 5              | 0.3914      |
|        |                         |                         |              |            |        |          | 2.45        | 31 - 60                    | 1              | 0.0551      |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या   | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार                        | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--|--------------|---------|--------|-------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3  | 4            | 5       | 6      | 7                             | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.45        | 61 - 90                    | 18         | 1.5650         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.45        | 91 - 120                   | 2          | 0.3337         |
|        |              |  |              |         |        |                               |             |                            | <b>35</b>  | <b>2.9198</b>  |
| 27     | 199/NC/23-24 | 585/23-24,<br>586/23-24  | PLOT-B       | सागौन   | IV     | गोल, गोल                      | 1.25        | 31 - 60                    | 35         | 0.7306         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.55        | 31 - 60                    | 16         | 0.4276         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.85        | 31 - 60                    | 35         | 0.9948         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.15        | 31 - 60                    | 31         | 0.9504         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.45        | 31 - 60                    | 248        | 9.9158         |
|        |              |  |              |         |        |                               |             |                            | <b>365</b> | <b>13.0192</b> |
| 28     | 200/NC/23-24 | 587/23-24  | PLOT-B       | सागौन   | IV     | गोल                           | 1.85        | 31 - 60                    | 19         | 0.5659         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.15        | 31 - 60                    | 17         | 0.4346         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.45        | 31 - 60                    | 74         | 2.9423         |
|        |              |  |              |         |        |                               |             |                            | <b>110</b> | <b>3.9428</b>  |
| 29     | 201/NC/23-24 | 589/23-24  | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल                           | 2.45        | 121 - 150                  | 5          | 1.2927         |
|        |              |  |              |         |        |                               |             |                            | <b>5</b>   | <b>1.2927</b>  |
| 30     | 202/NC/23-24 | 590/23-24  | PLOT-B       | सागौन   | IV     | गोल                           | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0475         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.85        | 61 - 90                    | 4          | 0.2798         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.15        | 61 - 90                    | 5          | 0.3263         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.45        | 61 - 90                    | 93         | 7.7702         |
|        |              |  |              |         |        |                               |             |                            | <b>103</b> | <b>8.4238</b>  |
| 31     | 203/NC/23-24 | 594/23-24  | PLOT-B       | सागौन   | IV     | गोल                           | 2.45        | 91 - 120                   | 8          | 1.2367         |
|        |              |  |              |         |        |                               |             |                            | <b>8</b>   | <b>1.2367</b>  |
| 32     | 204/NC/23-24 | 601/23-24  | PLOT-B       | सागौन   | III    | गोल                           | 2.45        | 91 - 120                   | 15         | 2.4018         |
|        |              |  |              |         |        |                               |             |                            | <b>15</b>  | <b>2.4018</b>  |
| 33     | 205/NC/23-24 | 1083/23-24,<br>1018/23-24  | PLOT-A       | कोकाट   | IV     | गोल, गोल                      | 1.25        | 31 - 60                    | 2          | 0.0361         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.25        | 61 - 90                    | 3          | 0.1594         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.25        | 91 - 120                   | 1          | 0.0998         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.55        | 61 - 90                    | 2          | 0.1020         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.85        | 31 - 60                    | 5          | 0.1714         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.85        | 61 - 90                    | 3          | 0.2054         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.85        | >151                       | 1          | 0.2778         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.15        | 31 - 60                    | 5          | 0.1626         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.15        | 61 - 90                    | 2          | 0.1379         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.15        | 121 - 150                  | 1          | 0.2485         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.45        | 31 - 60                    | 19         | 0.7300         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.45        | 61 - 90                    | 24         | 2.2388         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.45        | 91 - 120                   | 21         | 3.5054         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.45        | 121 - 150                  | 4          | 0.9963         |
|        |              |  |              |         |        |                               |             |                            | <b>93</b>  | <b>9.0714</b>  |
| 34     | 206/NC/23-24 | 1082/23-24,<br>1030/23-24,<br>1081/23-24,<br>1087/23-24,<br>1085/23-24 | PLOT-A       | अमलतास  | IV     | गोल, गोल,<br>गोल, गोल,<br>गोल | 0.95        | 61-90                      | 1          | 0.0228         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 0.95        | 91-120                     | 1          | 0.0570         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.25        | 31-60                      | 7          | 0.1310         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.25        | 61-90                      | 6          | 0.2925         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.25        | 91-120                     | 3          | 0.2643         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.55        | 31-60                      | 13         | 0.3176         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.55        | 61-90                      | 4          | 0.1881         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.55        | 91-120                     | 3          | 0.3036         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.85        | 31-60                      | 17         | 0.5004         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.85        | 61-90                      | 14         | 0.8668         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 1.85        | 91-120                     | 1          | 0.1044         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.15        | 31-60                      | 9          | 0.3071         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.15        | 61-90                      | 9          | 0.6153         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.15        | 91-120                     | 1          | 0.1213         |
|        |              |  |              |         |        |                               | 2.15        | 121-150                    | 2          | 0.4981         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------|----------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                       | 3                         | 4            | 5       | 6      | 7        | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | >151                       | 2          | 0.6210         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 31-60                      | 23         | 0.9757         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 61-90                      | 42         | 3.7900         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 91-120                     | 18         | 2.8532         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 121-150                    | 7          | 1.9602         |
|        |                         |                           |              |         |        |          |             |                            | <b>183</b> | <b>14.7904</b> |
| 35     | 207/NC/23-24<br>वन निगम | 1080/23-24,<br>1086/23-24 | PLOT-A       | अमलतास  | III    | गोल, गोल | 1.85        | 91-120                     | 1          | 0.1399         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 61-90                      | 1          | 0.0860         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 91-120                     | 1          | 0.1213         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 121-150                    | 1          | 0.2449         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 61-90                      | 1          | 0.1186         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 91-120                     | 11         | 1.9289         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 121-150                    | 1          | 0.2393         |
|        |                         |                           |              |         |        |          |             |                            | <b>17</b>  | <b>2.8789</b>  |
| 36     | 208/NC/23-24<br>वन निगम | 1049/23-24                | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल      | 2.15        | 91 - 120                   | 1          | 0.1162         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 91 - 120                   | 6          | 0.9185         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 3          | 0.8146         |
|        |                         |                           |              |         |        |          |             |                            | <b>10</b>  | <b>1.8493</b>  |
| 37     | 209/NC/23-24<br>वन निगम | 1084/23-24                | PLOT-A       | कोकाट   | IV     | गोल      | 1.25        | 31 - 60                    | 2          | 0.0449         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.25        | 61 - 90                    | 1          | 0.0383         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | 31 - 60                    | 3          | 0.0557         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | 61 - 90                    | 2          | 0.0756         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.0820         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | 121 - 150                  | 1          | 0.1562         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | 31 - 60                    | 5          | 0.1777         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | 61 - 90                    | 2          | 0.1414         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1299         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | >151                       | 1          | 0.2778         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 31 - 60                    | 3          | 0.1044         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 2          | 0.1544         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 1          | 0.1291         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 121 - 150                  | 3          | 0.6885         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 31 - 60                    | 14         | 0.5168         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 20         | 1.7941         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 91 - 120                   | 12         | 2.1377         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 2          | 0.6109         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | >151                       | 3          | 1.2446         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.75        | 61 - 90                    | 1          | 0.0842         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.75        | 91 - 120                   | 1          | 0.1487         |
|        |                         |                           |              |         |        |          |             |                            | <b>81</b>  | <b>8.7929</b>  |
| 38     | 210/NC/23-24<br>वन निगम | 1088/23-24,<br>1090/23-24 | PLOT-A       | कोकाट   | IV     | गोल, गोल | 1.25        | 91 - 120                   | 1          | 0.0945         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | 31 - 60                    | 1          | 0.0326         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0384         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | 61 - 90                    | 4          | 0.2418         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 4          | 0.3089         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.15        | 121 - 150                  | 2          | 0.5043         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 31 - 60                    | 5          | 0.2253         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 11         | 0.9451         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 91 - 120                   | 2          | 0.2858         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 2          | 0.6446         |
|        |                         |                           |              |         |        |          |             |                            | <b>33</b>  | <b>3.3213</b>  |
| 39     | 211/NC/23-24<br>वन निगम | 1133/23-24                | PLOT-A       | कोकाट   | III    | गोल      | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0475         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 1.85        | >151                       | 1          | 0.2778         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 1          | 0.0980         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 2          | 0.5420         |
|        |                         |                           |              |         |        |          | 2.45        | >151                       | 2          | 1.2999         |
|        |                         |                           |              |         |        |          |             |                            | <b>7</b>   | <b>2.2652</b>  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या  | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|-------------------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4             | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10        | 11            |
| 40     | 212/NC/23-24<br>वन निगम | 1128/23-24   | PLOT-A        | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 1         | 0.0180        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 6         | 0.1485        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 15        | 0.3581        |
|        |                         |              |               |         |        |        |             |                            | <b>22</b> | <b>0.5246</b> |
| 41     | 213/NC/23-24<br>वन निगम | 1095/23-24   | PLOT-A        | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                  | 3         | 0.7813        |
|        |                         |              |               |         |        |        |             |                            | <b>3</b>  | <b>0.7813</b> |
| 42     | 214/NC/23-24<br>वन निगम | 1096/23-24   | PLOT-A        | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | >151                       | 1         | 0.3538        |
|        |                         |              |               |         |        |        |             |                            | <b>1</b>  | <b>0.3538</b> |
| 43     | 215/NC/23-24<br>वन निगम | 1098/23-24   | PLOT-A        | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 1         | 0.1203        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 1         | 0.1238        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 5         | 0.7062        |
|        |                         |              |               |         |        |        |             |                            | <b>7</b>  | <b>0.9503</b> |
| 44     | 216/NC/23-24<br>वन निगम | 1139/23-24   | PLOT-A        | सागौन   | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                    | 11        | 0.9814        |
|        |                         |              |               |         |        |        |             |                            | <b>11</b> | <b>0.9814</b> |
| 45     | 217/NC/23-24<br>वन निगम | 1143/23-24   | PLOT-A        | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                    | 1         | 0.0439        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 2         | 0.1182        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 3         | 0.1796        |
|        |                         |              |               |         |        |        |             |                            | <b>6</b>  | <b>0.3417</b> |
| 46     | 218/NC/23-24<br>वन निगम | 1144/23-24   | PLOT-A        | सागौन   | III    | गोल    | 1.25        | 61 - 90                    | 1         | 0.0564        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                   | 1         | 0.0861        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1         | 0.0545        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                  | 1         | 0.2065        |
|        |                         |              |               |         |        |        |             |                            | <b>4</b>  | <b>0.4035</b> |
| 47     | 219/NC/23-24<br>वन निगम | 1140/23-24   | PLOT-A        | शीशम    | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 1         | 0.1665        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 1         | 0.3001        |
|        |                         |              |               |         |        |        |             |                            | <b>2</b>  | <b>0.4666</b> |
| 48     | 220/NC/23-24<br>वन निगम | 1137/23-24   | PLOT-A        | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 1         | 0.0180        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 1         | 0.0293        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 6         | 0.2323        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 8         | 0.2948        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 11        | 0.4924        |
|        |                         | <b>27</b>    | <b>1.0668</b> |         |        |        |             |                            |           |               |
| 49     | 221/NC/23-24<br>वन निगम | 1106/23-24   | PLOT-A        | शीशम    | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 1         | 0.0756        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 7         | 0.6231        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 1         | 0.1353        |
|        |                         |              |               |         |        |        |             |                            | <b>9</b>  | <b>0.8340</b> |
| 50     | 222/NC/23-24<br>वन निगम | 1107/23-24   | PLOT-A        | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                    | 1         | 0.0500        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                   | 1         | 0.0945        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1         | 0.1109        |
|        |                         |              |               |         |        |        |             |                            | <b>3</b>  | <b>0.2554</b> |
| 51     | 223/NC/23-24<br>वन निगम | 1108/23-24   | PLOT-A        | शीशम    | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                   | 2         | 0.3606        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 1         | 0.2393        |
|        |                         |              |               |         |        |        |             |                            | <b>3</b>  | <b>0.5999</b> |
| 52     | 224/NC/23-24<br>वन निगम | 1109/23-24   | PLOT-A        | शीशम    | IV     | गोल    | 1.55        | 61 - 90                    | 3         | 0.1475        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 3         | 0.1833        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 1         | 0.0994        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 1         | 0.1716        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 9         | 0.7728        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 1         | 0.1531        |
|        |                         | <b>18</b>    | <b>1.5277</b> |         |        |        |             |                            |           |               |
| 53     | 225/NC/23-24<br>वन निगम | 1110/23-24   | PLOT-A        | शीशम    | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 3         | 0.3942        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.15        | >151                       | 1         | 0.3270        |
|        |                         |              |               |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 7         | 1.1467        |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या                                     | प्लॉट संख्या | प्रजाति   | श्रेणी | प्रकार                | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--|--------------|-----------|--------|-----------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3  | 4            | 5         | 6      | 7                     | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | 121 - 150                  | 2          | 0.5612         |
|        |              |  |              |           |        |                       |             |                            | <b>13</b>  | <b>2.4291</b>  |
| 54     | 226/NC/23-24 | 1141/23-24                                       | PLOT-A       | शीशम      | III    | गोल                   | 2.45        | >151                       | 1          | 0.4425         |
|        | वन निगम      |  |              |           |        |                       |             |                            | <b>1</b>   | <b>0.4425</b>  |
| 55     | 227/NC/23-24 | 1142/23-24                                       | PLOT-A       | शीशम      | III    | गोल                   | 1.25        | 91 - 120                   | 1          | 0.1125         |
|        | वन निगम      |  |              |           |        |                       |             |                            | <b>1</b>   | <b>0.1125</b>  |
| 56     | 228/NC/23-24 | 48/23-24,<br>68/23-24                            | PLOT-C       | अमलतास    | IV     | गोल, गोल              | 1.85        | 31-60                      | 22         | 0.6336         |
|        | वन निगम      |  |              |           |        |                       | 1.85        | 61-90                      | 18         | 1.1938         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 1.85        | 91-120                     | 2          | 0.2154         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 1.85        | >151                       | 1          | 0.2778         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.15        | 31-60                      | 7          | 0.2404         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.15        | 61-90                      | 11         | 0.8024         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | 31-60                      | 56         | 2.4293         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | 61-90                      | 70         | 6.3163         |
|        |              |  |              |           |        |                       |             |                            | <b>187</b> | <b>12.1090</b> |
| 57     | 229/NC/23-24 | 85/23-24,<br>86/23-24,<br>55/23-24,<br>140/23-24 | PLOT-C       | साल       | IV     | गोल, गोल,<br>गोल, गोल | 0.95        | 91 - 120                   | 1          | 0.0718         |
|        | वन निगम      |  |              |           |        |                       | 1.25        | 91 - 120                   | 2          | 0.1960         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 1.25        | 121 - 150                  | 2          | 0.2979         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 1.25        | >151                       | 1          | 0.1901         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 1.55        | 61 - 90                    | 2          | 0.1320         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 1.55        | 91 - 120                   | 4          | 0.4371         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 1.55        | 121 - 150                  | 1          | 0.1514         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 1.55        | >151                       | 2          | 0.4654         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1044         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.15        | 121 - 150                  | 6          | 1.4855         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | 91 - 120                   | 2          | 0.3736         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | 121 - 150                  | 3          | 0.7946         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | >151                       | 5          | 3.1068         |
|        |              |  |              |           |        |                       |             |                            | <b>32</b>  | <b>7.8066</b>  |
| 58     | 230/NC/23-24 | 96/23-24,<br>75/23-24                            | PLOT-C       | साल       | III    | गोल, गोल              | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1088         |
|        | वन निगम      |  |              |           |        |                       | 2.15        | 121 - 150                  | 1          | 0.3023         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | 91 - 120                   | 9          | 1.5372         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | 121 - 150                  | 10         | 2.8728         |
|        |              |  |              |           |        |                       |             |                            | <b>21</b>  | <b>4.8211</b>  |
| 59     | 231/NC/23-24 | 87/23-24,<br>97/23-24                            | PLOT-C       | साल       | III    | गोल, गोल              | 1.85        | >151                       | 1          | 0.7227         |
|        | वन निगम      |  |              |           |        |                       | 2.15        | >151                       | 2          | 1.3911         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | 121 - 150                  | 3          | 1.0109         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | >151                       | 8          | 4.2505         |
|        |              |  |              |           |        |                       |             |                            | <b>14</b>  | <b>7.3752</b>  |
| 60     | 232/NC/23-24 | 142/23-24  | PLOT-C       | काठ सागौन | IV     | गोल                   | 1.85        | 121 - 150                  | 1          | 0.1807         |
|        | वन निगम      |  |              |           |        |                       | 2.45        | 91 - 120                   | 4          | 0.6895         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | 121 - 150                  | 1          | 0.2431         |
|        |              |  |              |           |        |                       |             |                            | <b>6</b>   | <b>1.1133</b>  |
| 61     | 233/NC/23-24 | 144/23-24  | PLOT-C       | काठ सागौन | III    | गोल                   | 2.45        | 121 - 150                  | 3          | 0.8170         |
|        | वन निगम      |  |              |           |        |                       |             |                            | <b>3</b>   | <b>0.8170</b>  |
| 62     | 234/NC/23-24 | 143/23-24  | PLOT-C       | सागौन     | IV     | गोल                   | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0475         |
|        | वन निगम      |  |              |           |        |                       | 1.85        | 31 - 60                    | 1          | 0.0416         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 1.85        | 61 - 90                    | 9          | 0.4689         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.15        | 61 - 90                    | 3          | 0.3080         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | 31 - 60                    | 1          | 0.0245         |
|        |              |  |              |           |        |                       | 2.45        | 61 - 90                    | 1          | 0.0608         |
|        |              |  |              |           |        |                       |             |                            | <b>16</b>  | <b>0.9513</b>  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                        | प्लॉट संख्या | प्रजाति        | श्रेणी | प्रकार           | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------|------------------|-------------|----------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3                                   | 4            | 5              | 6      | 7                | 8           | 9                          | 10  | 11          |
| 63     | 235/NC/23-24<br>वन निगम | 88/23-24,<br>80/23-24,<br>76/23-24  | PLOT-C       | कोकाट          | IV     | गोल, गोल,<br>गोल | 0.95        | 31 - 60                    | 3   | 0.0428      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 0.95        | 61 - 90                    | 5   | 0.1733      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 0.95        | 91 - 120                   | 1   | 0.0536      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.25        | 31 - 60                    | 5   | 0.1131      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.25        | 61 - 90                    | 10  | 0.4416      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.55        | 31 - 60                    | 4   | 0.0857      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.55        | 61 - 90                    | 14  | 0.8316      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.55        | 91 - 120                   | 1   | 0.0874      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.85        | 31 - 60                    | 8   | 0.2592      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.85        | 61 - 90                    | 11  | 0.6595      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.15        | 31 - 60                    | 6   | 0.2656      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.15        | 61 - 90                    | 11  | 0.8472      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.45        | 31 - 60                    | 23  | 0.9759      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.45        | 61 - 90                    | 43  | 3.8523      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.45        | 91 - 120                   | 4   | 0.7399      |
| 2.45   | 121 - 150               | 1                                   | 0.2832       |                |        |                  |             |                            |     |             |
| 2.45   | >151                    | 1                                   | 0.4019       |                |        |                  |             |                            |     |             |
|        |                         |                                     | <b>151</b>   | <b>10.1138</b> |        |                  |             |                            |     |             |
| 64     | 236/NC/23-24<br>वन निगम | 135/23-24,<br>77/23-24              | PLOT-C       | बाकुली         | D      | गोल, गोल         | 1.25        | 61-90                      | 1   | 0.0300      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.55        | 31-60                      | 2   | 0.0351      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.85        | 61-90                      | 1   | 0.0835      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.15        | 31-60                      | 2   | 0.0525      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.15        | 61-90                      | 1   | 0.0697      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.45        | 31-60                      | 3   | 0.1324      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.45        | 61-90                      | 11  | 0.9897      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.45        | 91-120                     | 5   | 0.8442      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.45        | 121-150                    | 1   | 0.2628      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.45        | >151                       | 2   | 0.9283      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.75        | 61-90                      | 1   | 0.1019      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  |             |                            |     | <b>30</b>   |
| 65     | 237/NC/23-24<br>वन निगम | 81/23-24,<br>111/23-24              | PLOT-C       | साल            | IV     | गोल, गोल         | 0.95        | 31 - 60                    | 20  | 0.3326      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 0.95        | 61 - 90                    | 4   | 0.1422      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.25        | 31 - 60                    | 25  | 0.5282      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.25        | 61 - 90                    | 4   | 0.1561      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.55        | 31 - 60                    | 22  | 0.5471      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.55        | 61 - 90                    | 10  | 0.5788      |
|        |                         |                                     | <b>85</b>    | <b>2.2850</b>  |        |                  |             |                            |     |             |
| 66     | 238/NC/23-24<br>वन निगम | 84/23-24,<br>100/23-24,<br>83/23-24 | PLOT-C       | सागौन          | IV     | गोल, गोल,<br>गोल | 0.95        | 31 - 60                    | 10  | 0.1413      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.25        | 31 - 60                    | 16  | 0.2924      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.55        | 31 - 60                    | 25  | 0.6009      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.15        | 31 - 60                    | 35  | 1.2585      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.45        | 31 - 60                    | 163 | 6.3417      |
|        |                         |                                     | <b>249</b>   | <b>8.6348</b>  |        |                  |             |                            |     |             |
| 67     | 239/NC/23-24<br>वन निगम | 138/23-24                           | PLOT-C       | सागौन          | IV     | गोल              | 0.95        | 61 - 90                    | 1   | 0.0481      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 0.95        | 91 - 120                   | 2   | 0.1270      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.25        | 61 - 90                    | 1   | 0.0500      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.25        | 91 - 120                   | 3   | 0.2258      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 1.55        | 91 - 120                   | 1   | 0.1194      |
|        |                         |                                     | <b>8</b>     | <b>0.5703</b>  |        |                  |             |                            |     |             |
| 68     | 240/NC/23-24<br>वन निगम | 82/23-24                            | PLOT-C       | साल            | IV     | गोल              | 1.85        | 31 - 60                    | 14  | 0.4142      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.15        | 31 - 60                    | 13  | 0.4407      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.45        | 31 - 60                    | 59  | 2.5189      |
|        |                         |                                     | <b>86</b>    | <b>3.3738</b>  |        |                  |             |                            |     |             |
| 69     | 241/NC/23-24<br>वन निगम | 89/23-24,<br>108/23-24              | PLOT-C       | कोकाट          | IV     | गोल, गोल         | 1.85        | 91 - 120                   | 4   | 0.4837      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.15        | 61 - 90                    | 1   | 0.0971      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.15        | 91 - 120                   | 2   | 0.2635      |
|        |                         |                                     |              |                |        |                  | 2.15        | 121 - 150                  | 2   | 0.5650      |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति   | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|----------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1      | 2                       | 3                       | 4            | 5         | 6      | 7        | 8           | 9                          | 10        | 11            |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.15        | >151                       | 3         | 1.1125        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 5         | 0.4165        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 91 - 120                   | 11        | 1.6726        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 14        | 4.1939        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | >151                       | 2         | 0.9064        |
|        |                         |                         |              |           |        |          |             |                            | <b>44</b> | <b>9.7112</b> |
| 70     | 242/NC/23-24<br>वन निगम | 94/23-24,<br>90/23-24   | PLOT-C       | साल       | IV     | गोल, गोल | 0.95        | 91 - 120                   | 1         | 0.0745        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 1.25        | 91 - 120                   | 3         | 0.2993        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 1.25        | 121 - 150                  | 2         | 0.2461        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 1.55        | 91 - 120                   | 1         | 0.1130        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 1.55        | 121 - 150                  | 1         | 0.1587        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 1.85        | 91 - 120                   | 2         | 0.2821        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 1         | 0.0904        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 3         | 0.4903        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 2         | 0.2010        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 91 - 120                   | 25        | 4.2287        |
|        |                         |                         |              |           |        |          |             |                            | <b>41</b> | <b>6.1841</b> |
| 71     | 243/NC/23-24<br>वन निगम | 93/23-24                | PLOT-C       | अमलतास    | IV     | गोल      | 0.95        | 31-60                      | 10        | 0.1569        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 0.95        | 61-90                      | 6         | 0.2140        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 1.25        | 31-60                      | 20        | 0.3762        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 1.25        | 61-90                      | 10        | 0.3960        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 1.55        | 31-60                      | 24        | 0.5868        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 1.55        | 61-90                      | 8         | 0.4119        |
|        |                         |                         |              |           |        |          |             |                            | <b>78</b> | <b>2.1418</b> |
| 72     | 245/NC/23-24<br>वन निगम | 101/23-24               | PLOT-C       | अमलतास    | III    | गोल      | 2.15        | 61-90                      | 2         | 0.2036        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 61-90                      | 10        | 1.1030        |
|        |                         |                         |              |           |        |          |             |                            | <b>12</b> | <b>1.3066</b> |
| 73     | 246/NC/23-24<br>वन निगम | 139/23-24               | PLOT-C       | साल       | III    | गोल      | 0.95        | >151                       | 1         | 0.1445        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 1.55        | 121 - 150                  | 1         | 0.1442        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 1.55        | >151                       | 1         | 0.2327        |
|        |                         |                         |              |           |        |          |             |                            | <b>3</b>  | <b>0.5214</b> |
| 74     | 247/NC/23-24<br>वन निगम | 145/23-24               | PLOT-C       | काठ सागौन | III    | गोल      | 2.45        | 91 - 120                   | 3         | 0.5326        |
|        |                         |                         |              |           |        |          |             |                            | <b>3</b>  | <b>0.5326</b> |
| 75     | 249/NC/23-24<br>वन निगम | 103/23-24               | PLOT-C       | अमलतास    | IV     | गोल      | 1.85        | 31-60                      | 6         | 0.1472        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 1.85        | 61-90                      | 4         | 0.2942        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.15        | 31-60                      | 6         | 0.2076        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.15        | 61-90                      | 4         | 0.2782        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 31-60                      | 23        | 0.9685        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 61-90                      | 17        | 1.4056        |
|        |                         |                         |              |           |        |          |             |                            | <b>60</b> | <b>3.3013</b> |
| 76     | 250/NC/23-24<br>वन निगम | 125/23-24,<br>110/23-24 | PLOT-C       | अमलतास    | III    | गोल, गोल | 2.15        | 91-120                     | 5         | 0.6515        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.15        | 121-150                    | 1         | 0.2100        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 61-90                      | 1         | 0.1106        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 91-120                     | 29        | 4.8436        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 121-150                    | 5         | 1.3674        |
|        |                         |                         |              |           |        |          |             |                            | <b>41</b> | <b>7.1831</b> |
| 77     | 251/NC/23-24<br>वन निगम | 117/23-24               | PLOT-C       | साल       | IV     | गोल      | 1.85        | 61 - 90                    | 16        | 1.1322        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 8         | 0.6612        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 66        | 6.3852        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 3.05        | 61 - 90                    | 1         | 0.1544        |
|        |                         |                         |              |           |        |          |             |                            | <b>91</b> | <b>8.3330</b> |
| 78     | 252/NC/23-24<br>वन निगम | 123/23-24               | PLOT-C       | अमलतास    | IV     | गोल      | 2.15        | 91-120                     | 1         | 0.1344        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 91-120                     | 2         | 0.2917        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | 121-150                    | 1         | 0.2279        |
|        |                         |                         |              |           |        |          | 2.45        | >151                       | 2         | 0.9512        |



विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.)  | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन   | नग  | आयतन(घ.मी.)  |
|--------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|----------|--|--|---|--|
| 1      | 2                       | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7        | 8  | 9  | 10  | 11   |
|        |                         |                         |              |         |        |          |  |  | <b>6</b>  | <b>1.6052</b>  |
| 79     | 253/NC/23-24<br>वन निगम | 129/23-24,<br>127/23-24 | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल, गोल | 1.85<br>1.85<br>2.45<br>2.45<br>2.45   | 91 - 120<br>121 - 150<br>31 - 60<br>91 - 120<br>121 - 150  | 1<br>1<br>1<br>9<br>4   | 0.1529<br>0.1749<br>0.0310<br>1.5933<br>1.0234   |
|        |                         |                         |              |         |        |          |  |  | <b>16</b>   | <b>2.9755</b>  |
| 80     | 254/NC/23-24<br>वन निगम | 122/23-24,<br>105/23-24 | PLOT-C       | कोकाट   | III    | गोल, गोल | 2.15<br>2.45<br>2.45   | 121 - 150<br>91 - 120<br>121 - 150   | 1<br>4<br>5   | 0.2943<br>0.6034<br>1.4115   |
|        |                         |                         |              |         |        |          |  |  | <b>10</b>   | <b>2.3092</b>  |
| 81     | 255/NC/23-24<br>वन निगम | 112/23-24               | PLOT-C       | अमलतास  | IV     | गोल      | 1.85<br>2.15<br>2.15<br>2.45<br>2.45<br>2.45   | 91-120<br>61-90<br>91-120<br>61-90<br>91-120<br>121-150  | 1<br>1<br>2<br>3<br>26<br>10  | 0.1529<br>0.1088<br>0.3252<br>0.3225<br>4.2283<br>2.6836   |
|        |                         |                         |              |         |        |          |  |  | <b>43</b>   | <b>7.8213</b>  |
| 82     | 256/NC/23-24<br>वन निगम | 118/23-24,<br>147/23-24 | PLOT-C       | कोकाट   | IV     | गोल, गोल | 0.95<br>0.95<br>1.25<br>1.25<br>1.25<br>1.25<br>1.55<br>1.55<br>1.55<br>1.85<br>2.15<br>2.15<br>2.45<br>2.45 | 61 - 90<br>91 - 120<br>61 - 90<br>91 - 120<br>121 - 150<br>>151<br>61 - 90<br>91 - 120<br>121 - 150<br>61 - 90<br>91 - 120<br>61 - 90<br>91 - 120<br>61 - 90<br>91 - 120 | 1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>1<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>31<br>1 | 0.0481<br>0.1473<br>0.0879<br>0.0720<br>0.2963<br>0.1877<br>0.0409<br>0.4118<br>0.1587<br>0.1670<br>0.1746<br>0.1344<br>2.9812<br>0.1382 |
|        |                         |                         |              |         |        |          |  |  | <b>52</b>   | <b>5.0461</b>  |
| 83     | 257/NC/23-24<br>वन निगम | 126/23-24               | PLOT-C       | साल     | III    | गोल      | 1.55   | 121 - 150  | 2   | 0.3208   |
|        |                         |                         |              |         |        |          |  |  | <b>2</b>  | <b>0.3208</b>  |
| 84     | 258/NC/23-24<br>वन निगम | 130/23-24               | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल      | 1.85<br>1.85<br>2.15<br>2.45<br>2.45   | 61 - 90<br>91 - 120<br>61 - 90<br>61 - 90<br>91 - 120  | 2<br>1<br>9<br>33<br>1  | 0.1381<br>0.1044<br>0.6658<br>3.2423<br>0.1296   |
|        |                         |                         |              |         |        |          |  |  | <b>46</b>   | <b>4.2802</b>  |
| 85     | 259/NC/23-24<br>वन निगम | 134/23-24               | PLOT-C       | अमलतास  | IV     | गोल      | 0.95<br>1.25<br>1.25   | >151<br>91-120<br>121-150  | 1<br>1<br>1   | 0.1390<br>0.1051<br>0.1320   |
|        |                         |                         |              |         |        |          |  |  | <b>3</b>  | <b>0.3761</b>  |
| 86     | 260/NC/23-24<br>वन निगम | 106/23-24               | PLOT-C       | कोकाट   | IV     | गोल      | 1.85<br>2.15<br>2.15<br>2.15<br>2.45<br>2.45<br>2.45   | 91 - 120<br>91 - 120<br>121 - 150<br>>151<br>61 - 90<br>91 - 120<br>121 - 150  | 3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>8<br>6                                     | 0.3879<br>0.2611<br>0.5294<br>0.3228<br>0.1240<br>1.2567<br>1.7509   |
|        |                         |                         |              |         |        |          |  |  | <b>23</b>   | <b>4.6328</b>  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या            | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|----------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1      | 2                       | 3                       | 4            | 5       | 6      | 7        | 8           | 9                          | 10        | 11            |
| 87     | 261/NC/23-24<br>वन निगम | 115/23-24               | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल      | 2.15        | 61 - 90                    | 10        | 0.8194        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 70        | 5.7526        |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>80</b> | <b>6.5720</b> |
| 88     | 262/NC/23-24<br>वन निगम | 119/23-24,<br>137/23-24 | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल, गोल | 1.25        | 91 - 120                   | 2         | 0.1473        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 9         | 0.6951        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 35        | 2.7855        |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>46</b> | <b>3.6279</b> |
| 89     | 263/NC/23-24<br>वन निगम | 121/23-24               | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल      | 2.15        | 91 - 120                   | 2         | 0.2813        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 91 - 120                   | 22        | 3.3934        |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>24</b> | <b>3.6747</b> |
| 90     | 264/NC/23-24<br>वन निगम | 131/23-24,<br>133/23-24 | PLOT-C       | साल     | III    | गोल, गोल | 2.15        | 121 - 150                  | 1         | 0.2825        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 13        | 3.9965        |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>14</b> | <b>4.2790</b> |
| 91     | 265/NC/23-24<br>वन निगम | 132/23-24               | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल      | 0.95        | 121 - 150                  | 1         | 0.0973        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 0.95        | >151                       | 2         | 0.3042        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 1.25        | 121 - 150                  | 1         | 0.1201        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 1.25        | >151                       | 1         | 0.3125        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 1.55        | 121 - 150                  | 1         | 0.1899        |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>6</b>  | <b>1.0240</b> |
| 92     | 266/NC/23-24<br>वन निगम | 136/23-24               | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल      | 0.95        | 61 - 90                    | 1         | 0.0251        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 0.95        | 91 - 120                   | 2         | 0.1061        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 1.25        | 61 - 90                    | 8         | 0.3841        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 1.25        | 91 - 120                   | 1         | 0.0911        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 1.55        | 31 - 60                    | 1         | 0.0349        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 1.55        | 61 - 90                    | 2         | 0.1273        |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>18</b> | <b>1.0496</b> |
| 93     | 267/NC/23-24<br>वन निगम | 141/23-24               | PLOT-C       | सागौन   | III    | गोल      | 2.45        | 91 - 120                   | 2         | 0.2706        |
|        |                         |                         |              |         |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 1         | 0.2393        |
|        |                         |                         |              |         |        |          |             |                            | <b>3</b>  | <b>0.5099</b> |

डिपो अधिकारी

पनियाली

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : पनियाली

ई-नीलाम तिथि : 25 Aug 2023 [11:00AM - 12:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं    | प्रजाति    | लॉटे      | मात्रा      |                 |
|------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
|            |            |           | नग          | आयतन (घ.मी.)    |
| 1          | 2          | 3         | 4           | 5               |
| 1          | अमलतास     | 10        | 630         | 53.5137         |
| 2          | काठ सागौन  | 4         | 84          | 7.3237          |
| 3          | कोकाट      | 9         | 494         | 55.2639         |
| 4          | बाकुली     | 1         | 30          | 3.5301          |
| 5          | यूकेलिप्टस | 3         | 47          | 6.3604          |
| 6          | शीशम       | 13        | 207         | 15.4261         |
| 7          | सागौन      | 39        | 2,320       | 147.0189        |
| 8          | साल        | 14        | 475         | 54.6293         |
| <b>योग</b> |            | <b>93</b> | <b>4287</b> | <b>343.0661</b> |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम