



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 19 May 2023 [12:30 PM - 1:30PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर

प्रकाश डिपो : टनकपुर २

| क्र.सं | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या  | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-----------------------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|----|-------------|
| 1      | 2                           | 3            | 4             | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10 | 11          |
| 1      | 802/NC/22-23<br>विकास कार्य | 65/22-23     | PLOT-C        | शीशम    | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 2  | 0.0215      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1  | 0.0564      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 2  | 0.0535      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 1  | 0.0937      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1  | 0.1044      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 1  | 0.0860      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 1  | 0.1481      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 1  | 0.2205      |
|        |                             | <b>10</b>    | <b>0.7841</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 2      | 803/NC/22-23<br>विकास कार्य | 11/22-23     | PLOT-C        | जामुन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 1  | 0.1133      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | >151                       | 2  | 0.8295      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 2  | 0.2763      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 5  | 1.2142      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | >151                       | 3  | 1.5142      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.45        | >151                       | 2  | 1.8401      |
|        |                             | <b>15</b>    | <b>5.7876</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 3      | 804/NC/22-23<br>विकास कार्य | 7/22-23      | PLOT-D        | जामुन   | IV     | गोल    | 1.55        | 121 - 150                  | 1  | 0.1514      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 2  | 0.4570      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 2  | 0.5121      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | >151                       | 1  | 0.3312      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.45        | >151                       | 1  | 0.4478      |
|        |                             | <b>7</b>     | <b>1.8995</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 4      | 805/NC/22-23<br>विकास कार्य | 10/22-23     | PLOT-D        | जामुन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 1  | 0.1665      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1  | 0.2299      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | >151                       | 1  | 0.3342      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 7  | 1.0873      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 3  | 0.7322      |
| 2.15   | >151                        | 11           | 5.7100        |         |        |        |             |                            |    |             |
|        |                             | <b>24</b>    | <b>8.2601</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 5      | 806/NC/22-23<br>विकास कार्य | 17/22-23     | PLOT-C        | जामुन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 1  | 0.1156      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1  | 0.1807      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 6  | 1.0461      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 5  | 1.2008      |
| 2.15   | >151                        | 4            | 2.0670        |         |        |        |             |                            |    |             |
|        |                             | <b>17</b>    | <b>4.6102</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 6      | 807/NC/22-23<br>विकास कार्य | 31/22-23     | PLOT-C        | जामुन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 1  | 0.1349      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1  | 0.1954      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 5  | 0.8368      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 6  | 1.4600      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | >151                       | 6  | 2.6237      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 1  | 0.2791      |
| 2.45   | >151                        | 2            | 1.2619        |         |        |        |             |                            |    |             |
|        |                             | <b>22</b>    | <b>6.7918</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 7      | 808/NC/22-23<br>विकास कार्य | 32/22-23     | PLOT-C        | जामुन   | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 1  | 0.1044      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | >151                       | 3  | 1.1642      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 4  | 0.6613      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 4  | 0.9841      |
| 2.15   | >151                        | 6            | 3.3486        |         |        |        |             |                            |    |             |
|        |                             | <b>18</b>    | <b>6.2626</b> |         |        |        |             |                            |    |             |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर

प्रकाश डिपो : टनकपुर २

| क्र.सं | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या        | प्लॉट संख्या   | प्रजाति     | श्रेणी | प्रकार   | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------|----------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1      | 2                           | 3                   | 4              | 5           | 6      | 7        | 8           | 9                          | 10        | 11            |
| 8      | 809/NC/22-23<br>विकास कार्य | 38/22-23            | PLOT-C         | जामुन       | III    | गोल      | 1.85        | 121 - 150                  | 1         | 0.2266        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 3         | 0.4624        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 121 - 150                  | 1         | 0.2341        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | >151                       | 5         | 2.6680        |
|        |                             |                     |                |             |        |          |             |                            | <b>10</b> | <b>3.5911</b> |
| 9      | 810/NC/22-23<br>विकास कार्य | 40/22-23            | PLOT-C         | जामुन       | IV     | गोल      | 1.85        | 91 - 120                   | 4         | 0.5495        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 3         | 0.4575        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 121 - 150                  | 4         | 1.0066        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | >151                       | 11        | 5.7028        |
|        |                             |                     |                |             |        |          |             |                            | <b>22</b> | <b>7.7164</b> |
| 10     | 811/NC/22-23<br>विकास कार्य | 6/22-23             | PLOT-D         | धौरी / असिध | IV     | गोल      | 1.85        | 61 - 90                    | 2         | 0.0997        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 4         | 0.3393        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 2         | 0.2825        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | >151                       | 1         | 0.4354        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.45        | >151                       | 2         | 0.8345        |
|        |                             | <b>11</b>           | <b>1.9914</b>  |             |        |          |             |                            |           |               |
| 11     | 812/NC/22-23<br>विकास कार्य | 2/22-23             | PLOT-D         | सेन         | III    | गोल      | 1.55        | 91 - 120                   | 1         | 0.1151        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 1.85        | 91 - 120                   | 1         | 0.1066        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 1.85        | 121 - 150                  | 3         | 0.6874        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 10        | 1.6221        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 121 - 150                  | 10        | 2.5165        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | >151                       | 5         | 2.3110        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 5         | 1.5417        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.45        | >151                       | 12        | 7.0028        |
|        |                             | <b>47</b>           | <b>15.9032</b> |             |        |          |             |                            |           |               |
| 12     | 813/NC/22-23<br>विकास कार्य | 3/22-23,<br>4/22-23 | PLOT-D         | सेन         | IV     | गोल, गोल | 0.95        | 61 - 90                    | 1         | 0.0429        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 1.25        | 31 - 60                    | 3         | 0.0771        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 1.25        | 61 - 90                    | 2         | 0.1116        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 1.55        | 31 - 60                    | 7         | 0.2353        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 1.55        | 61 - 90                    | 6         | 0.3306        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 1.85        | 61 - 90                    | 20        | 1.3436        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 61 - 90                    | 13        | 1.0815        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.45        | 61 - 90                    | 1         | 0.0980        |
|        |                             | <b>53</b>           | <b>3.3206</b>  |             |        |          |             |                            |           |               |
| 13     | 814/NC/22-23<br>विकास कार्य | 24/22-23            | PLOT-C         | सेन         | IV     | गोल      | 1.85        | 91 - 120                   | 2         | 0.2363        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 1.85        | 121 - 150                  | 1         | 0.2266        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 1.85        | >151                       | 1         | 0.3342        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 5         | 0.7996        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 121 - 150                  | 5         | 1.2412        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | >151                       | 1         | 0.6803        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 1         | 0.3445        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.45        | >151                       | 4         | 2.7697        |
|        |                             | <b>20</b>           | <b>6.6324</b>  |             |        |          |             |                            |           |               |
| 14     | 815/NC/22-23<br>विकास कार्य | 25/22-23            | PLOT-C         | सेन         | III    | गोल      | 2.15        | 121 - 150                  | 2         | 0.5156        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | >151                       | 2         | 1.1396        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.45        | >151                       | 6         | 4.0739        |
|        |                             |                     |                |             |        |          |             |                            | <b>10</b> | <b>5.7291</b> |
| 15     | 816/NC/22-23<br>विकास कार्य | 27/22-23            | PLOT-C         | सेन         | III    | गोल      | 1.85        | 91 - 120                   | 1         | 0.1610        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 1.85        | 121 - 150                  | 2         | 0.4001        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 91 - 120                   | 3         | 0.4793        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | 121 - 150                  | 4         | 1.0658        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.15        | >151                       | 3         | 1.3689        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.45        | 91 - 120                   | 1         | 0.1786        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.45        | 121 - 150                  | 2         | 0.6180        |
|        |                             |                     |                |             |        |          | 2.45        | >151                       | 7         | 6.0336        |
|        |                             | <b>23</b>           | <b>10.3053</b> |             |        |          |             |                            |           |               |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर

प्रकाश डिपो : टनकपुर २

| क्र.सं | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या  | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-----------------------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|----|-------------|
| 1      | 2                           | 3            | 4             | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10 | 11          |
| 16     | 817/NC/22-23<br>विकास कार्य | 28/22-23     | PLOT-C        | सेन     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 2  | 0.2855      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | >151                       | 1  | 0.3342      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 2  | 0.3279      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 5  | 1.2776      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | >151                       | 6  | 2.6131      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 1  | 0.2668      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.45        | >151                       | 7  | 4.3465      |
|        |                             | <b>24</b>    | <b>9.4516</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 17     | 818/NC/22-23<br>विकास कार्य | 30/22-23     | PLOT-C        | सेन     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 5  | 0.6495      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1  | 0.1721      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | >151                       | 1  | 0.2850      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 12 | 1.9466      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 7  | 1.7580      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | >151                       | 1  | 0.3703      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 3  | 0.6263      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 4  | 1.0657      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.45        | >151                       | 5  | 2.8182      |
|        |                             | <b>39</b>    | <b>9.6917</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 18     | 819/NC/22-23<br>विकास कार्य | 34/22-23     | PLOT-C        | सेन     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 4  | 0.4401      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1  | 0.1954      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 3  | 0.4306      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 3  | 0.7444      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | >151                       | 4  | 1.5978      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.45        | >151                       | 4  | 2.2922      |
|        |                             | <b>19</b>    | <b>5.7005</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 19     | 820/NC/22-23<br>विकास कार्य | 37/22-23     | PLOT-C        | सेन     | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 1  | 0.1665      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 1  | 0.1291      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 1  | 0.2634      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | >151                       | 3  | 1.1922      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.45        | >151                       | 4  | 2.9760      |
|        |                             | <b>10</b>    | <b>4.7272</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 20     | 821/NC/22-23<br>विकास कार्य | 12/22-23     | PLOT-C        | कोकाट   | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 1  | 0.1686      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 3  | 0.7239      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | >151                       | 1  | 0.3146      |
|        |                             | <b>5</b>     | <b>1.2071</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 21     | 822/NC/22-23<br>विकास कार्य | 26/22-23     | PLOT-C        | कोकाट   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                    | 1  | 0.0895      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1  | 0.1399      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 1  | 0.0568      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 1  | 0.2559      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | >151                       | 5  | 2.9096      |
|        |                             | <b>9</b>     | <b>3.4517</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 22     | 823/NC/22-23<br>विकास कार्य | 35/22-23     | PLOT-C        | कोकाट   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                    | 3  | 0.1874      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 2  | 0.2555      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 4  | 0.3101      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 4  | 0.5987      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.45        | >151                       | 1  | 1.2005      |
|        |                             | <b>14</b>    | <b>2.5522</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 23     | 824/NC/22-23<br>विकास कार्य | 63/22-23     | PLOT-C        | अमलतास  | III    | गोल    | 2.15        | 61-90                      | 1  | 0.1088      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 2  | 0.3107      |
|        |                             | <b>3</b>     | <b>0.4195</b> |         |        |        |             |                            |    |             |
| 24     | 825/NC/22-23<br>विकास कार्य | 1/22-23      | PLOT-D        | कोकाट   | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                   | 1  | 0.0594      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                   | 1  | 0.0861      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1  | 0.0475      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1  | 0.1172      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                  | 1  | 0.1514      |
|        |                             |              |               |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 2  | 0.0461      |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर

प्रकाश डिपो : टनकपुर २

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|---------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11            |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 3          | 0.2327        |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 3          | 0.3661        |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 2          | 0.4709        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 3          | 0.2625        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 4          | 1.0595        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 1          | 0.4258        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 2          | 1.9449        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>25</b>  | <b>5.2701</b> |
| 25     | 826/NC/22-23 | 14/22-23     | PLOT-D       | कोकाट   | III    | गोल    | 1.25        | >151                       | 1          | 0.4205        |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1          | 0.2266        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 2          | 0.5657        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 8          | 6.8026        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>12</b>  | <b>8.0154</b> |
| 26     | 827/NC/22-23 | 53/22-23     | PLOT-C       | तुन     | B      | गोल    | 1.85        | 91-120                     | 1          | 0.0979        |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                    | 1          | 0.2107        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 1          | 0.2634        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 5          | 2.1454        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>8</b>   | <b>2.7174</b> |
| 27     | 828/NC/22-23 | 8/22-23      | PLOT-D       | तुन     | B      | गोल    | 1.25        | 91-120                     | 1          | 0.0963        |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                      | 2          | 0.1405        |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0855        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.2152        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 2          | 0.2879        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 2          | 0.5472        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 1          | 0.3440        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 1          | 0.1819        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 1          | 0.2393        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 2          | 0.8858        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>15</b>  | <b>3.0236</b> |
| 28     | 829/NC/22-23 | 64/22-23     | PLOT-C       | सेमल    | C      | गोल    | 1.25        | 61-90                      | 1          | 0.0500        |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0242        |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                      | 2          | 0.1157        |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                     | 1          | 0.1172        |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0416        |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 2          | 0.0933        |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                     | 1          | 0.1610        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 1          | 0.0484        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.1189        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>12</b>  | <b>0.7703</b> |
| 29     | 830/NC/22-23 | 9/22-23      | PLOT-D       | कन्जू   | C      | गोल    | 1.85        | 91-120                     | 1          | 0.1399        |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 1          | 0.1213        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 1          | 0.3445        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 1          | 0.3632        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>4</b>   | <b>0.9689</b> |
| 30     | 831/NC/22-23 | 56/22-23     | PLOT-C       | अर्जुन  | III    | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 37         | 0.9109        |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0650        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 114        | 3.8835        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 25         | 1.6064        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 1          | 0.0310        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>178</b> | <b>6.4968</b> |
| 31     | 832/NC/22-23 | 57/22-23     | PLOT-C       | अर्जुन  | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 23         | 0.3230        |
|        | विकास कार्य  |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 2          | 0.0830        |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 22         | 0.4146        |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0785        |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>48</b>  | <b>0.8991</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर

प्रकाश डिपो : टनकपुर २

| क्र.सं | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी         | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग             | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|----------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 1      | 2                           | 3            | 4            | 5       | 6              | 7           | 8           | 9                          | 10             | 11            |
| 32     | 833/NC/22-23<br>विकास कार्य | 33/22-23     | PLOT-C       | हल्दू   | B              | गोल         | 1.25        | 31-60                      | 1              | 0.0281        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.55        | 31-60                      | 1              | 0.0349        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.55        | 91-120                     | 1              | 0.0930        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.85        | 61-90                      | 3              | 0.2327        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.85        | 91-120                     | 1              | 0.1610        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.85        | 121-150                    | 1              | 0.1807        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.85        | >151                       | 2              | 0.9811        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 61-90                      | 5              | 0.4365        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 91-120                     | 2              | 0.2694        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 121-150                    | 1              | 0.2271        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | >151                       | 2              | 0.7582        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.45        | 121-150                    | 1              | 0.2916        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.45        | >151                       | 1              | 0.3823        |
|        |                             |              |              |         |                |             |             | <b>22</b>                  | <b>4.0766</b>  |               |
| 33     | 834/NC/22-23<br>विकास कार्य | 5/22-23      | PLOT-D       | हल्दू   | B              | गोल         | 1.25        | 61-90                      | 2              | 0.0683        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.55        | 61-90                      | 1              | 0.0545        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.85        | 61-90                      | 3              | 0.1911        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.85        | >151                       | 1              | 0.3186        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 61-90                      | 3              | 0.3036        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 91-120                     | 2              | 0.2869        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 121-150                    | 3              | 0.7591        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | >151                       | 2              | 0.9087        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.45        | >151                       | 1              | 0.4169        |
|        |                             |              |              |         |                |             |             |                            |                |               |
| 34     | 835/NC/22-23<br>विकास कार्य | 15/22-23     | PLOT-D       | हल्दू   | B              | गोल         | 0.95        | 61-90                      | 1              | 0.0361        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.25        | 61-90                      | 2              | 0.1084        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.55        | 31-60                      | 2              | 0.0653        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.55        | 61-90                      | 1              | 0.0448        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.85        | 31-60                      | 1              | 0.0416        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 31-60                      | 3              | 0.1452        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 61-90                      | 6              | 0.5884        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 91-120                     | 2              | 0.2970        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 121-150                    | 3              | 0.8182        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | >151                       | 2              | 1.1772        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.45        | 91-120                     | 1              | 0.2205        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.45        | >151                       | 1              | 0.8820        |
|        |                             |              |              |         |                |             |             |                            |                |               |
| 35     | 836/NC/22-23<br>विकास कार्य | 29/22-23     | PLOT-C       | सेन     | III            | गोल         | 1.85        | 91 - 120                   | 3              | 0.4679        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.85        | 121 - 150                  | 2              | 0.4496        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 1.85        | >151                       | 1              | 0.3148        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 91 - 120                   | 4              | 0.6446        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 121 - 150                  | 4              | 1.0450        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | >151                       | 11             | 5.1138        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.45        | 121 - 150                  | 2              | 0.6799        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.45        | >151                       | 3              | 1.4681        |
|        |                             |              |              |         |                |             |             | <b>30</b>                  | <b>10.1837</b> |               |
| 36     | 837/NC/22-23<br>विकास कार्य | 51/22-23     | PLOT-C       | बहेडा   | C              | गोल         | 1.85        | >151                       | 2              | 1.1337        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | 91-120                     | 2              | 0.3072        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.15        | >151                       | 1              | 0.7421        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.45        | >151                       | 2              | 1.2372        |
|        |                             |              |              |         |                |             |             | <b>7</b>                   | <b>3.4202</b>  |               |
| 37     | 838/NC/22-23<br>वन निगम     | 11/22-23     | PLOT-D       | खैर     | Gol<br>(Gauji) | गोल - गाँजी | 2.45        | 91-120                     | 1              | 0.2205        |
|        |                             |              |              |         |                |             | 2.45        | 121-150                    | 1              | 0.3088        |
|        |                             |              |              |         |                |             |             |                            | <b>2</b>       | <b>0.5293</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर

प्रकाश डिपो : टनकपुर २

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                                    | प्लॉट संख्या | प्रजाति       | श्रेणी          | प्रकार      | लंबाई (मी.)        | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)     |
|--------|-------------------------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 1      | 2                       | 3   | 4            | 5             | 6               | 7           | 8                  | 9                          | 10        | 11              |
| 38     | 839/NC/22-23<br>वन निगम | 13/22-23,<br>14/22-23,<br>15/22-23,<br>16/22-23 | PLOT-D       | खैर           | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 1.55               | >151                       | 1         | 0.2238          |
|        |                         |   |              |               |                 |             | 1.85               | 91-120                     | 5         | 0.6356          |
|        |                         |   |              |               |                 | साफ, गोल -  | 1.85               | 121-150                    | 1         | 0.2331          |
|        |                         |   |              |               |                 |             | 2.15               | 91-120                     | 1         | 0.1481          |
|        |                         |   |              |               |                 | सूखा साफ,   | 2.15               | 121-150                    | 2         | 0.5582          |
|        |                         |   |              |               |                 |             | 2.45               | 91-120                     | 15        | 2.5120          |
|        |                         |   |              |               |                 | गोल - सूखा  | 2.45               | 121-150                    | 1         | 0.2791          |
|        |                         |   |              |               |                 | साफ, गोल -  |                    |                            | <b>26</b> | <b>4.5899</b>   |
|        |                         |   |              |               |                 |             |                    |                            |           |                 |
|        |                         |   |              |               |                 |             |                    |                            |           |                 |
| 39     | 840/NC/22-23<br>वन निगम | 12/22-23,<br>17/22-23                           | PLOT-D       | खैर           | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा  | 1.25               | 61-90                      | 1         | 0.0383          |
|        |                         |   |              |               |                 |             | 1.55               | 61-90                      | 2         | 0.1194          |
|        |                         |   |              |               |                 | साफ, गोल -  | 1.85               | 61-90                      | 5         | 0.3831          |
|        |                         |   |              |               |                 |             | 2.15               | 61-90                      | 8         | 0.6231          |
|        |                         |   |              |               |                 | सूखा साफ    | 2.45               | 61-90                      | 43        | 3.8373          |
|        |                         |   | <b>59</b>    | <b>5.0012</b> |                 |             |                    |                            |           |                 |
| 40     | 841/NC/22-23<br>वन निगम | 18/22-23,<br>19/22-23                           | PLOT-D       | खैर           | Gol (Gauji)     | गोल - गौजी, | 0.95               | 31-60                      | 4         | 0.0762          |
|        |                         |   |              |               |                 |             | 1.25               | 31-60                      | 4         | 0.0661          |
|        |                         |   |              |               |                 | गोल - गौजी  | 1.55               | 31-60                      | 5         | 0.1211          |
|        |                         |   |              |               |                 |             | 1.85               | 31-60                      | 14        | 0.4553          |
|        |                         |   |              |               |                 |             | 2.15               | 31-60                      | 7         | 0.2395          |
|        |                         |   | 41           | 1.5881        |                 |             |                    |                            |           |                 |
|        |                         |   | <b>75</b>    | <b>2.5463</b> |                 |             |                    |                            |           |                 |
| 41     | 842/NC/22-23<br>वन निगम | 01/22-23  | V/A          | जड़ (श्रमिक)  | Root            | यूकेलिप्टस  | 6.35 X 6.40 X 2.55 | 0                          |           | 103.6320        |
|        |                         |   |              |               |                 |             |                    |                            |           | <b>103.6320</b> |
| 42     | 843/NC/22-23<br>वन निगम | 02/22-23  | V/A          | जड़ (श्रमिक)  | Root            | यूकेलिप्टस  | 5.20 X 4.50 X 2.80 | 0                          |           | 65.5200         |
|        |                         |   |              |               |                 |             |                    |                            |           | <b>65.5200</b>  |
| 43     | 844/NC/22-23<br>वन निगम | 03/22-23  | V/A          | जड़ (श्रमिक)  | Root            | यूकेलिप्टस  | 6.10 X 5.75 X 2.65 | 0                          |           | 92.9488         |
|        |                         |   |              |               |                 |             |                    |                            |           | <b>92.9488</b>  |
| 44     | 845/NC/22-23<br>वन निगम | 04/22-23  | V/A          | जड़ (श्रमिक)  | Root            | यूकेलिप्टस  | 5.65 X 7.25 X 2.70 | 0                          |           | 110.5988        |
|        |                         |   |              |               |                 |             |                    |                            |           | <b>110.5988</b> |
| 45     | 846/NC/22-23<br>वन निगम | 05/22-23  | V/A          | जड़ (श्रमिक)  | Root            | यूकेलिप्टस  | 5.00 X 5.25 X 2.35 | 0                          |           | 61.6875         |
|        |                         |   |              |               |                 |             |                    |                            |           | <b>61.6875</b>  |
| 46     | 847/NC/22-23<br>वन निगम | 06/22-23  | V/A          | जड़ (श्रमिक)  | Root            | यूकेलिप्टस  | 5.40 X 6.05 X 3.10 | 0                          |           | 101.2770        |
|        |                         |   |              |               |                 |             |                    |                            |           | <b>101.2770</b> |

डिपो अधिकारी

टनकपुर २

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम  
प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, टनकपुर

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : टनकपुर २

ई-नीलाम तिथि : 19 May 2023 [12:30 PM - 1:30PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं    | प्रजाति     | लॉटे      | मात्रा     |                 |
|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|
|            |             |           | नग         | आयतन (घ.मी.)    |
| 1          | 2           | 3         | 4          | 5               |
| 1          | अमलतास      | 1         | 3          | 0.4195          |
| 2          | अर्जुन      | 2         | 226        | 7.3959          |
| 3          | कन्जू       | 1         | 4          | 0.9689          |
| 4          | कोकाट       | 5         | 65         | 20.4965         |
| 5          | खैर         | 4         | 162        | 12.6667         |
| 6          | जड (श्रमिक) | 6         | 0          | 535.6641        |
| 7          | जामुन       | 8         | 135        | 44.9193         |
| 8          | तुन         | 2         | 23         | 5.7410          |
| 9          | धौरी / असिध | 1         | 11         | 1.9914          |
| 10         | बहेडा       | 1         | 7          | 3.4202          |
| 11         | शीशम        | 1         | 10         | 0.7841          |
| 12         | सेन         | 10        | 275        | 81.6453         |
| 13         | सेमल        | 1         | 12         | 0.7703          |
| 14         | हल्दू       | 3         | 65         | 11.8090         |
| <b>योग</b> |             | <b>46</b> | <b>998</b> | <b>728.6922</b> |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लें।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम