



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 01 Sep 2022 [2:00 PM - 3:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं 1

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10          | 11             |
| 1      | 503/NC/22-23<br>वन निगम | 2043/22-23   | PLOT B       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 34          | 0.5436         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 405         | 11.8834        |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 60          | 4.1088         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 3           | 0.0895         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 1           | 0.0708         |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>503</b>  | <b>16.6961</b> |
| 2      | 504/NC/22-23<br>वन निगम | 2044/22-23   | PLOT B       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 15          | 0.2511         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 739         | 15.9087        |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 14          | 0.8604         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 8           | 0.1924         |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>776</b>  | <b>17.2126</b> |
| 3      | 505/NC/22-23<br>वन निगम | 2045/22-23   | PLOT B       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 21 - 30                    | 12          | 0.0530         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 21 - 30                    | 8           | 0.0592         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 21 - 30                    | 45          | 0.3632         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 21 - 30                    | 933         | 9.1937         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 21 - 30                    | 6           | 0.0596         |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>1004</b> | <b>9.7287</b>  |
| 4      | 506/NC/22-23<br>वन निगम | 2048/22-23   | PLOT B       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 7           | 0.1105         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 649         | 15.3772        |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 13          | 0.7730         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 10          | 0.2989         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 1           | 0.0608         |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>680</b>  | <b>16.6204</b> |
| 5      | 507/NC/22-23<br>वन निगम | 2049/22-23   | PLOT B       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 11          | 0.1814         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 523         | 12.1232        |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 5           | 0.2619         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 2           | 0.0682         |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>541</b>  | <b>12.6347</b> |
| 6      | 508/NC/22-23<br>वन निगम | 2051/22-23   | PLOT B       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 12          | 0.2402         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 457         | 12.4479        |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 64          | 4.1299         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 10          | 0.3155         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 7           | 0.5475         |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>550</b>  | <b>17.6810</b> |
| 7      | 509/NC/22-23<br>वन निगम | 2059/22-23   | PLOT B       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 12          | 0.2765         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 5           | 0.2778         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 341         | 10.6076        |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 65          | 4.2200         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 17          | 0.7421         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 8           | 0.5459         |
| 2.75   | 31 - 60                 | 1            | 0.0187       |         |        |        |             |                            |             |                |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>449</b>  | <b>16.6886</b> |
| 8      | 510/NC/22-23<br>वन निगम | 2061/22-23   | PLOT B       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 8           | 0.1843         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 3           | 0.1714         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 248         | 7.5773         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 66          | 4.5399         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 16          | 0.5553         |
| 2.45   | 61 - 90                 | 9            | 0.6455       |         |        |        |             |                            |             |                |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>350</b>  | <b>13.6737</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति     | श्रेणी         | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग            | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|--------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5           | 6              | 7      | 8           | 9                          | 10            | 11            |
| 9      | 511/NC/22-23<br>वन निगम | 2006/22-23   | PLOT B       | सागौन       | IV             | गोल    | 0.95        | 91 - 120                   | 1             | 0.0785        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.25        | 121 - 150                  | 2             | 0.2902        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.25        | >151                       | 1             | 0.2231        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.55        | 91 - 120                   | 11            | 1.0790        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.55        | 121 - 150                  | 1             | 0.1899        |
|        |                         |              |              |             |                |        |             | <b>16</b>                  | <b>1.8607</b> |               |
| 10     | 512/NC/22-23<br>वन निगम | 2072/22-23   | PLOT B       | सागौन       | IV             | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 14            | 0.3240        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 154           | 4.2665        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 27            | 1.8709        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.45        | 31 - 60                    | 6             | 0.1523        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.45        | 61 - 90                    | 1             | 0.0589        |
|        |                         |              |              |             |                |        |             | <b>202</b>                 | <b>6.6726</b> |               |
| 11     | 513/NC/22-23<br>वन निगम | 2020/22-23   | PLOT B       | सागौन       | III            | गोल    | 1.85        | 121 - 150                  | 13            | 2.5034        |
|        |                         |              |              |             |                |        |             |                            | <b>13</b>     | <b>2.5034</b> |
| 12     | 514/NC/22-23<br>वन निगम | 2053/22-23   | PLOT B       | सागौन       | III            | गोल    | 2.45        | 61 - 90                    | 74            | 6.8988        |
|        |                         |              |              |             |                |        |             |                            | <b>74</b>     | <b>6.8988</b> |
| 13     | 515/NC/22-23<br>वन निगम | 2056/22-23   | PLOT B       | सागौन       | III            | गोल    | 2.45        | 91 - 120                   | 48            | 8.3434        |
|        |                         |              |              |             |                |        |             |                            | <b>48</b>     | <b>8.3434</b> |
| 14     | 516/NC/22-23<br>वन निगम | 2064/22-23   | PLOT B       | सागौन       | III            | गोल    | 2.45        | >151                       | 6             | 2.5087        |
|        |                         |              |              |             |                |        |             |                            | <b>6</b>      | <b>2.5087</b> |
| 15     | 517/NC/22-23<br>वन निगम | 509/22-23    | PLOT D       | धौरी / असिध | IV             | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 4             | 0.0710        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1             | 0.0351        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.55        | 31 - 60                    | 14            | 0.2592        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.55        | 61 - 90                    | 2             | 0.0819        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1             | 0.0802        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.85        | 31 - 60                    | 20            | 0.5209        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 6             | 0.3423        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1             | 0.1807        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 118           | 4.1148        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 33            | 2.2741        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.15        | 91 - 120                   | 7             | 1.0438        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.15        | 121 - 150                  | 2             | 0.5472        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.15        | >151                       | 2             | 0.8378        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.45        | 31 - 60                    | 32            | 1.2326        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.45        | 61 - 90                    | 22            | 1.6818        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.45        | 91 - 120                   | 4             | 0.5863        |
| 2.45   | 121 - 150               | 1            | 0.3001       |             |                |        |             |                            |               |               |
|        |                         |              |              | <b>270</b>  | <b>14.1898</b> |        |             |                            |               |               |
| 16     | 518/NC/22-23<br>वन निगम | 510/22-23    | PLOT D       | झिंगन       | D              | गोल    | 0.95        | 31-60                      | 1             | 0.0148        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.25        | 61-90                      | 2             | 0.1133        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.55        | 31-60                      | 1             | 0.0223        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.55        | 61-90                      | 4             | 0.2527        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.55        | 91-120                     | 1             | 0.1068        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.85        | 31-60                      | 6             | 0.1652        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.85        | 61-90                      | 2             | 0.1300        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 1.85        | 91-120                     | 1             | 0.1156        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.15        | 31-60                      | 111           | 3.8267        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.15        | 61-90                      | 65            | 4.5510        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.15        | 91-120                     | 8             | 1.1688        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.15        | 121-150                    | 4             | 0.8848        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.15        | >151                       | 1             | 0.4851        |
|        |                         |              |              |             |                |        | 2.45        | 31-60                      | 3             | 0.1011        |
| 2.45   | 61-90                   | 10           | 0.8846       |             |                |        |             |                            |               |               |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : तालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 1          | 0.1382         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>221</b> | <b>12.9610</b> |
| 17     | 519/NC/22-23 | 515/22-23    | PLOT D       | कोकाट   | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                    | 1          | 0.0475         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                   | 1          | 0.0894         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 5          | 0.1161         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 10         | 0.4977         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 13         | 0.4088         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 2          | 0.1339         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 81         | 2.5788         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 44         | 3.0286         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 13         | 1.8111         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 1          | 0.2033         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 5          | 0.1887         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 6          | 0.4546         |
|        |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                    | 1          | 0.0934         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>183</b> | <b>9.6519</b>  |
| 18     | 520/NC/22-23 | 530/22-23    | PLOT D       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 21 - 30                    | 10         | 0.0433         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.25        | 21 - 30                    | 70         | 0.3777         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 21 - 30                    | 37         | 0.2714         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 21 - 30                    | 34         | 0.3085         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 21 - 30                    | 64         | 0.6814         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>215</b> | <b>1.6823</b>  |
| 19     | 521/NC/22-23 | 559/22-23    | PLOT D       | सेमल    | B      | गोल    | 0.95        | 61-90                      | 1          | 0.0291         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0185         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0740         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 11         | 0.3544         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 6          | 0.3871         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 1          | 0.1213         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 36         | 1.4197         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 47         | 4.1717         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 27         | 4.5673         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 8          | 2.2258         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 7          | 2.7555         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.50        | 61-90                      | 1          | 0.1000         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>147</b> | <b>16.2244</b> |
| 20     | 522/NC/22-23 | 561/22-23    | PLOT D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 235        | 16.9033        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>235</b> | <b>16.9033</b> |
| 21     | 523/NC/22-23 | 562/22-23    | PLOT D       | अमलतास  | IV     | गोल    | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0194         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0430         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 11         | 0.3818         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 8          | 0.5813         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 2          | 0.2780         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 1          | 0.0324         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 3          | 0.1989         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>27</b>  | <b>1.5348</b>  |
| 22     | 524/NC/22-23 | 563/22-23    | PLOT D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 50         | 1.2265         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 5          | 0.2510         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 331        | 9.2684         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 31         | 1.9813         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 8          | 0.3272         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 1          | 0.0708         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>426</b> | <b>13.1252</b> |
| 23     | 525/NC/22-23 | 564/22-23    | PLOT D       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 6          | 0.0551         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 30         | 0.4189         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 8          | 0.3107         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 271        | 5.9114         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 53         | 2.6630         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>368</b> | <b>9.3591</b>  |
| 24     | 526/NC/22-23 | 567/22-23    | PLOT D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 86         | 2.0945         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 9          | 0.5471         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 384        | 11.1850        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 65         | 4.5183         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 5          | 0.2051         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>549</b> | <b>18.5500</b> |
| 25     | 527/NC/22-23 | 570/22-23    | PLOT D       | सागौन   | III    | गोल    | 1.55        | 61 - 90                    | 163        | 9.3269         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>163</b> | <b>9.3269</b>  |
| 26     | 528/NC/22-23 | 571/22-23    | PLOT D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 46         | 1.1352         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 13         | 0.7159         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 236        | 6.9099         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 32         | 1.9935         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 30         | 1.2326         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 8          | 0.6034         |
|        |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 31 - 60                    | 1          | 0.0577         |
|        |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                    | 2          | 0.2216         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>368</b> | <b>12.8698</b> |
| 27     | 529/NC/22-23 | 572/22-23    | PLOT D       | सागौन   | III    | गोल    | 1.55        | 121 - 150                  | 34         | 5.7640         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>34</b>  | <b>5.7640</b>  |
| 28     | 530/NC/22-23 | 576/22-23    | PLOT D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 51         | 1.2352         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 5          | 0.2539         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 308        | 9.3719         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 58         | 4.1073         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 13         | 0.4790         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 3          | 0.2168         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>438</b> | <b>15.6641</b> |
| 29     | 531/NC/22-23 | 577/22-23    | PLOT D       | सागौन   | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 1          | 0.0095         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 22         | 0.2980         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 7          | 0.3499         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 252        | 5.5460         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 75         | 3.8521         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>357</b> | <b>10.0555</b> |
| 30     | 532/NC/22-23 | 578/22-23    | PLOT D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 234        | 17.6583        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>234</b> | <b>17.6583</b> |
| 31     | 533/NC/22-23 | 579/22-23    | PLOT D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 31 - 60                    | 318        | 13.4245        |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>318</b> | <b>13.4245</b> |
| 32     | 534/NC/22-23 | 580/22-23    | PLOT D       | सेमल    | B      | गोल    | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0155         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 2          | 0.0621         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0474         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 7          | 0.2620         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 11         | 0.9291         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 3          | 0.4757         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 2          | 0.4577         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 1          | 0.7108         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 20         | 0.7637         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 51         | 4.7604         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 21         | 3.2532         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 8          | 2.0760         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 2          | 1.8244         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>130</b> | <b>15.6380</b> |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : तालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति   | श्रेणी         | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग             | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|--------|-------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5         | 6              | 7      | 8           | 9                          | 10             | 11             |
| 33     | 535/NC/22-23<br>वन निगम | 582/22-23    | PLOT D       | सागौन     | IV             | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 63             | 1.7471         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 3              | 0.1714         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 132            | 4.1555         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 36             | 2.5697         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.45        | 31 - 60                    | 12             | 0.4490         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.45        | 61 - 90                    | 2              | 0.1402         |
|        |                         |              |              |           |                |        |             | <b>248</b>                 | <b>9.2329</b>  |                |
| 34     | 536/NC/22-23<br>वन निगम | 583/22-23    | PLOT D       | सागौन     | III            | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 143            | 19.5973        |
|        |                         |              |              |           |                |        |             |                            | <b>143</b>     | <b>19.5973</b> |
| 35     | 537/NC/22-23<br>वन निगम | 584/22-23    | PLOT D       | सागौन     | IV             | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 109            | 2.6372         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 13             | 0.8129         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 334            | 10.3486        |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 54             | 3.5217         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.45        | 31 - 60                    | 13             | 0.4138         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.45        | 61 - 90                    | 3              | 0.2286         |
|        |                         |              |              |           |                |        |             | <b>526</b>                 | <b>17.9628</b> |                |
| 36     | 538/NC/22-23<br>वन निगम | 585/22-23    | PLOT D       | सागौन     | III            | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 222            | 16.0286        |
|        |                         |              |              |           |                |        |             |                            | <b>222</b>     | <b>16.0286</b> |
| 37     | 539/NC/22-23<br>वन निगम | 586/22-23    | PLOT D       | सागौन     | III            | गोल    | 1.55        | 91 - 120                   | 81             | 8.1566         |
|        |                         |              |              |           |                |        |             |                            | <b>81</b>      | <b>8.1566</b>  |
| 38     | 540/NC/22-23<br>वन निगम | 587/22-23    | PLOT D       | सागौन     | IV             | गोल    | 1.25        | 91 - 120                   | 1              | 0.0829         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 1.55        | 91 - 120                   | 36             | 3.9365         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 1.55        | 121 - 150                  | 5              | 0.8759         |
|        |                         |              |              |           |                |        |             | <b>42</b>                  | <b>4.8953</b>  |                |
| 39     | 541/NC/22-23<br>वन निगम | 588/22-23    | PLOT D       | सागौन     | III            | गोल    | 1.55        | 61 - 90                    | 213            | 12.8062        |
|        |                         |              |              |           |                |        |             |                            | <b>213</b>     | <b>12.8062</b> |
| 40     | 542/NC/22-23<br>वन निगम | 590/22-23    | PLOT D       | सागौन     | III            | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 60             | 7.5407         |
|        |                         |              |              |           |                |        |             |                            | <b>60</b>      | <b>7.5407</b>  |
| 41     | 543/NC/22-23<br>वन निगम | 591/22-23    | PLOT D       | सिरस      | B              | गोल    | 1.55        | 31-60                      | 5              | 0.1171         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 1.55        | 61-90                      | 1              | 0.0785         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 1.55        | 91-120                     | 1              | 0.1028         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 1.85        | 31-60                      | 6              | 0.1093         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 1.85        | 61-90                      | 1              | 0.0777         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 1.85        | 91-120                     | 1              | 0.1066         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | 31-60                      | 9              | 0.3076         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | 61-90                      | 9              | 0.6556         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | 91-120                     | 2              | 0.2851         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | 121-150                    | 3              | 0.7322         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | >151                       | 4              | 1.8230         |
|        |                         |              |              |           |                |        |             |                            |                |                |
| 42     | 544/NC/22-23<br>वन निगम | 592/22-23    | PLOT D       | सागौन     | IV             | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 16             | 1.8340         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | 91 - 120                   | 61             | 8.1532         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | 121 - 150                  | 2              | 0.4634         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | >151                       | 5              | 1.6797         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.45        | 91 - 120                   | 6              | 1.0146         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 3.05        | 91 - 120                   | 1              | 0.2745         |
|        |                         |              |              | <b>91</b> | <b>13.4194</b> |        |             |                            |                |                |
| 43     | 545/NC/22-23<br>वन निगम | 593/22-23    | PLOT D       | सागौन     | IV             | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 60             | 1.2905         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 11             | 0.6780         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 290            | 8.9483         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 43             | 2.9042         |
|        |                         |              |              |           |                |        | 2.45        | 31 - 60                    | 14             | 0.5657         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 6          | 0.4634         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>424</b> | <b>14.8501</b> |
| 44     | 546/NC/22-23 | 594/22-23    | PLOT D       | सागौन   | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                    | 96         | 6.5623         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>96</b>  | <b>6.5623</b>  |
| 45     | 547/NC/22-23 | 595/22-23    | PLOT D       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 85         | 6.6808         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>85</b>  | <b>6.6808</b>  |
| 46     | 548/NC/22-23 | 212/22-23    | PLOT C       | गुटेल   | C      | गोल    | 0.95        | 61-90                      | 1          | 0.0399         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0131         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                      | 4          | 0.0725         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                      | 2          | 0.0859         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 15         | 0.4401         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 9          | 0.5125         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 120        | 4.2348         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 148        | 10.6767        |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 25         | 3.1689         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 1          | 0.2000         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 1          | 0.0480         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 10         | 0.8229         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 2          | 0.2830         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>339</b> | <b>20.5983</b> |
| 47     | 549/NC/22-23 | 213/22-23    | PLOT C       | अर्जुन  | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 2          | 0.0142         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 1          | 0.0349         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0651         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.0930         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 3          | 0.0573         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 63         | 1.8809         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 26         | 2.0404         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 8          | 1.0712         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 1          | 0.2306         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 3          | 0.1582         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 5          | 0.3279         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 31 - 60                    | 1          | 0.0275         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>115</b> | <b>6.0012</b>  |
| 48     | 550/NC/22-23 | 214/22-23    | PLOT C       | जामुन   | III    | गोल    | 1.85        | 121 - 150                  | 1          | 0.1693         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 20         | 1.9592         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 31         | 4.5991         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 28         | 6.5494         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 9          | 3.3363         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 1          | 0.1921         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>90</b>  | <b>16.8054</b> |
| 49     | 551/NC/22-23 | 215/22-23    | PLOT C       | जामुन   | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                    | 1          | 0.0291         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 2          | 0.0352         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1          | 0.0383         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 9          | 0.1977         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 6          | 0.2398         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                  | 1          | 0.1688         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 14         | 0.3383         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 4          | 0.2276         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1156         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 117        | 4.0208         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 96         | 6.5157         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 17         | 2.4033         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 3          | 0.7496         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 1          | 0.3440         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 5          | 0.1859         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 4          | 0.2916         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 31 - 60                    | 1          | 0.0465         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>283</b> | <b>15.9478</b> |
| 50     | 552/NC/22-23 | 216/22-23    | PLOT C       | शीशम    | III    | गोल    | 1.55        | 121 - 150                  | 1          | 0.2037         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1          | 0.2107         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 35         | 8.2330         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 3          | 0.8171         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>40</b>  | <b>9.4645</b>  |
| 51     | 553/NC/22-23 | 219/22-23    | PLOT C       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 1          | 0.0245         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 2          | 0.0804         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 3          | 0.0483         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 4          | 0.2039         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 6          | 0.1350         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 6          | 0.3260         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 2          | 0.2247         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 33         | 1.1552         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 80         | 6.0679         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 24         | 3.3248         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 10         | 2.2712         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 2          | 0.0707         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 2          | 0.2124         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 1          | 0.1593         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 1          | 1.0351         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.75        | 61 - 90                    | 3          | 0.3075         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>180</b> | <b>15.6469</b> |
| 52     | 554/NC/22-23 | 220/22-23    | PLOT C       | कोकाट   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 1          | 0.0195         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1          | 0.0564         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                  | 1          | 0.1361         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 3          | 0.0698         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 6          | 0.1226         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 5          | 0.3784         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 57         | 2.0303         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 81         | 6.2087         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 19         | 2.5982         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 3          | 0.6441         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 2          | 0.0877         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 1          | 0.0750         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>180</b> | <b>12.4268</b> |
| 53     | 555/NC/22-23 | 223/22-23    | PLOT C       | कन्जू   | C      | गोल    | 1.55        | 61-90                      | 2          | 0.0897         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0616         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                       | 1          | 0.3421         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 12         | 0.4460         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 30         | 2.2945         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 14         | 1.9714         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 9          | 2.0283         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 2          | 0.7956         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 1          | 0.1186         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>72</b>  | <b>8.1478</b>  |
| 54     | 556/NC/22-23 | 224/22-23    | PLOT C       | शीशम    | III    | गोल    | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.1008         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1476         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 62         | 9.4725         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 6          | 1.0375         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>70</b>  | <b>10.7584</b> |
| 55     | 557/NC/22-23 | 225/22-23    | PLOT C       | शीशम    | III    | गोल    | 1.85        | >151                       | 2          | 0.6490         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 20         | 9.3817         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 1          | 0.4961         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>23</b>  | <b>10.5268</b> |
| 56     | 558/NC/22-23<br>वन निगम | 226/22-23    | PLOT C       | सिरस    | B      | गोल    | 0.95        | 31-60                      | 1          | 0.0186         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                      | 2          | 0.0861         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                     | 1          | 0.0718         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31-60                      | 11         | 0.1646         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                      | 5          | 0.2102         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                     | 1          | 0.0661         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                    | 2          | 0.2442         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31-60                      | 17         | 0.3081         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                      | 3          | 0.2003         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                     | 2          | 0.1882         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 121-150                    | 3          | 0.5521         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                       | 1          | 0.2669         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 14         | 0.3644         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 8          | 0.4826         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                     | 2          | 0.2465         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 23         | 0.6741         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 31         | 2.3129         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 9          | 1.2742         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 3          | 0.6344         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 2          | 0.7190         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 1          | 0.0480         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 7          | 0.5825         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 5          | 0.8237         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 1          | 0.2317         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 1          | 0.9570         |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>156</b> | <b>11.7282</b> |
| 57     | 559/NC/22-23<br>वन निगम | 227/22-23    | PLOT C       | जामुन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 2          | 0.0371         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 2          | 0.0973         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 6          | 0.1010         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 3          | 0.1337         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.0802         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 8          | 0.2199         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 5          | 0.3415         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 3          | 0.3579         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 4          | 0.8982         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                       | 3          | 1.3463         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 35         | 1.1110         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 54         | 3.9687         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 24         | 3.3931         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 2          | 0.5023         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 9          | 3.7887         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 2          | 0.0981         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 5          | 0.3859         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 2          | 0.2827         |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>170</b> | <b>17.1436</b> |
| 58     | 560/NC/22-23<br>वन निगम | 228/22-23    | PLOT C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 26         | 0.6579         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 16         | 0.8976         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 133        | 4.5405         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 123        | 8.3090         |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 6          | 0.6189         |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>304</b> | <b>15.0239</b> |
| 59     | 561/NC/22-23<br>वन निगम | 229/22-23    | PLOT C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 247        | 19.6615        |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                            | <b>247</b> | <b>19.6615</b> |



विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5           | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
| 60     | 562/NC/22-23 | 230/22-23    | PLOT C       | सागौन       | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                   | 33         | 4.6741         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        |             |                            | <b>33</b>  | <b>4.6741</b>  |
| 61     | 563/NC/22-23 | 231/22-23    | PLOT C       | धौरी / असिध | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 3          | 0.0621         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 2          | 0.0428         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 2          | 0.0782         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 121 - 150                  | 1          | 0.1637         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 5          | 0.1424         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 6          | 0.3115         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 25         | 0.8289         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 60         | 4.6858         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 25         | 3.6476         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 4          | 0.9030         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                       | 4          | 1.5301         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 3          | 0.2530         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | >151                       | 1          | 0.5017         |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>141</b> | <b>13.1508</b> |
| 62     | 564/NC/22-23 | 232/22-23    | PLOT C       | हल्द्व      | B      | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0263         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        | 1.55        | 31-60                      | 2          | 0.0675         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0488         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 31-60                      | 2          | 0.0474         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 61-90                      | 3          | 0.1750         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31-60                      | 5          | 0.1958         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 61-90                      | 16         | 1.2811         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 91-120                     | 6          | 0.9197         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 121-150                    | 4          | 0.9014         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                       | 10         | 7.9171         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | >151                       | 1          | 0.8456         |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>51</b>  | <b>12.4257</b> |
| 63     | 565/NC/22-23 | 233/22-23    | PLOT C       | धौरी / असिध | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 11         | 0.9922         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 17         | 2.5319         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 18         | 4.4013         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                       | 4          | 1.4310         |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>50</b>  | <b>9.3564</b>  |
| 64     | 566/NC/22-23 | 234/22-23    | PLOT C       | सेमल        | B      | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 2          | 0.0320         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0234         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31-60                      | 17         | 0.5353         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 61-90                      | 5          | 0.3456         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 31-60                      | 20         | 0.7649         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 61-90                      | 25         | 2.1448         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 91-120                     | 11         | 1.7039         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 121-150                    | 3          | 0.7027         |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>84</b>  | <b>6.2526</b>  |
| 65     | 567/NC/22-23 | 235/22-23    | PLOT C       | झिंगन       | C      | गोल    | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0242         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        | 1.55        | 61-90                      | 1          | 0.0716         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0430         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31-60                      | 3          | 0.1374         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 61-90                      | 5          | 0.3394         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 121-150                    | 3          | 0.7294         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                       | 3          | 1.2181         |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>17</b>  | <b>2.5631</b>  |
| 66     | 568/NC/22-23 | 236/22-23    | PLOT C       | अमलतास      | IV     | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0211         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0126         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 61-90                      | 2          | 0.1061         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 91-120                     | 1          | 0.0930         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0313         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 61-90                      | 4          | 0.2743         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति    | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5          | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 91-120                     | 2          | 0.2798         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 31-60                      | 11         | 0.3801         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 61-90                      | 12         | 0.9377         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 91-120                     | 2          | 0.3077         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 121-150                    | 2          | 0.4810         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 31-60                      | 1          | 0.0447         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 61-90                      | 1          | 0.0729         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 91-120                     | 2          | 0.3618         |
|        |              |              |              |            |        |        |             |                            | <b>43</b>  | <b>3.4041</b>  |
| 67     | 569/NC/22-23 | 237/22-23    | PLOT C       | सागौन      | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 11         | 0.1430         |
|        | वन निगम      |              |              |            |        |        | 0.95        | 61 - 90                    | 1          | 0.0221         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 71         | 1.0755         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 22         | 0.9067         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 231        | 4.6423         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 108        | 5.4134         |
|        |              |              |              |            |        |        |             |                            | <b>444</b> | <b>12.2030</b> |
| 68     | 570/NC/22-23 | 241/22-23    | PLOT C       | यूकेलिप्टस | II     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 1          | 0.0095         |
|        | वन निगम      |              |              |            |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 9          | 0.1374         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 3          | 0.1005         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 16         | 0.2643         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.0874         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 22         | 0.4599         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 8          | 0.5749         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 2          | 0.2530         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1          | 0.1749         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | >151                       | 1          | 0.2886         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 80         | 2.4582         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 54         | 4.0381         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 26         | 3.7329         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 12         | 2.8372         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | >151                       | 1          | 0.3883         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 10         | 0.3684         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 9          | 0.6840         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 5          | 0.8015         |
|        |              |              |              |            |        |        | 3.05        | 41 - 50                    | 1          | 0.0403         |
|        |              |              |              |            |        |        | 3.05        | 61 - 90                    | 1          | 0.1282         |
|        |              |              |              |            |        |        |             |                            | <b>263</b> | <b>17.8275</b> |
| 69     | 571/NC/22-23 | 242/22-23    | PLOT C       | सागौन      | III    | गोल    | 2.15        | 121 - 150                  | 3          | 0.6983         |
|        | वन निगम      |              |              |            |        |        |             |                            | <b>3</b>   | <b>0.6983</b>  |
| 70     | 572/NC/22-23 | 243/22-23    | PLOT C       | सागौन      | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 3          | 0.3924         |
|        | वन निगम      |              |              |            |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1          | 0.2266         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 26         | 3.4578         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 4          | 0.9811         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 6          | 0.9213         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 3          | 0.8499         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | >151                       | 2          | 0.8980         |
|        |              |              |              |            |        |        |             |                            | <b>45</b>  | <b>7.7271</b>  |
| 71     | 573/NC/22-23 | 244/22-23    | PLOT C       | शीशम       | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 2          | 0.0255         |
|        | वन निगम      |              |              |            |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 4          | 0.1945         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.25        | 91 - 120                   | 1          | 0.0781         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 10         | 0.2482         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0620         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 2          | 0.1899         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 23         | 0.5712         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 6          | 0.3161         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 2          | 0.2266         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति    | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5          | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 56         | 1.8208         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 99         | 7.5667         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 31         | 4.1036         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 2          | 0.4271         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | >151                       | 1          | 0.4851         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 2          | 0.0692         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 2          | 0.1454         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.75        | 61 - 90                    | 2          | 0.1633         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.75        | >151                       | 1          | 0.4511         |
|        |              |              |              |            |        |        |             |                            | <b>247</b> | <b>17.1444</b> |
| 72     | 574/NC/22-23 | 247/22-23    | PLOT C       | सागौन      | III    | गोल    | 2.45        | 121 - 150                  | 6          | 1.5435         |
|        |              |              |              |            |        |        |             |                            | <b>6</b>   | <b>1.5435</b>  |
| 73     | 575/NC/22-23 | 248/22-23    | PLOT C       | सागौन      | III    | गोल    | 2.45        | 91 - 120                   | 19         | 3.1191         |
|        |              |              |              |            |        |        |             |                            | <b>19</b>  | <b>3.1191</b>  |
| 74     | 576/NC/22-23 | 249/22-23    | PLOT C       | यूकेलिप्टस | II     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                    | 4          | 0.1136         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 2          | 0.1320         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.1259         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 6          | 0.1375         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 1          | 0.0835         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1156         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 5          | 0.1534         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 1          | 0.0971         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 2          | 0.1611         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.75        | 31 - 60                    | 1          | 0.0199         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.75        | 61 - 90                    | 2          | 0.1750         |
|        |              |              |              |            |        |        | 3.05        | 31 - 40                    | 9          | 0.2374         |
|        |              |              |              |            |        |        | 3.05        | 41 - 50                    | 14         | 0.5841         |
|        |              |              |              |            |        |        | 3.05        | 51 - 60                    | 14         | 0.8553         |
|        |              |              |              |            |        |        | 3.05        | 61 - 90                    | 28         | 3.1668         |
|        |              |              |              |            |        |        | 3.05        | 91 - 120                   | 19         | 3.9368         |
|        |              |              |              |            |        |        | 3.05        | 121 - 150                  | 17         | 5.7192         |
|        |              |              |              |            |        |        | 3.05        | >151                       | 11         | 6.6302         |
|        |              |              |              |            |        |        |             |                            | <b>138</b> | <b>22.4444</b> |
| 75     | 577/NC/22-23 | 251/22-23    | PLOT C       | सागौन      | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                   | 1          | 0.0705         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 8          | 0.7855         |
|        |              |              |              |            |        |        |             |                            | <b>9</b>   | <b>0.8560</b>  |
| 76     | 578/NC/22-23 | 252/22-23    | PLOT C       | जामुन      | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                    | 1          | 0.0251         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 5          | 0.1140         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1          | 0.0291         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 10         | 0.2126         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1          | 0.0589         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1          | 0.0802         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 19         | 0.5192         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 8          | 0.4154         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 73         | 2.4460         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 77         | 5.4677         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 15         | 2.0223         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 4          | 0.8814         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 9          | 0.3437         |
|        |              |              |              |            |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 19         | 1.6562         |
|        |              |              |              |            |        |        |             |                            | <b>243</b> | <b>14.2718</b> |
| 77     | 579/NC/22-23 | 253/22-23    | PLOT C       | गुटेल      | C      | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 5          | 0.0689         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.25        | 91-120                     | 1          | 0.0647         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 31-60                      | 7          | 0.1715         |
|        |              |              |              |            |        |        | 1.55        | 61-90                      | 4          | 0.1778         |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5           | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 31-60                      | 17         | 0.3498         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 61-90                      | 10         | 0.5541         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31-60                      | 109        | 3.5299         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 61-90                      | 101        | 7.0062         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 91-120                     | 12         | 1.6339         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 121-150                    | 1          | 0.2133         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                       | 1          | 0.3105         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 31-60                      | 2          | 0.0931         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 61-90                      | 28         | 2.5790         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 91-120                     | 10         | 1.6892         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 121-150                    | 1          | 0.2431         |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>309</b> | <b>18.6850</b> |
| 78     | 580/NC/22-23 | 254/22-23    | PLOT C       | सागौन       | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 26         | 0.5492         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 8          | 0.4413         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 136        | 4.1492         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 110        | 7.4608         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 10         | 0.3657         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 22         | 1.6616         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.75        | 61 - 90                    | 1          | 0.1100         |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>313</b> | <b>14.7378</b> |
| 79     | 581/NC/22-23 | 255/22-23    | PLOT C       | सागौन       | III    | गोल    | 1.55        | 91 - 120                   | 8          | 0.8225         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        |             |                            | <b>8</b>   | <b>0.8225</b>  |
| 80     | 582/NC/22-23 | 256/22-23    | PLOT C       | सागौन       | III    | गोल    | 1.55        | 121 - 150                  | 1          | 0.1587         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        |             |                            | <b>1</b>   | <b>0.1587</b>  |
| 81     | 583/NC/22-23 | 257/22-23    | PLOT C       | सागौन       | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 96         | 2.0129         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 9          | 0.5074         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 338        | 9.8161         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 122        | 7.6651         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 11         | 0.3623         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 4          | 0.3322         |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>580</b> | <b>20.6960</b> |
| 82     | 584/NC/22-23 | 258/22-23    | PLOT C       | तुन         | C      | गोल    | 2.15        | 31-60                      | 1          | 0.0484         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        | 2.15        | 61-90                      | 1          | 0.0568         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 61-90                      | 4          | 0.3429         |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>6</b>   | <b>0.4481</b>  |
| 83     | 585/NC/22-23 | 261/22-23    | PLOT C       | धौरी / असिध | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 1          | 0.0272         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1          | 0.0291         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 3          | 0.0833         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 4          | 0.1626         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 5          | 0.1488         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 4          | 0.2039         |
|        |              |              |              |             |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.0957         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 27         | 0.8215         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 62         | 4.8737         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 17         | 2.5075         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 14         | 3.1094         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                       | 2          | 0.6375         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 2          | 0.0608         |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>143</b> | <b>12.7610</b> |
| 84     | 586/NC/22-23 | 262/22-23    | PLOT C       | धौरी / असिध | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1583         |
|        | वन निगम      |              |              |             |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 3          | 0.2704         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 17         | 2.6462         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 10         | 2.4010         |
|        |              |              |              |             |        |        | 2.15        | >151                       | 1          | 0.4354         |
|        |              |              |              |             |        |        |             |                            | <b>32</b>  | <b>5.9113</b>  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या   | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|-------------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|-----------|----------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4              | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10        | 11             |
| 85     | 587/NC/22-23<br>वन निगम | 263/22-23    | PLOT C         | जामुन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 3         | 0.0747         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1         | 0.0340         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 3         | 0.0817         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 3         | 0.1195         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 2         | 0.1890         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 9         | 0.2488         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 4         | 0.2256         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 2         | 0.2673         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 24        | 0.8787         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 55        | 3.9609         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 10        | 1.3171         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 2         | 0.4134         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | >151                       | 3         | 1.0157         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 2         | 0.1454         |
|        |                         | <b>123</b>   | <b>8.9718</b>  |         |        |        |             |                            |           |                |
| 86     | 588/NC/22-23<br>वन निगम | 264/22-23    | PLOT C         | जामुन   | III    | गोल    | 1.55        | 121 - 150                  | 1         | 0.1637         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 1         | 0.0650         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1         | 0.1203         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1         | 0.1954         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 8         | 0.8282         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 31        | 4.8156         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 14        | 3.2777         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | >151                       | 4         | 1.4301         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 1         | 0.1186         |
|        |                         |              |                |         |        |        |             |                            | <b>62</b> | <b>11.0146</b> |
| 87     | 589/NC/22-23<br>वन निगम | 265/22-23    | PLOT C         | गुटेल   | C      | गोल    | 1.25        | 61-90                      | 1         | 0.0330         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 4         | 0.1028         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 2         | 0.1137         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.85        | 91-120                     | 1         | 0.1203         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 17        | 0.6718         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 56        | 3.9479         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 7         | 0.9651         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 1         | 0.2000         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 14        | 0.6306         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 39        | 3.3233         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 4         | 0.6045         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 1         | 0.2279         |
|        |                         | <b>147</b>   | <b>10.9409</b> |         |        |        |             |                            |           |                |
| 88     | 590/NC/22-23<br>वन निगम | 266/22-23    | PLOT C         | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 2         | 0.0428         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 3         | 0.1463         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 2         | 0.0425         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 1         | 0.0560         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1         | 0.1172         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.55        | >151                       | 1         | 0.2480         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 6         | 0.1240         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 5         | 0.2846         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1         | 0.1156         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 47        | 1.5914         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 58        | 4.1195         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 8         | 1.0210         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 1         | 0.2167         |
|        |                         |              |                |         |        |        | 2.15        | >151                       | 2         | 0.8394         |
| 2.45   | 31 - 60                 | 7            | 0.2698         |         |        |        |             |                            |           |                |
| 2.45   | 61 - 90                 | 6            | 0.6223         |         |        |        |             |                            |           |                |
| 2.45   | 91 - 120                | 4            | 0.6221         |         |        |        |             |                            |           |                |
|        |                         | <b>155</b>   | <b>10.4792</b> |         |        |        |             |                            |           |                |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति        | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग        | आयतन(घ.मी.)   |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------|-------------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5              | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10        | 11            |
| 89     | 591/NC/22-23<br>वन निगम | 267/22-23    | PLOT C       | कोकाट          | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                    | 2         | 0.0302        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 2         | 0.0226        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 2         | 0.1027        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.25        | >151                       | 1         | 0.2000        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 1         | 0.0349        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 7         | 0.4582        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 11        | 0.2859        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 3         | 0.1852        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 3         | 0.3954        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1         | 0.2602        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 26        | 0.9053        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 31        | 2.0074        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 3         | 0.4086        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 1         | 0.1186        |
| 2.45   | 91 - 120                | 1            | 0.2205       |                |        |        |             |                            |           |               |
|        |                         |              | <b>95</b>    | <b>5.6357</b>  |        |        |             |                            |           |               |
| 90     | 592/NC/22-23<br>वन निगम | 271/22-23    | PLOT C       | हल्द्व         | B      | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 2         | 0.0326        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.25        | 61-90                      | 3         | 0.1313        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.25        | 91-120                     | 1         | 0.0845        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.55        | 31-60                      | 1         | 0.0282        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.55        | 61-90                      | 2         | 0.1204        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.85        | 31-60                      | 2         | 0.0818        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.85        | 61-90                      | 7         | 0.3920        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.85        | 91-120                     | 1         | 0.1275        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.15        | 31-60                      | 9         | 0.3239        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.15        | 61-90                      | 20        | 1.6680        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.15        | 91-120                     | 10        | 1.4309        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.15        | 121-150                    | 6         | 1.4148        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.15        | >151                       | 16        | 16.0768       |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.45        | 31-60                      | 1         | 0.0353        |
| 2.45   | 91-120                  | 1            | 0.1688       |                |        |        |             |                            |           |               |
| 2.45   | 121-150                 | 1            | 0.2548       |                |        |        |             |                            |           |               |
|        |                         |              | <b>83</b>    | <b>22.3716</b> |        |        |             |                            |           |               |
| 91     | 593/NC/22-23<br>वन निगम | 272/22-23    | PLOT C       | सागौन          | III    | गोल    | 1.85        | 61 - 90                    | 17        | 1.2195        |
|        |                         |              |              |                |        |        |             |                            | <b>17</b> | <b>1.2195</b> |
| 92     | 594/NC/22-23<br>वन निगम | 273/22-23    | PLOT C       | सागौन          | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                    | 112       | 2.5117        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 20        | 1.1497        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 370       | 10.7647       |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 69        | 3.9805        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 41        | 1.2909        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 19        | 1.3211        |
|        |                         |              | <b>631</b>   | <b>21.0186</b> |        |        |             |                            |           |               |
| 93     | 595/NC/22-23<br>वन निगम | 274/22-23    | PLOT C       | सागौन          | III    | गोल    | 2.45        | 61 - 90                    | 38        | 3.6000        |
|        |                         |              |              |                |        |        |             |                            | <b>38</b> | <b>3.6000</b> |
| 94     | 596/NC/22-23<br>वन निगम | 275/22-23    | PLOT C       | सागौन          | III    | गोल    | 1.85        | 91 - 120                   | 5         | 0.6902        |
|        |                         |              |              |                |        |        |             |                            | <b>5</b>  | <b>0.6902</b> |
| 95     | 597/NC/22-23<br>वन निगम | 276/22-23    | PLOT C       | धौरी / असिध    | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                    | 1         | 0.0251        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 3         | 0.0727        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 3         | 0.1355        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 1         | 0.0252        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 6         | 0.3697        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 1         | 0.0802        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 9         | 0.3145        |
|        |                         |              |              |                |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 8         | 0.4769        |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 1          | 0.1179         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                  | 1          | 0.2015         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 17         | 0.5896         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 66         | 5.1237         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 41         | 5.8689         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 22         | 4.9354         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 4          | 1.3701         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 1          | 0.0257         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 1          | 0.1411         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>186</b> | <b>19.8737</b> |
| 96     | 598/NC/22-23 | 280/22-23    | PLOT C       | गुटेल   | C      | गोल    | 1.55        | 31-60                      | 1          | 0.0272         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 6          | 0.1488         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0459         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 41         | 1.5354         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 100        | 7.6404         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 22         | 3.1923         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 1          | 0.2133         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 1          | 0.3440         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 5          | 0.3893         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 1          | 0.1382         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                    | 1          | 0.2916         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>180</b> | <b>13.9664</b> |
| 97     | 599/NC/22-23 | 286/22-23    | PLOT C       | कन्जु   | C      | गोल    | 1.85        | 31-60                      | 1          | 0.0416         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 2          | 0.1184         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 9          | 0.3050         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 14         | 1.1237         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                     | 4          | 0.5267         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121-150                    | 2          | 0.5270         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 2          | 0.7679         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 1          | 0.0551         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 5          | 0.5012         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                     | 4          | 0.6004         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>44</b>  | <b>4.5670</b>  |
| 98     | 600/NC/22-23 | 302/22-23    | PLOT C       | शीशम    | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                    | 1          | 0.0308         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                   | 3          | 0.2011         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                    | 10         | 0.1829         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                    | 8          | 0.3726         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                   | 1          | 0.0647         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                    | 9          | 0.2127         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                    | 9          | 0.5062         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                   | 6          | 0.6473         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                    | 11         | 0.2980         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                    | 11         | 0.6838         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                   | 3          | 0.3625         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                    | 32         | 1.1331         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                    | 34         | 2.6129         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                   | 10         | 1.4349         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                  | 2          | 0.5123         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                       | 1          | 0.3105         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                    | 3          | 0.1047         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 2          | 0.1627         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 1          | 0.1593         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>157</b> | <b>9.9930</b>  |
| 99     | 601/NC/22-23 | 303/22-23    | PLOT C       | सागौन   | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                    | 28         | 2.2621         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        |             |                            | <b>28</b>  | <b>2.2621</b>  |

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं १

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति               | श्रेणी         | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग            | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|--------|-------------|----------------------------|---------------|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5                     | 6              | 7      | 8           | 9                          | 10            | 11          |
| 100    | 602/NC/22-23<br>वन निगम | 304/22-23    | PLOT C       | बकैन                  | IV             | गोल    | 1.25        | 31 - 60                    | 1             | 0.0165      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.25        | 61 - 90                    | 1             | 0.0500      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.85        | 31 - 60                    | 2             | 0.0430      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 1             | 0.0474      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 1             | 0.0517      |
|        |                         |              |              |                       |                |        |             | <b>6</b>                   | <b>0.2086</b> |             |
| 101    | 603/NC/22-23<br>वन निगम | 305/22-23    | PLOT C       | अकेसिया औरिकुलीफारमिस | IV             | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 2             | 0.0328      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.25        | 61-90                      | 2             | 0.0975      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.55        | 31-60                      | 4             | 0.0941      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.55        | 61-90                      | 2             | 0.1207      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.55        | 91-120                     | 2             | 0.2163      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 31-60                      | 4             | 0.1399      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 61-90                      | 4             | 0.2855      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 91-120                     | 2             | 0.2635      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 121-150                    | 2             | 0.4720      |
|        |                         |              |              |                       |                |        |             |                            |               |             |
| 102    | 604/NC/22-23<br>वन निगम | 306/22-23    | PLOT C       | गुटेल                 | C              | गोल    | 0.95        | 31-60                      | 6             | 0.0674      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.25        | 31-60                      | 5             | 0.0824      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.25        | 61-90                      | 1             | 0.0475      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.55        | 31-60                      | 2             | 0.0407      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.85        | 31-60                      | 18            | 0.4953      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.85        | 61-90                      | 7             | 0.3955      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.85        | 91-120                     | 1             | 0.1156      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 31-60                      | 80            | 2.8075      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 61-90                      | 81            | 6.0834      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 91-120                     | 7             | 0.9710      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 121-150                    | 1             | 0.2167      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.45        | 31-60                      | 3             | 0.1049      |
|        |                         |              |              | <b>212</b>            | <b>11.4279</b> |        |             |                            |               |             |
| 103    | 605/NC/22-23<br>वन निगम | 301/22-23    | PLOT C       | जामुन                 | IV             | गोल    | 0.95        | 61 - 90                    | 2             | 0.0577      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.25        | 31 - 60                    | 1             | 0.0173      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.55        | 31 - 60                    | 1             | 0.0126      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.55        | 61 - 90                    | 3             | 0.1436      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.85        | 31 - 60                    | 9             | 0.2420      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 5             | 0.3224      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.85        | >151                       | 1             | 0.2671      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 25            | 0.8495      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 26            | 1.9231      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 91 - 120                   | 10            | 1.3560      |
| 2.45   | 31 - 60                 | 1            | 0.0551       |                       |                |        |             |                            |               |             |
| 2.45   | 61 - 90                 | 8            | 0.6871       |                       |                |        |             |                            |               |             |
|        |                         |              |              | <b>92</b>             | <b>5.9335</b>  |        |             |                            |               |             |
| 104    | 606/NC/22-23<br>वन निगम | 277/22-23    | PLOT C       | शीशम                  | IV             | गोल    | 0.95        | 61 - 90                    | 1             | 0.0291      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.25        | 31 - 60                    | 1             | 0.0158      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.25        | 61 - 90                    | 7             | 0.3646      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.55        | 31 - 60                    | 4             | 0.0933      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.55        | 61 - 90                    | 12            | 0.5762      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.55        | 91 - 120                   | 2             | 0.1640      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.85        | 31 - 60                    | 9             | 0.2151      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.85        | 61 - 90                    | 10            | 0.6015      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.85        | 91 - 120                   | 3             | 0.3001      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 1.85        | 121 - 150                  | 2             | 0.3736      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 31 - 60                    | 59            | 2.1064      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 61 - 90                    | 111           | 8.3267      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 91 - 120                   | 45            | 6.0869      |
|        |                         |              |              |                       |                |        | 2.15        | 121 - 150                  | 5             | 1.1204      |
| 2.15   | >151                    | 2            | 0.9042       |                       |                |        |             |                            |               |             |



विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाश डिपो : लालकुआं ?

| क्र.सं | लॉट संख्या   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.)    |
|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------|----------------|
| 1      | 2            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                          | 10         | 11             |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                    | 5          | 0.4873         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                   | 6          | 1.0124         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                  | 5          | 1.2653         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                       | 1          | 0.6625         |
|        |              |              |              |         |        |        | 3.05        | 61 - 90                    | 1          | 0.1160         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>291</b> | <b>24.8214</b> |
| 105    | 607/NC/22-23 | 279/22-23    | PLOT C       | खरपत    | C      | गोल    | 1.25        | 31-60                      | 1          | 0.0125         |
|        | वन निगम      |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                      | 2          | 0.0447         |
|        |              |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                      | 1          | 0.0504         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                      | 6          | 0.1511         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                      | 2          | 0.1414         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                      | 16         | 0.4940         |
|        |              |              |              |         |        |        | 2.45        | 61-90                      | 1          | 0.0608         |
|        |              |              |              |         |        |        |             |                            | <b>29</b>  | <b>0.9549</b>  |

डिपो प्रभारी

लालकुआं ?

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

## उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : लालकुआं ?

ई-नीलाम तिथि :01 Sep 2022 [2:00 PM - 3:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं    | प्रजाति               | लॉटे       | मात्रा       |                  |
|------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|
|            |                       |            | नग           | आयतन (घ.मी.)     |
| 1          | 2                     | 3          | 4            | 5                |
| 1          | अकेसिया औरिकुलीफारमिस | 1          | 24           | 1.7223           |
| 2          | अमलतास                | 2          | 70           | 4.9389           |
| 3          | अर्जुन                | 1          | 115          | 6.0012           |
| 4          | कन्जू                 | 2          | 116          | 12.7148          |
| 5          | कोकाट                 | 3          | 458          | 27.7144          |
| 6          | खरपत                  | 1          | 29           | 0.9549           |
| 7          | गुटेल                 | 5          | 1,187        | 75.6185          |
| 8          | जामुन                 | 7          | 1,063        | 90.0885          |
| 9          | झिंगन                 | 2          | 238          | 15.5241          |
| 10         | तुन                   | 1          | 6            | 0.4481           |
| 11         | धौरी / असिध           | 6          | 822          | 75.2430          |
| 12         | बकैन                  | 1          | 6            | 0.2086           |
| 13         | यूकेलिप्टस            | 2          | 401          | 40.2719          |
| 14         | शीशम                  | 8          | 1,163        | 108.8346         |
| 15         | सेमल                  | 3          | 361          | 38.1150          |
| 16         | सागौन                 | 56         | 13,879       | 562.5513         |
| 17         | सिरस                  | 2          | 198          | 16.1237          |
| 18         | हल्द                  | 2          | 134          | 34.7973          |
| <b>योग</b> |                       | <b>105</b> | <b>20270</b> | <b>1111.8711</b> |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम