

Punjab National Bank / IFSC Code - PUNB0083600

MD a/c No. 0836005900000021

DSM a/c No. 0836005900000030

उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून विपणन विभाग, प्रकाष्ठ विक्रय डिपो बीबीवाला

नीलाम/निविदा तिथि 07/08/2019 नीलाम/निविदा स्थल बीबीवाला

fodz | pph mRrj dk' kh@ngj kniu

lykV& A

| क्रम सं० | लोट सं०/वर्ष | उत्पादन वर्ष | चट्टा सं०/वर्ष | प्रजाति | श्रेणी | नपत | | नग | आयतन | घनफुट / रनिग मी० |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|---------|------------------|
| | | | | | | लम्बाई (मी०) | मध्य घेरी / X सेक्सन (सेमी) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 66 | 88/18-19 | 17-18 | 1147/18-19 | देवदार चि० पल्लू साड युक्त | B/C | 305 | 20-13 | 3 | 0.2379 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 1 | 0.0796 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 2 | 0.0914 | |
| | | | | | | 275 | 15-15 | 1 | 0.0619 | |
| | | | | | | 185 | 18-18 | 1 | 0.0599 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 1 | 0.0686 | |
| | | | | | | 185 | 15-15 | 1 | 0.0416 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 2 | 0.1202 | |
| | | | | | | ; kx | | 12 | 0.7611 | 27' |
| 67 | 173/18-19 | 17-18 | 1262/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 6 | 0.5694 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 20-13 | 20 | 1.5860 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 1 | 0.0730 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 8 | 0.4880 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 6 | 0.4278 | |
| | | | | | | ; kx | | 41 | 3.1442 | 111' |
| 68 | 178/18-19 | 17-18 | 1265/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 114 | 10.8186 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 13 | 1.1102 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 25 | 1.8250 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 1 | 0.0871 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | | | | | | ; kx | | 154 | 13.9079 | 491' |
| 69 | 179/18-19 | 17-18 | 1268/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 28-13 | 2 | 0.2658 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 77 | 9.1322 | |
| | | | | | | 365 | 30-10 | 2 | 0.2190 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 19 | 1.7328 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 7 | 0.7637 | |
| | | | | | | 335 | 25-10 | 1 | 0.0837 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 3 | 0.3267 | |
| | | | | | | ; kx | | 111 | 12.5239 | 442' |
| 70 | 188/18-19 | 17-18 | 1235/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 365 | 20-20 | 4 | 0.5840 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 6 | 0.7320 | |
| | | | | | | 365 | 18-18 | 28 | 3.3124 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 32 | 3.1616 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 1 | 0.0891 | |
| | | | | | | 395 | 15-15 | 1 | 0.0889 | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 15 | 1.2315 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 17 | 1.1662 | |
| | | | | | | 365 | 13-13 | 1 | 0.0617 | |
| | | | | | | 305 | 13-13 | 4 | 0.2060 | |
| | | | | | | ; kx | | 109 | 10.6334 | 376' |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|------------|-----------|-----|--------------|--------|-----|---------|------|
| 71 | 191/18-19 | 17-18 | 1279/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 28-13 | 8 | 1.0632 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 85 | 10.0810 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 3 | 0.3273 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 17 | 1.5504 | |
| | | | | | | ; kx | | 114 | 13.1308 | 464' |
| 72 | 198/18-19 | 17-18 | 1292/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 28-13 | 3 | 0.3987 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 86 | 10.1996 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 7 | 0.7637 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 17 | 1.5504 | |
| | | | | | | ; kx | | 113 | 12.9124 | 456' |
| 73 | 206/18-19 | 17-18 | 1124/18-19 | चीड ल० | B/C | 275 | 61-90 | 2 | 0.1598 | |
| | | | | | | 305 | 61-90 | 11 | 0.9066 | |
| | | | | | | 365 | 61-90 | 3 | 0.2892 | |
| | | | | | | ; kx | | 16 | 1.3556 | 48' |
| 74 | 207/18-19 | 17-18 | 1125/18-19 | चीड ल० | B/C | 215 | 61-90 | 5 | 0.3972 | |
| | | | | | | 245 | 61-90 | 7 | 0.5627 | |
| | | | | | | 215 | 91-120 | 2 | 0.2481 | |
| | | | | | | ; kx | | 14 | 1.2080 | 43' |
| | | | 1164/18-19 | चीड ल० | B/C | 125 | 61-90 | 1 | 0.0551 | |
| | | | | | | 155 | 61-90 | 4 | 0.2320 | |
| | | | | | | 185 | 61-90 | 2 | 0.1233 | |
| | | | | | | 185 | 91-120 | 1 | 0.1275 | |
| | | | | | | ; kx | | 8 | 0.5379 | 19' |
| | | | | | | E i w k ; kx | | 22 | 1.7459 | 62' |
| 75 | 215/18-19 | 17-18 | 1289/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 365 | 20-20 | 2 | 0.2920 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 4 | 0.4880 | |
| | | | | | | 365 | 18-18 | 18 | 2.1294 | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 11 | 0.9031 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 10 | 0.6860 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 27 | 2.6676 | |
| | | | | | | ; kx | | 72 | 7.1661 | 253' |
| 76 | 217/18-19 | 17-18 | 1295/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 119 | 9.4367 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 2 | 0.1430 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 4 | 0.2852 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 16 | 0.9760 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 10.8409 | 383' |
| 77 | 218/18-19 | 17-18 | 1296/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 28-13 | 2 | 0.2658 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 89 | 10.5554 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 6 | 0.6546 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 16 | 1.4592 | |
| | | | | | | ; kx | | 113 | 12.9350 | 457' |
| 78 | 220/18-19 | 17-18 | 1303/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 81 | 7.6869 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 7 | 0.5978 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 9 | 0.6570 | |
| | | | | | | ; kx | | 97 | 8.9417 | 316' |
| 79 | 221/18-19 | 17-18 | 1304/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 28-13 | 5 | 0.6645 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 59 | 6.9974 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 4 | 0.4364 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 7 | 0.6384 | |
| | | | | | | ; kx | | 75 | 8.7367 | 308' |
| 80 | 222/18-19 | 17-18 | 1305/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 28-13 | 2 | 0.2220 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 59 | 5.8469 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 4 | 0.3648 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 10 | 0.7620 | |
| | | | | | | ; kx | | 75 | 7.1957 | 254' |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|------------|-----------------------|-----|------|-------|----|--------|------|
| 81 | 231/18-19 | 17-18 | 1224/18-19 | देवदार पल्लू साडयुक्त | B/C | 185 | 15-15 | 2 | 0.0832 | |
| | | | | | | 185 | 18-18 | 1 | 0.0599 | |
| | | | | | | 185 | 23-23 | 1 | 0.0979 | |
| | | | | | | 125 | 18-18 | 1 | 0.0405 | |
| | | | | | | ; kx | | 5 | 0.2815 | 10' |
| 82 | 234/18-19 | 17-18 | 1227/18-19 | देवदार चि० साडयुक्त | B/C | 275 | 25-10 | 1 | 0.0687 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 2 | 0.2220 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 34 | 3.3694 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 15 | 1.1430 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 3 | 0.2682 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 9 | 0.5490 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 16 | 1.2688 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 1 | 0.0550 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 2 | 0.1426 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 1 | 0.0457 | |
| | | | | | | ; kx | | 84 | 7.1324 | 252' |
| 83 | 235/18-19 | 17-18 | 1228/18-19 | देवदार पल्लू साडयुक्त | B/C | 305 | 20-20 | 1 | 0.1220 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 3 | 0.2964 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 5 | 0.3430 | |
| | | | | | | 155 | 18-18 | 1 | 0.0502 | |
| | | | | | | ; kx | | 10 | 0.8116 | 29' |
| 84 | 243/18-19 | 17-18 | 1176/18-19 | फर चि० | B/C | 185 | 25-13 | 9 | 0.5409 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 2 | 0.1008 | |
| | | | | | | ; kx | | 11 | 0.6417 | |
| 85 | 256/18-19 | 17-18 | 1142/18-19 | चीड चि० दु० | B/C | 245 | 25-13 | 1 | 0.0796 | |
| | | | | | | 215 | 25-13 | 2 | 0.1008 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 5 | 0.3005 | |
| | | | | | | 125 | 25-13 | 4 | 0.1624 | |
| | | | | | | 245 | 20-13 | 2 | 0.1274 | |
| | | | | | | 215 | 20-13 | 5 | 0.2795 | |
| | | | | | | 185 | 20-13 | 12 | 0.5772 | |
| | | | | | | 155 | 20-13 | 8 | 0.3224 | |
| | | | | | | 125 | 20-13 | 9 | 0.2925 | |
| | | | | | | 185 | 20-10 | 2 | 0.0740 | |
| | | | | | | ; kx | | 50 | 2.3163 | 82' |
| 86 | 259/18-19 | 17-18 | 1308/18-19 | चीड चि० | B/C | 185 | 25-13 | 38 | 2.2838 | |
| | | | | | | 185 | 25-10 | 1 | 0.0462 | |
| | | | | | | ; kx | | 39 | 2.3300 | 82' |
| 87 | 261/18-19 | 17-18 | 1251/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 25 | 2.4775 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 3 | 0.3558 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 2 | 0.1524 | |
| | | | | | | ; kx | | 30 | 2.9857 | 105' |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|------------|------------|-----|-------------|---------|----|--------|-----|
| 88 | 262/18-19 | 17-18 | 1252/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 8 | 0.7592 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 19 | 1.5067 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 3 | 0.2139 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 1 | 0.0715 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 1 | 0.0730 | |
| | | | | | | ; kx | | 32 | 2.6243 | 93' |
| 89 | 263/18-19 | 17-18 | 1253/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 365 | 15-15 | 1 | 0.0821 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 2 | 0.1976 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 2 | 0.1372 | |
| | | | | | | ; kx | | 5 | 0.4169 | 15' |
| 90 | 264/18-19 | 17-18 | 1254/18-19 | चीड चि० | B/C | 245 | 25-13 | 7 | 0.5572 | |
| | | | | | | 245 | 20-13 | 10 | 0.6370 | |
| | | | | | | ; kx | | 17 | 1.1942 | 42' |
| 91 | 273/18-19 | 17-18 | 1096/18-19 | चीड गो० | B/C | 365 | 39-60 | 38 | 1.9760 | |
| | | | | | | 335 | 39-60 | 6 | 0.2856 | |
| | | | | | | 305 | 39-60 | 22 | 0.9526 | |
| | | | | | | 275 | 39-60 | 4 | 0.1564 | |
| | | | | | | ; kx | | 70 | 3.3706 | |
| 92 | 274/18-19 | 17-18 | 1112/18-19 | चीड गो० | B/C | 125 | 39-60 | 1 | 0.0173 | |
| | | | 1113/18-19 | चीड गो० | B/C | 245 | 39-60 | 10 | 0.3460 | |
| | | | | | | 215 | 39-60 | 7 | 0.2142 | |
| | | | | | | ; kx | | 17 | 0.5602 | |
| | | | | | | Ei #kz ; kx | | 18 | 0.5775 | |
| 93 | 275/18-19 | 17-18 | 1326/18-19 | चीड ल० | B/C | 185 | 61-90 | 1 | 0.0567 | |
| | | | | | | | | | | |
| 94 | 277/18-19 | 17-18 | 1166/18-19 | चीड गो० | C/C | 275 | 39-60 | 1 | 0.0391 | |
| | | | | | | 305 | 39-60 | 6 | 0.2598 | |
| | | | | | | 335 | 39-60 | 1 | 0.0476 | |
| | | | | | | 365 | 39-60 | 4 | 0.2080 | |
| | | | | | | ; kx | | 12 | 0.5545 | |
| 95 | 278/18-19 | 17-18 | 1167/18-19 | चीड गो० | C/C | 125 | 39-60 | 1 | 0.0173 | |
| | | | | | | 155 | 39-60 | 3 | 0.0660 | |
| | | | | | | 185 | 39-60 | 2 | 0.0520 | |
| | | | | | | 215 | 39-60 | 1 | 0.0306 | |
| | | | | | | 245 | 39-60 | 2 | 0.0692 | |
| | | | | | | ; kx | | 9 | 0.2351 | |
| 96 | 282/18-19 | 17-18 | 1317/18-19 | चीड ल० | B/C | 155 | 121-150 | 1 | 0.1872 | |
| | विकास कार्य | | | | | 215 | 91-120 | 1 | 0.1935 | |
| | | | | | | ; kx | | 2 | 0.3807 | 13' |
| 97 | 286/18-19 | 17-18 | 1237/18-19 | देवदार ल० | B/C | 95 | 61-90 | 6 | 0.2155 | |
| | | | | | | 125 | 61-90 | 3 | 0.1554 | |
| | | | | | | 155 | 61-90 | 6 | 0.2879 | |
| | | | | | | 185 | 61-90 | 5 | 0.2723 | |
| | | | | | | 215 | 61-90 | 3 | 0.1989 | |
| | | | | | | 155 | 91-120 | 1 | 0.1008 | |
| | | | | | | ; kx | | 24 | 1.2308 | 43' |
| 98 | 287/18-19 | 17-18 | 1238/18-19 | देवदार ल० | B/C | 305 | 61-90 | 11 | 1.0821 | |
| | | | | | | 305 | 91-120 | 2 | 0.4054 | |
| | | | | | | ; kx | | 13 | 1.4875 | 53' |
| 99 | 288/18-19 | 17-18 | 1152/18-19 | देवदार गो० | B/C | 245 | 39-60 | 3 | 0.1038 | |
| | | | | | | 185 | 39-60 | 3 | 0.0780 | |
| | | | | | | 215 | 39-90 | 1 | 0.0306 | |
| | | | | | | ; kx | | 7 | 0.2124 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|------------|------------|-----|------|---------|----|--------|----------|
| 100 | 289/18-19 | 17-18 | 1239/18-19 | देवदार गो० | B/C | 275 | 39-60 | 1 | 0.0391 | |
| | | | | | | 305 | 39-60 | 4 | 0.1732 | |
| | | | | | | 335 | 39-60 | 2 | 0.0952 | |
| | | | | | | 365 | 39-60 | 1 | 0.0520 | |
| | | | | | | ; kx | | 8 | 0.3595 | |
| 101 | 291/18-19 | 17-18 | 1322/18-19 | कोकाट ल० | IV | 125 | 31-60 | 1 | 0.0263 | |
| | विकास कार्य | | | | | 155 | 31-60 | 3 | 0.0734 | |
| | | | | | | 125 | 61-90 | 1 | 0.0500 | |
| | | | | | | 155 | 61-90 | 3 | 0.1795 | |
| | | | | | | 185 | 31-60 | 3 | 0.1121 | |
| | | | | | | 185 | 61-90 | 3 | 0.1906 | |
| | | | | | | 185 | 91-120 | 1 | 0.1110 | |
| | | | | | | 215 | 31-60 | 3 | 0.1237 | |
| | | | | | | 215 | 61-90 | 4 | 0.2946 | |
| | | | | | | 215 | 91-120 | 1 | 0.1688 | |
| | | | | | | 245 | 31-60 | 5 | 0.2305 | |
| | | | | | | 245 | 61-90 | 2 | 0.1688 | |
| | | | | | | 275 | 31-60 | 3 | 0.1378 | |
| | | | | | | 275 | 61-90 | 1 | 0.0842 | |
| | | | | | | 305 | 31-60 | 3 | 0.1614 | |
| | | | | | | 305 | 61-90 | 2 | 0.1960 | |
| | | | | | | ; kx | | 39 | 2.3087 | 82' |
| 102 | 1008/19-20 | 17-18 | 3021/19-20 | चीड ल० | B/C | 245 | 91-120 | 4 | 0.7535 | |
| | विकास कार्य | | | | | 245 | 121-150 | 1 | 0.3001 | |
| | | | | | | ; kx | | 5 | 1.0536 | 37' |
| 103 | 1009/19-20 | 17-18 | 3023/19-20 | चीड ल० | B/C | 275 | 61-90 | 8 | 0.7834 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 61-90 | 8 | 0.9318 | |
| | | | | | | ; kx | | 16 | 1.7152 | 61' |
| 104 | 1010/19-20 | 17-18 | 3036/19-20 | चीड ल० | B/C | 185 | 61-90 | 3 | 0.2244 | |
| | विकास कार्य | | | | | 185 | 91-120 | 2 | 0.2674 | |
| | | | | | | 185 | 121-150 | 1 | 0.2234 | |
| | | | | | | 185 | 151up | 3 | 1.0970 | |
| | | | | | | 215 | 61-90 | 2 | 0.1171 | |
| | | | | | | 215 | 91-120 | 1 | 0.1213 | |
| | | | | | | 245 | 91-120 | 1 | 0.1471 | |
| | | | | | | ; kx | | 13 | 2.1977 | 78' |
| 105 | 1014/19-20 | 17-18 | 3040/19-20 | चीड ल० | B/C | 125 | 121-150 | 1 | 0.1445 | |
| | विकास कार्य | | | | | 155 | 91-120 | 1 | 0.0969 | |
| | | | | | | 185 | 61-90 | 1 | 0.0489 | |
| | | | | | | 185 | 91-120 | 1 | 0.1556 | |
| | | | | | | 215 | 61-90 | 2 | 0.1970 | |
| | | | | | | ; kx | | 6 | 0.6429 | 23' |
| 106 | 1015/19-20 | 17-18 | 3025/19-20 | चीड ल० | C/C | 185 | 151up | 4 | 1.9959 | |
| | विकास कार्य | | | | | 275 | 151up | 1 | 0.5569 | |
| | | | | | | ; kx | | 5 | 2.5528 | 90' |
| 107 | 1018/19-20 | 17-18 | 3028/19-20 | चीड गो० | C/G | 275 | 39-60 | 5 | 0.1955 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 39-60 | 7 | 0.3031 | |
| | | | | | | 365 | 39-60 | 3 | 0.1560 | |
| | | | | | | ; kx | | 15 | 0.6546 | 46.05RMT |
| 108 | 1019/19-20 | 17-18 | 3029/19-20 | चीड गो० | C/G | 155 | 39-60 | 2 | 0.0440 | |
| | विकास कार्य | | | | | 185 | 39-60 | 3 | 0.0780 | |
| | | | | | | 215 | 39-60 | 1 | 0.0306 | |
| | | | | | | 245 | 39-60 | 8 | 0.2768 | |
| | | | | | | ; kx | | 14 | 0.4294 | 30.40RMT |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|------------|------------|-----|------|---------|-----|---------|---------|
| 109 | 1024/19-20 | 19-20 | 3047/19-20 | देवदार ल० | B/C | 125 | 61-90 | 3 | 0.1127 | |
| | विकास कार्य | | | | | 155 | 61-90 | 1 | 0.0397 | |
| | | | | | | 155 | 91-120 | 1 | 0.1008 | |
| | | | | | | 185 | 61-90 | 2 | 0.0875 | |
| | | | | | | ; kx | | 7 | 0.3407 | 12' |
| 110 | 1025/19-20 | 19-20 | 3048/19-20 | देवदार गो० | B/C | 305 | 39-60 | 1 | 0.0433 | |
| | विकास कार्य | | | | | 335 | 39-60 | 1 | 0.0476 | |
| | | | | | | ; kx | | 2 | 0.0909 | 6.40RMT |
| 111 | 1028/19-20 | 19-20 | 3033/19-20 | तुन ल० | B | 95 | 61-90 | 1 | 0.0390 | |
| | विकास कार्य | | | | | 125 | 31-60 | 1 | 0.0263 | |
| | | | | | | 125 | 61-90 | 2 | 0.0980 | |
| | | | | | | 125 | 91-120 | 3 | 0.2868 | |
| | | | | | | 155 | 61-90 | 3 | 0.1256 | |
| | | | | | | 185 | 91-120 | 1 | 0.1349 | |
| | | | | | | 215 | 121-150 | 1 | 0.2271 | |
| | | | | | | ; kx | | 12 | 0.9377 | 33' |
| 112 | 1029/19-20 | 19-20 | 3056/19-20 | तुन ल० | B | 95 | 61-90 | 1 | 0.0221 | |
| | विकास कार्य | | | | | 125 | 61-90 | 2 | 0.1002 | |
| | | | | | | 155 | 31-60 | 1 | 0.0242 | |
| | | | | | | 155 | 61-90 | 3 | 0.1726 | |
| | | | | | | 185 | 61-90 | 1 | 0.0740 | |
| | | | | | | 215 | 91-120 | 1 | 0.1597 | |
| | | | | | | 215 | 151up | 3 | 1.3629 | |
| | | | | | | 245 | 61-90 | 1 | 0.0729 | |
| | | | | | | ; kx | | 13 | 1.9886 | 70' |
| 113 | 1040/19-20 | 18-19 | 3062/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 73 | 5.7889 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 48 | 2.9280 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 17 | 1.2121 | |
| | | | | | | 305 | 20-8 | 2 | 0.0976 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 1 | 0.0550 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 10.0816 | 356' |
| 114 | 1048/19-20 | 18-19 | 3042/19-20 | चीड गो० | B/C | 245 | 39-60 | 2 | 0.0692 | |
| | विकास कार्य | | | | | | | | | |
| 115 | 1050/19-20 | 18-19 | 3078/19-20 | देवदार ल० | B/C | 185 | 61-90 | 1 | 0.0650 | |
| | विकास कार्य | | | | | 215 | 61-90 | 1 | 0.0926 | |
| | | | | | | 245 | 91-120 | 1 | 0.1296 | |
| | | | | | | ; kx | | 3 | 0.2872 | 10' |
| 116 | 1051/19-20 | 18-19 | 3081/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 66 | 6.2634 | |
| | विकास कार्य | | | | | 335 | 20-13 | 2 | 0.1742 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 44 | 3.2120 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | | | | | | 335 | 18-13 | 26 | 2.2204 | |
| | | | | | | ; kx | | 139 | 11.9370 | 422' |
| 117 | 1052/19-20 | 18-19 | 3082/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 25-13 | 42 | 4.9812 | |
| | विकास कार्य | | | | | 365 | 23-13 | 2 | 0.2182 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 25 | 2.2800 | |
| | | | | | | ; kx | | 69 | 7.4794 | 264' |
| 118 | 1053/19-20 | 18-19 | 3107/19-20 | फर चि० | B/C | 305 | 28-13 | 1 | 0.1110 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 105 | 10.4055 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 17 | 1.2954 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | ; kx | | 124 | 11.9013 | 420' |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|------------|---------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 119 | 1054/19-20 | 18-19 | 3108/19-20 | फर चि० | B/C | 365 | 20-13 | 94 | 8.9206 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 27 | 1.9710 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 32 | 2.7328 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 1 | 0.0871 | |
| | | | | | | ; kx | | 155 | 13.7785 | 487' |
| 120 | 1055/19-20 | 18-19 | 3109/19-20 | फर चि० | B/C | 365 | 28-13 | 4 | 0.5316 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 98 | 11.6228 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 17 | 1.5504 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 1 | 0.1091 | |
| | | | | | | ; kx | | 120 | 13.8139 | 488' |
| 121 | 1056/19-20 | 18-19 | 3110/19-20 | फर चि० | B/C | 305 | 20-13 | 117 | 9.2781 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 10 | 0.7130 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 25 | 1.5250 | |
| | | | | | | ; kx | | 152 | 11.5161 | 407' |
| 122 | 1057/19-20 | 18-19 | 3123/19-20 | फर चि० | C/C | 305 | 28-13 | 3 | 0.3330 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 21 | 2.4906 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 77 | 7.6307 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 1 | 0.1091 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 3 | 0.2736 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 16 | 1.2192 | |
| | | | | | | ; kx | | 122 | 12.1456 | 429' |
| 123 | 1058/19-20 | 18-19 | 3112/19-20 | फर चि० | B/C | 305 | 28-13 | 2 | 0.2220 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 103 | 10.2073 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 2 | 0.1824 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 9 | 0.6858 | |
| | | | | | | ; kx | | 116 | 11.2975 | 399' |
| 124 | 1059/19-20 | 18-19 | 3061/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 25-13 | 68 | 8.0648 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 8 | 1.0632 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 2 | 0.2182 | |
| | | | | | | 365 | 28-10 | 3 | 0.3066 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 23 | 2.0976 | |
| | | | | | | 365 | 25-8 | 1 | 0.0730 | |
| | | | | | | ; kx | | 105 | 11.8234 | 418' |
| 125 | 1060/19-20 | 18-19 | 3063/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 77 | 7.3073 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 56 | 4.0880 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 19 | 1.6226 | |
| | | | | | | 365 | 20-8 | 1 | 0.0584 | |
| | | | | | | ; kx | | 153 | 13.0763 | 462' |
| 126 | 1061/19-20 | 18-19 | 3070/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 83 | 8.2253 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 4 | 0.3648 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 32 | 2.4384 | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 1 | 0.0610 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.1789 | 395' |
| 127 | 1062/19-20 | 18-19 | 3101/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 28-13 | 6 | 0.7974 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 71 | 8.4206 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 2 | 0.2182 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 28 | 2.5536 | |
| | | | | | | 365 | 28-10 | 1 | 0.1022 | |
| | | | | | | ; kx | | 108 | 12.0920 | 427' |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|------------|-----------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 128 | 1063/19-20 | 18-19 | 3068/19-20 | चीड चि० | C/C | 365 | 25-13 | 60 | 7.1160 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 2 | 0.2658 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 2 | 0.2182 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 17 | 1.5504 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 25 | 2.4775 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 7 | 0.5334 | |
| | | | | | | ; kx | | 113 | 12.1613 | 429' |
| 129 | 1064/19-20 | 18-19 | 3105/19-20 | चीड चि० | C/C | 365 | 20-13 | 40 | 3.7960 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 28 | 2.0440 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 14 | 1.1956 | |
| | | | | | | 365 | 15-10 | 2 | 0.1094 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 34 | 2.6962 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 20 | 1.2200 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 1 | 0.0871 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 2 | 0.1426 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 11.2909 | 399' |
| 130 | 1065/19-20 | 18-19 | 3106/19-20 | चीड चि० | C/C | 365 | 28-13 | 4 | 0.5316 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 50 | 5.9300 | |
| | | | | | | 365 | 25-08 | 1 | 0.0730 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 7 | 0.6384 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 40 | 3.9640 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 5 | 0.3810 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 1 | 0.1091 | |
| | | | | | | ; kx | | 109 | 11.7165 | 414' |
| 131 | 1066/19-20 | 18-19 | 3097/19-20 | चीड चि० | C/C | 365 | 25-13 | 13 | 1.5418 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 25-13 | 1 | 0.0991 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 1 | 0.1091 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 4 | 0.3648 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 1 | 0.0762 | |
| | | | | | | 275 | 25-10 | 1 | 0.0687 | |
| | | | | | | ; kx | | 21 | 2.2597 | 80' |
| 132 | 1067/19-20 | 18-19 | 3098/19-20 | चीड चि० | C/C | 365 | 20-13 | 10 | 0.9490 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 20-13 | 3 | 0.2379 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 1 | 0.0715 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 4 | 0.2920 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 1 | 0.0610 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 3 | 0.2562 | |
| | | | | | | 335 | 18-13 | 1 | 0.0784 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 2 | 0.1426 | |
| | | | | | | 365 | 15-10 | 2 | 0.1094 | |
| | | | | | | ; kx | | 27 | 2.1980 | 78' |
| 133 | 1068/19-20 | 18-19 | 3083/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 24 | 2.3784 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 23-13 | 1 | 0.0912 | |
| | | | | | | 275 | 23-13 | 1 | 0.0822 | |
| | | | | | | ; kx | | 26 | 2.5518 | 90' |
| 134 | 1069/19-20 | 18-19 | 3084/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 27 | 2.1411 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 20-10 | 6 | 0.3660 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 3 | 0.2139 | |
| | | | | | | ; kx | | 36 | 2.7210 | 96' |
| 135 | 1070/19-20 | 18-19 | 3085/19-20 | चीड पल्लू | B/C | 365 | 18-18 | 10 | 1.1830 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 18-18 | 4 | 0.3952 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 2 | 0.1782 | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 6 | 0.4926 | |
| | | | | | | 365 | 13-13 | 7 | 0.4319 | |
| | | | | | | ; kx | | 29 | 2.6809 | 95' |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|------------|---------|-----|-------|-------|----|--------|-----|
| 136 | 1071/19-20 | 18-19 | 3086/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 15-10 | 11 | 0.6017 | 21' |
| | विकास कार्य | | | | | | | | | |
| 137 | 1072/19-20 | 18-19 | 3087/19-20 | चीड चि० | B/C | 245 | 20-13 | 2 | 0.1274 | |
| | विकास कार्य | | | | | 245 | 20-10 | 4 | 0.1960 | |
| | | | | | | 185 | 20-10 | 2 | 0.0740 | |
| | | | | | | ; ksx | | 8 | 0.3974 | 14' |
| 138 | 1073/19-20 | 18-19 | 3088/19-20 | चीड चि० | B/C | 245 | 25-13 | 3 | 0.2388 | |
| | विकास कार्य | | | | | 245 | 25-10 | 1 | 0.0612 | |
| | | | | | | ; ksx | | 4 | 0.3000 | 11' |

उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून विपणन विभाग, प्रकाष्ठ विक्रय डिपो बीबीवाला
नीलाम/निविदा तिथि 07/08/2019 नीलाम/निविदा स्थल बीबीवाला
fodt l p h i kmh lykV& B

| क्रम सं० | लॉट सं०/वर्ष | उत्पादन वर्ष | घट्टा सं०/वर्ष | प्रजाति | श्रेणी | नपत | | नग | आयतन | घनफुट / रनिग मी० |
|----------|---|--------------|----------------|---------|--------|--------------|-----------------------------|-----|---------|------------------|
| | | | | | | लम्बाई (मी०) | मध्य घेरी / X सेक्सन (सेमी) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 139 | 3565/18-19 | 18-19 | 3080/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 70 | 6.9370 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 39 | 2.9718 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 9 | 0.8208 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 3 | 0.2682 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 10.9978 | 388' |
| 140 | 3574/18-19 | 18-19 | 3078/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 25-13 | 88 | 10.4368 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 14 | 1.2768 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 2 | 0.2658 | |
| | | | | | | 365 | 25-8 | 1 | 0.0730 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 6 | 0.6546 | |
| | | | | | | ; kx | | 111 | 12.7070 | 449' |
| 141 | 3575/18-19 | 18-19 | 3079/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 50 | 4.7450 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 26 | 1.8980 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 10 | 0.8540 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 1 | 0.0871 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 7 | 0.5551 | |
| | | | | | | ; kx | | 95 | 8.2062 | 290' |
| 142 | 3577/18-19 | 18-19 | 3093/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 83 | 8.2253 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 30 | 2.2860 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 4 | 0.4440 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 2 | 0.1824 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 2 | 0.1788 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.3165 | 400' |
| 143 | 3578/18-19 | 18-19 | 3109/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 25-13 | 44 | 5.2184 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 10 | 0.9120 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 3 | 0.3987 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 13 | 1.2883 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 1 | 0.1110 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 7 | 0.5334 | |
| | | | | | | ; kx | | 78 | 8.4618 | 299' |
| 144 | 3579/18-19 | 18-19 | 3085/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 25-13 | 65 | 7.7090 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 9 | 0.8208 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 24 | 2.3784 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 7 | 0.5334 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 1 | 0.1329 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 5 | 0.5550 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | ; kx | | 112 | 12.2189 | 431' |
| 145 | 3587/18-19 | 18-19 | 3084/18-19 | चीड चि० | B/C | 185 | 25-13 | 29 | 1.7429 | |
| | | | | | | 185 | 25-10 | 2 | 0.0924 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 5 | 0.2520 | |
| | | | | | | ; kx | | 36 | 2.0873 | 74' |
| 146 | 3600/18-19 | 18-19 | 3026/18-19 | चीड ल० | B/C | 365 | 61-90 | 8 | 0.8631 | |
| | परियोजना पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० पिटकुल विकास कार्य | | | | | 305 | 61-90 | 2 | 0.2400 | |
| | | | | | | 275 | 61-90 | 1 | 0.1213 | |
| | | | | | | ; kx | | 11 | 1.2244 | 43' |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|----------|---------|-----|------|---------|-----|---------|------|
| 147 | 2005/19-20 | 18-19 | 21/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 25-13 | 22 | 2.6092 | |
| | विकास कार्य | | | | | 365 | 25-10 | 11 | 1.0032 | |
| | | | | | | 365 | 25-8 | 2 | 0.1460 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 1 | 0.1091 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 5 | 0.4955 | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 1 | 0.0610 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | ; kx | | 44 | 4.6223 | 163' |
| 148 | 2006/19-20 | 18-19 | 22/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 12 | 1.1388 | |
| | विकास कार्य | | | | | 365 | 18-13 | 4 | 0.3416 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 11 | 0.8030 | |
| | | | | | | 365 | 20-8 | 1 | 0.0584 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 3 | 0.2379 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 3 | 0.1830 | |
| | | | | | | 305 | 20-8 | 1 | 0.0488 | |
| | | | | | | ; kx | | 35 | 2.8115 | 99' |
| 149 | 2017/19-20 | 18-19 | 40/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 69 | 6.8379 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 25-10 | 40 | 3.0480 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 1 | 0.1110 | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 6 | 0.3660 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 2 | 0.1824 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 3 | 0.2682 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 10.8135 | 382' |
| 150 | 2018/19-20 | 18-19 | 53/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 25-13 | 39 | 4.6254 | |
| | विकास कार्य | | | | | 365 | 25-10 | 48 | 4.3776 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 1 | 0.1329 | |
| | | | | | | 365 | 25-8 | 16 | 1.1680 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 8 | 0.8728 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | ; kx | | 113 | 11.2856 | 398' |
| 151 | 2019/19-20 | 18-19 | 54/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 58 | 4.5994 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 20-10 | 36 | 2.1960 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 26 | 1.8538 | |
| | | | | | | 305 | 20-8 | 18 | 0.8784 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 3 | 0.2145 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 4 | 0.2200 | |
| | | | | | | ; kx | | 145 | 9.9621 | 352' |
| 152 | 2020/19-20 | 18-19 | 62/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 71 | 7.0361 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 25-10 | 33 | 2.5146 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 1 | 0.1110 | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 7 | 0.4270 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 4 | 0.3648 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 3 | 0.2682 | |
| | | | | | | ; kx | | 119 | 10.7217 | 379' |
| 153 | 2024/19-20 | 18-19 | 69/19-20 | चीड ल० | B/C | 305 | 91-120 | 18 | 3.3306 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 151up | 2 | 1.1018 | |
| | | | | | | ; kx | | 20 | 4.4324 | 157' |
| 154 | 2025/19-20 | 18-19 | 70/19-20 | चीड ल० | B/C | 245 | 91-120 | 11 | 1.7587 | |
| | विकास कार्य | | | | | 245 | 121-150 | 3 | 0.7739 | |
| | | | | | | 245 | 151up | 4 | 1.8370 | |
| | | | | | | ; kx | | 18 | 4.3696 | 154' |
| 155 | 2026/19-20 | 18-19 | 71/19-20 | चीड ल० | B/C | 245 | 91-120 | 6 | 1.0894 | |
| | विकास कार्य | | | | | 245 | 121-150 | 4 | 0.9850 | |
| | | | | | | 245 | 151up | 2 | 0.8920 | |
| | | | | | | ; kx | | 12 | 2.9664 | 105' |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|----------|---------|-----|------|---------|----|--------|----------|--|--|--|--|
| 156 | 2027/19-20 | 18-19 | 72/19-20 | चीड ल० | B/C | 305 | 61-90 | 45 | 4.9547 | | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | 275 | 61-90 | 3 | 0.2507 | | | | | |
| | | | | | | ; kx | | 48 | 5.2054 | 184' | | | | |
| 157 | 2028/19-20 | 18-19 | 73/19-20 | चीड ल० | B/C | 245 | 61-90 | 30 | 2.7747 | 98' | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 2029/19-20 | 18-19 | 74/19-20 | चीड ल० | B/C | 245 | 151up | 4 | 2.7937 | 99' | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 2030/19-20 | 18-19 | 75/19-20 | चीड ल० | B/C | 185 | 61-90 | 3 | 0.1651 | | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | 215 | 61-90 | 3 | 0.2161 | | | | | |
| | | | | | | 185 | 91-120 | 5 | 0.5875 | | | | | |
| | | | | | | 185 | 121-150 | 1 | 0.2107 | | | | | |
| | | | | | | 185 | 151up | 1 | 0.2778 | | | | | |
| | | | | | | ; kx | | 13 | 1.4572 | 51' | | | | |
| 160 | 2031/19-20 | 18-19 | 76/19-20 | चीड ल० | B/C | 95 | 61-90 | 2 | 0.0607 | | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | 125 | 61-90 | 10 | 0.4571 | | | | | |
| | | | | | | 155 | 61-90 | 4 | 0.1919 | | | | | |
| | | | | | | 125 | 91-120 | 2 | 0.1366 | | | | | |
| | | | | | | 125 | 121-150 | 2 | 0.3289 | | | | | |
| | | | | | | 125 | 151up | 1 | 0.2000 | | | | | |
| | | | | | | ; kx | | 21 | 1.3752 | 49' | | | | |
| 161 | 2032/19-20 | 18-19 | 77/19-20 | चीड ल० | B/C | 215 | 91-120 | 1 | 0.1935 | | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | 185 | 151up | 1 | 0.3225 | | | | | |
| | | | | | | ; kx | | 2 | 0.5160 | 18' | | | | |
| 162 | 2033/19-20 | 18-19 | 57/19-20 | चीड ल० | B/C | 125 | 61-90 | 1 | 0.0330 | | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | 155 | 61-90 | 1 | 0.0360 | | | | | |
| | | | | | | 185 | 61-90 | 1 | 0.0444 | | | | | |
| | | | | | | 245 | 61-90 | 8 | 0.4651 | | | | | |
| | | | | | | 305 | 61-90 | 1 | 0.0709 | | | | | |
| | | | | | | ; kx | | 12 | 0.6494 | 23' | | | | |
| 163 | 2034/19-20 | 18-19 | 58/19-20 | चीड गो० | B/C | 305 | 39-60 | 7 | 0.3031 | | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | 275 | 39-60 | 2 | 0.0782 | | | | | |
| | | | | | | ; kx | | 9 | 0.3813 | 26.85RMT | | | | |
| 164 | 2035/19-20 | 18-19 | 59/19-20 | चीड गो० | B/C | 155 | 39-60 | 1 | 0.0220 | | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | 185 | 39-60 | 4 | 0.1040 | | | | | |
| | | | | | | 215 | 39-60 | 3 | 0.0918 | | | | | |
| | | | | | | 245 | 39-60 | 31 | 1.0726 | | | | | |
| | | | | | | ; kx | | 39 | 1.2904 | 91.35RMT | | | | |
| 165 | 2036/19-20 | 18-19 | 83/19-20 | चीड गो० | B/C | 335 | 39-60 | 1 | 0.0476 | | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 39-60 | 27 | 1.1691 | | | | | |
| | | | | | | 275 | 39-60 | 3 | 0.1173 | | | | | |
| | | | | | | ; kx | | 31 | 1.3340 | 93.95RMT | | | | |
| 166 | 2037/19-20 | 18-19 | 84/19-20 | चीड गो० | B/C | 125 | 39-60 | 5 | 0.0865 | | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | 155 | 39-60 | 2 | 0.0440 | | | | | |
| | | | | | | 185 | 39-60 | 3 | 0.0780 | | | | | |
| | | | | | | 215 | 39-60 | 3 | 0.0918 | | | | | |
| | | | | | | 245 | 39-60 | 8 | 0.2768 | | | | | |
| | | | | | | ; kx | | 21 | 0.5771 | 40.95RMT | | | | |
| 167 | 2038/19-20 | 18-19 | 81/19-20 | चीड ल० | C/G | 305 | 61-90 | 14 | 1.4346 | | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 91-120 | 8 | 1.5234 | | | | | |
| | | | | | | 305 | 121-150 | 2 | 0.6504 | | | | | |
| | | | | | | 305 | 151up | 1 | 0.5509 | | | | | |
| | | | | | | ; kx | | 25 | 4.1593 | 147' | | | | |
| 168 | 2039/19-20 | 18-19 | 78/19-20 | चीड ल० | C/G | 245 | 91-120 | 6 | 1.0873 | | | | | |
| | विकास कार्य | | | | | 245 | 121-150 | 14 | 4.0554 | | | | | |
| | | | | | | 185 | 121-150 | 1 | 0.2045 | | | | | |
| | | | | | | 245 | 151up | 4 | 1.6994 | | | | | |
| | | | | | | ; kx | | 25 | 7.0466 | 249' | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|----------|-------------|-----|------|---------|----|--------|----------|
| 169 | 2040/19-20 | 18-19 | 80/19-20 | चीड ल० | C/G | 215 | 151up | 1 | 1.0162 | 36' |
| | विकास कार्य | | | | | | | | | |
| 170 | 2041/19-20 | 18-19 | 79/19-20 | चीड ल० | C/G | 245 | 91-120 | 5 | 0.9094 | |
| | विकास कार्य | | | | | 215 | 121-150 | 1 | 0.2271 | |
| | | | | | | 245 | 121-150 | 6 | 1.7921 | |
| | | | | | | 215 | 151up | 1 | 0.3440 | |
| | | | | | | 245 | 151up | 2 | 1.0625 | |
| | | | | | | ; kx | | 15 | 4.3351 | 153' |
| 171 | 2042/19-20 | 18-19 | 82/19-20 | चीड ल० | C/G | 125 | 61-90 | 8 | 0.3326 | |
| | विकास कार्य | | | | | 155 | 61-90 | 1 | 0.0409 | |
| | | | | | | 185 | 61-90 | 6 | 0.3995 | |
| | | | | | | 215 | 61-90 | 3 | 0.2313 | |
| | | | | | | 245 | 61-90 | 13 | 1.2152 | |
| | | | | | | 125 | 91-120 | 2 | 0.1756 | |
| | | | | | | 155 | 91-120 | 2 | 0.2503 | |
| | | | | | | 185 | 91-120 | 4 | 0.5279 | |
| | | | | | | 245 | 91-120 | 2 | 0.3143 | |
| | | | | | | 185 | 151up | 2 | 0.9186 | |
| | | | | | | 215 | 151up | 1 | 0.3883 | |
| | | | | | | ; kx | | 44 | 4.7945 | 169' |
| 172 | 2043/19-20 | 18-19 | 85/19-20 | यूके लि० ल० | II | 95 | 31-60 | 1 | 0.0180 | |
| | विकास कार्य | | | | | 125 | 31-60 | 5 | 0.0812 | |
| | | | | | | 155 | 31-60 | 1 | 0.0233 | |
| | | | | | | 185 | 31-60 | 2 | 0.0559 | |
| | | | | | | 215 | 31-60 | 4 | 0.1578 | |
| | | | | | | 305 | 31-60 | 1 | 0.0477 | |
| | | | | | | 125 | 61-90 | 1 | 0.0320 | |
| | | | | | | 185 | 61-90 | 2 | 0.1011 | |
| | | | | | | 185 | 91-120 | 1 | 0.1349 | |
| | | | | | | 215 | 91-120 | 1 | 0.1716 | |
| | | | | | | ; kx | | 19 | 0.8235 | 29' |
| 173 | 2044/19-20 | 18-19 | 60/19-20 | चीड गो० | C/G | 155 | 39-60 | 1 | 0.0220 | |
| | विकास कार्य | | | | | 185 | 39-60 | 4 | 0.1040 | |
| | | | | | | 215 | 39-60 | 3 | 0.0918 | |
| | | | | | | 245 | 39-60 | 4 | 0.1384 | |
| | | | | | | ; kx | | 12 | 0.3562 | 25.20RMT |

उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून विपणन विभाग, प्रकाष्ठ विक्रय डिपो बीबीवाला
नीलाम/निविदा तिथि 07/08/2019 नीलाम/निविदा स्थल बीबीवाला
fodt l ph fVgjh lykV& C

| क्रम सं० | लॉट सं०/वर्ष | उत्पादन वर्ष | चट्टा सं०/वर्ष | प्रजाति | श्रेणी | नपत | | नग | आयतन | घनफुट / रनिग मी० |
|----------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------------|----|--------|------------------|
| | | | | | | लम्बाई(मी०) | मध्य घेरी / Xसेक्स न (सेमी) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1126/18-19 | 17-18 | 2133/18-19 | सेमल ल० | B/C | 125-305 | 31-150 | 13 | 1.3883 | 49' |
| 2 | 1135/18-19 | 17-18 | 2165/18-19 | सेमल ल० | B/C | 215 | 121up | 3 | 0.8860 | 31' |
| 3 | 1242/18-19 | 17-18 | 2198/18-19 | देवदार चि० पल्लू साड युक्त | B/C | 305 | 25-13 | 5 | 0.4955 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 5 | 0.3810 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 2 | 0.1586 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 1 | 0.0610 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 1 | 0.0988 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 1 | 0.0612 | |
| | | | | | | 245 | 15-15 | 1 | 0.0551 | |
| | | | | | | 185 | 20-20 | 1 | 0.0740 | |
| | | | | | | 62 | 15-15 | 1 | 0.0139 | |
| | | | | | | ; kx | | 18 | 1.3991 | 49' |
| 4 | 1287/18-19 | 17-18 | 2365/18-19 | देवदार चि० पल्लू डि० साडयुक्त | B/C | 305 | 25-13 | 2 | 0.1982 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 3 | 0.2286 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 6 | 0.4758 | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 1 | 0.0610 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 4 | 0.2440 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 1 | 0.0713 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 4 | 0.3952 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 2 | 0.1372 | |
| | | | | | | 275 | 15-15 | 1 | 0.0619 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 1 | 0.0550 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 2 | 0.1224 | |
| | | | | | | 245 | 20-13 | 1 | 0.0637 | |
| | | | | | | 245 | 20-10 | 2 | 0.0980 | |
| | | | | | | 215 | 20-13 | 2 | 0.1118 | |
| | | | | | | 215 | 15-15 | 1 | 0.0484 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 1 | 0.0601 | |
| | | | | | | 185 | 20-13 | 1 | 0.0481 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 1 | 0.0504 | |
| | | | | | | 155 | 20-10 | 1 | 0.0310 | |
| | | | | | | 155 | 18-18 | 2 | 0.1004 | |
| | | | | | | 125 | 23-23 | 1 | 0.0661 | |
| | | | | | | 92 | 20-13 | 1 | 0.0239 | |
| | | | | | | 125 | 15-15 | 1 | 0.0281 | |
| | | | | | | ; kx | | 42 | 2.7806 | 98' |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------------|------------|-----|-------------|---------|-------|---------|----------|------|
| 5 | 1310/18-19 | 17-18 | 2313/18-19 | देवदार गो० | B/C | 305 | 39-60 | 1 | 0.0433 | | |
| | | | | | | 275 | 39-60 | 3 | 0.1173 | | |
| | | | | | | 215 | 39-60 | 1 | 0.0306 | | |
| | | | | | | ; kx | | 5 | 0.1912 | 13.45RMT | |
| 6 | 1333/18-19 | 17-18 | 2276/18-19 | चीड ल० | B/C | 275 | 61-90 | 1 | 0.1213 | | |
| | | | | | | 305 | 61-90 | 3 | 0.3517 | | |
| | | | | | | 275 | 91-120 | 1 | 0.1455 | | |
| | | | | | | ; kx | | 5 | 0.6185 | 22' | |
| 7 | 1338/18-19 | 17-18 | 2280/18-19 | चीड ल० | C/C | 155 | 61-90 | 1 | 0.0651 | | |
| | | | | | | 125 | 91-120 | 1 | 0.0945 | | |
| | | | | | | 155 | 121-150 | 1 | 0.1899 | | |
| | | | | | | ; kx | | 3 | 0.3495 | 12' | |
| 8 | 1339/18-19 | 18-19 | 2338/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 38 | 3.7658 | | |
| | | | | | | विकास कार्य | 305 | 25-10 | 20 | 1.5240 | |
| | | | | | | | 305 | 28-13 | 3 | 0.3330 | |
| | | | | | | | 305 | 23-13 | 1 | 0.0912 | |
| | | | | | | | 305 | 25-8 | 10 | 0.6100 | |
| | | | | | | | 275 | 25-13 | 7 | 0.6258 | |
| | | | | | | | 275 | 25-10 | 1 | 0.0687 | |
| | | | | | | | ; kx | | 80 | 7.0185 | 248' |
| | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3011/19-20 | 18-19 | 1001/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 25-13 | 60 | 7.1160 | | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 44 | 4.0128 | | |
| | | | | | | 365 | 25-8 | 5 | 0.3650 | | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 4 | 0.4364 | | |
| | | | | | | ; kx | | 113 | 11.9302 | 421' | |
| 10 | 3012/19-20 | 18-19 | 1002/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 72 | 6.8328 | | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 56 | 4.0880 | | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 21 | 1.7934 | | |
| | | | | | | 365 | 20-8 | 6 | 0.3504 | | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 2 | 0.1742 | | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | | |
| | | | | | | ; kx | | 158 | 13.3058 | 470' | |
| 11 | 3013/19-20 | 18-19 | 1003/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 87 | 8.6217 | | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 29 | 2.2098 | | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 1 | 0.1110 | | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 2 | 0.1220 | | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 1 | 0.0912 | | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.2451 | 397' | |
| 12 | 3014/19-20 | 18-19 | 1004/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 94 | 7.4542 | | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 31 | 1.8910 | | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 11 | 0.7843 | | |
| | | | | | | 305 | 20-8 | 5 | 0.2440 | | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 1 | 0.0715 | | |
| | | | | | | ; kx | | 142 | 10.4450 | 369' | |
| 13 | 3015/19-20 | 18-19 | 1048/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 75 | 7.4325 | | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 28 | 2.1336 | | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 3 | 0.3330 | | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 1 | 0.0610 | | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 4 | 0.3648 | | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 4 | 0.3576 | | |
| | | | | | | ; kx | | 115 | 10.6825 | 377' | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|------------|---------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 14 | 3016/19-20 | 18-19 | 1015/19-20 | चीड चि० | C/C | 365 | 25-13 | 40 | 4.7440 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 20 | 1.8240 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 40 | 3.9640 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 9 | 0.6858 | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 3 | 0.1830 | |
| | | | | | | ; kx | | 112 | 11.4008 | 403' |
| 15 | 3017/19-20 | 18-19 | 1058/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 79 | 7.8289 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 25-10 | 30 | 2.2860 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 1 | 0.0912 | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 10 | 0.6100 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 10.9055 | 385' |
| 16 | 3018/19-20 | 18-19 | 1059/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 1 | 0.0949 | |
| | विकास कार्य | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 67 | 5.3131 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 39 | 2.3790 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 17 | 1.2121 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 7 | 0.3199 | |
| | | | | | | 305 | 20-8 | 11 | 0.5368 | |
| | | | | | | ; kx | | 143 | 9.9228 | 350' |
| 17 | 3020/19-20 | 18-19 | 1061/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 77 | 7.6307 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 25-10 | 34 | 2.5908 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 2 | 0.1824 | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 6 | 0.3660 | |
| | | | | | | 275 | 23-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | 275 | 25-10 | 1 | 0.0687 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 10.9280 | 386' |
| 18 | 3021/19-20 | 18-19 | 1062/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 47 | 3.7271 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 20-10 | 63 | 3.8430 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 6 | 0.4278 | |
| | | | | | | 305 | 20-8 | 11 | 0.5368 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 7 | 0.3199 | |
| | | | | | | 365 | 20-13 | 1 | 0.0949 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 3 | 0.2190 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 2 | 0.1100 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 1 | 0.0715 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 9.3500 | 330' |
| 19 | 3022/19-20 | 18-19 | 1050/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 25-13 | 57 | 6.7602 | |
| | विकास कार्य | | | | | 365 | 28-13 | 2 | 0.2658 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 21 | 1.9152 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 5 | 0.5455 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 29 | 2.8739 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 8 | 0.6096 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | ; kx | | 124 | 13.1685 | 465' |
| 20 | 3023/19-20 | 18-19 | 1051/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 21 | 1.9929 | |
| | विकास कार्य | | | | | 365 | 20-10 | 10 | 0.7300 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 5 | 0.4270 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 13 | 1.0309 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 11 | 0.6710 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 1 | 0.0713 | |
| | | | | | | ; kx | | 61 | 4.9231 | 174' |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|------------|-----------|------|-------------|-------|-------|--------|---------|------|
| 21 | 3024/19-20 | 18-19 | 1052/19-20 | चीड पल्लू | B/C | 365 | 18-18 | 3 | 0.3549 | | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 20-20 | 1 | 0.1220 | | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 3 | 0.2964 | | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 5 | 0.3430 | | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 2 | 0.1642 | | |
| | | | | | | ; kx | | 14 | 1.2805 | 45' | |
| 22 | 3025/19-20 | 18-19 | 1072/19-20 | चीड चि० | B/C | 185 | 25-13 | 2 | 0.1202 | | |
| | विकास कार्य | | 1073/19-20 | चीड पल्लू | B/C | 185 | 18-18 | 1 | 0.0599 | | |
| | | | | | | 185 | 18-18 | 1 | 0.0740 | | |
| | | | | | | 155 | 18-18 | 2 | 0.1004 | | |
| | | | | | | ; kx | | 4 | 0.2343 | | |
| 23 | 3026/19-20 | 18-19 | 1064/19-20 | चीड पल्लू | B/C | 245 | 20-20 | 6 | 0.5880 | | |
| | विकास कार्य | | | | | 245 | 18-18 | 49 | 3.8906 | | |
| 24 | 3027/19-20 | 18-19 | 1070/19-20 | चीड चि० | B/C | 245 | 15-15 | 84 | 4.6284 | | |
| | | | | | | 245 | 13-13 | 7 | 0.2898 | | |
| | | | | | | 245 | 10-10 | 5 | 0.1225 | | |
| | | | | | | 215 | 18-18 | 4 | 0.2788 | | |
| | | | | | | 215 | 15-15 | 4 | 0.1936 | | |
| | | | | | | ; kx | | 159 | 9.9917 | 353' | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 67 | 6.6397 | | |
| 25 | 3028/19-20 | 18-19 | 1071/19-20 | चीड पल्लू | B/C | 305 | 28-13 | 2 | 0.2220 | | |
| | | | | | | विकास कार्य | 305 | 23-13 | 2 | 0.1824 | |
| | | | | | | | 305 | 25-10 | 40 | 3.0480 | |
| | | | | | | | 305 | 25-8 | 13 | 0.7930 | |
| | | | | | | | 275 | 25-13 | 2 | 0.1788 | |
| | | | | | | | 275 | 25-10 | 1 | 0.0687 | |
| | | | | | | | ; kx | | 127 | 11.1326 | 393' |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 47 | 4.6436 | | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 1 | 0.1220 | | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 44 | 3.0184 | | |
| 26 | 3029/19-20 | 18-19 | 1080/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 13-13 | 11 | 0.5665 | | |
| | | | | | | विकास कार्य | 305 | 10-10 | 2 | 0.0610 | |
| | | | | | | | 275 | 18-18 | 1 | 0.0891 | |
| | | | | | | | 275 | 15-15 | 5 | 0.3095 | |
| | | | | | | | ; kx | | 111 | 8.8101 | 311' |
| | | | | | | | 305 | 20-13 | 48 | 3.8064 | |
| 27 | 3030/19-20 | 18-19 | 1081/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-10 | 55 | 3.3550 | | |
| | | | | | | विकास कार्य | 305 | 20-08 | 20 | 0.9760 | |
| | | | | | | | 305 | 15-10 | 9 | 0.4113 | |
| | | | | | | | 305 | 18-13 | 9 | 0.6417 | |
| | | | | | | | ; kx | | 141 | 9.1904 | 324' |
| | | | | | | | 365 | 20-13 | 76 | 7.2124 | |
| 28 | 3031/19-20 | 18-19 | 1092/19-20 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-10 | 61 | 4.4530 | | |
| | | | | | | विकास कार्य | 365 | 20-08 | 6 | 0.3504 | |
| | | | | | | | 365 | 15-10 | 1 | 0.0547 | |
| | | | | | | | 365 | 18-13 | 16 | 1.3664 | |
| | | | | | | | ; kx | | 160 | 13.4369 | 474' |
| | | | | | | | 365 | 25-13 | 70 | 8.3020 | |
| | | | | | | | 365 | 28-13 | 2 | 0.2658 | |
| | 365 | 23-13 | 4 | 0.4364 | | | | | | | |
| | 365 | 25-08 | 13 | 0.9490 | | | | | | | |
| | 365 | 25-10 | 28 | 2.5536 | | | | | | | |
| | 335 | 25-13 | 4 | 0.4356 | | | | | | | |
| | 335 | 25-10 | 1 | 0.0837 | | | | | | | |
| | ; kx | | 122 | 13.0261 | 460' | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|------------|-----------------|-----|------|-------|-----|---------|-----------|
| 29 | 3032/19-20 | 18-19 | 1087/19-20 | चीड गो बल्ली | B/C | 365 | 39-60 | 44 | 2.2880 | |
| | विकास कार्य | | | | | 335 | 39-60 | 10 | 0.4760 | |
| | | | | | | 305 | 39-60 | 90 | 3.8970 | |
| | | | | | | 275 | 39-60 | 13 | 0.5083 | |
| | | | | | | 365 | 26-38 | 2 | 0.0512 | |
| | | | | | | 305 | 26-38 | 5 | 0.1065 | |
| | | | | | | ; kx | | 164 | 7.3270 | 526.90RMT |
| 30 | 3033/19-20 | 17-18 | 1087/19-20 | फर चि0 | B/C | 185 | 25-13 | 256 | 15.3856 | |
| | | | | | | 185 | 25-10 | 24 | 1.1088 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 21 | 1.0584 | |
| | | | | | | ; kx | | 301 | 17.5528 | 620' |
| 31 | 3034/19-20 | 17-18 | 1029/19-20 | फर चि0 | B/C | 185 | 20-13 | 146 | 7.0226 | |
| | | | | | | 185 | 20-10 | 22 | 0.8140 | |
| | | | | | | 155 | 20-13 | 6 | 0.2418 | |
| | | | | | | 155 | 20-10 | 1 | 0.0310 | |
| | | | | | | ; kx | | 175 | 8.1094 | 286' |
| 32 | 3035/19-20 | 17-18 | 1074/19-20 | फर चि0 | B/C | 365 | 25-13 | 92 | 10.9112 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 21 | 1.9152 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 1 | 0.1329 | |
| | | | | | | 365 | 25-8 | 1 | 0.0730 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 3 | 0.3267 | |
| | | | | | | 335 | 25-10 | 1 | 0.0837 | |
| | | | | | | ; kx | | 119 | 13.4427 | 475' |
| 33 | 3036/19-20 | 17-18 | 1108/19-20 | फर चि0 | B/C | 395 | 25-13 | 2 | 0.2568 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 78 | 9.2508 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 21 | 1.9152 | |
| | | | | | | 365 | 25-8 | 9 | 0.6570 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 4 | 0.4364 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 2 | 0.2658 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 2 | 0.2178 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1001 | |
| | | | | | | ; kx | | 119 | 13.0999 | 463' |
| 34 | 3037/19-20 | 17-18 | 1044/19-20 | फर चि0 | B/C | 365 | 20-13 | 76 | 7.2124 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 46 | 3.3580 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 36 | 3.0744 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 4 | 0.3484 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | | | | | | ; kx | | 163 | 14.0602 | 496' |
| 35 | 3038/19-20 | 17-18 | 1038/19-20 | फर चि0 | C/C | 245 | 25-13 | 53 | 4.2188 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 11 | 0.6732 | |
| | | | | | | 215 | 25-13 | 2 | 0.1398 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 141 | 8.4741 | |
| | | | | | | 185 | 25-10 | 14 | 0.6468 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 10 | 0.5040 | |
| | | | | | | 125 | 25-13 | 4 | 0.1624 | |
| | | | | | | ; kx | | 235 | 14.8191 | 523' |
| 36 | 3039/19-20 | 17-18 | 1077/19-20 | फर चि0 | C/C | 365 | 25-13 | 65 | 7.7090 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 1 | 0.1329 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 19 | 1.7328 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 1 | 0.1091 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 1 | 0.1110 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 14 | 1.3874 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 6 | 0.4572 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 7 | 0.6258 | |
| | | | | | | ; kx | | 115 | 12.3741 | 437' |

उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून विपणन विभाग, प्रकाष्ठ विक्रय डिपो बीबीवाला
नीलाम/निविदा तिथि 07/08/2019 नीलाम/निविदा स्थल बीबीवाला
fodt l p h d. k i z k x l y k v & D

| क्रम सं० | लॉट सं०/वर्ष | उत्पादन वर्ष | चट्टा सं०/वर्ष | प्रजाति | श्रेणी | नपत | | नग | आयतन | घनफुट / रनिग मी० |
|----------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------|-------------|-----------------------------|----|--------|------------------|
| | | | | | | लम्बाई(मी०) | मध्य घेरी / Xसेक्स न (सेमी) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 2112/18-19 | 18-19 | 147/18-19 | सेमल चि० | B | 215 | 20-20 | 3 | 0.2580 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 215 | 18-18 | 1 | 0.0697 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 2 | 0.1592 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 2 | 0.1220 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 4 | 0.3964 | |
| | | | | | | 125 | 23-23 | 2 | 0.1322 | |
| | | | | | | 155 | 25-25 | 1 | 0.0968 | |
| | | | | | | ; kx | | 15 | 1.2343 | 44' |
| 38 | 2113/18-19 | 18-19 | 151/18-19 | असेन चि० | III | 245 | 20-13 | 6 | 0.3822 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 245 | 20-10 | 1 | 0.0490 | |
| | | | | | | 185 | 20-13 | 2 | 0.0962 | |
| | | | | | | 245 | 15-10 | 1 | 0.0367 | |
| | | | | | | 215 | 25-13 | 2 | 0.1398 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 10 | 0.7960 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 2 | 0.1224 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 1 | 0.0793 | |
| | | | | | | 245 | 20-20 | 1 | 0.0980 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 8 | 0.7928 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 1 | 0.0762 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 3 | 0.2379 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 1 | 0.0686 | |
| | | | | | | ; kx | | 39 | 2.9751 | 105' |
| 39 | 2114/18-19 | 18-19 | 217/18-19 | कोकाट चि० | III | 125 | 23-23 | 1 | 0.0661 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 155 | 20-20 | 1 | 0.0620 | |
| | | | | | | 185 | 18-18 | 1 | 0.0599 | |
| | | | | | | ; kx | | 3 | 0.1880 | 7' |
| 40 | 2115/18-19 | 18-19 | 218/18-19 | कोकाट ल० | IV | 305 | 61-90 | 1 | 0.0709 | 2' |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 41 | 2116/18-19 | 18-19 | 216/18-19 | तुन ल० | B | 245 | 61-90 | 2 | 0.1364 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 215 | 61-90 | 2 | 0.1472 | |
| | | | | | | ; kx | | 4 | 0.2836 | 10' |
| 42 | 2123/18-19 | 18-19 | 130/18-19 | चीड चि० | B/C | 245 | 25-10 | 3 | 0.1836 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 215 | 25-13 | 1 | 0.0699 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 6 | 0.4776 | |
| | | | | | | 245 | 28-13 | 2 | 0.1784 | |
| | | | | | | ; kx | | 12 | 0.9095 | |
| | | | 131/18-19 | चीड चि० | B/C | 155 | 20-13 | 1 | 0.0403 | |
| | | | | | | 185 | 20-13 | 6 | 0.2886 | |
| | | | | | | 245 | 20-10 | 2 | 0.0980 | |
| | | | | | | 245 | 20-13 | 9 | 0.5733 | |
| | | | | | | 215 | 20-13 | 1 | 0.0559 | |
| | | | | | | ; kx | | 19 | 1.0561 | |
| | | | 135/18-19 | चीड चि० | B/C | 185 | 25-10 | 2 | 0.0924 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 6 | 0.3606 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 1 | 0.0503 | |
| | | | | | | ; kx | | 9 | 0.5033 | |
| | | | | | | ; kx | | 40 | 2.4689 | 87' |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-------|-----------|-------------|-----|------|---------|-----|---------|------|
| 43 | 2128/18-19 | 18-19 | 213/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 15-10 | 2 | 0.0914 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 8 | 0.5704 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 17 | 1.0370 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 108 | 8.5644 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 4 | 0.2860 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 2 | 0.1742 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 10.7234 | 379' |
| 44 | 2161/18-19 | 18-19 | 222/18-19 | चीड चि० | B/C | 275 | 25-10 | 1 | 0.0687 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 16 | 1.2192 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 5 | 0.4470 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 8 | 0.7296 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 78 | 7.7298 | |
| | | | | | | 275 | 28-13 | 2 | 0.2002 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 11 | 1.2210 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.6155 | 410' |
| 45 | 2190/18-19 | 18-19 | 305/18-19 | चीड ल० | B/C | 155 | 61-90 | 1 | 0.0620 | |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | 185 | 61-90 | 5 | 0.3130 | |
| | | | | | | 185 | 91-120 | 2 | 0.2431 | |
| | | | | | | 185 | 121-150 | 2 | 0.3980 | |
| | | | | | | 185 | 151up | 1 | 0.3342 | |
| | | | | | | ; kx | | 11 | 1.3503 | 48' |
| 46 | 2201/18-19 | 18-19 | 316/18-19 | तुन ल० | B | 275 | 31-60 | 2 | 0.0768 | |
| | विकास कार्य धराली PWD | | | | | 275 | 61-90 | 2 | 0.1937 | |
| | | | | | | 215 | 31-60 | 4 | 0.1544 | |
| | | | | | | 155 | 31-60 | 3 | 0.1099 | |
| | | | | | | 95 | 61-90 | 2 | 0.0711 | |
| | | | | | | ; kx | | 13 | 0.6059 | 21' |
| 47 | 2222/18-19 | 18-19 | 338/18-19 | तुन ल० | B | 245 | 61-90 | 1 | 0.0414 | |
| | रेल लाईन केदारनाथ वि०कार्य | | | | | 215 | 31-60 | 4 | 0.1275 | |
| | | | | | | 215 | 61-90 | 3 | 0.1923 | |
| | | | | | | 185 | 31-60 | 6 | 0.1722 | |
| | | | | | | 185 | 61-90 | 1 | 0.0444 | |
| | | | | | | 155 | 31-60 | 4 | 0.0736 | |
| | | | | | | 155 | 91-120 | 1 | 0.1172 | |
| | | | | | | 155 | 61-90 | 1 | 0.0409 | |
| | | | | | | 125 | 31-60 | 6 | 0.0801 | |
| | | | | | | 125 | 61-90 | 2 | 0.0650 | |
| | | | | | | 95 | 31-60 | 2 | 0.0287 | |
| | | | | | | 95 | 61-90 | 1 | 0.0536 | |
| | | | | | | ; kx | | 32 | 1.0369 | 37' |
| 48 | 2225/18-19 | 17-18 | 336/18-19 | कोकाट पल्लू | III | 245 | 18-18 | 2 | 0.1586 | |
| | PMGSY रुद्रप्रयाग वि०कार्य | | | | | 185 | 18-18 | 6 | 0.3594 | |
| | | | | | | 185 | 15-15 | 11 | 0.4576 | |
| | | | | | | 185 | 13-13 | 1 | 0.0312 | |
| | | | | | | 155 | 15-15 | 2 | 0.0698 | |
| | | | | | | 155 | 18-18 | 1 | 0.0502 | |
| | | | | | | 155 | 13-13 | 1 | 0.0262 | |
| | | | | | | ; kx | | 24 | 1.1530 | 41' |
| 49 | 2226/18-19 | 17-18 | 335/18-19 | कोकाट चि० | III | 245 | 25-10 | 1 | 0.0612 | |
| | PMGSY रुद्रप्रयाग वि०कार्य | | | | | 245 | 20-13 | 2 | 0.1274 | |
| | | | | | | 245 | 20-10 | 1 | 0.0490 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 2 | 0.1202 | |
| | | | | | | 185 | 25-10 | 2 | 0.0924 | |
| | | | | | | 185 | 20-10 | 1 | 0.0370 | |
| | | | | | | 155 | 20-13 | 1 | 0.0403 | |
| | | | | | | 155 | 20-10 | 1 | 0.0310 | |
| | | | | | | 185 | 20-13 | 2 | 0.0962 | |
| | | | | | | ; kx | | 13 | 0.6547 | 23' |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------|------------|-----------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 50 | 2231/18-19 | 18-19 | 328/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 365 | 15-15 | 1 | 0.0821 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 15 | 1.0290 | |
| | | | | | | 365 | 13-13 | 1 | 0.0617 | |
| | | | | | | 305 | 13-13 | 3 | 0.1545 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 15 | 1.4820 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 1 | 0.1220 | |
| | | | | | | 275 | 20-20 | 1 | 0.1100 | |
| | | | | | | ; kx | | 37 | 3.0413 | 107' |
| 51 | 2237/18-19 | 18-19 | 106/18-19 | चीड ल० | B/C | 275 | 61-90 | 2 | 0.1344 | |
| | | | | | | 305 | 61-90 | 1 | 0.0805 | |
| | | | | | | ; kx | | 3 | 0.2149 | |
| | | | 107/18-19 | चीड ल० | B/C | 245 | 61-90 | 5 | 0.3298 | |
| | | | | | | ; kx | | 8 | 0.5447 | 19' |
| 52 | 2238/18-19 | 17-18 | 229/18-19 | चीड ल० | C/C | 185 | 61-90 | 1 | 0.0444 | |
| | | | | | | 245 | 61-90 | 4 | 0.2452 | |
| | | | | | | 305 | 61-90 | 15 | 1.1714 | |
| | | | | | | ; kx | | 20 | 1.4610 | 52' |
| 53 | 04/19-20 | 18-19 | 2021/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 98 | 9.7118 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 5 | 0.4560 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 14 | 1.0668 | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 1 | 0.0610 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 2 | 0.1788 | |
| | | | | | | 335 | 25-10 | 1 | 0.0837 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.5581 | 408' |
| 54 | 29/19-20 | 18-19 | 2005/19-20 | फर चि० | B/C | 305 | 20-13 | 38 | 3.0134 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 7 | 0.4270 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 4 | 0.2852 | |
| | | | | | | ; kx | | 49 | 3.7256 | 132' |
| 55 | 41/19-20 | 18-19 | 2061/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 85 | 8.4235 | |
| | PMGSY कर्णप्रयाग वि०कार्य | | | | | 305 | 25-10 | 17 | 1.2954 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 4 | 0.3648 | |
| | | | | | | 305 | 25-08 | 2 | 0.1220 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 8 | 0.8880 | |
| | | | | | | 305 | 30-13 | 1 | 0.1189 | |
| | | | | | | 275 | 25-10 | 1 | 0.0687 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 2 | 0.2178 | |
| | | | | | | 335 | 25-10 | 1 | 0.0837 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.5828 | 409' |
| 56 | 42/19-20 | 18-19 | 2062/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 101 | 8.0093 | |
| | PMGSY कर्णप्रयाग वि०कार्य | | | | | 305 | 20-10 | 15 | 0.9150 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 16 | 1.1408 | |
| | | | | | | 305 | 18-10 | 1 | 0.0549 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 3 | 0.2145 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 4 | 0.3484 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 10.7499 | 380' |
| 57 | 50/19-20 | 18-19 | 2070/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 85 | 8.4235 | |
| | PMGSY कर्णप्रयाग वि०कार्य | | | | | 305 | 25-10 | 14 | 1.0668 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 4 | 0.3648 | |
| | | | | | | 305 | 25-08 | 2 | 0.1220 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 5 | 0.5550 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 5 | 0.5445 | |
| | | | | | | 335 | 25-10 | 4 | 0.3348 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | 275 | 25-10 | 1 | 0.0687 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.5695 | 409' |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------------|------------|---------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 58 | 51/19-20 | 18-19 | 2073/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 24 | 1.9032 | |
| | PMGSY कर्णप्रयाग वि०कार्य | | | | | 305 | 20-10 | 8 | 0.4880 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 3 | 0.2139 | |
| | | | | | | ; kx | | 35 | 2.6051 | 92' |
| 59 | 52/19-20 | 18-19 | 2071/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 97 | 7.6921 | |
| | PMGSY कर्णप्रयाग वि०कार्य | | | | | 305 | 20-10 | 20 | 1.2200 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 12 | 0.8556 | |
| | | | | | | 305 | 20-08 | 1 | 0.0488 | |
| | | | | | | 305 | 18-10 | 1 | 0.0549 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 9 | 0.7839 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 10.7223 | 379' |
| 60 | 53/19-20 | 18-19 | 2072/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 23 | 2.2793 | |
| | PMGSY कर्णप्रयाग वि०कार्य | | | | | 305 | 25-10 | 9 | 0.6858 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 1 | 0.0912 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 5 | 0.5550 | |
| | | | | | | 305 | 28-10 | 1 | 0.0854 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | 335 | 25-10 | 1 | 0.0837 | |
| | | | | | | ; kx | | 41 | 3.8893 | 137' |
| 61 | 54/19-20 | 18-19 | 2074/19-20 | चीड चि० | C/C | 305 | 25-13 | 5 | 0.4955 | |
| | PMGSY कर्णप्रयाग वि०कार्य | | | | | 305 | 25-10 | 1 | 0.0762 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 4 | 0.3172 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 2 | 0.1788 | |
| | | | | | | ; kx | | 12 | 1.0677 | 38' |
| 62 | 55/19-20 | 18-19 17-18 | 2022/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 110 | 8.7230 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 17 | 1.0370 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 15 | 1.0695 | |
| | | | | | | 305 | 18-10 | 1 | 0.0549 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 3 | 0.2145 | |
| | | | | | | ; kx | | 146 | 11.0989 | 392' |
| 63 | 56/19-20 | 18-19 17-18 | 2031/19-20 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 106 | 10.5046 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 8 | 0.6096 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 3 | 0.3330 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 4 | 0.3648 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.8120 | 417' |
| 64 | 57/19-20 | 18-19 17-18 | 2032/19-20 | चीड चि० | C/C | 305 | 25-13 | 95 | 9.4145 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 16 | 1.2192 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 2 | 0.1824 | |
| | | | | | | 305 | 25-08 | 1 | 0.0610 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 1 | 0.1110 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 6 | 0.5364 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.5245 | 407' |
| 65 | 58/19-20 | 17-18 18-19 | 2033/19-20 | चीड चि० | C/C | 305 | 20-13 | 89 | 7.0577 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 33 | 2.0130 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 8 | 0.5704 | |
| | | | | | | 305 | 20-08 | 1 | 0.0488 | |
| | | | | | | 305 | 18-10 | 1 | 0.0549 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 1 | 0.0457 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 4 | 0.2860 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 3 | 0.1650 | |
| | | | | | | 275 | 18-13 | 3 | 0.1929 | |
| | | | | | | ; kx | | 143 | 10.4344 | 368' |

mRrjky ou fodkl fuxe] foi .ku i Hkkx ngjknw

i dkl"B fodk: fMi ks chchokyk uhyke LFky@fufonk frffk 07@08@2019

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो में बीबीवाला में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का नीलाम प्रत्येक माह की तारीख 7 एवं 22 को नीलाम स्थल बीबीवाला में सम्पन्न किया जाता है । आगामी नीलाम/निविदा दि० 07/08/2019 को सम्पन्न होना है, जिसमें विक्रय हेतु प्रकाष्ठ जलौनी आदि निम्नानुसार प्रस्तावित है –

| क्र. सं. | विवरण | कुल | कुल मूल्य | कुल क्षेत्रफल |
|----------|------------|------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | यूके० ल० | 1 | 0.8235 | |
| 2 | कोकाट गो० | 2 | 2.3796 | |
| 3 | तुन गो० | 5 | 4.8527 | |
| 4 | सेमल गो० | 2 | 2.2743 | |
| 5 | देवदार गो० | 8 | 4.2002 | |
| 6 | चीड गो० | 42 | 82.2976 | |
| 7 | देवदार चि० | 6 | 13.1663 | |
| 8 | फर चि० | 15 | 172.2784 | |
| 9 | चीड चि० | 87 | 715.6088 | |
| 10 | कोकाट चि० | 3 | 1.9957 | |
| 11 | सेमल चि० | 1 | 1.2343 | |
| 12 | असेन चि० | 1 | 2.9751 | |
| | ; ks& | 173 | 1004.0865 | |

अतः इच्छुक क्रेताओं से उपरोक्तनुसार नीलाम/निविदा में भाग लेने हेतु अनुरोध है। विस्तृत जानकारी सम्बन्धित डिपो अधिकारी/प्लाट प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है ।