

Punjab National Bank / IFSC Code - PUNB0083600

MD a/c No. 0836005900000021

DSM a/c No. 0836005900000030

उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून विपणन विभाग, प्रकाष्ठ विक्रय डिपो बीबीवाला

नीलाम/निविदा तिथि 22/04/2019 नीलाम/निविदा स्थल बीबीवाला

fodt: l p h m R r j d k' k h @ n g j k n u

lykV& A

| क्रम सं० | लोट सं०/वर्ष | उत्पादन वर्ष | चट्टा सं०/वर्ष | प्रजाति | श्रेणी | नपत | | नग | आयतन | घनफुट / रनिग मी० |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|---------|------------------|
| | | | | | | लम्बाई (मी०) | मध्य घेरी / X सेक्सन (सेमी) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75 | 84/18-19 | 17-18 | 1145/18-19 | देवदार पल्लू | B/C | 305 | 15-15 | 3 | 0.2058 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 2 | 0.1976 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 1 | 0.1220 | |
| | | | | | | ; kx | | 6 | 0.5254 | |
| | | | 1149/18-19 | देवदार पल्लू | B/C | 185 | 18-18 | 2 | 0.1198 | |
| | | | | | | 245 | 15-15 | 3 | 0.1653 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 1 | 0.0793 | |
| | | | | | | 245 | 13-13 | 1 | 0.0414 | |
| | | | | | | 185 | 15-15 | 1 | 0.0416 | |
| | | | | | | ; kx | | 8 | 0.4474 | |
| | | | | | | ; kx | | 14 | 0.9728 | 35' |
| 76 | 88/18-19 | 17-18 | 1147/18-19 | देवदार चि० पल्लू साड युक्त | B/C | 305 | 20-13 | 3 | 0.2379 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 1 | 0.0796 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 2 | 0.0914 | |
| | | | | | | 275 | 15-15 | 1 | 0.0619 | |
| | | | | | | 185 | 18-18 | 1 | 0.0599 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 1 | 0.0686 | |
| | | | | | | 185 | 15-15 | 1 | 0.0416 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 2 | 0.1202 | |
| | | | | | | ; kx | | 12 | 0.7611 | 27' |
| 77 | 135/18-19 | 17-18 | 1205/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 115 | 10.9135 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 5 | 0.4355 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 21 | 1.5330 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 6 | 0.5124 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | | | | | | 365 | 15-10 | 6 | 0.3282 | |
| | | | | | | ; kx | | 154 | 13.7896 | 487' |
| 78 | 159/18-19 | 17-18 | 1230/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 20-13 | 40 | 3.7960 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 72 | 5.7096 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 3 | 0.2190 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 24 | 1.4640 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 5 | 0.3565 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 2 | 0.1430 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | | | | | | 365 | 15-10 | 1 | 0.0547 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 11 | 0.5027 | |
| | | | | | | ; kx | | 159 | 12.3125 | 425' |
| 79 | 172/18-19 | 17-18 | 1261/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 47 | 4.6577 | |
| | विकास कार्य | | | | | 365 | 25-13 | 1 | 0.1186 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 5 | 0.3810 | |
| | | | | | | ; kx | | 53 | 5.1573 | 182' |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|------------|---------|------|------|-------|-----|---------|------|
| 80 | 173/18-19 | 17-18 | 1262/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 6 | 0.5694 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 20-13 | 20 | 1.5860 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 1 | 0.0730 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 8 | 0.4880 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 6 | 0.4278 | |
| | | | | | | ; kx | | 41 | 3.1442 | 111' |
| 81 | 174/18-19 | 17-18 | 1263/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 25-13 | 1 | 0.1186 | |
| | विकास कार्य | | | | | 305 | 25-13 | 23 | 2.2793 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | 365 | 20-13 | 1 | 0.0949 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 23 | 1.8239 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 1 | 0.0730 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 9 | 0.5490 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 2 | 0.1524 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 1 | 0.0457 | |
| | | | | | | ; kx | | 62 | 5.2262 | 185' |
| 82 | 175/18-19 | 17-18 | 1247/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 25-13 | 31 | 3.6766 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 2 | 0.2182 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 6 | 0.5472 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 4 | 0.4440 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 65 | 6.4415 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 5 | 0.3810 | |
| | | | | | | ; kx | | 114 | 11.8174 | 417' |
| 83 | 178/18-19 | 17-18 | 1265/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 114 | 10.8186 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 13 | 1.1102 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 25 | 1.8250 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 1 | 0.0871 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | ; kx | | 154 | 13.9079 | 491' | | | | | |
| 84 | 179/18-19 | 17-18 | 1268/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 28-13 | 2 | 0.2658 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 77 | 9.1322 | |
| | | | | | | 365 | 30-10 | 2 | 0.2190 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 19 | 1.7328 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 7 | 0.7637 | |
| | | | | | | 335 | 25-10 | 1 | 0.0837 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 3 | 0.3267 | |
| | | | | | | ; kx | | 111 | 12.5239 | 442' |
| 85 | 180/18-19 | 17-18 | 1271/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 28-13 | 2 | 0.2220 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 110 | 10.9010 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 8 | 0.6096 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 1 | 0.0912 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.8238 | 418' |
| 86 | 183/18-19 | 17-18 | 1270/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 28-13 | 1 | 0.1329 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 4 | 0.4440 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 25 | 2.9650 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 61 | 6.0451 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 2 | 0.2182 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 2 | 0.1788 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 11 | 1.0032 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 7 | 0.5334 | |
| | | | | | | ; kx | | 114 | 11.6295 | 411' |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|------------|------------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 87 | 184/18-19 | 17-18 | 1202/18-19 | चीड पल्लू | C/C | 365 | 20-20 | 10 | 1.4600 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 8 | 0.9760 | |
| | | | | | | 275 | 20-20 | 1 | 0.1100 | |
| | | | | | | 365 | 18-18 | 27 | 3.1941 | |
| | | | | | | 335 | 18-18 | 2 | 0.2170 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 22 | 2.1736 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 4 | 0.3564 | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 13 | 1.0673 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 13 | 0.8918 | |
| | | | | | | 305 | 13-13 | 1 | 0.0515 | |
| | | | | | | 275 | 13-13 | 1 | 0.0465 | |
| | | | | | | ; kx | | 102 | 10.5442 | 372' |
| 88 | 185/18-19 | 17-18 | 1269/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 20-13 | 33 | 3.1317 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 54 | 4.2822 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 4 | 0.2852 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 6 | 0.5124 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 14 | 1.0220 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 14 | 0.8540 | |
| | | | | | | 365 | 15-10 | 1 | 0.0547 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 4 | 0.1828 | |
| | | | | | | ; kx | | 130 | 10.3250 | 365' |
| 89 | 186/18-19 | 17-18 | 1276/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 28-13 | 6 | 0.7974 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 2 | 0.2220 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 43 | 5.0998 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 3 | 0.3267 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 38 | 3.7658 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 3 | 0.2682 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 3 | 0.3273 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 12 | 1.0944 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 3 | 0.2286 | |
| | | | | | | ; kx | | 113 | 12.1302 | 428' |
| 90 | 187/18-19 | 17-18 | 1218/18-19 | देवदार चि० | B/C | 305 | 28-13 | 4 | 0.4440 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 77 | 7.6307 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 16 | 1.2192 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 7 | 0.6258 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 5 | 0.4560 | |
| | | | | | | 275 | 25-10 | 1 | 0.0687 | |
| | | | | | | 305 | 25-08 | 1 | 0.0610 | |
| | | | | | | ; kx | | 111 | 10.5054 | 371' |
| 91 | 188/18-19 | 17-18 | 1235/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 365 | 20-20 | 4 | 0.5840 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 6 | 0.7320 | |
| | | | | | | 365 | 18-18 | 28 | 3.3124 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 32 | 3.1616 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 1 | 0.0891 | |
| | | | | | | 395 | 15-15 | 1 | 0.0889 | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 15 | 1.2315 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 17 | 1.1662 | |
| | | | | | | 365 | 13-13 | 1 | 0.0617 | |
| | | | | | | 305 | 13-13 | 4 | 0.2060 | |
| | | | | | | ; kx | | 109 | 10.6334 | 376' |
| 92 | 189/18-19 | 17-18 | 1277/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 28-13 | 6 | 0.6660 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 107 | 10.6037 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 1 | 0.0912 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 8 | 0.6096 | |
| | | | | | | ; kx | | 122 | 11.9705 | 423' |
| 93 | 190/18-19 | 17-18 | 1278/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 117 | 11.1033 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 2 | 0.1742 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 11 | 0.9394 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 22 | 1.6060 | |
| | | | | | | ; kx | | 152 | 13.8229 | 488' |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------|------------|---------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 94 | 191/18-19 | 17-18 | 1279/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 28-13 | 8 | 1.0632 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 85 | 10.0810 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 3 | 0.3273 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 17 | 1.5504 | |
| | | | | | | ; kx | | 114 | 13.1308 | 464' |
| 95 | 197/18-19 | 17-18 | 1288/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 28-13 | 7 | 0.7770 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 105 | 10.4055 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 2 | 0.1824 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 6 | 0.4572 | |
| | | | | | | 305 | 25-08 | 1 | 0.0610 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.8831 | 420' |
| 96 | 198/18-19 | 17-18 | 1292/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 28-13 | 3 | 0.3987 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 86 | 10.1996 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 7 | 0.7637 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 17 | 1.5504 | |
| | | | | | | ; kx | | 113 | 12.9124 | 456' |
| 97 | 201/18-19 | 17-18 | 1231/18-19 | चीड चि० | C/C | 245 | 28-13 | 1 | 0.0892 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 89 | 7.0844 | |
| | | | | | | 215 | 25-13 | 8 | 0.5592 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 39 | 2.3439 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 4 | 0.2016 | |
| | | | | | | 125 | 25-13 | 1 | 0.0406 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 1 | 0.0612 | |
| | | | | | | 185 | 25-10 | 1 | 0.0462 | |
| | | | | | | ; kx | | 144 | 10.4263 | 368' |
| 98 | 202/18-19 | 17-18 | 1232/18-19 | चीड चि० | C/C | 245 | 20-13 | 86 | 5.4782 | |
| | | | | | | 215 | 20-13 | 8 | 0.4472 | |
| | | | | | | 155 | 20-13 | 10 | 0.4030 | |
| | | | | | | 125 | 20-13 | 12 | 0.3900 | |
| | | | | | | 245 | 18-13 | 5 | 0.2865 | |
| | | | | | | 245 | 20-10 | 9 | 0.4410 | |
| | | | | | | 215 | 20-10 | 1 | 0.0430 | |
| | | | | | | 185 | 20-10 | 3 | 0.1110 | |
| | | | | | | 245 | 15-10 | 1 | 0.0367 | |
| | | | | | | 155 | 20-10 | 2 | 0.0620 | |
| | | | | | | 185 | 20-13 | 35 | 1.6835 | |
| | | | | | | ; kx | | 172 | 9.3821 | 331' |
| 99 | 203/18-19 | 17-18 | 1274/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 20-13 | 38 | 3.6062 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 1 | 0.0871 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 63 | 4.9959 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 2 | 0.1708 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 16 | 1.1408 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 1 | 0.0715 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 11 | 0.8030 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 12 | 0.7320 | |
| | | | | | | 365 | 15-10 | 3 | 0.1641 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 4 | 0.1828 | |
| | | | | | | ; kx | | 151 | 11.9542 | 422' |
| 100 | 204/18-19 | 17-18 | 1290/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 28-13 | 3 | 0.3987 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 2 | 0.2220 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 45 | 5.3370 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 53 | 5.2523 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 3 | 0.3273 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 6 | 0.5472 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 2 | 0.1524 | |
| | | | | | | ; kx | | 114 | 12.2369 | 432' |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------|------------|-----------|-----|------|--------|-----|---------|------|
| 101 | 205/18-19 | 17-18 | 1291/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 20-13 | 51 | 4.8399 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 44 | 3.4892 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 11 | 0.9394 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 11 | 0.7843 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 19 | 1.3870 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 11 | 0.6710 | |
| | | | | | | 365 | 15-10 | 2 | 0.1094 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 1 | 0.0457 | |
| | | | | | | ; kx | | 150 | 12.2659 | 433' |
| 102 | 206/18-19 | 17-18 | 1124/18-19 | चीड ल० | B/C | 275 | 61-90 | 2 | 0.1598 | |
| | | | | | | 305 | 61-90 | 11 | 0.9066 | |
| | | | | | | 365 | 61-90 | 3 | 0.2892 | |
| | | | | | | ; kx | | 16 | 1.3556 | 48' |
| 103 | 207/18-19 | 17-18 | 1125/18-19 | चीड ल० | B/C | 215 | 61-90 | 5 | 0.3972 | |
| | | | | | | 245 | 61-90 | 7 | 0.5627 | |
| | | | | | | 215 | 91-120 | 2 | 0.2481 | |
| | | | | | | ; kx | | 14 | 1.2080 | 43' |
| | | | 1164/18-19 | चीड ल० | B/C | 125 | 61-90 | 1 | 0.0551 | |
| | | | | | | 155 | 61-90 | 4 | 0.2320 | |
| | | | | | | 185 | 61-90 | 2 | 0.1233 | |
| | | | | | | 185 | 91-120 | 1 | 0.1275 | |
| | | | | | | ; kx | | 8 | 0.5379 | 19' |
| | | | | | | ; kx | | 22 | 1.7459 | 62' |
| 104 | 208/18-19 | 17-18 | 1208/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 245 | 20-20 | 12 | 1.1760 | |
| | | | | | | 215 | 20-20 | 1 | 0.0860 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 47 | 3.7271 | |
| | | | | | | 215 | 18-18 | 2 | 0.1394 | |
| | | | | | | 245 | 15-15 | 19 | 1.0469 | |
| | | | | | | 215 | 15-15 | 1 | 0.0484 | |
| | | | | | | 245 | 13-13 | 2 | 0.0828 | |
| | | | | | | ; kx | | 84 | 6.3066 | 223' |
| 105 | 209/18-19 | 17-18 | 1209/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 15-10 | 61 | 3.3367 | |
| | | | | | | 335 | 15-10 | 1 | 0.0502 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 54 | 2.4678 | |
| | | | | | | ; kx | | 116 | 5.8547 | 207' |
| 106 | 210/18-19 | 17-18 | 1210/18-19 | चीड चि० | B/C | 185 | 30-13 | 3 | 0.2163 | |
| | | | | | | 155 | 30-13 | 1 | 0.0604 | |
| | | | | | | 125 | 30-13 | 2 | 0.0974 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 127 | 7.6327 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 14 | 0.7056 | |
| | | | | | | 125 | 25-13 | 6 | 0.2436 | |
| | | | | | | 185 | 25-10 | 2 | 0.0924 | |
| | | | | | | ; kx | | 155 | 9.0484 | 319' |
| 107 | 211/18-19 | 17-18 | 1233/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 185 | 20-20 | 8 | 0.5920 | |
| | | | | | | 185 | 18-18 | 16 | 0.9584 | |
| | | | | | | 155 | 18-18 | 2 | 0.1004 | |
| | | | | | | 185 | 15-15 | 4 | 0.1664 | |
| | | | | | | ; kx | | 30 | 1.8172 | 64' |
| 108 | 212/18-19 | 17-18 | 1234/18-19 | चीड चि० | B/C | 185 | 20-13 | 72 | 3.4632 | |
| | | | | | | 155 | 20-13 | 5 | 0.2015 | |
| | | | | | | 92 | 20-13 | 1 | 0.0239 | |
| | | | | | | 185 | 20-10 | 3 | 0.1110 | |
| | | | | | | 125 | 20-10 | 1 | 0.0250 | |
| | | | | | | ; kx | | 82 | 3.8246 | 135' |
| 109 | 213/18-19 | 17-18 | 1246/18-19 | चीड चि० | B/C | 245 | 20-13 | 108 | 6.8796 | |
| | | | | | | 215 | 20-13 | 2 | 0.1118 | |
| | | | | | | 245 | 20-10 | 30 | 1.4700 | |
| | | | | | | 245 | 18-13 | 1 | 0.0573 | |
| | | | | | | 245 | 15-10 | 10 | 0.3670 | |
| | | | | | | ; kx | | 151 | 8.8857 | 314' |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------|------------|-----------|-----|------|--------|-----|---------|------|
| 110 | 214/18-19 | 17-18 | 1264/18-19 | चीड चि० | B/C | 245 | 25-13 | 124 | 9.8704 | |
| | | | | | | 215 | 25-13 | 1 | 0.0699 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 6 | 0.3672 | |
| | | | | | | ; kx | | 131 | 10.3075 | 364' |
| 111 | 215/18-19 | 17-18 | 1289/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 365 | 20-20 | 2 | 0.2920 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 4 | 0.4880 | |
| | | | | | | 365 | 18-18 | 18 | 2.1294 | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 11 | 0.9031 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 10 | 0.6860 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 27 | 2.6676 | |
| | | | | | | ; kx | | 72 | 7.1661 | 253' |
| 112 | 216/18-19 | 17-18 | 1294/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 99 | 9.3951 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 22 | 1.8788 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 32 | 2.3360 | |
| | | | | | | ; kx | | 153 | 13.6099 | 481' |
| 113 | 217/18-19 | 17-18 | 1295/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 119 | 9.4367 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 2 | 0.1430 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 4 | 0.2852 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 16 | 0.9760 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 10.8409 | 383' |
| 114 | 218/18-19 | 17-18 | 1296/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 28-13 | 2 | 0.2658 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 89 | 10.5554 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 6 | 0.6546 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 16 | 1.4592 | |
| | | | | | | ; kx | | 113 | 12.9350 | 457' |
| 115 | 219/18-19 | 17-18 | 1297/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 28-13 | 5 | 0.5550 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 108 | 10.7028 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 2 | 0.1824 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 6 | 0.4572 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.8974 | 420' |
| 116 | 220/18-19 | 17-18 | 1303/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 81 | 7.6869 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 7 | 0.5978 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 9 | 0.6570 | |
| | | | | | | ; kx | | 97 | 8.9417 | 316' |
| 117 | 221/18-19 | 17-18 | 1304/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 28-13 | 5 | 0.6645 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 59 | 6.9974 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 4 | 0.4364 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 7 | 0.6384 | |
| | | | | | | ; kx | | 75 | 8.7367 | 308' |
| 118 | 222/18-19 | 17-18 | 1305/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 28-13 | 2 | 0.2220 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 59 | 5.8469 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 4 | 0.3648 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 10 | 0.7620 | |
| | | | | | | ; kx | | 75 | 7.1957 | 254' |
| 119 | 223/18-19 | 17-18 | 1275/18-19 | चीड पल्लू | C/C | 365 | 20-20 | 2 | 0.2920 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 3 | 0.3660 | |
| | | | | | | 365 | 18-18 | 23 | 2.7209 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 22 | 2.1736 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 3 | 0.2673 | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 13 | 1.0673 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 11 | 0.7546 | |
| | | | | | | 365 | 13-13 | 2 | 0.1234 | |
| | | | | | | 305 | 13-13 | 6 | 0.3090 | |
| | | | | | | 275 | 13-13. | 1 | 0.0465 | |
| | | | | | | 275 | 15-15 | 1 | 0.0619 | |
| | | | | | | 365 | 10-10 | 3 | 0.1095 | |
| | | | | | | 305 | 10-10 | 2 | 0.0610 | |
| | | | | | | ; kx | | 92 | 8.3530 | 295' |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------|------------|---------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 120 | 224/18-19 | 17-18 | 1298/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 28-13 | 1 | 0.1329 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 64 | 7.5904 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 27 | 2.6757 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 3 | 0.2682 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 5 | 0.5455 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 8 | 0.7296 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 5 | 0.3810 | |
| | | | | | | ; kx | | 113 | 12.3233 | 435' |
| 121 | 225/18-19 | 17-18 | 1299/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 20-13 | 39 | 3.7011 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 60 | 4.7580 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 2 | 0.1430 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 13 | 1.1102 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 3 | 0.2139 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 11 | 0.8030 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 11 | 0.6710 | |
| | | | | | | 365 | 15-10 | 4 | 0.2188 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 3 | 0.1371 | |
| | | | | | | ; kx | | 146 | 11.7561 | 415' |
| 122 | 226/18-19 | 17-18 | 1309/18-19 | चीड चि० | C/C | 305 | 28-13 | 1 | 0.1110 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 23 | 2.7278 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 75 | 7.4325 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 1 | 0.1091 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 4 | 0.3648 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 7 | 0.5334 | |
| | | | | | | ; kx | | 113 | 11.4769 | 405' |

उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून विपणन विभाग, प्रकाष्ठ विक्रय डिपो बीबीवाला
नीलाम/निविदा तिथि 22/04/2019 नीलाम/निविदा स्थल बीबीवाला
fodt: l i p h i k s / h l y k v & B

| क्रम सं० | लॉट सं०/वर्ष | उत्पादन वर्ष | चट्टा सं०/वर्ष | प्रजाति | श्रेणी | नपत | | नग | आयतन | घनफुट / रनिग मी० |
|----------|--------------|--------------|----------------|---------|--------|--------------|-----------------------------|-----|---------|------------------|
| | | | | | | लम्बाई (मी०) | मध्य घेरी / X सेक्सन (सेमी) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 123 | 3565/18-19 | 18-19 | 3080/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 70 | 6.9370 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 39 | 2.9718 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 9 | 0.8208 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 3 | 0.2682 | |
| | | | | | | : kx | | 121 | 10.9978 | 388' |
| 124 | 3574/18-19 | 18-19 | 3078/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 25-13 | 88 | 10.4368 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 14 | 1.2768 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 2 | 0.2658 | |
| | | | | | | 365 | 25-8 | 1 | 0.0730 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 6 | 0.6546 | |
| | | | | | | : kx | | 111 | 12.7070 | 449' |
| 125 | 3575/18-19 | 18-19 | 3079/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 50 | 4.7450 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 26 | 1.8980 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 10 | 0.8540 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 1 | 0.0871 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 7 | 0.5551 | |
| | | | | | | : kx | | 95 | 8.2062 | 290' |
| 126 | 3576/18-19 | 18-19 | 3081/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 97 | 7.6921 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 40 | 2.4400 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 5 | 0.3565 | |
| | | | | | | : kx | | 142 | 10.4886 | 370' |
| 127 | 3577/18-19 | 18-19 | 3093/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 83 | 8.2253 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 30 | 2.2860 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 4 | 0.4440 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 2 | 0.1824 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 2 | 0.1788 | |
| | | | | | | : kx | | 121 | 11.3165 | 400' |
| 128 | 3578/18-19 | 18-19 | 3109/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 25-13 | 44 | 5.2184 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 10 | 0.9120 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 3 | 0.3987 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 13 | 1.2883 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 1 | 0.1110 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 7 | 0.5334 | |
| | | | | | | : kx | | 78 | 8.4618 | 299' |
| 129 | 3579/18-19 | 18-19 | 3085/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 25-13 | 65 | 7.7090 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 9 | 0.8208 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 24 | 2.3784 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 7 | 0.5334 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 1 | 0.1329 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 5 | 0.5550 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | : kx | | 112 | 12.2189 | 431' |

उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून विपणन विभाग, प्रकाष्ठ विक्रय डिपो बीबीवाला
नीलाम/निविदा तिथि 22/04/2019 नीलाम/निविदा स्थल बीबीवाला
fodt l ph fVgjh lykV& C

| क्रम सं० | लॉट सं०/वर्ष | उत्पादन वर्ष | चट्टा सं०/वर्ष | प्रजाति | श्रेणी | नपत | | नग | आयतन | घनफुट / रनिग मी० |
|----------|--------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------|-------------|-----------------------------|----|--------|------------------|
| | | | | | | लम्बाई(मी०) | मध्य घेरी / Xसेक्स न (सेमी) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 130 | 1126/18-19 | 17-18 | 2133/18-19 | सेमल ल० | B/C | 125-305 | 31-150 | 13 | 1.3883 | 49' |
| 131 | 1135/18-19 | 17-18 | 2165/18-19 | सेमल ल० | B/C | 215 | 121up | 3 | 0.8860 | 31' |
| 132 | 1206/18-19 | 17-18 | 2176/18-19 | चीड चि० | B/C | 185 | 25-13 | 7 | 0.4207 | 15' |
| | विकास कार्य | PMGSY | कीर्तिनगर टि० | | | | | | | |
| 133 | 1214/18-19 | 17-18 | 2265/18-19 | चीड चि० पल्लू | B/C | 365 | 25-13 | 5 | 0.5930 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | कीर्तिनगर टि० | | | 305 | 25-13 | 6 | 0.5946 | |
| | | | | | | 365 | 20-13 | 3 | 0.2847 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 2 | 0.1586 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 1 | 0.0686 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 8 | 0.4808 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 4 | 0.2016 | |
| | | | | | | 155 | 20-13 | 1 | 0.0403 | |
| | | | | | | 155 | 18-18 | 2 | 0.1004 | |
| | | | | | | ; kx | | 32 | 2.5226 | 89' |
| 134 | 1215/18-19 | 17-18 | 2266/18-19 | चीड चि० पल्लू | B/C | 365 | 25-13 | 3 | 0.3558 | |
| | विकास कार्य | पेयजल पंपिंग योजना देवप्रयाग टि० | | | | 365 | 20-13 | 5 | 0.4745 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 1 | 0.0730 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 2 | 0.1982 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 1 | 0.0793 | |
| | | | | | | 365 | 13-13 | 1 | 0.0617 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 1 | 0.0891 | |
| | | | | | | 245 | 20-13 | 1 | 0.0637 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 5 | 0.2520 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 7 | 0.4207 | |
| | | | | | | ; kx | | 28 | 2.1574 | 76' |
| 135 | 1216/18-19 | 17-18 | 2238/18-19 | चीड चि० | C/C | 305 | 20-13 | 1 | 0.0793 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | कीर्तिनगर टि० | | | 305 | 18-13 | 1 | 0.0713 | |
| | | | | | | ; kx | | 2 | 0.1506 | 5' |
| 136 | 1217/18-19 | 17-18 | 2267/18-19 | चीड चि० पल्लू | C/C | 305 | 25-13 | 1 | 0.0991 | |
| | विकास कार्य | पेयजल पंपिंग योजना देवप्रयाग टि० | | | | 305 | 20-13 | 4 | 0.3172 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 1 | 0.0610 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 1 | 0.0988 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 1 | 0.0686 | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 2 | 0.1642 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 1 | 0.0794 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 1 | 0.0601 | |
| | | | | | | ; kx | | 12 | 0.9484 | 33' |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------------|----------------------------------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 137 | 1235/18-19 | 17-18 | 2195/18-19 | देवदार चि० | B/C | 365 | 25-13 | 2 | 0.2372 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 1 | 0.0912 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 94 | 9.3154 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 2 | 0.2220 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 16 | 1.2192 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 3 | 0.2736 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 3 | 0.2682 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.6268 | 411' |
| 138 | 1237/18-19 | 17-18 | 2197/18-19 | देवदार चि० | B/C | 305 | 20-13 | 101 | 8.0093 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 19 | 1.1590 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 10 | 0.7130 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 7 | 0.3199 | |
| | | | | | | 365 | 20-13 | 3 | 0.2847 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 3 | 0.2190 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 2 | 0.1430 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 1 | 0.0550 | |
| | | | | | | ; kx | | 146 | 10.9029 | 385' |
| 139 | 1242/18-19 | 17-18 | 2198/18-19 | देवदार चि० पल्लू साड युक्त | B/C | 305 | 25-13 | 5 | 0.4955 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 5 | 0.3810 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 2 | 0.1586 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 1 | 0.0610 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 1 | 0.0988 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 1 | 0.0612 | |
| | | | | | | 245 | 15-15 | 1 | 0.0551 | |
| | | | | | | 185 | 20-20 | 1 | 0.0740 | |
| | | | | | | 62 | 15-15 | 1 | 0.0139 | |
| | | | | | | ; kx | | 18 | 1.3991 | 49' |
| 140 | 1247/18-19 | 17-18 | 2319/18-19 | फर चि० | B/C | 185 | 25-13 | 176 | 10.5776 | |
| | | | | | | 185 | 28-13 | 1 | 0.0673 | |
| | | | | | | 185 | 25-10 | 17 | 0.7854 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 10 | 0.5040 | |
| | | | | | | ; kx | | 204 | 11.9343 | 421' |
| 141 | 1257/18-19 | 18-19 | 2251/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 101 | 9.5849 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 36 | 2.6280 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 15 | 1.2810 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 2 | 0.1742 | |
| | | | | | | ; kx | | 154 | 13.6681 | 483' |
| 142 | 1259/18-19 | 18-19 | 2260/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 25-13 | 37 | 4.3882 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 7 | 0.6384 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 1 | 0.1329 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 48 | 4.7568 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 6 | 0.4572 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | ; kx | | 100 | 10.4629 | 369' |
| 143 | 1261/18-19 | 18-19 | 2335/18-19 | चीड चि० | B/C | 365 | 20-13 | 67 | 6.3583 | |
| | अशिक्षासी अभियन्ता पी०आई पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड 400 के०वी० सवस्टेशन खन्खाल श्रीनगर, पौडी गढवाल | | | | | 365 | 20-10 | 70 | 5.1100 | |
| | विकास कार्य | | | | | 365 | 18-13 | 13 | 1.1102 | |
| | | | | | | 365 | 15-10 | 1 | 0.0547 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 2 | 0.1742 | |
| | | | | | | ; kx | | 153 | 12.8074 | 452' |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|------------|--------------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 144 | 1280/18-19 | 17-18 | 2359/18-19 | देवदार चि० | B/C | 305 | 25-13 | 54 | 5.3514 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 42 | 3.2004 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 3 | 0.3330 | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 8 | 0.4880 | |
| | | | | | | 335 | 25-10 | 1 | 0.0837 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 4 | 0.3648 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | 275 | 25-10 | 5 | 0.3435 | |
| | | | | | | ; kx | | 118 | 10.2542 | 362' |
| 145 | 1281/18-19 | 17-18 | 2360/18-19 | देवदार चि० | B/C | 305 | 20-13 | 41 | 3.2513 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 35 | 2.1350 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 8 | 0.5704 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 1 | 0.0715 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 1 | 0.0457 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 2 | 0.1100 | |
| | | | | | | 275 | 15-10 | 1 | 0.0412 | |
| | | | | | | ; kx | | 89 | 6.2251 | 220' |
| 146 | 1282/18-19 | 17-18 | 2361/18-19 | देवदार पल्लू | B/C | 305 | 18-18 | 23 | 2.2724 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 7 | 0.4802 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 2 | 0.2440 | |
| | | | | | | 305 | 13-13 | 6 | 0.3090 | |
| | | | | | | 305 | 10-10 | 1 | 0.0305 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 1 | 0.0891 | |
| | | | | | | 275 | 15-15 | 2 | 0.1238 | |
| | | | | | | ; kx | | 42 | 3.5490 | 125' |
| 147 | 1283/18-19 | 17-18 | 2362/18-19 | देवदार चि० | B/C | 245 | 25-13 | 2 | 0.1592 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 7 | 0.4284 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 2 | 0.1202 | |
| | | | | | | 185 | 25-10 | 2 | 0.0924 | |
| | | | | | | 185 | 30-13 | 2 | 0.1442 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 13 | 0.6552 | |
| | | | | | | 125 | 25-13 | 4 | 0.1624 | |
| | | | | | | ; kx | | 32 | 1.7620 | 62' |
| 148 | 1284/18-19 | 17-18 | 2363/18-19 | देवदार पल्लू | B/C | 245 | 18-18 | 4 | 0.3176 | |
| | | | | | | 245 | 20-20 | 2 | 0.1960 | |
| | | | | | | 245 | 13-13 | 1 | 0.0414 | |
| | | | | | | 215 | 20-20 | 3 | 0.2580 | |
| | | | | | | 215 | 15-15 | 1 | 0.0484 | |
| | | | | | | 185 | 20-20 | 1 | 0.0740 | |
| | | | | | | 155 | 18-18 | 2 | 0.1004 | |
| | | | | | | 125 | 18-18 | 2 | 0.0810 | |
| | | | | | | ; kx | | 16 | 1.1168 | 39' |
| 149 | 1285/18-19 | 17-18 | 2364/18-19 | देवदार चि० | B/C | 245 | 20-13 | 2 | 0.1274 | |
| | | | | | | 245 | 20-10 | 4 | 0.1960 | |
| | | | | | | 215 | 20-13 | 2 | 0.1118 | |
| | | | | | | 185 | 20-13 | 6 | 0.2886 | |
| | | | | | | 185 | 20-10 | 4 | 0.1480 | |
| | | | | | | 155 | 20-10 | 2 | 0.0620 | |
| | | | | | | ; kx | | 20 | 0.9338 | 33' |
| 150 | 1286/18-19 | 17-18 | 2366/18-19 | देवदार डि० | B/C | 125 | 25-25 | 1 | 0.0781 | |
| | | | | | | 155 | 20-20 | 1 | 0.0620 | |
| | | | | | | 92 | 28-28 | 1 | 0.0721 | |
| | | | | | | ; kx | | 3 | 0.2122 | 7' |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|------------|-------------------------------------|-----|------|-------|-----|--------|------|
| 151 | 1287/18-19 | 17-18 | 2365/18-19 | देवदार चि० पल्लू डि० साडयुक्त | B/C | 305 | 25-13 | 2 | 0.1982 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 3 | 0.2286 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 6 | 0.4758 | |
| | | | | | | 305 | 25-8 | 1 | 0.0610 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 4 | 0.2440 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 1 | 0.0713 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 4 | 0.3952 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 2 | 0.1372 | |
| | | | | | | 275 | 15-15 | 1 | 0.0619 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 1 | 0.0550 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 2 | 0.1224 | |
| | | | | | | 245 | 20-13 | 1 | 0.0637 | |
| | | | | | | 245 | 20-10 | 2 | 0.0980 | |
| | | | | | | 215 | 20-13 | 2 | 0.1118 | |
| | | | | | | 215 | 15-15 | 1 | 0.0484 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 1 | 0.0601 | |
| | | | | | | 185 | 20-13 | 1 | 0.0481 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 1 | 0.0504 | |
| | | | | | | 155 | 20-10 | 1 | 0.0310 | |
| | | | | | | 155 | 18-18 | 2 | 0.1004 | |
| | | | | | | 125 | 23-23 | 1 | 0.0661 | |
| | | | | | | 92 | 20-13 | 1 | 0.0239 | |
| | | | | | | 125 | 15-15 | 1 | 0.0281 | |
| | | | | | | ; kx | | 42 | 2.7806 | 98' |
| 152 | 1288/18-19 | 17-18 | 2208/18-19 | फर चि० | B/C | 365 | 15-10 | 59 | 3.2273 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 6 | 0.2742 | |
| | | | | | | ; kx | | 65 | 3.5015 | 124' |
| 153 | 1289/18-19 | 17-18 | 2224/18-19 | फर डि० | B/C | 155 | 20-20 | 8 | 0.4960 | |
| | | | | | | 155 | 23-23 | 1 | 0.0820 | |
| | | | | | | ; kx | | 9 | 0.5780 | 20' |
| 154 | 1290/18-19 | 17-18 | 2295/18-19 | फर चि० | B/C | 245 | 20-13 | 72 | 4.5864 | |
| | | | | | | 245 | 20-10 | 21 | 1.0290 | |
| | | | | | | 245 | 18-13 | 10 | 0.5730 | |
| | | | | | | 215 | 20-13 | 8 | 0.4472 | |
| | | | | | | ; kx | | 111 | 6.6356 | 234' |
| 155 | 1291/18-19 | 17-18 | 2297/18-19 | फर पल्लू | B/C | 245 | 20-20 | 4 | 0.3920 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 44 | 3.4936 | |
| | | | | | | 245 | 15-15 | 13 | 0.7163 | |
| | | | | | | 215 | 20-20 | 1 | 0.0860 | |
| | | | | | | 215 | 18-18 | 1 | 0.0697 | |
| | | | | | | 215 | 15-15 | 2 | 0.0968 | |
| | | | | | | ; kx | | 65 | 4.8544 | 171' |
| 156 | 1292/18-19 | 17-18 | 2331/18-19 | फर पल्लू | B/C | 185 | 15-15 | 21 | 0.8736 | |
| | | | | | | 185 | 18-18 | 73 | 4.3727 | |
| | | | | | | 185 | 20-20 | 9 | 0.6660 | |
| | | | | | | 155 | 18-18 | 7 | 0.3514 | |
| | | | | | | 155 | 15-15 | 2 | 0.0698 | |
| | | | | | | ; kx | | 112 | 6.3335 | 224' |
| 157 | 1293./18-19 | 17-18 | 2332/18-19 | फर चि० | B/C | 185 | 20-13 | 167 | 8.0327 | |
| | | | | | | 185 | 20-10 | 16 | 0.5920 | |
| | | | | | | 155 | 20-13 | 5 | 0.2015 | |
| | | | | | | ; kx | | 188 | 8.8262 | 312' |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------|------------|--------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 158 | 1294./18-19 | 17-18 | 2384/18-19 | फर चि० | B/C | 365 | 25-13 | 98 | 11.6228 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 8 | 0.7296 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 4 | 0.5316 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 1 | 0.1091 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 9 | 0.9801 | |
| | | | | | | ; kx | | 120 | 13.9732 | 493' |
| 159 | 1295./18-19 | 17-18 | 2385/18-19 | फर चि० | B/C | 365 | 25-13 | 85 | 10.0810 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 19 | 1.7328 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 9 | 1.1961 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 1 | 0.1091 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 6 | 0.6534 | |
| | | | | | | ; kx | | 120 | 13.7724 | 486' |
| 160 | 1296./18-19 | 17-18 | 2386/18-19 | फर चि० | B/C | 365 | 20-13 | 88 | 8.3512 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 15 | 1.2810 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 31 | 2.2630 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 2 | 0.1340 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 3 | 0.2613 | |
| | | | | | | ; kx | | 139 | 12.2905 | 434' |
| 161 | 1297./18-19 | 17-18 | 2390/18-19 | फर चि० | B/C | 365 | 25-13 | 58 | 6.8788 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 17 | 1.5504 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 7 | 0.9303 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 2 | 0.2182 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 5 | 0.5445 | |
| | | | | | | ; kx | | 89 | 10.1222 | 357' |
| 162 | 1298./18-19 | 17-18 | 2381/18-19 | फर चि० | C/C | 365 | 20-13 | 68 | 6.4532 | |
| | | | | | | 365 | 18-13 | 5 | 0.4270 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 13 | 0.9490 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 3 | 0.2613 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 19 | 1.5067 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 4 | 0.2440 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 6 | 0.4290 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 1 | 0.0550 | |
| | | | | | | ; kx | | 119 | 10.3252 | 365' |
| 163 | 1299./18-19 | 17-18 | 2387/18-19 | फर चि० | C/C | 365 | 25-13 | 66 | 7.8276 | |
| | | | | | | 365 | 25-10 | 14 | 1.2768 | |
| | | | | | | 365 | 28-13 | 6 | 0.7974 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 6 | 0.6534 | |
| | | | | | | 365 | 23-13 | 2 | 0.2182 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 30 | 2.9730 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 2 | 0.2220 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 8 | 0.6096 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 5 | 0.4470 | |
| | | | | | | ; kx | | 139 | 15.0250 | 531' |

उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून विपणन विभाग, प्रकाष्ठ विक्रय डिपो बीबीवाला
नीलाम/निविदा तिथि 22/04/2019 नीलाम/निविदा स्थल बीबीवाला
fodt l p h d. k i t k x l y k v & D

| क्रम सं० | लोट सं०/वर्ष | उत्पादन वर्ष | चट्टा सं०/वर्ष | प्रजाति | श्रेणी | नपत | | नग | आयतन | घनफुट / रनिग मी० |
|----------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------|----------------|-----------------------------|-----|---------|------------------|
| | | | | | | लम्बाई(मी०) | मध्य घेरी / Xसेक्स न (सेमी) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2083/18-19 | 18-19 | 161/18-19 | चीड चि० | C/C | 305 | 25-13 | 103 | 10.2073 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 8 | 0.6096 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 3 | 0.2736 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 3 | 0.3330 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 3 | 0.2682 | |
| | | | | | | ; kx | | 120 | 11.6917 | 413' |
| 2 | 2103/18-19 | 17-18 | 118/18-19 | चीड ल० | B/C | 215 | 91-120 | 5 | 0.6420 | |
| | विकास कार्य | PWD | बद्रीनाथ | | | 215 | 121-150 | 6 | 1.4032 | |
| | | | | | | ; kx | | 11 | 2.0452 | 72' |
| | | | 119/18-19 | चीड ल० | B/C | 215 | 61-90 | 15 | 1.0531 | 37' |
| | | | 206/18-19 | चीड ल० | B/C | 305 | 61-90 | 2 | 0.1686 | 6' |
| | | | | | | I E i n k ; kx | | 28 | 3.2669 | 115' |
| 3 | 2112/18-19 | 18-19 | 147/18-19 | सेमल चि० | B | 215 | 20-20 | 3 | 0.2580 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 215 | 18-18 | 1 | 0.0697 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 2 | 0.1592 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 2 | 0.1220 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 4 | 0.3964 | |
| | | | | | | 125 | 23-23 | 2 | 0.1322 | |
| | | | | | | 155 | 25-25 | 1 | 0.0968 | |
| | | | | | | ; kx | | 15 | 1.2343 | 44' |
| 4 | 2113/18-19 | 18-19 | 151/18-19 | असेन चि० | III | 245 | 20-13 | 6 | 0.3822 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 245 | 20-10 | 1 | 0.0490 | |
| | | | | | | 185 | 20-13 | 2 | 0.0962 | |
| | | | | | | 245 | 15-10 | 1 | 0.0367 | |
| | | | | | | 215 | 25-13 | 2 | 0.1398 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 10 | 0.7960 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 2 | 0.1224 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 1 | 0.0793 | |
| | | | | | | 245 | 20-20 | 1 | 0.0980 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 8 | 0.7928 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 1 | 0.0762 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 3 | 0.2379 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 1 | 0.0686 | |
| | | | | | | ; kx | | 39 | 2.9751 | 105' |
| 5 | 2114/18-19 | 18-19 | 217/18-19 | कोकाट चि० | III | 125 | 23-23 | 1 | 0.0661 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 155 | 20-20 | 1 | 0.0620 | |
| | | | | | | 185 | 18-18 | 1 | 0.0599 | |
| | | | | | | ; kx | | 3 | 0.1880 | 7' |
| 6 | 2115/18-19 | 18-19 | 218/18-19 | कोकाट ल० | IV | 305 | 61-90 | 1 | 0.0709 | 2' |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | 2119/18-19 | 18-19 | 244/18-19 | चीड ल० | B/C | 275 | 61-90 | 1 | 0.0795 | |
| | विकास कार्य | PWD | गौचर, केदारनाथ | | | 305 | 61-90 | 9 | 0.9410 | |
| | | | | | | ; kx | | 10 | 1.0205 | 36' |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------|-----|--------------|-------|-----|---------|------|
| 8 | 2123/18-19 | 18-19 | 130/18-19 | चीड चि० | B/C | 245 | 25-10 | 3 | 0.1836 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 215 | 25-13 | 1 | 0.0699 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 6 | 0.4776 | |
| | | | | | | 245 | 28-13 | 2 | 0.1784 | |
| | | | | | | ; kx | | 12 | 0.9095 | |
| | | | 131/18-19 | चीड चि० | B/C | 155 | 20-13 | 1 | 0.0403 | |
| | | | | | | 185 | 20-13 | 6 | 0.2886 | |
| | | | | | | 245 | 20-10 | 2 | 0.0980 | |
| | | | | | | 245 | 20-13 | 9 | 0.5733 | |
| | | | | | | 215 | 20-13 | 1 | 0.0559 | |
| | | | | | | ; kx | | 19 | 1.0561 | |
| | | | 135/18-19 | चीड चि० | B/C | 185 | 25-10 | 2 | 0.0924 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 6 | 0.3606 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 1 | 0.0503 | |
| | | | | | | ; kx | | 9 | 0.5033 | |
| | | | | | | T i n k ; kx | | 40 | 2.4689 | 87' |
| 9 | 2125/18-19 | 18-19 | 154/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 305 | 13-13 | 13 | 0.6695 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 50 | 3.4300 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 42 | 4.1496 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 13 | 1.5860 | |
| | | | | | | 335 | 13-13 | 1 | 0.0566 | |
| | | | | | | ; kx | | 119 | 9.8917 | 349' |
| 10 | 2126/18-19 | 18-19 | 173/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-10 | 21 | 1.6002 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 2 | 0.1824 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 84 | 8.3244 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 7 | 0.7770 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 5 | 0.4470 | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 2 | 0.2372 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.5682 | 409' |
| 11 | 2127/18-19 | 18-19 | 174/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 15-10 | 3 | 0.1371 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 31 | 1.8910 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 17 | 1.2121 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 86 | 6.8198 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 4 | 0.2860 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 10.3460 | 365' |
| 12 | 2128/18-19 | 18-19 | 213/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 15-10 | 2 | 0.0914 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 8 | 0.5704 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 17 | 1.0370 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 108 | 8.5644 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 4 | 0.2860 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 2 | 0.1742 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 10.7234 | 379' |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|-------|--------|--------|------|
| 13 | 2130/18-19 | 18-19 | 141/18-19 | चीड चि० | C/C | 305 | 25-10 | 1 | 0.0762 | | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 305 | 25-13 | 20 | 1.9820 | | |
| | | | | | | 275 | 25-10 | 1 | 0.0687 | | |
| | | | | | | 365 | 25-13 | 4 | 0.4744 | | |
| | | | | | | ; kx | | 26 | 2.6013 | | |
| | | | | 142/18-19 | चीड चि० | C/C | 305 | 20-13 | 9 | 0.7137 | |
| | | | | 143/18-19 | चीड पल्लू | C/C | 305 | 15-15 | 2 | 0.1372 | |
| | | | | | | | 305 | 18-18 | 2 | 0.1976 | |
| | | | | | | | ; kx | | 4 | 0.3348 | |
| | | | | 144/18-19 | चीड चि० | C/C | 245 | 28-13 | 2 | 0.1784 | |
| | | | | 145/18-19 | चीड पल्लू | C/C | 185 | 25-25 | 1 | 0.1156 | |
| | | | | | | | 185 | 20-20 | 1 | 0.0740 | |
| | | | | | | | 245 | 15-15 | 3 | 0.1653 | |
| | | | | | | | 245 | 18-18 | 1 | 0.0793 | |
| | | | | | | | 245 | 20-20 | 2 | 0.1960 | |
| | | | | | | | 245 | 23-23 | 1 | 0.1296 | |
| | | | | | | | ; kx | | 9 | 0.7598 | |
| | | | | 146/18-19 | चीड डि० | C/C | 155 | 23-23 | 1 | 0.0820 | |
| | | | | | | | 155 | 25-25 | 1 | 0.0968 | |
| | | | | | | | ; kx | | 2 | 0.1788 | |
| | | | | | | E i w k z ; kx | | 52 | 4.7668 | 168' | |
| 14 | 2132/18-19 | 18-19 | 136/18-19 | चीड ल० | B/C | 305 | 61-90 | 7 | 0.5251 | | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 275 | 61-90 | 2 | 0.1762 | | |
| | | | | | | ; kx | | 9 | 0.7013 | | |
| | | | | 148/18-19 | चीड ल० | B/C | 245 | 61-90 | 3 | 0.2024 | |
| | | | | | | | E i w k z ; kx | | 12 | 0.9037 | 32' |
| 15 | 2134/18-19 | 18-19 | 186/18-19 | फर चि० | B/C | 305 | 23-13 | 1 | 0.0912 | | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 45 | 4.4595 | | |
| | | | | | | 395 | 28-13 | 8 | 0.8880 | | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 4 | 0.3576 | | |
| | | | | | | ; kx | | 58 | 5.7963 | | |
| | | | | 187/18-19 | फर चि० | B/C | 305 | 20-13 | 26 | 2.0618 | |
| | | | | 203/18-19 | फर चि० | B/C | 365 | 25-13 | 2 | 0.2372 | |
| | | | | | | E i w k z ; kx | | 86 | 8.0953 | 286' | |
| 16 | 2135/18-19 | 18-19 | 189/18-19 | फर चि० | B/C | 245 | 25-13 | 23 | 1.8308 | | |
| | | | 199/18-19 | फर चि० | B/C | 185 | 25-13 | 70 | 4.2070 | | |
| | | | | | | 185 | 28-13 | 6 | 0.4038 | | |
| | | | | | | ; kx | | 76 | 4.6108 | | |
| | | | | 200/18-19 | फर चि० | B/C | 185 | 20-13 | 28 | 1.3468 | |
| | | | | | | | E i w k z ; kx | | 127 | 7.7884 | 275' |
| 17 | 2136/18-19 | 18-19 | 190/18-19 | फर पल्लू | B/C | 245 | 15-15 | 2 | 0.1102 | | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 10 | 0.7930 | | |
| | | | | | | 215 | 18-18 | 1 | 0.0697 | | |
| | | | | | | 245 | 20-20 | 21 | 2.0580 | | |
| | | | | | | 245 | 23-23 | 3 | 0.3888 | | |
| | | | | | | ; kx | | 37 | 3.4197 | | |
| | | | | 191/18-19 | फर पल्लू | B/C | 185 | 15-15 | 10 | 0.4160 | |
| | | | | | | | 185 | 18-18 | 19 | 1.1381 | |
| | | | | | | | 185 | 20-20 | 4 | 0.2960 | |
| | | | | | | | 185 | 23-23 | 4 | 0.3916 | |
| | | | | | | | 185 | 25-25 | 2 | 0.2312 | |
| | | | | | | | ; kx | | 39 | 2.4729 | |
| | | | | 192/18-19 | फर डि० | B/C | 125 | 25-25 | 1 | 0.0781 | |
| | | | | | | | 155 | 23-23 | 1 | 0.0820 | |
| | | | | | | | 155 | 25-25 | 1 | 0.0968 | |
| | | | | | | | 155 | 28-28 | 1 | 0.1215 | |
| | | | | | | | ; kx | | 4 | 0.3784 | |
| | | | | | | E i w k z ; kx | | 80 | 6.2710 | 221' | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------|-----------|----------|-----|-------------|-------|----|--------|------|
| 18 | 2137/18-19 | 18-19 | 195/18-19 | फर चि० | C/C | 365 | 20-13 | 25 | 2.3725 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 1 | 0.0730 | |
| | | | | | | 365 | 15-10 | 1 | 0.0547 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 7 | 0.5551 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 3 | 0.1830 | |
| | | | | | | ; kx | | 37 | 3.2383 | |
| | | | 204/18-19 | फर चि० | C/C | 365 | 25-13 | 11 | 1.3046 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 6 | 0.5946 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 3 | 0.2682 | |
| | | | | | | ; kx | | 20 | 2.1674 | |
| | | | | | | Ei w k ; kx | | 57 | 5.4057 | 191' |
| 19 | 2138/18-19 | 18-19 | 196/18-19 | फर पल्लू | C/C | 365 | 18-18 | 13 | 1.5379 | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 3 | 0.2463 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 1 | 0.0891 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 2 | 0.1372 | |
| | | | | | | 305 | 13-13 | 1 | 0.0515 | |
| | | | | | | 335 | 15-15 | 1 | 0.0754 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 2 | 0.1976 | |
| | | | | | | ; kx | | 23 | 2.3350 | |
| | | | 198/18-19 | फर पल्लू | C/C | 185 | 18-18 | 5 | 0.2995 | |
| | | | | | | 185 | 20-20 | 3 | 0.2220 | |
| | | | | | | 245 | 15-15 | 1 | 0.0551 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 9 | 0.7137 | |
| | | | | | | 245 | 20-20 | 4 | 0.3920 | |
| | | | | | | 185 | 15-15 | 1 | 0.0416 | |
| | | | | | | ; kx | | 23 | 1.7239 | |
| | | | | | | Ei w k ; kx | | 46 | 4.0589 | 143' |
| 20 | 2139/18-19 | 18-19 | 197/18-19 | फर चि० | C/C | 125 | 25-13 | 1 | 0.0406 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 14 | 0.8414 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 4 | 0.3184 | |
| | | | | | | ; kx | | 19 | 1.2004 | |
| | | | 201/18-19 | फर चि० | C/C | 185 | 20-13 | 6 | 0.2886 | |
| | | | | | | Ei w k ; kx | | 25 | 1.4890 | |
| 21 | 2140/18-19 | 18-19 | 230/18-19 | चौड चि० | B/C | 305 | 28-13 | 2 | 0.2220 | |
| | विकास कार्य पोखरी केदारनाथ PWD | | | | | 305 | 25-13 | 32 | 3.1712 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 11 | 1.0032 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 19 | 1.4478 | |
| | | | | | | 335 | 25-10 | 1 | 0.0837 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 2 | 0.1788 | |
| | | | | | | 275 | 25-10 | 2 | 0.1374 | |
| | | | | | | ; kx | | 70 | 6.3530 | |
| | | | 233/18-19 | चौड चि० | B/C | 245 | 25-13 | 2 | 0.1592 | |
| | | | | | | 245 | 20-13 | 5 | 0.3185 | |
| | | | | | | 245 | 20-10 | 1 | 0.0490 | |
| | | | | | | 245 | 15-10 | 1 | 0.0367 | |
| | | | | | | 185 | 20-10 | 1 | 0.0370 | |
| | | | | | | 155 | 20-13 | 5 | 0.2015 | |
| | | | | | | 92 | 20-13 | 2 | 0.0478 | |
| | | | | | | 125 | 20-13 | 2 | 0.0650 | |
| | | | | | | ; kx | | 19 | 0.9147 | |
| | | | | | | Ei w k ; kx | | 89 | 7.2677 | 257' |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----|------------------|-------|-----|---------|------|
| 22 | 2141/18-19 | 18-19 | 231/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 71 | 5.6303 | |
| | विकास कार्य पोखरी केदारनाथ PWD | | | | | 305 | 18-13 | 6 | 0.4278 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 54 | 3.2940 | |
| | | | | | | 305 | 18-10 | 2 | 0.1098 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 3 | 0.2145 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 3 | 0.1650 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 2 | 0.1340 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 9.9754 | |
| | | | 235/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 26 | 2.0618 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 7 | 0.4270 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 3 | 0.2139 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 1 | 0.0550 | |
| | | | | | | ; kx | | 37 | 2.7577 | |
| | | | | | | T E i n k z ; kx | | 178 | 12.7331 | 450' |
| 23 | 2142/18-19 | 18-19 | 232/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 365 | 18-18 | 1 | 0.1183 | |
| | विकास कार्य पोखरी केदारनाथ PWD | | | | | 335 | 18-18 | 2 | 0.2170 | |
| | | | | | | 335 | 15-15 | 4 | 0.3016 | |
| | | | | | | 305 | 13-13 | 4 | 0.2060 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 40 | 2.7440 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 39 | 3.8532 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 4 | 0.4880 | |
| | | | | | | 275 | 15-15 | 2 | 0.1238 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 1 | 0.0891 | |
| | | | | | | ; kx | | 97 | 8.1410 | |
| | | | 234/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 245 | 15-15 | 1 | 0.0551 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 11 | 0.8723 | |
| | | | | | | 245 | 20-20 | 2 | 0.1960 | |
| | | | | | | 215 | 15-15 | 2 | 0.0968 | |
| | | | | | | 215 | 18-18 | 1 | 0.0697 | |
| | | | | | | 185 | 18-18 | 1 | 0.0599 | |
| | | | | | | ; kx | | 18 | 1.3498 | |
| | | | | | | T E i n k z ; kx | | 115 | 9.4908 | 335' |
| 24 | 2143/18-19 | 18-19 | 238/18-19 | चीड चि० | B/C | 275 | 25-13 | 2 | 0.1788 | |
| | विकास कार्य गौचर केदारनाथ PWD | | | | | 305 | 25-13 | 26 | 2.5766 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 7 | 0.5334 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 3 | 0.2736 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 2 | 0.1430 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 58 | 4.5994 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 13 | 0.7930 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 3 | 0.2139 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 1 | 0.0457 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 2 | 0.1742 | |
| | | | | | | ; kx | | 118 | 9.6405 | |
| | | | 241/18-19 | चीड चि० | B/C | 185 | 20-13 | 2 | 0.0962 | |
| | | | | | | 245 | 15-10 | 1 | 0.0367 | |
| | | | | | | 245 | 20-10 | 4 | 0.1960 | |
| | | | | | | 245 | 20-13 | 3 | 0.1911 | |
| | | | | | | 215 | 20-13 | 1 | 0.0559 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 5 | 0.3980 | |
| | | | | | | ; kx | | 16 | 0.9739 | |
| | | | | | | T E i n k z ; kx | | 134 | 10.6144 | 375' |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|-----------|-----------|-----|------------------|-------|-----|---------|------|
| 25 | 2144/18-19 | 18-19 | 239/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 275 | 15-15 | 1 | 0.0619 | |
| | विकास कार्य गौचर केदारनाथ PWD | | | | | 275 | 18-18 | 1 | 0.0891 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 5 | 0.3430 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 11 | 1.0868 | |
| | | | | | | ; kx | | 18 | 1.5808 | |
| | | | 240/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 185 | 18-18 | 1 | 0.0599 | |
| | | | | | | 245 | 15-15 | 1 | 0.0551 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 2 | 0.1586 | |
| | | | | | | 245 | 20-20 | 2 | 0.1960 | |
| | | | | | | 215 | 23-23 | 1 | 0.1137 | |
| | | | | | | ; kx | | 7 | 0.5833 | |
| | | | | | | I E i n k z ; kx | | 25 | 2.1641 | 76' |
| 26 | 2145/18-19 | 18-19 | 247/18-19 | चीड चि० | B/C | 275 | 25-10 | 1 | 0.0687 | |
| | विकास कार्य गौचर बद्रीनाथ PWD | | | | | 305 | 25-10 | 13 | 0.9906 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 88 | 8.7208 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 13 | 1.1856 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 6 | 0.6660 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.6317 | 411' |
| 27 | 2146/18-19 | 18-19 | 248/18-19 | चीड चि० | B/C | 275 | 20-13 | 1 | 0.0715 | |
| | विकास कार्य गौचर बद्रीनाथ PWD | | | | | 305 | 15-10 | 3 | 0.1371 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 14 | 0.8540 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 11 | 0.7843 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 1 | 0.0871 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 111 | 8.8023 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 10.7363 | 379' |
| 28 | 2147/18-19 | 18-19 | 249/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 305 | 13-13 | 4 | 0.2060 | |
| | विकास कार्य गौचर बद्रीनाथ PWD | | | | | 305 | 15-15 | 28 | 1.9208 | |
| | | | | | | 335 | 15-15 | 3 | 0.2262 | |
| | | | | | | 275 | 15-15 | 1 | 0.0619 | |
| | | | | | | 275 | 13-13 | 1 | 0.0465 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 54 | 5.3352 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 14 | 1.7080 | |
| | | | | | | 335 | 20-20 | 1 | 0.1340 | |
| | | | | | | 275 | 20-20 | 3 | 0.3300 | |
| | | | | | | ; kx | | 109 | 9.9686 | 352' |
| 29 | 2148/18-19 | 18-19 | 250/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 245 | 13-13 | 1 | 0.0414 | |
| | विकास कार्य गौचर बद्रीनाथ PWD | | | | | 245 | 15-15 | 7 | 0.3857 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 16 | 1.2688 | |
| | | | | | | 245 | 20-20 | 18 | 1.7640 | |
| | | | | | | 245 | 23-23 | 1 | 0.1296 | |
| | | | | | | 215 | 18-18 | 2 | 0.1394 | |
| | | | | | | 215 | 20-20 | 1 | 0.0860 | |
| | | | | | | 185 | 13-13 | 1 | 0.0312 | |
| | | | | | | 185 | 18-18 | 4 | 0.2396 | |
| | | | | | | 185 | 20-20 | 8 | 0.5920 | |
| | | | | | | 185 | 23-23 | 3 | 0.2937 | |
| | | | | | | 155 | 18-18 | 7 | 0.3514 | |
| | | | | | | 185 | 15-15 | 1 | 0.0416 | |
| | | | | | | ; kx | | 70 | 5.3644 | |
| | | | 253/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 305 | 10-10 | 1 | 0.0305 | |
| | | | | | | 305 | 13-13 | 3 | 0.1545 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 21 | 1.4406 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 25 | 2.4700 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 6 | 0.7320 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 2 | 0.1782 | |
| | | | | | | 335 | 15-15 | 1 | 0.0754 | |
| | | | | | | 335 | 18-18 | 1 | 0.1085 | |
| | | | | | | ; kx | | 60 | 5.1897 | |
| | | | | | | I E i n k z ; kx | | 130 | 10.5541 | 373' |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|-----------|-----------|-----|----------------|-------|-----|---------|------|
| 30 | 2149/18-19 | 18-19 | 252/18-19 | चीड डि० | B/C | 92 | 23-23 | 1 | 0.0487 | |
| | विकास कार्य गौचर बद्रीनाथ PWD | | | | | 125 | 20-20 | 1 | 0.0500 | |
| | | | | | | 125 | 23-23 | 2 | 0.1322 | |
| | | | | | | 125 | 25-25 | 4 | 0.3124 | |
| | | | | | | 125 | 28-28 | 2 | 0.1960 | |
| | | | | | | 155 | 20-20 | 16 | 0.9920 | |
| | | | | | | 155 | 25-25 | 5 | 0.4840 | |
| | | | | | | ; kx | | 31 | 2.2153 | 78' |
| 31 | 2150/18-19 | 18-19 | 251/18-19 | चीड चि० | B/C | 245 | 25-10 | 14 | 1.1144 | |
| | विकास कार्य गौचर बद्रीनाथ PWD | | | | | 245 | 20-13 | 6 | 0.3822 | |
| | | | | | | 245 | 20-10 | 2 | 0.0980 | |
| | | | | | | 245 | 28-13 | 4 | 0.3568 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 1 | 0.0612 | |
| | | | | | | 215 | 25-13 | 3 | 0.2097 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 1 | 0.0601 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 2 | 0.1006 | |
| | | | | | | 155 | 20-13 | 9 | 0.3627 | |
| | | | | | | 125 | 20-13 | 7 | 0.2275 | |
| | | | | | | 92 | 20-13 | 2 | 0.0478 | |
| | | | | | | 185 | 20-13 | 6 | 0.2886 | |
| | | | | | | ; kx | | 57 | 3.3096 | |
| | | | 257/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 25 | 2.4775 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 3 | 0.2286 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 3 | 0.3330 | |
| | | | | | | ; kx | | 31 | 3.0391 | |
| | | | | | | E i n k ; kx | | 88 | 6.3487 | 224' |
| 32 | 2151/18-19 | 18-19 | 256/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 127 | 10.0711 | |
| | विकास कार्य गौचर बद्रीनाथ PWD | | | | | 305 | 18-13 | 9 | 0.6417 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 12 | 0.7320 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 2 | 0.1742 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 1 | 0.0715 | |
| | | | | | | ; kx | | 151 | 11.6905 | 413' |
| 33 | 2152/18-19 | 18-19 | 267/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 305 | 13-13 | 3 | 0.1545 | |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | 305 | 15-15 | 7 | 0.4802 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 16 | 1.5808 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 9 | 1.0980 | |
| | | | | | | 335 | 13-13 | 1 | 0.0566 | |
| | | | | | | ; kx | | 36 | 3.3701 | |
| | | | 268/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 305 | 13-13 | 1 | 0.0515 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 10 | 0.6860 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 20 | 1.9760 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 3 | 0.3660 | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 1 | 0.0821 | |
| | | | | | | ; kx | | 35 | 3.1616 | |
| | | | | | | E i n k ; kx | | 71 | 6.5317 | 231' |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----|-------------|-------|-----|---------|------|
| 34 | 2153/18-19 | 18-19 | 269/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 32 | 2.5376 | |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | 305 | 20-10 | 2 | 0.1220 | |
| | | | | | | 365 | 20-13 | 2 | 0.1898 | |
| | | | | | | ; kx | | 36 | 2.8494 | |
| | 270/18-19 | | | चीड चि० | B/C | 305 | 25-13 | 32 | 3.1712 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 2 | 0.1524 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 1 | 0.0912 | |
| | | | | | | ; kx | | 35 | 3.4148 | |
| | 271/18-19 | | | चीड चि० | B/C | 245 | 25-13 | 17 | 1.3532 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 1 | 0.0612 | |
| | | | | | | 245 | 20-13 | 1 | 0.0637 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 1 | 0.0601 | |
| | | | | | | 185 | 20-13 | 1 | 0.0481 | |
| | | | | | | ; kx | | 21 | 1.5863 | |
| | | | | | | Ei w k ; kx | | 92 | 7.8505 | 277' |
| 35 | 2154/18-19 | 18-19 | 272/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 245 | 15-15 | 3 | 0.1653 | |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | 245 | 18-18 | 5 | 0.3965 | |
| | | | | | | 245 | 20-20 | 4 | 0.3920 | |
| | | | | | | 185 | 18-18 | 1 | 0.0599 | |
| | | | | | | 185 | 20-20 | 1 | 0.0740 | |
| | | | | | | 185 | 15-15 | 1 | 0.0416 | |
| | | | | | | 185 | 23-23 | 2 | 0.1958 | |
| | | | | | | ; kx | | 17 | 1.3251 | |
| | 273/18-19 | | | चीड डि० | B/C | 92 | 23-23 | 1 | 0.0487 | |
| | | | | | | 92 | 30-30 | 1 | 0.0828 | |
| | | | | | | 125 | 25-25 | 1 | 0.0781 | |
| | | | | | | 125 | 30-30 | 1 | 0.1125 | |
| | | | | | | 155 | 20-20 | 7 | 0.4340 | |
| | | | | | | 155 | 23-23 | 3 | 0.2460 | |
| | | | | | | ; kx | | 14 | 1.0021 | |
| | | | | | | Ei w k ; kx | | 31 | 2.3272 | 82' |
| 36 | 2155/18-19 | 18-19 | 284/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 28-13 | 10 | 1.1100 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 305 | 25-13 | 92 | 9.1172 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 7 | 0.5334 | |
| | | | | | | 305 | 30-13 | 1 | 0.1189 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 6 | 0.5472 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | ; kx | | 117 | 11.5161 | 407' |
| 37 | 2156/18-19 | 18-19 | 285/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 72 | 5.7096 | |
| | विकास कार्य | PMGSY | | | | 305 | 20-10 | 13 | 0.7930 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 8 | 0.5704 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 2 | 0.1430 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 1 | 0.0550 | |
| | | | | | | 275 | 18-13 | 2 | 0.1286 | |
| | | | | | | ; kx | | 98 | 7.3996 | |
| | 288/18-19 | | | चीड चि० | B/C | 155 | 25-13 | 3 | 0.1509 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 1 | 0.0601 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 13 | 1.0348 | |
| | | | | | | 245 | 28-13 | 1 | 0.0892 | |
| | | | | | | 215 | 25-13 | 2 | 0.1398 | |
| | | | | | | ; kx | | 20 | 1.4748 | |
| | 289/18-19 | | | चीड चि० | B/C | 185 | 20-13 | 2 | 0.0962 | |
| | | | | | | 155 | 20-13 | 2 | 0.0806 | |
| | | | | | | 245 | 20-13 | 13 | 0.8281 | |
| | | | | | | ; kx | | 17 | 1.0049 | |
| | | | | | | Ei w k ; kx | | 135 | 9.8793 | 349' |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------|--------|-----------|-----------------|--------|-----------|------------------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----|
| 38 | विकास कार्य | 18-19 | PMGSY | 286/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 305 | 15-15 | 3 | 0.2058 | | | | |
| | | | | | | | 305 | 18-18 | 12 | 1.1856 | | | | |
| | | | | | | | 305 | 20-20 | 4 | 0.4880 | | | | |
| | | | | | | | ; kx | | 19 | 1.8794 | | | | |
| | | | | | | | 287/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 185 | 20-20 | 1 | 0.0740 | |
| | | | | | | | 185 | 18-18 | 1 | 0.0599 | | | | |
| | | | | | | | 245 | 18-18 | 3 | 0.2379 | | | | |
| | | | | | | | 245 | 20-20 | 1 | 0.0980 | | | | |
| | | | | | | | 215 | 15-15 | 1 | 0.0484 | | | | |
| | | | | | | | ; kx | | 7 | 0.5182 | | | | |
| | | | | | | | 290/18-19 | चीड डि० | B/C | 155 | 20-20 | 2 | 0.1240 | |
| | | | | | | | 155 | 23-23 | 9 | 0.7380 | | | | |
| | | | | | | | 155 | 25-25 | 1 | 0.0968 | | | | |
| | | | | | | | ; kx | | 12 | 0.9588 | | | | |
| | | 38 | 3.3564 | 119' | | | | | | | | | | |
| 39 | विकास कार्य | 18-19 | PMGSY | 291/18-19 | चीड चि० मिश्रित | C/C | 155 | 25-13 | 1 | 0.0503 | | | | |
| | | | | | | | 185 | 25-13 | 1 | 0.0601 | | | | |
| | | | | | | | 245 | 20-13 | 3 | 0.1911 | | | | |
| | | | | | | | 245 | 25-13 | 1 | 0.0796 | | | | |
| | | | | | | | 305 | 20-10 | 1 | 0.0610 | | | | |
| | | | | | | | 305 | 20-13 | 1 | 0.0793 | | | | |
| | | | | | | | 215 | 20-13 | 1 | 0.0559 | | | | |
| | | | | | | | 215 | 20-10 | 1 | 0.0430 | | | | |
| | | | | | | | 305 | 25-13 | 1 | 0.0991 | | | | |
| | | | | | | | ; kx | | 11 | 0.7194 | 25' | | | |
| | | | | | | | 40 | विकास कार्य गौचर | 18-19 | PWD | 254/18-19 | चीड चि० | C/C | 245 |
| 245 | 25-13 | 2 | 0.1592 | | | | | | | | | | | |
| 245 | 20-13 | 1 | 0.0637 | | | | | | | | | | | |
| 305 | 20-10 | 1 | 0.0610 | | | | | | | | | | | |
| 305 | 20-13 | 6 | 0.4758 | | | | | | | | | | | |
| 305 | 23-13 | 1 | 0.0912 | | | | | | | | | | | |
| 305 | 25-13 | 10 | 0.9910 | | | | | | | | | | | |
| 305 | 25-10 | 1 | 0.0762 | | | | | | | | | | | |
| ; kx | | 23 | 1.9913 | | | | | | | | | | | |
| 255/18-19 | चीड पल्लू | C/C | 335 | 15-15 | 1 | 0.0754 | | | | | | | | |
| 305 | 15-15 | 2 | 0.1372 | | | | | | | | | | | |
| 305 | 18-18 | 1 | 0.0988 | | | | | | | | | | | |
| 305 | 20-20 | 1 | 0.1220 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 15-15 | 1 | 0.0484 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 20-20 | 2 | 0.1720 | | | | | | | | | | | |
| 245 | 15-15 | 1 | 0.0551 | | | | | | | | | | | |
| 245 | 18-18 | 1 | 0.0793 | | | | | | | | | | | |
| 245 | 20-20 | 7 | 0.6860 | | | | | | | | | | | |
| 245 | 23-23 | 1 | 0.1296 | | | | | | | | | | | |
| 185 | 18-18 | 2 | 0.1198 | | | | | | | | | | | |
| 185 | 20-20 | 3 | 0.2220 | | | | | | | | | | | |
| 185 | 25-25 | 1 | 0.1156 | | | | | | | | | | | |
| ; kx | | 24 | 2.0612 | | | | | | | | | | | |
| 258/18-19 | चीड डि० | C/C | 125 | 25-25 | 2 | 0.1562 | | | | | | | | |
| 155 | 23-23 | 1 | 0.0820 | | | | | | | | | | | |
| ; kx | | 3 | 0.2382 | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 4.2907 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|-----------|-----------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 41 | 2160/18-19 | 18-19 | 158/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 245 | 13-13 | 11 | 0.4554 | |
| | | | | | | 245 | 15-15 | 29 | 1.5979 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 66 | 5.2338 | |
| | | | | | | 245 | 20-20 | 43 | 4.2140 | |
| | | | | | | 245 | 23-23 | 3 | 0.3888 | |
| | | | | | | 215 | 15-15 | 1 | 0.0484 | |
| | | | | | | 215 | 13-13 | 2 | 0.0726 | |
| | | | | | | 215 | 18-18 | 4 | 0.2788 | |
| | | | | | | 215 | 23-23 | 1 | 0.1137 | |
| | | | | | | ; kx | | 160 | 12.4034 | 438' |
| 42 | 2161/18-19 | 18-19 | 222/18-19 | चीड चि० | B/C | 275 | 25-10 | 1 | 0.0687 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 16 | 1.2192 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 5 | 0.4470 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 8 | 0.7296 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 78 | 7.7298 | |
| | | | | | | 275 | 28-13 | 2 | 0.2002 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 11 | 1.2210 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.6155 | 410' |
| 43 | 2162/18-19 | 18-19 | 224/18-19 | चीड चि० | B/C | 275 | 20-10 | 2 | 0.1100 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 3 | 0.2145 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 1 | 0.0457 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 30 | 1.8300 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 4 | 0.2852 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 98 | 7.7714 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 2 | 0.1460 | |
| | | | | | | ; kx | | 140 | 10.4028 | 367' |
| 44 | 2163/18-19 | 18-19 | 262/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 275 | 13-13 | 1 | 0.0465 | |
| | | | | | | 275 | 15-15 | 1 | 0.0619 | |
| | | | | | | 305 | 10-10 | 1 | 0.0305 | |
| | | | | | | 305 | 13-13 | 41 | 2.1115 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 68 | 4.6648 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 1 | 0.0891 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 14 | 1.3832 | |
| | | | | | | 365 | 13-13 | 1 | 0.0617 | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 7 | 0.5747 | |
| | | | | | | 365 | 18-18 | 1 | 0.1183 | |
| | | | | | | ; kx | | 136 | 9.1422 | 223' |
| 45 | 2164/18-19 | 18-19 | 265/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 305 | 10-10 | 1 | 0.0305 | |
| | | | | | | 305 | 13-13 | 3 | 0.1545 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 24 | 1.6464 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 61 | 6.0268 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 17 | 2.0740 | |
| | | | | | | 275 | 15-15 | 1 | 0.0619 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 3 | 0.2673 | |
| | | | | | | 275 | 20-20 | 2 | 0.2200 | |
| | | | | | | ; kx | | 112 | 10.4814 | 370' |
| 46 | 2165/18-19 | 18-19 | 263/18-19 | चीड चि० | B/C | 335 | 20-13 | 1 | 0.0871 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 101 | 8.0093 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 13 | 0.9269 | |
| | | | | | | 305 | 18-10 | 1 | 0.0549 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 21 | 1.2810 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 5 | 0.2285 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 1 | 0.0715 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 2 | 0.1100 | |
| | | | | | | ; kx | | 145 | 10.7692 | 380' |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|-----------|-----------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 47 | 2166/18-19 | 18-19 | 279/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 28-13 | 9 | 0.9990 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 105 | 10.4055 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 3 | 0.2286 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 5 | 0.4560 | |
| | | | | | | ; kx | | 122 | 12.0891 | 427' |
| 48 | 2167/18-19 | 18-19 | 225/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-10 | 10 | 0.7620 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 94 | 9.3154 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 5 | 0.4560 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 9 | 0.9990 | |
| | | | | | | 275 | 28-13 | 1 | 0.1001 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 2 | 0.1788 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.8113 | 417' |
| 49 | 2168/18-19 | 18-19 | 292/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 25-10 | 9 | 0.6858 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 95 | 9.4145 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 4 | 0.3648 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 11 | 1.2210 | |
| | | | | | | 335 | 25-13 | 1 | 0.1089 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 1 | 0.0894 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.8844 | 420' |
| 50 | 2169/18-19 | 18-19 | 228/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 305 | 15-15 | 23 | 1.5778 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 67 | 6.6196 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 9 | 1.0980 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 2 | 0.1782 | |
| | | | | | | 275 | 20-20 | 5 | 0.5500 | |
| | | | | | | 335 | 20-20 | 1 | 0.1340 | |
| | | | | | | ; kx | | 107 | 10.1576 | 359' |
| 51 | 2170/18-19 | 18-19 | 264/18-19 | चीड पल्लू | B/C | 245 | 13-13 | 10 | 0.4140 | |
| | | | | | | 245 | 15-15 | 33 | 1.8183 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 81 | 6.4233 | |
| | | | | | | 245 | 20-20 | 44 | 4.3120 | |
| | | | | | | 245 | 23-23 | 2 | 0.2592 | |
| | | | | | | 215 | 18-18 | 1 | 0.0697 | |
| | | | | | | 215 | 20-20 | 1 | 0.0860 | |
| | | | | | | 215 | 15-15 | 1 | 0.0484 | |
| | | | | | | ; kx | | 173 | 13.4309 | 474' |
| 52 | 2171/18-19 | 18-19 | 283/18-19 | चीड चि० | B/C | 305 | 20-13 | 83 | 6.5819 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 55 | 3.3550 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 2 | 0.1426 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 1 | 0.0871 | |
| | | | | | | ; kx | | 141 | 10.1666 | 359' |
| 53 | 2172/18-19 | 18-19 | 162/18-19 | चीड चि० | C/C | 305 | 18-10 | 1 | 0.0549 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 13 | 0.9269 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 17 | 1.0370 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 4 | 0.2860 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 105 | 8.3265 | |
| | | | | | | ; kx | | 140 | 10.6313 | 375' |
| 54 | 2173/18-19 | 18-19 | 163/18-19 | चीड पल्लू | C/C | 305 | 13-13 | 12 | 0.6180 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 41 | 2.8126 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 38 | 3.7544 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 13 | 1.5860 | |
| | | | | | | 335 | 15-15 | 1 | 0.0754 | |
| | | | | | | 275 | 13-13 | 1 | 0.0465 | |
| | | | | | | 275 | 15-15 | 4 | 0.2476 | |
| | | | | | | 275 | 18-18 | 8 | 0.7128 | |
| | | | | | | 275 | 20-20 | 1 | 0.1100 | |
| | | | | | | ; kx | | 119 | 9.9633 | 352' |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|-----------|-----------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 55 | 2174/18-19 | 18-19 | 164/18-19 | चीड चि० | C/C | 245 | 28-13 | 8 | 0.7136 | |
| | | | | | | 245 | 25-13 | 79 | 6.2884 | |
| | | | | | | 245 | 23-10 | 2 | 0.1126 | |
| | | | | | | 245 | 23-13 | 1 | 0.0732 | |
| | | | | | | 245 | 25-10 | 5 | 0.3060 | |
| | | | | | | 215 | 25-13 | 21 | 1.4679 | |
| | | | | | | 215 | 25-10 | 1 | 0.0537 | |
| | | | | | | 185 | 25-13 | 20 | 1.2020 | |
| | | | | | | 155 | 30-13 | 1 | 0.0604 | |
| | | | | | | 155 | 25-13 | 16 | 0.8048 | |
| | | | | | | 125 | 25-13 | 1 | 0.0406 | |
| | | | | | | ; kx | | 155 | 11.1232 | 393' |
| 56 | 2175/18-19 | 18-19 | 166/18-19 | चीड पल्लू | C/C | 245 | 13-13 | 11 | 0.4554 | |
| | | | | | | 245 | 15-15 | 29 | 1.5979 | |
| | | | | | | 245 | 18-18 | 46 | 3.6478 | |
| | | | | | | 245 | 20-20 | 19 | 1.8620 | |
| | | | | | | 245 | 23-23 | 1 | 0.1296 | |
| | | | | | | 215 | 15-15 | 8 | 0.3872 | |
| | | | | | | 215 | 18-18 | 6 | 0.4182 | |
| | | | | | | 215 | 20-20 | 6 | 0.5160 | |
| | | | | | | 185 | 15-15 | 7 | 0.2912 | |
| | | | | | | 185 | 18-18 | 7 | 0.4193 | |
| | | | | | | 185 | 20-20 | 2 | 0.1480 | |
| | | | | | | 155 | 15-15 | 3 | 0.1047 | |
| | | | | | | 155 | 13-13 | 2 | 0.0524 | |
| | | | | | | 155 | 18-18 | 2 | 0.1004 | |
| | | | | | | 125 | 18-18 | 1 | 0.0405 | |
| | | | | | | ; kx | | 150 | 10.1706 | 359' |
| 57 | 2176/18-19 | 18-19 | 214/18-19 | चीड चि० | C/C | 305 | 28-13 | 9 | 0.9990 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 78 | 7.7298 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 20 | 1.5240 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 6 | 0.5472 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 6 | 0.5364 | |
| | | | | | | 275 | 25-10 | 2 | 0.1374 | |
| | | | | | | ; kx | | 121 | 11.4738 | 405' |
| 58 | 2177/18-19 | 18-19 | 223/18-19 | चीड चि० | C/C | 365 | 20-13 | 1 | 0.0949 | |
| | | | | | | 365 | 20-10 | 1 | 0.0730 | |
| | | | | | | 305 | 20-13 | 80 | 6.3440 | |
| | | | | | | 305 | 18-13 | 8 | 0.5704 | |
| | | | | | | 305 | 20-10 | 39 | 2.3790 | |
| | | | | | | 305 | 15-10 | 3 | 0.1371 | |
| | | | | | | 275 | 20-13 | 6 | 0.4290 | |
| | | | | | | 275 | 20-10 | 1 | 0.0550 | |
| | | | | | | 275 | 18-13 | 1 | 0.0643 | |
| | | | | | | 335 | 20-13 | 2 | 0.1742 | |
| | | | | | | 335 | 20-10 | 1 | 0.0670 | |
| | | | | | | ; kx | | 143 | 10.3879 | 367' |
| 59 | 2178/18-19 | 18-19 | 226/18-19 | चीड चि० | C/C | 305 | 30-13 | 1 | 0.1189 | |
| | | | | | | 305 | 30-10 | 1 | 0.0915 | |
| | | | | | | 305 | 28-13 | 6 | 0.6660 | |
| | | | | | | 305 | 28-10 | 2 | 0.1708 | |
| | | | | | | 305 | 25-13 | 94 | 9.3154 | |
| | | | | | | 305 | 23-13 | 2 | 0.1824 | |
| | | | | | | 305 | 25-10 | 9 | 0.6858 | |
| | | | | | | 275 | 25-13 | 3 | 0.2682 | |
| | | | | | | ; kx | | 118 | 11.4990 | 406' |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------|-----------|---------------|-----|------|---------|-----|--------|-----------|
| 60 | 2179/18-19 | 18-19 | 227/18-19 | चीड पल्लू | C/C | 365 | 13-13 | 3 | 0.1851 | |
| | | | | | | 365 | 15-15 | 2 | 0.1642 | |
| | | | | | | 305 | 10-10 | 1 | 0.0305 | |
| | | | | | | 305 | 13-13 | 21 | 1.0815 | |
| | | | | | | 305 | 15-15 | 35 | 2.4010 | |
| | | | | | | 305 | 18-18 | 25 | 2.4700 | |
| | | | | | | 305 | 20-20 | 18 | 2.1960 | |
| | | | | | | 275 | 13-13 | 2 | 0.0930 | |
| | | | | | | 275 | 15-15 | 3 | 0.1857 | |
| | | | | | | 275 | 20-20 | 2 | 0.2200 | |
| | | | | | | ; kx | | 112 | 9.0270 | 319' |
| 61 | 2180/18-19 | 18-19 | 236/18-19 | चीड ल० | B/C | 305 | 61-90 | 3 | 0.2295 | 8' |
| | विकास कार्य पोखरी केदारनाथ PWD | | | | | | | | | |
| 62 | 2181/18-19 | 18-19 | 237/18-19 | चीड गो० बल्ली | B/C | 305 | 39-60 | 70 | 3.0310 | |
| | विकास कार्य पोखरी केदारनाथ PWD | | | | | 335 | 39-60 | 1 | 0.0476 | |
| | | | | | | 245 | 39-60 | 7 | 0.2422 | |
| | | | | | | 275 | 39-60 | 1 | 0.0391 | |
| | | | | | | 215 | 39-60 | 2 | 0.0612 | |
| | | | | | | 185 | 39-60 | 1 | 0.0260 | |
| | | | | | | 305 | 26-38 | 1 | 0.0213 | |
| | | | | | | ; kx | | 83 | 3.4684 | 245.95RMT |
| 63 | 2182/18-19 | 18-19 | 259/18-19 | चीड ल० | B/C | 305 | 61-90 | 5 | 0.4053 | |
| | विकास कार्य गौचर PWD | | | | | 245 | 61-90 | 4 | 0.2610 | |
| | | | | | | 215 | 61-90 | 2 | 0.1309 | |
| | | | | | | ; kx | | 11 | 0.7972 | 28' |
| 64 | 2183/18-19 | 18-19 | 261/18-19 | चीड ल० | C/G | 185 | 61-90 | 1 | 0.0740 | |
| | विकास कार्य गौचर PWD | | | | | 155 | 61-90 | 1 | 0.0545 | |
| | | | | | | 155 | 91-120 | 1 | 0.0856 | |
| | | | | | | 245 | 61-90 | 1 | 0.0861 | |
| | | | | | | ; kx | | 4 | 0.3002 | 11' |
| 65 | 2184/18-19 | 18-19 | 260/18-19 | चीड गो० | B/C | 365 | 39-60 | 2 | 0.1040 | |
| | विकास कार्य गौचर PWD | | | | | 305 | 39-60 | 28 | 1.2124 | |
| | | | | | | 275 | 39-60 | 4 | 0.1564 | |
| | | | | | | 245 | 39-60 | 1 | 0.0346 | |
| | | | | | | ; kx | | 35 | 1.5074 | 106.15RMT |
| 66 | 2185/18-19 | 18-19 | 301/18-19 | चीड ल० | B/C | 275 | 61-90 | 2 | 0.1885 | |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | 305 | 61-90 | 66 | 6.3568 | |
| | | | | | | 335 | 61-90 | 2 | 0.1994 | |
| | | | | | | 305 | 91-120 | 3 | 0.5606 | |
| | | | | | | ; kx | | 73 | 7.3053 | 258' |
| 67 | 2186/18-19 | 18-19 | 302/18-19 | चीड ल० | B/C | 305 | 61-90 | 23 | 2.5372 | |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | 335 | 61-90 | 1 | 0.0885 | |
| | | | | | | 365 | 61-90 | 7 | 0.6555 | |
| | | | | | | 275 | 91-120 | 1 | 0.2080 | |
| | | | | | | 305 | 91-120 | 4 | 0.8496 | |
| | | | | | | 305 | 121-150 | 1 | 0.3222 | |
| | | | | | | ; kx | | 37 | 4.6610 | 164' |
| 68 | 2187/18-19 | 18-19 | 303/18-19 | चीड ल० | B/C | 215 | 91-120 | 1 | 0.1162 | |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | 245 | 91-120 | 28 | 4.4429 | |
| | | | | | | 245 | 121-150 | 4 | 1.1146 | |
| | | | | | | 245 | 151up | 1 | 0.3679 | |
| | | | | | | ; kx | | 34 | 6.0416 | 213' |
| 69 | 2188/18-19 | 18-19 | 304/18-19 | चीड ल० | B/C | 245 | 61-90 | 48 | 4.2459 | 150' |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-------|-----------|--------------|-----|------------------|---------|----|--------|-----------|
| 70 | 2189/18-19 | 18-19 | 306/18-19 | चीड ल० खब्बा | B/C | 245 | 121-150 | 2 | 0.6664 | |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | 245 | 151up | 2 | 0.7408 | |
| | | | | | | ; kx | | 4 | 1.4072 | 50' |
| 71 | 2190/18-19 | 18-19 | 305/18-19 | चीड ल० | B/C | 155 | 61-90 | 1 | 0.0620 | |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | 185 | 61-90 | 5 | 0.3130 | |
| | | | | | | 185 | 91-120 | 2 | 0.2431 | |
| | | | | | | 185 | 121-150 | 2 | 0.3980 | |
| | | | | | | 185 | 151up | 1 | 0.3342 | |
| | | | | | | ; kx | | 11 | 1.3503 | 48' |
| 72 | 2191/18-19 | 18-19 | 274/18-19 | चीड गो० | B/C | 365 | 39-60 | 10 | 0.5200 | |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | 305 | 39-60 | 51 | 2.2083 | |
| | | | | | | 275 | 39-60 | 1 | 0.0391 | |
| | | | | | | 335 | 39-60 | 3 | 0.1428 | |
| | | | | | | ; kx | | 65 | 2.9102 | |
| | 275/18-19 | | | चीड गो० | B/C | 185 | 39-60 | 2 | 0.0520 | |
| | | | | | | 245 | 39-60 | 22 | 0.7612 | |
| | | | | | | ; kx | | 24 | 0.8132 | |
| | | | | | | I E i n k z ; kx | | 89 | 3.7234 | 262.45RMT |
| 73 | 2192/18-19 | 18-19 | 276/18-19 | चीड ल० | C/G | 185 | 61-90 | 1 | 0.0855 | |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | 215 | 61-90 | 3 | 0.2091 | |
| | | | | | | 245 | 61-90 | 11 | 0.9428 | |
| | | | | | | 275 | 61-90 | 3 | 0.2394 | |
| | | | | | | 305 | 61-90 | 18 | 1.8577 | |
| | | | | | | 395 | 61-90 | 1 | 0.1043 | |
| | | | | | | 185 | 91-120 | 2 | 0.2508 | |
| | | | | | | 215 | 91-120 | 1 | 0.1213 | |
| | | | | | | 245 | 91-120 | 8 | 1.3854 | |
| | | | | | | 275 | 91-120 | 1 | 0.2080 | |
| | | | | | | 305 | 91-120 | 1 | 0.1831 | |
| | | | | | | 185 | 121-150 | 1 | 0.1721 | |
| | | | | | | 245 | 121-150 | 3 | 0.7353 | |
| | | | | | | ; kx | | 54 | 6.4948 | 229' |
| 74 | 2193/18-19 | 18-19 | 277/18-19 | चीड गो० | C/G | 275 | 39-60 | 1 | 0.0391 | |
| | विकास कार्य कर्णप्रयाग PWD | | | | | 305 | 39-60 | 24 | 1.0392 | |
| | | | | | | 335 | 39-60 | 1 | 0.0476 | |
| | | | | | | 365 | 39-60 | 4 | 0.2080 | |
| | | | | | | ; kx | | 30 | 1.3339 | |
| | 278/18-19 | | | चीड गो० | C/G | 185 | 39-60 | 3 | 0.0780 | |
| | | | | | | 215 | 39-60 | 1 | 0.0306 | |
| | | | | | | 245 | 39-60 | 8 | 0.2768 | |
| | | | | | | ; kx | | 12 | 0.3854 | |
| | | | | | | I E i n k z ; kx | | 42 | 1.7193 | 121.20RMT |

mRrjky ou fodkl fuxe] foi .ku iHkkx ngjknU

i xdk"B fodk; fMi ks chchokyk uhyke@fufonk frffk 22@04@2019

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो में बीबीवाला में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का नीलाम प्रत्येक माह की तारीख 7 एवं 22 को नीलाम स्थल बीबीवाला में सम्पन्न किया जाता है । आगामी नीलाम/निविदा दि0 22/04/2019 को सम्पन्न होना है, जिसमें विक्रय हेतू प्रकाष्ठ जलौनी आदि निम्नानुसार प्रस्तावित है –

| de । 0 | itkfr@fdLe | ykv | ek=k ?k0eh0 | vH; fDr |
|-----------|------------|------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सेमल गो0 | 2 | 2.2743 | |
| 2 | कोकाट गो0 | 1 | 0.0709 | |
| 3 | चीड गो0 | 19 | 51.5441 | |
| 4 | सेमल चि0 | 1 | 1.2343 | |
| 5 | कोकाट चि0 | 1 | 0.1880 | |
| 6 | असेन चि0 | 1 | 2.9751 | |
| 7 | चीड चि0 | 105 | 985.7363 | |
| 8 | देवदार चि0 | 14 | 63.0018 | |
| 9 | फर चि0 | 19 | 151.2803 | |
| | ; kx& | 163 | 1258.3051 | |

अतः इच्छुक क्रेताओं से उपरोक्तनुसार नीलाम/निविदा में भाग लेने हेतू अनुरोध है। विस्तृत जानकारी सम्बन्धित डिपो अधिकारी/प्लॉट प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है ।