

Punjab National Bank / IFSC Code - PUNB0083600

MD a/c No. 0836005900000021

DSM a/c No. 0836005900000030

उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून विपणन विभाग, प्रकाष्ठ विक्रय डिपो बीबीवाला

नीलाम / निविदा तिथि 07/12/2020

fodz: | pph mRrj dk' kh@ngj knu

lykV& A

| क्रम सं० | लॉट सं०/वर्ष | उत्पादन वर्ष | चट्टा सं०/वर्ष | प्रजाति                  | श्रेणी | नपत          |                             | नग | आयतन   | घनफुट / रनिग मी० |
|----------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|--------|--------------|-----------------------------|----|--------|------------------|
|          |              |              |                |                          |        | लम्बाई (मी०) | मध्य घेरी / X सेक्सन (सेमी) |    |        |                  |
| 1        | 2            | 3            | 4              | 5                        | 6      | 7            | 8                           | 9  | 10     | 11               |
| 1        | 1122/19-20   | 18-19        | 3156/19-20     | देवदार चि० साडयुक्त      | B/C    | 305          | 25-13                       | 9  | 0.8919 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | 305          | 25-10                       | 3  | 0.2286 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | ; kx         |                             | 12 | 1.1205 | 40'              |
| 2        | 1123/19-20   | 18-19        | 3157/19-20     | देवदार चि० साडयुक्त      | B/C    | 305          | 20-13                       | 22 | 1.7446 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | 305          | 18-13                       | 1  | 0.0713 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | 305          | 20-10                       | 3  | 0.1830 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | 275          | 20-10                       | 1  | 0.0550 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | ; kx         |                             | 27 | 2.0539 | 73'              |
| 3        | 1124/19-20   | 18-19        | 3158/19-20     | देवदार चि० साडयुक्त      | B/C    | 185          | 25-13                       | 2  | 0.1202 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | 245          | 20-13                       | 1  | 0.0637 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | ; kx         |                             | 3  | 0.1839 | 6'               |
| 4        | 1125/19-20   | 18-19        | 3159/19-20     | देवदार पल्लू साडयुक्त    | B/C    | 305          | 20-20                       | 1  | 0.1220 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | 305          | 18-18                       | 1  | 0.0988 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | 305          | 15-15                       | 2  | 0.1372 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | ; kx         |                             | 4  | 0.3580 | 13'              |
| 5        | 1126/19-20   | 19-20        | 3051/19-20     | देवदार गो०               | B/C    | 245          | 39-60                       | 1  | 0.0346 | 2.45RMT          |
| 6        | 1129/19-20   | 18-19        | 3163/19-20     | देवदार गो०               | B/C    | 305          | 39-60                       | 3  | 0.1299 | 9.15RMT          |
| 7        | 1130/19-20   | 18-19        | 3164/19-20     | देवदार गो०               | B/C    | 245          | 39-60                       | 1  | 0.0346 | 2.45RMT          |
| 8        | 1131/19-20   | 18-19        | 3147/19-20     | देवदार ल०                | B/C    | 275          | 61-90                       | 1  | 0.0682 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | 305          | 61-90                       | 1  | 0.1072 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | ; kx         |                             | 2  | 0.1754 | 6'               |
| 9        | 1132/19-20   | 18-19        | 3148/19-20     | देवदार गो०               | B/C    | 305          | 39-60                       | 3  | 0.1299 | 9.15RMT          |
| 10       | 1134/19-20   | 16-17        | 3188/19-20     | तुन गो० / विकास कार्य    | B      | 125          | 61-90                       | 2  | 0.1266 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | 125          | 91-120                      | 2  | 0.1730 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | 155          | 61-90                       | 1  | 0.0475 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | ; kx         |                             | 5  | 0.3471 | 12'              |
| 11       | 1136/19-20   | 18-19        | 3079/19-20     | देवदार गो० / विकास कार्य | B/C    | 305          | 39-60                       | 1  | 0.0433 | 3.05RMT          |
| 12       | 1168/19-20   | 18-19        | 3192/19-20     | चीड ल० / विकास कार्य     | B/C    | 305          | 61-90                       | 3  | 0.2271 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | 365          | 61-90                       | 1  | 0.0877 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | ; kx         |                             | 4  | 0.3148 | 11'              |
| 13       | 1177/19-20   | 18-19        | 3232/19-20     | चीड ल० / विकास कार्य     | B/C    | 335          | 61-90                       | 2  | 0.1745 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | 365          | 61-90                       | 1  | 0.0877 |                  |
|          |              |              |                |                          |        | ; kx         |                             | 3  | 0.2622 | 9'               |

|     |            |                |            |                             |     |             |         |    |        |        |
|-----|------------|----------------|------------|-----------------------------|-----|-------------|---------|----|--------|--------|
| 14  | 1201/19-20 | 18-19<br>19-20 | 3010/19-20 | चीड चि०                     | B/C | 305-<br>365 | 15-10   | 29 | 1.4693 | 52'    |
| 15  | 1202/19-20 | 18-19          | 3011/19-20 | चीड चि०                     | B/C | 185         | 20-13   | 17 | 0.8177 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 185         | 20-10   | 7  | 0.2590 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 155         | 20-13   | 1  | 0.0403 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 125         | 20-13   | 1  | 0.0325 |        |
|     |            |                |            |                             |     | ; kx        |         | 26 | 1.1495 | 41'    |
| 16  | 1209/19-20 | 18-19          | 3210/19-20 | चीड चि०                     | B/C | 305         | 25-13   | 43 | 4.2613 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 305         | 23-13   | 1  | 0.0912 |        |
|     |            |                |            |                             |     | ; kx        |         | 44 | 4.3525 | 154'   |
| 17  | 1241/19-20 | 18-19          | 3264/19-20 | देवदार चि०<br>साडयुक्त      | B/C | 305         | 20-13   | 17 | 1.3481 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 305         | 25-13   | 15 | 1.4865 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 305         | 20-10   | 14 | 0.8540 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 305         | 25-10   | 7  | 0.5334 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 305         | 18-13   | 1  | 0.0713 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 275         | 20-10   | 1  | 0.0550 |        |
|     |            |                |            |                             |     | ; kx        |         | 55 | 4.3483 | 154'   |
| 18  | 1242/19-20 | 18-19          | 3265/19-20 | देवदार चि०<br>साडयुक्त      | B/C | 125         | 20-13   | 1  | 0.0325 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 185         | 28-13   | 2  | 0.1346 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 245         | 25-13   | 3  | 0.2388 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 245         | 20-13   | 3  | 0.1911 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 185         | 20-13   | 1  | 0.0481 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 245         | 20-10   | 2  | 0.0980 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 155         | 18-18   | 1  | 0.0502 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 185         | 25-10   | 1  | 0.0462 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 185         | 25-13   | 2  | 0.1202 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 185         | 20-10   | 1  | 0.0370 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 245         | 25-10   | 1  | 0.0612 |        |
|     |            |                |            |                             |     | ; kx        |         | 18 | 1.0579 | 37'    |
| 19  | 1244/19-20 | 18-19          | 3269/19-20 | देवदार पल्लू<br>साडयुक्त    | B/C | 305         | 18-18   | 4  | 0.3952 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 305         | 15-15   | 3  | 0.2058 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 305         | 13-13   | 1  | 0.0515 |        |
|     |            |                |            |                             |     | ; kx        |         | 8  | 0.6525 | 23'    |
| 20  | 1246/19-20 | 18-19          | 3200/19-20 | चीड ल० /विकास<br>कार्य      | B/C | 305         | 91-120  | 1  | 0.1831 | 6'     |
| 21  | 1248/19-20 | 18-19          | 3202/19-20 | चीड गो० /विकास<br>कार्य     | B/C | 275         | 39-60   | 1  | 0.0391 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 305         | 39-60   | 1  | 0.0433 |        |
|     |            |                |            |                             |     | ; kx        |         | 2  | 0.0824 | 5.8RMT |
| 22  | 1365/19-20 | 19-20          | 3431/19-20 | भण्डीर सीरस<br>/विकास कार्य | B   | 95          | 31-60   | 5  | 0.1130 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 125         | 31-60   | 4  | 0.1009 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 155         | 31-60   | 4  | 0.1222 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 215         | 31-60   | 2  | 0.0663 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 185         | 31-60   | 1  | 0.0313 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 65          | 61-90   | 1  | 0.0294 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 95          | 61-90   | 10 | 0.3106 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 125         | 61-90   | 13 | 0.6175 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 155         | 61-90   | 7  | 0.4124 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 185         | 61-90   | 8  | 0.4978 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 125         | 91-120  | 6  | 0.5009 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 65          | 91-120  | 1  | 0.0492 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 215         | 91-120  | 1  | 0.0718 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 185         | 91-120  | 1  | 0.1044 |        |
|     |            |                |            |                             |     | 155         | 121-150 | 2  | 0.3330 |        |
| 155 | 151up      | 1              | 0.2209     |                             |     |             |         |    |        |        |

|    |                           |       |            |                          |     |      |         |    |        |         |
|----|---------------------------|-------|------------|--------------------------|-----|------|---------|----|--------|---------|
|    |                           |       |            |                          |     | 95   | 151up   | 1  | 0.1390 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 275  | 61-90   | 1  | 0.0842 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 155  | 91-120  | 3  | 0.3588 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 125  | 121-150 | 5  | 0.7333 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 185  | 121-150 | 2  | 0.4868 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | ; kx |         | 79 | 5.3837 | 190'    |
| 23 | 1370/19-20                | 18-19 | 3391/19-20 | देवदार चि०<br>साडयुक्त   | B/C | 305  | 25-13   | 7  | 0.6937 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 305  | 20-13   | 10 | 0.7930 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 305  | 20-10   | 5  | 0.3050 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 305  | 25-10   | 1  | 0.0762 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 305  | 18-13   | 3  | 0.2139 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | ; kx |         | 26 | 2.0818 | 74'     |
| 24 | 1371/19-20                | 18-19 | 3392/19-20 | देवदार पल्लू             | B/C | 305  | 20-20   | 1  | 0.1220 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 305  | 18-18   | 3  | 0.2964 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 365  | 18-18   | 1  | 0.1183 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 305  | 15-15   | 5  | 0.3430 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 305  | 13-13   | 1  | 0.0515 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | ; kx |         | 11 | 0.9312 | 33'     |
| 25 | 1372/19-20                | 18-19 | 3394/19-20 | देवदार चि०<br>साडयुक्त   | B/C | 245  | 20-10   | 2  | 0.0980 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 245  | 25-13   | 1  | 0.0796 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 245  | 25-10   | 1  | 0.0612 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | ; kx |         | 4  | 0.2388 | 8'      |
| 26 | 1376/19-20                | 18-19 | 3462/19-20 | देवदार डि०               | B/C | 125  | 28-28   | 1  | 0.0980 | 3'      |
| 27 | 1378/19-20                | 18-19 | 3484/19-20 | देवदार डि०<br>साडयुक्त   | B/C | 155  | 25-25   | 5  | 0.4840 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 125  | 28-28   | 3  | 0.2940 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 125  | 30-30   | 2  | 0.2250 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 125  | 33-33   | 1  | 0.1361 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 125  | 23-23   | 2  | 0.1322 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 92   | 28-28   | 3  | 0.2163 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 125  | 25-25   | 3  | 0.2343 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 155  | 23-23   | 2  | 0.1640 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 155  | 20-20   | 5  | 0.3100 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | ; kx |         | 26 | 2.1959 | 78'     |
| 28 | 1381/19-20                | 18-19 | 3487/19-20 | देवदार पल्लू<br>साडयुक्त | B/C | 185  | 20-20   | 3  | 0.2220 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 245  | 18-18   | 2  | 0.1586 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 185  | 18-18   | 3  | 0.1797 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 305  | 15-15   | 2  | 0.1372 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | ; kx |         | 10 | 0.6975 | 25'     |
| 29 | 1398/19-20                | 18-19 | 3458/19-20 | कैल गो०                  | B/C | 365  | 39-60   | 1  | 0.0520 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 305  | 39-60   | 2  | 0.0866 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 245  | 39-60   | 1  | 0.0346 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | ; kx |         | 4  | 0.1732 | 12.2RMT |
| 30 | 1407/19-20<br>विकास कार्य | 19-20 | 3514/19-20 | भण्डीर सीरस ल०           | B   | 185  | 31-60   | 1  | 0.0416 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 245  | 31-60   | 1  | 0.0383 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 155  | 31-60   | 1  | 0.0304 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 215  | 31-60   | 3  | 0.1165 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 125  | 31-60   | 3  | 0.0735 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 125  | 61-90   | 14 | 0.6281 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 185  | 61-90   | 4  | 0.2969 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 245  | 61-90   | 1  | 0.0667 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 95   | 61-90   | 5  | 0.1360 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 155  | 61-90   | 11 | 0.5800 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 125  | 91-120  | 3  | 0.2359 |         |
|    |                           |       |            |                          |     | 155  | 121-150 | 4  | 0.6387 |         |

|    |                           |                |            |                      |     |      |         |     |         |      |
|----|---------------------------|----------------|------------|----------------------|-----|------|---------|-----|---------|------|
|    |                           |                |            |                      |     | 155  | 151up   | 1   | 0.2480  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 95   | 91-120  | 1   | 0.0492  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 185  | 91-120  | 2   | 0.2529  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 155  | 91-120  | 1   | 0.1028  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 215  | 91-120  | 1   | 0.1137  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 215  | 61-90   | 5   | 0.3439  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 305  | 61-90   | 1   | 0.0352  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | ; kx |         | 63  | 4.0283  | 142' |
| 31 | 1409/19-20<br>विकास कार्य | 19-20          | 3433/19-20 | भण्डीर सीरस गो<br>लो | B   | 95   | 61-90   | 1   | 0.0380  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 125  | 61-90   | 1   | 0.0383  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 125  | 91-120  | 2   | 0.1650  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 155  | 91-120  | 1   | 0.1326  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 185  | 91-120  | 2   | 0.2478  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 95   | 121-150 | 1   | 0.1131  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 215  | 151up   | 1   | 0.6985  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | ; kx |         | 9   | 1.4333  | 51'  |
| 32 | 1468/19-20                | 18-19<br>19-20 | 3547/19-20 | चीड चि०              | B/C | 365  | 25-13   | 92  | 10.9112 |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 365  | 28-13   | 3   | 0.3987  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 365  | 25-10   | 10  | 0.9120  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 365  | 23-13   | 8   | 0.8728  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | ; kx |         | 113 | 13.0947 | 462' |
| 33 | 1470/19-20                | 18-19<br>19-20 | 3562/19-20 | चीड चि०              | B/C | 365  | 20-13   | 107 | 10.1543 |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 365  | 20-10   | 36  | 2.6280  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 365  | 18-13   | 6   | 0.5124  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 335  | 20-13   | 3   | 0.2613  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 335  | 20-10   | 2   | 0.1340  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | ; kx |         | 154 | 13.6900 | 483' |
| 34 | 1471/19-20                | 18-19<br>19-20 | 3563/19-20 | चीड चि०              | B/C | 305  | 25-13   | 94  | 9.3154  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 305  | 28-13   | 8   | 0.8880  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 305  | 23-13   | 4   | 0.3648  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 275  | 25-13   | 3   | 0.2682  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 305  | 25-10   | 12  | 0.9144  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | ; kx |         | 121 | 11.7508 | 415' |
| 35 | 1474/19-20                | 18-19<br>19-20 | 3568/19-20 | चीड चि०              | B/C | 365  | 20-13   | 103 | 9.7747  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 365  | 20-10   | 38  | 2.7740  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 365  | 18-13   | 6   | 0.5124  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 335  | 20-13   | 1   | 0.0871  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | ; kx |         | 148 | 13.1482 | 464' |
| 36 | 1502/19-20<br>विकास कार्य | 18-19<br>19-20 | 3332/19-20 | चीड चि०              | B/C | 365  | 15-10   | 10  | 0.5470  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 305  | 15-10   | 1   | 0.0457  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | ; kx |         | 11  | 0.5927  | 21'  |
| 37 | 1503/19-20<br>विकास कार्य | 18-19<br>19-20 | 3366/19-20 | चीड चि०              | B/C | 365  | 20-13   | 12  | 1.1388  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 365  | 20-10   | 5   | 0.3650  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | ; kx |         | 17  | 1.5038  | 53'  |
| 38 | 1511/19-20<br>विकास कार्य | 19-20          | 3496/19-20 | चीड ल०               | B/C | 275  | 61-90   | 1   | 0.1271  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 275  | 91-120  | 2   | 0.3593  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 305  | 91-120  | 7   | 1.3288  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 365  | 91-120  | 1   | 0.2420  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | ; kx |         | 11  | 2.0572  | 73'  |
| 39 | 1512/19-20<br>विकास कार्य | 19-20          | 3497/19-20 | चीड ल०               | B/C | 275  | 61-90   | 7   | 0.6340  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 305  | 61-90   | 19  | 2.0814  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 335  | 61-90   | 3   | 0.3638  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | 395  | 61-90   | 1   | 0.1580  |      |
|    |                           |                |            |                      |     | ; kx |         | 30  | 3.2372  | 114' |
|    |                           |                |            |                      |     | 95   | 46-75   | 1   | 0.0291  |      |

|    |                           |                |            |                  |     |      |         |     |         |          |
|----|---------------------------|----------------|------------|------------------|-----|------|---------|-----|---------|----------|
| 40 | 1521/19-20<br>विकास कार्य | 19-20          | 3429/19-20 | पॉपलर ल०         | B   | 125  | 46-75   | 5   | 0.1690  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 155  | 46-75   | 7   | 0.3029  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 95   | 76up    | 1   | 0.0785  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 125  | 76up    | 9   | 0.6980  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 155  | 76up    | 1   | 0.0620  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | ; kx |         | 24  | 1.3395  | 47'      |
| 41 | 1522/19-20<br>विकास कार्य | 19-20          | 3538/19-20 | पॉपलर ल०         | B   | 95   | 46-76   | 6   | 0.1565  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 125  | 46-75   | 4   | 0.1039  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 155  | 46-75   | 4   | 0.1535  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 185  | 46-75   | 2   | 0.0860  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 215  | 46-75   | 1   | 0.0484  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 95   | 76up    | 2   | 0.1207  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 125  | 76up    | 1   | 0.0451  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 215  | 76up    | 10  | 1.3802  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 185  | 76up    | 6   | 0.6509  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 245  | 76up    | 1   | 0.1441  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | ; kx |         | 37  | 2.8893  | 102'     |
| 42 | 1523/19-20<br>विकास कार्य | 19-20          | 3523/19-20 | सीरस भण्डीर ल०   | B   | 95   | 61-90   | 1   | 0.0291  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 125  | 91-120  | 2   | 0.1626  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 245  | 91-120  | 1   | 0.1688  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 185  | 121-150 | 2   | 0.3800  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 155  | 91-120  | 1   | 0.1088  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 155  | 151up   | 1   | 0.3798  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | ; kx |         | 8   | 1.2291  | 43'      |
| 43 | 1567/19-20<br>विकास कार्य | 19-20          | 3528/19-20 | चीड ल०           | B/C | 425  | 61-90   | 1   | 0.1965  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 365  | 61-90   | 2   | 0.2855  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 335  | 61-90   | 1   | 0.0968  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 305  | 61-90   | 1   | 0.0733  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 275  | 61-90   | 1   | 0.1271  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 275  | 91-120  | 1   | 0.1519  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | ; kx |         | 7   | 0.9311  | 33'      |
| 44 | 1572/19-20<br>विकास कार्य | 19-20          | 3542/19-20 | देवदार गो० बल्ली | B/C | 215  | 39-60   | 1   | 0.0306  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 185  | 39-60   | 2   | 0.0520  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 245  | 39-60   | 1   | 0.0346  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 305  | 39-60   | 3   | 0.1299  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 275  | 39-60   | 1   | 0.0391  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 305  | 26-38   | 1   | 0.0213  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | ; kx |         | 9   | 0.3075  | 23.25RMT |
| 45 | 1574/19-20                | 19-20          | 3549/19-20 | चीड चि०          | B/C | 365  | 20-13   | 15  | 1.4235  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 305  | 20-13   | 34  | 2.6962  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 365  | 20-10   | 4   | 0.2920  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 305  | 20-10   | 16  | 0.9760  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 365  | 18-13   | 4   | 0.3416  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 305  | 18-13   | 8   | 0.5704  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 275  | 20-10   | 2   | 0.1100  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | ; kx |         | 83  | 6.4097  | 226'     |
| 46 | 1582/19-20                | 18-19<br>19-20 | 3630/19-20 | चीड चि०          | B/C | 365  | 20-13   | 95  | 9.0155  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 335  | 20-13   | 2   | 0.1742  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 365  | 18-13   | 12  | 1.0248  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 365  | 20-10   | 42  | 3.0660  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 335  | 20-10   | 2   | 0.1340  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | ; kx |         | 153 | 13.4145 | 474'     |
| 47 | 1584/19-20                | 18-19<br>19-20 | 3635/19-20 | चीड चि०          | B/C | 305  | 20-13   | 100 | 7.9300  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 275  | 20-13   | 2   | 0.1430  |          |
|    |                           |                |            |                  |     | 305  | 18-13   | 7   | 0.4991  |          |

|    |            |                 |            |                           |     |      |         |     |         |          |
|----|------------|-----------------|------------|---------------------------|-----|------|---------|-----|---------|----------|
|    |            | 19-20           |            |                           |     | 305  | 20-10   | 25  | 1.5250  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | ; kx |         | 134 | 10.0971 | 357'     |
| 48 | 1605/19-20 | 18-19<br>19-20  | 3728/19-20 | चीड चि० /विकास<br>कार्य   | B/C | 365  | 25-13   | 33  | 3.9138  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 365  | 23-13   | 1   | 0.1091  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 365  | 25-10   | 6   | 0.5472  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | ; kx |         | 40  | 4.5701  | 161'     |
| 49 | 1608/19-20 | 18-19<br>19-20  | 3731/19-20 | चीड चि० /विकास<br>कार्य   | B/C | 365  | 25-13   | 79  | 9.3694  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 335  | 25-13   | 2   | 0.2178  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 365  | 23-13   | 3   | 0.3273  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 365  | 25-13   | 29  | 2.6448  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | ; kx |         | 113 | 12.5593 | 444'     |
| 50 | 1627/19-20 | 18-19<br>19-20  | 3812/19-20 | चीड ल० /विकास<br>कार्य    | B/C | 245  | 61-90   | 2   | 0.1419  | 5'       |
| 51 | 1628/19-20 | 18-19<br>19-20  | 3495/19-20 | चीड गो० /विकास<br>कार्य   | B/C | 305  | 39-60   | 3   | 0.0866  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 245  | 39-60   | 1   | 0.0306  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | ; kx |         |     |         |          |
|    |            |                 |            |                           |     |      |         | 4   | 0.1172  | 12.95RMT |
| 52 | 1629/19-20 | 18-19<br>19-20  | 3526/19-20 | चीड ल० /विकास<br>कार्य    | B/C | 365  | 91-120  | 2   | 0.4897  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 305  | 121-150 | 1   | 0.2791  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | ; kx |         | 3   | 0.7688  | 27'      |
| 53 | 1630/19-20 | 18-19<br>19-20  | 3527/19-20 | चीड ल० /विकास<br>कार्य    | B/C | 245  | 61-90   | 1   | 0.0908  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 215  | 91-120  | 1   | 0.1808  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | ; kx |         | 2   | 0.2716  | 10'      |
| 54 | 1648/19-20 | 19-20           | 3602/19-20 | भण्डीर ल०<br>/विकास कार्य | B   | 185  | 121up   | 1   | 0.2602  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 125  | 31-60   | 4   | 0.0806  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 155  | 31-60   | 1   | 0.0242  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 95   | 31-60   | 1   | 0.0148  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 185  | 31-60   | 2   | 0.0766  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 155  | 61-90   | 2   | 0.1095  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 185  | 61-90   | 1   | 0.0895  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 185  | 91-120  | 1   | 0.1044  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 155  | 91-120  | 1   | 0.0802  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 215  | 91-120  | 1   | 0.1935  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 125  | 151up   | 1   | 0.2000  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | ; kx |         | 16  | 1.2335  | 44'      |
| 55 | 1679/19-20 | 18-19 19-<br>20 | 3700/19-20 | चीड चि०                   | B/C | 305  | 20-13   | 95  | 7.5335  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 275  | 20-13   | 1   | 0.0715  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 305  | 18-13   | 4   | 0.2852  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 305  | 20-10   | 19  | 1.1590  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 275  | 20-10   | 1   | 0.0550  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | ; kx |         | 120 | 9.1042  | 322'     |
| 56 | 1727/19-20 | 18-19 19-<br>20 | 3634/19-20 | चीड पल्लू                 | B/C | 305  | 20-20   | 1   | 0.1220  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 305  | 18-18   | 42  | 4.1496  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 305  | 15-15   | 23  | 1.5778  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 305  | 13-13   | 4   | 0.2060  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 275  | 18-18   | 3   | 0.2673  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 275  | 15-15   | 3   | 0.1857  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 275  | 13-13   | 1   | 0.0465  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | ; kx |         | 77  | 6.5549  | 231'     |
| 57 | 1740/19-20 | 18-19 19-       | 3715/19-20 | चीड चि०                   | B/C | 365  | 20-13   | 52  | 4.9348  |          |
|    |            |                 |            |                           |     | 365  | 18-13   | 8   | 0.6832  |          |

|    |            |             |            |                       |     |               |        |     |         |          |
|----|------------|-------------|------------|-----------------------|-----|---------------|--------|-----|---------|----------|
|    | 1740/19-20 | 20          | 3719/19-20 | चीड ल०                | B/C | 365           | 20-10  | 15  | 1.0950  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 75  | 6.7130  | 237'     |
| 58 | 1742/19-20 | 18-19 19-20 | 3723/19-20 | चीड चि०               | B/C | 365           | 28-13  | 3   | 0.3987  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 365           | 25-13  | 94  | 11.1484 |          |
|    |            |             |            |                       |     | 365           | 25-10  | 16  | 1.4592  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 113 | 13.0063 | 459'     |
| 59 | 1746/19-20 | 18-19 19-20 | 3747/19-20 | चीड चि०               | B/C | 365           | 25-13  | 34  | 4.0324  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 365           | 25-10  | 2   | 0.1824  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 36  | 4.2148  |          |
|    |            |             | 3795/19-20 |                       |     | 365           | 28-13  | 2   | 0.2658  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 365           | 25-13  | 32  | 3.7952  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 365           | 25-10  | 4   | 0.3648  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 38  | 4.4258  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 1 Eiw kl ; kx |        | 74  | 8.6406  | 305'     |
| 60 | 1748/19-20 | 18-19 19-20 | 3749/19-20 | चीड चि०               | B/C | 365           | 20-13  | 82  | 7.7818  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 365           | 18-13  | 7   | 0.5978  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 365           | 20-10  | 30  | 2.1900  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 119 | 10.5696 | 373'     |
| 61 | 1756/19-20 | 18-19 19-20 | 3766/19-20 | चीड चि०               | B/C | 305           | 25-13  | 57  | 5.6487  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 275           | 25-13  | 1   | 0.0894  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 305           | 23-13  | 2   | 0.1824  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 305           | 25-10  | 7   | 0.5334  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 67  | 6.4539  | 228'     |
| 62 | 1757/19-20 | 18-19 19-20 | 3767/19-20 | चीड चि०               | B/C | 185           | 25-13  | 30  | 1.8030  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 185           | 25-10  | 3   | 0.1386  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 33  | 1.9416  | 69'      |
| 63 | 1758/19-20 | 18-19 19-20 | 3768/19-20 | चीड चि०               | B/C | 365           | 20-13  | 4   | 0.3796  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 305           | 20-13  | 22  | 1.7446  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 335           | 20-13  | 1   | 0.0871  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 365           | 18-13  | 2   | 0.1708  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 305           | 18-13  | 3   | 0.2139  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 305           | 20-10  | 8   | 0.4880  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 40  | 3.0840  | 109'     |
| 64 | 1764/19-20 | 18-19 19-20 | 3805/19-20 | चीड चि०               | B/C | 365           | 25-13  | 3   | 0.3558  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 305           | 25-13  | 6   | 0.5946  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 9   | 0.9504  | 34'      |
| 65 | 1766/19-20 | 18-19 19-20 | 3463/19-20 | देवदार ल०             | B/C | 305           | 61-90  | 1   | 0.1101  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 245           | 91-120 | 1   | 0.1268  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 2   | 0.2369  | 8'       |
| 66 | 1767/19-20 | 18-19 19-20 | 3488/19-20 | देवदार ल०<br>साडयुक्त | B/C | 125           | 61-90  | 1   | 0.0320  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 185           | 61-90  | 1   | 0.0650  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 2   | 0.0970  | 3'       |
| 67 | 1768/19-20 | 18-19 19-20 | 3489/19-20 | देवदार गो०            | B/C | 305           | 39-60  | 2   | 0.0866  | 6.1RMT   |
| 68 | 1771/19-20 | 18-19 19-20 | 3468/19-20 | चीड गो०               | B/C | 305           | 39-60  | 1   | 0.0433  | 3.05RMT  |
| 69 | 1772/19-20 | 18-19 19-20 | 3640/19-20 | चीड ल०                | B/C | 365           | 61-90  | 2   | 0.2052  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 305           | 61-90  | 3   | 0.2416  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 5   | 0.4468  | 16'      |
| 70 | 1773/19-20 | 18-19 19-20 | 3641/19-20 | चीड गो०               | B/C | 365           | 39-60  | 7   | 0.3640  |          |
|    |            |             |            |                       |     | 305           | 39-60  | 10  | 0.4330  |          |
|    |            |             |            |                       |     | ; kx          |        | 17  | 0.7970  | 60.55RMT |
| 71 | 1775/19-20 | 18-19 19-20 | 3807/19-20 | चीड ल०                | B/C | 245           | 61-90  | 3   | 0.3093  | 11'      |
|    |            |             |            | भीषम गो०              |     | 155           | 91-120 | 2   | 0.1804  |          |

|    |            |       |            |                           |     |      |        |     |         |      |
|----|------------|-------|------------|---------------------------|-----|------|--------|-----|---------|------|
| 72 | 1790/19-20 | 19-20 | 3608/19-20 | साराण गोठ<br>/विकास कार्य | III | 245  | 61-90  | 1   | 0.1213  |      |
|    |            |       |            |                           |     | ; kx |        | 3   | 0.3017  | 11'  |
| 73 | 1795/19-20 | 19-20 | 3587/19-20 | तुन गोठ /जब्ती            | B   | 95   | 61-90  | 1   | 0.0481  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 125  | 31-60  | 3   | 0.0375  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 95   | 91-120 | 3   | 0.2043  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 155  | 91-120 | 3   | 0.3333  |      |
|    |            |       |            |                           |     | ; kx |        | 10  | 0.6232  | 22'  |
| 74 | 1796/19-20 | 19-20 | 3588/19-20 | मुरिण्डा गोठ<br>लठ /जब्ती | B/C | 185  | 39-60  | 5   | 0.1364  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 185  | 61-90  | 1   | 0.0489  |      |
|    |            |       |            |                           |     | ; kx |        | 6   | 0.1853  | 7'   |
| 75 | 1797/19-20 | 19-20 | 3589/19-20 | बांज गोठ /जब्ती           |     | 95   | 31-60  | 7   | 0.1194  | 4'   |
| 76 | 1798/19-20 | 19-20 | 3590/19-20 | देवदार गोठ                | B/C | 185  | 39-60  | 3   | 0.0780  | 3'   |
| 77 | 2047/20-21 | 19-20 | 10/20-21   | चीड चिठ /विकास<br>कार्य   | B/C | 365  | 25-13  | 8   | 0.9488  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 365  | 20-13  | 4   | 0.3796  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 365  | 18-13  | 1   | 0.0854  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 25-13  | 5   | 0.4955  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 20-10  | 1   | 0.0762  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 245  | 25-13  | 1   | 0.0796  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 15-15  | 2   | 0.1372  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 185  | 15-15  | 6   | 0.2496  |      |
|    |            |       |            |                           |     | ; kx |        | 28  | 2.4519  | 87'  |
| 78 | 2048/20-21 | 19-20 | 20/20-21   | चीड चिठ /विकास<br>कार्य   | B/C | 365  | 25-13  | 1   | 0.1186  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 365  | 20-13  | 1   | 0.0949  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 365  | 25-10  | 1   | 0.0912  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 365  | 20-10  | 2   | 0.1460  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 28-13  | 1   | 0.1110  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 25-13  | 22  | 2.1802  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 25-10  | 7   | 0.5334  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 23-13  | 4   | 0.3648  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 20-13  | 18  | 1.4274  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 20-10  | 8   | 0.4880  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 15-10  | 1   | 0.0457  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 275  | 25-13  | 3   | 0.2682  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 275  | 20-13  | 1   | 0.0715  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 275  | 25-10  | 1   | 0.0687  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 275  | 20-10  | 1   | 0.0550  |      |
|    |            |       |            |                           |     | ; kx |        | 72  | 6.0646  | 214' |
| 79 | 2058/20-21 | 19-20 | 35/20-21   | चीड चिठ /विकास<br>कार्य   | B/C | 305  | 25-13  | 8   | 0.7928  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 25-10  | 2   | 0.1524  |      |
|    |            |       |            |                           |     | ; kx |        | 10  | 0.9452  |      |
| 80 | 2060/20-21 | 19-20 | 122/20-21  | चीड चिठ /विकास<br>कार्य   | B/C | 335  | 25-13  | 1   | 0.1089  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 365  | 28-13  | 1   | 0.1329  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 365  | 25-13  | 15  | 1.7790  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 365  | 23-13  | 1   | 0.1091  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 365  | 25-10  | 5   | 0.4560  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 335  | 25-13  | 77  | 7.6307  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 23-13  | 1   | 0.0912  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 25-10  | 8   | 0.6096  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 275  | 25-13  | 2   | 0.1788  |      |
|    |            |       |            |                           |     | ; kx |        | 111 | 11.0962 | 392' |
| 81 | 2061/20-21 | 19-20 | 124/20-21  | चीड चिठ /विकास<br>कार्य   | B/C | 305  | 25-13  | 27  | 2.6757  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 25-10  | 7   | 0.5334  |      |
|    |            |       |            |                           |     | 305  | 23-13  | 1   | 0.0912  |      |
|    |            |       |            |                           |     | ; kx |        | 35  | 3.3003  | 116' |
|    |            |       |            |                           |     | 245  | 25-13  | 2   | 0.1592  |      |



|    |            |             |           |                            |     |      |        |     |         |           |
|----|------------|-------------|-----------|----------------------------|-----|------|--------|-----|---------|-----------|
| 82 | 2063/20-21 | 19-20       | 125/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य       | B/C | 245  | 20-13  | 2   | 0.1274  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 245  | 20-10  | 2   | 0.0980  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 245  | 15-10  | 1   | 0.0367  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 215  | 20-13  | 1   | 0.0559  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 185  | 25-13  | 11  | 0.6611  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 185  | 20-13  | 1   | 0.0481  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 155  | 25-13  | 1   | 0.0503  |           |
|    |            |             |           |                            |     | ; kx |        | 21  | 1.2367  | 44'       |
| 83 | 2064/20-21 | 19-20       | 129/20-21 | चीड पल्लू /विकास कार्य     | B/C | 365  | 18-18  | 2   | 0.2366  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 18-18  | 2   | 0.1976  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 15-15  | 6   | 0.4116  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 13-13  | 3   | 0.1545  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 365  | 13-13  | 1   | 0.0617  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 215  | 18-18  | 1   | 0.0697  |           |
|    |            |             |           |                            |     | ; kx |        | 15  | 1.1317  | 40'       |
| 84 | 2065/20-21 | 19-20       | 175/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य       | B/C | 365  | 25-13  | 10  | 1.1860  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 365  | 25-10  | 3   | 0.2736  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 365  | 23-13  | 1   | 0.1091  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 365  | 28-13  | 1   | 0.1329  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 25-13  | 36  | 3.5676  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 25-10  | 7   | 0.5334  |           |
|    |            |             |           |                            |     | ; kx |        | 58  | 5.8026  | 205'      |
| 85 | 2078/20-21 | 19-20       | 31/20-21  | चीड ल० /विकास कार्य        | B/C | 305  | 61-90  | 21  | 1.9288  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 365  | 61-90  | 1   | 0.1497  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 275  | 61-90  | 1   | 0.0795  |           |
|    |            |             |           |                            |     | ; kx |        | 23  | 2.1580  | 76'       |
| 86 | 2080/20-21 | 19-20       | 32/20-21  | चीड गो० बल्ली /विकास कार्य | B/C | 365  | 39-60  | 2   | 0.1040  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 335  | 39-60  | 2   | 0.0952  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 39-60  | 42  | 1.8186  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 275  | 39-60  | 5   | 0.1955  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 26-38  | 3   | 0.0639  |           |
|    |            |             |           |                            |     | ; kx |        | 54  | 2.2772  | 165.00RMT |
| 87 | 2084/20-21 | 19-20       | 58/20-21  | देवदार ल० /विकास कार्य     | B/C | 305  | 61-90  | 3   | 0.3387  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 91-120 | 1   | 0.1831  |           |
|    |            |             |           |                            |     | ; kx |        | 4   | 0.5218  | 18'       |
| 88 | 2133/20-21 | 18-19 19-20 | 01/20-21  | चीड चि०                    | B/C | 305  | 25-13  | 95  | 9.4145  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 28-13  | 2   | 0.2220  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 25-10  | 21  | 1.6002  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 275  | 25-13  | 1   | 0.0894  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 25-08  | 1   | 0.0610  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 275  | 25-10  | 1   | 0.0687  |           |
|    |            |             |           |                            |     | ; kx |        | 121 | 11.4558 | 485'      |
| 89 | 2134/20-21 | 18-19 19-20 | 02/20-21  | चीड चि०                    | B/C | 305  | 20-13  | 89  | 7.0577  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 18-13  | 17  | 1.2121  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 20-10  | 38  | 2.3180  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 305  | 15-10  | 1   | 0.0457  |           |
|    |            |             |           |                            |     | ; kx |        | 145 | 10.6335 | 376'      |
| 90 | 2135/20-21 | 18-19 19-20 | 03/20-21  | चीड चि०                    | B/C | 365  | 25-13  | 92  | 10.9112 |           |
|    |            |             |           |                            |     | 365  | 25-10  | 21  | 1.9152  |           |
|    |            |             |           |                            |     | 365  | 23-13  | 1   | 0.1091  |           |
|    |            |             |           |                            |     | ; kx |        | 114 | 12.9355 | 457'      |
|    |            |             |           |                            |     | 365  | 20-13  | 84  | 7.9716  |           |

|      |            |             |           |           |     |      |       |     |         |      |
|------|------------|-------------|-----------|-----------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 91   | 2136/20-21 | 18-19 19-20 | 04/20-21  | चीड चि०   | B/C | 365  | 20-10 | 46  | 3.3580  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 18-13 | 15  | 1.2810  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 15-10 | 6   | 0.3282  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 20-08 | 2   | 0.1168  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 153 | 13.0556 | 461' |
| 92   | 2137/20-21 | 18-19 19-20 | 05/20-21  | चीड पल्लू | B/C | 365  | 18-18 | 30  | 3.5490  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 18-18 | 46  | 4.5448  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 15-15 | 18  | 1.4778  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 15-15 | 33  | 2.2638  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 13-13 | 1   | 0.0617  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 13-13 | 5   | 0.2575  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 18-18 | 1   | 0.0891  |      |
| ; kx |            | 134         | 12.2437   | 432'      |     |      |       |     |         |      |
| 93   | 2138/20-21 | 18-19 19-20 | 06/20-21  | चीड चि०   | B/C | 305  | 25-13 | 99  | 9.8109  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 14  | 1.0668  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 28-13 | 1   | 0.1110  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 25-10 | 1   | 0.0687  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 115 | 11.0574 | 390' |
| 94   | 2143/20-21 | 18-19 19-20 | 52/20-21  | चीड चि०   | B/C | 305  | 20-13 | 86  | 6.8198  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 18-13 | 15  | 1.0695  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 20-10 | 37  | 2.2570  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 20-13 | 1   | 0.0715  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 15-10 | 2   | 0.0914  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 141 | 10.3092 | 364' |
| 95   | 2144/20-21 | 18-19 19-20 | 56/20-21  | चीड चि०   | B/C | 305  | 25-13 | 96  | 9.5136  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 28-13 | 1   | 0.1110  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 25  | 1.9050  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 122 | 11.5296 | 407' |
| 96   | 2145/20-21 | 18-19 19-20 | 64/20-21  | चीड चि०   | B/C | 305  | 25-13 | 86  | 8.5226  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 25-13 | 2   | 0.1788  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 23-13 | 1   | 0.0912  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-13 | 1   | 0.1186  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 25  | 1.9050  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 115 | 10.8162 | 382' |
| 97   | 2146/20-21 | 18-19 19-20 | 65/20-21  | चीड चि०   | B/C | 305  | 20-13 | 92  | 7.2956  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 18-13 | 17  | 1.2121  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 20-13 | 1   | 0.0715  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 20-10 | 32  | 1.9520  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 15-10 | 2   | 0.0914  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 144 | 10.6226 | 375' |
| 98   | 2147/20-21 | 18-19 19-20 | 110/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 25-13 | 92  | 9.1172  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 23-13 | 1   | 0.0912  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 14  | 1.0668  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 107 | 10.2752 | 363' |
| 99   | 2148/20-21 | 18-19 19-20 | 111/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 20-13 | 103 | 8.1679  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 20-13 | 9   | 0.6417  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 20-10 | 31  | 1.8910  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 143 | 10.7006 | 378' |
| 100  | 2149/20-21 | 18-19 19-20 | 118/20-21 | चीड चि०   | B/C | 365  | 20-13 | 114 | 10.8186 |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 18-13 | 8   | 0.6832  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 20-10 | 40  | 2.9200  |      |
|      |            |             |           |           |     | 335  | 20-13 | 1   | 0.0871  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 163 | 14.5089 | 512' |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 18-18 | 54  | 6.3882  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 15-15 | 67  | 5.5007  |      |

|      |            |             |           |           |     |      |       |     |         |      |
|------|------------|-------------|-----------|-----------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 101  | 2153/20-21 | 18-19 19-20 | 287/20-21 | कैल पल्लू | B/C | 365  | 13-13 | 6   | 0.3702  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 20-20 | 1   | 0.1460  |      |
|      |            |             |           |           |     | 335  | 20-20 | 1   | 0.1340  |      |
|      |            |             |           |           |     | 335  | 15-15 | 1   | 0.0754  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 130 | 12.6145 | 445' |
| 102  | 2157/20-21 | 18-19 19-20 | 37/20-21  | चीड चि०   | C/C | 365  | 25-13 | 51  | 6.0486  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-10 | 6   | 0.5472  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-13 | 42  | 4.1622  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 2   | 0.1524  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 25-13 | 1   | 0.0894  |      |
| ; kx |            | 102         | 10.9998   | 388'      |     |      |       |     |         |      |
| 103  | 2162/20-21 | 18-19 19-20 | 154/20-21 | चीड चि०   | C/C | 365  | 25-13 | 40  | 4.7440  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-13 | 38  | 3.7658  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-10 | 7   | 0.6384  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 9   | 0.6858  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 23-13 | 2   | 0.2182  |      |
| 275  | 25-13      | 3           | 0.2682    |           |     |      |       |     |         |      |
| ; kx |            | 99          | 10.3204   | 364'      |     |      |       |     |         |      |
| 104  | 2163/20-21 | 18-19 19-20 | 205/20-21 | चीड चि०   | C/C | 365  | 25-13 | 73  | 8.6578  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-13 | 29  | 2.8739  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-10 | 5   | 0.4560  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 1   | 0.0762  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 23-13 | 2   | 0.2182  |      |
| 365  | 28-13      | 2           | 0.2658    |           |     |      |       |     |         |      |
| 275  | 25-13      | 1           | 0.0894    |           |     |      |       |     |         |      |
| ; kx |            | 113         | 12.6373   | 446'      |     |      |       |     |         |      |
| 105  | 2165/20-21 | 18-19 19-20 | 294/20-21 | चीड चि०   | C/C | 305  | 25-13 | 52  | 5.1532  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 28-13 | 1   | 0.1329  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-13 | 52  | 6.1672  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-10 | 8   | 0.7296  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 2   | 0.1524  |      |
| 275  | 25-13      | 1           | 0.0894    |           |     |      |       |     |         |      |
| 365  | 23-13      | 2           | 0.2182    |           |     |      |       |     |         |      |
| 335  | 25-13      | 1           | 0.1089    |           |     |      |       |     |         |      |
| ; kx |            | 119         | 12.7518   | 450'      |     |      |       |     |         |      |
| 106  | 2167/20-21 | 18-19 19-20 | 297/20-21 | चीड चि०   | C/C | 365  | 25-13 | 37  | 4.3882  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-13 | 30  | 2.9730  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 23-13 | 2   | 0.2182  |      |
|      |            |             |           |           |     | 335  | 25-13 | 3   | 0.3267  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-10 | 9   | 0.8208  |      |
| 305  | 25-10      | 3           | 0.2286    |           |     |      |       |     |         |      |
| ; kx |            | 84          | 8.9555    | 316'      |     |      |       |     |         |      |
| 107  | 2170/20-21 | 18-19 19-20 | 299/20-21 | कैल पल्लू | B/C | 365  | 18-18 | 58  | 6.8614  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 15-15 | 72  | 5.9112  |      |
|      |            |             |           |           |     | 335  | 15-15 | 2   | 0.1508  |      |
|      |            |             |           |           |     | 335  | 18-18 | 2   | 0.2170  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 13-13 | 4   | 0.2468  |      |
| 365  | 10-10      | 1           | 0.0365    |           |     |      |       |     |         |      |
| ; kx |            | 139         | 13.4237   | 474'      |     |      |       |     |         |      |
|      |            |             |           |           |     | 125  | 31-60 | 2   | 0.0390  |      |
|      |            |             |           |           |     | 155  | 31-60 | 1   | 0.0242  |      |
|      |            |             |           |           |     | 125  | 61-90 | 7   | 0.2852  |      |
|      |            |             |           |           |     | 95   | 61-90 | 1   | 0.0334  |      |
|      |            |             |           |           |     | 155  | 61-90 | 3   | 0.1650  |      |
| 95   | 91-120     | 3           | 0.2304    |           |     |      |       |     |         |      |

|      |            |                 |           |                          |     |                      |         |        |        |     |
|------|------------|-----------------|-----------|--------------------------|-----|----------------------|---------|--------|--------|-----|
| 108  | 2180/20-21 | 19-20           | 365/20-21 | सेमल ल० /<br>विकास कार्य | B   | 125                  | 91-120  | 3      | 0.2994 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 185                  | 61-90   | 1      | 0.0567 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 185                  | 121-150 | 1      | 0.2266 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 155                  | 91-120  | 2      | 0.2344 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 275                  | 91-120  | 1      | 0.2434 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 125                  | 151up   | 1      | 0.3445 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 245                  | 151up   | 1      | 0.4169 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | ; kx                 |         | 27     | 2.5991 | 92' |
| 109  | 2184/20-21 | 19-20           | 369/20-21 | सेमल जलौनी / विकास कार्य |     | 2.0000x1.0000x1.0000 |         | 2.0000 |        |     |
| 110  | 2185/20-21 | 19-20           | 370/20-21 | सेमल जलौनी / विकास कार्य |     | 3.0000x1.0000x1.0000 |         | 3.0000 |        |     |
| 111  | 2187/20-21 | 18-19 19-<br>20 | 39/20-21  | चीड पल्लू                | C/C | 365                  | 18-18   | 15     | 1.7745 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 18-18   | 21     | 2.0748 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 15-15   | 17     | 1.3957 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 15-15   | 6      | 0.4116 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 13-13   | 3      | 0.1851 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 13-13   | 1      | 0.0515 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 275                  | 18-18   | 1      | 0.0891 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 335                  | 15-15   | 1      | 0.0754 |     |
| ; kx |            | 65              | 6.0577    | 214'                     |     |                      |         |        |        |     |
| 112  | 2191/20-21 | 18-19 19-<br>20 | 120/20-21 | चीड पल्लू                | C/C | 365                  | 18-18   | 16     | 1.8928 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 18-18   | 20     | 1.9760 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 15-15   | 13     | 1.0673 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 20-20   | 2      | 0.2440 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 275                  | 18-18   | 2      | 0.1782 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 275                  | 15-15   | 3      | 0.1857 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 13-13   | 2      | 0.1234 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 13-13   | 4      | 0.2060 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 335                  | 15-15   | 1      | 0.0754 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 15-15   | 13     | 0.8918 |     |
| ; kx |            | 76              | 6.8406    | 242'                     |     |                      |         |        |        |     |
| 113  | 2196/20-21 | 18-19 19-<br>20 | 206/20-21 | चीड चि०                  | C/C | 365                  | 20-13   | 80     | 7.5920 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 20-13   | 24     | 1.9032 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 20-10   | 23     | 1.6790 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 20-10   | 7      | 0.4270 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 18-13   | 6      | 0.5124 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 18-13   | 2      | 0.1426 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 335                  | 20-13   | 1      | 0.0871 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 385                  | 20-10   | 2      | 0.1340 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 15-10   | 1      | 0.0457 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 275                  | 20-13   | 1      | 0.0715 |     |
| ; kx |            | 147             | 12.5945   | 445'                     |     |                      |         |        |        |     |
| 114  | 2197/20-21 | 18-19 19-<br>20 | 162/20-21 | चीड चि०                  | C/C | 365                  | 25-13   | 72     | 8.5392 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 25-13   | 19     | 1.8829 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 25-10   | 12     | 1.0944 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 25-10   | 4      | 0.3048 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 305                  | 28-13   | 1      | 0.1110 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 28-13   | 4      | 0.5316 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 23-13   | 2      | 0.2182 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 275                  | 25-13   | 1      | 0.0894 |     |
| ; kx |            | 115             | 12.7715   | 45'                      |     |                      |         |        |        |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 20-13   | 55     | 5.2195 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 20-10   | 24     | 1.7520 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 18-13   | 5      | 0.4270 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 15-10   | 8      | 0.4376 |     |
|      |            |                 |           |                          |     | 365                  | 25-13   | 1      | 0.1186 |     |

|      |            |             |           |           |     |      |       |     |         |      |
|------|------------|-------------|-----------|-----------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 115  | 2198/20-21 | 18-19 19-20 | 329/20-21 | चीड चि०   | C/C | 335  | 20-10 | 3   | 0.2010  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 20-13 | 32  | 2.5376  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 20-10 | 12  | 0.7320  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 18-13 | 3   | 0.2139  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 15-10 | 2   | 0.0914  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 20-10 | 2   | 0.1100  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 147 | 11.8406 | 418' |
| 116  | 2199/20-21 | 18-19 19-20 | 330/20-21 | चीड चि०   | C/C | 365  | 25-13 | 51  | 6.0486  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-13 | 36  | 3.5676  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 28-13 | 1   | 0.1329  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 23-13 | 1   | 0.1091  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 10  | 0.7620  |      |
|      |            |             |           |           |     | 335  | 25-13 | 1   | 0.1089  |      |
|      |            |             |           |           |     | 335  | 25-10 | 1   | 0.0837  |      |
|      |            |             |           |           |     | 395  | 30-10 | 1   | 0.1095  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 25-13 | 7   | 0.6258  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-10 | 18  | 1.6416  |      |
| ; kx |            | 127         | 13.1897   | 466'      |     |      |       |     |         |      |
| 117  | 2200/20-21 | 18-19 19-20 | 331/20-21 | चीड चि०   | C/C | 365  | 25-13 | 55  | 6.5230  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-10 | 19  | 1.7328  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 28-13 | 1   | 0.1110  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-13 | 36  | 3.5676  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 4   | 0.3048  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 23-13 | 1   | 0.1091  |      |
|      |            |             |           |           |     | 335  | 25-13 | 3   | 0.3267  |      |
| ; kx |            | 119         | 12.6750   | 448'      |     |      |       |     |         |      |
| 118  | 2201/20-21 | 18-19 19-20 | 332/20-21 | चीड चि०   | C/C | 365  | 25-13 | 42  | 4.9812  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-13 | 28  | 2.7748  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-10 | 8   | 0.7296  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 5   | 0.3810  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 25-13 | 1   | 0.0894  |      |
| ; kx |            | 84          | 8.9560    | 316'      |     |      |       |     |         |      |
| 119  | 2202/20-21 | 18-19 19-20 | 333/20-21 | चीड चि०   | C/C | 365  | 20-13 | 48  | 4.5552  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 20-13 | 35  | 2.7755  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 20-10 | 22  | 1.6060  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 20-10 | 14  | 0.8540  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 18-13 | 3   | 0.2562  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 18-13 | 3   | 0.2139  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 20-13 | 5   | 0.3575  |      |
| ; kx |            | 130         | 10.6183   | 375'      |     |      |       |     |         |      |
| 120  | 2204/20-21 | 18-19 19-20 | 16/20-21  | चीड पल्लू | B/C | 185  | 18-18 | 26  | 1.5574  |      |
|      |            |             |           |           |     | 185  | 15-15 | 6   | 0.2496  |      |
|      |            |             |           |           |     | 185  | 20-20 | 4   | 0.2960  |      |
|      |            |             |           |           |     | 155  | 18-18 | 2   | 0.1004  |      |
|      |            |             |           |           |     | 185  | 13-13 | 1   | 0.0312  |      |
|      |            |             |           |           |     | 185  | 23-23 | 1   | 0.0979  |      |
|      |            |             |           |           |     | 155  | 15-15 | 3   | 0.1047  |      |
|      |            |             |           |           |     | 125  | 18-18 | 1   | 0.0405  |      |
| ; kx |            | 44          | 2.4777    | 87'       |     |      |       |     |         |      |
| 121  | 2205/20-21 | 18-19 19-20 | 40/20-21  | चीड चि०   | B/C | 305  | 20-13 | 76  | 6.0268  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 20-10 | 21  | 1.2810  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 20-13 | 1   | 0.0715  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 18-13 | 2   | 0.1426  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 20-10 | 3   | 0.1650  |      |
| ; kx |            | 103         | 7.6869    | 271'      |     |      |       |     |         |      |

|     |            |             |           |           |     |      |       |     |         |      |
|-----|------------|-------------|-----------|-----------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 122 | 2206/20-21 | 18-19 19-20 | 41/20-21  | चीड चि०   | B/C | 365  | 20-13 | 65  | 6.1685  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 20-10 | 23  | 1.6790  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 18-13 | 10  | 0.8540  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 15-10 | 2   | 0.1094  |      |
|     |            |             |           |           |     | ; kx |       | 100 | 8.8109  | 311' |
| 123 | 2210/20-21 | 18-19 19-20 | 45/20-21  | चीड चि०   | B/C | 365  | 25-13 | 43  | 5.0998  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 25-10 | 5   | 0.4560  |      |
|     |            |             |           |           |     | ; kx |       | 48  | 5.5558  | 196' |
| 124 | 2214/20-21 | 18-19 19-20 | 55/20-21  | चीड चि०   | B/C | 305  | 25-13 | 52  | 5.1532  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 4   | 0.3048  |      |
|     |            |             |           |           |     | 275  | 25-13 | 4   | 0.3576  |      |
|     |            |             |           |           |     | ; kx |       | 60  | 5.8156  | 205' |
| 125 | 2215/20-21 | 18-19 19-20 | 156/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 20-13 | 66  | 5.2338  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 18-13 | 6   | 0.4278  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 20-10 | 49  | 2.9890  |      |
|     |            |             |           |           |     | 275  | 20-13 | 1   | 0.0715  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 15-10 | 8   | 0.3656  |      |
|     |            |             |           |           |     | ; kx |       | 130 | 9.0877  | 321' |
| 126 | 2216/20-21 | 18-19 19-20 | 160/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 20-13 | 83  | 6.5819  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 20-10 | 40  | 2.4400  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 18-13 | 6   | 0.4278  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 15-10 | 2   | 0.0914  |      |
|     |            |             |           |           |     | 275  | 20-13 | 1   | 0.0715  |      |
|     |            |             |           |           |     | ; kx |       | 132 | 9.6126  | 339' |
| 127 | 2217/20-21 | 18-19 19-20 | 163/20-21 | चीड चि०   | B/C | 365  | 20-13 | 111 | 10.5339 |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 20-10 | 35  | 2.5550  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 18-13 | 8   | 0.6832  |      |
|     |            |             |           |           |     | 335  | 20-13 | 1   | 0.0871  |      |
|     |            |             |           |           |     | ; kx |       | 155 | 13.8592 | 489' |
| 128 | 2218/20-21 | 18-19 19-20 | 169/20-21 | चीड पल्लू | B/C | 365  | 20-20 | 1   | 0.1460  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 18-18 | 8   | 0.9464  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 15-15 | 9   | 0.7389  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 13-13 | 3   | 0.1851  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 20-20 | 2   | 0.2440  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 18-18 | 33  | 3.2604  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 15-15 | 33  | 2.2638  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 13-13 | 11  | 0.5665  |      |
|     |            |             |           |           |     | 335  | 15-15 | 1   | 0.0754  |      |
|     |            |             |           |           |     | 275  | 15-15 | 1   | 0.0619  |      |
|     |            |             |           |           |     | ; kx |       | 102 | 8.4884  | 300' |
| 129 | 2219/20-21 | 18-19 19-20 | 170/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 25-13 | 81  | 8.0271  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 28-13 | 2   | 0.2220  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 23-13 | 1   | 0.0912  |      |
|     |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 23  | 1.7526  |      |
|     |            |             |           |           |     | ; kx |       | 107 | 10.0929 | 356' |
| 130 | 2220/20-21 | 18-19 19-20 | 171/20-21 | चीड चि०   | B/C | 365  | 25-13 | 66  | 7.8276  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 23-13 | 3   | 0.3273  |      |
|     |            |             |           |           |     | 335  | 25-13 | 2   | 0.2178  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 25-10 | 14  | 1.2768  |      |
|     |            |             |           |           |     | ; kx |       | 85  | 9.6495  | 341' |
| 131 | 2221/20-21 | 18-19 19-20 | 198/20-21 | चीड चि०   | B/C | 365  | 25-13 | 76  | 9.0136  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 25-10 | 22  | 2.0064  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 28-13 | 6   | 0.7974  |      |
|     |            |             |           |           |     | 365  | 23-13 | 4   | 0.4364  |      |

|     |            |             |           |                    |     |      |       |     |         |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--------------------|-----|------|-------|-----|---------|------|
|     |            |             |           |                    |     | 335  | 25-13 | 2   | 0.2178  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 110 | 12.4716 | 440' |
| 132 | 2222/20-21 | 18-19 19-20 | 199/20-21 | चीड चि०            | B/C | 305  | 25-13 | 65  | 6.4415  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 28-13 | 4   | 0.4440  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 275  | 25-13 | 4   | 0.3576  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 25-10 | 9   | 0.6858  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 82  | 7.9289  | 280' |
| 133 | 2224/20-21 | 18-19 19-20 | 202/20-21 | चीड चि०            | B/C | 305  | 20-13 | 73  | 5.7889  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 18-13 | 11  | 0.7843  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 275  | 20-13 | 1   | 0.0715  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 20-10 | 35  | 2.1350  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 120 | 8.7797  | 310' |
| 134 | 2225/20-21 | 18-19 19-20 | 203/20-21 | चीड चि०            | B/C | 365  | 25-13 | 73  | 8.6578  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 28-13 | 2   | 0.2658  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 335  | 25-13 | 1   | 0.1089  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 25-10 | 13  | 1.1856  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 89  | 10.2181 | 361' |
| 135 | 2226/20-21 | 18-19 19-20 | 204/20-21 | चीड चि०            | B/C | 185  | 25-13 | 51  | 3.0651  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 185  | 25-10 | 3   | 0.1386  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 155  | 25-13 | 1   | 0.0503  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 215  | 25-13 | 1   | 0.0699  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 56  | 3.3239  | 117' |
| 136 | 2227/20-21 | 18-19 19-20 | 293/20-21 | चीड चि०            | B/C | 365  | 20-13 | 57  | 5.4093  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 20-10 | 15  | 1.0950  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 18-13 | 2   | 0.1708  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 74  | 6.6751  | 236' |
| 137 | 2228/20-21 | 18-19 19-20 | 304/20-21 | चीड चि०/<br>जानमाल | B/C | 365  | 25-13 | 6   | 0.7116  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 25-13 | 2   | 0.1982  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 20-13 | 8   | 0.7592  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 18-13 | 3   | 0.2562  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 20-13 | 2   | 0.1586  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 245  | 20-13 | 1   | 0.0637  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 245  | 18-13 | 1   | 0.0573  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 20-10 | 1   | 0.0610  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 24  | 2.2658  | 80'  |
| 138 | 2230/20-21 | 18-19 19-20 | 322/20-21 | चीड चि०            | B/C | 365  | 20-13 | 108 | 10.2492 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 20-10 | 36  | 2.6280  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 18-13 | 6   | 0.5124  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 335  | 20-13 | 2   | 0.1742  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 335  | 20-10 | 2   | 0.1340  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 154 | 13.6978 | 484' |
| 139 | 2231/20-21 | 18-19 19-20 | 324/20-21 | चीड चि०            | B/C | 365  | 28-13 | 6   | 0.7974  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 25-13 | 71  | 8.4206  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 25-10 | 43  | 3.9216  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 25-13 | 1   | 0.0991  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 23-13 | 3   | 0.3273  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 124 | 13.5660 | 479' |
| 140 | 2242/20-21 | 19-20       | 307/20-21 | देवदार चि०         | B/C | 305  | 20-13 | 54  | 4.2822  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 23-13 | 1   | 0.0912  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 18-13 | 8   | 0.5704  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 275  | 20-13 | 2   | 0.1430  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 20-10 | 93  | 5.6730  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 15-10 | 11  | 0.5027  |      |

|     |            |       |           |               |     |      |       |     |         |      |
|-----|------------|-------|-----------|---------------|-----|------|-------|-----|---------|------|
|     |            |       |           |               |     | ; kx |       | 169 | 11.2625 | 398' |
| 141 | 2246/20-21 | 19-20 | 242/20-21 | कैल पल्लू     | B/C | 245  | 20-20 | 7   | 0.6860  |      |
|     |            |       |           |               |     | 245  | 18-18 | 64  | 5.0752  |      |
|     |            |       |           |               |     | 245  | 15-15 | 21  | 1.1571  |      |
|     |            |       |           |               |     | 245  | 13-13 | 5   | 0.2070  |      |
|     |            |       |           |               |     | 215  | 18-18 | 3   | 0.2091  |      |
|     |            |       |           |               |     | ; kx |       | 100 | 7.3344  | 259' |
| 142 | 2255/20-21 | 19-20 | 376/20-21 | कैल पल्लू     | B/C | 305  | 20-20 | 5   | 0.6100  |      |
|     |            |       |           |               |     | 305  | 18-18 | 42  | 4.1496  |      |
|     |            |       |           |               |     | 305  | 15-15 | 36  | 2.4696  |      |
|     |            |       |           |               |     | 305  | 13-13 | 4   | 0.2060  |      |
|     |            |       |           |               |     | 275  | 18-18 | 4   | 0.3564  |      |
|     |            |       |           |               |     | 335  | 15-15 | 1   | 0.0754  |      |
|     |            |       |           |               |     | 305  | 10-10 | 1   | 0.0305  |      |
|     |            |       |           |               |     | ; kx |       | 93  | 7.8975  | 279' |
| 143 | 2260/20-21 | 19-20 | 384/20-21 | कैल पल्लू     | B/C | 365  | 20-20 | 10  | 1.4600  |      |
|     |            |       |           |               |     | 365  | 18-18 | 57  | 6.7431  |      |
|     |            |       |           |               |     | 365  | 15-15 | 59  | 4.8439  |      |
|     |            |       |           |               |     | 365  | 13-13 | 10  | 0.6170  |      |
|     |            |       |           |               |     | 335  | 15-15 | 1   | 0.0754  |      |
|     |            |       |           |               |     | 335  | 18-18 | 1   | 0.1085  |      |
|     |            |       |           |               |     | ; kx |       | 138 | 13.8479 | 489' |
| 144 | 2264/20-21 | 19-20 | 395/20-21 | कैल पल्लू     | B/C | 245  | 18-18 | 13  | 1.0309  |      |
|     |            |       |           |               |     | 245  | 15-15 | 10  | 0.5510  |      |
|     |            |       |           |               |     | 245  | 20-20 | 2   | 0.1960  |      |
|     |            |       |           |               |     | 215  | 18-18 | 2   | 0.1394  |      |
|     |            |       |           |               |     | ; kx |       | 27  | 1.9173  | 68'  |
| 145 | 2268/20-21 | 19-20 | 252/20-21 | कैल चि0 पल्लू | C/C | 245  | 20-20 | 1   | 0.0980  |      |
|     |            |       |           |               |     | 185  | 20-20 | 7   | 0.5180  |      |
|     |            |       |           |               |     | 245  | 18-18 | 17  | 1.3481  |      |
|     |            |       |           |               |     | 185  | 18-18 | 8   | 0.4792  |      |
|     |            |       |           |               |     | 155  | 18-18 | 2   | 0.1004  |      |
|     |            |       |           |               |     | 245  | 15-15 | 12  | 0.6612  |      |
|     |            |       |           |               |     | 185  | 15-15 | 1   | 0.0416  |      |
|     |            |       |           |               |     | 245  | 13-13 | 3   | 0.1242  |      |
|     |            |       |           |               |     | ; kx |       | 51  | 3.3707  | 119' |
| 146 | 2272/20-21 | 19-20 | 377/20-21 | कैल पल्लू     | C/C | 365  | 20-20 | 2   | 0.2920  |      |
|     |            |       |           |               |     | 305  | 20-20 | 4   | 0.4880  |      |
|     |            |       |           |               |     | 275  | 20-20 | 1   | 0.1100  |      |
|     |            |       |           |               |     | 365  | 18-18 | 43  | 5.0869  |      |
|     |            |       |           |               |     | 335  | 18-18 | 1   | 0.1085  |      |
|     |            |       |           |               |     | 305  | 18-18 | 13  | 1.2844  |      |
|     |            |       |           |               |     | 275  | 18-18 | 2   | 0.1782  |      |
|     |            |       |           |               |     | 365  | 15-15 | 57  | 4.6797  |      |
|     |            |       |           |               |     | 305  | 15-15 | 16  | 1.0976  |      |
|     |            |       |           |               |     | 275  | 15-15 | 1   | 0.0619  |      |
|     |            |       |           |               |     | 365  | 13-13 | 7   | 0.4319  |      |
|     |            |       |           |               |     | 305  | 13-13 | 2   | 0.1030  |      |
|     |            |       |           |               |     | 365  | 10-10 | 1   | 0.0365  |      |
|     |            |       |           |               |     | ; kx |       | 150 | 13.9586 | 493' |
|     |            |       |           |               |     | 305  | 25-13 | 4   | 0.4744  |      |
|     |            |       |           |               |     | 305  | 28-13 | 1   | 0.1110  |      |



|      |            |             |           |                       |     |      |       |     |        |          |
|------|------------|-------------|-----------|-----------------------|-----|------|-------|-----|--------|----------|
| 147  | 2307/20-21 | 18-19 19-20 | 312/20-21 | देवदार चि० साडयुक्त   | B/C | 305  | 25-13 | 34  | 3.3694 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 305  | 25-10 | 14  | 1.0668 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 305  | 20-13 | 28  | 2.2204 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 305  | 18-13 | 3   | 0.2139 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 365  | 20-10 | 2   | 0.1460 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 305  | 20-10 | 30  | 1.8300 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 305  | 15-10 | 2   | 0.0914 |          |
|      |            |             |           |                       |     | ; kx |       | 118 | 9.5233 | 267'     |
| 148  | 2308/20-21 | 18-19 19-20 | 313/20-21 | देवदार चि० साडयुक्त   | B/C | 245  | 25-13 | 2   | 0.1592 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 185  | 25-13 | 1   | 0.0601 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 155  | 25-13 | 1   | 0.0503 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 155  | 30-13 | 1   | 0.0605 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 245  | 20-13 | 10  | 0.6370 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 185  | 20-13 | 4   | 0.1924 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 245  | 18-13 | 1   | 0.0573 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 245  | 20-10 | 2   | 0.1224 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 245  | 20-10 | 6   | 0.2940 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 185  | 20-10 | 1   | 0.0370 |          |
| ; kx |            | 29          | 1.6702    | 59'                   |     |      |       |     |        |          |
| 149  | 2309/20-21 | 18-19 19-20 | 314/20-21 | देवदार पल्लू साडयुक्त | B/C | 215  | 20-20 | 1   | 0.0860 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 245  | 18-18 | 4   | 0.3172 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 185  | 18-18 | 2   | 0.1198 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 155  | 18-18 | 1   | 0.0502 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 185  | 15-15 | 1   | 0.0416 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 245  | 13-13 | 1   | 0.0414 |          |
|      |            |             |           |                       |     | ; kx |       | 10  | 0.6562 | 23'      |
| 150  | 2310/20-21 | 18-19 19-20 | 315/20-21 | देवदार पल्लू साडयुक्त | B/C | 305  | 20-20 | 2   | 0.2440 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 365  | 18-18 | 1   | 0.1183 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 305  | 18-18 | 13  | 1.2844 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 365  | 15-15 | 1   | 0.0821 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 305  | 15-15 | 29  | 1.9894 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 305  | 13-13 | 6   | 0.3090 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 275  | 13-13 | 1   | 0.0465 |          |
| ; kx |            | 53          | 4.0737    | 144'                  |     |      |       |     |        |          |
| 151  | 2314/20-21 | 18-19 19-20 | 255/20-21 | कैल गो०               | B/C | 365  | 39-60 | 51  | 2.6520 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 335  | 39-60 | 1   | 0.0476 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 305  | 39-60 | 13  | 0.5629 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 275  | 39-60 | 1   | 0.0391 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 365  | 26-38 | 3   | 0.0768 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 305  | 26-38 | 1   | 0.0213 |          |
| ; kx |            | 70          | 3.3997    | 246.25RMT             |     |      |       |     |        |          |
| 152  | 2315/20-21 | 18-19 19-20 | 286/20-21 | कैल गो०               | B/C | 245  | 39-60 | 6   | 0.2076 | 14.07RMT |
| 153  | 2316/20-21 | 18-19 19-20 | 402/20-21 | कैल ल०                | B/C | 245  | 61-90 | 1   | 0.0667 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 365  | 61-90 | 1   | 0.0877 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 305  | 61-90 | 1   | 0.0805 |          |
|      |            |             |           |                       |     | ; kx |       | 3   | 0.2349 | 8'       |
| 154  | 2317/20-21 | 18-19 19-20 | 254/20-21 | कैल ल०                | C/C | 365  | 61-90 | 3   | 0.3291 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 335  | 61-90 | 1   | 0.1085 |          |
|      |            |             |           |                       |     | 305  | 61-90 | 1   | 0.0856 |          |
|      |            |             |           |                       |     | ; kx |       | 5   | 0.5232 | 18'      |
|      |            |             |           |                       |     | 365  | 39-60 | 6   | 0.3130 |          |

|      |            |             |           |                            |     |      |       |     |        |          |
|------|------------|-------------|-----------|----------------------------|-----|------|-------|-----|--------|----------|
| 155  | 2318/20-21 | 18-19 19-20 | 387/20-21 | कैल गो०                    | C/C | 305  | 39-60 | 2   | 0.0866 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 275  | 39-60 | 1   | 0.0391 |          |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 9   | 0.4387 | 15'      |
| 156  | 2319/20-21 | 18-19 19-20 | 317/20-21 | देवदार ल०                  | B/C | 215  | 61-90 | 3   | 0.2142 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 245  | 61-90 | 6   | 0.4217 |          |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 9   | 0.6359 | 22'      |
| 157  | 2320/20-21 | 18-19 19-20 | 318/20-21 | देवदार ल०                  | B/C | 305  | 61-90 | 5   | 0.4479 | 16'      |
| 158  | 2321/20-21 | 18-19 19-20 | 319/20-21 | देवदार ल०                  | B/C | 95   | 61-90 | 2   | 0.0889 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 125  | 61-90 | 3   | 0.1076 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 185  | 61-90 | 6   | 0.3424 |          |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 11  | 0.5389 | 19'      |
| 159  | 2322/20-21 | 18-19 19-20 | 320/20-21 | देवदार गो०                 | B/C | 275  | 39-60 | 2   | 0.0782 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 39-60 | 11  | 0.4763 |          |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 13  | 0.5545 | 39.05RMT |
| 160  | 2323/20-21 | 18-19 19-20 | 321/20-21 | देवदार गो०                 | B/C | 125  | 39-60 | 2   | 0.0346 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 155  | 39-60 | 1   | 0.0220 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 185  | 39-60 | 3   | 0.0780 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 215  | 39-60 | 2   | 0.0612 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 245  | 39-60 | 8   | 0.2768 |          |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 16  | 0.4726 | 33.5RMT  |
| 161  | 2324/20-21 | 18-19 19-20 | 214/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य       | B/C | 305  | 20-13 | 42  | 3.3306 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 18-13 | 6   | 0.4278 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 20-10 | 41  | 2.5010 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 335  | 20-13 | 2   | 0.1742 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 275  | 15-10 | 2   | 0.0824 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 15-10 | 9   | 0.4113 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 275  | 20-13 | 3   | 0.2145 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 275  | 20-10 | 6   | 0.3300 |          |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 111 | 7.4718 | 264'     |
| 162  | 2327/20-21 | 18-19 19-20 | 217/20-21 | चीड पल्लू /विकास कार्य     | B/C | 365  | 18-18 | 6   | 0.7098 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 15-15 | 19  | 1.5599 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 13-13 | 6   | 0.3702 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 10-10 | 2   | 0.0730 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 20-20 | 1   | 0.1220 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 18-18 | 4   | 0.3952 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 15-15 | 3   | 0.2058 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 13-13 | 2   | 0.1030 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 395  | 15-15 | 1   | 0.0889 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 335  | 18-18 | 1   | 0.1085 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 335  | 15-15 | 3   | 0.2262 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 275  | 15-15 | 2   | 0.1238 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 275  | 13-13 | 2   | 0.0930 |          |
| ; kx |            | 52          | 4.1793    | 148'                       |     |      |       |     |        |          |
| 163  | 2334/20-21 | 18-19 19-20 | 229/20-21 | चीड चि० पल्लू /विकास कार्य | B/C | 365  | 20-13 | 5   | 0.4745 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 20-10 | 3   | 0.2190 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 20-13 | 1   | 0.0793 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 20-10 | 1   | 0.0610 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 20-20 | 1   | 0.1460 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 18-18 | 1   | 0.1183 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 18-18 | 1   | 0.0988 |          |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 13  | 1.1969 | 42'      |
|      |            |             |           |                            |     | 245  | 25-13 | 5   | 0.3980 |          |
|      |            |             |           |                            |     | 245  | 25-10 | 1   | 0.0612 |          |

|      |            |             |           |                            |     |      |       |    |        |      |
|------|------------|-------------|-----------|----------------------------|-----|------|-------|----|--------|------|
| 164  | 2335/20-21 | 18-19 19-20 | 230/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य       | B/C | 245  | 20-13 | 1  | 0.0637 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 185  | 25-10 | 3  | 0.1386 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 185  | 25-13 | 4  | 0.2404 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 185  | 20-13 | 2  | 0.0962 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 215  | 25-13 | 1  | 0.0699 |      |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 17 | 1.0680 | 38'  |
| 165  | 2336/20-21 | 18-19 19-20 | 231/20-21 | चीड पल्लू डि० /विकास कार्य | B/C | 185  | 20-20 | 1  | 0.0740 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 155  | 20-20 | 2  | 0.1240 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 125  | 23-23 | 1  | 0.0661 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 185  | 18-18 | 1  | 0.0599 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 125  | 18-18 | 3  | 0.1215 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 185  | 15-15 | 1  | 0.0416 |      |
| ; kx |            | 9           | 0.4871    | 17'                        |     |      |       |    |        |      |
| 166  | 2337/20-21 | 18-19 19-20 | 258/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य       | B/C | 365  | 20-13 | 75 | 7.1175 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 18-13 | 20 | 1.7080 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 20-10 | 36 | 2.6280 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 335  | 20-13 | 5  | 0.4355 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 335  | 20-10 | 1  | 0.0670 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 15-10 | 10 | 0.5470 |      |
| ; kx |            | 147         | 12.5030   | 441'                       |     |      |       |    |        |      |
| 167  | 2339/20-21 | 8-19 19-20  | 260/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य       | B/C | 365  | 20-13 | 23 | 2.1827 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 18-13 | 2  | 0.1708 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 20-10 | 5  | 0.3650 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 335  | 20-13 | 1  | 0.0871 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 15-10 | 3  | 0.1641 |      |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 34 | 2.9697 | 105' |
| 168  | 2341/20-21 | 18-19 19-20 | 262/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य       | B/C | 365  | 20-13 | 10 | 0.9490 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 20-13 | 14 | 1.1102 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 20-10 | 7  | 0.5110 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 20-10 | 9  | 0.5490 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 15-10 | 2  | 0.0914 |      |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 42 | 3.2106 | 113' |
| 169  | 2342/20-21 | 18-19 19-20 | 263/20-21 | चीड पल्लू /विकास कार्य     | B/C | 305  | 20-20 | 3  | 0.3660 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 18-18 | 1  | 0.1183 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 18-18 | 5  | 0.4940 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 15-15 | 1  | 0.0686 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 13-13 | 3  | 0.1545 |      |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 13 | 1.2014 | 42'  |
| 170  | 2343/20-21 | 18-19 19-20 | 264/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य       | B/C | 245  | 20-13 | 17 | 1.3532 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 215  | 25-13 | 3  | 0.2097 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 185  | 25-13 | 19 | 1.1419 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 155  | 25-13 | 6  | 0.3018 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 245  | 25-10 | 4  | 0.2448 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 185  | 25-10 | 8  | 0.3696 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 125  | 25-13 | 1  | 0.0406 |      |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 58 | 3.6616 | 129' |
| 171  | 2347/20-21 | 18-19 19-20 | 345/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य       | B/C | 365  | 25-13 | 7  | 0.8302 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 25-13 | 36 | 3.5676 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 25-10 | 9  | 0.8208 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 305  | 25-10 | 34 | 2.5908 |      |
|      |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 86 | 7.8094 | 276' |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 20-13 | 10 | 0.9490 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 365  | 20-10 | 11 | 0.8030 |      |
|      |            |             |           |                            |     | 335  | 20-13 | 1  | 0.0871 |      |

|      |            |             |           |                        |     |      |       |    |        |      |
|------|------------|-------------|-----------|------------------------|-----|------|-------|----|--------|------|
| 172  | 2348/20-21 | 18-19 19-20 | 346/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य   | B/C | 305  | 20-13 | 31 | 2.4583 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 18-13 | 4  | 0.2852 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 20-10 | 33 | 2.0130 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 335  | 20-10 | 1  | 0.0670 |      |
|      |            |             |           |                        |     | ; kx |       | 91 | 6.6626 | 235' |
| 173  | 2353/20-21 | 18-19 19-20 | 353/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य   | B/C | 365  | 20-13 | 5  | 0.4745 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 25-13 | 2  | 0.2372 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 18-13 | 1  | 0.0854 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 20-13 | 1  | 0.0793 |      |
|      |            |             |           |                        |     | ; kx |       | 9  | 0.8764 | 31'  |
| 174  | 2354/20-21 | 18-19 19-20 | 399/20-21 | चीड पल्लू /विकास कार्य | B/C | 365  | 18-18 | 1  | 0.1183 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 13-13 | 1  | 0.0617 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 15-15 | 7  | 0.4802 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 18-18 | 1  | 0.0988 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 13-13 | 2  | 0.1030 |      |
|      |            |             |           |                        |     | ; kx |       | 12 | 0.8620 | 30'  |
| 175  | 2356/20-21 | 18-19 19-20 | 174/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य   | C/C | 365  | 25-13 | 14 | 1.6604 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 25-10 | 1  | 0.0912 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 28-13 | 1  | 0.1329 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 25-13 | 12 | 1.1892 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 25-10 | 4  | 0.3048 |      |
|      |            |             |           |                        |     | ; kx |       | 32 | 3.3785 | 119' |
| 176  | 2357/20-21 | 18-19 19-20 | 223/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य   | C/C | 365  | 25-13 | 20 | 2.3720 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 25-10 | 12 | 1.0944 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 335  | 25-13 | 3  | 0.3267 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 23-13 | 3  | 0.3273 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 25-13 | 3  | 0.2973 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 25-10 | 5  | 0.3810 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 275  | 25-13 | 1  | 0.0894 |      |
|      |            |             |           |                        |     | ; kx |       | 47 | 4.8881 | 173' |
| 177  | 2358/20-21 | 18-19 19-20 | 224/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य   | C/C | 365  | 20-13 | 16 | 1.5184 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 20-10 | 21 | 1.5330 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 18-13 | 5  | 0.4270 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 15-10 | 5  | 0.2735 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 20-13 | 2  | 0.1586 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 20-10 | 2  | 0.1220 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 18-13 | 1  | 0.0713 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 15-10 | 4  | 0.1828 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 335  | 20-13 | 1  | 0.0871 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 275  | 20-10 | 4  | 0.2200 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 275  | 20-13 | 2  | 0.1430 |      |
| ; kx |            | 63          | 4.7367    | 167'                   |     |      |       |    |        |      |
| 178  | 2361/20-21 | 18-19 19-20 | 232/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य   | C/C | 365  | 25-13 | 1  | 0.1186 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 25-13 | 1  | 0.0991 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 30-10 | 1  | 0.0915 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 25-10 | 1  | 0.0912 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 25-10 | 3  | 0.2286 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 20-13 | 1  | 0.0949 |      |
|      |            |             |           |                        |     | ; kx |       | 8  | 0.7239 | 26'  |
| 179  | 2362/20-21 | 18-19 19-20 | 268/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य   | C/C | 305  | 28-13 | 1  | 0.1110 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 25-13 | 1  | 0.1186 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 25-13 | 9  | 0.8919 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 335  | 25-13 | 1  | 0.1089 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 365  | 25-10 | 1  | 0.0912 |      |
|      |            |             |           |                        |     | 305  | 25-10 | 2  | 0.1524 |      |

|     |            |             |           |                            |     |      |       |    |         |      |
|-----|------------|-------------|-----------|----------------------------|-----|------|-------|----|---------|------|
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 20-13 | 1  | 0.0793  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 20-10 | 3  | 0.1830  |      |
|     |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 19 | 1.7363  | 61'  |
| 180 | 2364/20-21 | 18-19 19-20 | 351/20-21 | चीड चि० पल्लू /विकास कार्य | C/C | 305  | 25-13 | 3  | 0.2973  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 25-10 | 5  | 0.3810  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 20-13 | 1  | 0.0949  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 20-13 | 3  | 0.2379  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 25-10 | 3  | 0.2736  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 185  | 20-13 | 1  | 0.0481  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 20-10 | 7  | 0.4270  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 15-10 | 4  | 0.1828  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 13-13 | 1  | 0.0515  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 185  | 20-10 | 1  | 0.0370  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 155  | 25-13 | 1  | 0.0503  |      |
|     |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 30 | 2.0814  | 73'  |
| 181 | 2365/20-21 | 18-19 19-20 | 352/20-21 | चीड चि० /विकास कार्य       | C/C | 365  | 25-13 | 19 | 2.2534  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 28-13 | 1  | 0.1329  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 20-13 | 16 | 1.5184  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 20-10 | 2  | 0.1460  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 25-10 | 1  | 0.0912  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 18-13 | 1  | 0.0854  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 15-10 | 1  | 0.0547  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 25-13 | 7  | 0.6937  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 20-13 | 5  | 0.3965  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 25-10 | 1  | 0.0762  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 18-13 | 2  | 0.1426  |      |
|     |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 56 | 5.5910  | 197' |
| 182 | 2368/20-21 | 18-19 19-20 | 335/20-21 | चीड पल्लू                  | C/C | 365  | 18-18 | 13 | 1.5379  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 15-15 | 6  | 0.4926  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 13-13 | 2  | 0.1234  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 18-18 | 7  | 0.6916  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 20-20 | 1  | 0.1460  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 15-15 | 4  | 0.2744  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 13-13 | 2  | 0.1030  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 275  | 15-15 | 1  | 0.0619  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 275  | 13-13 | 1  | 0.0465  |      |
|     |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 37 | 3.4773  | 123' |
| 183 | 2372/20-21 | 18-19 19-20 | 339/20-21 | चीड चि०                    | C/C | 365  | 25-13 | 42 | 4.9812  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 18-13 | 1  | 0.1329  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 25-10 | 12 | 1.0944  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 25-13 | 24 | 2.3784  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 23-13 | 2  | 0.2182  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 25-10 | 2  | 0.1524  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 275  | 25-13 | 5  | 0.4470  |      |
|     |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 88 | 9.4045  | 332' |
| 184 | 2373/20-21 | 18-19 19-20 | 400/20-21 | चीड चि०                    | C/C | 365  | 28-13 | 2  | 0.2658  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 28-13 | 3  | 0.3330  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 25-13 | 61 | 7.2346  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 25-13 | 12 | 1.1892  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 23-13 | 1  | 0.1091  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 365  | 25-10 | 11 | 1.0032  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 25-10 | 1  | 0.0762  |      |
|     |            |             |           |                            |     | ; kx |       | 91 | 10.2111 | 361' |
| 185 | 2374/20-21 | 18-19 19-20 | 401/20-21 | चीड चि०                    | C/C | 365  | 20-13 | 2  | 0.1898  |      |
|     |            |             |           |                            |     | 305  | 20-13 | 9  | 0.7137  |      |

|      |            |             |           |           |     |      |       |     |         |      |
|------|------------|-------------|-----------|-----------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 185  | 2374/20-21 | 20          | 401/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 20-10 | 3   | 0.1830  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 14  | 1.0865  | 38'  |
| 186  | 2375/20-21 | 18-19 19-20 | 119/20-21 | चीड चि०   | B/C | 365  | 28-13 | 2   | 0.2658  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-13 | 65  | 7.7090  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-10 | 22  | 2.0064  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 23-13 | 2   | 0.2182  |      |
|      |            |             |           |           |     | 335  | 25-13 | 1   | 0.1089  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 92  | 10.3083 | 364' |
| 187  | 2376/20-21 | 18-19 19-20 | 152/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 25-13 | 38  | 3.7658  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 23-13 | 1   | 0.0912  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 11  | 0.8382  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 50  | 4.6952  | 166' |
| 188  | 2377/20-21 | 18-19 19-20 | 153/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 20-13 | 34  | 2.6962  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 18-13 | 2   | 0.1426  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 20-10 | 12  | 0.7320  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 48  | 3.5708  | 126' |
| 189  | 2380/20-21 | 18-19 19-20 | 166/20-21 | चीड चि०   | B/C | 185  | 25-13 | 62  | 3.7262  |      |
|      |            |             |           |           |     | 215  | 25-13 | 1   | 0.0699  |      |
|      |            |             |           |           |     | 155  | 25-13 | 7   | 0.3521  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 70  | 4.1482  | 146' |
| 190  | 2383/20-21 | 18-19 19-20 | 172/20-21 | चीड चि०   | B/C | 365  | 15-10 | 21  | 1.1487  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 15-10 | 18  | 0.8226  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 39  | 1.9713  | 70'  |
| 191  | 2384/20-21 | 18-19 19-20 | 201/20-21 | चीड पल्लू | B/C | 185  | 18-18 | 11  | 0.6589  |      |
|      |            |             |           |           |     | 185  | 20-20 | 2   | 0.1480  |      |
|      |            |             |           |           |     | 245  | 18-18 | 1   | 0.0793  |      |
|      |            |             |           |           |     | 245  | 15-15 | 2   | 0.1102  |      |
|      |            |             |           |           |     | 185  | 15-15 | 4   | 0.1664  |      |
|      |            |             |           |           |     | 92   | 15-15 | 1   | 0.0207  |      |
|      |            |             |           |           |     | 155  | 15-15 | 1   | 0.0349  |      |
| ; kx |            | 22          | 1.2184    | 43'       |     |      |       |     |         |      |
| 192  | 2385/20-21 | 18-19 19-20 | 270/20-21 | चीड चि०   | B/C | 365  | 25-13 | 3   | 0.3558  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-13 | 6   | 0.5946  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 9   | 0.9504  | 33'  |
| 193  | 2386/20-21 | 18-19 19-20 | 271/20-21 | चीड चि०   | B/C | 365  | 20-13 | 28  | 2.6572  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 20-10 | 18  | 1.3140  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 18-13 | 6   | 0.5124  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 52  | 4.4836  | 158' |
| 194  | 2387/20-21 | 18-19 19-20 | 323/20-21 | चीड पल्लू | B/C | 365  | 18-18 | 10  | 1.1830  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 20-20 | 1   | 0.1460  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 15-15 | 11  | 0.9031  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 18-18 | 30  | 2.9640  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 15-15 | 16  | 1.0976  |      |
|      |            |             |           |           |     | 335  | 18-18 | 1   | 0.1085  |      |
|      |            |             |           |           |     | 275  | 18-18 | 1   | 0.0891  |      |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 13-13 | 1   | 0.0617  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 20-20 | 1   | 0.1220  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 13-13 | 4   | 0.2060  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 76  | 6.8810  | 243' |
| 195  | 2390/20-21 | 18-19 19-20 | 327/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 25-13 | 80  | 7.9280  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 25-10 | 14  | 1.0668  |      |
|      |            |             |           |           |     | 305  | 28-13 | 4   | 0.4440  |      |
|      |            |             |           |           |     | 335  | 25-13 | 1   | 0.1089  |      |
|      |            |             |           |           |     | ; kx |       | 99  | 9.5477  | 337' |
|      |            |             |           |           |     | 365  | 25-13 | 108 | 12.8088 |      |

|      |            |             |           |            |     |      |         |     |         |         |
|------|------------|-------------|-----------|------------|-----|------|---------|-----|---------|---------|
| 196  | 2391/20-21 | 18-19 19-20 | 328/20-21 | चीड चि०    | B/C | 365  | 25-10   | 25  | 2.2800  |         |
|      |            |             |           |            |     | 365  | 25-13   | 4   | 0.4364  |         |
|      |            |             |           |            |     | ; kx |         | 137 | 15.5252 | 548'    |
|      |            |             |           |            |     |      |         |     |         |         |
| 197  | 2392/20-21 | 18-19 19-20 | 340/20-21 | चीड चि०    | B/C | 365  | 20-13   | 10  | 0.9490  |         |
|      |            |             |           |            |     | 365  | 20-10   | 5   | 0.3650  |         |
|      |            |             |           |            |     | 335  | 20-13   | 1   | 0.0871  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 20-13   | 34  | 2.6962  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 18-13   | 3   | 0.2139  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 20-10   | 7   | 0.4270  |         |
|      |            |             |           |            |     | ; kx |         | 60  | 4.7382  | 167'    |
| 198  | 2393/20-21 | 18-19 19-20 | 341/20-21 | चीड चि०    | B/C | 305  | 25-13   | 1   | 0.0991  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 25-10   | 1   | 0.0762  |         |
|      |            |             |           |            |     | 275  | 25-13   | 4   | 0.3576  |         |
|      |            |             |           |            |     | 275  | 20-13   | 2   | 0.1430  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 20-10   | 2   | 0.1220  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 15-10   | 2   | 0.0914  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 15-15   | 1   | 0.0686  |         |
| ; kx |            | 13          | 0.9579    | 34'        |     |      |         |     |         |         |
| 199  | 2395/20-21 | 18-19 19-20 | 343/20-21 | चीड चि०    | B/C | 305  | 25-13   | 8   | 0.7928  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 20-13   | 11  | 0.8723  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 18-13   | 4   | 0.2852  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 15-10   | 3   | 0.1371  |         |
|      |            |             |           |            |     | 275  | 20-13   | 2   | 0.1430  |         |
|      |            |             |           |            |     | 275  | 20-10   | 3   | 0.1650  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 18-18   | 2   | 0.1976  |         |
|      |            |             |           |            |     | 185  | 15-15   | 2   | 0.1372  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 20-10   | 1   | 0.0610  |         |
| ; kx |            | 36          | 2.7912    | 99'        |     |      |         |     |         |         |
| 200  | 2397/20-21 | 18-19 19-20 | 196/20-21 | चीड ल०     | B/C | 245  | 61-90   | 6   | 0.4464  |         |
|      |            |             |           |            |     | 305  | 61-90   | 1   | 0.0908  |         |
|      |            |             |           |            |     | ; kx |         | 7   | 0.5372  | 19'     |
| 201  | 2398/20-21 | 18-19 19-20 | 197/20-21 | चीड गो०    | B/C | 305  | 39-60   | 2   | 0.0866  |         |
|      |            |             |           |            |     | 365  | 39-60   | 2   | 0.1040  |         |
|      |            |             |           |            |     | ; kx |         | 4   | 0.1906  | 13.4RMT |
| 202  | 2399/20-21 | 18-19 19-20 | 360/20-21 | चीड ल०     | B/C | 185  | 61-90   | 5   | 0.4313  |         |
|      |            |             |           |            |     | 185  | 91-120  | 1   | 0.1022  |         |
|      |            |             |           |            |     | 185  | 121-150 | 2   | 0.3499  |         |
|      |            |             |           |            |     | 155  | 91-120  | 2   | 0.1902  |         |
|      |            |             |           |            |     | ; kx |         | 10  | 1.0736  | 38'     |
| 203  | 2400/20-21 | 18-19 19-20 | 361/20-21 | चीड गो० ल० | C/C | 155  | 619-0   | 1   | 0.0750  |         |
|      |            |             |           |            |     | 185  | 61-60   | 2   | 0.1587  |         |
|      |            |             |           |            |     | 215  | 61-90   | 1   | 0.0776  |         |
|      |            |             |           |            |     | 245  | 61-90   | 2   | 0.1714  |         |
|      |            |             |           |            |     | 245  | 91-120  | 4   | 0.6578  |         |
|      |            |             |           |            |     | ; kx |         | 10  | 1.1405  | 40'     |
| 204  | 2401/20-21 | 18-19 19-20 | 362/20-21 | चीड गो०    | C/C | 185  | 39-60   | 1   | 0.0260  |         |
|      |            |             |           |            |     | 215  | 39-60   | 2   | 0.0612  |         |
|      |            |             |           |            |     | 245  | 39-60   | 1   | 0.0346  |         |
|      |            |             |           |            |     | ; kx |         | 4   | 0.1218  | 8.6RMT  |
| 205  | 2406/20-21 | 19-20       | 408/20-21 | फर चि०     | B/C | 365  | 20-13   | 86  | 8.1614  |         |
|      |            |             |           |            |     | 365  | 20-10   | 33  | 2.4090  |         |
|      |            |             |           |            |     | 365  | 18-13   | 28  | 2.3912  |         |
|      |            |             |           |            |     | 335  | 20-13   | 4   | 0.3484  |         |
|      |            |             |           |            |     | ; kx |         | 151 | 13.3100 | 470'    |

|     |            |             |           |                       |     |      |       |     |         |      |
|-----|------------|-------------|-----------|-----------------------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 206 | 2414/20-21 | 18-19 19-20 | 210/20-21 | चीड चि० / विकास कार्य | B/C | 305  | 25-13 | 27  | 2.6757  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 305  | 25-10 | 14  | 1.0668  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 305  | 23-13 | 5   | 0.4560  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 275  | 25-13 | 5   | 0.4470  |      |
|     |            |             |           |                       |     | ; kx |       | 51  | 4.6455  | 164' |
| 207 | 2415/20-21 | 18-19 19-20 | 415/20-21 | फर चि०                | B/C | 365  | 20-13 | 118 | 11.1982 |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 18-13 | 25  | 2.1350  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 20-10 | 32  | 2.3360  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 335  | 20-13 | 1   | 0.0871  |      |
|     |            |             |           |                       |     | ; kx |       | 176 | 15.7563 | 556' |
| 208 | 2417/20-21 | 18-19 19-20 | 430/20-21 | फर चि०                | B/C | 365  | 25-13 | 107 | 12.6902 |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 28-13 | 2   | 0.2658  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 23-13 | 2   | 0.2182  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 335  | 25-13 | 1   | 0.1089  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 25-10 | 21  | 1.9152  |      |
|     |            |             |           |                       |     | ; kx |       | 133 | 15.1983 | 537' |
| 209 | 2421/20-21 | 18-19 19-20 | 468/20-21 | फर चि०                | B/C | 305  | 20-13 | 113 | 8.9609  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 305  | 18-13 | 23  | 1.6399  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 305  | 20-10 | 22  | 1.3420  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 275  | 20-13 | 2   | 0.1430  |      |
|     |            |             |           |                       |     | ; kx |       | 160 | 12.0858 | 427' |
| 210 | 2427/20-21 | 19-20       | 434/20-21 | कैल चि०               | B/C | 365  | 20-13 | 87  | 8.2563  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 18-13 | 6   | 0.5124  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 335  | 20-13 | 1   | 0.0871  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 20-10 | 67  | 4.8910  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 335  | 20-10 | 1   | 0.0670  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 15-10 | 2   | 0.1094  |      |
|     |            |             |           |                       |     | ; kx |       | 164 | 13.9232 | 492' |
| 211 | 2429/20-21 | 19-20       | 438/20-21 | कैल पल्लू             | B/C | 365  | 20-20 | 13  | 1.8980  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 18-18 | 64  | 7.5712  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 335  | 18-18 | 2   | 0.2170  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 15-15 | 61  | 5.0081  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 395  | 18-18 | 1   | 0.1280  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 13-13 | 8   | 0.4936  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 335  | 15-15 | 1   | 0.0754  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 10-10 | 1   | 0.0365  |      |
|     |            |             |           |                       |     | ; kx |       | 151 | 15.4278 | 545' |
| 212 | 2431/20-21 | 19-20       | 448/20-21 | कैल चि०               | C/C | 365  | 25-13 | 81  | 9.6066  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 305  | 25-13 | 26  | 2.5766  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 25-10 | 11  | 1.0032  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 305  | 25-10 | 7   | 0.5334  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 275  | 25-13 | 2   | 0.1788  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 335  | 25-13 | 1   | 0.1089  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 23-13 | 1   | 0.1091  |      |
|     |            |             |           |                       |     | ; kx |       | 129 | 14.1166 | 499' |
| 213 | 2432/20-21 | 19-20       | 449/20-21 | कैल चि०               | C/C | 365  | 20-13 | 64  | 6.0736  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 305  | 20-13 | 25  | 1.9825  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 20-10 | 47  | 3.4310  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 305  | 20-10 | 14  | 0.8540  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 18-13 | 8   | 0.6832  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 305  | 18-13 | 2   | 0.1426  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 365  | 15-10 | 7   | 0.3829  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 275  | 20-10 | 1   | 0.0550  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 275  | 20-13 | 1   | 0.0715  |      |
|     |            |             |           |                       |     | 335  | 20-13 | 1   | 0.0871  |      |



|     |            |             |           |                    |     |      |       |     |         |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--------------------|-----|------|-------|-----|---------|------|
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 170 | 13.7634 | 486' |
| 214 | 2433/20-21 | 19-20 20-21 | 470/20-21 | फर चि०             | B/C | 365  | 25-13 | 98  | 11.6228 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 28-13 | 5   | 0.6645  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 25-10 | 18  | 1.6416  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 23-13 | 3   | 0.3273  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 335  | 25-13 | 2   | 0.2178  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 126 | 14.4740 | 511' |
| 215 | 2434/20-21 | 19-20 20-21 | 471/20-21 | फर चि०             | B/C | 305  | 20-13 | 121 | 9.5953  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 20-10 | 20  | 1.2200  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 18-13 | 11  | 0.7843  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 275  | 20-13 | 3   | 0.2145  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 155 | 11.8141 | 417' |
| 216 | 2435/20-21 | 19-20 20-21 | 473/20-21 | फर चि०             | B/C | 365  | 20-13 | 96  | 9.1104  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 20-10 | 45  | 3.2850  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 18-13 | 30  | 2.5620  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 395  | 20-13 | 1   | 0.1027  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 335  | 20-13 | 1   | 0.0871  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 335  | 20-10 | 1   | 0.0670  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 174 | 15.2142 | 437' |
| 217 | 2436/20-21 | 19-20 20-21 | 412/20-21 | फर पल्लू           | B/C | 305  | 18-18 | 45  | 4.4460  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 15-15 | 81  | 5.5566  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 13-13 | 2   | 0.1030  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 275  | 18-18 | 1   | 0.0891  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 275  | 15-15 | 3   | 0.1857  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 132 | 10.3804 | 367' |
| 218 | 2437/20-21 | 19-20 20-21 | 472/20-21 | फर चि०             | B/C | 305  | 25-13 | 96  | 9.5136  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 28-13 | 4   | 0.4440  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 25-10 | 19  | 1.4478  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 23-13 | 2   | 0.1824  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 275  | 25-13 | 4   | 0.3576  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 125 | 11.9454 | 422' |
| 219 | 2438/20-21 | 19-20 20-21 | 476/20-21 | फर चि०             | C/C | 365  | 25-13 | 37  | 4.3882  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 28-13 | 1   | 0.1110  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 25-13 | 60  | 5.9460  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 25-10 | 12  | 1.0944  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 25-10 | 8   | 0.6096  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 275  | 25-13 | 2   | 0.1788  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 120 | 12.3280 | 435' |
| 220 | 2439/20-21 | 19-20 20-21 | 486/20-21 | चीड चि०            | B/C | 365  | 25-13 | 96  | 11.3856 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 28-13 | 9   | 1.1961  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 25-10 | 6   | 0.5472  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 23-13 | 2   | 0.2182  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 335  | 25-13 | 1   | 0.1089  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 114 | 13.4560 | 475' |
| 221 | 2440/20-21 | 19-20 20-21 | 487/20-21 | चीड चि०            | B/C | 365  | 20-13 | 123 | 11.6727 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 18-13 | 23  | 1.9642  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 20-10 | 14  | 1.0220  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 160 | 14.6589 | 518' |
| 222 | 2441/20-21 | 19-20 20-21 | 506/20-21 | चीड चि०/<br>जानमाल | B/C | 245  | 28-13 | 3   | 0.2676  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 245  | 25-13 | 17  | 1.3532  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 245  | 20-13 | 33  | 2.1021  |      |
|     |            |             |           |                    |     | 245  | 20-10 | 2   | 0.0980  |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 55  | 3.8209  | 135' |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 28-13 | 2   | 0.2220  |      |

|      |            |             |           |                     |     |      |       |    |        |      |
|------|------------|-------------|-----------|---------------------|-----|------|-------|----|--------|------|
| 223  | 2442/20-21 | 19-20 20-21 | 507/20-21 | चीड चि० /<br>जानमाल | B/C | 305  | 25-13 | 11 | 1.0901 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 305  | 23-13 | 11 | 0.8723 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 305  | 18-13 | 1  | 0.0713 |      |
|      |            |             |           |                     |     | ; kx |       | 25 | 2.2557 | 80'  |
| 224  | 2443/20-21 | 19-20 20-21 | 508/20-21 | चीड चि० /<br>जानमाल | B/C | 365  | 25-13 | 10 | 1.1860 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 335  | 25-13 | 1  | 0.1089 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 305  | 25-13 | 9  | 0.8919 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 23-13 | 8  | 0.8728 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 25-10 | 5  | 0.4560 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 305  | 25-10 | 3  | 0.2286 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 20-13 | 9  | 0.8541 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 20-10 | 5  | 0.3650 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 20-20 | 1  | 0.1460 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 18-18 | 1  | 0.1183 |      |
|      |            |             |           |                     |     | ; kx |       | 52 | 5.2276 | 185' |
| 225  | 2444/20-21 | 19-20 20-21 | 509/20-21 | चीड चि० /<br>जानमाल | B/C | 185  | 25-13 | 1  | 0.0601 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 185  | 25-10 | 1  | 0.0462 |      |
|      |            |             |           |                     |     | ; kx |       | 2  | 0.1063 | 4'   |
| 226  | 2445/20-21 | 19-20 20-21 | 510/20-21 | चीड चि० /<br>जानमाल | B/C | 365  | 25-13 | 3  | 0.3558 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 305  | 25-13 | 3  | 0.2973 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 23-13 | 1  | 0.1091 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 25-10 | 1  | 0.0912 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 20-13 | 8  | 0.7592 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 20-10 | 5  | 0.3650 |      |
| ; kx |            | 21          | 1.9776    | 70'                 |     |      |       |    |        |      |
| 227  | 2446/20-21 | 19-20 20-21 | 511/20-21 | चीड चि० /<br>जानमाल | B/C | 245  | 28-13 | 1  | 0.0892 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 245  | 25-13 | 2  | 0.1592 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 185  | 25-13 | 5  | 0.3005 |      |
|      |            |             |           |                     |     | ; kx |       | 8  | 0.5489 | 19'  |
| 228  | 2447/20-21 | 19-20 20-21 | 512/20-21 | चीड चि० /<br>जानमाल | B/C | 365  | 28-13 | 1  | 0.1329 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 25-13 | 2  | 0.2372 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 305  | 25-13 | 6  | 0.5946 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 275  | 25-13 | 2  | 0.1788 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 25-10 | 2  | 0.1824 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 305  | 25-10 | 4  | 0.3048 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 20-13 | 1  | 0.0949 |      |
|      |            |             |           |                     |     | ; kx |       | 18 | 1.7256 | 61'  |
| 229  | 2448/20-21 | 19-20 20-21 | 513/20-21 | चीड चि० /<br>जानमाल | B/C | 245  | 28-13 | 2  | 0.1784 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 245  | 25-13 | 10 | 0.7960 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 245  | 25-10 | 2  | 0.1224 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 245  | 20-13 | 6  | 0.3822 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 245  | 20-10 | 3  | 0.1470 |      |
|      |            |             |           |                     |     | ; kx |       | 23 | 1.6260 | 57'  |
| 230  | 2449/20-21 | 19-20 20-21 | 514/20-21 | चीड चि० /<br>जानमाल | B/C | 305  | 28-13 | 9  | 0.9990 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 25-13 | 4  | 0.4744 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 305  | 25-13 | 20 | 1.9820 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 275  | 25-13 | 5  | 0.4470 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 25-10 | 3  | 0.2736 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 305  | 25-10 | 2  | 0.1524 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 20-13 | 1  | 0.0949 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 365  | 18-13 | 1  | 0.0854 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 305  | 20-13 | 2  | 0.1586 |      |
|      |            |             |           |                     |     | 305  | 20-10 | 1  | 0.0610 |      |

|     |            |             |           |                    |     |      |       |    |        |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--------------------|-----|------|-------|----|--------|------|
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 25-10 | 2  | 0.1094 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 15-10 | 1  | 0.0457 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 275  | 15-10 | 1  | 0.0412 |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 52 | 4.9246 | 174' |
| 231 | 2450/20-21 | 19-20 20-21 | 515/20-21 | चीड चि०/<br>जानमाल | B/C | 245  | 25-13 | 4  | 0.3184 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 185  | 25-13 | 4  | 0.2404 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 185  | 25-10 | 2  | 0.0924 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 245  | 20-13 | 1  | 0.0637 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 185  | 20-13 | 4  | 0.1924 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 185  | 20-10 | 2  | 0.0740 |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 17 | 0.9813 | 35'  |
| 232 | 2451/20-21 | 19-20 20-21 | 516/20-21 | चीड चि०/<br>जानमाल | B/C | 365  | 28-13 | 4  | 0.5316 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 28-13 | 4  | 0.4440 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 25-13 | 6  | 0.7116 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 25-13 | 14 | 1.3874 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 275  | 25-13 | 1  | 0.0894 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 25-10 | 2  | 0.1824 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 25-10 | 8  | 0.6096 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 20-13 | 1  | 0.0949 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 20-13 | 4  | 0.3172 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 15-10 | 1  | 0.0457 |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 45 | 4.4138 | 156' |
| 233 | 2452/20-21 | 19-20 20-21 | 517/20-21 | चीड चि०/<br>जानमाल | B/C | 185  | 25-13 | 1  | 0.0601 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 185  | 20-13 | 2  | 0.0962 |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 3  | 0.1563 | 6'   |
| 234 | 2453/20-21 | 19-20 20-21 | 518/20-21 | चीड चि०/<br>जानमाल | B/C | 305  | 25-13 | 6  | 0.5946 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 23-13 | 1  | 0.0912 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 25-10 | 6  | 0.4572 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 20-10 | 1  | 0.0610 |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 14 | 1.2040 | 42'  |
| 235 | 2454/20-21 | 19-20 20-21 | 519/20-21 | चीड चि०/<br>जानमाल | B/C | 245  | 25-13 | 3  | 0.2388 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 245  | 25-10 | 1  | 0.0612 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 245  | 20-13 | 2  | 0.1274 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 185  | 20-13 | 1  | 0.0481 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 245  | 20-10 | 1  | 0.0490 |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 8  | 0.5245 | 19'  |
| 236 | 2455/20-21 | 19-20 20-21 | 520/20-21 | चीड चि०/<br>जानमाल | B/C | 365  | 25-13 | 7  | 0.8302 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 25-13 | 2  | 0.1982 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 25-10 | 6  | 0.5472 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 25-10 | 2  | 0.1524 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 20-13 | 2  | 0.1898 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 20-13 | 1  | 0.0793 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 20-10 | 1  | 0.0610 |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 21 | 2.0581 | 73'  |
| 237 | 2456/20-21 | 19-20 20-21 | 521/20-21 | चीड चि०/<br>जानमाल | B/C | 185  | 25-13 | 2  | 0.1202 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 185  | 20-10 | 1  | 0.0370 | 6'   |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 3  | 0.1572 | 6'   |
| 238 | 2457/20-21 | 19-20 20-21 | 522/20-21 | चीड चि०/<br>जानमाल | B/C | 365  | 25-13 | 3  | 0.3558 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 25-13 | 2  | 0.1982 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 365  | 20-13 | 6  | 0.5694 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 20-13 | 2  | 0.1586 |      |
|     |            |             |           |                    |     | 305  | 18-13 | 1  | 0.0713 |      |
|     |            |             |           |                    |     | ; kx |       | 14 | 1.3533 | 48'  |

|                           |            |             |           |                          |     |      |       |     |         |      |
|---------------------------|------------|-------------|-----------|--------------------------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 239                       | 2458/20-21 | 19-20 20-21 | 523/20-21 | चीड चि० /<br>जानमाल      | C/C | 305  | 25-13 | 1   | 0.0991  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 25-10 | 1   | 0.0912  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 25-10 | 1   | 0.0762  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 20-13 | 1   | 0.0949  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | ; kx |       | 4   | 0.3614  | 13'  |
| 240                       | 2459/20-21 | 18-19 19-20 | 497/20-21 | चीड चि०                  | C/C | 365  | 25-13 | 83  | 9.8438  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 28-13 | 9   | 1.1961  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 25-13 | 24  | 2.3784  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 25-10 | 3   | 0.2736  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 25-10 | 2   | 0.1524  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 23-13 | 1   | 0.1091  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 28-13 | 3   | 0.3330  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | ; kx |       | 125 | 14.2864 | 505' |
| 241                       | 2460/20-21 | 18-19 19-20 | 498/20-21 | चीड चि०                  | C/C | 365  | 20-13 | 91  | 8.6359  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 20-13 | 42  | 3.3306  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 20-10 | 9   | 0.6570  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 20-10 | 1   | 0.0610  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 18-13 | 8   | 0.6832  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 18-13 | 2   | 0.1426  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 15-10 | 1   | 0.0547  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | ; kx |       | 154 | 13.5650 | 479' |
| 242                       | 2461/20-21 | 19-20 20-21 | 499/20-21 | चीड चि०                  | C/C | 365  | 25-13 | 75  | 8.8950  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 28-13 | 2   | 0.2658  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 25-13 | 38  | 3.7658  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 25-10 | 12  | 1.0944  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | ; kx |       | 127 | 14.0210 | 495' |
| fodt; I uph i kMh lykV& B |            |             |           |                          |     |      |       |     |         |      |
| 243                       | 2046/19-20 | 18-19       | 2/19-20   | चीड चि०                  | B/C | 365  | 20-13 | 30  | 2.8470  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 18-13 | 12  | 1.0248  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 20-10 | 16  | 1.1680  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 15-10 | 1   | 0.0547  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 20-8  | 2   | 0.1168  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | ; kx |       | 61  | 5.2113  | 184' |
| 244                       | 2178/19-20 | 18-19       | 189/19-20 | चीड चि०                  | B/C | 365  | 25-13 | 3   | 0.3558  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 25-10 | 2   | 0.1824  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 20-13 | 1   | 0.0949  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 245  | 25-13 | 1   | 0.0796  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | ; kx |       | 7   | 0.7127  | (25) |
| 245                       | 2190/19-20 | 16-17       | 197/19-20 | चीड चि० / विकास<br>कार्य | B/C | 365  | 25-13 | 36  | 4.2696  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 25-10 | 18  | 1.6416  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 335  | 25-13 | 2   | 0.2178  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 23-13 | 3   | 0.3273  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 25-13 | 17  | 1.6847  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 25-10 | 6   | 0.4572  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 275  | 25-13 | 3   | 0.2682  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 275  | 25-10 | 1   | 0.0687  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | ; kx |       | 86  | 8.9351  | 315' |
| 246                       | 2191/19-20 | 16-17       | 198/19-20 | चीड चि० / विकास<br>कार्य | B/C | 365  | 20-13 | 8   | 0.7592  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 20-10 | 9   | 0.6570  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 18-13 | 5   | 0.4270  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 365  | 15-10 | 5   | 0.2735  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 20-13 | 11  | 0.8723  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 18-13 | 1   | 0.0713  |      |
|                           |            |             |           |                          |     | 305  | 15-10 | 2   | 0.0914  |      |

|  |            |       |            |                               |     |                    |         |     |         |        |
|--|------------|-------|------------|-------------------------------|-----|--------------------|---------|-----|---------|--------|
|  |            |       |            |                               |     | 305                | 20-10   | 8   | 0.4880  |        |
|  |            |       |            |                               |     | ; kx               |         | 49  | 3.6397  | 129'   |
| 247  | 2193/19-20 | 16-17 | 200/19-20  | चीड चि० /विकास कार्य          | B/C | 305                | 15-15   | 1   | 0.0686  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 245                | 15-15   | 2   | 0.1102  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 185                | 18-18   | 1   | 0.0599  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 185                | 20-20   | 1   | 0.0740  |        |
|  |            |       |            |                               |     | ; kx               |         | 5   | 0.3127  | 11'    |
| 248  | 2196/19-20 | 16-17 | 202/19-20  | उत्तीस चि० पल्लू /विकास कार्य | IV  | 245                | 25-13   | 9   | 0.7164  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 245                | 25-10   | 3   | 0.1836  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 245                | 20-13   | 6   | 0.3822  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 245                | 20-10   | 6   | 0.2940  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 245                | 18-13   | 3   | 0.1719  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 245                | 15-10   | 2   | 0.0734  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 185                | 25-13   | 1   | 0.0601  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 185                | 25-13   | 1   | 0.0481  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 185                | 20-10   | 1   | 0.0370  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 215                | 18-18   | 1   | 0.0697  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 185                | 15-15   | 1   | 0.0416  |        |
|  |            |       |            |                               |     | ; kx               |         | 34  | 2.0780  | 73'    |
| 249  | 2197/19-20 | 18-19 | 194/19-20  | चीड ल०                        | B/C | 125                | 61-90   | 9   | 0.3966  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 125                | 91-120  | 10  | 0.8541  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 125                | 121-150 | 6   | 0.8590  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 125                | 151up   | 1   | 0.2338  |        |
|  |            |       |            |                               |     | ; kx               |         | 26  | 2.3435  | 83'    |
| 250  | 2198/19-20 | 18-19 | 195/19-20  | चीड गो०                       | B/C | 125                | 39-60   | 3   | 0.0519  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 155                | 39-60   | 1   | 0.0220  |        |
|  |            |       |            |                               |     | ; kx               |         | 4   | 0.0739  | 5.3RMT |
| 251  | 1018/20-21 | 19-20 | 3019/20-21 | चीड चि०/विकास कार्य           | B/C | 365                | 25-13   | 7   | 0.8302  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 365                | 25-10   | 7   | 0.6384  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 335                | 25-13   | 1   | 0.1089  |        |
|  |            |       |            |                               |     | ; kx               |         | 15  | 1.5775  | 56'    |
| fodz:   iph ngjknru ykfxx i Hkkx @ i kMh lykV& B |            |       |            |                               |     |                    |         |     |         |        |
| 252  | 2551/19-20 | 19-20 | 551/19-20  | शीशम ल०                       | III | 95                 | 61-90   | 1   | 0.0316  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 125                | 61-90   | 1   | 0.0330  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 185                | 61-90   | 2   | 0.1587  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 95                 | 91-120  | 1   | 0.0536  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 155                | 91-120  | 1   | 0.1048  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 95                 | 151up   | 1   | 0.2258  |        |
|  |            |       |            |                               |     | ; kx               |         | 7   | 0.6075  | 21'    |
| 253  | 2552/19-20 | 19-20 | 552/19-20  | शीशम ल०                       | IV  | 95                 | 151up   | 1   | 0.2495  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 185                | 151up   | 1   | 0.3342  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 155                | 151up   | 1   | 0.2000  |        |
|  |            |       |            |                               |     | ; kx               |         | 3   | 0.7837  | 28'    |
| 254  | 2553/19-20 | 19-20 | 553/19-20  | कन्जू जड                      |     | 2.000x2.000x1.5000 |         |     | 6.0000  |        |
| fodz:   iph fVgjh lykV& C                        |            |       |            |                               |     |                    |         |     |         |        |
| 255  | 3061/19-20 | 18-19 | 1126/19-20 | चीड चि०                       | B/C | 365                | 25-13   | 71  | 8.4206  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 365                | 28-13   | 1   | 0.1329  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 365                | 23-13   | 3   | 0.3273  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 365                | 25-8    | 11  | 0.8030  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 365                | 25-10   | 25  | 2.2800  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 335                | 23-10   | 1   | 0.0839  |        |
|  |            |       |            |                               |     | 335                | 25-13   | 1   | 0.1089  |        |
|  |            |       |            |                               |     | ; kx               |         | 113 | 12.1566 | 429'   |
|  |            |       |            |                               |     | 365                | 25-13   | 69  | 8.1834  |        |

|     |                           |       |            |                       |     |         |                         |    |        |         |
|-----|---------------------------|-------|------------|-----------------------|-----|---------|-------------------------|----|--------|---------|
| 256 | 3062/19-20                | 18-19 | 1128/19-20 | चीड चि०               | B/C | 365     | 28-13                   | 2  | 0.2658 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 25-8                    | 12 | 0.8760 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 25-10                   | 22 | 2.0064 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 23-13                   | 5  | 0.5455 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 335     | 25-13                   | 1  | 0.1089 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | ;       | kx                      |    | 111    | 11.9860 |
| 257 | 3069/19-20                | 18-19 | 1084/19-20 | चीड चि० / विकास कार्य | B/C | 305-365 | 20-13 20-8 15-10 18-13  | 85 | 6.4825 | 229'    |
| 258 | 3149/19-20                | 18-19 | 1192/19-20 | चीड चि०               | B/C | 365     | 25-13                   | 77 | 9.1322 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 25-10                   | 13 | 1.1856 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 23-13                   | 5  | 0.5455 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 25-8                    | 10 | 0.7300 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 23-10                   | 1  | 0.0839 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 335     | 25-13                   | 3  | 0.3267 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 28-13                   | 2  | 0.2658 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 305     | 25-13                   | 4  | 0.3964 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | ;       | kx                      |    | 115    | 12.6661 |
| 259 | 3155/19-20                | 18-19 | 1208/19-20 | चीड चि०               | B/C | 365     | 25-13                   | 74 | 8.7764 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 25-10                   | 19 | 1.7328 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 28-13                   | 9  | 1.1961 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 25-8                    | 3  | 0.2190 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 23-13                   | 4  | 0.4364 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 335     | 25-13                   | 1  | 0.1089 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 335     | 25-10                   | 1  | 0.0837 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | ;       | kx                      |    | 111    | 12.5533 |
| 260 | 3158/19-20                | 18-19 | 1213/19-20 | चीड चि०               | B/C | 365     | 25-13                   | 53 | 6.2858 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 25-13                   | 2  | 0.2658 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 23-13                   | 3  | 0.3273 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 25-10                   | 11 | 1.0032 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 25-8                    | 1  | 0.0730 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 305     | 28-13                   | 9  | 0.9990 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 305     | 25-13                   | 32 | 3.1712 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 305     | 25-10                   | 4  | 0.3048 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | ;       | kx                      |    | 115    | 12.4301 |
| 261 | 3196/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1203/19-20 | चीड चि० पल्लू         | B/C | 365     | 25-13                   | 12 | 1.4232 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 25-10                   | 6  | 0.5472 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 20-13                   | 11 | 1.0439 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 20-10                   | 9  | 0.6570 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 18-18                   | 1  | 0.1183 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 15-15                   | 1  | 0.0821 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | ;       | kx                      |    | 40     | 3.8717  |
| 262 | 3226/19-20                | 18-19 | 1258/19-20 | चीड चि० / विकास कार्य | B/C | 275-365 | 20-13 20-10 15-10 18-13 | 33 | 2.7541 | 97'     |
| 263 | 3239/19-20                | 18-19 | 1273/19-20 | चीड चि० / विकास कार्य | B/C | 305-365 | 25-13 25-10 23-13 25-08 | 50 | 5.0425 | 178'    |
| 264 | 3260/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1296/19-20 | चीड चिरान             | B/C | 365     | 15x10                   | 1  | 0.0547 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 18x13                   | 6  | 0.5124 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 20x10                   | 11 | 0.8030 |         |
|     |                           |       |            |                       |     | 365     | 20x13                   | 30 | 2.8470 |         |

|     |                           |       |            |                         |     |         |                         |            |                |             |
|-----|---------------------------|-------|------------|-------------------------|-----|---------|-------------------------|------------|----------------|-------------|
|     |                           |       |            |                         |     | ; kx    |                         | <b>48</b>  | <b>4.2171</b>  | <b>149'</b> |
|     |                           |       |            |                         |     | 275     | 25x13                   | 5          | 0.4470         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 23x13                   | 2          | 0.1824         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 25x8                    | 1          | 0.0610         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 25x13                   | 46         | 4.5586         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 25x10                   | 22         | 1.6764         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 28x13                   | 4          | 0.4440         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25x13                   | 15         | 1.7790         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25x10                   | 1          | 0.0912         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 28x13                   | 1          | 0.1329         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 335     | 25x13                   | 4          | 0.4356         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | ; kx    |                         | <b>101</b> | <b>9.8081</b>  | <b>346'</b> |
| 265 | 3265/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1301/19-20 | चीड चिरान               | B/C |         |                         |            |                |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 23x13                   | 1          | 0.0912         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 25x10                   | 2          | 0.1524         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 28x13                   | 3          | 0.3330         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 25x13                   | 27         | 2.6757         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25x10                   | 12         | 1.0944         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 23x13                   | 2          | 0.2182         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 28x13                   | 3          | 0.3987         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25x13                   | 63         | 7.4718         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | ; kx    |                         | <b>113</b> | <b>12.4354</b> | <b>439'</b> |
|     |                           |       |            |                         |     | 335     | 25x13                   | 1          | 0.1089         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 25x13                   | 21         | 2.0811         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 23x13                   | 1          | 0.0912         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25x13                   | 32         | 3.7952         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25x10                   | 8          | 0.7296         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25x8                    | 2          | 0.1460         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | ; kx    |                         | <b>65</b>  | <b>6.9520</b>  | <b>245'</b> |
| 267 | 3278/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1316/19-20 | चीड चिरान               | B/C |         |                         |            |                |             |
| 268 | 3281/19-20                | 18-19 | 1319/19-20 | चीड पल्लू / विकास कार्य | B/C | 305-365 | 13-13 20-20             | 27         | 2.7544         | 97'         |
| 269 | 3282/19-20                | 18-19 | 1320/19-20 | चीड चि0 / विकास कार्य   | B/C | 305-365 | 25-13 25-10 25-08       | 64         | 6.0899         | 215'        |
| 270 | 3283/19-20                | 18-19 | 1321/19-20 | चीड चि0 / विकास कार्य   | B/C | 275-365 | 20-13 20-10 15-10 18-13 | 85         | 6.2156         | 219'        |
|     |                           |       |            |                         |     | 275     | 25-13                   | 5          | 0.4470         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 25-10                   | 3          | 0.2286         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 25-13                   | 8          | 0.7928         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 335     | 25-13                   | 1          | 0.1089         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25-10                   | 9          | 0.8208         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25-8                    | 1          | 0.0730         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 23-13                   | 2          | 0.2182         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25-13                   | 17         | 2.0162         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | ; kx    |                         | <b>46</b>  | <b>4.7055</b>  | <b>166'</b> |
| 271 | 3288/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1327/19-20 | चीड चिरान               | B/C |         |                         |            |                |             |
| 272 | 3296/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1086/19-20 | चीड ल0                  | B/C | 275     | 61-90                   | 1          | 0.0726         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 61-90                   | 7          | 0.5779         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | ; kx    |                         | <b>8</b>   | <b>0.6505</b>  | <b>23'</b>  |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25-10                   | 1          | 0.0912         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25-13                   | 4          | 0.4744         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 23-13                   | 1          | 0.1091         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 365     | 25-8                    | 1          | 0.0730         |             |
| 273 | 3312/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1349/19-20 | चीड चि0                 | B/C | 305     | 25-13                   | 11         | 1.0901         |             |
|     |                           |       |            |                         |     | 305     | 23-13                   | 1          | 0.0912         |             |

|     |                           |       |            |                        |     |      |        |            |               |             |
|-----|---------------------------|-------|------------|------------------------|-----|------|--------|------------|---------------|-------------|
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 25-8   | 1          | 0.0610        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 25-10  | 2          | 0.1524        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | ; kx |        | <b>22</b>  | <b>2.1424</b> | <b>76'</b>  |
| 274 | 3318/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1356/19-20 | चीड चि०                | B/C | 365  | 25-13  | 44         | 5.2184        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 365  | 25-10  | 5          | 0.4560        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 365  | 23-13  | 1          | 0.1091        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 365  | 25-8   | 3          | 0.2190        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 25-13  | 1          | 0.0991        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 25-8   | 1          | 0.0610        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 28-13  | 1          | 0.1110        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 25-10  | 3          | 0.2286        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | ; kx |        | <b>59</b>  | <b>6.5022</b> | <b>230'</b> |
| 275 | 3364/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1405/19-20 | चीड चि०                | B/C | 365  | 25-13  | 10         | 1.1860        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 365  | 25-8   | 1          | 0.0730        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 365  | 25-10  | 8          | 0.7296        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 365  | 23-13  | 1          | 0.1091        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 25-13  | 5          | 0.4955        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 25-10  | 4          | 0.3048        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 275  | 25-13  | 2          | 0.1788        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | ; kx |        | <b>31</b>  | <b>3.0768</b> | <b>109'</b> |
| 276 | 3397/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1096/19-20 | तुन ल०                 | B   | 95   | 31-60  | 10         | 0.1105        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 65   | 31-60  | 1          | 0.0113        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 125  | 31-60  | 39         | 0.5574        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 155  | 31-60  | 9          | 0.1776        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 185  | 31-60  | 26         | 0.7061        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 245  | 31-60  | 2          | 0.0392        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 95   | 61-90  | 7          | 0.2040        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 125  | 61-90  | 13         | 0.5095        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 155  | 61-90  | 1          | 0.0620        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 185  | 61-90  | 6          | 0.3274        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 245  | 61-90  | 2          | 0.1540        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 125  | 91-120 | 1          | 0.0705        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | ; kx |        | <b>117</b> | <b>2.9295</b> | <b>103'</b> |
| 277 | 3400/19-20                | 18-19 | 1054/19-20 | चीड ल०                 | B/C | 365  | 61-90  | 16         | 1.6023        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 335  | 61-90  | 1          | 0.0885        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 61-90  | 6          | 0.6998        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 275  | 61-90  | 2          | 0.1883        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | ; kx |        | <b>25</b>  | <b>2.5789</b> | <b>91'</b>  |
| 278 | 3408/19-20                | 18-19 | 1417/19-20 | आम चि०                 | III | 185  | 25-13  | 8          | 0.4808        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 185  | 20-13  | 1          | 0.0481        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | ; kx |        | <b>9</b>   | <b>0.5289</b> | <b>17'</b>  |
| 279 | 3410/19-20                | 18-19 | 1446/19-20 | पॉपलर ल०               | B   | 245  | 31-45  | 1          | 0.0198        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 245  | 46-75  | 3          | 0.1715        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 245  | 76up   | 4          | 0.7404        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 215  | 76up   | 2          | 0.2865        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 125  | 76up   | 3          | 0.5531        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 155  | 76up   | 3          | 0.4332        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 185  | 76up   | 1          | 0.2960        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | ; kx |        | <b>17</b>  | <b>2.5005</b> | <b>88'</b>  |
| 280 | 3476/19-20                | 17-18 | 1500/19-20 | देवदार चि०<br>साडयुक्त | B/C | 305  | 20-13  | 8          | 0.6344        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 20-10  | 16         | 0.9760        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 20-8   | 2          | 0.0976        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 15-10  | 8          | 0.3656        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | 305  | 18-13  | 1          | 0.0713        |             |
|     |                           |       |            |                        |     | ; kx |        | <b>35</b>  | <b>2.1449</b> | <b>76'</b>  |



|      |                           |       |            |                              |     |             |                           |       |            |         |
|------|---------------------------|-------|------------|------------------------------|-----|-------------|---------------------------|-------|------------|---------|
| 281  | 3477/19-20                | 17-18 | 1501/19-20 | देवदार पल्लू डि०<br>साडयुक्त | B/C | 305         | 18-18                     | 6     | 0.5928     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 15-15                     | 4     | 0.2744     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 245         | 18-18                     | 1     | 0.0794     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 185         | 15-15                     | 1     | 0.0416     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 92          | 23-23                     | 1     | 0.0487     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | ; kx        |                           | 13    | 1.0369     | 37'     |
| 282  | 3478/19-20                | 18-19 | 1529/19-20 | चीड चि०                      | B/C | 365         | 25-13                     | 47    | 5.5742     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 28-13                     | 3     | 0.3987     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 335         | 25-13                     | 1     | 0.1089     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 23-13                     | 2     | 0.2182     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 23-10                     | 1     | 0.0839     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 25-08                     | 3     | 0.2190     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 25-10                     | 19    | 1.7328     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 25-13                     | 26    | 2.5766     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 25-10                     | 9     | 0.6858     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 23-10                     | 1     | 0.0701     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 275         | 25-13                     | 1     | 0.0894     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | ; kx        |                           | 113   | 11.7576    | 415'    |
|      |                           |       |            |                              |     | 283         | 3484/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1472/19-20 | चीड चि० |
| 365  | 25-10                     | 9     | 0.8208     |                              |     |             |                           |       |            |         |
| 335  | 25-8                      | 1     | 0.0670     |                              |     |             |                           |       |            |         |
| 365  | 28-10                     | 2     | 0.2044     |                              |     |             |                           |       |            |         |
| 305  | 25-10                     | 9     | 0.6858     |                              |     |             |                           |       |            |         |
| 305  | 25-13                     | 6     | 0.5946     |                              |     |             |                           |       |            |         |
| 275  | 25-13                     | 1     | 0.0894     |                              |     |             |                           |       |            |         |
| 305  | 28-13                     | 4     | 0.4440     |                              |     |             |                           |       |            |         |
| ; kx |                           | 48    | 4.8036     | 170'                         |     |             |                           |       |            |         |
| 284  | 3485/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1473/19-20 | चीड चि०                      | B/C | 365         | 20-13                     | 9     | 0.8541     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 18-13                     | 3     | 0.2562     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 20-10                     | 3     | 0.2190     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 20-13                     | 2     | 0.1586     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 20-08                     | 1     | 0.0488     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 20-10                     | 1     | 0.0610     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 275         | 20-13                     | 1     | 0.0715     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | ; kx        |                           | 20    | 1.6692     | 59'     |
| 285  | 3487/19-20                | 18-19 | 1475/19-20 | चीड चि० /विकास<br>कार्य      | B/C | 185-<br>245 | 25-13<br>25-10<br>25-08   | 19    | 1.3072     | 46'     |
| 286  | 3491/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1487/19-20 | चीड चि०                      | B/C | 365         | 20-13                     | 5     | 0.4745     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 20-10                     | 5     | 0.3650     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 20-08                     | 3     | 0.1752     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 18-13                     | 4     | 0.3416     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 20-08                     | 5     | 0.2440     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 20-10                     | 11    | 0.6710     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 15-10                     | 3     | 0.1371     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 18-13                     | 6     | 0.4278     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 20-13                     | 6     | 0.4758     |         |
| ; kx |                           | 48    | 3.3120     | 117'                         |     |             |                           |       |            |         |
| 287  | 3500/19-20<br>विकास कार्य | 18-19 | 1520/19-20 | चीड चि०                      | B/C | 365         | 20-13                     | 1     | 0.0949     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 20-10                     | 5     | 0.3650     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 20-08                     | 3     | 0.1752     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 15-10                     | 5     | 0.2735     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 365         | 18-13                     | 2     | 0.1708     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | 305         | 20-10                     | 1     | 0.0610     |         |
|      |                           |       |            |                              |     | ; kx        |                           | 17    | 1.1404     |         |

|     |            |       |            |           |         |      |        |    |        |     |
|-----|------------|-------|------------|-----------|---------|------|--------|----|--------|-----|
|     |            |       | 1521/19-20 |           |         | 365  | 25-10  | 3  | 0.2736 |     |
|     |            |       |            |           |         | 1    | 25-10  | 20 | 1.4140 | 50' |
| 288 | 3502/19-20 | 18-19 | 1573/19-20 | चीड चि०   | B/C     | 365  | 25-13  | 3  | 0.3558 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 25-10  | 2  | 0.1824 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 25-13  | 88 | 8.7208 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 23-13  | 5  | 0.4560 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 28-13  | 7  | 0.7770 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 25-08  | 5  | 0.3050 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 25-10  | 11 | 0.8382 |     |
|     |            |       |            |           |         |      |        |    |        | 121 |
| 289 | 3503/19-20 | 18-19 | 1574/19-20 | चीड चि०   | B/C     | 365  | 20-13  | 6  | 0.5694 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 20-10  | 6  | 0.4380 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 20-13  | 62 | 4.9166 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 20-08  | 2  | 0.0976 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 15-10  | 9  | 0.4113 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 18-13  | 10 | 0.7130 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 20-10  | 42 | 2.5620 |     |
|     |            |       |            |           |         | 275  | 20-10  | 4  | 0.2200 |     |
|     |            |       |            |           |         |      |        |    |        | 141 |
| 290 | 3520/19-20 | 19-20 | 1584/19-20 | चीड चिरान | B/C     | 365  | 20-13  | 6  | 0.5694 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 20-10  | 8  | 0.5840 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 15-10  | 1  | 0.0547 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 20-8   | 4  | 0.2336 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 18-13  | 1  | 0.0854 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 20-13  | 66 | 5.2338 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 20-10  | 33 | 2.0130 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 18-13  | 10 | 0.7130 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 20-8   | 5  | 0.2440 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 15-10  | 5  | 0.2285 |     |
|     |            |       |            |           |         | 275  | 20-10  | 2  | 0.1100 |     |
|     |            |       |            |           |         | 275  | 20-13  | 1  | 0.0715 |     |
|     |            |       |            |           |         |      |        |    |        | 142 |
| 291 | 3521/19-20 | 18-19 | 1586/19-20 | चीड चिरान | B/C     | 365  | 25-13  | 43 | 5.0998 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 25-10  | 7  | 0.6384 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 23-13  | 3  | 0.3273 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 25-8   | 6  | 0.4380 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 28-13  | 5  | 0.5550 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 25-13  | 34 | 3.3694 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 25-10  | 9  | 0.6858 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 25-8   | 4  | 0.2440 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 23-13  | 2  | 0.1824 |     |
|     |            |       |            | 113       | 11.5401 | 407' |        |    |        |     |
| 292 | 3524/19-20 | 19-20 | 1585/19-20 | चीड चिरान | B/C     | 365  | 25-13  | 22 | 2.6092 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 28-13  | 1  | 0.1329 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 25-10  | 14 | 1.2768 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 23-13  | 5  | 0.5455 |     |
|     |            |       |            |           |         | 365  | 25-8   | 3  | 0.2190 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 25-13  | 42 | 4.1622 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 23-13  | 1  | 0.0912 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 25-8   | 4  | 0.2440 |     |
|     |            |       |            |           |         | 305  | 25-10  | 17 | 1.2954 |     |
|     |            |       |            |           |         |      |        |    |        | 109 |
|     |            |       |            | 215       | 25-13   | 1    | 0.0699 |    |        |     |
|     |            |       |            | 245       | 20-13   | 1    | 0.0637 |    |        |     |
|     |            |       |            | 215       | 20-13   | 3    | 0.1677 |    |        |     |

|      |                           |                             |            |                                       |     |      |                           |                     |            |          |
|------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|-----|------|---------------------------|---------------------|------------|----------|
| 293  | 3534/19-20                | 18-19                       | 1606/19-20 | देवदार डि० चि० पल्लू मिश्रित साडयुक्त | B/C | 245  | 15-10                     | 1                   | 0.0367     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 245  | 25-10                     | 1                   | 0.0612     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 215  | 20-10                     | 2                   | 0.0860     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 215  | 25-10                     | 1                   | 0.0537     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 215  | 18-18                     | 3                   | 0.2091     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 215  | 15-15                     | 1                   | 0.0484     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 155  | 20-10                     | 1                   | 0.0310     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 155  | 25-13                     | 1                   | 0.0504     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 185  | 10-10                     | 1                   | 0.0185     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 125  | 18-18                     | 1                   | 0.0405     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 125  | 15-15                     | 1                   | 0.0281     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 125  | 20-20                     | 1                   | 0.0500     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | ; kx |                           | 20                  | 1.0149     | 36'      |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 294  | 3536/19-20                | 18-19               | 1612/19-20 | चीड चि०  |
| 365  | 20-10                     | 20                          | 1.4600     |                                       |     |      |                           |                     |            |          |
| 365  | 20-8                      | 1                           | 0.0584     |                                       |     |      |                           |                     |            |          |
| 365  | 18-13                     | 8                           | 0.6832     |                                       |     |      |                           |                     |            |          |
| 365  | 15-10                     | 10                          | 0.5470     |                                       |     |      |                           |                     |            |          |
| 335  | 20-13                     | 2                           | 0.1742     |                                       |     |      |                           |                     |            |          |
| 335  | 20-10                     | 1                           | 0.0670     |                                       |     |      |                           |                     |            |          |
| 305  | 20-13                     | 31                          | 2.4583     |                                       |     |      |                           |                     |            |          |
| 305  | 20-10                     | 23                          | 1.4030     |                                       |     |      |                           |                     |            |          |
| 305  | 15-10                     | 10                          | 0.4570     |                                       |     |      |                           |                     |            |          |
| 305  | 20-8                      | 10                          | 0.4880     |                                       |     |      |                           |                     |            |          |
| 305  | 18-13                     | 8                           | 0.5704     |                                       |     |      |                           |                     |            |          |
| ; kx |                           | 155                         | 11.3084    | 399'                                  |     |      |                           |                     |            |          |
| 295  | 3539/19-20                | 18-19                       | 1616/19-20 | चीड चि०                               | B/C |      |                           |                     |            |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 365  | 23-13                     | 5                   | 0.5455     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 365  | 25-10                     | 14                  | 1.2768     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 305  | 25-13                     | 29                  | 2.8739     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 305  | 23-13                     | 1                   | 0.0912     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 305  | 25-8                      | 4                   | 0.2440     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 365  | 25-8                      | 2                   | 0.1460     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 305  | 25-10                     | 9                   | 0.6858     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 305  | 23-10                     | 1                   | 0.0701     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 275  | 25-13                     | 4                   | 0.3576     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | ; kx |                           | 113                 | 11.5093    | 406'     |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 296  | 3543/19-20<br>विकास कार्य | 18-19<br>P.M.G.S.Y. | 1484/19-20 | चीड गो०  |
| 297  | 3544/19-20<br>विकास कार्य | 18-19<br>विद्युत परिषण लाईन | 1514/19-20 | चीड गो० बल्ली                         | B/C | 365  | 39-60                     | 6                   | 0.3120     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 305  | 39-60                     | 3                   | 0.1299     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 305  | 26-38                     | 1                   | 0.0213     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | ; kx |                           | 10                  | 0.4632     | 34.10RMT |
| 298  | 3545/19-20<br>विकास कार्य | 18-19<br>विद्युत परिषण लाईन | 1517/19-20 | चीड ल०                                | B/C | 305  | 61-90                     | 7                   | 0.8137     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 305  | 61-90                     | 1                   | 0.0709     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | ; kx |                           | 8                   | 0.8846     | 31'      |
| 299  | 3546/19-20<br>विकास कार्य | 18-19<br>विद्युत परिषण लाईन | 1518/19-20 | चीड ल०                                | B/C | 185  | 91-120                    | 1                   | 0.1022     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 185  | 61-90                     | 1                   | 0.0740     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 125  | 61-90                     | 1                   | 0.0633     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | ; kx |                           | 3                   | 0.2395     | 8'       |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 365  | 25-13                     | 58                  | 6.8788     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 365  | 25-10                     | 24                  | 2.1888     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 365  | 23-13                     | 5                   | 0.5455     |          |
|      |                           |                             |            |                                       |     | 335  | 25-13                     | 1                   | 0.1089     |          |

|      |  |       |            |           |     |      |       |     |         |      |
|------|--|-------|------------|-----------|-----|------|-------|-----|---------|------|
| 300  | 3552/19-20<br>विकास कार्य<br><br>विद्युत परिषण<br>लाईन | 18-19 | 1559/19-20 | चीड चि०   | B/C | 365  | 25-8  | 4   | 0.2920  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 25-10 | 4   | 0.3048  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 20-13 | 1   | 0.0793  |      |
|      |  |       |            |           |     | 275  | 20-13 | 1   | 0.0715  |      |
|      |  |       |            |           |     | 275  | 25-10 | 1   | 0.0687  |      |
|      |  |       |            |           |     | 275  | 25-13 | 2   | 0.1788  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 25-13 | 12  | 1.1892  |      |
|      |  |       |            |           |     | ; kx |       | 113 | 11.9063 | 420' |
| 301  | 3553/19-20   | 18-19 | 1575/19-20 | चीड पल्लू | B/C | 365  | 15-15 | 12  | 0.9852  |      |
|      |  |       |            |           |     | 365  | 18-18 | 1   | 0.1183  |      |
|      |  |       |            |           |     | 365  | 20-20 | 1   | 0.1460  |      |
|      |  |       |            |           |     | 365  | 13-13 | 1   | 0.0617  |      |
|      |  |       |            |           |     | 365  | 10-10 | 1   | 0.0365  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 20-20 | 1   | 0.1220  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 18-18 | 29  | 2.8652  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 15-15 | 21  | 1.4406  |      |
| ; kx |  | 67    | 5.7755     | 210'      |     |      |       |     |         |      |
| 302  | 3561/19-20   | 18-19 | 1622/19-20 | चीड चि०   | B/C | 365  | 20-10 | 1   | 0.0730  |      |
|      |  |       |            |           |     | 335  | 20-13 | 1   | 0.0871  |      |
|      |  |       |            |           |     | 335  | 20-10 | 1   | 0.0670  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 20-13 | 75  | 5.9475  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 20-08 | 7   | 0.3416  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 20-10 | 39  | 2.3790  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 15-10 | 8   | 0.3656  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 18-13 | 7   | 0.4991  |      |
| 275  | 20-13  | 2     | 0.1430     |           |     |      |       |     |         |      |
| ; kx |  | 141   | 9.9029     | 350'      |     |      |       |     |         |      |
| 303  | 3562/19-20   | 18-19 | 1623/19-20 | चीड चि०   | B/C | 365  | 25-10 | 1   | 0.0912  |      |
|      |  |       |            |           |     | 335  | 25-13 | 4   | 0.4356  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 23-13 | 4   | 0.3648  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 25-10 | 15  | 1.1430  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 25-08 | 5   | 0.3050  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 28-13 | 2   | 0.2220  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 25-13 | 90  | 8.9190  |      |
|      |  |       |            |           |     | ; kx |       | 121 | 11.4806 | 405' |
| 304  | 3563/19-20   | 18-19 | 1624/19-20 | चीड चि०   | B/C | 365  | 20-10 | 5   | 0.3650  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 20-13 | 23  | 1.8239  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 20-10 | 17  | 1.0370  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 15-10 | 5   | 0.2285  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 18-13 | 6   | 0.4278  |      |
|      |  |       |            |           |     | ; kx |       | 56  | 3.8822  | 137' |
|      |  |       | 1626/19-20 |           |     | 365  | 23-10 | 1   | 0.0839  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 25-13 | 11  | 1.0901  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 23-13 | 2   | 0.1824  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 25-08 | 1   | 0.0610  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 25-10 | 4   | 0.3048  |      |
|      |  |       |            |           |     | ; kx |       | 19  | 1.7222  | 61'  |
|      |  | 75    | 5.6044     |           |     |      |       |     |         |      |
| 305  | 3564/19-20   | 18-19 | 1627/19-20 | चीड पल्लू | B/C | 365  | 18-18 | 5   | 0.5915  |      |
|      |  |       |            |           |     | 365  | 15-15 | 18  | 1.4778  |      |
|      |  |       |            |           |     | 365  | 13-13 | 2   | 0.1234  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 18-18 | 3   | 0.2964  |      |
|      |  |       |            |           |     | 305  | 15-15 | 2   | 0.1372  |      |
|      |  |       |            |           |     | ; kx |       | 30  | 2.6263  |      |
| 305  | 18-18  | 1     | 0.0988     |           |     |      |       |     |         |      |

|     |            |       |            |           |            |                 |       |            |         |      |        |        |     |        |  |
|-----|------------|-------|------------|-----------|------------|-----------------|-------|------------|---------|------|--------|--------|-----|--------|--|
|     |            |       | 1635/19-20 | चीड पल्लू |            | 305             | 13-13 | 1          | 0.0515  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 305             | 15-15 | 3          | 0.2058  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | ; ksx           |       | 5          | 0.3561  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | E i w k z ; ksx |       | 35         | 2.9824  | 105' |        |        |     |        |  |
| 306 | 3566/19-20 | 18-19 | 1629/19-20 | चीड चि०   | B/C        | 365             | 25-13 | 26         | 3.0836  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 365             | 25-10 | 13         | 1.1856  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 365             | 23-13 | 4          | 0.4364  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 365             | 25-08 | 1          | 0.0730  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 305             | 25-13 | 24         | 2.3784  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 305             | 25-10 | 2          | 0.1524  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 305             | 25-08 | 3          | 0.1830  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           | ; ksx      |                 | 73    | 7.4924     |         |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       |            |         |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           | 1633/19-20 | चीड चि०         | B/C   | 365        | 25-13   | 12   | 1.4232 |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       | 365        | 25-10   | 2    | 0.1824 |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       | 365        | 23-13   | 2    | 0.2182 |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       | 365        | 25-08   | 1    | 0.0730 |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       | 305        | 25-13   | 5    | 0.4955 |        |     |        |  |
|     |            |       | 305        | 25-10     |            |                 |       | 2          | 0.1524  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       |            | ; ksx   |      | 24     | 2.5447 |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | E i w k z ; ksx |       | 97         | 10.0371 | 354' |        |        |     |        |  |
| 307 | 3567/19-20 | 18-19 | 1636/19-20 | चीड पल्लू | B/C        | 245             | 18-18 | 2          | 0.1588  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 245             | 15-15 | 1          | 0.0551  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 215             | 15-15 | 1          | 0.0484  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 185             | 18-18 | 1          | 0.0599  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 155             | 18-18 | 1          | 0.0502  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 185             | 15-15 | 1          | 0.0416  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       |            | ; ksx   |      | 7      | 0.4140 | 15' |        |  |
| 308 | 3568/19-20 | 18-19 | 1637/19-20 | चीड चि०   | B/C        | 245             | 25-13 | 10         | 0.7960  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 245             | 25-10 | 2          | 0.1224  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 245             | 20-10 | 1          | 0.0490  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 245             | 20-13 | 5          | 0.3185  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 185             | 25-13 | 6          | 0.3606  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 185             | 25-10 | 1          | 0.0462  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 185             | 20-10 | 1          | 0.0370  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 185             | 20-13 | 3          | 0.1443  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       |            | ; ksx   |      | 29     | 1.8740 |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       |            |         |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           | 1641/19-20 | चीड चि०         | B/C   | 245        | 20-13   | 8    | 0.5096 |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       | 245        | 20-10   | 5    | 0.2450 |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       | 185        | 20-13   | 8    | 0.3848 |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       | 185        | 20-10   | 1    | 0.0370 |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       | 185        | 25-13   | 1    | 0.0601 |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       |            |         |      | ; ksx  |        | 23  | 1.2365 |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       |            |         |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       | 1642/19-20 | चीड चि० | B/C  | 245    | 25-13  | 11  | 0.8756 |  |
|     |            |       | 245        | 25-10     |            |                 |       |            |         |      | 3      | 0.1836 |     |        |  |
|     |            |       | 185        | 25-13     | 5          | 0.3005          |       |            |         |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       | 185        | 25-10     | 1          | 0.0462          |       |            |         |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | ; ksx           |       |            |         |      | 20     | 1.4059 |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | E i w k z ; ksx |       | 72         | 4.5164  | 159' |        |        |     |        |  |
| 309 | 3584/19-20 | 18-19 | 1572/19-20 | चीड ल०    | B/C        | 305             | 61-90 | 7          | 0.5926  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 335             | 61-90 | 1          | 0.1026  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 275             | 61-90 | 1          | 0.1242  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 215             | 61-90 | 1          | 0.0568  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 185             | 61-90 | 1          | 0.0567  |      |        |        |     |        |  |
|     |            |       |            |           |            |                 |       |            | ; ksx   |      | 11     | 0.9329 | 33' |        |  |
|     |            |       |            |           |            | 365             | 39-60 | 1          | 0.0520  |      |        |        |     |        |  |

|     |            |       |            |                         |      |      |       |        |        |          |      |       |     |         |      |
|-----|------------|-------|------------|-------------------------|------|------|-------|--------|--------|----------|------|-------|-----|---------|------|
| 310 | 3585/19-20 | 18-19 | 1597/19-20 | चीड गो०                 | B/C  | 305  | 39-60 | 2      | 0.0866 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 275  | 39-60 | 1      | 0.0391 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | ; kx |       | 4      | 0.1777 | 13.66RMT |      |       |     |         |      |
| 311 | 3586/19-20 | 18-19 | 1598/19-20 | चीड गो०                 | C/C  | 305  | 39-60 | 2      | 0.0866 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 39-60 | 1      | 0.0391 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 215  | 39-60 | 1      | 0.0306 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | ; kx |       | 4      | 0.1563 | 11.00RMT |      |       |     |         |      |
| 312 | 3587/19-20 | 19-20 | 1607/19-20 | देवदार गो०              | B/C  | 305  | 39-60 | 2      | 0.0866 | 6.10RMT  |      |       |     |         |      |
| 313 | 3611/19-20 | 18-19 | 1540/19-20 | चीड चि० / विकास कार्य   | B/C  | 365  | 25-13 | 49     | 5.8114 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 25-10 | 12     | 1.0944 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 335  | 25-13 | 3      | 0.3267 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 25-08 | 4      | 0.2920 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 23-13 | 1      | 0.1091 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 25-13 | 32     | 3.1712 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 23-13 | 2      | 0.1824 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 25-08 | 1      | 0.0610 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 28-13 | 1      | 0.1110 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 25-10 | 6      | 0.4572 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      |      |       |        |        |          | ; kx |       | 111 | 11.6164 | 410' |
| 314 | 3613/19-20 | 18-19 | 1542/19-20 | चीड पल्लू / विकास कार्य | B/C  | 365  | 15-15 | 7      | 0.5747 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 18-18 | 10     | 1.1830 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 20-20 | 2      | 0.2920 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 13-13 | 2      | 0.1234 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 20-20 | 1      | 0.1220 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 18-18 | 14     | 1.3832 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 13-13 | 1      | 0.0515 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 15-15 | 8      | 0.5488 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         | ; kx |      | 45    | 4.2786 | 151'   |          |      |       |     |         |      |
| 315 | 3614/19-20 | 18-19 | 1543/19-20 | चीड पल्लू / विकास कार्य | B/C  | 245  | 15-15 | 4      | 0.2204 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 245  | 18-18 | 9      | 0.7146 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 245  | 20-20 | 2      | 0.1960 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 155  | 15-15 | 2      | 0.0698 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 155  | 18-18 | 4      | 0.2008 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 185  | 18-18 | 3      | 0.1797 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      |      |       |        |        |          | ; kx |       | 24  | 1.5813  | 56'  |
| 316 | 3617/19-20 | 18-19 | 1560/19-20 | चीड पल्लू / विकास कार्य | B/C  | 365  | 18-18 | 16     | 1.8928 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 20-20 | 1      | 0.1460 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 15-15 | 6      | 0.4926 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 13-13 | 4      | 0.2468 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 335  | 18-18 | 1      | 0.1085 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 20-20 | 3      | 0.3660 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 18-18 | 7      | 0.6916 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 15-15 | 10     | 0.6860 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 13-13 | 1      | 0.0515 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 275  | 15-15 | 3      | 0.1857 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      |      |       |        |        |          | ; kx |       | 52  | 4.8675  | 172' |
| 317 | 3618/19-20 | 18-19 | 1561/19-20 | चीड चि० / विकास कार्य   | B/C  | 365  | 20-13 | 36     | 3.4164 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 20-10 | 29     | 2.1170 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 18-13 | 9      | 0.7686 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 20-08 | 5      | 0.2920 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 365  | 15-10 | 8      | 0.4376 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 20-10 | 9      | 0.5490 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      | 305  | 20-13 | 8      | 0.6344 |          |      |       |     |         |      |
|     |            |       |            |                         |      |      |       |        |        |          | ; kx |       | 104 | 8.2150  | 290' |
|     |            |       |            |                         |      |      |       |        |        |          | 365  | 25-13 | 34  | 4.0324  |      |

|              |            |                           |            |                         |        |              |            |       |            |                       |
|--------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------|--------------|------------|-------|------------|-----------------------|
| 318          | 3622/19-20 | 18-19                     | 1620/19-20 | चीड चि० / विकास कार्य   | B/C    | 365          | 25-10      | 4     | 0.3648     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 335          | 25-13      | 1     | 0.1089     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 365          | 23-13      | 2     | 0.2182     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 365          | 23-08      | 4     | 0.2920     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 365          | 23-10      | 2     | 0.1678     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 305          | 25-13      | 4     | 0.3964     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 305          | 25-10      | 4     | 0.3048     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 275          | 25-10      | 1     | 0.0687     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | ; kx         |            | 56    | 5.9540     | 210'                  |
|              |            |                           |            |                         |        | 319          | 3624/19-20 | 18-19 | 1630/19-20 | चीड चि० / विकास कार्य |
| 365          | 25-10      | 8                         | 0.7296     |                         |        |              |            |       |            |                       |
| 365          | 25-08      | 1                         | 0.0730     |                         |        |              |            |       |            |                       |
| 365          | 23-13      | 3                         | 0.3273     |                         |        |              |            |       |            |                       |
| 305          | 25-13      | 5                         | 0.4955     |                         |        |              |            |       |            |                       |
| 305          | 25-10      | 1                         | 0.0762     |                         |        |              |            |       |            |                       |
| ; kx         |            | 52                        | 5.7340     | 202'                    |        |              |            |       |            |                       |
| 365          | 20-13      | 1                         | 0.0949     |                         |        |              |            |       |            |                       |
| 18-19        | 1632/19-20 | चीड चि० मि० / विकास कार्य | B/C        | 365                     | 20-10  |              |            | 6     | 0.4380     |                       |
|              |            |                           |            | 365                     | 25-10  |              |            | 1     | 0.0912     |                       |
|              |            |                           |            | 365                     | 25-08  |              |            | 1     | 0.0730     |                       |
|              |            |                           |            | 365                     | 18-13  |              |            | 2     | 0.1708     |                       |
|              |            |                           |            | 365                     | 15-15  |              |            | 1     | 0.0821     |                       |
|              |            |                           |            | ; kx                    |        |              |            | 12    | 0.9500     | 33'                   |
| 1 Eiw k ; kx |            | 64                        | 6.6840     |                         |        |              |            |       |            |                       |
| 320          | 3626/19-20 | 18-19                     | 1646/19-20 | चीड चि० / विकास कार्य   | B/C    | 365          | 25-13      | 5     | 0.5930     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 365          | 25-10      | 5     | 0.4560     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 365          | 25-08      | 1     | 0.0730     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 365          | 23-13      | 1     | 0.1091     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 365          | 23-08      | 2     | 0.1344     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 305          | 25-08      | 2     | 0.1220     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 305          | 25-10      | 5     | 0.3810     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 305          | 25-13      | 3     | 0.2973     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | ; kx         |            | 24    | 2.1658     | 76'                   |
|              |            |                           |            |                         |        | 18-19        | 1647/19-20 | B/C   | 365        | 20-10                 |
|              |            | 365                       | 15-10      | 21                      | 1.1487 |              |            |       |            |                       |
|              |            | 365                       | 20-08      | 1                       | 0.0584 |              |            |       |            |                       |
|              |            | 305                       | 20-08      | 2                       | 0.0976 |              |            |       |            |                       |
|              |            | 305                       | 20-13      | 4                       | 0.3172 |              |            |       |            |                       |
|              |            | 305                       | 20-10      | 5                       | 0.3050 |              |            |       |            |                       |
|              |            | 305                       | 15-10      | 1                       | 0.0457 |              |            |       |            |                       |
|              |            | 335                       | 20-13      | 1                       | 0.0871 |              |            |       |            |                       |
|              |            | ; kx                      |            | 46                      | 2.8627 | 101'         |            |       |            |                       |
| 1 Eiw k ; kx |            | 70                        | 5.0285     |                         |        |              |            |       |            |                       |
| 321          | 3628/19-20 | 18-19                     | 1672/19-20 | चीड चि० / विकास कार्य   | B/C    | 365          | 25-13      | 40    | 4.7440     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 365          | 25-10      | 12    | 1.0944     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 365          | 23-13      | 2     | 0.2182     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 305          | 25-13      | 29    | 2.8739     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 305          | 25-10      | 4     | 0.3048     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 275          | 25-13      | 2     | 0.1788     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 275          | 25-10      | 1     | 0.0687     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | ; kx         |            | 90    | 9.4828     | 335'                  |
|              |            |                           |            |                         |        | 1 Eiw k ; kx |            |       |            |                       |
| 322          | 3630/19-20 | 18-19                     | 1674/19-20 | चीड पल्लू / विकास कार्य | B/C    | 365          | 18-18      | 3     | 0.3549     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 365          | 15-15      | 2     | 0.1642     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 305          | 18-18      | 11    | 1.0868     |                       |
|              |            |                           |            |                         |        | 305          | 15-15      | 11    | 0.7546     |                       |

|     |            |          |            |                         |     |                  |       |            |                         |     |        |         |      |        |  |
|-----|------------|----------|------------|-------------------------|-----|------------------|-------|------------|-------------------------|-----|--------|---------|------|--------|--|
|     |            |          |            |                         |     | 335              | 10-10 | 1          | 0.0335                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | ; kx             |       | 28         | 2.3940                  | 88' |        |         |      |        |  |
| 323 | 3634/19-20 | 18-19    | 1680/19-20 | चीड चि0 / विकास कार्य   | B/C | 365              | 25-13 | 17         | 2.0162                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 365              | 25-10 | 7          | 0.6384                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 365              | 25-08 | 4          | 0.2920                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 305              | 25-13 | 11         | 1.0901                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 305              | 25-10 | 3          | 0.2286                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 305              | 23-13 | 1          | 0.0912                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     |                  |       |            | ; kx                    |     | 43     | 4.3565  |      |        |  |
|     |            |          | 365        |                         |     | 20-13            | 17    | 1.6133     |                         |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          | 365        |                         |     | 20-10            | 5     | 0.3650     |                         |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          | 365        |                         |     | 15-10            | 1     | 0.0547     |                         |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          | 365        |                         |     | 20-08            | 1     | 0.0584     |                         |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          | 305        |                         |     | 18-13            | 1     | 0.0854     |                         |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          | 305        |                         |     | 20-13            | 4     | 0.3172     |                         |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          | 275        |                         |     | 20-13            | 4     | 0.2860     |                         |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     |                  |       |            | ; kx                    |     | 33     | 2.7800  |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     |                  |       | 1682/19-20 | चीड पल्लू / विकास कार्य | B/C | 365    | 18-18   | 1    | 0.1183 |  |
|     |            |          |            |                         |     |                  |       |            |                         |     | 365    | 15-15   | 1    | 0.0821 |  |
|     |            |          |            |                         |     |                  |       |            |                         |     | 365    | 20-20   | 1    | 0.1460 |  |
|     |            |          | 245        | 18-18                   | 1   | 0.0794           |       |            |                         |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | ; kx             | 4     |            |                         |     | 0.4258 |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 1 E i w k z ; kx | 80    |            |                         |     | 7.5623 | 267'    |      |        |  |
| 324 | 3650/19-20 | 18-19    | 1568/19-20 | चीड ल0 / विकास कार्य    | B/C | 365              | 61-90 | 11         | 1.1141                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 305              | 61-90 | 9          | 0.7644                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 245              | 61-90 | 8          | 0.5430                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 215              | 61-90 | 1          | 0.0568                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     |                  |       |            | ; kx                    |     | 29     | 2.4783  | 87'  |        |  |
| 325 | 01/20-21   | 18-19-20 | 2001/20-21 | चीड चि0 / विकास कार्य   | B/C | 365              | 25-13 | 54         | 6.4044                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 365              | 25-10 | 6          | 0.5472                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 365              | 25-08 | 3          | 0.2190                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 305              | 25-13 | 42         | 4.1622                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 305              | 25-10 | 3          | 0.2286                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 275              | 25-13 | 3          | 0.2682                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 275              | 25-10 | 1          | 0.0687                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     |                  |       |            | ; kx                    |     | 112    | 11.8983 | 420' |        |  |
| 326 | 02/20-21   | 18-19-20 | 2002/20-21 | चीड चि0 / विकास कार्य   | B/C | 365              | 20-13 | 49         | 4.6501                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 365              | 20-10 | 8          | 0.5840                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 365              | 18-13 | 4          | 0.3416                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 365              | 15-10 | 1          | 0.0547                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 305              | 20-13 | 22         | 1.7446                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 305              | 20-10 | 11         | 0.6710                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 305              | 18-13 | 3          | 0.2139                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 305              | 15-10 | 2          | 0.0914                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 275              | 20-13 | 2          | 0.1430                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 275              | 18-13 | 1          | 0.0643                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 275              | 15-10 | 1          | 0.0412                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     |                  |       |            | ; kx                    |     | 104    | 8.5998  | 304' |        |  |
| 327 | 03/20-21   | 18-19-20 | 2003/20-21 | चीड पल्लू / विकास कार्य | B/C | 365              | 20-20 | 2          | 0.2920                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 365              | 18-18 | 8          | 0.9464                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 335              | 18-18 | 1          | 0.1085                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 305              | 18-18 | 6          | 0.5928                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 365              | 15-15 | 6          | 0.4926                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          |            |                         |     | 305              | 15-15 | 7          | 0.4802                  |     |        |         |      |        |  |
|     |            |          | 305        | 13-13                   | 1   | 0.0515           |       |            |                         |     |        |         |      |        |  |



|     |          |          |            |                           |     |      |       |      |        |      |
|-----|----------|----------|------------|---------------------------|-----|------|-------|------|--------|------|
|     |          |          |            |                           |     | ; kx |       | 31   | 2.9640 | 105' |
| 328 | 04/20-21 | 18-19-20 | 2004/20-21 | चीड चि० / विकास कार्य     | B/C | 245  | 25-13 | 16   | 1.2736 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 245  | 25-10 | 1    | 0.0612 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 185  | 25-13 | 17   | 1.0217 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 185  | 25-10 | 1    | 0.0462 |      |
|     |          |          |            |                           |     | ; kx |       | 35   | 2.4027 | 85'  |
| 329 | 06/20-21 | 18-19-20 | 2006/20-21 | चीड पल्लू / विकास कार्य   | B/C | 245  | 20-20 | 1    | 0.0980 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 185  | 20-20 | 1    | 0.0740 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 245  | 18-18 | 1    | 0.0794 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 185  | 18-18 | 2    | 0.1198 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 245  | 15-15 | 6    | 0.3306 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 185  | 15-15 | 7    | 0.2912 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 185  | 13-13 | 1    | 0.0312 |      |
|     |          |          |            |                           |     |      |       | 19   | 1.0242 | 36'  |
| 330 | 07/20-21 | 18-19-20 | 2007/20-21 | चीड चि० / विकास कार्य     | B/C | 365  | 25-13 | 7    | 0.8302 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 25-13 | 4    | 0.3964 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 25-10 | 1    | 0.0762 |      |
|     |          |          |            |                           |     | ; kx |       | 12   | 1.3028 | 46'  |
| 331 | 08/20-21 | 18-19-20 | 2015/20-21 | चीड चि० / विकास कार्य     | B/C | 365  | 25-13 | 30   | 3.5580 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 365  | 25-10 | 10   | 0.9120 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 365  | 25-08 | 1    | 0.0730 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 365  | 23-13 | 2    | 0.2182 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 335  | 25-13 | 1    | 0.1089 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 25-13 | 43   | 4.2613 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 25-10 | 8    | 0.6096 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 23-13 | 2    | 0.1824 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 25-08 | 1    | 0.0610 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 275  | 25-13 | 17   | 1.5198 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 275  | 25-10 | 1    | 0.0687 |      |
|     |          |          |            |                           |     |      |       | ; kx |        | 116  |
| 332 | 13/20-21 | 18-19-20 | 2020/20-21 | चीड पल्लू / विकास कार्य   | B/C | 305  | 18-18 | 4    | 0.3952 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 365  | 15-15 | 1    | 0.0821 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 15-15 | 1    | 0.0686 |      |
|     |          |          |            |                           |     | ; kx |       | 6    | 0.5459 | 19'  |
| 333 | 20/20-21 | 18-19-20 | 2028/20-21 | चीड चि० मि० / विकास कार्य | B/C | 365  | 25-10 | 1    | 0.0912 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 365  | 13-13 | 1    | 0.0617 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 25-13 | 2    | 0.1982 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 18-13 | 1    | 0.0713 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 20-20 | 1    | 0.1220 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 18-18 | 1    | 0.0988 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 15-15 | 3    | 0.2058 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 365  | 15-15 | 1    | 0.0821 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 13-13 | 3    | 0.1545 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 245  | 25-13 | 1    | 0.0796 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 245  | 18-18 | 1    | 0.0794 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 185  | 25-13 | 1    | 0.0601 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 185  | 25-10 | 1    | 0.0462 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 125  | 25-25 | 1    | 0.0781 |      |
|     |          |          |            |                           |     |      |       | ; kx |        | 19   |
|     |          |          | 2008/20-21 | चीड चि० / विकास कार्य     |     | 365  | 25-13 | 9    | 1.0674 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 365  | 20-13 | 10   | 0.9490 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 365  | 20-10 | 4    | 0.2920 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 365  | 18-13 | 1    | 0.0854 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 25-13 | 18   | 1.7838 |      |
|     |          |          |            |                           |     | 305  | 20-13 | 9    | 0.7137 |      |

|      |          |          |            |                         |     |      |        |     |         |      |
|------|----------|----------|------------|-------------------------|-----|------|--------|-----|---------|------|
| 334  | 21/20-21 | 18-19-20 | 2009/20-21 | चीड पल्लू / विकास कार्य | C/C | 305  | 20-10  | 4   | 0.2440  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 305  | 20-08  | 1   | 0.0488  |      |
|      |          |          | 275        | 20-13                   |     | 1    | 0.0715 |     |         |      |
|      |          |          | ; kx       |                         |     | 57   | 5.2556 |     |         |      |
|      |          |          | 365        | 18-18                   |     | 8    | 0.9464 |     |         |      |
|      |          |          | 365        | 15-15                   |     | 1    | 0.0821 |     |         |      |
|      |          |          | ; kx       |                         |     | 9    | 1.0285 |     |         |      |
|      |          |          | 245        | 25-13                   |     | 19   | 1.5124 |     |         |      |
|      |          |          | 245        | 25-10                   |     | 1    | 0.0612 |     |         |      |
|      |          |          | 245        | 20-13                   |     | 16   | 1.0192 |     |         |      |
|      |          |          | 245        | 20-10                   |     | 3    | 0.1470 |     |         |      |
|      |          |          | 215        | 20-13                   |     | 1    | 0.0559 |     |         |      |
|      |          |          | 185        | 25-13                   |     | 6    | 0.3606 |     |         |      |
|      |          |          | 185        | 20-13                   |     | 3    | 0.1443 |     |         |      |
|      |          |          | 155        | 25-13                   |     | 2    | 0.1008 |     |         |      |
|      |          |          | 155        | 20-13                   |     | 2    | 0.0806 |     |         |      |
|      |          |          | 125        | 20-13                   |     | 3    | 0.0975 |     |         |      |
|      |          |          | ; kx       |                         |     | 56   | 3.5795 |     |         |      |
|      |          |          | 245        | 18-18                   |     | 1    | 0.0794 |     |         |      |
|      |          |          | 245        | 15-15                   |     | 2    | 0.1102 |     |         |      |
| 185  | 15-15    | 3        | 0.1248     |                         |     |      |        |     |         |      |
| ; kx |          | 6        | 0.3144     |                         |     |      |        |     |         |      |
| 128  | 10.1780  | 128      | 10.1780    | 359'                    |     |      |        |     |         |      |
| 335  | 23/20-21 | 18-19-20 | 2012/20-21 | चीड ल० / विकास कार्य    | B/C | 365  | 62     | 1   | 0.0877  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 66     | 1   | 0.0994  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 65     | 1   | 0.0964  |      |
|      |          |          |            |                         |     | ; kx |        | 3   | 0.2835  | 10'  |
| 336  | 25/20-21 | 18-19    | 2501/20-21 | चीड चि०                 | B/C | 365  | 25-13  | 66  | 7.8276  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 28-13  | 2   | 0.2658  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 23-13  | 8   | 0.8728  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 25-10  | 31  | 2.8272  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 335  | 25-13  | 4   | 0.4356  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 25-08  | 3   | 0.2190  |      |
|      |          |          |            |                         |     | ; kx |        | 114 | 12.4480 | 440' |
| 337  | 26/20-21 | 18-19    | 2502/20-21 | चीड चि०                 | B/C | 365  | 20-13  | 87  | 8.2563  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 20-10  | 30  | 2.1900  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 18-13  | 17  | 1.4518  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 15-10  | 12  | 0.6564  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 20-08  | 2   | 0.1168  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 335  | 20-13  | 5   | 0.4355  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 275  | 20-10  | 1   | 0.0550  |      |
|      |          |          |            |                         |     | ; kx |        | 154 | 13.1618 | 465' |
| 338  | 28/20-21 | 18-19    | 2504/20-21 | चीड चि०                 | B/C | 305  | 25-13  | 83  | 8.2253  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 305  | 23-13  | 9   | 0.8208  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 305  | 25-10  | 23  | 1.7526  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 275  | 25-13  | 3   | 0.2682  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 275  | 25-10  | 1   | 0.0687  |      |
|      |          |          |            |                         |     | ; kx |        | 119 | 11.1356 | 393' |
| 339  | 33/20-21 | 18-19-20 | 2530/20-21 | चीड चि०                 | B/C | 365  | 25-13  | 77  | 9.1322  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 25-10  | 21  | 1.9152  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 25-08  | 6   | 0.4380  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 365  | 23-13  | 4   | 0.4364  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 335  | 25-13  | 4   | 0.4356  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 335  | 25-10  | 1   | 0.0837  |      |
|      |          |          |            |                         |     | 335  | 23-10  | 1   | 0.0770  |      |

|     |          |          |            |           |     |      |       |     |         |      |
|-----|----------|----------|------------|-----------|-----|------|-------|-----|---------|------|
|     |          |          |            |           |     | ; kx |       | 114 | 12.5181 | 442' |
| 340 | 34/20-21 | 18-19-20 | 2531/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 25-13 | 88  | 8.7208  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 25-10 | 10  | 0.7620  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 25-08 | 2   | 0.1220  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 23-13 | 5   | 0.4560  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 23-10 | 1   | 0.0701  |      |
|     |          |          |            |           |     | 275  | 25-13 | 3   | 0.2682  |      |
|     |          |          |            |           |     | 275  | 25-10 | 1   | 0.0687  |      |
|     |          |          |            |           |     | ; kx |       | 110 | 10.4678 | 370' |
| 341 | 42/20-21 | 18-19-20 | 2521/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 25-13 | 97  | 9.6127  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 25-10 | 19  | 1.4478  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 23-13 | 1   | 0.0912  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 23-10 | 1   | 0.0701  |      |
|     |          |          |            |           |     | 275  | 25-13 | 1   | 0.0894  |      |
|     |          |          |            |           |     | 275  | 25-10 | 3   | 0.2061  |      |
|     |          |          |            |           |     | ; kx |       | 122 | 11.5173 | 407' |
| 342 | 43/20-21 | 18-19-20 | 2522/20-21 | चीड पल्लू | B/C | 305  | 20-20 | 1   | 0.1220  |      |
|     |          |          |            |           |     | 365  | 18-18 | 10  | 1.1830  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 18-18 | 28  | 2.7664  |      |
|     |          |          |            |           |     | 365  | 15-15 | 36  | 2.9556  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 15-15 | 53  | 3.6358  |      |
|     |          |          |            |           |     | 275  | 18-18 | 1   | 0.0891  |      |
|     |          |          |            |           |     | 335  | 18-18 | 1   | 0.1085  |      |
|     |          |          |            |           |     | 365  | 13-13 | 7   | 0.4319  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 13-13 | 6   | 0.3090  |      |
|     |          |          |            |           |     | ; kx |       | 143 | 11.6013 | 410' |
| 343 | 44/20-21 | 18-19-20 | 2523/20-21 | चीड चि०   | B/C | 365  | 25-13 | 67  | 7.9462  |      |
|     |          |          |            |           |     | 365  | 25-10 | 41  | 3.7392  |      |
|     |          |          |            |           |     | 365  | 23-13 | 3   | 0.3273  |      |
|     |          |          |            |           |     | 365  | 25-08 | 2   | 0.1460  |      |
|     |          |          |            |           |     | 335  | 25-13 | 1   | 0.1089  |      |
|     |          |          |            |           |     | ; kx |       | 114 | 12.2676 | 433' |
| 344 | 45/20-21 | 18-19-20 | 2525/20-21 | चीड चि०   | B/C | 365  | 20-13 | 85  | 8.0665  |      |
|     |          |          |            |           |     | 365  | 20-10 | 46  | 3.3580  |      |
|     |          |          |            |           |     | 365  | 18-13 | 20  | 1.7080  |      |
|     |          |          |            |           |     | 365  | 15-10 | 9   | 0.4923  |      |
|     |          |          |            |           |     | 335  | 20-13 | 2   | 0.1742  |      |
|     |          |          |            |           |     | 335  | 20-10 | 4   | 0.2680  |      |
|     |          |          |            |           |     | 365  | 20-08 | 3   | 0.1752  |      |
|     |          |          |            |           |     | ; kx |       | 169 | 14.2422 | 503' |
| 345 | 46/20-21 | 18-19-20 | 2526/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 20-13 | 77  | 6.1061  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 20-10 | 32  | 1.9520  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 18-13 | 7   | 0.4991  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 15-10 | 9   | 0.4113  |      |
|     |          |          |            |           |     | 275  | 20-13 | 1   | 0.0715  |      |
|     |          |          |            |           |     | 275  | 20-10 | 1   | 0.0550  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 20-08 | 1   | 0.0488  |      |
|     |          |          |            |           |     | ; kx |       | 128 | 9.1438  | 323' |
| 346 | 49/20-21 | 18-19-20 | 2532/20-21 | चीड पल्लू | B/C | 365  | 20-20 | 4   | 0.5840  |      |
|     |          |          |            |           |     | 365  | 18-18 | 25  | 2.9575  |      |
|     |          |          |            |           |     | 365  | 15-15 | 21  | 1.7241  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 18-18 | 20  | 1.9760  |      |
|     |          |          |            |           |     | 305  | 15-15 | 17  | 1.1662  |      |
|     |          |          |            |           |     | 275  | 18-18 | 2   | 0.1782  |      |
|     |          |          |            |           |     | 275  | 15-15 | 3   | 0.1857  |      |

|     |          |          |            |         |     |      |       |     |         |      |
|-----|----------|----------|------------|---------|-----|------|-------|-----|---------|------|
|     |          |          |            |         |     | 365  | 13-13 | 3   | 0.1851  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 13-13 | 4   | 0.2060  |      |
|     |          |          |            |         |     | ; kx |       | 99  | 9.1628  | 324' |
| 347 | 50/20-21 | 18-19-20 | 2536/20-21 | चीड चि० | B/C | 365  | 25-13 | 67  | 7.9462  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 25-10 | 33  | 3.0096  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 25-08 | 4   | 0.2920  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 23-13 | 7   | 0.7637  |      |
|     |          |          |            |         |     | 335  | 25-13 | 2   | 0.2178  |      |
|     |          |          |            |         |     | 335  | 25-10 | 1   | 0.0837  |      |
|     |          |          |            |         |     | ; kx |       | 114 | 12.3130 | 435' |
| 348 | 51/20-21 | 18-19-20 | 2538/20-21 | चीड चि० | B/C | 305  | 25-13 | 57  | 5.6487  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 28-13 | 1   | 0.1110  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 25-10 | 29  | 2.2098  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 23-13 | 7   | 0.6384  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 25-08 | 9   | 0.5490  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 23-10 | 4   | 0.2804  |      |
|     |          |          |            |         |     | 275  | 25-13 | 5   | 0.4470  |      |
|     |          |          |            |         |     | 275  | 25-10 | 6   | 0.4122  |      |
|     |          |          |            |         |     | ; kx |       | 118 | 10.2965 | 364' |
| 349 | 56/20-21 | 18-19-20 | 2533/20-21 | चीड चि० | C/C | 365  | 25-13 | 58  | 6.8788  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 25-10 | 26  | 2.3712  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 25-08 | 3   | 0.2190  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 23-13 | 1   | 0.1091  |      |
|     |          |          |            |         |     | 335  | 25-13 | 2   | 0.2178  |      |
|     |          |          |            |         |     | 335  | 23-10 | 1   | 0.0839  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 25-13 | 34  | 3.3694  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 25-08 | 1   | 0.0610  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 25-10 | 6   | 0.4572  |      |
|     |          |          |            |         |     | 275  | 25-13 | 4   | 0.3576  |      |
|     |          |          |            |         |     | ; kx |       | 136 | 14.1250 | 499' |
| 350 | 58/20-21 | 18-19-20 | 2537/20-21 | चीड चि० | C/C | 365  | 25-13 | 31  | 3.6766  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 25-10 | 23  | 2.0976  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 23-13 | 4   | 0.4364  |      |
|     |          |          |            |         |     | 335  | 25-13 | 2   | 0.2178  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 25-08 | 8   | 0.5840  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 25-13 | 30  | 2.9730  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 25-08 | 7   | 0.4270  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 23-13 | 3   | 0.2736  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 23-10 | 1   | 0.0701  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 25-10 | 17  | 1.2954  |      |
|     |          |          |            |         |     | 275  | 25-13 | 7   | 0.6258  |      |
|     |          |          |            |         |     | 275  | 25-10 | 2   | 0.1374  |      |
|     |          |          |            |         |     | ; kx |       | 135 | 12.8147 | 453' |
| 351 | 60/20-21 | 18-19-20 | 2553/20-21 | चीड चि० | C/C | 365  | 25-13 | 21  | 2.4906  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 25-10 | 12  | 1.0944  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 23-13 | 3   | 0.3273  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 25-08 | 4   | 0.2920  |      |
|     |          |          |            |         |     | 335  | 25-13 | 3   | 0.3267  |      |
|     |          |          |            |         |     | 365  | 25-10 | 1   | 0.0837  |      |
|     |          |          |            |         |     | 335  | 25-08 | 1   | 0.0670  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 25-13 | 43  | 4.2613  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 25-10 | 25  | 1.9050  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 25-08 | 9   | 0.5490  |      |
|     |          |          |            |         |     | 305  | 23-13 | 2   | 0.1824  |      |
|     |          |          |            |         |     | 275  | 25-13 | 11  | 0.9834  |      |

|      |          |          |            |           |     |      |          |          |            |         |
|------|----------|----------|------------|-----------|-----|------|----------|----------|------------|---------|
|      |          |          |            |           |     | 275  | 25-10    | 6        | 0.4122     |         |
|      |          |          |            |           |     | ; kx |          | 141      | 12.9750    | 458'    |
| 352  | 63/20-21 | 18-19-20 | 2539/20-21 | चीड चि०   | B/C | 305  | 20-13    | 53       | 4.2029     |         |
|      |          |          |            |           |     | 305  | 20-10    | 43       | 2.6230     |         |
|      |          |          |            |           |     | 305  | 18-13    | 12       | 0.8556     |         |
|      |          |          |            |           |     | 305  | 15-10    | 13       | 0.5941     |         |
|      |          |          |            |           |     | 305  | 20-08    | 3        | 0.1464     |         |
|      |          |          |            |           |     | 335  | 20-10    | 1        | 0.0670     |         |
|      |          |          |            |           |     | 275  | 20-13    | 13       | 0.9295     |         |
|      |          |          |            |           |     | 275  | 20-10    | 8        | 0.4400     |         |
|      |          |          |            |           |     | 275  | 15-10    | 1        | 0.0412     |         |
|      |          |          |            |           |     | ; kx |          | 147      | 9.8997     | 350'    |
|      |          |          |            |           |     | 353  | 64/20-21 | 18-19-20 | 2541/20-21 | चीड चि० |
| 365  | 20-10    | 39       | 2.8470     |           |     |      |          |          |            |         |
| 365  | 18-13    | 21       | 1.7934     |           |     |      |          |          |            |         |
| 365  | 15-10    | 16       | 0.8752     |           |     |      |          |          |            |         |
| 365  | 20-08    | 2        | 0.1168     |           |     |      |          |          |            |         |
| 335  | 20-13    | 4        | 0.3484     |           |     |      |          |          |            |         |
| 335  | 20-10    | 2        | 0.1340     |           |     |      |          |          |            |         |
| 335  | 15-10    | 2        | 0.1004     |           |     |      |          |          |            |         |
| ; kx |          | 151      | 12.3837    | 437'      |     |      |          |          |            |         |
| 354  | 65/20-21 | 18-19-20 | 2542/20-21 | चीड चि०   | B/C | 365  | 25-13    | 51       | 6.0486     |         |
|      |          |          |            |           |     | 365  | 25-10    | 45       | 4.1040     |         |
|      |          |          |            |           |     | 365  | 25-08    | 11       | 0.8030     |         |
|      |          |          |            |           |     | 365  | 23-13    | 8        | 0.8728     |         |
|      |          |          |            |           |     | 365  | 23-10    | 1        | 0.1022     |         |
|      |          |          |            |           |     | 335  | 25-13    | 2        | 0.2178     |         |
|      |          |          |            |           |     | 335  | 25-10    | 1        | 0.0837     |         |
|      |          |          |            |           |     | 335  | 23-13    | 1        | 0.1001     |         |
|      |          |          |            |           |     | ; kx |          | 120      | 12.3322    | 436'    |
| 355  | 67/20-21 | 18-19-20 | 2544/20-21 | चीड पल्लू | B/C | 365  | 20-20    | 1        | 0.1460     |         |
|      |          |          |            |           |     | 365  | 18-18    | 16       | 1.8928     |         |
|      |          |          |            |           |     | 365  | 15-15    | 22       | 1.8062     |         |
|      |          |          |            |           |     | 335  | 18-18    | 1        | 0.1085     |         |
|      |          |          |            |           |     | 305  | 20-20    | 2        | 0.2440     |         |
|      |          |          |            |           |     | 305  | 18-18    | 28       | 2.7664     |         |
|      |          |          |            |           |     | 305  | 15-15    | 40       | 2.7440     |         |
|      |          |          |            |           |     | 275  | 18-18    | 2        | 0.1782     |         |
|      |          |          |            |           |     | 275  | 15-15    | 3        | 0.1857     |         |
|      |          |          |            |           |     | 365  | 13-13    | 8        | 0.4936     |         |
|      |          |          |            |           |     | 305  | 13-13    | 10       | 0.5150     |         |
|      |          |          |            |           |     | 275  | 13-13    | 2        | 0.0930     |         |
|      |          |          |            |           |     | 305  | 10-10    | 1        | 0.0305     |         |
| ; kx |          | 136      | 11.2039    | 396'      |     |      |          |          |            |         |
| 356  | 69/20-21 | 18-19-20 | 2549/20-21 | चीड चि०   | B/C | 365  | 25-13    | 49       | 5.8114     |         |
|      |          |          |            |           |     | 365  | 25-10    | 30       | 2.7360     |         |
|      |          |          |            |           |     | 365  | 28-13    | 1        | 0.1329     |         |
|      |          |          |            |           |     | 365  | 23-13    | 8        | 0.8728     |         |
|      |          |          |            |           |     | 365  | 25-08    | 9        | 0.6570     |         |
|      |          |          |            |           |     | 365  | 23-10    | 3        | 0.2517     |         |
|      |          |          |            |           |     | 335  | 25-13    | 15       | 1.6335     |         |
|      |          |          |            |           |     | 335  | 25-10    | 2        | 0.1674     |         |
|      |          |          |            |           |     | 335  | 23-13    | 4        | 0.4004     |         |
|      |          |          |            |           |     | 335  | 25-08    | 1        | 0.0670     |         |
|      |          |          |            |           |     | 335  | 23-10    | 3        | 0.2310     |         |

|     |          |          |            |               |      |      |        |        |         |      |
|-----|----------|----------|------------|---------------|------|------|--------|--------|---------|------|
|     |          |          |            |               |      | ; kx |        | 125    | 12.9611 | 458' |
| 357 | 70/20-21 | 18-19-20 | 2550/20-21 | चीड चि०       | B/C  | 305  | 25-13  | 76     | 7.5316  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 25-10  | 24     | 1.8288  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 28-13  | 1      | 0.1110  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 23-13  | 5      | 0.4560  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 25-08  | 3      | 0.1830  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 23-10  | 1      | 0.0701  |      |
|     |          |          |            |               |      | 275  | 25-13  | 12     | 1.0728  |      |
|     |          |          |            |               |      | 335  | 23-13  | 1      | 0.1001  |      |
|     |          |          |            |               |      | 335  | 25-10  | 1      | 0.0837  |      |
|     |          |          |            |               |      |      |        |        |         |      |
| 358 | 71/20-21 | 18-19-20 | 2551/20-21 | चीड चि०       | B/C  | 305  | 20-13  | 67     | 5.3131  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 20-10  | 35     | 2.1350  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 18-13  | 17     | 1.2121  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 20-08  | 2      | 0.0976  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 15-10  | 12     | 0.5484  |      |
|     |          |          |            |               |      | 275  | 25-13  | 5      | 0.3575  |      |
|     |          |          |            |               |      | 275  | 20-10  | 4      | 0.2200  |      |
|     |          |          |            |               | ; kx |      | 142    | 9.8837 | 349'    |      |
| 359 | 72/20-21 | 18-19-20 | 2552/20-21 | चीड चि०       | B/C  | 365  | 20-13  | 37     | 3.5113  |      |
|     |          |          |            |               |      | 365  | 20-10  | 20     | 1.4600  |      |
|     |          |          |            |               |      | 365  | 18-13  | 13     | 1.1102  |      |
|     |          |          |            |               |      | 365  | 20-08  | 1      | 0.0584  |      |
|     |          |          |            |               |      | 365  | 15-10  | 16     | 0.8752  |      |
|     |          |          |            |               |      | 335  | 20-13  | 7      | 0.6097  |      |
|     |          |          |            |               |      | 335  | 20-10  | 3      | 0.2010  |      |
|     |          |          |            |               | ; kx |      | 97     | 7.8258 | 276'    |      |
| 360 | 73/20-21 | 18-19-20 | 2557/20-21 | चीड चि०       | B/C  | 305  | 25-13  | 27     | 2.6757  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 25-10  | 11     | 0.8382  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 25-08  | 2      | 0.1220  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 23-13  | 7      | 0.6384  |      |
|     |          |          |            |               |      | 275  | 25-13  | 7      | 0.6258  |      |
|     |          |          |            |               |      | 275  | 25-10  | 3      | 0.2061  |      |
|     |          |          |            |               |      |      |        |        |         |      |
| 361 | 74/20-21 | 18-19-20 | 2558/20-21 | चीड चि०       | B/C  | 305  | 20-13  | 25     | 1.9825  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 20-10  | 19     | 1.1590  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 18-13  | 9      | 0.6417  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 15-10  | 8      | 0.3656  |      |
|     |          |          |            |               |      | 275  | 20-13  | 5      | 0.3575  |      |
|     |          |          |            |               |      | 275  | 20-10  | 2      | 0.1100  |      |
|     |          |          |            |               |      | 275  | 18-13  | 1      | 0.0643  |      |
|     |          |          |            |               |      | 275  | 15-10  | 1      | 0.0412  |      |
|     |          |          |            |               |      |      |        |        |         |      |
| 362 | 81/20-21 | 18-19-20 | 2555/20-21 | चीड चि०       | C/C  | 365  | 25-13  | 7      | 0.8302  |      |
|     |          |          |            |               |      | 365  | 25-10  | 4      | 0.3648  |      |
|     |          |          |            |               |      | 335  | 23-13  | 1      | 0.1001  |      |
|     |          |          |            |               |      | 365  | 25-08  | 2      | 0.1460  |      |
|     |          |          |            |               |      | 335  | 25-10  | 2      | 0.1674  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 25-13  | 7      | 0.6937  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 25-10  | 2      | 0.1524  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 23-13  | 1      | 0.0912  |      |
|     |          |          |            |               |      | 275  | 25-13  | 2      | 0.1788  |      |
|     |          |          |            |               |      |      |        |        |         |      |
| 363 | 82/20-21 | 20-21    | 2021/20-21 | चीड ल०/ विकास | B/C  | 305  | 61-90  | 2      | 0.2216  |      |
|     |          |          |            |               |      | 305  | 91-120 | 3      | 0.5953  |      |

|                                 |          |             |            |                     |     |      |         |     |         |      |
|---------------------------------|----------|-------------|------------|---------------------|-----|------|---------|-----|---------|------|
| 363                             | 83/20-21 | 20-21       | 2031/20-21 | कार्य               | B/C | 275  | 91-120  | 1   | 0.1455  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | ; kx |         | 6   | 0.9624  | 34'  |
| 364                             | 84/20-21 | 20-21       | 2032/20-21 | चीड ल0/ विकास कार्य | B/C | 125  | 61-90   | 1   | 0.0405  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 125  | 91-120  | 1   | 0.0945  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 125  | 121-150 | 1   | 0.1320  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 185  | 61-90   | 3   | 0.2512  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 185  | 91-120  | 4   | 0.4918  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 185  | 121-150 | 2   | 0.4373  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | ; kx |         | 12  | 1.4473  | 51'  |
| fodz:   iph mRrj dk' kh lykV& C |          |             |            |                     |     |      |         |     |         |      |
| 365                             | 87/20-21 | 19-20 20-21 | 2101/20-21 | फर चि0              | B/C | 305  | 20-13   | 93  | 7.3749  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 18-13   | 27  | 1.9251  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 20-10   | 29  | 1.7690  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 15-10   | 3   | 0.1371  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 275  | 20-13   | 2   | 0.1430  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 275  | 20-10   | 2   | 0.1100  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | ; kx |         | 156 | 11.4591 | 405' |
| 366                             | 88/20-21 | 19-20 20-21 | 2102/20-21 | फर चि0              | B/C | 305  | 25-13   | 87  | 8.6217  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 25-10   | 20  | 1.5240  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 28-13   | 10  | 1.1100  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 23-13   | 1   | 0.0912  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 275  | 25-13   | 3   | 0.2682  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | ; kx |         | 121 | 11.6151 | 410' |
| 367                             | 89/20-21 | 19-20 20-21 | 2103/20-21 | फर चि0              | B/C | 365  | 25-13   | 81  | 9.6066  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 365  | 25-10   | 27  | 2.4624  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 365  | 28-13   | 3   | 0.3987  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 365  | 23-13   | 9   | 0.9819  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 335  | 25-10   | 1   | 0.0837  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 335  | 25-13   | 1   | 0.1089  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | ; kx |         | 122 | 13.6422 | 482' |
| 368                             | 90/20-21 | 19-20 20-21 | 2107/20-21 | फर चि0              | B/C | 305  | 25-13   | 91  | 9.0181  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 25-10   | 21  | 1.6002  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 28-13   | 4   | 0.4440  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 23-13   | 4   | 0.3648  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 275  | 25-13   | 3   | 0.2682  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | ; kx |         | 123 | 11.6953 | 413' |
| 369                             | 91/20-21 | 19-20 20-21 | 2113/20-21 | फर चि0              | C/C | 365  | 25-13   | 47  | 5.5742  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 365  | 25-10   | 3   | 0.2736  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 365  | 28-13   | 1   | 0.1329  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 365  | 23-13   | 2   | 0.2182  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 335  | 25-13   | 1   | 0.1089  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 25-13   | 46  | 4.5586  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 25-10   | 7   | 0.5334  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 28-13   | 3   | 0.3330  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 275  | 25-13   | 3   | 0.2682  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | ; kx |         | 113 | 12.0010 | 424' |
| 370                             | 92/20-21 | 19-20 20-21 | 2114/20-21 | फर चि0              | C/C | 365  | 20-13   | 37  | 3.5113  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 365  | 18-13   | 5   | 0.4270  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 365  | 20-10   | 23  | 1.6790  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 365  | 15-10   | 6   | 0.3282  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 335  | 20-13   | 1   | 0.0871  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 335  | 20-10   | 1   | 0.0670  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 20-13   | 62  | 4.9166  |      |
|                                 |          |             |            |                     |     | 305  | 20-10   | 19  | 1.1590  |      |

|  |                                  |                               |            |                              |     |      |         |     |         |      |
|--|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|-----|------|---------|-----|---------|------|
|  |                                  |                               |            |                              |     | 305  | 18-13   | 13  | 0.9269  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 305  | 15-10   | 4   | 0.1828  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 275  | 20-13   | 2   | 0.1430  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 275  | 20-10   | 1   | 0.0550  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | ; kx |         | 174 | 13.4829 | 476' |
| 371  | 93/20-21                         | 19-20 20-21                   | 2118/20-21 | फर चि०                       | C/C | 365  | 25-13   | 39  | 4.6254  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 365  | 25-10   | 13  | 1.1856  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 305  | 28-13   | 4   | 0.4440  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 305  | 25-13   | 58  | 5.7478  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 305  | 25-10   | 15  | 1.1430  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 275  | 25-13   | 7   | 0.6258  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | ; kx |         | 136 | 13.7716 | 486' |
| <b>fodt; l; ph d. k; z; kx lykV&amp; D</b> |                                  |                               |            |                              |     |      |         |     |         |      |
| 372  | 66/19-20<br>विकास कार्य<br>PMGSY | 18-19                         | 2089/19-20 | तुन ल०                       | B   | 305  | 31-60   | 1   | 0.0515  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 245  | 31-60   | 1   | 0.0383  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 185  | 31-60   | 4   | 0.1043  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 185  | 61-90   | 2   | 0.1390  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 185  | 91-120  | 2   | 0.2459  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 155  | 31-60   | 1   | 0.0315  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 155  | 61-90   | 1   | 0.0560  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 95   | 61-90   | 1   | 0.0275  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | ; kx |         | 13  | 0.6940  | 24'  |
| 373  | 169/19-20<br>विकास कार्य         | 18-19                         | 2165/19-20 | पॉपलर ल०                     | B   | 125  | 31-60   | 1   | 0.0138  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 155  | 31-60   | 1   | 0.0140  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 185  | 31-60   | 2   | 0.0531  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 245  | 31-60   | 6   | 0.1968  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 275  | 31-60   | 1   | 0.0303  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 185  | 61-90   | 2   | 0.0918  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 275  | 61-90   | 1   | 0.0661  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 155  | 91-120  | 2   | 0.1843  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 125  | 121-150 | 2   | 0.2764  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | ; kx |         | 18  | 0.9266  | 33'  |
| 374  | 242/19-20<br>विकास कार्य         | 17-18<br>P.W.D<br>रुद्रप्रयाग | 2318/19-20 | चीड ल०                       | B/C | 245  | 61-90   | 13  | 1.1344  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 245  | 91-120  | 4   | 0.5716  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 215  | 61-90   | 2   | 0.1764  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 185  | 61-90   | 1   | 0.0444  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | ; kx |         | 20  | 1.9268  |      |
|  |                                  |                               | 2319/19-20 | चीड ल०                       | B/C | 305  | 61-90   | 2   | 0.1686  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     |      |         | 22  | 2.0954  | 74'  |
| 375  | 334/19-20                        | 19-20                         | 2462/19-20 | देवदार पल्लू<br>/विकास कार्य | B/C | 305  | 15-15   | 1   | 0.0686  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 305  | 18-18   | 1   | 0.0988  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 305  | 13-13   | 4   | 0.2060  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 245  | 15-15   | 2   | 0.1102  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 185  | 15-15   | 1   | 0.0416  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 125  | 18-18   | 1   | 0.0405  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | ; kx |         | 10  | 0.5657  | 20'  |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 155  | 31-60   | 3   | 0.0822  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 185  | 31-60   | 2   | 0.0626  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 125  | 61-90   | 2   | 0.0836  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 155  | 61-90   | 7   | 0.2962  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 185  | 61-90   | 6   | 0.4056  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 215  | 61-90   | 3   | 0.1982  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 125  | 91-120  | 2   | 0.1806  |      |
|  |                                  |                               |            |                              |     | 155  | 91-120  | 4   | 0.4703  |      |



|            |             |       |            |                        |        |             |         |            |                      |      |
|------------|-------------|-------|------------|------------------------|--------|-------------|---------|------------|----------------------|------|
| 376        | 349/19-20   | 18-19 | 2492/19-20 | सीरस ल० /विकास कार्य   | B      | 185         | 91-120  | 2          | 0.2550               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 215         | 91-120  | 2          | 0.2934               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 95          | 121-150 | 3          | 0.3629               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 125         | 121-150 | 2          | 0.2443               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 155         | 121-150 | 1          | 0.1766               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 185         | 121-150 | 2          | 0.3761               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 95          | 151up   | 2          | 0.3294               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 155         | 151up   | 4          | 1.1247               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 215         | 151up   | 1          | 0.3228               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 215         | 31-60   | 4          | 0.1646               |      |
|            |             |       |            |                        |        |             | ; kx    | 52         | 5.4291               | 192' |
| 377        | 350/19-20   | 18-19 | 2308/19-20 | चीड चि० /विकास कार्य   | B/C    | 305         | 25-13   | 22         | 2.1802               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 305         | 25-10   | 6          | 0.4572               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 305         | 23-13   | 1          | 0.0912               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 305         | 23-10   | 1          | 0.0701               |      |
|            |             |       |            |                        |        |             | ; kx    | 30         | 2.7987               | 99'  |
| 378        | 352/19-20   | 18-19 | 2309/19-20 | चीड चि० /विकास कार्य   | B/C    | 305         | 20-13   | 31         | 2.4583               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 305         | 20-10   | 14         | 0.8540               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 305         | 18-13   | 4          | 0.2852               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 305         | 18-10   | 3          | 0.1647               |      |
|            |             |       |            |                        |        |             | ; kx    | 52         | 3.7622               |      |
|            |             |       | 245        |                        |        | 20-13       | 2       | 0.1274     |                      |      |
|            |             |       | 245        |                        |        | 25-10       | 1       | 0.0612     |                      |      |
|            |             |       | 245        |                        |        | 20-10       | 1       | 0.0490     |                      |      |
|            |             |       | 185        |                        |        | 25-13       | 2       | 0.1202     |                      |      |
|            |             |       | 185        |                        |        | 20-13       | 3       | 0.1443     |                      |      |
|            |             |       | 185        |                        |        | 20-10       | 1       | 0.0370     |                      |      |
|            |             |       | 155        |                        |        | 20-13       | 1       | 0.0403     |                      |      |
|            |             |       | 125        |                        |        | 25-13       | 4       | 0.1624     |                      |      |
|            |             |       | 125        |                        |        | 20-13       | 2       | 0.0650     |                      |      |
|            |             |       | 125        |                        |        | 20-10       | 1       | 0.0250     |                      |      |
|            |             |       | 125        |                        |        | 18-13       | 1       | 0.0292     |                      |      |
|            |             |       |            |                        |        | ; kx        | 19      | 0.8610     |                      |      |
|            |             |       |            |                        |        | Ei w k ; kx | 71      | 4.6232     | 163'                 |      |
|            |             |       | 379        |                        |        | 358/19-20   | 17-18   | 2354/19-20 | चीड चि० /विकास कार्य | B/C  |
|            | ; kx        | 2     |            | 0.1524                 |        |             |         |            |                      |      |
| 2355/19-20 | 305         | 20-13 |            | 2                      | 0.1586 |             |         |            |                      |      |
|            | 305         | 20-10 |            | 9                      | 0.5490 |             |         |            |                      |      |
|            | 305         | 20-08 |            | 1                      | 0.0488 |             |         |            |                      |      |
|            | 335         | 18-13 |            | 1                      | 0.0784 |             |         |            |                      |      |
|            |             | ; kx  |            | 13                     | 0.8348 |             |         |            |                      |      |
|            | Ei w k ; kx | 15    | 0.9872     | 35'                    |        |             |         |            |                      |      |
| 380        | 361/19-20   | 17-18 | 2396/19-20 | चीड पल्लू /विकास कार्य | B/C    | 305         | 20-20   | 1          | 0.1220               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 305         | 18-18   | 6          | 0.5928               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 305         | 15-15   | 3          | 0.2058               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 305         | 13-13   | 2          | 0.1030               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 245         | 18-18   | 2          | 0.1586               |      |
|            |             |       |            |                        |        |             | ; kx    | 14         | 1.1822               | 42'  |
| 381        | 380/19-20   | 18-19 | 2265/19-20 | चीड ल० /विकास कार्य    | B/C    | 215         | 91-120  | 1          | 0.1453               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 215         | 121-150 | 1          | 0.2271               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 215         | 151up   | 1          | 0.3658               |      |
|            |             |       |            |                        |        |             | ; kx    | 3          | 0.7382               | 26'  |
| 382        | 381/19-20   | 18-19 | 2266/19-20 | चीड ल० /विकास कार्य    | B/C    | 125         | 91-120  | 1          | 0.1069               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 155         | 91-120  | 3          | 0.3615               |      |
|            |             |       |            |                        |        | 155         | 151up   | 1          | 0.3497               |      |

|     |           |       |            |                         |     |      |         |    |        |          |
|-----|-----------|-------|------------|-------------------------|-----|------|---------|----|--------|----------|
|     |           |       |            |                         |     | 185  | 151up   | 1  | 0.2778 |          |
|     |           |       |            |                         |     | ; kx |         | 6  | 1.0959 | 39'      |
| 383 | 382/19-20 | 18-19 | 2268/19-20 | चीड गो0 /विकास कार्य    | B/C | 215  | 39-60   | 2  | 0.0612 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 185  | 39-60   | 1  | 0.0260 |          |
|     |           |       |            |                         |     | ; kx |         | 3  | 0.0872 | 6.15RMT  |
| 384 | 386/19-20 | 19-20 | 2292/19-20 | चीड ल0 /विकास कार्य     | B/C | 95   | 91-120  | 1  | 0.0745 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 125  | 91-120  | 14 | 1.2561 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 155  | 91-120  | 6  | 0.5403 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 125  | 121-150 | 4  | 0.5621 |          |
|     |           |       |            |                         |     | ; kx |         | 25 | 2.4330 | 86'      |
| 385 | 388/19-20 | 17-18 | 2258/19-20 | चीड गो0 /विकास कार्य    | B/C | 305  | 39-60   | 11 | 0.4763 | 33.55RMT |
| 386 | 389/19-20 | 18-19 | 2407/19-20 | चीड ल0 /विकास कार्य     | B/C | 305  | 61-90   | 1  | 0.0781 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 245  | 61-90   | 1  | 0.0627 |          |
|     |           |       |            |                         |     | ; kx |         | 2  | 0.1408 | 5'       |
| 387 | 390/19-20 | 18-19 | 2408/19-20 | चीड गो0 /विकास कार्य    | B/C | 305  | 39-60   | 3  | 0.1299 | 9.15RMT  |
| 388 | 396/19-20 | 18-19 | 2444/19-20 | चीड ल0 /विकास कार्य     | B/C | 245  | 61-90   | 1  | 0.0980 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 245  | 91-120  | 3  | 0.5287 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 245  | 121-150 | 5  | 1.4682 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 245  | 151up   | 9  | 5.0587 |          |
|     |           |       |            |                         |     | ; kx |         | 18 | 7.1536 | 253'     |
| 389 | 397/19-20 | 18-19 | 2468/19-20 | चीड ल0 /विकास कार्य     | B/C | 305  | 61-90   | 4  | 0.3076 | 11'      |
| 390 | 399/19-20 | 19-20 | 2486/19-20 | चीड ल0 /विकास कार्य     | B/C | 305  | 61-90   | 6  | 0.447  | 16'      |
| 391 | 420/19-20 | 19-20 | 2417/19-20 | देवदार गो0 /विकास कार्य | B/C | 365  | 39-60   | 3  | 0.1560 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 305  | 39-60   | 2  | 0.0866 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 275  | 39-60   | 3  | 0.1173 |          |
|     |           |       |            |                         |     | ; kx |         | 8  | 0.3599 | 25.30RMT |
| 392 | 421/19-20 | 18-19 | 2437/19-20 | तुन गो0 /विकास कार्य    | B   | 95   | 31-60   | 4  | 0.0540 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 125  | 31-60   | 8  | 0.1389 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 155  | 31-60   | 1  | 0.0119 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 185  | 31-60   | 2  | 0.0523 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 215  | 31-60   | 1  | 0.0406 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 95   | 61-90   | 3  | 0.0769 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 125  | 61-90   | 3  | 0.0960 |          |
|     |           |       |            |                         |     | ; kx |         | 22 | 0.4706 | 17'      |
| 393 | 422/19-20 | 18-19 | 2440/19-20 | तुन गो0 /विकास कार्य    | B   | 155  | 31-60   | 1  | 0.0179 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 185  | 31-60   | 2  | 0.0689 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 215  | 39-60   | 1  | 0.0406 |          |
|     |           |       |            |                         |     | ; kx |         | 4  | 0.1274 | 4'       |
| 394 | 423/19-20 | 18-19 | 2491/19-20 | तुन गो0 /विकास कार्य    | B   | 155  | 31-60   | 2  | 0.0698 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 185  | 31-60   | 1  | 0.0363 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 215  | 31-60   | 1  | 0.0310 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 185  | 61-90   | 2  | 0.1185 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 215  | 61-90   | 4  | 0.3070 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 245  | 61-90   | 1  | 0.0980 |          |
|     |           |       |            |                         |     | ; kx |         | 11 | 0.6606 | 23'      |
| 395 | 424/19-20 | 18-19 | 2494/19-20 | कोकाट ल0 /विकास कार्य   | III | 185  | 31-60   | 1  | 0.0389 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 155  | 61-90   | 2  | 0.0929 |          |
|     |           |       |            |                         |     | 185  | 61-90   | 1  | 0.0489 |          |

|      |            |       |            |                         |         |        |         |     |         |      |
|------|------------|-------|------------|-------------------------|---------|--------|---------|-----|---------|------|
|      |            |       |            |                         |         | ; kx   |         | 4   | 0.1807  | 6'   |
| 396  | 425/19-20  | 18-19 | 2443/19-20 | सेमल ल० / विकास कार्य   | B       | 125    | 61-90   | 2   | 0.0904  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 155    | 91-120  | 1   | 0.0969  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 125    | 121-150 | 1   | 0.1221  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 185    | 151up   | 2   | 1.0221  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 215    | 151up   | 1   | 0.3440  |      |
|      |            |       |            |                         |         | ; kx   |         | 7   | 1.6755  | 59'  |
| 397  | 431/19-20  | 19-20 | 2281/19-20 | चीड पल्लू / विकास कार्य | B/C     | 305    | 15-15   | 2   | 0.1372  | 5'   |
| 398  | 3009/20-21 | 17-18 | 1018/20-21 | चीड चि० / विकास कार्य   | B/C     | 305    | 25-13   | 14  | 1.3874  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 25-10   | 32  | 2.4384  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 23-13   | 6   | 0.5472  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 25-08   | 4   | 0.2440  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 275    | 25-10   | 2   | 0.1374  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 275    | 23-13   | 1   | 0.0822  |      |
|      |            |       |            |                         |         | ; kx   |         | 59  | 4.8366  | 171' |
| 399  | 3010/20-21 | 17-18 | 1019/20-21 | चीड चि० / विकास कार्य   | B/C     | 305    | 20-13   | 31  | 2.4583  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 20-10   | 48  | 2.9280  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 18-13   | 18  | 1.2834  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 18-10   | 11  | 0.6039  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 20-08   | 10  | 0.4880  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 15-10   | 21  | 0.9597  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 275    | 20-13   | 4   | 0.2860  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 275    | 15-10   | 2   | 0.0824  |      |
|      |            |       | ; kx       |                         | 145     | 9.0897 |         |     |         |      |
|      |            |       | 1027/20-21 | चीड चि० / विकास कार्य   | B/C     | 305    | 20-13   | 18  | 1.4274  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 18-13   | 9   | 0.6417  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 20-10   | 26  | 1.5860  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 20-08   | 1   | 0.0488  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 15-10   | 8   | 0.3656  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 18-10   | 2   | 0.1098  |      |
| 275  | 20-10      | 1     |            |                         |         | 0.0550 |         |     |         |      |
| ; kx |            | 65    |            |                         |         | 4.2343 |         |     |         |      |
|      |            |       | 1 Eiw kx   | 210                     | 13.3240 | 471'   |         |     |         |      |
| 400  | 3023/20-21 | 18-19 | 1028/20-21 | चीड चि०                 | B/C     | 305    | 25-13   | 80  | 7.9280  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 23-13   | 6   | 0.5472  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 28-13   | 7   | 0.7770  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 25-10   | 12  | 0.9144  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 23-10   | 1   | 0.0701  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 275    | 25-13   | 1   | 0.0894  |      |
|      |            |       |            |                         |         | ; kx   |         | 107 | 10.3261 | 365' |
| 401  | 3024/20-21 | 18-19 | 1038/20-21 | चीड चि०                 | C/C     | 305    | 25-13   | 98  | 9.7118  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 25-10   | 15  | 1.1430  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 23-13   | 5   | 0.4560  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 28-13   | 1   | 0.1110  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 25-08   | 2   | 0.1220  |      |
|      |            |       |            |                         |         | ; kx   |         | 121 | 11.5438 | 408' |
| 402  | 3042/20-21 | 18-19 | 1029/20-21 | चीड चि०                 | B/C     | 365    | 20-13   | 1   | 0.0949  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 20-13   | 72  | 5.7096  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 20-10   | 55  | 3.3550  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 18-13   | 8   | 0.5704  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 15-10   | 5   | 0.2285  |      |
|      |            |       |            |                         |         | 335    | 20-13   | 1   | 0.0871  |      |
|      |            |       |            |                         |         | ; kx   |         | 142 | 10.0455 | 355' |
|      |            |       |            |                         |         | 305    | 25-13   | 95  | 9.4145  |      |

|             |            |             |            |                       |     |      |        |     |         |          |
|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------|-----|------|--------|-----|---------|----------|
| 403         | 3044/20-21 | 18-19       | 1046/20-21 | चीड चि०               | B/C | 305  | 28-13  | 3   | 0.3330  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 25-10  | 16  | 1.2192  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 23-13  | 5   | 0.4560  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 275  | 25-13  | 1   | 0.0894  |          |
|             |            |             |            |                       |     | ; kx |        | 120 | 11.5121 | 407'     |
| 404         | 3045/20-21 | 18-19       | 1092/20-21 | चीड चि०               | B/C | 305  | 25-13  | 99  | 9.8109  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 28-13  | 5   | 0.5550  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 25-10  | 9   | 0.6858  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 23-13  | 11  | 1.0032  |          |
|             |            |             |            |                       |     | ; kx |        | 124 | 12.0549 | 426'     |
| 405         | 3046/20-21 | 18-19       | 1093/20-21 | चीड चि०               | B/C | 305  | 20-13  | 98  | 7.7714  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 18-13  | 6   | 0.4278  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 20-10  | 38  | 2.3180  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 15-10  | 5   | 0.2285  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 18-10  | 3   | 0.1647  |          |
|             |            |             |            |                       |     | ; kx |        | 150 | 10.9104 | 385'     |
| 406         | 3047/20-21 | 18-19       | 1094/20-21 | चीड चि०               | B/C | 305  | 25-13  | 101 | 10.0091 |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 28-13  | 4   | 0.4440  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 25-10  | 12  | 0.9144  |          |
|             |            |             |            |                       |     | ; kx |        | 117 | 11.3675 | 401'     |
| 407         | 3048/20-21 | 18-19       | 1095/20-21 | चीड चि०               | B/C | 305  | 20-13  | 72  | 5.7096  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 18-13  | 14  | 0.9982  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 20-10  | 60  | 3.6600  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 15-10  | 3   | 0.1371  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 18-10  | 1   | 0.0549  |          |
|             |            |             |            |                       |     | ; kx |        | 150 | 10.5598 | 373'     |
| 408         | 3081/20-21 | 18-19       | 1062/20-21 | चीड ल० / विकास कार्य  | B/C | 305  | 61-90  | 9   | 0.6985  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 275  | 61-90  | 1   | 0.0704  |          |
|             |            |             |            |                       |     | ; kx |        | 10  | 0.7689  | 27'      |
| 409         | 3096/20-21 | 19-20       | 1126/20-21 | कैल गो० / विकास कार्य | B/C | 185  | 39-60  | 6   | 0.1560  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 185  | 39-60  | 7   | 0.1540  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 125  | 39-60  | 4   | 0.0692  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 95   | 39-60  | 1   | 0.0131  |          |
|             |            |             |            |                       |     | ; kx |        | 18  | 0.3923  | 27.90RMT |
| 410         | 3097/20-21 | 18-19 19-20 | 1031/20-21 | चीड चि०               | B/C | 125  | 25-13  | 2   | 0.0812  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 155  | 25-13  | 12  | 0.6036  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 155  | 30-13  | 1   | 0.0604  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 155  | 28-13  | 1   | 0.0564  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 185  | 25-13  | 10  | 0.6010  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 185  | 25-10  | 8   | 0.3696  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 185  | 23-13  | 1   | 0.0553  |          |
|             |            | ; kx        |            |                       |     | 35   | 1.8275 |     |         |          |
|             |            | 245         | 25-13      |                       |     | 40   | 3.1840 |     |         |          |
|             |            | 245         | 25-10      |                       |     | 4    | 0.2448 |     |         |          |
|             |            | 245         | 23-13      |                       |     | 1    | 0.0732 |     |         |          |
|             |            | 245         | 30-13      |                       |     | 1    | 0.0955 |     |         |          |
|             |            | 245         | 28-13      |                       |     | 3    | 0.2676 |     |         |          |
|             |            | ; kx        |            |                       |     | 49   | 3.8651 |     |         |          |
| Ei w k ; kx |            | 84          | 5.6926     | 201'                  |     |      |        |     |         |          |
| 411         | 3101/20-21 | 18-19 19-20 | 1099/20-21 | चीड चि०               | B/C | 305  | 20-13  | 67  | 5.3131  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 20-10  | 56  | 3.4160  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 18-13  | 11  | 0.7843  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 305  | 15-10  | 4   | 0.1828  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 275  | 20-13  | 3   | 0.2145  |          |
|             |            |             |            |                       |     | 275  | 20-10  | 1   | 0.0550  |          |

|     |            |             |            |                      |     |      |         |     |         |      |
|-----|------------|-------------|------------|----------------------|-----|------|---------|-----|---------|------|
|     |            |             |            |                      |     | 365  | 20-10   | 1   | 0.0730  |      |
|     |            |             |            |                      |     | ; kx |         | 143 | 10.0387 | 355' |
| 412 | 3102/20-21 | 18-19 19-20 | 1100/20-21 | चीड चि०              | B/C | 305  | 25-13   | 90  | 8.9190  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 25-10   | 21  | 1.6002  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 23-13   | 2   | 0.1824  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 28-13   | 1   | 0.1110  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 275  | 25-13   | 1   | 0.0894  |      |
|     |            |             |            |                      |     | ; kx |         | 115 | 10.9020 | 385' |
| 413 | 3103/20-21 | 18-19 19-20 | 1039/20-21 | चीड चि०              | C/C | 365  | 20-13   | 1   | 0.0949  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 365  | 20-10   | 3   | 0.2190  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 20-13   | 72  | 5.7096  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 20-10   | 57  | 3.4770  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 18-13   | 7   | 0.4991  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 15-10   | 7   | 0.3199  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 20-08   | 2   | 0.0976  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 275  | 20-10   | 1   | 0.0550  |      |
|     |            |             |            |                      |     | ; kx |         | 150 | 10.4721 | 370' |
| 414 | 3108/20-21 | 18-19 19-20 | 1045/20-21 | चीड चि०              | C/C | 365  | 25-13   | 2   | 0.2372  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 25-13   | 45  | 4.4595  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 25-10   | 19  | 1.4478  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 23-13   | 9   | 0.8208  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 28-13   | 2   | 0.2220  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 25-08   | 9   | 0.5490  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 28-10   | 5   | 0.4270  |      |
|     |            |             |            |                      |     | ; kx |         | 91  | 8.1633  | 288' |
| 415 | 3119/20-21 | 20-21       | 1145/20-21 | चीड ल०/ विकास कार्य  | B/C | 245  | 61-90   | 30  | 2.1611  | 76'  |
| 416 | 3132/20-21 | 20-21       | 1102/20-21 | चीड चि०              | B/C | 365  | 20-13   | 1   | 0.0949  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 20-13   | 48  | 3.8064  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 20-10   | 29  | 1.7690  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 18-13   | 11  | 0.7843  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 305  | 15-10   | 6   | 0.2742  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 275  | 20-10   | 1   | 0.0550  |      |
|     |            |             |            |                      |     | ; kx |         | 96  | 6.7838  | 63'  |
| 417 | 3133/20-21 | 20-21       | 1129/20-21 | चीड चि०              | B/C | 245  | 25-13   | 3   | 0.2388  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 245  | 25-10   | 1   | 0.0612  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 215  | 25-10   | 1   | 0.0537  |      |
|     |            |             |            |                      |     | ; kx |         | 5   | 0.3537  | 12'  |
| 418 | 3143/20-21 | 20-21       | 1196/20-21 | देवदार ल०/ वि० कार्य | B/C | 155  | 61-90   | 38  | 2.0449  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 155  | 91-120  | 21  | 2.1595  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 155  | 121-150 | 1   | 0.1490  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 125  | 61-90   | 9   | 0.4474  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 125  | 91-120  | 11  | 0.9244  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 95   | 91-120  | 1   | 0.0693  |      |
|     |            |             |            |                      |     | ; kx |         | 81  | 5.7945  | 205' |
| 419 | 3144/20-21 | 19-20       | 1176/20-21 | चीड ल०/ वि० कार्य    | B/C | 95   | 61-90   | 1   | 0.0481  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 125  | 61-90   | 83  | 4.1679  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 155  | 61-90   | 85  | 4.4891  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 125  | 91-120  | 2   | 0.1366  |      |
|     |            |             |            |                      |     | ; kx |         | 171 | 8.8417  | 312' |
| 420 | 3145/20-21 | 18-19       | 1219/20-21 | चीड ल०/ वि० कार्य    | B/C | 125  | 61-90   | 49  | 2.5416  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 155  | 61-90   | 16  | 0.8196  |      |
|     |            |             |            |                      |     | 125  | 91-120  | 24  | 1.8721  |      |
|     |            |             |            |                      |     | ; kx |         | 89  | 5.2333  | 185' |
|     |            |             |            |                      |     | 125  | 61-90   | 21  | 1.0221  |      |

|     |            |       |            |                      |     |      |         |     |        |      |
|-----|------------|-------|------------|----------------------|-----|------|---------|-----|--------|------|
| 421 | 3146/20-21 | 19-20 | 1178/20-21 | चीड ल०/ वि०<br>कार्य | C/G | 155  | 61-90   | 8   | 0.3690 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 185  | 61-90   | 26  | 1.6267 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 215  | 61-90   | 12  | 0.7311 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 245  | 61-90   | 14  | 0.8677 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 125  | 91-120  | 2   | 0.1642 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 155  | 91-120  | 1   | 0.0911 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 185  | 91-120  | 2   | 0.2113 |      |
|     |            |       |            |                      |     | ; kx |         | 86  | 5.0832 | 180' |
| 422 | 3147/20-21 | 19-20 | 1221/20-21 | चीड ल०/ वि०<br>कार्य | C/G | 125  | 61-90   | 42  | 1.9354 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 155  | 61-90   | 34  | 1.7175 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 95   | 91-120  | 1   | 0.0536 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 125  | 91-120  | 33  | 2.6316 |      |
|     |            |       |            |                      |     | ; kx |         | 110 | 6.3381 | 224' |
| 423 | 3148/20-21 | 19-20 | 1207/20-21 | चीड ल०/ वि०<br>कार्य | B/C | 95   | 91-120  | 2   | 0.1336 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 125  | 91-120  | 106 | 8.3822 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 155  | 91-120  | 5   | 0.4986 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 125  | 121-150 | 4   | 0.4944 |      |
|     |            |       |            |                      |     | 155  | 121-150 | 1   | 0.1587 |      |
|     |            |       |            |                      |     | ; kx |         | 118 | 9.6675 | 341' |

(गोविन्द सिंह रौथाण)  
प्लाट प्रभारी  
प्लाट (ए) उत्तरकाशी

(मदन लाल कपरुवान)  
प्लाट प्रभारी/लौ०स०  
प्लाट (बी) पौडी

(राजेन्द्र सिंह रावत)  
प्लाट प्रभारी  
प्लाट (सी) टिहरी

(राजेन्द्र सिंह पंवार)  
प्लाट प्रभारी/लौ०स०  
प्लाट (डी) कर्णप्रयाग

(वाई० एस० चौहान)  
डिपो अधिकारी  
बीबीवाला डिपो