

नीलाम तिथि- 26.11.2018		नीलाम स्थल-कालाढुंगी
------------------------	--	----------------------

क्रम सं०	लोट सं०/वर्ष	उ०वर्ष	चट्टा सं०/वर्ष	प्रजाति	श्रेणी	नपत		नग	आयतन
1	398/18-19	17-18	392,,393	हल्दू	B	0.95-2.45	31-OV	23	2.1262
2	499/18-19	17-18	402	सीरस	B	1.85-2.45	91-OV	88	19.9467
3	1814/17-18	17-18	1523	बहेड़ा	D	1.25-2.15	31-90	7	0.3170
4	90/18-19	17-18	338	बहेड़ा	D	1.25	151-OV	1	0.3781

क्रेता को चाहिये कि लोट को भली भाँति देख लें। क्रय के बाद प्रकाष्ठ की श्रेणी व गुण के विषय में कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

(ज्ञान चन्द्र शर्मा)  
प्लॉट प्रभारी-A

हस्ताक्षर  
डिपो अधिकारी-

क्रम सं०	लोट सं०/वर्ष	उ०वर्ष	चट्टा सं०/वर्ष	प्रजाति	श्रेणी	नपत		नग	आयतन
						लम्बाई(मी०)	मध्यघेरी (सेमी०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	823/18-19	17-18	795,,855,901, 972,973	बकैन	IV	1.85	31-60	1	0.0313
						1.85	91-120	2	0.2586
						2.15	31-60	1	0.0484
						2.45	31-60	10	0.4012
						2.45	61-90	9	0.8562
						2.45	91-120	2	0.3082
						2.45	121-150	5	1.3931
				; kx&				<b>30</b>	<b>3.2970</b>
6	824/18-19	17-18	789	कुसुम	IV	2.45	31-60	1	0.0447
						2.45	61-90	4	0.2744
				; kx&				<b>5</b>	<b>0.3191</b>
7	633/18-19	17-18	727,,854,967, 1044	सीरस	B	1.85-2.45	91-OV	<b>27</b>	<b>11.0420</b>
8	1722/17-18	17-18	3082	झींगन	B	1.85-2.45	31-90	<b>5</b>	<b>0.3645</b>
9	2181/17-18	17-18	3082B,,3081, 3134	झींगन	B	1.55-2.45	31-OV	<b>3</b>	<b>0.2525</b>
10	825/18-19	17-18	1087,,1097	खरपट	B	1.85-2.45	31-OV	<b>21</b>	<b>2.3553</b>
11	826/18-19	17-18	2221	गुटेल	B	1.85-2.45	31-90	<b>86</b>	<b>5.3491</b>
12	827/18-19	17-18	2232	गुटेल	B	2.45	91-OV	<b>4</b>	<b>0.6378</b>
13	2183/17-18	17-18	3095	बहेड़ा	B	2.45	31-60	<b>1</b>	<b>0.0447</b>

क्रेता को चाहिये कि लोट को भली भाँति देख लें। क्रय के बाद प्रकाष्ठ की श्रेणी व गुण के विषय में कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

(प्रमोद कुमार पन्त)  
प्लॉट प्रभारी-C+D

हस्ताक्षर  
डिपो अधिकारी-

क्रम सं०	लोट सं०/वर्ष	उ०वर्ष	चट्टा सं०/वर्ष	प्रजाति	श्रेणी	नपत		नग	आयतन	
						लम्बाई(मी०)	मध्यघेरी (सेमी०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	829/18-19	17-18	1289	शीशम	IV	1.55	31-60	1	0.0326	
						1.55	91-120	2	0.2463	
						2.15	31-60	1	0.0585	
						2.15	91-120	1	0.1626	
				; kx&				<b>5</b>	<b>0.5000</b>	
15	833/18-19	17-18	1107,,1130, 1136,1152, 1181,1216, 1228,2508	कोकाट	IV	0.95	31-60	1	0.0095	
							1.25	31-60	2	0.0386
							1.55	31-60	5	0.1247
							1.55	61-90	2	0.0965
							1.85	31-60	8	0.2087
							1.85	61-90	3	0.2261
							1.85	91-120	1	0.1275
							2.15	31-60	90	2.8100
							2.15	61-90	55	3.9819
							2.15	91-120	8	1.0088
						2.15	121-150	1	0.2449	
						2.45	31-60	22	0.8182	
						2.45	61-90	14	1.3590	
						2.45	91-120	11	1.9855	
				; kx&				<b>223</b>	<b>13.0399</b>	
16	834/18-19	17-18	1245,,1245, 1268,1282, 1298,2414, 2437,2456, 2461,2475, 2495	कोकाट	IV	1.25	31-60	2	0.0360	
							1.25	61-90	1	0.0340
							1.55	31-60	12	0.3172
							1.55	61-90	6	0.2652
							1.85	31-60	17	0.5067
							1.85	61-90	16	1.0980
							1.85	91-120	2	0.2486
							2.15	31-60	91	2.7533
							2.15	61-90	65	5.0020
							2.15	91-120	9	1.3105
						2.45	31-60	18	0.7530	
						2.45	61-90	16	1.1874	
				; kx&				<b>255</b>	<b>13.5119</b>	

क्रेता को चाहिये कि लोट को भली भाँति देख लें। क्रय के बाद प्रकाष्ठ की श्रेणी व गुण के विषय में कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

(नन्दा बल्लभ जोशी)  
प्लाट प्रभारी-E

हस्ताक्षर  
डिपो अधिकारी-

क्रम सं०	लोट सं०/वर्ष	उ०वर्ष	चट्टा सं०/वर्ष	प्रजाति	श्रेणी	नपत		नग	आयतन
						लम्बाई(मी०)	मध्यघेरी (सेमी०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	755/18-19	17-18	246,,278	कोकाट	IV	1.55	31-60	3	0.0768
						1.85	31-60	3	0.0843
						1.85	61-90	2	0.1424
						2.15	31-60	70	2.5565
						2.15	61-90	30	2.2431
						2.15	91-120	3	0.4753
						2.15	121-150	1	0.2000
						2.45	31-60	54	2.4513
						2.45	61-90	34	2.6748
						2.45	91-120	6	1.0772
						2.45	121-150	1	0.2916
						2.15	151-OV	1	0.3679
				; kx&				<b>208</b>	<b>12.6412</b>
18	779/18-19	17-18	266,,141,2134,2586	यूके०लट्टा	II	2.45-3.05	31-60	<b>125</b>	<b>5.5986</b>
19	534/18-19	17-18	231	सीरस	B	1.85-2.45	91-OV	<b>54</b>	<b>9.2731</b>
20	600/18-19	17-18	281	सीरस	B	1.85-2.45	91-OV	<b>61</b>	<b>10.3016</b>
21	775/18-19	17-18	2576	सीरस	B	1.85-2.45	91-OV	<b>70</b>	<b>10.9564</b>

क्रेता को चाहिये कि लोट को भली भाँति देख लें। क्रय के बाद प्रकाष्ठ की श्रेणी व गुण के विषय में कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

(दरबान सिंह डसीला)  
प्लॉट प्रभारी—F+G

हस्ताक्षर  
डिपो अधिकारी—