

foØ; l pph uhyke [k] i idk"B dkyk<pxh f}rh; fMi k] dkyk<pxh

Date - 04-10-2018

Ø0l Ø	ykv l a[: k	lykV	LVsd l a[: k	m0 o"kl	çtkfr	Js kh	yEckÃ	e/; ?kj h	ek=k	
<b>1</b>	1162/17-18	A	985	17-18	खैर ल0	हरा साफ	2.45	31-60	6	0.2294
	1175/17-18	A	2114, 2012	17-18	खैर ल0	हरा साफ	2.15-2.45	31-60	16	0.5842
									<b>22</b>	<b>0.8136</b>
<b>2</b>	1163/17-18	A	986	17-18	खैर ल0	हरा साफ	2.45	61-90	2	0.1883
	1176/17-18	A	2115, 2013	17-18	खैर ल0	हरा साफ	2.45	61-90	6	0.4795
									<b>8</b>	<b>0.6678</b>
<b>3</b>	1177/17-18	A	2121, 2014	17-18	खैर ल0	हरा साफ	2.45	91-120	7	<b>1.0903</b>
<b>4</b>	1178/17-18	A	2015	17-18	खैर ल0	हरा साफ	2.45	121-150	2	0.5589
	1179/17-18	A	2154	17-18	खैर ल0	हरा साफ	2.45	121-150	2	0.6047
									<b>4</b>	<b>1.1636</b>
<b>5</b>	1153/17-18	B	1192, 1571, 1540, 1525, 1690, 2307, 1660, 2391	17-18	खैर ल0	सूखासाफ	1.85-2.45	121-150	26	6.6014
	1174/17-18	A	2123	17-18	खैर ल0	सूखासाफ	2.45	121-150	2	0.4830
	1161/17-18	A	839	17-18	खैर ल0	सूखासाफ	2.45	121-150	2	0.4708
									<b>30</b>	<b>7.5552</b>
<p>क्रता को चाहिये कि लौट को भलीभाँति देख लें। क्रय के बाद प्रकाष्ठ की श्रेणी व गुण के विषय में कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।</p>										

श्री हरीश चन्द्र छिम्वाल

**A**

श्री मोहन नाथ गोस्वामी

**B**

डिपो अधिकारी  
कालादुंगी द्वितीय डिपो