

उत्तराखण्ड वन विकास निगम – विपणन प्रभाग हल्द्वानी विक्रय सूची डिपो स0 5 लालकुर्आ नीलाम दिनांक -03.1.2021 हेतु लाटो का विवरण

Sl. No.	Plot No.	Area	Type	Category	Class	PLOT-AB		Area	Volume	Status	MAS-1
						Area	UP				
1	483/20-21	19-20	1139	सहजन	IV	0.95-2.45	31-UP	90	9.5023	सामान्य	
2	507/20-21	19-20	1701	इमली	IV	0.95-2.15	31-UP	25	3.0444	विकास	
3	294/20-21	19-20	1093	बेल	IV	1.25-2.45	61-150	7	0.7283	सामान्य	
4	114/20-21	19-20	1101	बकैन	IV	1.25-2.45	31-UP	16	2.0899	सामान्य	
5	117/20-21	19-20	1107	रोहणी	IV	0.95-2.45	31-120	195	13.2512	सामान्य	
6	943/19-20	19-20	226	हाथी चिवाड	IV	1.25-2.45	61-UP	14	2.6994	सामान्य	
7	963/19-20	19-20	258	रोहणी	IV	0.95-2.45	31-150	48	3.6681	सामान्य	
8	965/19-20	19-20	280	रोहणी	IV	1.25-2.45	31-150	215	13.4425	सामान्य	
9	662/19-20	19-20	554, 570	सीरस	B	0.95-2.15	31-UP	53	3.5997	विकास	
10	260/19-20	19-20	162	तुन	B	0.95-2.45	31-UP	44	7.9045	सामान्य	
11	697/19-20	19-20	426	सेमल	B	0.95-2.45	31-90	110	7.5582	सामान्य	
12	698/19-20	19-20	460	सेमल	B	0.95-2.45	31-90	117	8.4749	सामान्य	
13	707/19-20	19-20	438	कोकाट	III	2.15	61-120	23	1.9443	सामान्य	
14	416/19-20	19-20	224	रोहिणी	IV	1.25-2.45	31-150	163	12.5965	सामान्य	
15	630/20-21	19-20	1266	रोहिणी	IV	1.25-2.45	31-150	65	7.5778	सामान्य	
16	631/20-21	19-20	1339	बकैन	IV	2.45	121-UP	2	0.6711	सामान्य	
17	801/20-21	19-20	1525	सेमल	B	2.15-2.45	31-UP	6	1.3287	सामान्य	
18	802/20-21	19-20	1633	सेमल	B	2.15-2.45	31-UP	88	18.8722	सामान्य	
19	803/20-21	19-20	1645	सेमल	B	1.25-.2.45	31-UP	85	18.8983	सामान्य	
20	804/20-21	19-20	1658	सेमल	B	1.25-2.45	31-UP	35	5.9492	सामान्य	

21	805/20-21	19-20	1542	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	124	22.7391	सामान्य	
22	806/20-21	19-20	1572	सेमल	B	1.25-2.45	31-UP	104	21.9978	सामान्य	
23	807/20-21	19-20	1619	सेमल	B	1.25-2.45	31-UP	62	14.9219	सामान्य	
24	808/20-21	19-20	1506	तुन	B	1.25-2.45	31-UP	54	8.6304	सामान्य	
25	809/20-21	19-20	1563	तुन	B	1.25-2.45	61-UP	30	3.5174	सामान्य	
26	813/20-21	19-20	1654	खरपट	B	2.45	91-UP	5	1.0901	सामान्य	
27	836/20-21	19-20	1505	कोकाट	IV	1.25-2.15	31-120	26	1.2586	सामान्य	
28	948/20-21	20-21	1359, 1384	पौपलर	A	2.65	46-75	285	20.3668	सामान्य	
29	950/20-21	20-21	1366	पौपलर	A	2.65	76-UP	125	15.8098	सामान्य	
30	951/20-21	20-21	1372	पौपलर	A	2.65	76-UP	108	13.4133	सामान्य	
31	959/20-21	20-21	1383	पौपलर	B	2.65	76-UP	133	16.3896	सामान्य	
32	968/20-21	20-21	1378	पौपलर	A	2.65	76-UP	239	30.3349	सामान्य	
33	969/20-21	20-21	1390	पौपलर	A	2.65	76-UP	206	25.8977	सामान्य	
34	970/20-21	20-21	1394	पौपलर	A	2.65	76-UP	186	23.1954	सामान्य	
35	971/20-21	20-21	1387, 1398	पौपलर	B	2.65	31-45	590	15.1169	सामान्य	
36	972/20-21	20-21	1407, 1416	पौपलर	B	2.65	31-45	648	16.2849	सामान्य	
37	973/20-21	20-21	1391	पौपलर	B	2.65	31-45	602	15.2361	सामान्य	
38	974/20-21	20-21	1400	पौपलर	B	2.65	31-45	503	12.6970	सामान्य	
39	975/20-21	20-21	1397	पौपलर	B	2.65	46-75	408	24.2228	सामान्य	
40	976/20-21	20-21	1399	पौपलर	B	2.65	46-75	219	13.2489	सामान्य	
41	977/20-21	20-21	1401	पौपलर	B	2.65	46-75	273	15.9155	सामान्य	
42	978/20-21	20-21	1403	पौपलर	B	2.65	46-75	230	13.8933	सामान्य	

43	979/20-21	20-21	1404	पौपलर	B	2.65	46-75	243	13.9031	सामान्य	
44	980/20-21	20-21	1408	पौपलर	B	2.65	46-75	295	16.9194	सामान्य	
45	981/20-21	20-21	1411, 1417	पौपलर	B	2.65	46-75	313	20.6738	सामान्य	
46	982/20-21	20-21	1388, 1406	पौपलर	B	2.65	76-UP	182	20.8475	सामान्य	
47	983/20-21	20-21	1395	पौपलर	B	2.65	76-UP	160	17.9349	सामान्य	
48	984/20-21	20-21	1402	पौपलर	B	2.65	76-UP	178	16.4849	सामान्य	
49	985/20-21	20-21	1677, 1685	; 0d0 yBBk	II	3.05	41-60	313	12.1552	सामान्य	
50	986/20-21	20-21	1662	; 0d0 yBBk	II	3.05	41-60	441	18.7406	सामान्य	
51	987/20-21	20-21	1671	; 0d0 yBBk	II	3.05	41-60	297	11.5326	सामान्य	
52	988/20-21	20-21	1667	; 0d0 yBBk	II	3.05	41-60	616	23.6583	सामान्य	
53	989/20-21	20-21	1679	; 0d0 yBBk	II	3.05	41-60	470	18.9793	सामान्य	
54	990/20-21	20-21	1665, 1673	; 0d0	dkj	3.05	16-20	1910	11.8420	सामान्य	
55	991/20-21	20-21	1674, 1675	; 0d1	dkj	3.05	16-20	1382	8.5684	सामान्य	
56	992/20-21	20-21	1664	; 0d2	Vkj	3.05	21-30	1264	15.6736	सामान्य	
57	993/20-21	20-21	1669	; 0d3	Vkj	3.05	21-30	1223	15.1652	सामान्य	
58	994/20-21	20-21	1672	; 0d4	Vkj	3.05	21-30	1050	13.0200	सामान्य	
59	995/20-21	20-21	1676	; 0d5	Vkj	3.05	21-30	963	11.9412	सामान्य	
60	996/20-21	20-21	1663	; 0d6	Vkj	3.05	31-40	1372	32.9280	सामान्य	
61	997/20-21	20-21	1666	; 0d7	Vkj	3.05	31-40	741	17.7840	सामान्य	
62	998/20-21	20-21	1668	; 0d8	Vkj	3.05	31-40	1086	26.0640	सामान्य	
63	999/20-21	20-21	1670	; 0d9	Vkj	3.05	31-40	940	22.5600	सामान्य	
						PLOT-CD					

64	430/20-21	19-20	2320, 2347, 2425	रोहिणी	IV	1.55-2.45	31-150	243	16.9022	सामान्य	
65	431/20-21	19-20	2412, 2471	रोहिणी	IV	95-2.45	31-150	237	16.3585	सामान्य	
66	432/20-21	19-20	2501, 2519	रोहिणी	IV	1.55-2.45	31-150	99	9.4017	सामान्य	
67	441/20-21	19-20	2494	हल्दू	B	2.45-305	151UP	2	2.6405	सामान्य	
68	389/20-21	19-20	2345, 2365	रोहिणी	IV	1.25-2.45	31-150	343	20.7427	सामान्य	
69	390/20-21	19-20	2369	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	112	17.0806	सामान्य	
70	223/20-21	19-20	2357	तुन	B	1.55-2.45	31-UP	123	10.1764	सामान्य	
71	177/20-21	19-20	2307, 2331	सेमल	B	1.85-2.45	91-UP	111	15.1107	सामान्य	
72	131/20-21	19-20	76	रोहिणी	IV	1.85-2.45	31-150	191	10.7371	सामान्य	
73	770/19-20	19-20	1332, 1347	सेमल	B	1.25-1.55	31-UP	13	0.7815	सामान्य	
74	777/19-20	19-20	1385, 1425	तुन	B	1.25-2.45	31-UP	143	10.1662	सामान्य	
75	799/19-20	19-20	1372, 1404	रोहिणी	IV	1.55-2.45	31-120	274	14.4206	सामान्य	
76	800/19-20	19-20	1420, 1437	रोहिणी	IV	1.25-2.45	31-120	280	13.8534	सामान्य	
77	358/19-20	19-20	1128	तुन	B	0.95-2.45	31-UP	229	15.3320	सामान्य	
78	238/19-20	19-20	1108	तुन	B	0.95-2.45	31-UP	135	8.2588	सामान्य	
79	542/19-20	19-20	1202, 1213	तुन	B	0.95-2.45	31-UP	192	12.4082	सामान्य	
80	450/19-20	19-20	1141	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	105	17.7360	सामान्य	
81	452/19-20	19-20	1268	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	68	15.2283	विकास	
82	445/19-20	19-20	1192	रोहिणी	IV	0.95-2.45	31-UP	267	16.5241	सामान्य	
83	542/20-21	19-20	2393	रोहिणी	IV	1.25-2.45	31-150	393	24.3196	सामान्य	
84	543/20-21	19-20	2476	रोहिणी	IV	1.25-2.45	31-150	85	6.8442	सामान्य	
85	580/20-21	19-20	2158	खरपट	B	2.15-2.45	31-UP	28	1.4624	सामान्य	

86	695/20-21	19-20	2524	कजू	B	0.95-2.45	31-UP	187	5.2898	विकास	
87	940/20-21	19-20	2527	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	102	22.3856		
88	943/20-21	19-20	2535	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	174	38.0632		
89	946/20-21	19-20	2541	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	142	28.0008		
90	947/20-21	19-20	2543	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	263	41.8811		
91	1006/20-21	19-20	2090	गुटेल	B	1.25-2.45	31-UP	405	30.3536	सामान्य	
92	1007/20-21	19-20	2530	रोहणी	IV	1.25-2.45	31-150	148	16.1930	सामान्य	
93	1008/20-21	19-20	2570	बकैन	IV	2.15-2.45	31-UP	32	7.8064	सामान्य	
94	1009/20-21	19-20	2546	सीरस	B	1.25-2.45	61-UP	23	4.7212	सामान्य	
95	1010/20-21	19-20	2548	सेमल	B	1.25-2.45	31-UP	104	24.1107	सामान्य	
96	1011/20-21	19-20	2522	सेमल	B	1.55-2.45	61-UP	77	23.8033	सामान्य	
97	1012/20-21	19-20	2560	सेमल	B	1.55-2.45	31-UP	97	23.2974	सामान्य	
98	1013/20-21	19-20	2561	सेमल	B	1.25-2.45	31-UP	137	33.8485	सामान्य	
99	1014/20-21	19-20	2562	सेमल	B	1.25-2.45	31-UP	105	18.0893	सामान्य	
100	1015/20-21	19-20	2568	सेमल	B	1.25-2.45	31-UP	132	29.3296	सामान्य	
101	1016/20-21	19-20	2589	सेमल	B	1.25-2.45	31-UP	62	10.1923	सामान्य	
102	1017/20-21	19-20	2549	तुन	B	1.25-2.45	31-UP	38	9.6674	सामान्य	
103	1018/20-21	19-20	2564	ढाक	B	1.25-2.45	31-UP	147	18.5209	सामान्य	
104	1019/20-21	19-20	2580	ढाक	B	1.25-2.45	31-UP	72	9.5135	सामान्य	
105	1020/20-21	19-20	2592	ढाक	B	1.25-2.45	61-UP	77	8.3878	सामान्य	
106	1021/20-21	19-20	2555	ढाक	D	1.25-2.45	31-UP	136	19.1663	सामान्य	
107	1022/20-21	19-20	2565	कजू	B	1.25-2.45	31-UP	55	6.8560	सामान्य	

108	1023/20-21	19-20	2597	कंजू	B	0.95-2.45	31-UP	139	21.7459	सामान्य	
109	1024/20-21	19-20	2591	कंजू	B	1.55-2.45	31-UP	132	24.1997	सामान्य	
110	1025/20-21	19-20	2588	गुटेल	B	1.25-2.45	31-UP	330	26.5594	सामान्य	
						PLOT-EF					
111	64/20-21	19-20	55	सेमल	B	1.85-2.45	31-UP	150	18.5616	सामान्य	
112	65/20-22	19-20	67	सेमल	B	1.85-2.45	31-UP	132	19.3251	सामान्य	
113	66/20-21	19-20	79	सेमल	B	1.85-2.45	31-UP	108	12.8203	सामान्य	
114	67/20-22	19-20	71	कंजू	B	1.85-2.45	31-UP	27	3.5058	सामान्य	
115	68/20-21	19-20	64	तुन	B	1.85-2.45	31-120	10	0.8551	सामान्य	
116	147/20-21	19-20	19	कोकाट	III	1.85-2.15	61-UP	24	3.2115	सामान्य	
117	818/19-20	19-20	2146	रोहिणी	IV	1.25-2.45	31-120	203	13.3281	सामान्य	
118	481/19-20	19-20	2092	सेमल	B	2.15-2.45	91-UP	138	27.0419	सामान्य	
119	478/19-20	19-20	2083	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	44	7.9047	सामान्य	
120	479/19-20	19-20	2085	सेमल	B	2.15-2.45	91-UP	97	19.8672	सामान्य	
121	262/19-20	19-20	2013	सेमल	B	0.95-UP	31-UP	283	33.6779	सामान्य	
122	718/20-21	19-20	233	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	77	15.0044	सामान्य	
123	719/20-21	19-20	252, 278	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	86	18.7323	सामान्य	
124	720/20-21	19-20	314	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	122	24.5388	सामान्य	
125	721/20-21	19-20	326, 339	सेमल	B	0.95-2.45	31-UP	68	16.0079	सामान्य	
126	727/20-21	19-20	232	कोकाट	IV	0.95-2.45	31-UP	139	9.2398	सामान्य	
127	728/20-21	19-20	277	कोकाट	IV	1.25-2.45	31-UP	94	6.3999	सामान्य	
128	729/20-21	19-20	311, 324, 336	कोकाट	IV	1.55-2.45	31-UP	165	9.2473	सामान्य	

129	1000/20-21	20-21	362	पौपलर	B	2.65	76-UP	161	19.4946	सामान्य	
130	1001/20-21	20-21	363	पौपलर	A	2.65	76-UP	126	16.6488	सामान्य	
131	1002/20-21	20-21	369	पौपलर	B	2.65	46-75	362	20.6106	सामान्य	
132	1003/20-21	20-21	376	पौपलर	B	2.65	46-75	469	26.9982	सामान्य	
133	1004/20-21	20-21	378	पौपलर	B	2.65	31-45	435	10.3965	सामान्य	
134	1005/20-21	20-21	379	पौपलर	B	2.65	46-75	358	20.6566	सामान्य	
						PLOT-AB					
135	315/20-21	19-20	1030	शीशम	II	2.15-2.45	151-UP	13	4.8535	सामान्य	
136	317/20-21	19-20	1069, 1150	शीशम	II	2.15	121-150	30	7.2968	सामान्य	
137	318/20-21	19-20	1072, 1151	शीशम	II	2.15	91-120	38	5.9019	सामान्य	
138	319/20-21	19-20	1026	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	81	6.5545	सामान्य	
139	320/20-21	19-20	1044, 1117	शीशम	III	2.15-2.45	61-90	95	8.2777	सामान्य	
140	321/20-21	19-20	1070	शीशम	III	2.15	61-90	78	6.6417	सामान्य	
141	340/20-21	19-20	1149	शीशम	III	2.15	61-90	82	7.0210	सामान्य	
142	322/20-21	19-20	1176	शीशम	III	1.85-2.45	61-90	36	3.2484	सामान्य	
143	323/20-21	19-20	1027	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	102	14.9390	सामान्य	
144	324/20-21	19-20	1068	शीशम	III	2.15	91-120	56	7.9240	सामान्य	
145	325/20-21	19-20	1135	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	47	6.8551	सामान्य	
146	326/20-21	19-20	1159	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	74	10.9796	सामान्य	
147	327/20-21	19-20	1177	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	36	4.8980	सामान्य	
148	328/20-21	19-20	1031, 1073	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	33	7.9749	सामान्य	
149	329/20-21	19-20	1136, 1161	शीशम	III	1.85-2.15	121-150	44	10.2179	सामान्य	

150	330/20-21	19-20	1040, 1137, 1181	शीशम	III	2.15	151-UP	23	8.7611	सामान्य	
151	339/20-21	19-20	1163	सागौन	IV	1.25-2.15	31-60	46	1.4931	सामान्य	
152	724/19-20	19-20	488, 498	सागौन	IV	1.25-2.45	31-90	318	11.9895	सामान्य	
153	726/19-20	19-20	490, 499	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	132	9.8850	सामान्य	
154	727/19-20	19-20	492, 500	सागौन	III	2.15	91-120	31	4.3151	सामान्य	
155	728/19-20	19-20	491	सागौन	III	2.15	121-150	5	1.2353	सामान्य	
156	731/19-20	19-20	447	शीशम	III	2.00-2.15	91-120	5	0.7818	सामान्य	
157	732/19-20	19-20	446	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	2	0.6162	सामान्य	
158	735/19-20	19-20	449	शीशम	IV	1.85-2.15	31-90	29	1.6329	सामान्य	
159	305/19-20	19-20	187	शीशम	III	1.85-2.15	151-UP	13	4.6912	सामान्य	
160	584/19-20	19-20	249	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	59	8.7773	सामान्य	
161	585/19-20	19-20	261	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	74	10.3523	सामान्य	
162	587/19-20	19-20	206	शीशम	III	1.85-2.45	121-150	49	11.5701	सामान्य	
163	472/19-20	19-20	204	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	55	8.1595	सामान्य	
164	268/19-20	19-20	173	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	48	7.3405	सामान्य	
165	240/19-20	19-20	127	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	46	4.0806	सामान्य	
166	241/19-20	19-20	128	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	64	9.6783	सामान्य	
167	899/19-20	19-20	241	शीशम	I	2.15	91-120	5	0.9270	सामान्य	
168	900/19-20	19-20	312	शीशम	I	2.15	120-150	5	1.2440	सामान्य	
169	901/19-20	19-20	246	शीशम	I	2.15	151-UP	5	1.6022	सामान्य	
170	902/19-20	19-20	237	शीशम	II	2.15	61-90	6	0.5630	सामान्य	
171	903/19-20	19-20	292	शीशम	II	2.15	91-120	34	5.0994	सामान्य	

172	904/19-20	19-20	304	शीशम	II	2.15	91-120	45	7.1032	सामान्य	
173	906/19-20	19-20	291	शीशम	II	2.15-2.45	121-150	36	8.6020	सामान्य	
174	907/19-20	19-20	316	शीशम	II	1.85-2.15	121-150	24	5.7043	सामान्य	
175	908/19-20	19-20	285	शीशम	II	1.85-2.15	151-UP	24	8.6040	सामान्य	
176	910/19-20	19-20	286	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	118	10.1833	सामान्य	
177	913/19-20	19-20	307, 317	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	82	11.7231	सामान्य	
178	914/19-20	19-20	181	शीशम	III	1.25-1.75	91-150	13	1.8611	सामान्य	
179	915/19-20	19-20	260	शीशम	III	2.15	121-150	27	6.3524	सामान्य	
180	916/19-20	19-20	294	शीशम	III	2.15	121-150	36	8.7120	सामान्य	
181	917/19-20	19-20	289, 293	शीशम	III	2.05-2.45	151-UP	18	7.1748	सामान्य	
182	920/19-20	19-20	271	शीशम	IV	0.95-2.15	31-90	133	5.9912	सामान्य	
183	118/20-21	19-20	1053	सागौन	IV	1.25-2.45	31-90	21	0.6787	सामान्य	
184	508/20-21	19-20	1012	शीशम	I	2.15	121-150	6	1.4817	सामान्य	
185	509/20-21	19-20	1008, 1192	शीशम	II	2.15	91-120	55	8.8080	सामान्य	
186	511/20-21	19-20	1196	शीशम	II	2.15-2.45	91-120	44	10.6120	सामान्य	
187	512/20-21	19-20	1011, 1222, 1347	शीशम	II	1.85-2.15	121-150	14	3.2822	सामान्य	
188	516/20-21	19-20	1190	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	70	6.2135	सामान्य	
189	517/20-21	19-20	1207, 1348	शीशम	III	2.15-2.45	61-90	48	4.4443	सामान्य	
190	518/20-21	19-20	1007,	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	45	6.3739	सामान्य	
191	519/20-21	19-20	1191	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	88	13.5313	सामान्य	
192	520/20-21	19-20	1208	शीशम	III	2.15-2.45	91-120	49	6.9723	सामान्य	
193	521/20-21	19-20	1220, 1249, 1349	शीशम	III	2.15	91-120	44	6.9385	सामान्य	

194	522/20-21	19-20	1138	शीशम	III	125-1.55	91-UP	5	0.7715	सामान्य	
195	523/20-21	19-20	1193	शीशम	III	1.85-2.15	121-150	32	7.6948	सामान्य	
196	524/20-21	19-20	1010, 1209	शीशम	III	1.85-2.15	121-150	22	5.1934	सामान्य	
197	525/20-21	19-20	1221, 1250, 1350	शीशम	III	2.15	121-150	10	2.5478	सामान्य	
198	526/20-21	19-20	1014, 1329	शीशम	III	2.15	151-UP	17	6.6980	सामान्य	
199	531/20-21	19-20	1346	शीशम	IV	0.95-2.45	31-90	411	21.8491	सामान्य	
200	532/20-21	19-20	1351	शीशम	IV	0.95-2.45	31-90	436	23.6635	सामान्य	
201	535/20-21	19-20	1535	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	188	14.0621	सामान्य	
202	536/20-21	19-20	1536	सागौन	III	1.85-2.15	91-120	76	10.6323	सामान्य	
203	537/20-21	19-20	1557	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	136	10.2600	सामान्य	
204	539/20-21	19-20	1537	सागौन	IV	0.95-2.45	31-90	372	11.9941	सामान्य	
205	540/20-21	19-20	1558	सागौन	IV	1.25-2.45	31-90	291	11.0690	सामान्य	
206	541/20-21	19-20	1560	सागौन	IV	0.95-2.45	31-90	380	14.2663	सामान्य	
207	70/19-20	19-20	509	शीशम	III	1.25-1.55	91-120	4	0.3264	सामान्य	
208	845/20-21	19-20	1552, 1566, 1604	सागौन	II	2.15-2.45	91-120	63	9.3294	सामान्य	
209	846/20-21	19-20	1549	सागौन	II	2.15	121-150	11	2.5651	सामान्य	
210	848/20-21	19-20	1590, 1600	सागौन	III	2.15	31-60	144	5.4954	सामान्य	
211	849/20-21	19-20	1513, 1561	सागौन	III	1.85-2.45	61-90	139	10.8150	सामान्य	
212	850/20-21	19-20	1574	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	117	9.1812	सामान्य	
213	851/20-21	19-20	1582	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	96	7.4398	सामान्य	
214	852/20-21	19-20	1589	सागौन	III	2.15	61-90	164	12.2744	सामान्य	
215	853/20-21	19-20	1593	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	145	10.1405	सामान्य	

216	854/20-21	19-20	1599	सागौन	III	2.15	61-90	134	10.3849	सामान्य	
217	855/20-21	19-20	1602	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	153	11.4769	सामान्य	
218	856/20-21	19-20	1606	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	225	17.1232	सामान्य	
219	857/20-21	19-20	1608	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	190	12.8715	सामान्य	
220	858/20-21	19-20	1514, 1562	सागौन	III	1.85-2.15	91-120	106	14.8073	सामान्य	
221	859/20-21	19-20	1575	सागौन	III	1.85-2.15	91-120	61	8.4867	सामान्य	
222	860/20-21	19-20	1594	सागौन	III	2.15	91-120	95	12.7192	सामान्य	
223	861/20-21	19-20	1603	सागौन	III	1.85-2.15	91-120	101	13.9159	सामान्य	
224	862/20-21	19-20	1534, 1539	सागौन	III	2.15	121-150	42	9.8100	सामान्य	
225	865/20-21	19-20	1551	सागौन	III	2.15	151-UP	5	1.6920	सामान्य	
226	866/20-21	19-20	1577	सागौन	III	1.25-155	121-UP	2	0.4405	सामान्य	
227	867/20-21	19-20	1512	सागौन	IV	1.25-2.15	31-90	57	2.3319	सामान्य	
228	868/20-21	19-20	1573	सागौन	IV	1.25-2.45	31-90	319	11.1843	सामान्य	
229	869/20-21	19-20	1581	सागौन	IV	0.95-2.15	31-90	336	11.5309	सामान्य	
230	870/20-21	19-20	1588	सागौन	IV	1.25-2.15	31-90	372	13.6303	सामान्य	
231	871/20-21	19-20	1592	सागौन	IV	0.95-2.15	31-90	476	15.6462	सामान्य	
232	872/20-21	19-20	1598	सागौन	IV	1.25-2.15	31-90	264	8.5773	सामान्य	
233	873/20-21	19-20	1601	सागौन	IV	1.25-2.15	31-90	286	10.0355	सामान्य	
234	874/20-21	19-20	1605	सागौन	IV	0.95-2.15	31-90	293	10.6047	सामान्य	
235	875/20-21	19-20	1607	सागौन	IV	0.95-2.15	31-90	514	16.3257	सामान्य	
236	876/20-21	19-20	1609	सागौन	IV	0.95-2.15	31-90	315	11.2214	सामान्य	
237	877/20-21	19-20	1567	सागौन	IV	0.95-2.15	31-90	334	11.3490	सामान्य	

238	878/20-21	19-20	1531, 1538	सागौन	IV	0.95-2.15	91-UP	40	5.5367	सामान्य	
239	879/20-21	19-20	1591	सागौन	IV	1.25-2.15	91-150	40	5.4412	सामान्य	
240	880/20-21	19-20	1627	शीशम	II	2.15	151-UP	6	2.2249	सामान्य	
241	881/20-21	19-20	1628	शीशम	II	2.15	121-150	2	0.5123	सामान्य	
242	882/20-21	19-20	1629	शीशम	II	2.15	91-120	1	0.1935	सामान्य	
243	883/20-21	19-20	1529, 1623	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	118	10.4669	सामान्य	
244	884/20-21	19-20	1530, 1649	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	56	8.3528	सामान्य	
245	885/20-21	19-20	1624	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	72	10.2041	सामान्य	
246	886/20-21	19-20	1555, 1650	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	13	3.2228	सामान्य	
247	887/20-21	19-20	1625	शीशम	III	1.85-2.15	121-150	21	4.9672	सामान्य	
248	888/20-21	19-20	1556	शीशम	III	2.15	151-UP	13	5.9954	सामान्य	
249	889/20-21	19-20	1630	शीशम	III	1.85-2.15	151-UP	11	4.4017	सामान्य	
						PLOT-CD					
250	197/20-21	19-20	2046	शीशम	II	2.15	121-150	15	3.4617	सामान्य	
251	200/20-21	19-20	2052, 2060	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	85	7.2211	सामान्य	
252	202/20-21	19-20	2029	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	56	8.1567	सामान्य	
253	204/20-21-	19-20	2051	शीशम	III	2.15	91-120	41	5.8556	सामान्य	
254	205/20-21	19-20	2057	शीशम	III	2.15	91-120	44	6.5514	सामान्य	
255	206/20-21	19-20	2007, 2023	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	30	7.4162	सामान्य	
256	207/20-21	19-20	2030	शीशम	III	2.15	121-150	29	6.7058	सामान्य	
257	528/19-20	19-20	1258	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	35	5.1094	सामान्य	
258	529/19-20	19-20	1276	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	82	11.8649	सामान्य	

259	530/19-20	19-20	1259, 1277	शीशम	III	1.85-2.15	121-150	26	6.2298	सामान्य	
260	531/19-20	19-20	1270	शीशम	III	2.15	151-UP	15	5.9991	सामान्य	
261	491/19-20	19-20	1243	शीशम	III	1.85-2.15	151-UP	6	2.1591	सामान्य	
262	429/19-20	19-20	1201	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	46	6.5740	सामान्य	
263	432/19-20	19-20	1238	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	40	5.7681	सामान्य	
264	433/19-20	19-20	1170	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	32	7.4925	सामान्य	
265	435/19-20	19-20	1234	शीशम	III	1.85-2.15	151-UP	12	5.4205	सामान्य	
266	443/19-20	19-20	1179	सागौन	IV	1.25-2.45	31-90	24	0.7281	सामान्य	
267	339/19-20	19-20	1098	शीशम	III	1.85-2.15	151-UP	15	5.6749	सामान्य	
268	227/19-20	19-20	1112	शीशम	III	1.85-2.45	121-150	20	4.5483	सामान्य	
269	855/19-20	19-20	1101, 1285	शीशम	I	2.15	151-UP	6	2.0843	सामान्य	
270	863/19-20	19-20	1371	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	85	12.5835	सामान्य	
271	864/19-20	19-20	1394, 1403	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	74	10.8696	सामान्य	
272	867/19-20	19-20	1435, 1438	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	75	11.1093	सामान्य	
273	869/19-20	19-20	1400	शीशम	III	1.85-2.45	121-150	26	6.1817	सामान्य	
274	870/19-20	19-20	1416	शीशम	III	2.15	121-150	42	9.7574	सामान्य	
275	872/19-20	19-20	1341, 1380	शीशम	III	1.85-2.45	151-UP	24	9.0208	सामान्य	
276	689/20-21	19-20	2103, 2106	साल	III	1.25-2.45	151-UP	16	8.4718	सामान्य	
277	690/20-21	19-20	2099, 2104	साल	IV	1.25-2.45	31-90	167	10.9934	सामान्य	
278	691/20-21	19-20	2102, 2105	साल	IV	1.25-2.45	91-UP	97	17.4701	सामान्य	
279	692/20-21	19-20	2521	शीशम	IV	0.95-2.15	31-90	380	10.2391	विकास	
280	693/20-21	19-20	2522	शीशम	IV	0.95-2.15	31-90	530	15.2151	विकास	

281	694/20-21	19-20	2523	शीशम	IV	0.95-2.15	31-90	369	10.6687	विकास	
282	581/20-21	19-20	2160	शीशम	II	2.15-2.45	61-UP	3	1.2772	सामान्य	
283	582/20-21	19-20	2159	शीशम	III	2.15	61-90	5	0.4457	सामान्य	
284	583/20-21	19-20	2067, 2119	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	22	3.1656	सामान्य	
285	584/20-21	19-20	2141, 2069, 2120	शीशम	III	1.85-2.15	121-UP	14	4.5427	सामान्य	
286	587/20-21	19-20	2098	साल	III	1.85-2.75	61-90	35	3.6904	सामान्य	
287	588/20-21	19-20	2100	साल	III	1.25-2.45	91-120	44	7.1052	सामान्य	
288	590/20-21	19-20	2323	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	67	9.9198	सामान्य	
289	591/20-21	19-20	2355	शीशम	III	1.85-2.15	121-150	47	10.9902	सामान्य	
290	592/20-21	19-20	2366, 2373	शीशम	III	1.55-2.45	61-90	106	9.3000	सामान्य	
291	593/20-21	19-20	2378	शीशम	III	1.55-2.45	91-120	82	12.0082	सामान्य	
292	595/20-21	19-20	2404, 2452	शीशम	III	1.25-2.15	91-120	93	13.1699	सामान्य	
293	596/20-21	19-20	2405, 2433	शीशम	III	1.85-2.45	121-150	46	11.5441	सामान्य	
294	597/20-21	19-20	2429	शीशम	III	1.55-2.45	91-120	62	9.0257	सामान्य	
295	598/20-21	19-20	2401, 2444	शीशम	III	1.25-2.45	151-UP	26	10.1335	सामान्य	
296	599/20-21	19-20	2447, 2505, 2479	शीशम	III	1.55-2.45	61-90	100	9.4435	सामान्य	
297	600/20-21	19-20	2480, 2506, 2526	शीशम	III	1.55-2.45	91-150	76	10.9342	सामान्य	
298	601/20-21	19-20	2465	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	56	8.3878	सामान्य	
299	602/20-21	19-20	2466	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	47	11.1929	सामान्य	
300	604/20-21	19-20	2468	शीशम	III	1.55-2.45	151-UP	20	7.8166	सामान्य	
301	605/20-21	19-20	2483, 2514, 2510	शीशम	III	1.85-2.45	121-150	27	10.8154	सामान्य	
302	606/20-21	19-20	2382, 2431	शीशम	II	1.85-2.45	121-150	32	7.8470	सामान्य	

303	607/20-21	19-20	2485, 2509	शीशम	II	2.15	121-150	12	3.0624	सामान्य	
304	611/20-21	19-20	2453	शीशम	II	1.85-2.15	91-120	21	3.5643	सामान्य	
305	612/20-21	19-20	2508	शीशम	III	1.85-2.15	121-150	18	4.0601	सामान्य	
306	613/20-21	19-20	2458	शीशम	I	2.15	121-150	1	0.2943	सामान्य	
307	614/20-21	19-20	2481	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	17	4.0466	सामान्य	
308	616/20-21	19-20	2394	शीशम	IV	1.55-2.45	31-90	170	9.4097	सामान्य	
309	618/20-21	19-20	2428	शीशम	IV	1.25-2.45	31-90	207	13.4025	सामान्य	
310	619/20-21	19-20	2448, 2525	शीशम	IV	0.95-2.45	31-150	109	6.9519	सामान्य	
311	623/20-21	19-20	2513	शीशम	IV	1.55-2.45	31-60	89	6.0891	सामान्य	
312	945/20-21	19-20	2539	शीशम	IV	0.95-2.45	31-UP	76	6.3084	सामान्य	
						PLOT-EF					
313	839/19-20	19-20	2415, 2416	शीशम	III	2.45	61-120	3	0.4628	सामान्य	
314	138/20-21	19-20	14, 40	शीशम	III	1.55-2.15	61-90	108	8.8579	सामान्य	
315	139/20-21	19-20	6, 7	शीशम	III	2.15	121-UP	27	7.1153	सामान्य	
316	140/20-21	19-20	11, 41	शीशम	III	1.25-2.15	91-120	90	12.3946	सामान्य	
317	735/20-21	19-20	172	शीशम	I	2.15	151-UP	3	1.3108	सामान्य	
318	790/20-21	19-20	99, 152	शीशम	II	2.15	151-UP	13	4.6975	सामान्य	
319	736/20-21	19-20	112, 153, 178, 244, 284	शीशम	II	1.85-2.45	121-150	64	15.0523	सामान्य	
320	737/20-21	19-20	100, 151, 242, 283	शीशम	II	1.85-2.15	91-120	73	11.6970	सामान्य	
321	738/20-21	19-20	113, 150, 282	शीशम	III	2.15-2.45	151-UP	24	9.3753	सामान्य	
322	739/20-21	19-20	101, 143, 245, 281	शीशम	III	1.55-2.45	121-150	53	12.9597	सामान्य	
323	740/20-21	19-20	95, 142, 171	शीशम	III	1.25-2.45	91-120	124	17.7603	सामान्य	

324	741/20-21	19-20	194, 241, 280	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	87	12.5367	सामान्य	
325	742/20-21	19-20	94, 189	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	106	8.9250	सामान्य	
326	743/20-21	19-20	149	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	123	9.1856	सामान्य	
327	744/20-21	19-20	243, 288	शीशम	III	1.55-2.15	31-150	105	8.6036	सामान्य	
1	सागौन गोल	43	405.0981								
2	यूकैलिप्टस गोल	15	260.6124								
3	कोकाट गोल	30	288.0045								
4	शीशम गोल	145	1051.3334								
5	साल गोल	5	47.7309								
6	कोमलकाष्ठ गोल	62	967.6903								
7	पौपलर	27	493.5918								
योग		327	3514.0614								

भा.प्र.प्रस्तावों का जमा किया है कि विकल्प कायम की जायताएँ एवं व्यवसायों द्वारा प्रस्तावित विकल्प प्रत्येक, का निम्न वास्तविकताओं एवं विकल्प मूल्य सामान्य लोटे से सम्बन्धित पूर्ण धनराशि प्रस्ताव निदेशक खाते में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के खाते में जमा करायेंगे।

U.B.I. Haldwani M.D. UAFDC A/C No. 411601010023104 . IFSC CODE-UBIN0541168

U.B.I. Haldwani D.S.M. UTTAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION HALDWANI, A/C No.