

प्रारूप-	MAS-1		
----------	-------	--	--

**उत्तराखण्ड वन विकास निगम - विपणन प्रभाग हल्द्वानी विक्रय सूची डिपो स0 5 लालकुआँ नीलाम दिनांक -09.10.2020 हेतु  
लाटो का विवरण**

क्र0 स0	लोट स0	उ0	चट्टा सं0	प्रजाति	श्रेणी	लम्बाई	गोलाई	नग	आयतन		विक्रय
						PLOT-A, B					
1	313/20-21	19-20	1028	शीशम	II	2.15	91-120	39	6.0302	सामान्य	
2	314/20-21	19-20	1,029	शीशम	II	1.85-2.15	121-150	38	8.9599	सामान्य	
3	315/20-21	19-20	1030	शीशम	II	2.15-2.45	151-UP	13	4.8535	सामान्य	
4	316/20-21	19-20	1152	शीशम	II	2.15	151-UP	3	0.9814	सामान्य	
5	317/20-21	19-20	1069, 1150	शीशम	II	2.15	121-150	30	7.2968	सामान्य	
6	318/20-21	19-20	1072, 1151	शीशम	II	2.15	91-120	38	5.9019	सामान्य	
7	319/20-21	19-20	1026	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	81	6.5545	सामान्य	
8	320/20-21	19-20	1044, 1117	शीशम	III	2.15-2.45	61-90	95	8.2777	सामान्य	
9	321/20-21	19-20	1070	शीशम	III	2.15	61-90	78	6.6417	सामान्य	
10	340/20-21	19-20	1149	शीशम	III	2.15	61-90	82	7.0210	सामान्य	
11	322/20-21	19-20	1176	शीशम	III	1.85-2.45	61-90	36	3.2484	सामान्य	
12	323/20-21	19-20	1027	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	102	14.939	सामान्य	
13	324/20-21	19-20	1068	शीशम	III	2.15	91-120	56	7.924	सामान्य	
14	325/20-21	19-20	1135	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	47	6.8551	सामान्य	
15	326/20-21	19-20	1159	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	74	10.9796	सामान्य	
16	327/20-21	19-20	1177	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	36	4.898	सामान्य	
17	328/20-21	19-20	1031, 1073	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	33	7.9749	सामान्य	
18	329/20-21	19-20	1136, 1161	शीशम	III	1.85-2.15	121-150	44	10.2179	सामान्य	

19	330/20-21	19-20	1040, 1137, 1181	शीशम	III	2.15	151-UP	23	8.7611	सामान्य	
20	331/20-21	19-20	1025, 1042	शीशम	IV	1.25-2.45	31-90	223	10.5984	सामान्य	
21	332/20-21	19-20	1062	शीशम	IV	1.25-2.45	31-90	180	8.5734	सामान्य	
22	336/20-21	19-20	1156	शीशम	IV	95-245	31-90	266	13.0353	सामान्य	
23	339/20-21	19-20	1163	सागौन	IV	1.25-2.15	31-60	46	1.4931	सामान्य	
24	724/19-20	19-20	488, 498	सागौन	IV	1.25-2.45	31-90	318	11.9895	सामान्य	
25	726/19-20	19-20	490, 499	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	132	9.8850	सामान्य	
26	727/19-20	19-20	492, 500	सागौन	III	2.15	91-120	31	4.3151	सामान्य	
27	728/19-20	19-20	491	सागौन	III	2.15	121-150	5	1.2353	सामान्य	
28	730/19-20	19-20	448	शीशम	III	2.15	61-90	6	0.5783	सामान्य	
29	731/19-20	19-20	447	शीशम	III	2.00-2.15	91-120	5	0.7818	सामान्य	
30	732/19-20	19-20	446	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	2	0.6162	सामान्य	
31	735/19-20	19-20	449	शीशम	IV	1.85-2.15	31-90	29	1.6329	सामान्य	
32	304/19-20	19-20	176	शीशम	II	2.15-2.30	151-UP	11	4.2355	सामान्य	
33	305/19-20	19-20	187	शीशम	III	1.85-2.15	151-UP	13	4.6912	सामान्य	
34	209/19-20	18-19	94	शीशम	IV	1.85-2.45	31-90	142	6.4564	सामान्य	
35	576/19-20	19-20	229	शीशम	II	1.85-2.15	91-120	63	9.6601	सामान्य	
36	577/19-20	19-20	262	शीशम	II	1.85-2.15	91-120	66	10.2902	सामान्य	
37	578/19-20	19-20	235	शीशम	II	1.85-2.15	121-150	45	10.9019	सामान्य	
38	579/19-20	19-20	263	शीशम	II	1.85-2.15	121-150	42	10.0240	सामान्य	
39	580/19-20	19-20	234	शीशम	II	2.15	151-UP	15	5.1932	सामान्य	
40	582/19-20	19-20	255	शीशम	III	1.85-2.45	61-90	82	6.6601	सामान्य	
41	584/19-20	19-20	249	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	59	8.7773	सामान्य	

42	585/19-20	19-20	261	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	74	10.3523	सामान्य	
43	587/19-20	19-20	206	शीशम	III	1.85-2.45	121-150	49	11.5701	सामान्य	
44	472/19-20	19-20	204	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	55	8.1595	सामान्य	
45	473/19-20	19-20	221	शीशम	IV	1.85-2.45	31-90	197	8.8193	सामान्य	
46	268/19-20	19-20	173	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	48	7.3405	सामान्य	
47	270/19-20	19-20	177	शीशम	IV	1.85-2.45	31-90	145	8.0968	सामान्य	
48	240/19-20	19-20	127	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	46	4.0806	सामान्य	
49	241/19-20	19-20	128	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	64	9.6783	सामान्य	
50	899/19-20	19-20	241	शीशम	I	2.15	91-120	5	0.9270	सामान्य	
51	900/19-20	19-20	312	शीशम	I	2.15	120-150	5	1.2440	सामान्य	
52	901/19-20	19-20	246	शीशम	I	2.15	151-UP	5	1.6022	सामान्य	
53	902/19-20	19-20	237	शीशम	II	2.15	61-90	6	0.5630	सामान्य	
54	903/19-20	19-20	292	शीशम	II	2.15	91-120	34	5.0994	सामान्य	
55	904/19-20	19-20	304	शीशम	II	2.15	91-120	45	7.1032	सामान्य	
56	905/19-20	19-20	242	शीशम	II	0.95-1.55	91-150	7	0.9142	सामान्य	
57	906/19-20	19-20	291	शीशम	II	2.15-2.45	121-150	36	8.6020	सामान्य	
58	907/19-20	19-20	316	शीशम	II	1.85-2.15	121-150	24	5.7043	सामान्य	
59	908/19-20	19-20	285	शीशम	II	1.85-2.15	151-UP	24	8.6040	सामान्य	
60	909/19-20	19-20	245	शीशम	III	0.95-1.55	61-90	8	0.4488	सामान्य	
61	910/19-20	19-20	286	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	118	10.1833	सामान्य	
62	911/19-20	19-20	315	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	87	7.4671	सामान्य	
63	912/19-20	19-20	275	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	85	12.0758	सामान्य	
64	913/19-20	19-20	307, 317	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	82	11.7231	सामान्य	

65	914/19-20	19-20	181	शीशम	III	1.25-1.75	91-150	13	1.8611	सामान्य	
66	915/19-20	19-20	260	शीशम	III	2.15	121-150	27	6.3524	सामान्य	
67	916/19-20	19-20	294	शीशम	III	2.15	121-150	36	8.7120	सामान्य	
68	917/19-20	19-20	289, 293	शीशम	III	2.05-2.45	151-UP	18	7.1748	सामान्य	
69	918/19-20	19-20	230	शीशम	IV	0.95-1.55	31-90	206	5.4936	सामान्य	
70	919/19-20	19-20	268	शीशम	IV	0.95-2.45	31-90	190	8.2494	सामान्य	
71	920/19-20	19-20	271	शीशम	IV	0.95-2.15	31-90	133	5.9912	सामान्य	
72	118/20-21	20-21	1053	सागौन	IV	1.25-2.45	31-90	21	0.6787	सामान्य	
73	508/20-21	20-21	1012	शीशम	I	2.15	121-150	6	1.4817	सामान्य	
74	509/20-21	20-21	1008, 1192	शीशम	II	2.15	91-120	55	8.8080	सामान्य	
75	510/20-21	20-21	1213, 1223, 1352	शीशम	II	2.15	91-120	31	5.1824	सामान्य	
76	511/20-21	20-21	1196	शीशम	II	2.15-2.45	121-150	44	10.6120	सामान्य	
77	512/20-21	20-21	1011, 1222, 1347	शीशम	II	1.85-2.15	121-150	14	3.2822	सामान्य	
78	513/20-21	20-21	1343	शीशम	II	2.15-2.45	91-UP	4	1.1207	सामान्य	
79	514/20-21	20-21	1013, 1198	शीशम	II	2.15	151-UP	19	6.9354	सामान्य	
80	515/20-21	20-21	1006	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	84	7.3703	सामान्य	
81	516/20-21	20-21	1190	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	70	6.2135	सामान्य	
82	517/20-21	20-21	1207, 1348	शीशम	III	2.15-2.45	61-90	48	4.4443	सामान्य	
83	518/20-21	20-21	1007,	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	45	6.3739	सामान्य	
84	519/20-21	20-21	1191	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	88	13.5313	सामान्य	
85	520/20-21	20-21	1208	शीशम	III	2.15-2.45	91-120	49	6.9723	सामान्य	
86	521/20-21	20-21	1220, 1249, 1349	शीशम	III	2.15-2.45	91-120	44	6.9385	सामान्य	
87	522/20-21	20-21	1138	शीशम	III	1.25-1.55	91-UP	5	0.7715	सामान्य	

88	523/20-21	20-21	1193	शीशम	III	1.85-2.15	121-150	32	7.6948	सामान्य	
89	524/20-21	20-21	1010, 1209	शीशम	III	2.15-1.85	121-150	22	5.1934	सामान्य	
90	525/20-21	20-21	1221, 1250, 1350	शीशम	III	2.15	121-150	10	2.5478	सामान्य	
91	526/20-21	20-21	1014, 1329	शीशम	III	2.15	151-UP	17	6.6980	सामान्य	
92	527/20-21	20-21	1017, 1197	शीशम	IV	0.95-2.45	31-90.	191	7.8235	सामान्य	
93	528/20-21	20-21	1001, 1218	शीशम	IV	0.95-2.45	31-90	217	9.3696	सामान्य	
94	529/20-21	20-21	1188	शीशम	IV	0.95-2.45	31-90	252	10.3569	सामान्य	
95	530/20-21	20-21	1201	शीशम	IV	1.25-2.45	31-90	163	9.5116	सामान्य	
96	531/20-21	20-21	1346	शीशम	IV	0.95-2.45	31-90	411	21.8491	सामान्य	
97	532/20-21	20-21	1351	शीशम	IV	0.95-2.45	31-90	436	23.6635	सामान्य	
98	533/20-21	20-21	1009, 1189	शीशम	IV	1.25-2.45	91-UP	39	6.4035	सामान्य	
99	534/20-21	20-21	1327	शीशम	IV	1.85-2.45	91-150	38	5.3722	सामान्य	
100	535/20-21	20-21	1535	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	188	14.0621	सामान्य	
101	536/20-21	20-21	1536	सागौन	III	1.85-2.15	91-120	76	10.6323	सामान्य	
102	537/20-21	20-21	1557	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	136	10.2600	सामान्य	
103	538/20-21	20-21	1571	सागौन	III	1.85-2.15	61-90	52	3.8293	सामान्य	
104	539/20-21	20-21	1537	सागौन	IV	0.95-2.45	31-90	372	11.9941	सामान्य	
105	540/20-21	20-21	1558	सागौन	IV	1.25-2.45	31-90	291	11.0690	सामान्य	
106	541/20-21	20-21	1560	सागौन	IV	0.95-2.45	31-90	380	14.2663	सामान्य	
						<b>PLOT-C, D</b>					
107	197/20-21	20-21	2046	शीशम	II	2.15	121-150	15	3.4617	सामान्य	
108	198/20-21	20-21	2016	शीशम	II	2.15	151-UP	11	4.1753	सामान्य	
109	199/20-21	20-21	2009	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	155	13.9479	सामान्य	

110	200/20-21	20-21	2052, 2060	शीशम	III	1.85-2.15	61-90	85	7.2211	सामान्य	
111	201/20-21	20-21	2008, 2022	शीशम	III	2.15	91-120	60	8.7215	सामान्य	
112	202/20-21	20-21	2029	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	56	8.1567	सामान्य	
113	203/20-21	20-21	2039	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	71	10.0123	सामान्य	
114	204/20-21-	20-21	2051	शीशम	III	2.15	91-120	41	5.8556	सामान्य	
115	205/20-21	20-21	2057	शीशम	III	2.15	91-120	44	6.5514	सामान्य	
116	206/20-21	20-21	2007, 2023	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	30	7.4162	सामान्य	
117	207/20-21	20-21	2030	शीशम	III	2.15	121-150	29	6.7058	सामान्य	
118	208/20-21	20-21	2038, 2058	शीशम	III	1.85-2.45	121-150	40	9.2475	सामान्य	
119	212/20-21	20-21	2045, 2059	शीशम	IV	1.85-2.45	31-90	223	13.6336	सामान्य	
120	616/19-20	19-20	1279	शीशम	II	1.85-2.45	91-120	50	7.8844	सामान्य	
121	617/19-20	19-20	1297	शीशम	II	1.85-2.45	91-120	36	5.7347	सामान्य	
122	618/19-20	19-20	1298	शीशम	II	1.85-2.15	121-150	25	6.0610	सामान्य	
123	620/19-20	19-20	1314	शीशम	II	2.15-2.45	121-150	47	10.8654	सामान्य	
124	621/19-20	19-20	1319	शीशम	II	2.15	151-UP	11	4.5466	सामान्य	
125	622/19-20	19-20	1299	शीशम	II	2.15	151-UP	11	3.9269	सामान्य	
126	625/19-20	19-20	1311	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	67	9.6165	सामान्य	
127	626/19-20	19-20	1300	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	70	10.3683	सामान्य	
128	525/19-20	19-20	1256	शीशम	II	2.15	121-150	47	10.9861	सामान्य	
129	526/19-20	19-20	1281	शीशम	II	2.15	151-UP	14	5.1453	सामान्य	
130	528/19-20	19-20	1258	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	35	5.1094	सामान्य	
131	529/19-20	19-20	1276	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	82	11.8649	सामान्य	
132	530/19-20	19-20	1259, 1277	शीशम	III	1.85-2.15	121-150	26	6.2298	सामान्य	

133	531/19-20	19-20	1270	शीशम	III	2.15	151-UP	15	5.9991	सामान्य	
134	535/19-20	19-20	1272	शीशम	IV	1.85-2.15	31-90	14	0.8583	सामान्य	
135	491/19-20	19-20	1243	शीशम	III	1.85-2.15	151-UP	6	2.1591	सामान्य	
136	422/19-20	19-20	1148	शीशम	II	2.15	121-150	44	10.6774	सामान्य	
137	423/19-20	19-20	1224	शीशम	II	1.85-2.15	121-150	42	9.7877	सामान्य	
138	424/19-20	19-20	1178	शीशम	II	1.85-2.45	151-UP	17	6.2725	सामान्य	
139	429/19-20	19-20	1201	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	46	6.5740	सामान्य	
140	431/19-20	19-20	1233	शीशम	III	2.15-2.45	91-120	49	6.8035	सामान्य	
141	432/19-20	19-20	1238	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	40	5.7681	सामान्य	
142	433/19-20	19-20	1170	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	32	7.4925	सामान्य	
143	434/19-20	19-20	1221	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	22	5.2061	सामान्य	
144	435/19-20	19-20	1234	शीशम	III	1.85-2.15	151-UP	12	5.4205	सामान्य	
145	436/19-20	19-20	1092, 1107	शीशम	IV	0.95-1.55	31-90	271	7.2888	सामान्य	
146	443/19-20	19-20	1179	सागौन	IV	1.25-2.45	31-90	24	0.7281	सामान्य	
147	339/19-20	19-20	1098	शीशम	III	1.85-2.15	151-UP	15	5.6749	सामान्य	
148	227/19-20	19-20	1112	शीशम	III	1.85-2.45	121-150	20	4.5483	सामान्य	
149	855/19-20	19-20	1101, 1285	शीशम	I	2.15	151-UP	6	2.0843	सामान्य	
150	856/19-20	19-20	1377, 1405	शीशम	II	1.85-2.45	91-120	35	5.3365	सामान्य	
151	857/19-20	19-20	1378, 1430	शीशम	II	1.85-2.45	120-150	39	9.1838	सामान्य	
152	858/19-20	19-20	1418	शीशम	II	2.15	151-UP	12	4.3373	सामान्य	
153	859/19-20	19-20	1292	शीशम	III	1.85-2.45	61-90	92	8.1151	सामान्य	
154	860/19-20	19-20	1369	शीशम	III	1.85-2.45	61-90	91	8.2201	सामान्य	
155	861/19-20	19-20	1388, 1395, 1421	शीशम	III	1.85-2.45	61-90	138	12.2656	सामान्य	

156	862/19-20	19-20	1323	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	65	9.5633	सामान्य	
157	863/19-20	19-20	1371	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	85	12.5835	सामान्य	
158	864/19-20	19-20	1394, 1403	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	74	10.8696	सामान्य	
159	865/19-20	19-20	1386	शीशम	III	1.25-1.70	91-120	3	0.3239	सामान्य	
160	866/19-20	19-20	1424	शीशम	III	1.85-2.15	91-120	66	9.5870	सामान्य	
161	867/19-20	19-20	1435, 1438	शीशम	III	1.85-2.45	91-120	75	11.1093	सामान्य	
162	868/19-20	19-20	1340, 1379	शीशम	III	2.15-2.45	121-150	50	11.8688	सामान्य	
163	869/19-20	19-20	1400	शीशम	III	1.85-2.45	121-150	26	6.1817	सामान्य	
164	870/19-20	19-20	1416	शीशम	III	2.15	121-150	42	9.7574	सामान्य	
165	871/19-20	19-20	1382	शीशम	II	1.85-2.45	151-UP	23	9.4471	सामान्य	
166	872/19-20	19-20	1341, 1380	शीशम	III	1.85-2.45	151-UP	24	9.0208	सामान्य	
167	873/19-20	19-20	1401, 1419	शीशम	III	1.85-2.15	151-UP	31	11.2963	सामान्य	
168	874/19-20	19-20	1342, 1387	शीशम	IV	1.85-2.45	31-90	186	9.7697	सामान्य	
169	875/19-20	19-20	1373	शीशम	IV	1.85-2.45	31-90	207	11.1837	सामान्य	
170	876/19-20	19-20	1393, 1406	शीशम	IV	1.85-2.45	31-90	178	8.7830	सामान्य	
171	877/19-20	19-20	1397, 1434	शीशम	IV	1.25-1.55	31-120	17	0.8185	सामान्य	
172	878/19-20	19-20	1399	शीशम	IV	1.85-2.45	31-90	276	14.1991	सामान्य	
173	879/19-20	19-20	1417	शीशम	IV	1.85-2.45	31-90	332	17.6896	सामान्य	
174	880/19-20	19-20	1433	शीशम	IV	1.85-2.45	31-90	332	13.8250	सामान्य	
175	881/19-20	19-20	1375	शीशम	IV	1.85-2.45	91-UP	40	7.6803	सामान्य	
176	882/19-20	19-20	1396	शीशम	IV	1.85-2.45	91-UP	57	11.0531	सामान्य	
177	883/19-20	19-20	1422	शीशम	IV	1.85-2.45	91-UP	40	6.6752	सामान्य	
178	884/19-20	19-20	1436	शीशम	IV	2.15-2.45	91-150	21	3.5021	सामान्य	



179	885/19-20	19-20	1440	सागौन	IV	1.55-2.15	31-60	7	0.2317	सामान्य	
180	408/20-21	20-21	2906	साल	III	1.55-2.15	61-90	27	2.2868	सामान्य	
181	409/20-21	20-21	2903	साल	III	2.15	91-120	26	3.8116	सामान्य	
182	410/20-21	20-21	2902	साल	III	1.55-2.15	121-150	16	3.8088	सामान्य	
183	411/20-21	20-21	2901	साल	III	2.15	151-UP	6	2.7297	सामान्य	
184	412/20-21	20-21	2907	साल	IV	0.95-2.15	31-150	37	2.0880	सामान्य	
						PLOT-E, F					
185	839/19-20	19-20	2415, 2416	शीशम	III	2.45	61-120	3	0.4628	सामान्य	
186	137/20-21	20-21	25, 26, 46	शीशम	II	1.85-2.15	91-UP	28	6.0845	सामान्य	
187	138/20-21	20-21	14, 40	शीशम	III	1.55-2.15	61-90	108	8.8579	सामान्य	
188	139/20-21	20-21	6, 7	शीशम	III	2.15	121-UP	27	7.1153	सामान्य	
189	140/20-21	20-21	11, 41	शीशम	III	1.25-2.15	91-120	90	12.3946	सामान्य	
190	358/20-21	19-20	217	शीशम	IV	1.55-2.15	31-120	10	2.2725	विकास	
1	सागौन गोल	15	106.6696								
2	यूकेलिप्टस गोल										
3	कोकाट गोल										
4	शीशम गोल	170	1249.2330								
5	साल गोल	5	14.7249								
6	कोमलकाष्ठ गोल										
योग		190	1370.6275								

Plot A

Plot Inchage

Plot Inchage

Plot Inchage

Plot Inchage

Depo No. 5

Plot B

Plot C

Plot D

Plot E





















