



mRrjk[k.M ou fodkl fuxe] foØ; i Hkx] gY}kuh  
i zdk"B fodz; fMi ks ykydqka fMi ks l a[; k&6

fodz; l ph uhyke frffk& 25-08-2021 uhyke LFky %kydqka fMi ks l a[; k&1½

Ø0 l Ø	ykV l a[; k @ o"z	mRi k- o"z	pVVk l a[; k	i ztkfr	yEckl eh0	uir		vk; ru %?kOeh0%	fodz; eW;
						pkMkbl eh0	Åpkbl eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLOT-A								
1	835/20-21	19-20	789	dkdkV tM ; kfekd	3.00	3.70	2.00	22.2000	
2	836/20-21	19-20	790	dkeydk"B tM ; kfekd	5.20	4.30	2.20	49.1920	
3	837/20-21	19-20	791	dkeydk"B tM ; kfekd	6.80	4.20	2.30	65.6880	
4	839/20-21	19-20	862	dkeydk"B tM Jfed	4.60	4.50	1.80	37.2600	
5	842/20-21	19-20	867	dkdkV tM ; kfekd	4.50	4.00	2.00	36.0000	
6	845/20-21	19-20	883	dkdkV tM ; kfekd	9.00	6.60	1.90	112.8600	
7	852/20-21	19-20	913	; Ø dØ tM ; kfekd	7.50	6.10	2.50	114.3750	
8	853/20-21	19-20	914	dkeydk"B l ey tM ; kfekd	5.70	3.60	2.50	51.3000	
9	854/20-21	19-20	920	dkdkV tM Jfed	3.40	6.00	1.60	32.6400	
10	855/20-21	19-20	933	dkdkV tM Jfed	3.50	3.60	1.60	20.1600	
11	856/20-21	19-20	935	l kxkÙ tM ; kfekd	4.05	4.50	1.50	27.4170	
12	857/20-21	19-20	936	dkdkV tM Jfed	4.00	7.00	1.70	47.6000	
13	858/20-21	19-20	937	dkeydk"B tM Jfed	2.00	2.20	1.00	4.4000	
14	859/20-21	20-21	1547	l kxkÙ tM ; kfekd	6.70	5.40	2.20	79.5960	
15	860/20-21	19-20	1548	dkeydk"B tM ; kfekd	6.80	6.50	5.00	221.0000	
16	861/20-21	20-21	1555	l kxkÙ tM ; kfekd	5.00	4.90	2.70	66.1500	
17	862/20-21	20-21	1556	l kxkÙ tM ; kfekd	7.90	5.30	2.50	104.6750	
18	863/20-21	20-21	1557	l kxkÙ tM ; kfekd	6.40	3.60	2.20	50.6880	
19	864/20-21	20-21	1574	l kxkÙ tM ; kfekd	6.60	5.80	2.90	111.0120	
20	865/20-21	20-21	1575	l kxkÙ tM ; kfekd	5.20	5.30	2.30	63.3880	
21	866/20-21	19-20	1576	dkeydk"B tM ; kfekd	8.30	4.70	2.40	93.6240	
22	867/20-21	19-20	1579	l kxkÙ tM ; kfekd	4.30	3.60	1.30	20.1240	
23	868/20-21	19-20	1580	dkeydk"B tM ; kfekd	7.80	4.70	3.30	120.9780	
24	869/20-21	19-20	1581	dkeydk"B tM ; kfekd	9.00	4.00	3.20	115.2000	
25	870/20-21	19-20	1582	dkeydk"B tM ; kfekd	7.30	4.60	2.10	70.5180	
26	871/20-21	19-20	1583	dkeydk"B tM ; kfekd	9.70	6.40	3.20	198.6560	
27	872/20-21	19-20	1588	dkeydk"B tM ; kfekd	2.90	2.70	1.70	13.3110	
28	874/20-21	19-20	1592	dkdkV tM Jfed	3.90	3.70	1.80	25.9740	
29	885/20-21	19-20	1597	dkeydk"B tM Jfed	4.80	4.00	2.10	40.3200	
30	886/20-21	19-20	1600	dkdkV tM Jfed	4.50	3.20	2.10	30.2400	
31	887/20-21	19-20	1601	dkeydk"B tM ; kfekd	5.70	5.00	1.90	54.1500	

Ø0 l Ø	ykV l a[; k @ o"Kz	mRi k- o"Kz	pVVk l a[; k	i ztkfr	yEckaz eh0	uir		vk; ru ¼?k0eh0½	fodz eW;
						pkMkbz eh0	Åpkbz eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	888/20-21	19-20	1602	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.80	5.00	3.10	89.9000	
33	889/20-21	19-20	1604	dkeydk"B tM ; kf«kd	7.70	4.70	4.00	144.7600	
34	890/20-21	19-20	1606	dk«dkV tM Jfed	3.70	3.60	1.60	21.3120	
35	891/20-21	19-20	1608	dkeydk"B tM ; kf«kd	3.80	3.10	1.70	20.0260	
36	892/20-21	19-20	1609	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.80	4.30	2.50	62.3500	
37	893/20-21	19-20	1612	dkeydk"B tM ; kf«kd	6.30	5.60	2.70	95.2560	
38	895/20-21	19-20	1614	dkeydk"B tM ; kf«kd	3.30	3.00	2.30	22.7700	
39	897/20-21	19-20	1618	dk«dkV tM Jfed	4.20	3.40	1.70	24.2760	
40	898/20-21	19-20	1619	dk«dkV tM Jfed	5.20	2.80	1.60	23.2960	
41	899/20-21	19-20	1620	dk«dkV tM Jfed	3.30	2.50	1.30	10.7250	
42	900/20-21	19-20	1622	dkeydk"B tM ; kf«kd	4.20	3.60	2.00	30.2400	
43	901/20-21	19-20	1625	dkeydk"B tM Jfed	5.30	3.00	1.70	26.0255	
44	902/20-21	19-20	1627	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.50	3.20	2.20	38.7200	
45	903/20-21	19-20	1628	dkeydk"B tM ; kf«kd	4.70	4.10	1.50	28.9050	
46	189/19-20	19-20	740-743	dk«dkV tM [kV	3.55- 5.30	2.85-3.70	1.60- 1.80	51.9860	
47	811/20-21	20-21	1711	l kxk«u tM Jfed	5.90	5.40	2.10	66.9060	
48	812/20-21	20-21	1712	l kxk«u tM Jfed	5.80	5.60	2.30	74.7040	
49	813/20-21	20-21	1713	l kxk«u tM Jfed	5.70	4.50	2.30	58.9950	
50	814/20-21	20-21	1716	l kxk«u tM Jfed	4.80	4.70	2.20	49.6320	
51	815/20-21	20-21	1717	l kxk«u tM Jfed	5.30	3.90	2.20	45.4740	
52	817/20-21	20-21	1719	dkeydk"B tM Jfed	3.00	3.00	2.10	18.9000	
53	823/20-21	20-21	1725	l kxk«u tM Jfed	6.30	4.80	2.30	69.5520	
54	824/20-21	20-21	1728	l kxk«u tM Jfed	4.40	4.70	2.20	45.4960	
55	826/20-21	20-21	1730	'kh'ke tM Jfed	2.00	2.00	1.00	4.0000	
56	832/20-21	20-21	1736	dkeydk"B tM Jfed	5.20	4.60	1.70	40.6640	
57	833/20-21	20-21	1737	'kh'ke tM Jfed	3.60	3.50	2.00	25.2000	
58	234/20-21	19-20	290	dk«dkV tM Jfed	3.20	3.00	1.20	11.5200	
59	235/20-21	19-20	291	dk«dkV tM Jfed	4.20	2.10	1.90	16.7448	
60	239/20-21	19-20	308	dk«dkV tM Jfed	3.00	3.00	1.20	10.8000	
61	241/20-21	19-20	313	dk«dkV tM Jfed	3.00	2.00	1.30	7.8000	
62	47/20-21	19-20	277	dk«dkV tM Jfed	2.80	2.50	1.30	9.1000	
63	48/20-21	19-20	278	dk«dkV tM Jfed	3.60	3.60	1.35	17.4960	
64	51/20-21	19-20	284	dk«dkV tM Jfed	4.90	3.10	1.80	27.3420	
65	54/20-21	19-20	288	dk«dkV tM Jfed	3.50	2.80	1.20	11.7600	
66	20/20-21	19-20	212	dk«dkV tM Jfed	5.20	4.70	1.60	39.1040	
67	22/20-21	19-20	214	dk«dkV tM Jfed	4.70	2.70	1.40	17.7660	
68	26/20-21	19-20	227	dk«dkV tM Jfed	5.20	3.50	1.60	29.1200	
69	36/20-21	19-20	265	dk«dkV tM Jfed	4.90	4.60	1.70	38.3180	

Ø0 l Ø	yk& l a[; k @ o"Kz	mRi k- o"Kz	pVVk l a[; k	i ztkfr	yEckaz eh0	uir		vk; ru ¼?k0eh0½	fodz eW;
						pkMkbz eh0	Åpkbz eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	37/20-21	19-20	267	dkdkV tM Jfed	6.80	3.60	1.50	36.7200	
71	160/20-21	19-20	310	dkdkV tM Jfed	4.60	2.40	1.20	13.2480	
72	749/20-21	20-21	1418	l kxkú tM Jfed	5.20	5.10	2.40	63.6480	
73	755/20-21	20-21	1477	dkdkV tM Jfed	8.50	4.40	1.80	67.3200	
74	756/20-21	20-21	1479	l kxkú tM Jfed	6.20	5.20	2.20	70.9280	
75	758/20-21	20-21	1496	l kxkú tM Jfed	6.60	3.80	2.30	57.6840	
76	759/20-21	20-21	1500	dkdkV tM Jfed	4.85	4.70	1.70	38.7515	
77	761/20-21	20-21	1702	l kxkú tM Jfed	7.00	4.00	2.30	64.4000	
78	763/20-21	20-21	1706	l kxkú tM Jfed	5.10	4.50	2.40	55.0800	
79	739/20-21	20-21	1458	l kxkú tM Jfed fefJr ; Ør	6.50	5.20	2.05	69.2900	
80	740/20-21	20-21	1459	l kxkú tM Jfed fefJr ; Ør	6.80	5.40	2.00	73.4400	
81	619/20-21	20-21	1395	l kxkú tM ; kf«kd	6.20	3.00	2.10	39.0600	
82	621/20-21	20-21	1397	dkdkV tM ; kf«kd	4.00	4.50	2.00	36.0000	
83	623/20-21	20-21	1399	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.00	3.90	1.70	33.1500	
84	625/20-21	20-21	1401	dkdkV tM ; kf«kd	4.40	3.40	1.50	22.4400	
85	636/20-21	20-21	1413	l kxkú tM Jfed	7.00	5.00	1.90	66.5000	
86	558/20-21	19-20	1254	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	7.50	6.60	3.40	168.3000	
87	559/20-21	19-20	1255	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	6.60	6.80	2.80	125.6640	
88	560/20-21	19-20	1256	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	7.40	5.80	3.10	133.0520	
89	561/20-21	19-20	1257	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	6.90	6.70	3.10	143.3130	
90	562/20-21	19-20	1258	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	9.00	4.50	2.90	117.4500	
91	563/20-21	19-20	1267	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	14.40	4.50	2.20	142.5600	
92	564/20-21	19-20	1268	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	6.90	3.80	2.30	60.3060	
93	565/20-21	19-20	1269	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	8.40	3.50	2.40	70.5600	
94	566/20-21	19-20	1270	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	10.20	4.20	2.10	89.9640	
95	567/20-21	19-20	1272	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	5.70	5.00	1.80	51.3000	
96	568/20-21	19-20	1273	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	9.00	7.60	2.90	198.3600	

Ø0 l Ø	yk& l a[: k @ o"lz	mRi k- o"lz	pVVk l a[: k	i ztkfr	yfc&zl eh0	uir		vk; ru ¼?k0eh0½	fodz eW;
						pk&Mkbz eh0	Åpkbz eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	569/20-21	19-20	1274	dkeydk"B l ey tM ; kf&kd	4.60	4.50	1.70	35.1900	
98	570/20-21	19-20	1286	dkeydk"B l ey tM ; kf&kd	10.50	4.90	2.50	128.6250	
99	571/20-21	19-20	1320	dkeydk"B l ey tM ; kf&kd	3.00	2.00	1.20	7.2000	
100	572/20-21	19-20	1321	dkeydk"B l ey tM ; kf&kd	5.90	5.40	2.20	70.0920	
101	573/20-21	19-20	1322	dkeydk"B l ey tM ; kf&kd	7.40	7.30	2.40	129.6480	
102	575/20-21	19-20	1324	dkeydk"B l ey tM ; kf&kd	5.80	3.60	1.90	39.6720	
103	576/20-21	19-20	1325	dkeydk"B l ey tM ; kf&kd	5.50	4.00	2.00	44.0000	
104	577/20-21	19-20	1326	dkeydk"B l ey tM ; kf&kd	5.90	4.50	2.30	61.0650	
105	579/20-21	19-20	1331	dkeydk"B l ey tM ; kf&kd	6.10	3.50	1.90	40.5650	
106	580/20-21	19-20	1332	dkeydk"B l ey tM ; kf&kd	4.45	3.70	1.60	26.3440	
107	581/20-21	19-20	1333	dkeydk"B l ey tM ; kf&kd	4.50	3.80	1.30	22.2300	
108	490/20-21	20-21	1219	dkeydk"B tM Jfed	7.00	4.40	2.10	64.6800	
109	516/20-21	20-21	1306	dkeydk"B tM ; kf&kd	6.00	4.50	1.40	37.8000	
110	517/20-21	20-21	1307	dk&dkV tM ; kf&kd	4.90	3.40	1.30	21.6580	
111	452/20-21	19-20	482	dk&dkV tM Jfed	4.40	2.60	1.40	16.0160	
112	465/20-21	20-21	1214	dkeydk"B tM Jfed	8.20	3.20	1.60	41.9840	
113	479/20-21	19-20	1246	dkeydk"B tM Jfed	5.40	4.60	1.50	37.2600	
114	480/20-21	19-20	1247-1250	dk&dkV tM Jfed	4.40- 3.00	2.70-2.10	1.40- 1.20	24.1920	
115	483/20-21	19-20	1251	dk&dkV tM Jfed	3.60	3.40	1.35	16.5240	
116	484/20-21	19-20	1252	dkeydk"B tM Jfed	6.80	3.60	1.60	39.1680	
117	485/20-21	19-20	1253	dkeydk"B tM Jfed	5.40	3.50	1.40	26.4600	
118	408/20-21	19-20	469	dkeydk"B tM Jfed	6.20	3.60	1.90	42.4080	
119	415/20-21	19-20	479	dkeydk"B tM Jfed	6.90	2.90	2.40	48.0240	
120	421/20-21	19-20	488	dkeydk"B tM Jfed	5.50	3.60	2.10	41.5800	
121	282/20-21	19-20	395	dk&dkV tM Jfed	3.30	3.00	1.50	14.8500	
122	286/20-21	19-20	400	dkeydk"B tM Jfed	7.30	6.00	2.90	128.7600	
123	287/20-21	19-20	401	dkeydk"B tM ; kf&kd	7.40	6.00	1.60	71.0400	
124	288/20-21	19-20	403	dkeydk"B tM ; kf&kd	3.80	3.30	1.40	17.5560	

Ø0 l Ø	yKv l a[; k @ o"Kz	mRi k- o"Kz	pVVk l a[; k	i ztkfr	yFckl eh0	uir		vk; ru ¼?k0eh0½	fodz eW;
						pkMkbz eh0	Äpkbz eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	289/20-21	19-20	404	dkdkV tM Jfed	3.20	3.00	1.50	14.4000	
126	290/20-21	19-20	406	dkdkV tM Jfed	3.90	3.70	1.80	25.9740	
127	291/20-21	19-20	407	dkeydk"B tM Jfed	5.80	4.00	2.00	46.4000	
128	295/20-21	19-20	414-417	dkdkV tM Jfed	2.00- 4.20	2.00-2.00	0.90- 1.15	13.2600	
129	296/20-21	19-20	416	dkeydk"B tM Jfed	7.30	3.80	1.60	44.3840	
130	297/20-21	19-20	418	dkeydk"B tM Jfed	5.80	4.60	1.90	50.6920	
131	298/20-21	19-20	421	dkeydk"B tM Jfed	6.00	5.00	2.20	66.0000	
132	300/20-21	19-20	424	dkeydk"B tM Jfed	3.80	3.00	1.30	14.8200	
133	301/20-21	19-20	425-426	dkdkV tM Jfed	2.30- 3.80	2.10-2.30	1.30- 1.40	18.5150	
134	302/20-21	19-20	428	dkeydk"B tM Jfed	4.30	3.50	1.70	25.5850	
135	303/20-21	19-20	431-432	dkdkV tM Jfed	4.10- 4.30	2.10-3.00	1.50- 2.00	38.7150	
136	305/20-21	19-20	434	dkeydk"B tM Jfed	4.80	4.50	1.90	41.0400	
137	306/20-21	19-20	435	dkdkV tM Jfed	4.00	3.00	1.30	15.6000	
138	307/20-21	19-20	436	dkeydk"B tM Jfed	4.00	4.00	1.50	24.0000	
139	308/20-21	19-20	437-466	dkdkV tM Jfed	3.00- 3.80	2.50-1.90	1.25- 1.15	17.7370	
140	310/20-21	19-20	440	dkeydk"B tM Jfed	3.90	3.60	1.80	25.2720	
141	311/20-21	19-20	441	dkeydk"B tM Jfed	3.70	3.00	1.30	14.4300	
142	312/20-21	19-20	443	dkeydk"B tM Jfed	4.20	4.00	2.10	35.2800	
143	313/20-21	19-20	445	dkeydk"B tM ; kf«kd	6.00	4.20	2.30	57.9600	
144	314/20-21	19-20	452	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.90	5.75	1.65	55.9762	
145	315/20-21	19-20	453	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.40	4.70	1.50	38.0700	
146	316/20-21	19-20	454	dkeydk"B tM ; kf«kd	4.60	3.40	2.30	35.9720	
147	317/20-21	19-20	455	dkeydk"B tM ; kf«kd	6.65	5.40	1.65	59.3372	
148	318/20-21	19-20	456	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.80	4.80	2.20	61.2480	
149	319/20-21	19-20	458	dkeydk"B tM ; kf«kd	6.00	3.40	2.20	44.8800	
150	320/20-21	19-20	462	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.40	7.10	1.65	63.2610	
151	321/20-21	19-20	463	dkeydk"B tM ; kf«kd	8.60	4.20	2.00	72.2400	
152	322/20-21	19-20	465	dkeydk"B tM ; kf«kd	6.60	6.20	1.60	65.4720	
153	323/20-21	19-20	447-480	dkdkV tM Jfed	2.00- 3.40	1.80-2.70	1.05- 1.50	17.5500	
154	324/20-21	19-20	448-481	dkeydk"B tM Jfed	3.40- 4.50	2.00-3.40	1.30- 1.45	31.0250	
155	326/20-21	19-20	482	l kxkV tM Jfed	3.30	1.10	1.00	3.6300	
156	327/20-21	19-20	484	dkdkV tM Jfed	6.00	3.20	1.50	28.8000	
157	328/20-21	19-20	486	dkeydk"B tM Jfed	3.60	3.30	1.45	17.2260	
158	330/20-21	19-20	489	dkdkV tM Jfed	2.50	2.35	1.00	5.8750	
159	245/20-21	19-20	319	dkdkV tM Jfed	6.00	5.00	1.40	42.0000	
160	246/20-21	19-20	320	dkeydk"B tM Jfed	6.00	5.30	1.70	54.0600	
161	247/20-21	19-20	324	dkdkV tM Jfed	5.30	3.00	1.20	19.0800	

Ø0 l Ø	ykV l a[; k @ o"Kz	mRi k- o"Kz	pVVk l a[; k	i ztkfr	yFckl eh0	uir		vk; ru ½?k0eh0½	fodz eW;
						pkMkbz eh0	Äpkbz eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	249/20-21	19-20	327	dkdkV tM Jfed	9.00	3.10	1.70	47.4300	
163	250/20-21	19-20	330	dkdkV tM Jfed	4.00	1.90	1.20	9.1200	
164	252/20-21	19-20	333	dkeydk"B tM Jfed	4.20	4.10	1.70	29.2740	
165	255/20-21	19-20	339	dkdkV tM Jfed	3.20	3.00	1.50	14.4000	
166	258/20-21	19-20	342	dkeydk"B tM Jfed	10.40	5.00	2.30	119.6000	
167	259/20-21	19-20	343	dkdkV tM Jfed	3.20	2.20	1.40	9.8560	
168	260/20-21	19-20	344	dkeydk"B tM Jfed	4.00	3.00	1.40	16.8000	
169	261/20-21	19-20	357	dkeydk"B tM Jfed	5.00	2.65	1.50	19.8750	
170	262/20-21	19-20	367	dkdkV tM Jfed	5.00	2.70	1.60	21.6000	
171	263/20-21	19-20	369	dkeydk"B tM Jfed	5.20	3.50	2.10	38.2200	
172	265/20-21	19-20	372	dkeydk"B tM Jfed	4.30	3.50	1.75	26.3395	
173	267/20-21	19-20	375	dkdkV tM Jfed	3.00	3.00	1.10	9.9000	
174	268/20-21	19-20	376	dkeydk"B tM Jfed	6.80	5.00	1.60	54.4000	
175	269/20-21	19-20	378	dkdkV tM Jfed	4.00	3.30	1.20	15.8400	
176	271/20-21	19-20	383	dkeydk"B tM Jfed	4.45	5.20	2.10	48.5940	
177	273/20-21	19-20	385	dkdkV tM Jfed	4.00	2.00	1.15	9.2000	
178	275/20-21	19-20	388	dkeydk"B tM Jfed	6.00	4.00	2.00	48.0000	
179	277/20-21	19-20	390	dkeydk"B tM Jfed	4.00	3.20	1.90	24.3200	
180	278/20-21	19-20	391	dkeydk"B tM Jfed	7.50	5.20	2.40	93.6000	
181	280/20-21	19-20	394	dkeydk"B tM Jfed	7.50	5.00	2.50	93.7500	
182	42/20-21	19-20	272	dkdkV tM Jfed	3.50	2.20	1.10	8.4700	
183	466/20-21	20-21	1216	i kS yj tykSh	4.30	4.10	1.65	29.0895	
184	477/20-21	20-21	1244	i kS yj tykSh	5.00	4.00	1.30	26.0000	
185	520/20-21	20-21	1310	i kS yj tykSh	3.50	3.10	1.60	17.3600	
186	521/20-21	20-21	1311	i kS yj tykSh	4.00	2.70	1.60	17.2800	
187	299/20-21	19-20	422	'kh'ke tM Jfed	6.00	3.50	2.00	42.0000	
188	414/20-21	19-20	478	'kh'ke tM Jfed	5.70	3.80	2.10	45.4860	
189	466/20-21	20-21	1216	i kS yj tykSh	4.30	4.10	1.65	29.0895	
190	467/20-21	20-21	1217	i kS yj tykSh	5.80	4.40	1.70	43.3840	
191	477/20-21	20-21	1244	i kS yj tykSh	5.00	4.00	1.30	26.0000	
192	481/20-21	20-21	1248	i kS yj tykSh	5.90	4.00	1.40	33.0400	
193	497/20-21	20-21	1283	i kS yj tykSh	5.30	4.70	1.50	37.3650	
194	498/20-21	20-21	1284	i kS yj tykSh	5.00	3.70	1.50	27.7500	
195	520/20-21	20-21	1310	i kS yj tykSh	3.50	3.10	1.60	17.3600	
196	521/20-21	20-21	1311	i kS yj tykSh	4.00	2.70	1.60	17.2800	
197	526/20-21	20-21	1318	i kS yj tykSh	4.40	3.70	1.60	26.0480	
198	593/20-21	20-21	1349	i kS yj tykSh	4.50	4.10	1.40	25.8300	
199	594/20-21	20-21	1350	i kS yj tykSh	7.00	4.50	1.60	50.4000	
200	646/20-21	20-21	1426	i kS yj tykSh	5.10	5.00	1.70	43.3500	
201	914/20-21	20-21	1749	i kS yj tM Jfed	4.80	4.61	1.50	33.1920	

Ø0 l Ø	ykV l a[; k @ o"Kz	mRi k- o"Kz	pVVk l a[; k	i ztkfr	yEckoz eh0	uir		vk; ru ¼?k0eh0½	fodz eW;
						pkMkbz eh0	Äpkbz eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202	68/21-22	20-21	32	i kš yj tykšuh	5.70	4.50	1.50	38.4750	
203	915/20-21	20-21	1739	'kh'ke tM Jfed	3.80	2.80	1.60	17.0240	
204	916/20-21	20-21	1740	dkdkV tM Jfed	2.60	2.40	1.00	6.2400	
205	917/20-21	20-21	1741	'kh'ke tM Jfed	3.60	2.80	1.50	15.1200	
206	918/20-21	20-21	1742	dkeydk"B tM ; kf«kd	7.20	4.40	1.90	60.1920	
207	919/20-21	20-21	1744	dkeydk"B tM Jfed	3.50	2.10	1.20	8.8200	
208	920/20-21	20-21	1745	l kxkš tM Jfed	2.50	1.00	1.00	2.5000	
209	921/20-21	20-21	1746	l kxkš tM ; kf«kd	4.30	2.80	1.40	16.8560	
210	69/21-22	20-21	86	i kš yj tM Jfed	6.70	4.10	2.20	60.4340	
	PLOT-B								
211	653/20-21	19-20	881	; Ø dØ tM ; kf«kd	11.20	10.00	2.70	302.4000	
212	655/20-21	19-20	781	dkdkV tM ; kf«kd	5.50	4.50	2.50	64.3500	
213	656/20-21	19-20	783	l kxkš tM ; kf«kd	6.20	5.10	2.00	63.2400	
214	657/20-21	19-20	834	l kxkš tM ; kf«kd	4.50	4.30	2.10	40.6350	
215	658/20-21	19-20	778	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.10	3.30	2.10	35.3430	
216	659/20-21	19-20	779	dkeydk"B tM ; kf«kd	12.10	6.00	3.00	217.8000	
217	660/20-21	19-20	780	dkeydk"B tM ; kf«kd	6.30	4.30	3.00	81.2700	
218	661/20-21	19-20	785	dkeydk"B tM ; kf«kd	12.70	3.30	2.30	96.3930	
219	662/20-21	19-20	786	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.80	4.50	2.60	67.8600	
220	663/20-21	19-20	787	dkeydk"B tM ; kf«kd	4.60	4.60	3.00	63.4800	
221	664/20-21	19-20	792	dkeydk"B tM ; kf«kd	7.60	5.10	2.60	100.7760	
222	665/20-21	19-20	793	dkeydk"B tM ; kf«kd	13.50	4.90	3.95	261.2925	
223	666/20-21	19-20	795	dkeydk"B tM ; kf«kd	6.10	5.00	2.15	65.5750	
224	428/20-21	19-20	720	dkeydk"B tM Jfed (fodkl dk; D)	3.30	4.60	2.00	30.3600	
225	429/20-21	19-20	721	dkeydk"B tM ; kf«kd	4.50	5.52	1.76	43.7024	
226	430/20-21	19-20	727	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.40	9.00	1.80	87.4800	
227	431/20-21	19-20	728	dkeydk"B tM ; kf«kd	8.50	10.20	3.00	260.1000	
228	432/20-21	19-20	729	dkeydk"B tM ; kf«kd	9.00	8.50	3.00	229.5000	
229	356/20-21	20-21	672	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	6.20	3.80	2.15	50.6540	
230	357/20-21	20-21	679	dkeydk"B tM ; kf«kd	4.70	4.15	1.75	34.1338	
231	358/20-21	20-21	692	dkeydk"B tM ; kf«kd	4.75	5.25	1.35	33.6656	
232	359/20-21	20-21	701	dkeydk"B tM ; kf«kd	6.00	14.70	2.05	180.8100	
233	360/20-21	20-21	717	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.50	3.80	1.80	37.6200	
234	361/20-21	20-21	681	dkeydk"B tM Jfed	6.20	5.50	2.20	75.0200	
235	362/20-21	20-21	690-700	dkeydk"B tM [kV Jfed	2.15- 3.05	2.10-3.85	1.40- 1.60	25.1090	
236	363/20-21	20-21	703	dkeydk"B tM Jfed	4.80	3.05	1.75	25.6200	

Ø0 l Ø	ykV l a[; k @ o"Kz	mRi k- o"Kz	pVVk l a[; k	i ztkfr	yFckaz eh0	uir		vk; ru ¼?k0eh0½	fodz eW;
						pkMkbz eh0	Åpkbz eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
237	364/20-21	20-21	702	dkdkV tM Jfed	2.90	2.65	1.60	12.2960	
238	366/20-21	20-21	684	l kxkŭ tM ; kf«kd	8.50	4.90	1.80	74.9700	
239	368/20-21	20-21	696	l kxkŭ tM ; kf«kd	5.20	4.10	1.90	40.5080	
240	369/20-21	20-21	698	l kxkŭ tM ; kf«kd	5.60	3.85	1.80	38.8080	
241	371/20-21	20-21	712	l kxkŭ tM ; kf«kd	5.40	5.70	1.80	55.4040	
242	372/20-21	20-21	706	l kxkŭ tM Jfed	5.85	3.90	1.90	43.3485	
243	373/20-21	20-21	707	l kxkŭ tM Jfed	3.50	6.20	2.00	43.4000	
244	374/20-21	20-21	708	l kxkŭ tM Jfed	5.60	5.60	2.20	68.9920	
245	224/20-21	19-20	686	l kxkŭ tM Jfed	5.60	3.90	1.95	42.5880	
246	137/20-21	19-20	618	l kxkŭ tM ; kf«kd	3.70	4.85	1.70	30.5065	
247	138/20-21	19-20	619	l kxkŭ tM ; kf«kd	4.40	4.50	1.70	33.6600	
248	139/20-21	19-20	559	dkeydk"B tM ; kf«kd	4.75	5.55	1.90	50.0888	
249	140/20-21	19-20	564	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.95	5.05	2.00	60.0950	
250	141/20-21	19-20	565	dkeydk"B tM ; kf«kd	6.05	5.55	1.90	63.7972	
251	142/20-21	19-20	568	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.65	4.05	1.80	41.1885	
252	143/20-21	19-20	569	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.25	5.75	2.20	66.4125	
253	144/20-21	19-20	570	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.85	6.00	2.00	70.2000	
254	145/20-21	19-20	571	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.50	6.30	2.10	72.7650	
255	146/20-21	19-20	572	dkeydk"B tM ; kf«kd	6.15	6.10	2.10	78.7815	
256	147/20-21	19-20	620	dkeydk"B tM ; kf«kd	9.05	4.15	2.20	82.6265	
257	148/20-21	19-20	621	dkeydk"B tM ; kf«kd	4.55	8.95	2.00	81.4450	
258	182/20-21	19-20	548	dkdkV tM Jfed	4.00	2.95	1.40	16.5200	
259	183/20-21	19-20	673	dkdkV tM Jfed	4.40	4.80	1.90	40.1280	
260	184/20-21	19-20	676	dkdkV tM Jfed	3.30	6.10	1.55	31.2015	
261	185/20-21	19-20	626	dkdkV tM ; kf«kd	3.65	4.00	1.70	24.8200	
262	186/20-21	19-20	669-670	; Ø dØ tM ; kf«kd	3.60- 6.85	2.60-6.00	1.30- 1.70	82.0380	
263	188/20-21	19-20	652	l kxkŭ tM Jfed	3.65	7.15	2.00	52.1950	
264	189/20-21	19-20	656	l kxkŭ tM Jfed	6.30	4.60	1.75	50.7150	
265	193/20-21	19-20	654	dkeydk"B tM Jfed	4.35	4.00	2.00	34.8000	
266	194/20-21	19-20	657	dkeydk"B tM Jfed	4.30	5.80	1.80	44.8920	
267	197/20-21	19-20	623	dkeydk"B tM ; kf«kd	3.55	5.40	1.70	32.5890	
268	198/20-21	19-20	648	dkeydk"B tM ; kf«kd	6.75	6.40	2.10	90.7200	
269	199/20-21	19-20	653	dkeydk"B tM ; kf«kd	5.85	7.10	2.10	87.2235	
270	200/20-21	19-20	655	dkeydk"B tM ; kf«kd	6.20	5.00	2.15	66.6500	
271	636/20-21	19-20	1413	l kxkŭ tM Jfed	7.00	5.00	1.90	66.5000	



Ø0 l 0	yk&/ l a[; k @ o"Kz	mRi k- o"Kz	pVVk l a[; k	i ztkfr	yEckol eh0	uir		vk; ru ¼?k0eh0½	fodz ehV;
						pkMkbl eh0	Åpkbl eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
272	781/20-21	19-20	1541	dkeydk"B tM ; kf«kd	8.00	5.70	4.00	182.4000	
273	782/20-21	20-21	1544	l kxkú tM ; kf«kd	9.00	4.40	1.90	75.2400	
274	783/20-21	20-21	1545	l kxkú tM ; kf«kd	5.70	3.50	1.60	31.9200	
275	784/20-21	20-21	1546	l kxkú tM ; kf«kd	7.20	6.80	2.90	141.9840	
			1	; 0 d0 tM ; kf«kd	3	498.8130			
			2	; 0 d0 tM Jfed					
			3	; 0 d0 tykúh					
			4	dkdkV tM ; kf«kd	8	340.3280			
			5	dkdkV tM Jfed	29	557.0975			
			6	dkeydk"B l ey tM ; kf«kd	24	2007.4140			
			7	dkeydk"B tM ; kf«kd	66	5333.1822			
			8	dkeydk"B tM [k&/ Jfed	1	25.1090			
			9	dkeydk"B tM Jfed	46	1930.0320			
			10	dkeydk"B tM Jfed (fodkl dk; 0)	1	30.3600			
			11	i kú yj tM Jfed	2	93.6260			
			12	i kú yj tykúh	17	505.1010			
			13	'kh'ke tM ; kf«kd					
			14	'kh'ke tM Jfed	6	148.8300			
			15	'kh'ke tM Jfed (fodkl dk; 0)					
			16	l xkú tM ; kf«kd	21	1205.8415			
			17	l kxkú tykúh					
			18	l kxkú tM [k&/ ; kf=d					
			19	l xkú tM [k&/ Jfed					
			20	l xkú tM Jfed fefJr ; 0r	2	142.7300			
			21	l xkú tM Jfed	22	1162.8675			
			22	dkeydk"B l ey tM Jfed					
			23	dkdkV tM [k&/	1	51.9860			
			24	dkdkV tM Jfed	26	653.3253			
					275	14686.6430			

नोट:- क्रेताओं से अनुरोध है कि टैक्स सम्बन्धी राशि प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, के निम्न वर्णित खाते में एवं विक्रय मूल्य से सम्बन्धित राशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के खाते में जमा करायेंगे।

U.B.I. Haldwani M.D. UAFCDC A/C No. 411601010023104 . IFSC CODE-UBIN0541168

Ø0 l Ø	yK& l a[; k @ o"Kz	mRi k- o"Kz	pVVk l a[; k	i ztkfr	yEckbz eh0	uir		vk; ru ¼?k0eh0½	fodz eW;
						pkMkbz eh0	Åpkbz eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

U.B.I. Haldwani D.S.M Uttrakhand Forest Development Corporation haldwani A/C No. 411601010014072 . IFSC CODE-  
UBIN0541168

fMi ks vf/kdkj h  
ykyd vk; fMi ks l Ø 6