



ಮರ್ರಜಕ [k.M ou fodkl fuxe] foØ; i Hkkx] gY}kuh
dks yk fMi ks ykydqvkj

fodt: I pph uhyke frfFk& 25-08-2021 uhyke LFky %ykydqvkj fMi ks I a[; k&1½

Ø0 l Ø	yk& l a[; k @ o"Kz	mRi k- o"Kz	pVVk l a[; k	i ztkfr	yEckoz eh0	uir		vk; ru %?k0eh0½	foØ; eW;
						pk&Mkbz eh0	Åpkbz eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLOT-A								
1	336/19-20	19-20	1510	dkeydk"B tM Jfed	3.60	4.30	2.70	41.7960	
2	705/20-21	19-20	1095-1079- 1082-1087	dkeydk"B tM >kdM , oä feVWh ; Ør	2.00- 4.55- 5.35- 4.10	1.80-3.50- 2.85-3.90	1.00- 1.65- 1.95- 2.00	91.5889	
3	706/20-21	19-20	1092	dkeydk"B tM >kdM , oä feVWh ; Ør	7.55	5.05	2.75	104.8506	
4	707/20-21	19-20	1089-1094	dkeydk"B tM >kdM , oä feVWh ; Ør	6.65- 3.90	3.45-5.10	2.15- 2.30	95.0734	
5	708/20-21	19-20	1097	dkeydk"B tM Jfed	3.00	2.00	1.15	6.9000	
6	391/20-21	19-20	1029-1033- 1036-1052	dkdkB tM [kV ; kf=d	4.50- 4.60- 3.80- 3.40	3.10-3.05- 2.80-3.50	1.70- 1.55- 1.20- 1.40	74.8905	
7	392/20-21	19-20	1042-1045- 1047	dkdkB tM [kV Jfed	6.20- 3.10- 4.10	4.60-4.50- 3.20	1.70- 1.30- 1.40	84.9870	
8	397/20-21	19-20	1026-1051	dkeydk"B tM [kV ; kf=d	4.80- 2.30	3.30-3.50	1.65- 1.90	41.4310	
9	398/20-21	19-20	1031	dkeydk"B tM [kV ; kf=d	13.30	7.10	3.32	313.5076	
10	399/20-21	19-20	1032	dkeydk"B tM [kV ; kf=d	8.50	4.45	2.00	75.6500	
11	400/20-21	19-20	1034-1035	dkeydk"B tM [kV Jfed	3.40- 4.50	2.90-6.25	1.20- 1.80	62.4570	
12	401/20-21	19-20	1039	dkeydk"B tM [kV Jfed	6.70	6.30	2.05	86.5305	
13	402/20-21	19-20	1041	dkeydk"B tM [kV Jfed	8.30	4.30	2.10	74.9490	
14	403/20-21	19-20	1046	dkeydk"B tM [kV Jfed	5.30	4.25	1.90	42.7975	
15	404/20-21	19-20	1056	dkeydk"B tM [kV ; kf=d	6.10	6.00	2.65	96.9900	

Ø0 l Ø	ykV l a[; k @ o"Kz	mRi k- o"Kz	pVVk l a[; k	iztkfr	yEckbz eh0	uir		vk; ru ½?k0eh0½	foØ; eW;
						pkMkbz eh0	Åpkbz eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	405/20-21	19-20	1058	dkeydk"B tM [kW ; kf=d	4.79	5.20	2.05	51.0013	
17	406/20-21	19-20	1063	dkeydk"B tM [kW ; kf=d	9.35	3.25	2.00	60.7750	
18	407/20-21	19-20	1050	dkeydk"B tM [kW ; kf=d	5.80	4.25	1.60	39.4400	
19	533/20-21	19-20	1076-1080- 1086	dkdkV tM ; kf=d	4.30- 4.70- 3.70	3.40-3.40- 2.65	1.90- 1.70- 1.70	71.6125	
20	534/20-21	19-20	1067-1075	dkeydk"B tM ; kf=d	5.60- 5.10	4.50-2.00	1.80- 1.85	64.2300	
21	535/20-21	19-20	1068	dkeydk"B tM ; kf=d	7.00	6.00	2.35	98.7000	
22	536/20-21	19-20	1070	dkeydk"B tM ; kf=d	5.90	5.40	3.05	97.1730	
23	537/20-21	19-20	1073	dkeydk"B tM ; kf=d	7.90	6.10	3.35	161.4365	
24	538/20-21	19-20	1077	dkeydk"B tM ; kf=d	7.35	6.35	3.25	151.6856	
25	539/20-21	19-20	1083	dkeydk"B tM ; kf=d	7.50	5.80	3.05	132.6750	
26	540/20-21	19-20	1084	dkeydk"B tM ; kf=d	5.50	4.10	2.70	60.8850	
27	01/20-21	19-20	1001	dkeydk"B tM Jfed	5.00	4.30	1.60	34.4000	
28	02/20-21	19-20	1002	dkeydk"B tM Jfed	5.30	6.00	2.00	63.6000	
29	03/20-21	19-20	1003	dkeydk"B tM Jfed	5.50	5.60	1.85	56.9800	
30	04/20-21	19-20	1004	dkeydk"B tM Jfed	5.50	3.25	1.50	26.8125	
31	05/20-21	19-20	1005	dkeydk"B tM Jfed	4.00	6.00	1.85	44.4000	
32	06/20-21	19-20	1006	dkeydk"B tM Jfed	6.70	6.00	1.85	74.3700	
33	07/20-21	19-20	1007	dkeydk"B tM Jfed	4.40	6.00	1.90	50.1600	
34	08/20-21	19-20	1008	dkeydk"B tM Jfed	5.00	3.80	1.10	20.9000	
35	09/20-21	19-20	1009	dkeydk"B tM Jfed	6.30	5.00	1.75	55.1250	
36	11/20-21	19-20	1011	dkeydk"B tM Jfed	6.20	6.00	1.70	63.2400	
37	13/20-21	19-20	1013	dkeydk"B tM Jfed	4.30	5.00	1.80	38.7000	
38	328/19-20	19-20	1501	dkeydk"B tM Jfed	5.90	6.30	2.30	85.4910	
39	329/19-20	19-20	1502	dkeydk"B tM Jfed	4.50	4.30	2.60	50.3100	
40	330/19-20	19-20	1504	dkeydk"B tM Jfed	5.20	5.35	2.00	55.6400	
41	331/19-20	19-20	1505	dkeydk"B tM Jfed	6.30	6.40	2.20	88.7040	
42	332/19-20	19-20	1506	dkeydk"B tM Jfed	6.10	5.50	2.50	83.8750	
43	333/19-20	19-20	1507	dkeydk"B tM Jfed	7.50	5.40	3.40	137.7000	
44	334/19-20	19-20	1508	dkeydk"B tM Jfed	4.70	5.80	3.10	84.5060	
45	335/19-20	19-20	1509	dkeydk"B tM Jfed	6.70	4.40	3.00	88.4880	
46	337/19-20	19-20	1511	dkeydk"B tM Jfed	7.10	4.80	2.45	83.4960	
47	338/19-20	19-20	1512	dkeydk"B tM Jfed	6.45	6.80	2.00	87.7200	
48	217/20-21	19-20	1019	'kh'ke tM Jfed	3.00	1.00	1.00	3.0000	

Ø0 l 0	yk& l a[; k @ o"z	mRi k- o"z	pVVk l a[; k	itzkfr	yEckbz eh0	uir		vk; ru ½?k0eh0½	foØ; eW;
						pk&Mkbz eh0	Åpkbz eh0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1	dkdkB tM [kW ; kf=d	1	74.8905			
			2	dkdkB tM [kW Jfed	1	84.9870			
			3	dkeydk"B tM [kW ; kf=d	7	678.7949			
			4	dkeydk"B tM [kW Jfed	4	266.7340			
			5	dkeydk"B tM Jfed	23	1423.3135			
			6	dkdkV tM ; kf=d	1	71.6125			
			7	dkeydk"B tM ; kf=d	7	766.7851			
			8	'kh'ke tM ; kf=d	0	0			
			9	'kh'ke tM [kW ; kf=d	0	0.0000			
			10	dkeydk"B tM >kdM , oa feVvh ; Ør	3	291.5129			
			11	; id0 tM Jfed	0	0.0000			
			12	; id0 tM ; kf=d	0	0.0000			
			13	'kh'ke tM Jfed	1	3.0000			
			14	'kh'ke tM [kW Jfed	0	0.0000			
					48	3661.6304			

नोट:- क्रेताओं से अनुरोध है कि टैक्स सम्बन्धी राशि प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, के निम्न वर्णित खाते में एवं विक्रय मूल्य से सम्बन्धित राशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के खाते में जमा करायेंगे।

U.B.I. Haldwani M.D. UAFDC A/C No. 411601010023104 . IFSC CODE-UBIN0541168

U.B.I. Haldwani D.S.M Uttrakhand Forest Development Corporation haldwani A/C No. 411601010014072 . IFSC CODE-UBIN0541168