



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 25 Jun 2026 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13/NC/26-27 वन निगम	206/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	3.05	15.00 X 13.00	1	0.0595
							3.05	18.00 X 10.00	3	0.1647
							3.05	18.00 X 13.00	5	0.3570
							3.05	20.00 X 10.00	11	0.6710
							3.05	20.00 X 13.00	18	1.4274
							3.05	23.00 X 10.00	4	0.2808
							3.05	23.00 X 13.00	12	1.0944
							3.05	25.00 X 10.00	6	0.4578
							3.05	25.00 X 13.00	40	3.9640
							3.05	28.00 X 13.00	2	0.2220
								102	8.6986	
2	14/NC/26-27 वन निगम	207/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	0.95	20.00 X 13.00	1	0.0247
							0.95	25.00 X 25.00	1	0.0594
							0.95	30.00 X 10.00	1	0.0285
							1.25	20.00 X 13.00	1	0.0325
							1.25	23.00 X 13.00	1	0.0374
							1.55	20.00 X 13.00	5	0.2015
							1.55	23.00 X 13.00	4	0.1852
							1.55	25.00 X 13.00	9	0.4536
							1.55	28.00 X 13.00	1	0.0564
3	16/NC/26-27 वन निगम	221/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	2.15	20.00 X 13.00	3	0.1677
							2.15	25.00 X 13.00	1	0.0699
							2.45	18.00 X 13.00	1	0.0573
							2.45	20.00 X 10.00	2	0.0980
							2.45	20.00 X 13.00	84	5.3508
							2.45	20.00 X 15.00	2	0.1470
								93	5.8907	
4	19/NC/26-27 वन निगम	224/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	पल्लू	1.55	15.00 X 15.00	2	0.0698
							1.55	18.00 X 18.00	3	0.1506
							1.55	20.00 X 20.00	1	0.0620
							1.85	15.00 X 15.00	1	0.0416
							1.85	18.00 X 18.00	7	0.4193
							1.85	20.00 X 20.00	5	0.3700
								19	1.1133	
5	21/NC/26-27 वन निगम	226/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	2.15	20.00 X 10.00	3	0.1290
							2.15	20.00 X 13.00	6	0.3354
							2.15	25.00 X 13.00	2	0.1398
							2.45	18.00 X 10.00	1	0.0441
							2.45	20.00 X 10.00	20	0.9800
							2.45	20.00 X 13.00	12	0.7644
							2.45	25.00 X 10.00	5	0.3065
							2.45	25.00 X 13.00	38	3.0248
							2.75	25.00 X 13.00	2	0.1788
							3.05	20.00 X 10.00	3	0.1830
3.05	25.00 X 13.00	4	0.3964							
								96	6.4822	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	22/NC/26-27 वन निगम	228/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	घिरान	3.05	20.00 X 13.00	10	0.7930
							3.05	25.00 X 13.00	12	1.1892
									22	1.9822
7	23/NC/26-27 वन निगम	229/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	घिरान	1.85	20.00 X 10.00	1	0.0370
							2.45	20.00 X 13.00	2	0.1274
							2.45	25.00 X 10.00	8	0.4904
							2.45	25.00 X 13.00	37	2.9452
		48	3.6000							
8	38/NC/26-27 विकास कार्य	2/26-27	PLOT-A	यूकेलिप्टस	II	गोल	1.25	31 - 60	1	0.0195
							1.55	31 - 60	4	0.1003
							1.85	31 - 60	2	0.0638
							2.45	31 - 60	1	0.0551
							2.45	61 - 90	2	0.1722
							2.45	91 - 120	3	0.5759
							2.45	>151	1	0.3726
							3.05	121 - 150	1	0.3630
		15	1.7224							
9	40/NC/26-27 विकास कार्य	26/26-27	PLOT-A	सागौन	II	गोल	2.45	121 - 150	8	2.1538
									8	2.1538
10	41/NC/26-27 विकास कार्य	27/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	49	8.4532
									49	8.4532
11	42/NC/26-27 विकास कार्य	28/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	0.95	31 - 60	28	0.3836
							1.25	31 - 60	56	0.8774
							1.55	31 - 60	56	1.1619
							1.55	61 - 90	1	0.0372
		141	2.4601							
12	43/NC/26-27 विकास कार्य	49/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.3734
							2.15	61 - 90	16	1.1540
							2.45	61 - 90	102	9.1579
		124	10.6853							
13	44/NC/26-27 विकास कार्य	37/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	>151	1	0.3658
							2.45	>151	13	5.5134
		14	5.8792							
14	45/NC/26-27 विकास कार्य	39/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	121 - 150	32	8.6447
									32	8.6447
15	46/NC/26-27 विकास कार्य	43/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	54	9.2656
									54	9.2656
16	47/NC/26-27 वन निगम	302/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	गोल	1.85	31-60	2	0.0616
							1.85	61-90	21	1.4876
							1.85	91-120	27	3.0764
							1.85	121-150	1	0.2139
							2.15	61-90	10	0.9247
							2.15	91-120	3	0.3960
							2.45	31-60	8	0.3476
							2.45	61-90	37	3.2657
2.45	91-120	7	0.9886							
		116	10.7621							
17	48/NC/26-27 वन निगम	303/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	गोल	0.95	31-60	1	0.0131
							0.95	61-90	7	0.2496
							0.95	91-120	5	0.3361
							0.95	121-150	1	0.0928
							1.25	31-60	1	0.0195

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.25	61-90	21	1.1120
							1.25	91-120	10	0.9172
							1.25	121-150	3	0.4004
							1.55	31-60	3	0.0644
							1.55	61-90	11	0.6503
							1.55	91-120	11	1.0978
							1.55	121-150	3	0.4593
							1.85	31-60	1	0.0289
							1.85	61-90	3	0.1626
									81	5.6040
18	49/NC/26-27	304/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	गोल	1.25	61-90	1	0.0564
	वन निगम						1.25	91-120	1	0.0911
							1.55	61-90	2	0.0884
							1.55	91-120	3	0.3316
							1.55	121-150	2	0.3532
							1.55	>151	2	0.5379
							1.85	31-60	1	0.0350
							1.85	61-90	5	0.3195
							1.85	91-120	9	1.2340
							1.85	121-150	3	0.5938
							1.85	>151	4	1.3522
							2.15	61-90	2	0.1629
							2.15	91-120	6	0.9996
							2.15	121-150	4	0.9845
							2.45	31-60	3	0.1384
							2.45	61-90	14	1.2558
							2.45	91-120	25	4.1398
							2.45	121-150	5	1.2935
							3.05	61-90	2	0.2597
							3.05	91-120	2	0.4707
							3.05	121-150	3	0.8795
									99	15.5775
19	52/NC/26-27	208/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	3.05	15.00 X 10.00	3	0.1374
	वन निगम						3.05	18.00 X 10.00	9	0.4941
							3.05	20.00 X 10.00	17	1.0370
							3.05	20.00 X 13.00	31	2.4583
							3.05	23.00 X 13.00	13	1.1856
							3.05	25.00 X 10.00	1	0.0763
							3.05	25.00 X 13.00	38	3.7658
							3.05	28.00 X 13.00	7	0.7770
									119	9.9315
20	53/NC/26-27	211/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	पल्लू	2.45	10.00 X 10.00	3	0.0735
	वन निगम						2.45	13.00 X 13.00	3	0.1242
							2.45	15.00 X 15.00	29	1.5979
							2.45	18.00 X 18.00	34	2.6996
							2.45	20.00 X 20.00	2	0.1960
									71	4.6912
21	54/NC/26-27	212/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	1.85	18.00 X 13.00	2	0.0866
	वन निगम						1.85	20.00 X 13.00	1	0.0481
							1.85	25.00 X 13.00	2	0.1202
							2.15	18.00 X 13.00	3	0.1509
							2.15	20.00 X 10.00	3	0.1290
							2.15	20.00 X 13.00	2	0.1118
							2.15	25.00 X 13.00	5	0.3495
									18	0.9961

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	55/NC/26-27 वन निगम	213/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	घिरान	2.45	18.00 X 10.00	2	0.0882
							2.45	18.00 X 13.00	4	0.2292
							2.45	20.00 X 10.00	16	0.7840
							2.45	20.00 X 13.00	24	1.5288
								46	2.6302	
23	56/NC/26-27 वन निगम	214/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	घिरान	2.45	18.00 X 10.00	1	0.0441
							2.45	20.00 X 10.00	4	0.1960
							2.45	20.00 X 13.00	1	0.0637
							2.45	25.00 X 10.00	6	0.3678
							2.45	25.00 X 13.00	42	3.3432
								54	4.0148	
24	57/NC/26-27 वन निगम	215/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	घिरान	0.95	25.00 X 13.00	1	0.0309
							1.25	25.00 X 13.00	1	0.0406
							1.25	28.00 X 13.00	5	0.2275
							1.55	20.00 X 13.00	6	0.2418
							1.55	25.00 X 13.00	4	0.2016
								17	0.7424	
25	58/NC/26-27 वन निगम	216/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	पल्लू	3.05	10.00 X 10.00	1	0.0305
							3.05	15.00 X 15.00	2	0.1372
							3.05	18.00 X 18.00	3	0.2964
								6	0.4641	
26	59/NC/26-27 वन निगम	217/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	पल्लू	1.85	15.00 X 15.00	15	0.6240
							1.85	20.00 X 20.00	3	0.2220
							2.15	10.00 X 10.00	1	0.0215
							2.15	15.00 X 15.00	2	0.0968
							2.15	16.00 X 16.00	1	0.0550
2.15	18.00 X 18.00	2	0.1394							
								24	1.1587	
27	60/NC/26-27 वन निगम	218/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	पल्लू	0.95	25.00 X 25.00	5	0.2970
							1.25	20.00 X 20.00	6	0.3000
							1.25	25.00 X 25.00	6	0.4686
							1.55	20.00 X 20.00	1	0.0620
								18	1.1276	
28	61/NC/26-27 वन निगम	219/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	घिरान	1.55	25.00 X 13.00	1	0.0504
							1.85	20.00 X 10.00	1	0.0370
							1.85	25.00 X 13.00	2	0.1202
							2.15	18.00 X 13.00	4	0.2012
							2.15	20.00 X 10.00	1	0.0430
							2.45	15.00 X 13.00	1	0.0478
							2.45	20.00 X 13.00	6	0.3822
							2.45	25.00 X 10.00	3	0.1839
							2.45	25.00 X 13.00	4	0.3184
							3.05	25.00 X 10.00	1	0.0763
								24	1.4604	
29	62/NC/26-27 वन निगम	306/26-27	PLOT-A	यूकेलिप्टस	II	गोल	1.55	121 - 150	1	0.1587
							3.05	121 - 150	6	2.0005
								7	2.1592	
30	63/NC/26-27 वन निगम	307/26-27	PLOT-A	यूकेलिप्टस	II	गोल	1.85	>151	1	0.3034
							3.05	>151	6	4.1623
								7	4.4657	
31	64/NC/26-27 वन निगम	308/26-27	PLOT-A	यूकेलिप्टस	II	गोल	1.85	61 - 90	1	0.0835
							3.05	61 - 90	1	0.1544
							3.05	91 - 120	8	1.8395
								10	2.0774	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	65/NC/26-27 वन निगम	310/26-27	PLOT-A	यूकेलिप्टस	II	गोल	0.95	31 - 60	3	0.0404
							0.95	61 - 90	1	0.0380
							1.25	31 - 60	4	0.0475
							1.55	31 - 60	9	0.1519
							1.55	61 - 90	2	0.1330
							1.85	31 - 60	7	0.1765
							2.15	31 - 60	4	0.1423
							2.15	61 - 90	3	0.1974
							2.45	31 - 60	6	0.2363
							2.75	31 - 60	3	0.0971
							2.75	61 - 90	2	0.1833
							3.05	31 - 60	15	0.6897
							3.05	61 - 90	4	0.3795
		63	2.5129							
33	66/NC/26-27 विकास कार्य	29/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	1.85	31 - 60	61	1.5731
							2.15	31 - 60	66	2.1009
							2.45	31 - 60	107	3.9454
							2.75	31 - 60	1	0.0318
		235	7.6512							
34	67/NC/26-27 विकास कार्य	36/26-27	PLOT-A	सागौन	II	गोल	2.45	>151	3	1.2763
									3	1.2763
35	68/NC/26-27 विकास कार्य	40/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	121 - 150	5	1.1867
									5	1.1867
36	69/NC/26-27 विकास कार्य	41/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	91 - 120	9	1.3436
									9	1.3436
37	70/NC/26-27 विकास कार्य	53/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	>151	4	1.8508
									4	1.8508
38	71/NC/26-27 विकास कार्य	59/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	1.85	61 - 90	9	0.5481
							2.15	61 - 90	13	0.9042
							2.45	61 - 90	88	7.7174
				110	9.1697					
39	72/NC/26-27 विकास कार्य	67/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	91 - 120	2	0.3072
							2.45	91 - 120	38	6.1128
				40	6.4200					
40	73/NC/26-27 विकास कार्य	78/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	1.85	31 - 60	27	0.6260
							2.15	31 - 60	33	0.9610
							2.45	31 - 60	87	3.2909
				147	4.8779					
41	74/NC/26-27 वन निगम	309/26-27	PLOT-A	बकैन	III	गोल	0.95	91 - 120	1	0.0855
							2.15	121 - 150	1	0.2271
				2	0.3126					
42	75/NC/26-27 विकास कार्य	21/26-27	PLOT-A	अमलतास	IV	गोल	0.95	31-60	1	0.0100
							1.25	31-60	1	0.0195
							1.55	91-120	1	0.0874
							1.85	61-90	1	0.0489
2.45	61-90	4	0.3920							
				8	0.5578					
43	76/NC/26-27 विकास कार्य	60/26-27	PLOT-A	अमलतास	IV	गोल	0.95	31-60	2	0.0315
							0.95	91-120	2	0.1449
							0.95	121-150	1	0.1082
							1.25	31-60	6	0.0874
							1.25	61-90	2	0.0963

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.25	91-120	1	0.0781
							1.55	31-60	10	0.2453
							1.55	61-90	2	0.0781
							1.55	91-120	1	0.1215
							1.85	31-60	12	0.3740
							1.85	61-90	12	0.7732
							1.85	91-120	3	0.4589
							2.15	31-60	12	0.3747
							2.15	61-90	8	0.5293
							2.45	31-60	13	0.5273
							2.45	61-90	9	0.6784
							2.45	91-120	4	0.7339
							2.50	31-60	1	0.0473
							2.75	31-60	1	0.0396
									102	5.5279
44	77/NC/26-27 विकास कार्य	63/26-27, 64/26-27	PLOT-A	अमलतास	III	गोल	0.95	91-120	1	0.0693
							2.15	61-90	2	0.1534
							2.15	91-120	3	0.4210
							2.15	121-150	1	0.2634
							2.15	>151	2	0.6763
							2.45	61-90	1	0.1213
							2.45	91-120	4	0.7330
							2.45	121-150	2	0.5792
							2.45	>151	2	0.7660
									18	3.7829
							0.95	31 - 60	3	0.0527
							0.95	61 - 90	6	0.2125
							0.95	91 - 120	2	0.1312
							0.95	121 - 150	1	0.1197
							1.25	31 - 60	7	0.1683
							1.25	61 - 90	7	0.2817
							1.25	91 - 120	3	0.2259
							1.55	31 - 60	14	0.3831
							1.55	61 - 90	10	0.4483
							1.55	91 - 120	2	0.2141
							1.85	31 - 60	9	0.2494
							1.85	61 - 90	9	0.5701
							1.85	91 - 120	4	0.4637
							1.85	121 - 150	2	0.4468
							2.15	31 - 60	8	0.3135
							2.15	61 - 90	11	0.7806
							2.15	91 - 120	10	1.4020
							2.15	121 - 150	1	0.2066
							2.45	31 - 60	6	0.2727
							2.45	61 - 90	10	0.9359
							2.45	91 - 120	3	0.5971
							2.45	121 - 150	4	0.9821
							2.45	>151	2	0.8274
									134	10.2854
							1.25	121 - 150	1	0.1163
							1.85	91 - 120	2	0.2378
							2.15	61 - 90	1	0.1017
							2.15	91 - 120	1	0.1481
							2.15	121 - 150	3	0.7757
							2.15	>151	4	1.6062
							2.45	61 - 90	3	0.3227
							2.45	91 - 120	11	1.9178
46	79/NC/26-27 विकास कार्य	50/26-27	PLOT-A	कोकाट	III	गोल				

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.45	121 - 150	8	2.1612
									34	7.3875
47	80/NC/26-27	401/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	0.95	31-60	7	0.1024
	विकास कार्य						1.25	31-60	8	0.1508
							1.55	31-60	11	0.2375
							1.85	31-60	17	0.5283
							1.85	61-90	4	0.2789
							1.85	91-120	4	0.4518
							1.85	>151	1	0.4307
							2.15	31-60	16	0.4829
							2.15	61-90	4	0.3353
							2.15	91-120	1	0.1213
							2.45	31-60	12	0.4879
							2.45	61-90	14	1.3180
							2.45	91-120	10	1.6643
							2.45	121-150	9	2.4933
							2.45	>151	2	1.3249
							2.75	91-120	1	0.2042
									121	10.6125
48	81/NC/26-27	402/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	1.55	>151	1	0.3875
	विकास कार्य						1.85	>151	1	0.2886
							2.15	121-150	1	0.2864
							2.15	>151	1	0.3440
							2.45	91-120	5	1.0074
							2.45	121-150	4	1.0203
							2.45	>151	9	4.4444
									22	7.7786
49	82/NC/26-27	403/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	0.95	31-60	2	0.0361
	विकास कार्य						0.95	61-90	7	0.2495
							0.95	121-150	3	0.3307
							1.25	31-60	3	0.0477
							1.25	61-90	3	0.1389
							1.25	>151	1	0.2179
							1.55	31-60	2	0.0579
							1.55	61-90	3	0.1479
							1.55	>151	1	0.2327
							1.85	31-60	6	0.1374
							1.85	61-90	11	0.7234
							1.85	91-120	3	0.3201
							2.15	31-60	3	0.0956
							2.15	61-90	5	0.3610
							2.15	91-120	1	0.1481
							2.45	31-60	8	0.3470
							2.45	61-90	12	1.0424
							2.45	91-120	8	1.3269
							2.45	121-150	1	0.3445
							2.45	>151	4	3.3438
									87	9.6495
50	83/NC/26-27	404/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	1.55	91-120	1	0.1395
	विकास कार्य						1.55	>151	1	0.2574
							1.85	121-150	1	0.2107
							2.15	91-120	1	0.1871
							2.15	>151	1	0.3527
							2.45	91-120	4	0.7559
							2.45	121-150	6	1.6319
							2.45	>151	6	3.0415
									21	6.5767

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	84/NC/26-27 विकास कार्य	426/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	0.95	31-60	1	0.0200
							1.25	31-60	5	0.1061
							1.25	61-90	2	0.0800
							1.55	31-60	5	0.1210
							1.55	61-90	4	0.1734
							1.85	31-60	9	0.2727
							1.85	61-90	3	0.2037
							1.85	91-120	2	0.2281
							2.15	31-60	6	0.1929
							2.15	61-90	8	0.5241
							2.15	121-150	1	0.2449
							2.45	31-60	6	0.2329
							2.45	61-90	17	1.4041
							2.45	91-120	5	0.7239
							2.45	121-150	5	1.4792
							2.45	>151	5	4.4067
							2.75	>151	1	1.0066
		85	11.4203							
52	85/NC/26-27 विकास कार्य	428/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	0.95	61-90	1	0.0361
							0.95	91-120	1	0.0536
							1.25	31-60	1	0.0219
							1.25	61-90	2	0.1197
							1.55	31-60	4	0.0778
							1.55	61-90	2	0.1090
							1.55	91-120	1	0.1088
							1.85	31-60	4	0.1133
							1.85	>151	1	0.6660
							2.15	31-60	6	0.2387
							2.15	61-90	5	0.3544
							2.15	91-120	3	0.4280
							2.15	121-150	2	0.4776
							2.45	31-60	4	0.2168
							2.45	61-90	7	0.6799
							2.45	91-120	7	1.2344
							2.45	121-150	9	2.6280
2.45	>151	6	3.0722							
2.75	>151	1	0.5264							
		67	11.1626							
53	86/NC/26-27 विकास कार्य	66/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	0.95	31-60	2	0.0285
							0.95	61-90	1	0.0251
							0.95	>151	1	0.1426
							1.25	31-60	6	0.1266
							1.25	61-90	5	0.2015
							1.25	91-120	5	0.4370
							1.25	>151	1	0.2000
							1.55	31-60	4	0.1002
							1.55	61-90	3	0.1575
							1.55	91-120	4	0.4731
							1.55	>151	2	0.6928
							1.85	31-60	5	0.1329
							1.85	61-90	5	0.3576
							1.85	91-120	2	0.2624
							1.85	>151	1	0.3622
							2.15	31-60	10	0.3185
							2.15	61-90	9	0.7474
2.15	91-120	3	0.4382							
2.45	31-60	17	0.6319							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.45	61-90	15	1.2828
							2.45	91-120	5	0.7237
							2.45	121-150	6	1.5319
							2.45	>151	2	0.9541
									114	10.3285
54	87/NC/26-27	73/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	1.55	>151	1	0.2800
	विकास कार्य						1.85	91-120	1	0.1156
							1.85	121-150	1	0.2202
							1.85	>151	1	0.3957
							2.15	91-120	1	0.1656
							2.15	>151	1	0.6328
							2.45	91-120	5	0.9232
							2.45	121-150	2	0.6176
							2.45	>151	7	3.9691
									20	7.3198
55	88/NC/26-27	412/26-27	PLOT-A	हल्दू	B	गोल	0.95	31-60	1	0.0186
	विकास कार्य						0.95	61-90	2	0.0889
							0.95	>151	1	0.1757
							1.25	31-60	7	0.1477
							1.25	61-90	1	0.0591
							1.55	31-60	9	0.2521
							1.55	61-90	3	0.1950
							1.85	31-60	2	0.0318
							1.85	61-90	3	0.1975
							1.85	91-120	3	0.3368
							1.85	121-150	1	0.1807
							1.85	>151	1	0.5002
							2.15	31-60	5	0.1534
							2.15	61-90	5	0.3494
							2.15	121-150	1	0.2000
							2.15	>151	1	0.3355
							2.45	31-60	11	0.4042
							2.45	61-90	8	0.7280
							2.45	91-120	2	0.3321
							2.45	121-150	1	0.2393
							2.45	>151	5	3.5831
							2.75	91-120	1	0.2434
									74	8.7525
56	89/NC/26-27	427/26-27	PLOT-A	हल्दू	B	गोल	0.95	31-60	3	0.0467
	विकास कार्य						0.95	61-90	3	0.1034
							1.25	31-60	4	0.0956
							1.25	61-90	1	0.0351
							1.25	>151	2	1.4431
							1.55	31-60	11	0.2348
							1.55	61-90	1	0.0409
							1.85	31-60	8	0.2583
							1.85	61-90	4	0.2302
							1.85	91-120	1	0.1450
							1.85	121-150	1	0.2465
							2.15	31-60	8	0.2593
							2.15	61-90	7	0.5226
							2.15	91-120	1	0.1871
							2.15	121-150	1	0.2167
							2.15	>151	2	2.6257
							2.45	31-60	5	0.1961
							2.45	61-90	8	0.6812
							2.45	91-120	3	0.4789

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.45	121-150	4	1.0942
							2.45	>151	3	1.8061
							2.75	31-60	1	0.0619
									82	11.0094
57	90/NC/26-27	429/26-27	PLOT-A	हल्दू	B	गोल	0.95	61-90	1	0.0449
	विकास कार्य						1.25	31-60	1	0.0195
							1.25	61-90	2	0.0640
							1.55	31-60	3	0.0829
							1.55	61-90	1	0.0545
							1.55	91-120	2	0.1938
							1.85	31-60	3	0.0971
							1.85	61-90	2	0.1008
							1.85	121-150	1	0.1954
							2.15	31-60	3	0.1342
							2.15	61-90	5	0.3018
							2.15	91-120	2	0.2608
							2.45	31-60	3	0.1098
							2.45	61-90	4	0.4091
							2.45	91-120	4	0.7163
							2.45	>151	6	5.0431
									43	7.8280
58	91/NC/26-27	55/26-27	PLOT-A	हल्दू	B	गोल	0.95	61-90	1	0.0380
	विकास कार्य						1.25	31-60	1	0.0144
							1.25	61-90	1	0.0383
							1.55	61-90	2	0.0884
							1.55	91-120	1	0.0969
							1.85	31-60	1	0.0350
							1.85	61-90	2	0.1575
							1.85	91-120	1	0.0979
							2.15	31-60	1	0.0272
							2.45	31-60	2	0.1014
							2.45	61-90	5	0.4626
							2.45	91-120	4	0.6932
							2.45	121-150	1	0.2588
							2.45	>151	6	6.3030
									29	8.4126
59	92/NC/26-27	430/26-27	PLOT-A	सेमल	B	गोल	0.95	61-90	1	0.0352
	विकास कार्य						1.25	31-60	1	0.0281
							1.25	61-90	3	0.1346
							1.55	61-90	2	0.1320
							1.55	91-120	1	0.1068
							1.85	31-60	1	0.0416
							1.85	61-90	4	0.2547
							1.85	>151	1	0.3541
							2.15	61-90	1	0.0860
							2.15	91-120	1	0.1113
							2.15	121-150	3	0.7960
							2.45	31-60	1	0.0414
							2.45	61-90	1	0.0627
							2.45	91-120	3	0.5170
							2.45	121-150	1	0.3264
							2.45	>151	3	2.1053
									28	5.1332
60	93/NC/26-27	431/26-27	PLOT-A	सेमल	D	गोल	2.15	>151	1	0.4749
	विकास कार्य						2.45	>151	2	1.5573
									3	2.0322

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	94/NC/26-27 विकास कार्य	432/26-27	PLOT-A	सेमल	B	गोल	0.95	61-90	1	0.0429
							1.25	61-90	1	0.0383
							1.55	31-60	1	0.0349
							1.55	91-120	2	0.1843
							1.85	31-60	4	0.1532
							1.85	61-90	1	0.0567
							2.15	31-60	4	0.1428
							2.15	61-90	2	0.1948
							2.15	121-150	1	0.3023
							2.15	>151	1	1.6461
							2.45	31-60	1	0.0463
							2.45	61-90	3	0.2717
							2.45	91-120	1	0.1853
							2.45	>151	5	4.6374
			28	7.9370						
62	38/NC/25-26 वन निगम	120/25-26	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	1.25	25.00 X 13.00	1	0.0406
							1.55	25.00 X 13.00	1	0.0504
							1.85	25.00 X 10.00	1	0.0463
							1.85	25.00 X 13.00	17	1.0217
							1.85	28.00 X 13.00	6	0.4038
			26	1.5628						
63	71/NC/25-26 विकास कार्य	135/25-26	PLOT-A	जामुन	III	चिरान	1.85	13.00 X 13.00	1	0.0313
							1.85	15.00 X 15.00	2	0.0832
							1.85	18.00 X 18.00	1	0.0599
			4	0.1744						
64	72/NC/25-26 वन निगम	126/25-26	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	121 - 150	2	0.3250
									2	0.3250
65	73/NC/25-26 वन निगम	127/25-26	PLOT-A	साल	IV	गोल	1.55	31 - 60	1	0.0349
							1.55	61 - 90	1	0.0448
							1.55	91 - 120	2	0.2364
							1.55	>151	1	0.2327
							1.85	61 - 90	1	0.0567
							1.85	91 - 120	1	0.1044
							2.15	61 - 90	1	0.0658
			8	0.7757						
66	78/NC/25-26 विकास कार्य	143/25-26	PLOT-A	साल	IV	चिरान	1.55	13.00 X 13.00	1	0.0262
							1.55	15.00 X 15.00	1	0.0349
							1.55	18.00 X 18.00	4	0.2008
							1.55	20.00 X 20.00	1	0.0620
							1.85	13.00 X 13.00	1	0.0313
							1.85	15.00 X 15.00	1	0.0416
							1.85	17.00 X 17.00	1	0.0535
							1.85	18.00 X 18.00	2	0.1198
							2.15	13.00 X 13.00	1	0.0363
							2.15	18.00 X 18.00	2	0.1394
			15	0.7458						
67	79/NC/25-26 विकास कार्य	144/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.55	20.00 X 10.00	4	0.1240
							1.55	20.00 X 13.00	1	0.0403
							1.55	25.00 X 10.00	4	0.1552
							1.55	25.00 X 13.00	4	0.2016
			13	0.5211						
68	80/NC/25-26 विकास कार्य	145/25-26	PLOT-A	साल	IV	चिरान	1.25	20.00 X 10.00	1	0.0250
							1.55	18.00 X 10.00	1	0.0279
							1.55	20.00 X 10.00	1	0.0310
							1.85	15.00 X 13.00	1	0.0361
							1.85	18.00 X 13.00	1	0.0433

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.85	20.00 X 13.00	4	0.1924
							1.85	25.00 X 10.00	3	0.1389
							1.85	25.00 X 13.00	4	0.2404
							2.15	15.00 X 13.00	1	0.0419
							2.15	18.00 X 13.00	2	0.1006
							2.15	20.00 X 10.00	6	0.2580
							2.15	20.00 X 13.00	5	0.2795
							2.15	25.00 X 10.00	2	0.1076
							2.15	25.00 X 13.00	8	0.5592
									40	2.0818
69	81/NC/25-26	146/25-26	PLOT-A	साल	IV	चिरान	0.95	18.00 X 18.00	1	0.0308
	विकास कार्य						0.95	20.00 X 20.00	1	0.0380
							0.95	25.00 X 25.00	3	0.1782
									5	0.2470
70	82/NC/25-26	147/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	0.95	18.00 X 18.00	1	0.0308
	विकास कार्य						0.95	22.00 X 22.00	2	0.0920
							0.95	23.00 X 23.00	2	0.1006
							1.25	18.00 X 18.00	1	0.0405
									6	0.2639
71	83/NC/25-26	148/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	2.15	20.00 X 10.00	5	0.2150
	विकास कार्य						2.15	20.00 X 13.00	2	0.1118
							2.15	25.00 X 10.00	1	0.0538
							2.15	25.00 X 13.00	9	0.6291
									17	1.0097
72	84/NC/25-26	149/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.25	25.00 X 13.00	2	0.0812
	विकास कार्य						1.55	20.00 X 10.00	2	0.0620
							1.85	20.00 X 10.00	4	0.1480
							1.85	25.00 X 10.00	6	0.2778
							1.85	25.00 X 13.00	1	0.0601
									15	0.6291
73	85/NC/25-26	150/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.55	16.00 X 16.00	1	0.0397
	विकास कार्य						1.55	18.00 X 18.00	1	0.0502
							1.85	10.00 X 10.00	1	0.0185
							1.85	13.00 X 13.00	2	0.0626
							1.85	15.00 X 15.00	1	0.0416
							1.85	16.00 X 16.00	1	0.0474
							1.85	18.00 X 18.00	1	0.0599
							2.15	10.00 X 10.00	1	0.0215
							2.15	13.00 X 13.00	1	0.0363
							2.15	15.00 X 15.00	5	0.2420
							2.15	17.00 X 17.00	1	0.0621
							2.15	18.00 X 18.00	2	0.1394
									18	0.8212
74	16/NC/24-25	1030/24-25, 1043/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	2.15	61 - 90	6	0.4285
	वन निगम						2.15	91 - 120	1	0.1481
							2.15	121 - 150	3	0.6720
							2.45	61 - 90	1	0.1159
									11	1.3645
75	17/NC/24-25	1034/24-25, 1035/24-25, 1041/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	2.15	91 - 120	3	0.4987
	वन निगम						2.45	121 - 150	6	1.8105
							2.45	>151	4	1.6823
									13	3.9915
76	33/NC/24-25	1062/24-25, 1065/24-25, 1074/24-25, 1079/24-25, 1089/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	0.95	91 - 120	14	0.8866
	वन निगम						0.95	121 - 150	3	0.2800
							1.25	91 - 120	20	1.7417
							1.25	121 - 150	11	1.4163

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.55	91 - 120	5	0.5183
							1.55	121 - 150	8	1.4507
							1.55	>151	1	0.2327
									62	6.5263
77	34/NC/24-25 वन निगम	1064/24-25, 1075/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	>151	1	0.1877
							1.85	91 - 120	22	2.9660
							1.85	121 - 150	2	0.3442
							1.85	>151	1	0.2886
									26	3.7865
78	51/NC/24-25 वन निगम	22/24-25, 46/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1665
							2.15	91 - 120	9	1.4061
							2.45	61 - 90	1	0.1240
							2.45	91 - 120	45	7.7150
							2.75	91 - 120	1	0.1617
									57	9.5733
79	57/NC/24-25 वन निगम	103/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1556
							1.85	121 - 150	1	0.2076
							2.15	91 - 120	2	0.2980
							2.15	121 - 150	1	0.2271
							2.15	>151	1	0.5647
									6	1.4530
80	62/NC/24-25 वन निगम	108/24-25, 144/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	14	1.7968
							2.15	91 - 120	9	1.2841
							2.45	91 - 120	2	0.3844
									25	3.4653
81	63/NC/24-25 वन निगम	109/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	2.15	121 - 150	6	1.5219
							2.45	121 - 150	1	0.2588
									7	1.7807
82	64/NC/24-25 वन निगम	140/24-25, 186/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1088
							1.85	121 - 150	9	1.8943
							1.85	>151	1	0.2671
							2.15	121 - 150	1	0.2559
							2.15	>151	1	0.3355
									13	2.8616
83	68/NC/24-25 वन निगम	152/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	1	0.2139
							1.85	>151	2	0.7368
									3	0.9507
84	70/NC/24-25 वन निगम	116/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	61 - 90	6	0.3450
							1.85	61 - 90	8	0.5550
							2.15	61 - 90	17	1.4506
							2.45	61 - 90	5	0.5377
							2.75	61 - 90	1	0.0967
									37	2.9850
85	72/NC/24-25 वन निगम	163/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	12	0.7362
							2.15	61 - 90	4	0.2526
									16	0.9888
86	106/NC/24-25 वन निगम	47/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.4354
							2.15	61 - 90	7	0.5941
							2.45	61 - 90	19	1.9173
							2.75	61 - 90	1	0.0993
									33	3.0461
87	111/NC/24-25 वन निगम	201/24-25, 209/24-25, 215/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	8	1.7344
							1.85	>151	5	1.6031
							2.15	121 - 150	2	0.5386
							2.15	>151	4	1.2913
									19	5.1674

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	163/NC/24-25 वन निगम	1109/24-25, 1114/24-25, 1135/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.55	91 - 120	22	2.5462
							1.85	91 - 120	23	2.8900
							1.85	121 - 150	1	0.1807
							2.15	91 - 120	10	1.4938
									56	7.1107
89	164/NC/24-25 वन निगम	1116/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.55	61 - 90	1	0.0651
							1.55	91 - 120	20	2.0451
							1.85	61 - 90	1	0.0777
		22	2.1879							
90	167/NC/24-25 वन निगम	1137/24-25, 1150/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	91 - 120	2	0.2213
							1.25	121 - 150	5	0.6535
							1.55	91 - 120	1	0.0820
							1.85	91 - 120	16	1.9097
							2.15	91 - 120	7	0.9082
							2.15	121 - 150	1	0.2100
							2.45	91 - 120	1	0.1853
		33	4.1700							
91	180/NC/24-25 वन निगम	1163/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.4551
							2.15	61 - 90	8	0.6375
									14	1.0926
92	202/NC/24-25 वन निगम	133/24-25	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.25	25.00 X 10.00	1	0.0313
							1.25	25.00 X 13.00	2	0.0812
							1.85	18.00 X 13.00	2	0.0866
							1.85	20.00 X 13.00	2	0.0962
							1.85	25.00 X 13.00	1	0.0601
							2.15	25.00 X 13.00	3	0.2097
							2.45	25.00 X 10.00	1	0.0613
2.45	25.00 X 13.00	2	0.1592							
		14	0.7856							
93	203/NC/24-25 वन निगम	188/24-25	PLOT-A	साल	III	चिरान	0.95	30.00 X 30.00	4	0.3420
							1.25	25.00 X 25.00	1	0.0781
		5	0.4201							
94	215/NC/24-25 वन निगम	162/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	>151	1	0.2327
							1.85	>151	2	0.9392
		3	1.1719							
95	218/NC/24-25 वन निगम	189/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	2	0.2774
							2.15	91 - 120	7	1.1226
							2.45	91 - 120	1	0.1990
		10	1.5990							
96	224/NC/24-25 वन निगम	96/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	2	0.3647
							2.15	121 - 150	5	1.1884
							2.15	>151	1	0.3146
							2.45	121 - 150	23	6.2945
							2.45	>151	1	0.4322
		32	8.5944							
97	251/NC/24-25 वन निगम	1208/24-25, 1236/24-25, 1260/24-25, 1273/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	61 - 90	7	0.3467
							1.55	61 - 90	20	1.1935
							1.85	61 - 90	36	2.3746
							1.85	91 - 120	1	0.1110
		71	4.6112							
98	253/NC/24-25 वन निगम	1211/24-25, 1226/24-25, 1227/24-25, 1245/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	0.95	91 - 120	14	0.9255
							0.95	>151	1	0.1616
							1.25	91 - 120	6	0.5126
							1.55	121 - 150	3	0.5647
		17	2.0158							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1.85	121 - 150	2	0.3675
							2.15	91 - 120	1	0.1746
							2.45	91 - 120	1	0.2025
									45	4.9248
99	625/NC/24-25	1555/24-25	PLOT-B	सेन	III	चिरान	1.25	20.00 X 20.00	2	0.1000
									2	0.1000
							1.55	91 - 120	1	0.0930
100	634/NC/24-25	291/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1044
							2.15	91 - 120	2	0.2788
							2.15	121 - 150	1	0.2943
							2.45	91 - 120	4	0.6077
							2.45	121 - 150	1	0.2242
									10	1.6024
							0.95	61 - 90	15	0.4612
101	645/NC/24-25	1398/24-25, 1419/24-25, 1422/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	61 - 90	1	0.0475
							1.55	>151	1	0.2542
							1.85	>151	2	0.6894
									19	1.4523
							1.25	91 - 120	7	0.5726
102	654/NC/24-25	1423/24-25, 1430/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	121 - 150	2	0.2771
									9	0.8497
							1.55	91 - 120	13	1.3591
103	656/NC/24-25	1429/24-25, 1437/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.55	121 - 150	8	1.4099
							1.55	>151	1	0.3316
							1.85	91 - 120	2	0.2247
									24	3.3253
							1.25	61 - 90	10	0.4489
104	661/NC/24-25	1492/24-25, 1498/24-25, 1535/24-25, 1536/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.55	91 - 120	2	0.1804
							1.85	61 - 90	1	0.0489
							1.85	91 - 120	2	0.2509
							2.15	61 - 90	6	0.4441
							2.15	91 - 120	1	0.1137
							2.45	61 - 90	4	0.3304
							2.45	91 - 120	2	0.3041
									28	2.1214
							1.25	121 - 150	1	0.1758
105	678/NC/24-25	1460/24-25, 1462/24-25, 1463/24-25, 1465/24-25, 1469/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	9	0.6396
							1.85	121 - 150	2	0.3848
							1.85	>151	1	0.3342
							2.15	61 - 90	18	1.3484
									31	2.8828
							2.15	61 - 90	15	0.9631
106	698/NC/24-25	1407/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	2.45	61 - 90	1	0.0932
									16	1.0563
							1.85	121 - 150	1	0.2107
107	540/NC/23-24	731/23-24	PLOT-B	साल	III	गोल	2.45	91 - 120	2	0.3332
							2.45	121 - 150	1	0.2509
									4	0.7948
							1.85	61 - 90	1	0.0668
108	691/NC/23-24	1401/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	2	0.2748
							2.15	61 - 90	1	0.1064
							2.15	91 - 120	2	0.2825
							2.45	61 - 90	1	0.1080
									7	0.8385

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाश डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	845/NC/23-24	1456/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	3	0.5635
	वन निगम								3	0.5635
110	972/NC/23-24	1340/23-24, 1352/23-24, 1369/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	0.95	61 - 90	7	0.2353
	वन निगम						1.25	61 - 90	6	0.2381
							1.55	61 - 90	9	0.4854
							1.85	61 - 90	28	1.9225
							2.15	61 - 90	16	1.2873
							2.45	61 - 90	10	0.8775
									76	5.0461
111	987/NC/23-24	1677/23-24, 1733/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.3532
	वन निगम						2.15	61 - 90	16	1.2595
							2.15	91 - 120	1	0.1137
							2.45	61 - 90	29	2.7336
									52	4.4600
112	1109/NC/23-24	1801/23-24, 1808/23-24	PLOT-A	साल	III	चिरान	0.95	20.00 X 20.00	7	0.2660
	वन निगम						0.95	25.00 X 25.00	3	0.1782
							1.25	20.00 X 20.00	2	0.1000
							1.25	25.00 X 25.00	2	0.1562
							1.25	30.00 X 30.00	1	0.1125
									15	0.8129

डिपो अधिकारी

पनियाली

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : पनियाली

ई-नीलाम तिथि : 25 Jun 2026 [11:00AM - 12:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट www.ukfdceauction.in के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लॉट निम्नानुसार हैं।

क्र. सं	प्रजाति	लॉटे	मात्रा	
			नग	आयतन (घ.मी.)
1	2	3	4	5
1	अमलतास	3	128	9.8686
2	कन्जू	8	537	74.8485
3	कोकाट	2	168	17.6729
4	चीड़	21	1,123	89.5696
5	जामुन	1	4	0.1744
6	बकैन	1	2	0.3126
7	यूकेलिप्टस	5	102	12.9376
8	सेन	1	2	0.1000
9	सेमल	3	59	15.1024
10	सागौन	15	975	81.3181
11	साल	48	1,066	117.8352
12	हल्दू	4	228	36.0025
योग		112	4394	455.7424

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक
उत्तराखंड वन विकास निगम