



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है

विक्रय सूची प्रपत्र - I

## विक्रय सूची ई-नीलामी

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

ई-नीलामी दिनांक :09 Jul 2026 [3:30 PM - 4:30PM]

W/R/11/1444/H

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर

| क्र.सं | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग     | आयतन(घ.मी.) |
|--------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|------------------------------|--------|-------------|
| 1      | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10     | 11          |
| 1      | 02/NC/25-26<br>वन निगम | 6/25-26      | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                      | 2      | 0.1108      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                     | 1      | 0.0750      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 2      | 0.1260      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                     | 1      | 0.0969      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                    | 1      | 0.1514      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 3      | 0.2380      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                     | 2      | 0.2455      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 1      | 0.1041      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 2      | 0.2557      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 1      | 0.2271      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                         | 1      | 0.3228      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 1      | 0.1531      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 3      | 0.9026      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                         | 11     | 5.3097      |
|        |                        | 32           | 8.3187       |         |        |        |             |                              |        |             |
| 2      | 04/NC/25-26<br>वन निगम | 8/25-26      | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                     | 1      | 0.0861      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                    | 1      | 0.2180      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 1      | 0.0484      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 1      | 0.0756      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 2      | 0.2101      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 7      | 1.2936      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 8      | 2.2070      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                         | 2      | 0.7792      |
|        |                        | 23           | 4.9180       |         |        |        |             |                              |        |             |
| 3      | 07/NC/25-26<br>वन निगम | 11/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 121 - 150                    | 1      | 0.1336      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 2      | 0.0858      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                     | 1      | 0.1033      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 2      | 0.1260      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 1      | 0.0416      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 2      | 0.1517      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 2      | 0.1066      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 7      | 0.7655      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 16     | 2.8676      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 9      | 2.6415      |
| 2.45   | >151                   | 4            | 2.1590       |         |        |        |             |                              |        |             |
|        |                        | 47           | 9.1822       |         |        |        |             |                              |        |             |
| 4      | 13/NC/25-26<br>वन निगम | 17/25-26     | PLOT-A       | कोकाट   | IV     | गोल    | 1.55        | 91 - 120                     | 1      | 0.1172      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 2      | 0.1746      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 1      | 0.2588      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                         | 2      | 0.8549      |
|        |                        | 6            | 1.4055       |         |        |        |             |                              |        |             |
| 5      | 22/NC/25-26<br>वन निगम | 33/25-26     | PLOT-A       | सेमल    | B      | गोल    | 2.45        | 61-90                        | 4      | 0.4125      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                       | 2      | 0.3346      |
|        |                        |              |              |         |        |        |             | 6                            | 0.7471 |             |
| 6      | 30/NC/25-26<br>वन निगम | 25/25-26     | PLOT-A       | शीशम    | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                      | 3      | 0.0458      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 1      | 0.0475      |
|        |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 3      | 0.0664      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                        |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |                 |                        |             |                           |     |             |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी          | प्रकार                 | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                      | 3            | 4            | 5                        | 6               | 7                      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 7                                               | 36/NC/25-26<br>वन निगम | 05/25-26     | PLOT-A       | खैर                      | Gol (Dry Clean) | गोल - सूखा<br><br>साफ़ | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0502      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.85        | 21 - 30                   | 1   | 0.0104      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.85        | 31 - 60                   | 4   | 0.0823      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1259      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.15        | 31 - 60                   | 8   | 0.1841      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1539      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.45        | 31 - 60                   | 76  | 2.8328      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.45        | 61 - 90                   | 36  | 3.1435      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.4699      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        |             |                           | 140 | 7.2127      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 0.95        | 31-60                     | 9   | 0.0901      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0291      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.25        | 31-60                     | 27  | 0.3516      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.25        | 61-90                     | 1   | 0.0475      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.55        | 31-60                     | 33  | 0.4677      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.1061      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.1281      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        |             |                           | 74  | 1.2202      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1296      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        |             |                           | 1   | 0.1296      |  |
| 9                                               | 58/NC/25-26<br>वन निगम | 54/25-26     | PLOT-A       | साल                      | IV              | गोल                    | 0.95        | 31 - 60                   | 5   | 0.0619      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 0.95        | 61 - 90                   | 4   | 0.1582      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.25        | 31 - 60                   | 16  | 0.3099      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.25        | 61 - 90                   | 3   | 0.1293      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1806      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.55        | 31 - 60                   | 3   | 0.0693      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.55        | 61 - 90                   | 6   | 0.3266      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.85        | 31 - 60                   | 9   | 0.2749      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2329      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.15        | 31 - 60                   | 11  | 0.4459      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.15        | 61 - 90                   | 16  | 1.3812      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.0075      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2100      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0310      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.45        | 61 - 90                   | 6   | 0.5119      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.45        | 91 - 120                  | 12  | 2.0869      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2393      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.45        | >151                      | 2   | 1.0545      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        |             |                           | 108 | 8.7118      |  |
| 10                                              | 59/NC/25-26<br>वन निगम | 57/25-26     | PLOT-A       | साल                      | IV              | गोल                    | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0173      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0582      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0461      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.25        | 61 - 90                   | 5   | 0.2033      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1320      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2153      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.55        | 31 - 60                   | 5   | 0.1146      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.55        | 61 - 90                   | 3   | 0.1656      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0893      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0578      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.3437      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1022      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.4625      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.15        | 31 - 60                   | 3   | 0.0678      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.15        | 61 - 90                   | 9   | 0.8307      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.0092      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |                 |                        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2413      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                        |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |        |             |                           |    |             |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                      | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |  |
| 11                                              | 60/NC/25-26<br>वन निगम | 66/25-26     | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 2.15        | >151                      | 1  | 0.3658      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1  | 0.0551      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1  | 0.0647      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 3  | 0.5518      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 3  | 1.4627      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 59 | 6.6570      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2  | 0.0329      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2  | 0.0688      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2  | 0.1072      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 3  | 0.0433      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3  | 0.1633      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3  | 0.0481      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4  | 0.2539      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1714      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2  | 0.0601      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3  | 0.1628      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1556      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 9  | 0.2831      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 6  | 0.4619      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3  | 0.4290      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 10 | 0.9493      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 13 | 2.1333      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4  | 1.0185      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 71 | 6.5425      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0291      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 3  | 0.0534      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 3  | 0.1198      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 6  | 0.1502      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 4  | 0.2064      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.2037      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 3  | 0.0776      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3  | 0.1932      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2868      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 3  | 0.1240      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5  | 0.4454      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 5  | 0.7268      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2596      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 1  | 0.3614      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3  | 0.1485      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 5  | 0.5042      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 4  | 0.6394      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 5  | 1.3752      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.3920      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 59 | 6.2967      |  |
| 13                                              | 65/NC/25-26<br>वन निगम | 61/25-26     | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 6  | 0.0753      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4  | 0.0775      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 5  | 0.2179      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3  | 0.0622      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.0923      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 11 | 0.3431      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4  | 0.3163      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1156      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1  | 0.0336      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 10 | 0.7514      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4  | 0.5036      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 21 | 2.0463      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 5  | 0.8160      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                        |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |        |             |                           |    |             |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                      | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |  |
| 14                                              | 66/NC/25-26<br>वन निगम | 63/25-26     | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.2791      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 78 | 5.7302      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2  | 0.0300      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 3  | 0.1011      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0655      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 3  | 0.0525      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.0713      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3  | 0.0787      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0620      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2  | 0.0832      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6  | 0.3859      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1529      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4  | 0.1519      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1  | 0.0860      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1777      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 5  | 0.2236      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 23 | 2.2575      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 13 | 2.2136      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 3  | 0.7454      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 74 | 6.9388      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 4  | 0.0734      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2  | 0.0542      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4  | 0.0785      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.1103      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0781      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2  | 0.0411      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0700      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0969      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 5  | 0.1637      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2088      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 6  | 0.2038      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 11 | 0.8021      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.2635      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 7  | 0.3359      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 19 | 2.0192      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 13 | 2.1270      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 82 | 6.7265      |  |
| 15                                              | 67/NC/25-26<br>वन निगम | 64/25-26     | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 4  | 0.0734      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2  | 0.0542      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4  | 0.0785      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.1103      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0781      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2  | 0.0411      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0700      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0969      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 5  | 0.1637      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2088      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 6  | 0.2038      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 11 | 0.8021      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.2635      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 7  | 0.3359      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 19 | 2.0192      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 13 | 2.1270      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 82 | 6.7265      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2  | 0.0328      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0334      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.1426      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4  | 0.0927      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2  | 0.0554      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0560      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.1304      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1490      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4  | 0.1242      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2  | 0.1122      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2066      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.4409      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1  | 0.0284      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5  | 0.4190      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1716      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3  | 0.1126      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 16 | 1.6329      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 15 | 2.5566      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4  | 0.9931      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 68 | 7.4904      |  |
| 16                                              | 68/NC/25-26<br>वन निगम | 67/25-26     | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2  | 0.0328      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0334      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.1426      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4  | 0.0927      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2  | 0.0554      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0560      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.1304      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1490      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 4  | 0.1242      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2  | 0.1122      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2066      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2  | 0.4409      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1  | 0.0284      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5  | 0.4190      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1716      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 3  | 0.1126      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 16 | 1.6329      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 15 | 2.5566      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4  | 0.9931      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 68 | 7.4904      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                        |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |                        |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |
| 17                                              | 69/NC/25-26<br>वन निगम | 69/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 3  | 0.0456      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0251      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0667      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2  | 0.0440      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4  | 0.1953      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0705      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2  | 0.3263      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 6  | 0.1508      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5  | 0.2878      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 5  | 0.1448      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7  | 0.4699      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2  | 0.2341      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 2  | 0.0820      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 11 | 0.8912      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3  | 0.4064      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 15 | 1.5347      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 16 | 2.5971      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.2393      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 87 | 7.8116      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1  | 0.0214      |
| 18                                              | 70/NC/25-26<br>वन निगम | 70/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2  | 0.0631      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1  | 0.0236      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.0883      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0781      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.0831      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.3280      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1022      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1  | 0.0736      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.3743      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4  | 0.9523      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 4  | 2.4608      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 5  | 0.4763      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.2205      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 2  | 0.6709      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 5  | 2.5396      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 35 | 8.5561      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1  | 0.3746      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2413      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 25 | 7.0507      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 6  | 2.5119      |
| 19                                              | 73/NC/25-26<br>वन निगम | 53/25-26     | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 3.05        | 121 - 150                 | 2  | 0.6845      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | >151                      | 1  | 0.4462      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 36 | 11.3092     |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 4  | 0.0724      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2  | 0.0671      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0693      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1  | 0.1301      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 5  | 0.0871      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.1211      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2  | 0.0504      |
| 20                                              | 76/NC/25-26<br>वन निगम | 60/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.1105      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 2  | 0.2037      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1514      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 5  | 0.1205      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3  | 0.2162      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1044      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 3  | 0.0880      |

प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर

Page 6 of 13

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                        |              |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|--------------------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)              | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                        | 9                         | 10 | 11          |
| 24                                              | 80/NC/25-26<br>वन निगम | 73/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 2.45                     | 121 - 150                 | 5  | 1.4138      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |                          |                           | 69 | 6.3202      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95                     | 31 - 60                   | 2  | 0.0309      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                   | 3  | 0.1140      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 6  | 0.1350      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 6  | 0.2322      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 1  | 0.0945      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 2  | 0.0653      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 5  | 0.2662      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 2  | 0.0766      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 8  | 0.5428      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 1  | 0.1044      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 1  | 0.0272      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 4  | 0.3500      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 2  | 0.2825      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 1  | 0.2100      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 1  | 0.3228      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 5  | 0.4972      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 10 | 1.6916      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 1  | 0.3445      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.75                     | 121 - 150                 | 1  | 0.3515      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |                          |                           | 62 | 5.7392      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                   | 1  | 0.0439      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 10 | 0.2080      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 4  | 0.1557      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25                     | 91 - 120                  | 1  | 0.0813      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 2  | 0.0468      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 2  | 0.1209      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55                     | 91 - 120                  | 1  | 0.0969      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 3  | 0.0685      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 4  | 0.2856      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 4  | 0.5590      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85                     | >151                      | 1  | 0.4625      |
| 25                                              | 81/NC/25-26<br>वन निगम | 74/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 2.15                     | 31 - 60                   | 6  | 0.2763      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 5  | 0.4313      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15                     | 91 - 120                  | 3  | 0.4177      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 1  | 0.2100      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 1  | 0.0551      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45                     | 61 - 90                   | 11 | 1.0839      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45                     | 91 - 120                  | 18 | 3.0139      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45                     | 121 - 150                 | 11 | 3.0299      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |                          |                           | 89 | 10.6472     |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95                     | 31 - 60                   | 7  | 0.1156      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95                     | 61 - 90                   | 2  | 0.0861      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25                     | 31 - 60                   | 7  | 0.1588      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25                     | 61 - 90                   | 5  | 0.2232      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55                     | 31 - 60                   | 3  | 0.0583      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55                     | 61 - 90                   | 1  | 0.0448      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85                     | 31 - 60                   | 2  | 0.0474      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85                     | 61 - 90                   | 3  | 0.1661      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85                     | 91 - 120                  | 2  | 0.2465      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15                     | 31 - 60                   | 4  | 0.1487      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15                     | 61 - 90                   | 6  | 0.5408      |
| 26                                              | 82/NC/25-26<br>वन निगम | 77/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 2.15                     | 91 - 120                  | 8  | 1.2250      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15                     | 121 - 150                 | 3  | 0.7757      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15                     | >151                      | 2  | 1.0861      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45                     | 31 - 60                   | 1  | 0.0551      |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |                          |                           |    |             |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |                          |                           |    |             |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |                          |                           |    |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                        |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर                        |                        |              |              |         |        |        |             |                           |    |             |  |
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |  |
| 27                                              | 83/NC/25-26<br>वन निगम | 78/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 2.45        | 61 - 90                   | 2  | 0.2270      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1  | 0.1688      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.2668      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 60 | 5.6408      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2  | 0.0281      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2  | 0.0671      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2  | 0.1385      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1  | 0.2189      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4  | 0.0677      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0383      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3  | 0.0602      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.1180      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2  | 0.0389      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4  | 0.2835      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4  | 0.1394      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5  | 0.3759      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 6  | 0.8419      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2000      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2  | 0.1066      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 11 | 1.0527      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6  | 1.0271      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 1  | 0.2750      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 0.8881      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 61 | 5.9659      |  |
| 28                                              | 84/NC/25-26<br>वन निगम | 82/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 4  | 0.0555      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2  | 0.0625      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0536      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 2  | 0.0499      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0578      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3  | 0.2643      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 4  | 0.1069      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 2  | 0.1336      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.0893      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 3  | 0.5229      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2  | 0.0805      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7  | 0.6056      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1  | 0.1044      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2107      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 2  | 0.0905      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2  | 0.1636      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3  | 0.4704      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2  | 0.5428      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1  | 0.0383      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 9  | 0.9733      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 11 | 1.8833      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 4  | 1.1509      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 10 | 4.7310      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 91 - 120                  | 1  | 0.2307      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 3.05        | 121 - 150                 | 2  | 0.7397      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        |             |                           | 81 | 13.4120     |  |
| 29                                              | 85/NC/25-26<br>वन निगम | 94/25-26     | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 91 - 120                  | 1  | 0.0594      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.1016      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0690      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 3  | 0.1047      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0700      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.2800      |  |
|                                                 |                        |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1  | 0.0416      |  |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                        |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |        |             |                           |    |             |  |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                      | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |  |
| 30                                              | 91/NC/25-26<br>वन निगम | 75/25-26     | PLOT-B       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.2266      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 7  | 0.5866      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1344      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 1  | 0.4599      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 9  | 0.9831      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 24 | 4.2704      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 15 | 4.2014      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 7  | 3.1115      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 1  | 0.1617      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 76 | 14.8619     |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0343      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1  | 0.0281      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1  | 0.1221      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2  | 0.0653      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0620      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1  | 0.0185      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3  | 0.2112      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1  | 0.1954      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1  | 0.0310      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5  | 0.3867      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1  | 0.1481      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2  | 0.1014      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 11 | 1.1389      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 12 | 2.1010      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 6  | 1.5540      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.3920      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 50 | 6.5900      |  |
| 31                                              | 92/NC/25-26<br>वन निगम | 55/25-26     | PLOT-A       | साल                      | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 1  | 0.1088      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4  | 0.6999      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 10 | 1.8060      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 2  | 0.4666      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 17 | 3.0813      |  |
| 32                                              | 95/NC/25-26<br>वन निगम | 105/25-26    | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0310      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5  | 0.3045      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1  | 0.0777      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2  | 0.1948      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.2688      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1  | 0.0551      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 12 | 1.2858      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 25 | 4.6762      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 14 | 4.2530      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 6  | 2.5210      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        |             |                           | 69 | 13.6679     |  |
| 33                                              | 96/NC/25-26<br>वन निगम | 90/25-26     | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.1033      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.55        | >151                      | 1  | 0.3497      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1  | 0.0895      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1  | 0.0484      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2  | 0.1704      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4  | 0.6752      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2  | 0.4830      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 2  | 0.9729      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 4  | 0.4512      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 14 | 2.6642      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 10 | 2.7938      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 3  | 1.4465      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 1  | 0.2273      |  |
|                                                 |                        |              |              |                          |        |        | 2.75        | 121 - 150                 | 2  | 0.7431      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |        |             |                           |    |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10 | 11          |  |
| 34                                              | 97/NC/25-26<br>वन निगम  | 93/25-26     | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 2.75        | >151                      | 1  | 0.5569      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 49 | 11.7754     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1  | 0.0214      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2  | 0.1096      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1  | 0.0781      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1  | 0.0349      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5  | 0.3148      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.1088      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1872      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 7  | 0.5266      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1  | 0.0484      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 5  | 0.4771      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2  | 0.2754      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 17 | 1.8979      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 22 | 4.1762      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 23 | 6.3717      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 2  | 0.8594      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 1  | 0.1859      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 92 | 15.6734     |  |
| 35                                              | 98/NC/25-26<br>वन निगम  | 103/25-26    | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 1  | 0.0349      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1  | 0.0589      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1  | 0.1395      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1  | 0.1514      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2  | 0.1948      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4  | 0.7304      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2  | 0.2346      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 9  | 1.7128      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 14 | 4.2611      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 3  | 1.2265      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 38 | 8.7449      |  |
| 36                                              | 99/NC/25-26<br>वन निगम  | 106/25-26    | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 1  | 0.0481      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1  | 0.0236      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 1  | 0.0500      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3  | 0.2687      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 5  | 0.2913      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1  | 0.0416      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 4  | 0.3036      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1  | 0.0484      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 10 | 0.9582      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 6  | 0.9158      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2202      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | >151                      | 1  | 0.9084      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 8  | 0.8954      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 10 | 2.0260      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 13 | 3.8169      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 9  | 4.1179      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.75        | 61 - 90                   | 1  | 0.1100      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 76 | 15.0441     |  |
| 37                                              | 101/NC/25-26<br>वन निगम | 124/25-26    | PLOT-B       | हल्द्व                   | B      | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 1  | 0.0781      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1  | 0.0740      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 61-90                     | 1  | 0.1240      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 121-150                   | 3  | 0.8269      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | >151                      | 1  | 0.5823      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |             |                           | 7  | 1.6853      |  |
| 38                                              | 32/NC/24-25<br>वन निगम  | 40/24-25     | PLOT-A       | सागौन                    | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 4  | 0.7064      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1  | 0.2485      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 27 | 4.8579      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |           |                     |                           |    |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|-----------|---------------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)         | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7         | 8                   | 9                         | 10 | 11          |  |
| 39                                              | 40/NC/24-25<br>वन निगम  | 52/24-25     | PLOT-A       | सागौन                    | III    | गोल       | 2.45                | 121 - 150                 | 15 | 4.3684      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | >151                      | 3  | 1.2852      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           | 50 | 11.4664     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15                | 91 - 120                  | 10 | 1.5364      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15                | 121 - 150                 | 6  | 1.3294      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15                | >151                      | 4  | 1.5652      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | 91 - 120                  | 27 | 4.4790      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | 121 - 150                 | 4  | 1.0413      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | >151                      | 2  | 0.7264      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           | 53 | 10.6777     |  |
| 40                                              | 187/NC/24-25<br>वन निगम | 83/24-25     | PLOT-A       | सागौन                    | III    | गोल       | 2.15                | 91 - 120                  | 2  | 0.2788      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15                | 121 - 150                 | 1  | 0.2449      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | 91 - 120                  | 23 | 3.9783      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | 121 - 150                 | 9  | 2.5676      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | >151                      | 7  | 3.2336      |  |
| 41                                              | 308/NC/24-25<br>वन निगम | 58/24-25     | PLOT-A       | सागौन                    | III    | गोल       |                     |                           | 42 | 10.3032     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15                | 91 - 120                  | 1  | 0.1344      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15                | 121 - 150                 | 2  | 0.4271      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | 31 - 60                   | 1  | 0.0515      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | 91 - 120                  | 34 | 5.8856      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | 121 - 150                 | 6  | 1.7000      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | >151                      | 2  | 1.2643      |  |
| 42                                              | 357/NC/24-25<br>वन निगम | 556/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.95 X 4.30 X 1.80  | 0                         |    | 38.3130     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           |    | 38.3130     |  |
| 43                                              | 366/NC/24-25<br>वन निगम | 565/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.65 X 7.15 X 2.00  | 0                         |    | 66.4950     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           |    | 66.4950     |  |
| 44                                              | 384/NC/24-25<br>वन निगम | 572/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 6.85 X 6.65 X 1.90  | 0                         |    | 86.5498     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           |    | 86.5498     |  |
| 45                                              | 484/NC/24-25<br>वन निगम | 405/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | III    | गोल       | 2.45                | 61 - 90                   | 34 | 3.6006      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           | 34 | 3.6006      |  |
| 46                                              | 486/NC/24-25<br>वन निगम | 435/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | III    | गोल       | 2.45                | 61 - 90                   | 33 | 2.9689      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           | 33 | 2.9689      |  |
| 47                                              | 518/NC/24-25<br>वन निगम | 654/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.59 X 11.79 X 2.21 | 0                         |    | 119.5966    |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           |    | 119.5966    |  |
| 48                                              | 531/NC/24-25<br>वन निगम | 454/24-25    | PLOT-A       | सिरस                     | B      | गोल       | 0.95                | 31-60                     | 2  | 0.0359      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 0.95                | 61-90                     | 3  | 0.1125      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 0.95                | 121-150                   | 1  | 0.1082      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.25                | 31-60                     | 6  | 0.1106      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.25                | 61-90                     | 2  | 0.0951      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55                | 31-60                     | 6  | 0.1606      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55                | 61-90                     | 1  | 0.0422      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.55                | 91-120                    | 1  | 0.0893      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85                | 31-60                     | 3  | 0.0738      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85                | 61-90                     | 3  | 0.1926      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85                | 91-120                    | 2  | 0.2465      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 1.85                | >151                      | 1  | 0.2814      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15                | 31-60                     | 3  | 0.0956      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15                | 121-150                   | 1  | 0.2133      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | 31-60                     | 16 | 0.6314      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | 61-90                     | 21 | 2.0164      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : पतरामपुर |        |           |                     |                           |    |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|-----------|---------------------|---------------------------|----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार    | लंबाई (मी.)         | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7         | 8                   | 9                         | 10 | 11          |
| 49                                              | 549/NC/24-25<br>वन निगम | 657/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 2.45                | 91-120                    | 8  | 1.1416      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | 121-150                   | 4  | 1.1792      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           | 84 | 6.8262      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 5.95 X 6.95 X 1.37  | 0                         |    | 56.6529     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           |    | 56.6529     |
| 50                                              | 562/NC/24-25<br>वन निगम | 215/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | III    | गोल       | 2.15                | 91 - 120                  | 1  | 0.1238      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.15                | >151                      | 1  | 0.3883      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | 91 - 120                  | 60 | 10.0581     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | 121 - 150                 | 8  | 2.2168      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           | 2.45                | >151                      | 3  | 1.2249      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           | 73 | 14.0119     |
| 51                                              | 564/NC/24-25<br>वन निगम | 659/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 8.90 X 6.97 X 2.25  | 0                         |    | 139.5743    |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           |    | 139.5743    |
| 52                                              | 567/NC/24-25<br>वन निगम | 660/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 5.45 X 6.94 X 1.63  | 0                         |    | 61.6515     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           |    | 61.6515     |
| 53                                              | 574/NC/24-25<br>वन निगम | 600/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | खैर       | 6.70 X 3.45 X 2.25  | 0                         |    | 52.0088     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           |    | 52.0088     |
| 54                                              | 586/NC/24-25<br>वन निगम | 656/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 5.26 X 6.55 X 1.15  | 0                         |    | 39.6210     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           |    | 39.6210     |
| 55                                              | 591/NC/24-25<br>वन निगम | 649/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | सागौन     | 15.10 X 5.40 X 2.33 | 0                         |    | 189.9882    |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           |    | 189.9882    |
| 56                                              | 594/NC/24-25<br>वन निगम | 651/24-25    | PLOT-A       | जड़ (जे0सी0बी0)          | Root   | कोमलकाष्ठ | 4.50 X 11.35 X 1.25 | 0                         |    | 63.8438     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |           |                     |                           |    | 63.8438     |

डिपो अधिकारी  
पतरामपुर

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम  
प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : पतरामपुर

ई-नीलाम तिथि :09 Jul 2026 [3:30 PM - 4:30PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति         | लॉटे | मात्रा |              |
|---------|-----------------|------|--------|--------------|
|         |                 |      | नग     | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2               | 3    | 4      | 5            |
| 1       | कोकाट           | 1    | 6      | 1.4055       |
| 2       | खैर             | 1    | 74     | 1.2202       |
| 3       | जड़ (जे0सी0बी0) | 11   | 0      | 914.2949     |
| 4       | शीशम            | 1    | 140    | 7.2127       |
| 5       | सेमल            | 1    | 6      | 0.7471       |
| 6       | सागौन           | 8    | 332    | 62.6212      |
| 7       | साल             | 31   | 1,920  | 262.7551     |
| 8       | सिरस            | 1    | 84     | 6.8262       |
| 9       | हल्दी           | 1    | 7      | 1.6853       |
| योग     |                 | 56   | 2569   | 1258.7682    |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम