



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 11 Jul 2026 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13/NC/26-27 वन निगम	206/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	3.05	15.00 X 13.00	1	0.0595
							3.05	18.00 X 10.00	3	0.1647
							3.05	18.00 X 13.00	5	0.3570
							3.05	20.00 X 10.00	11	0.6710
							3.05	20.00 X 13.00	18	1.4274
							3.05	23.00 X 10.00	4	0.2808
							3.05	23.00 X 13.00	12	1.0944
							3.05	25.00 X 10.00	6	0.4578
							3.05	25.00 X 13.00	40	3.9640
							3.05	28.00 X 13.00	2	0.2220
									102	8.6986
2	14/NC/26-27 वन निगम	207/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	0.95	20.00 X 13.00	1	0.0247
							0.95	25.00 X 25.00	1	0.0594
							0.95	30.00 X 10.00	1	0.0285
							1.25	20.00 X 13.00	1	0.0325
							1.25	23.00 X 13.00	1	0.0374
							1.55	20.00 X 13.00	5	0.2015
							1.55	23.00 X 13.00	4	0.1852
							1.55	25.00 X 13.00	9	0.4536
							1.55	28.00 X 13.00	1	0.0564
3	16/NC/26-27 वन निगम	221/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	2.15	20.00 X 13.00	3	0.1677
							2.15	25.00 X 13.00	1	0.0699
							2.45	18.00 X 13.00	1	0.0573
							2.45	20.00 X 10.00	2	0.0980
							2.45	20.00 X 13.00	84	5.3508
							2.45	20.00 X 15.00	2	0.1470
									93	5.8907
4	19/NC/26-27 वन निगम	224/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	पल्लू	1.55	15.00 X 15.00	2	0.0698
							1.55	18.00 X 18.00	3	0.1506
							1.55	20.00 X 20.00	1	0.0620
							1.85	15.00 X 15.00	1	0.0416
							1.85	18.00 X 18.00	7	0.4193
							1.85	20.00 X 20.00	5	0.3700
									19	1.1133
5	21/NC/26-27 वन निगम	226/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	2.15	20.00 X 10.00	3	0.1290
							2.15	20.00 X 13.00	6	0.3354
							2.15	25.00 X 13.00	2	0.1398
							2.45	18.00 X 10.00	1	0.0441
							2.45	20.00 X 10.00	20	0.9800
							2.45	20.00 X 13.00	12	0.7644
							2.45	25.00 X 10.00	5	0.3065
							2.45	25.00 X 13.00	38	3.0248
							2.75	25.00 X 13.00	2	0.1788
							3.05	20.00 X 10.00	3	0.1830
							3.05	25.00 X 13.00	4	0.3964
									96	6.4822

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	22/NC/26-27 वन निगम	228/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	3.05	20.00 X 13.00	10	0.7930
							3.05	25.00 X 13.00	12	1.1892
									22	1.9822
7	23/NC/26-27 वन निगम	229/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	1.85	20.00 X 10.00	1	0.0370
							2.45	20.00 X 13.00	2	0.1274
							2.45	25.00 X 10.00	8	0.4904
							2.45	25.00 X 13.00	37	2.9452
									48	3.6000
8	40/NC/26-27 विकास कार्य	26/26-27	PLOT-A	सागौन	II	गोल	2.45	121 - 150	8	2.1538
									8	2.1538
9	41/NC/26-27 विकास कार्य	27/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	49	8.4532
									49	8.4532
10	42/NC/26-27 विकास कार्य	28/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	0.95	31 - 60	28	0.3836
							1.25	31 - 60	56	0.8774
							1.55	31 - 60	56	1.1619
							1.55	61 - 90	1	0.0372
									141	2.4601
11	43/NC/26-27 विकास कार्य	49/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.3734
							2.15	61 - 90	16	1.1540
							2.45	61 - 90	102	9.1579
									124	10.6853
12	44/NC/26-27 विकास कार्य	37/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	>151	1	0.3658
							2.45	>151	13	5.5134
									14	5.8792
13	45/NC/26-27 विकास कार्य	39/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	121 - 150	32	8.6447
									32	8.6447
14	46/NC/26-27 विकास कार्य	43/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	54	9.2656
									54	9.2656
15	47/NC/26-27 वन निगम	302/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	गोल	1.85	31-60	2	0.0616
							1.85	61-90	21	1.4876
							1.85	91-120	27	3.0764
							1.85	121-150	1	0.2139
							2.15	61-90	10	0.9247
							2.15	91-120	3	0.3960
							2.45	31-60	8	0.3476
							2.45	61-90	37	3.2657
							2.45	91-120	7	0.9886
									116	10.7621
							0.95	31-60	1	0.0131
16	48/NC/26-27 वन निगम	303/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	गोल	0.95	61-90	7	0.2496
							0.95	91-120	5	0.3361
							0.95	121-150	1	0.0928
							1.25	31-60	1	0.0195
							1.25	61-90	21	1.1120
							1.25	91-120	10	0.9172
							1.25	121-150	3	0.4004
							1.55	31-60	3	0.0644
							1.55	61-90	11	0.6503
							1.55	91-120	11	1.0978
							1.55	121-150	3	0.4593
							1.85	31-60	1	0.0289
							1.85	61-90	3	0.1626

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार										
प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली										
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	49/NC/26-27 वन निगम	304/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	गोल			81	5.6040
							1.25	61-90	1	0.0564
							1.25	91-120	1	0.0911
							1.55	61-90	2	0.0884
							1.55	91-120	3	0.3316
							1.55	121-150	2	0.3532
							1.55	>151	2	0.5379
							1.85	31-60	1	0.0350
							1.85	61-90	5	0.3195
							1.85	91-120	9	1.2340
							1.85	121-150	3	0.5938
							1.85	>151	4	1.3522
							2.15	61-90	2	0.1629
							2.15	91-120	6	0.9996
							2.15	121-150	4	0.9845
							2.45	31-60	3	0.1384
							2.45	61-90	14	1.2558
							2.45	91-120	25	4.1398
							2.45	121-150	5	1.2935
							3.05	61-90	2	0.2597
							3.05	91-120	2	0.4707
							3.05	121-150	3	0.8795
									99	15.5775
							3.05	15.00 X 10.00	3	0.1374
							3.05	18.00 X 10.00	9	0.4941
							3.05	20.00 X 10.00	17	1.0370
							3.05	20.00 X 13.00	31	2.4583
							3.05	23.00 X 13.00	13	1.1856
							3.05	25.00 X 10.00	1	0.0763
							3.05	25.00 X 13.00	38	3.7658
							3.05	28.00 X 13.00	7	0.7770
18	52/NC/26-27 वन निगम	208/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान				
							3.05	15.00 X 10.00	3	0.1374
							3.05	18.00 X 10.00	9	0.4941
							3.05	20.00 X 10.00	17	1.0370
							3.05	20.00 X 13.00	31	2.4583
							3.05	23.00 X 13.00	13	1.1856
							3.05	25.00 X 10.00	1	0.0763
							3.05	25.00 X 13.00	38	3.7658
							3.05	28.00 X 13.00	7	0.7770
									119	9.9315
19	54/NC/26-27 वन निगम	212/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	1.85	18.00 X 13.00	2	0.0866
							1.85	20.00 X 13.00	1	0.0481
							1.85	25.00 X 13.00	2	0.1202
							2.15	18.00 X 13.00	3	0.1509
							2.15	20.00 X 10.00	3	0.1290
							2.15	20.00 X 13.00	2	0.1118
							2.15	25.00 X 13.00	5	0.3495
									18	0.9961
20	55/NC/26-27 वन निगम	213/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	2.45	18.00 X 10.00	2	0.0882
							2.45	18.00 X 13.00	4	0.2292
							2.45	20.00 X 10.00	16	0.7840
							2.45	20.00 X 13.00	24	1.5288
									46	2.6302
21	56/NC/26-27 वन निगम	214/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	2.45	18.00 X 10.00	1	0.0441
							2.45	20.00 X 10.00	4	0.1960
							2.45	20.00 X 13.00	1	0.0637
							2.45	25.00 X 10.00	6	0.3678
							2.45	25.00 X 13.00	42	3.3432
22	57/NC/26-27 वन निगम	215/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान			54	4.0148
							0.95	25.00 X 13.00	1	0.0309
							1.25	25.00 X 13.00	1	0.0406
							1.25	28.00 X 13.00	5	0.2275
							1.55	20.00 X 13.00	6	0.2418
							1.55	25.00 X 13.00	4	0.2016

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली							
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	58/NC/26-27 वन निगम	216/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	पल्लू			17	0.7424	
							3.05	10.00 X 10.00	1	0.0305	
							3.05	15.00 X 15.00	2	0.1372	
							3.05	18.00 X 18.00	3	0.2964	
24	60/NC/26-27 वन निगम	218/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	पल्लू			6	0.4641	
							0.95	25.00 X 25.00	5	0.2970	
							1.25	20.00 X 20.00	6	0.3000	
							1.25	25.00 X 25.00	6	0.4686	
25	61/NC/26-27 वन निगम	219/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	1.55	20.00 X 20.00	1	0.0620	
									18	1.1276	
							1.55	25.00 X 13.00	1	0.0504	
							1.85	20.00 X 10.00	1	0.0370	
							1.85	25.00 X 13.00	2	0.1202	
							2.15	18.00 X 13.00	4	0.2012	
							2.15	20.00 X 10.00	1	0.0430	
							2.45	15.00 X 13.00	1	0.0478	
							2.45	20.00 X 13.00	6	0.3822	
							2.45	25.00 X 10.00	3	0.1839	
							2.45	25.00 X 13.00	4	0.3184	
							3.05	25.00 X 10.00	1	0.0763	
26	66/NC/26-27 विकास कार्य	29/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल			24	1.4604	
							1.85	31 - 60	61	1.5731	
							2.15	31 - 60	66	2.1009	
							2.45	31 - 60	107	3.9454	
27	67/NC/26-27 विकास कार्य	36/26-27	PLOT-A	सागौन	II	गोल	2.75	31 - 60	1	0.0318	
									235	7.6512	
							2.45	>151	3	1.2763	
									3	1.2763	
28	68/NC/26-27 विकास कार्य	40/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	121 - 150	5	1.1867	
									5	1.1867	
29	69/NC/26-27 विकास कार्य	41/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	91 - 120	9	1.3436	
									9	1.3436	
30	70/NC/26-27 विकास कार्य	53/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	>151	4	1.8508	
									4	1.8508	
31	71/NC/26-27 विकास कार्य	59/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	1.85	61 - 90	9	0.5481	
							2.15	61 - 90	13	0.9042	
							2.45	61 - 90	88	7.7174	
32	72/NC/26-27 विकास कार्य	67/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			110	9.1697	
							2.15	91 - 120	2	0.3072	
							2.45	91 - 120	38	6.1128	
33	73/NC/26-27 विकास कार्य	78/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल			40	6.4200	
							1.85	31 - 60	27	0.6260	
							2.15	31 - 60	33	0.9610	
34	74/NC/26-27 वन निगम	309/26-27	PLOT-A	बकैन	III	गोल	2.45	31 - 60	87	3.2909	
									147	4.8779	
							0.95	91 - 120	1	0.0855	
35	78/NC/26-27 विकास कार्य	48/26-27, 57/26-27	PLOT-A	कोकाट	IV	गोल	2.15	121 - 150	1	0.2271	
									2	0.3126	
							0.95	31 - 60	3	0.0527	
							0.95	61 - 90	6	0.2125	
							0.95	91 - 120	2	0.1312	
							0.95	121 - 150	1	0.1197	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली							
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36	79/NC/26-27	50/26-27	PLOT-A	कोकाट	III	गोल	1.25	31 - 60	7	0.1683	
							1.25	61 - 90	7	0.2817	
							1.25	91 - 120	3	0.2259	
							1.55	31 - 60	14	0.3831	
							1.55	61 - 90	10	0.4483	
							1.55	91 - 120	2	0.2141	
							1.85	31 - 60	9	0.2494	
							1.85	61 - 90	9	0.5701	
							1.85	91 - 120	4	0.4637	
							1.85	121 - 150	2	0.4468	
							2.15	31 - 60	8	0.3135	
							2.15	61 - 90	11	0.7806	
							2.15	91 - 120	10	1.4020	
							2.15	121 - 150	1	0.2066	
							2.45	31 - 60	6	0.2727	
							2.45	61 - 90	10	0.9359	
							2.45	91 - 120	3	0.5971	
							2.45	121 - 150	4	0.9821	
							2.45	>151	2	0.8274	
									134	10.2854	
							1.25	121 - 150	1	0.1163	
							1.85	91 - 120	2	0.2378	
							2.15	61 - 90	1	0.1017	
							2.15	91 - 120	1	0.1481	
							2.15	121 - 150	3	0.7757	
							2.15	>151	4	1.6062	
							2.45	61 - 90	3	0.3227	
							2.45	91 - 120	11	1.9178	
							2.45	121 - 150	8	2.1612	
									34	7.3875	
37	89/NC/26-27	427/26-27	PLOT-A	हल्द्व	B	गोल	0.95	31-60	3	0.0467	
							0.95	61-90	3	0.1034	
							1.25	31-60	4	0.0956	
							1.25	61-90	1	0.0351	
							1.25	>151	2	1.4431	
							1.55	31-60	11	0.2348	
							1.55	61-90	1	0.0409	
							1.85	31-60	8	0.2583	
							1.85	61-90	4	0.2302	
							1.85	91-120	1	0.1450	
							1.85	121-150	1	0.2465	
							2.15	31-60	8	0.2593	
							2.15	61-90	7	0.5226	
							2.15	91-120	1	0.1871	
							2.15	121-150	1	0.2167	
							2.15	>151	2	2.6257	
							2.45	31-60	5	0.1961	
							2.45	61-90	8	0.6812	
							2.45	91-120	3	0.4789	
							2.45	121-150	4	1.0942	
							2.45	>151	3	1.8061	
							2.75	31-60	1	0.0619	
									82	11.0094	
							0.95	61-90	1	0.0449	
							1.25	31-60	1	0.0195	
							1.25	61-90	2	0.0640	
							1.55	31-60	3	0.0829	
38	90/NC/26-27	429/26-27	PLOT-A	हल्द्व	B	गोल					
							0.95	61-90	1	0.0449	
							1.25	31-60	1	0.0195	
							1.25	61-90	2	0.0640	
							1.55	31-60	3	0.0829	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली							
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							1.55	61-90	1	0.0545	
							1.55	91-120	2	0.1938	
							1.85	31-60	3	0.0971	
							1.85	61-90	2	0.1008	
							1.85	121-150	1	0.1954	
							2.15	31-60	3	0.1342	
							2.15	61-90	5	0.3018	
							2.15	91-120	2	0.2608	
							2.45	31-60	3	0.1098	
							2.45	61-90	4	0.4091	
							2.45	91-120	4	0.7163	
							2.45	>151	6	5.0431	
									43	7.8280	
							2.15	>151	1	0.4749	
							2.45	>151	2	1.5573	
39	93/NC/26-27	431/26-27	PLOT-A	सेमल	D	गोल			3	2.0322	
							1.25	>151	1	0.6799	
							1.55	121-150	2	0.4074	
							2.15	91-120	1	0.1344	
							2.15	121-150	1	0.2449	
							2.15	>151	4	1.4549	
							2.45	91-120	1	0.1753	
							2.45	121-150	2	0.4824	
							2.45	>151	3	1.5062	
									15	5.0854	
							0.95	31-60	4	0.0591	
							0.95	61-90	3	0.1013	
							0.95	91-120	1	0.0570	
							0.95	121-150	1	0.0928	
							1.25	31-60	2	0.0406	
							1.25	61-90	3	0.1226	
							1.25	91-120	2	0.2070	
							1.55	31-60	12	0.3412	
							1.55	61-90	1	0.0545	
							1.55	91-120	1	0.1215	
							1.55	>151	1	0.2637	
							1.85	31-60	10	0.2920	
							1.85	61-90	9	0.6444	
							1.85	91-120	2	0.2465	
							1.85	121-150	1	0.2533	
							2.15	31-60	11	0.3900	
							2.15	61-90	9	0.6001	
							2.15	91-120	2	0.2428	
							2.15	>151	1	0.3228	
							2.45	31-60	11	0.3952	
							2.45	61-90	17	1.5112	
							2.45	91-120	6	0.9667	
							2.45	121-150	2	0.5184	
							2.45	>151	8	5.0769	
							2.75	61-90	1	0.0967	
									121	13.0183	
							0.95	31-60	5	0.0783	
							0.95	61-90	1	0.0251	
							0.95	121-150	1	0.1066	
							1.25	31-60	3	0.0676	
							1.25	61-90	2	0.0886	
							1.25	91-120	1	0.1088	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार											प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली										
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
43	98/NC/26-27	442/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	1.25	>151	1	0.2000											
							1.55	31-60	9	0.2069											
							1.55	91-120	1	0.0893											
							1.55	121-150	1	0.2180											
							1.55	>151	1	0.4272											
							1.85	31-60	6	0.1992											
							1.85	61-90	4	0.3259											
							1.85	121-150	2	0.4647											
							1.85	>151	2	1.0898											
							2.15	31-60	8	0.2927											
							2.15	61-90	8	0.7164											
							2.15	91-120	1	0.1371											
							2.15	121-150	4	1.0130											
							2.45	31-60	2	0.0949											
							2.45	61-90	16	1.3994											
							2.45	91-120	4	0.7258											
							2.45	>151	2	0.9697											
							2.75	91-120	1	0.1719											
									86	9.2169											
							0.95	31-60	5	0.0938											
							0.95	61-90	3	0.1042											
							0.95	91-120	2	0.1627											
							1.25	31-60	13	0.2777											
							1.25	61-90	3	0.0921											
							1.55	31-60	7	0.1651											
							1.55	61-90	4	0.2115											
							1.55	91-120	2	0.1713											
							1.55	>151	1	0.3684											
							1.85	31-60	19	0.6019											
							1.85	61-90	8	0.4618											
							1.85	91-120	5	0.6200											
							1.85	121-150	1	0.2266											
							2.15	31-60	16	0.5042											
							2.15	61-90	6	0.4153											
							2.15	91-120	4	0.5565											
							2.45	31-60	18	0.7000											
							2.45	61-90	13	1.2970											
							2.45	91-120	8	1.3199											
							2.45	121-150	6	1.5590											
							2.45	>151	8	4.4717											
							2.75	31-60	2	0.0900											
							3.05	121-150	1	0.3123											
									155	14.7830											
44	99/NC/26-27	448/26-27	PLOT-A	कन्जू	C	गोल	0.95	31-60	3	0.0489											
							0.95	61-90	1	0.0291											
							1.25	31-60	1	0.0281											
							1.25	61-90	1	0.0330											
							1.25	91-120	1	0.0661											
							1.25	121-150	1	0.1643											
							1.55	31-60	12	0.2840											
							1.55	61-90	5	0.2239											
							1.55	>151	1	0.3497											
							1.85	31-60	8	0.2249											
							1.85	61-90	11	0.6972											
							1.85	91-120	5	0.5758											
							2.15	31-60	18	0.6687											
							2.15	61-90	9	0.6619											

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली							
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
45	100/NC/26-27 विकास कार्य	62/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	2.15	91-120	3	0.3487	
							2.15	121-150	1	0.2271	
							2.15	>151	7	4.7834	
							2.45	31-60	7	0.3128	
							2.45	61-90	10	0.7896	
							2.45	91-120	3	0.4389	
							2.45	>151	2	2.7088	
									110	13.6649	
							0.95	61-90	4	0.1304	
							1.25	31-60	2	0.0275	
							1.25	61-90	1	0.0310	
							1.25	91-120	1	0.0945	
							1.55	31-60	5	0.1103	
							1.55	61-90	1	0.0409	
							1.85	31-60	3	0.0812	
							1.85	61-90	1	0.0650	
							1.85	91-120	1	0.1324	
							2.15	31-60	3	0.1073	
							2.15	61-90	1	0.0658	
							2.15	91-120	4	0.7209	
							2.15	121-150	4	0.9227	
							2.15	>151	1	0.3187	
							2.45	31-60	3	0.1244	
							2.45	61-90	5	0.4620	
							2.45	91-120	7	1.2424	
							2.45	121-150	8	2.1895	
							2.45	>151	2	0.7743	
							2.75	121-150	1	0.2905	
									58	7.9317	
46	101/NC/26-27 विकास कार्य	440/26-27, 82/26-27	PLOT-A	बहेड़ा	C	गोल	0.95	31-60	2	0.0328	
							0.95	61-90	2	0.0671	
							1.25	31-60	7	0.1566	
							1.25	61-90	4	0.1290	
							1.55	31-60	9	0.2762	
							1.55	61-90	9	0.3918	
							1.55	91-120	2	0.1866	
							1.55	121-150	1	0.1899	
							1.85	31-60	11	0.3850	
							1.85	61-90	7	0.4707	
							1.85	91-120	4	0.4845	
							1.85	>151	3	1.1935	
							2.15	31-60	8	0.3240	
							2.15	61-90	10	0.7841	
							2.15	91-120	3	0.3955	
							2.15	121-150	1	0.2634	
							2.15	>151	1	0.4851	
							2.45	31-60	3	0.1600	
							2.45	61-90	6	0.5328	
							2.45	91-120	3	0.4761	
							2.45	>151	3	2.2838	
									99	9.6685	
47	102/NC/26-27 विकास कार्य	441/26-27, 443/26-27	PLOT-A	बहेड़ा	B	गोल	0.95	61-90	1	0.0439	
							1.25	61-90	1	0.0463	
							1.55	31-60	1	0.0282	
							1.55	91-120	2	0.2329	
							1.55	121-150	2	0.3561	
							1.85	61-90	3	0.1957	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार							प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली										
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
48	103/NC/26-27	413/26-27	PLOT-A	कोकाट	III	गोल	1.85	91-120	1	0.1665							
							1.85	121-150	3	0.5992							
							2.15	31-60	1	0.0215							
							2.15	61-90	3	0.2612							
							2.15	91-120	2	0.2400							
							2.15	121-150	1	0.2413							
							2.15	>151	3	1.8569							
							2.45	31-60	1	0.0463							
							2.45	61-90	5	0.5773							
							2.45	91-120	5	0.7593							
							2.45	121-150	6	1.6287							
							2.45	>151	6	3.1853							
							2.75	>151	1	0.4400							
									48	10.9266							
							1.55	>151	1	0.2574							
							1.85	91 - 120	1	0.1476							
							1.85	121 - 150	1	0.2602							
							1.85	>151	2	0.8571							
							2.15	91 - 120	1	0.1686							
							2.15	121 - 150	1	0.2485							
							2.15	>151	1	0.3064							
							2.45	61 - 90	3	0.3326							
							2.45	91 - 120	4	0.6312							
							2.45	121 - 150	7	1.9316							
							2.45	>151	4	1.7482							
							49	104/NC/26-27	419/26-27	PLOT-A	कोकाट	IV	गोल	0.95	31 - 60	3	0.0500
														0.95	61 - 90	4	0.1486
														0.95	91 - 120	1	0.0855
1.25	31 - 60	6	0.1365														
1.25	61 - 90	3	0.0970														
1.25	91 - 120	1	0.1088														
1.55	31 - 60	7	0.1822														
1.55	61 - 90	4	0.2049														
1.55	91 - 120	4	0.3632														
1.55	>151	2	0.4746														
1.85	31 - 60	9	0.2265														
1.85	61 - 90	9	0.5499														
1.85	91 - 120	3	0.3931														
1.85	121 - 150	2	0.3675														
2.15	31 - 60	12	0.4402														
2.15	61 - 90	10	0.6782														
2.15	91 - 120	1	0.1371														
2.15	121 - 150	1	0.2202														
2.45	31 - 60	10	0.3889														
2.45	61 - 90	18	1.6403														
2.45	91 - 120	10	1.6081														
2.45	121 - 150	3	0.7493														
2.45	>151	3	1.2141														
2.75	61 - 90	1	0.0842														
		127	10.5489														
50	105/NC/26-27	439/26-27	PLOT-A	कोकाट	III	गोल								0.95	61 - 90	6	0.1892
														0.95	91 - 120	3	0.1848
														0.95	121 - 150	1	0.1003
							1.25	31 - 60	5	0.0952							
							1.25	61 - 90	2	0.0904							
							1.25	91 - 120	1	0.0705							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	106/NC/26-27	7/26-27	PLOT-A	कोकाट	IV	गोल	1.55	31 - 60	4	0.0867
							1.55	61 - 90	5	0.2989
							1.55	>151	1	0.2449
							1.85	31 - 60	5	0.1693
							1.85	61 - 90	5	0.2928
							1.85	91 - 120	3	0.3703
							1.85	121 - 150	1	0.1894
							1.85	>151	1	0.2960
							2.15	31 - 60	7	0.2219
							2.15	61 - 90	4	0.2813
							2.15	91 - 120	4	0.5394
							2.15	121 - 150	2	0.4964
							2.15	>151	1	0.4115
							2.45	31 - 60	6	0.2632
							2.45	61 - 90	7	0.6308
							2.45	91 - 120	11	1.8058
							2.45	>151	2	0.8708
							2.75	31 - 60	1	0.0619
									88	8.2617
							0.95	31 - 60	8	0.1170
							0.95	61 - 90	7	0.2096
							0.95	91 - 120	2	0.1072
							0.95	121 - 150	1	0.1164
							1.25	31 - 60	7	0.1517
							1.25	61 - 90	3	0.1336
							1.25	91 - 120	3	0.2847
							1.25	121 - 150	1	0.1221
							1.55	31 - 60	4	0.1021
							1.55	61 - 90	6	0.3162
							1.55	121 - 150	1	0.1845
							1.85	31 - 60	1	0.0416
							1.85	61 - 90	2	0.1266
							1.85	91 - 120	2	0.2731
							1.85	>151	1	0.3541
							2.15	61 - 90	4	0.3241
							2.15	>151	1	0.4354
							2.45	61 - 90	1	0.0980
							2.45	91 - 120	2	0.3418
							2.45	121 - 150	1	0.2916
									58	4.1314
52	107/NC/26-27	10/26-27	PLOT-A	आम सूखा	IV	गोल	1.25	61 - 90	2	0.0830
							1.55	31 - 60	2	0.0675
							1.55	61 - 90	2	0.1175
							1.85	61 - 90	2	0.1376
							1.85	121 - 150	1	0.1954
							2.15	91 - 120	3	0.4843
							2.45	31 - 60	1	0.0338
							2.45	61 - 90	1	0.0816
							2.45	91 - 120	1	0.1688
									15	1.3695
53	108/NC/26-27	30/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	1.85	61 - 90	12	0.7610
							2.15	61 - 90	8	0.5408
							2.45	61 - 90	62	5.3324
									82	6.6342
54	109/NC/26-27	31/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	0.95	61 - 90	19	0.6490
							0.95	91 - 120	1	0.0594
							0.95	121 - 150	1	0.1082

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली							
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
55	110/NC/26-27 विकास कार्य	32/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	1.25	61 - 90	22	1.0046	
							1.25	91 - 120	2	0.1583	
							1.55	61 - 90	14	0.7378	
							1.55	91 - 120	2	0.1658	
									61	2.8831	
							0.95	31 - 60	10	0.1439	
							1.25	31 - 60	11	0.1809	
							1.55	31 - 60	17	0.3325	
									38	0.6573	
							2.45	91 - 120	37	5.9404	
56	111/NC/26-27 विकास कार्य	406/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			37	5.9404	
57	112/NC/26-27 विकास कार्य	407/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	121 - 150	20	5.3271	
									20	5.3271	
58	113/NC/26-27 विकास कार्य	410/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	43	6.9109	
									43	6.9109	
59	114/NC/26-27 विकास कार्य	420/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	91 - 120	2	0.3197	
							2.45	91 - 120	34	5.7026	
									36	6.0223	
60	115/NC/26-27 विकास कार्य	433/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	61 - 90	131	11.4311	
									131	11.4311	
61	116/NC/26-27 विकास कार्य	436/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	1.85	31 - 60	44	0.9801	
							2.15	31 - 60	66	1.9434	
							2.45	31 - 60	232	8.8044	
							2.75	31 - 60	3	0.1513	
									345	11.8792	
62	117/NC/26-27 विकास कार्य	438/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	121 - 150	16	4.3497	
									16	4.3497	
63	118/NC/26-27 विकास कार्य	72/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	121 - 150	17	4.3713	
									17	4.3713	
64	119/NC/26-27 विकास कार्य	74/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	23	3.6876	
									23	3.6876	
65	120/NC/26-27 विकास कार्य	79/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	1.85	121 - 150	3	0.6304	
									3	0.6304	
66	121/NC/26-27 विकास कार्य	44/26-27	PLOT-A	झिंगन	B	गोल	0.95	31-60	2	0.0300	
							0.95	61-90	1	0.0259	
							1.25	31-60	3	0.0690	
							1.25	61-90	4	0.1462	
							1.25	91-120	1	0.0945	
							1.55	31-60	2	0.0465	
							1.55	91-120	1	0.0988	
							1.85	31-60	2	0.0616	
							1.85	61-90	1	0.0855	
							2.15	31-60	1	0.0363	
							2.15	61-90	2	0.1226	
							2.15	>151	1	0.6039	
							2.45	31-60	2	0.0818	
							2.45	61-90	1	0.0667	
							2.45	91-120	1	0.1688	
							2.45	121-150	1	0.3445	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली							
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
67	122/NC/26-27 विकास कार्य	84/26-27	PLOT-A	झिंगन	B	गोल	2.45	>151	2	1.0033	
									28	3.0859	
							1.25	31-60	1	0.0125	
							1.25	61-90	1	0.0633	
							1.25	91-120	2	0.1906	
							1.55	31-60	4	0.0886	
							1.55	61-90	2	0.0993	
							1.85	61-90	5	0.3411	
							1.85	91-120	1	0.1203	
							1.85	121-150	1	0.1954	
							2.15	31-60	5	0.1630	
							2.15	61-90	3	0.2170	
							2.15	91-120	1	0.1426	
							2.15	121-150	2	0.4925	
							2.15	>151	2	1.2056	
							2.45	61-90	5	0.3998	
							2.45	121-150	2	0.5177	
							2.45	>151	3	1.7433	
							2.75	121-150	1	0.2686	
									41	6.2612	
68	123/NC/26-27 विकास कार्य	85/26-27	PLOT-A	झिंगन	B	गोल	2.15	61-90	1	0.1017	
							2.15	>151	1	0.3440	
							2.45	>151	1	0.4019	
									3	0.8476	
69	124/NC/26-27 विकास कार्य	86/26-27	PLOT-A	झिंगन	B	गोल	0.95	31-60	2	0.0315	
							0.95	61-90	2	0.0880	
							0.95	91-120	2	0.1315	
							1.25	31-60	2	0.0422	
							1.25	61-90	3	0.1306	
							1.55	31-60	7	0.1860	
							1.55	61-90	4	0.2559	
							1.55	91-120	3	0.2939	
							1.85	31-60	4	0.1218	
							1.85	61-90	10	0.6398	
							1.85	91-120	5	0.6572	
							2.15	31-60	8	0.3042	
							2.15	61-90	7	0.5175	
							2.15	91-120	3	0.4069	
							2.15	121-150	4	1.0469	
							2.45	31-60	5	0.2295	
							2.45	61-90	13	0.9360	
							2.45	91-120	7	1.1383	
							2.45	121-150	3	0.9409	
							2.45	>151	4	1.9684	
70	125/NC/26-27 विकास कार्य	87/26-27	PLOT-A	झिंगन	B	गोल			98	10.0670	
							0.95	61-90	1	0.0291	
							1.25	31-60	1	0.0158	
							1.25	61-90	2	0.0744	
							1.55	31-60	4	0.1182	
							1.55	61-90	1	0.0448	
							1.85	31-60	3	0.0873	
							1.85	61-90	3	0.1422	
							1.85	>151	2	1.0695	
							2.15	31-60	2	0.0608	
							2.15	61-90	3	0.3147	
							2.15	91-120	1	0.1716	
							2.15	121-150	1	0.2033	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	126/NC/26-27 विकास कार्य	107/26-27	PLOT-A	जलौनी[सागौन]	Firewood	जलौनी	2.45	61-90	2	0.1774
							2.45	91-120	2	0.3529
									28	2.8620
							3.90 X 1.20 X 2.70	0		12.6360
										12.6360
72	127/NC/26-27 विकास कार्य	108/26-27	PLOT-A	जलौनी[सागौन]	Firewood	जलौनी	2.00 X 5.00 X 2.00	0		20.0000
										20.0000
73	128/NC/26-27 विकास कार्य	118/26-27	PLOT-A	जलौनी[सागौन]	Firewood	जलौनी	4.00 X 1.30 X 3.10	0		16.1200
										16.1200
74	38/NC/25-26 वन निगम	120/25-26	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	1.25	25.00 X 13.00	1	0.0406
							1.55	25.00 X 13.00	1	0.0504
							1.85	25.00 X 10.00	1	0.0463
							1.85	25.00 X 13.00	17	1.0217
							1.85	28.00 X 13.00	6	0.4038
									26	1.5628
75	71/NC/25-26 विकास कार्य	135/25-26	PLOT-A	जामुन	III	चिरान	1.85	13.00 X 13.00	1	0.0313
							1.85	15.00 X 15.00	2	0.0832
							1.85	18.00 X 18.00	1	0.0599
									4	0.1744
76	72/NC/25-26 वन निगम	126/25-26	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	121 - 150	2	0.3250
									2	0.3250
77	73/NC/25-26 वन निगम	127/25-26	PLOT-A	साल	IV	गोल	1.55	31 - 60	1	0.0349
							1.55	61 - 90	1	0.0448
							1.55	91 - 120	2	0.2364
							1.55	>151	1	0.2327
							1.85	61 - 90	1	0.0567
							1.85	91 - 120	1	0.1044
							2.15	61 - 90	1	0.0658
									8	0.7757
78	78/NC/25-26 विकास कार्य	143/25-26	PLOT-A	साल	IV	चिरान	1.55	13.00 X 13.00	1	0.0262
							1.55	15.00 X 15.00	1	0.0349
							1.55	18.00 X 18.00	4	0.2008
							1.55	20.00 X 20.00	1	0.0620
							1.85	13.00 X 13.00	1	0.0313
							1.85	15.00 X 15.00	1	0.0416
							1.85	17.00 X 17.00	1	0.0535
							1.85	18.00 X 18.00	2	0.1198
							2.15	13.00 X 13.00	1	0.0363
							2.15	18.00 X 18.00	2	0.1394
									15	0.7458
79	79/NC/25-26 विकास कार्य	144/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.55	20.00 X 10.00	4	0.1240
							1.55	20.00 X 13.00	1	0.0403
							1.55	25.00 X 10.00	4	0.1552
							1.55	25.00 X 13.00	4	0.2016
		13	0.5211							
80	80/NC/25-26 विकास कार्य	145/25-26	PLOT-A	साल	IV	चिरान	1.25	20.00 X 10.00	1	0.0250
							1.55	18.00 X 10.00	1	0.0279
							1.55	20.00 X 10.00	1	0.0310
							1.85	15.00 X 13.00	1	0.0361
							1.85	18.00 X 13.00	1	0.0433
							1.85	20.00 X 13.00	4	0.1924
							1.85	25.00 X 10.00	3	0.1389
							1.85	25.00 X 13.00	4	0.2404

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.15	15.00 X 13.00	1	0.0419
							2.15	18.00 X 13.00	2	0.1006
							2.15	20.00 X 10.00	6	0.2580
							2.15	20.00 X 13.00	5	0.2795
							2.15	25.00 X 10.00	2	0.1076
							2.15	25.00 X 13.00	8	0.5592
									40	2.0818
							0.95	18.00 X 18.00	1	0.0308
							0.95	20.00 X 20.00	1	0.0380
							0.95	25.00 X 25.00	3	0.1782
81	81/NC/25-26	146/25-26	PLOT-A	साल	IV	चिरान			5	0.2470
विकास कार्य							0.95	18.00 X 18.00	1	0.0308
							0.95	20.00 X 20.00	1	0.0380
							0.95	25.00 X 25.00	3	0.1782
82	82/NC/25-26	147/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान				
विकास कार्य							0.95	18.00 X 18.00	1	0.0308
							0.95	22.00 X 22.00	2	0.0920
							0.95	23.00 X 23.00	2	0.1006
							1.25	18.00 X 18.00	1	0.0405
									6	0.2639
83	83/NC/25-26	148/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान				
विकास कार्य							2.15	20.00 X 10.00	5	0.2150
							2.15	20.00 X 13.00	2	0.1118
							2.15	25.00 X 10.00	1	0.0538
							2.15	25.00 X 13.00	9	0.6291
									17	1.0097
84	84/NC/25-26	149/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान				
विकास कार्य							1.25	25.00 X 13.00	2	0.0812
							1.55	20.00 X 10.00	2	0.0620
							1.85	20.00 X 10.00	4	0.1480
							1.85	25.00 X 10.00	6	0.2778
							1.85	25.00 X 13.00	1	0.0601
85	85/NC/25-26	150/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान			15	0.6291
विकास कार्य							1.55	16.00 X 16.00	1	0.0397
							1.55	18.00 X 18.00	1	0.0502
							1.85	10.00 X 10.00	1	0.0185
							1.85	13.00 X 13.00	2	0.0626
							1.85	15.00 X 15.00	1	0.0416
							1.85	16.00 X 16.00	1	0.0474
							1.85	18.00 X 18.00	1	0.0599
							2.15	10.00 X 10.00	1	0.0215
							2.15	13.00 X 13.00	1	0.0363
							2.15	15.00 X 15.00	5	0.2420
							2.15	17.00 X 17.00	1	0.0621
							2.15	18.00 X 18.00	2	0.1394
									18	0.8212
86	16/NC/24-25	1030/24-25, 1043/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल				
वन निगम							2.15	61 - 90	6	0.4285
							2.15	91 - 120	1	0.1481
							2.15	121 - 150	3	0.6720
							2.45	61 - 90	1	0.1159
87	17/NC/24-25	1034/24-25, 1035/24-25, 1041/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल			11	1.3645
वन निगम							2.15	91 - 120	3	0.4987
							2.45	121 - 150	6	1.8105
							2.45	>151	4	1.6823
									13	3.9915
88	33/NC/24-25	1062/24-25, 1065/24-25, 1074/24-25, 1079/24-25, 1089/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल				
वन निगम							0.95	91 - 120	14	0.8866
							0.95	121 - 150	3	0.2800
							1.25	91 - 120	20	1.7417
							1.25	121 - 150	11	1.4163
							1.55	91 - 120	5	0.5183
							1.55	121 - 150	8	1.4507
							1.55	>151	1	0.2327

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	34/NC/24-25 वन निगम	1064/24-25, 1075/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल			62	6.5263
							1.25	>151	1	0.1877
							1.85	91 - 120	22	2.9660
							1.85	121 - 150	2	0.3442
							1.85	>151	1	0.2886
90	51/NC/24-25 वन निगम	22/24-25, 46/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल			26	3.7865
							1.85	91 - 120	1	0.1665
							2.15	91 - 120	9	1.4061
							2.45	61 - 90	1	0.1240
							2.45	91 - 120	45	7.7150
91	57/NC/24-25 वन निगम	103/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	2.75	91 - 120	1	0.1617
									57	9.5733
							1.85	91 - 120	1	0.1556
							1.85	121 - 150	1	0.2076
							2.15	91 - 120	2	0.2980
92	62/NC/24-25 वन निगम	108/24-25, 144/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	2.15	121 - 150	1	0.2271
							2.15	>151	1	0.5647
									6	1.4530
							1.85	91 - 120	14	1.7968
							2.15	91 - 120	9	1.2841
93	63/NC/24-25 वन निगम	109/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	2.45	91 - 120	2	0.3844
									25	3.4653
							2.15	121 - 150	6	1.5219
							2.45	121 - 150	1	0.2588
									7	1.7807
94	64/NC/24-25 वन निगम	140/24-25, 186/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1088
							1.85	121 - 150	9	1.8943
							1.85	>151	1	0.2671
							2.15	121 - 150	1	0.2559
							2.15	>151	1	0.3355
95	68/NC/24-25 वन निगम	152/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल			13	2.8616
							1.85	121 - 150	1	0.2139
							1.85	>151	2	0.7368
									3	0.9507
							1.55	61 - 90	6	0.3450
96	70/NC/24-25 वन निगम	116/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	8	0.5550
							2.15	61 - 90	17	1.4506
							2.45	61 - 90	5	0.5377
							2.75	61 - 90	1	0.0967
									37	2.9850
97	72/NC/24-25 वन निगम	163/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	12	0.7362
							2.15	61 - 90	4	0.2526
									16	0.9888
							1.85	61 - 90	6	0.4354
							2.15	61 - 90	7	0.5941
98	106/NC/24-25 वन निगम	47/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	2.45	61 - 90	19	1.9173
							2.75	61 - 90	1	0.0993
									33	3.0461
							1.85	121 - 150	8	1.7344
							1.85	>151	5	1.6031
99	111/NC/24-25 वन निगम	201/24-25, 209/24-25, 215/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	2.15	121 - 150	2	0.5386
							2.15	>151	4	1.2913
									19	5.1674
							1.55	91 - 120	22	2.5462
							1.85	91 - 120	23	2.8900
100	163/NC/24-25 वन निगम	1109/24-25, 1114/24-25, 1135/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	1	0.1807

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	164/NC/24-25 वन निगम	1116/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	2.15	91 - 120	10	1.4938
									56	7.1107
							1.55	61 - 90	1	0.0651
							1.55	91 - 120	20	2.0451
							1.85	61 - 90	1	0.0777
102	167/NC/24-25 वन निगम	1137/24-25, 1150/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल			22	2.1879
							1.25	91 - 120	2	0.2213
							1.25	121 - 150	5	0.6535
							1.55	91 - 120	1	0.0820
							1.85	91 - 120	16	1.9097
103	180/NC/24-25 वन निगम	1163/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	2.15	91 - 120	7	0.9082
							2.15	121 - 150	1	0.2100
							2.45	91 - 120	1	0.1853
									33	4.1700
							1.85	61 - 90	6	0.4551
104	202/NC/24-25 वन निगम	133/24-25	PLOT-A	साल	III	चिरान	2.15	61 - 90	8	0.6375
									14	1.0926
							1.25	25.00 X 10.00	1	0.0313
							1.25	25.00 X 13.00	2	0.0812
							1.85	18.00 X 13.00	2	0.0866
105	203/NC/24-25 वन निगम	188/24-25	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.85	20.00 X 13.00	2	0.0962
							1.85	25.00 X 13.00	1	0.0601
							2.15	25.00 X 13.00	3	0.2097
							2.45	25.00 X 10.00	1	0.0613
							2.45	25.00 X 13.00	2	0.1592
106	215/NC/24-25 वन निगम	162/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल			14	0.7856
							0.95	30.00 X 30.00	4	0.3420
							1.25	25.00 X 25.00	1	0.0781
									5	0.4201
							1.55	>151	1	0.2327
107	218/NC/24-25 वन निगम	189/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	>151	2	0.9392
									3	1.1719
							1.85	91 - 120	2	0.2774
							2.15	91 - 120	7	1.1226
							2.45	91 - 120	1	0.1990
108	224/NC/24-25 वन निगम	96/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल			10	1.5990
							1.85	121 - 150	2	0.3647
							2.15	121 - 150	5	1.1884
							2.15	>151	1	0.3146
							2.45	121 - 150	23	6.2945
109	251/NC/24-25 वन निगम	1208/24-25, 1236/24-25, 1260/24-25, 1273/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	2.45	>151	1	0.4322
									32	8.5944
							1.25	61 - 90	7	0.3467
							1.55	61 - 90	20	1.1935
							1.85	61 - 90	36	2.3746
110	253/NC/24-25 वन निगम	1211/24-25, 1226/24-25, 1227/24-25, 1245/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1110
							2.15	61 - 90	7	0.5854
									71	4.6112
							0.95	91 - 120	14	0.9255
							0.95	>151	1	0.1616
							1.25	91 - 120	6	0.5126
							1.55	121 - 150	3	0.5647
							1.85	91 - 120	17	2.0158
							1.85	121 - 150	2	0.3675
							2.15	91 - 120	1	0.1746
							2.45	91 - 120	1	0.2025

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली							
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
111	625/NC/24-25 विकास कार्य	1555/24-25	PLOT-B	सेन	III	चिरान			45	4.9248	
							1.25	20.00 X 20.00	2	0.1000	
									2	0.1000	
112	627/NC/24-25 विकास कार्य	1543/24-25, 1544/24-25, 1545/24-25	PLOT-B	साल	III	चिरान	0.95	20.00 X 20.00	1	0.0380	
							0.95	25.00 X 13.00	2	0.0618	
							0.95	25.00 X 25.00	1	0.0594	
							1.25	20.00 X 20.00	1	0.0500	
							1.25	25.00 X 13.00	6	0.2436	
							1.25	25.00 X 25.00	1	0.0781	
							1.85	25.00 X 13.00	2	0.1202	
							2.15	13.00 X 13.00	1	0.0363	
							2.15	20.00 X 13.00	2	0.1118	
							2.15	25.00 X 13.00	16	1.1184	
									33	1.9176	
113	634/NC/24-25 विकास कार्य	291/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	91 - 120	1	0.0930	
							1.85	91 - 120	1	0.1044	
							2.15	91 - 120	2	0.2788	
							2.15	121 - 150	1	0.2943	
							2.45	91 - 120	4	0.6077	
							2.45	121 - 150	1	0.2242	
									10	1.6024	
114	645/NC/24-25 विकास कार्य	1398/24-25, 1419/24-25, 1422/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	0.95	61 - 90	15	0.4612	
							1.25	61 - 90	1	0.0475	
							1.55	>151	1	0.2542	
							1.85	>151	2	0.6894	
115	654/NC/24-25 विकास कार्य	1423/24-25, 1430/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल			19	1.4523	
							1.25	91 - 120	7	0.5726	
							1.25	121 - 150	2	0.2771	
116	656/NC/24-25 विकास कार्य	1429/24-25, 1437/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल			9	0.8497	
							1.55	91 - 120	13	1.3591	
							1.55	121 - 150	8	1.4099	
							1.55	>151	1	0.3316	
							1.85	91 - 120	2	0.2247	
117	657/NC/24-25 विकास कार्य	1431/24-25, 1439/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल			24	3.3253	
							1.55	91 - 120	2	0.2083	
							1.85	91 - 120	22	2.8035	
							1.85	121 - 150	3	0.6387	
							1.85	>151	1	0.2778	
							2.15	91 - 120	4	0.5472	
							2.15	121 - 150	1	0.2449	
118	661/NC/24-25 विकास कार्य	1492/24-25, 1498/24-25, 1535/24-25, 1536/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल			33	4.7204	
							1.25	61 - 90	10	0.4489	
							1.55	91 - 120	2	0.1804	
							1.85	61 - 90	1	0.0489	
							1.85	91 - 120	2	0.2509	
							2.15	61 - 90	6	0.4441	
							2.15	91 - 120	1	0.1137	
							2.45	61 - 90	4	0.3304	
							2.45	91 - 120	2	0.3041	
119	678/NC/24-25 विकास कार्य	1460/24-25, 1462/24-25, 1463/24-25, 1465/24-25, 1469/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल			28	2.1214	
							1.25	121 - 150	1	0.1758	
							1.85	61 - 90	9	0.6396	
							1.85	121 - 150	2	0.3848	
							1.85	>151	1	0.3342	
							2.15	61 - 90	18	1.3484	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	698/NC/24-25 विकास कार्य	1407/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल			31	2.8828
							2.15	61 - 90	15	0.9631
							2.45	61 - 90	1	0.0932
									16	1.0563
121	540/NC/23-24 वन निगम	731/23-24	PLOT-B	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	1	0.2107
							2.45	91 - 120	2	0.3332
							2.45	121 - 150	1	0.2509
									4	0.7948
122	691/NC/23-24 वन निगम	1401/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	1	0.0668
							1.85	91 - 120	2	0.2748
							2.15	61 - 90	1	0.1064
							2.15	91 - 120	2	0.2825
							2.45	61 - 90	1	0.1080
									7	0.8385
123	845/NC/23-24 वन निगम	1456/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	3	0.5635
									3	0.5635
124	972/NC/23-24 वन निगम	1340/23-24, 1352/23-24, 1369/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	0.95	61 - 90	7	0.2353
							1.25	61 - 90	6	0.2381
							1.55	61 - 90	9	0.4854
							1.85	61 - 90	28	1.9225
							2.15	61 - 90	16	1.2873
							2.45	61 - 90	10	0.8775
125	987/NC/23-24 वन निगम	1677/23-24, 1733/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल			76	5.0461
							1.85	61 - 90	6	0.3532
							2.15	61 - 90	16	1.2595
							2.15	91 - 120	1	0.1137
							2.45	61 - 90	29	2.7336
126	1109/NC/23-24 वन निगम	1801/23-24, 1808/23-24	PLOT-A	साल	III	चिरान	0.95	20.00 X 20.00	7	0.2660
							0.95	25.00 X 25.00	3	0.1782
							1.25	20.00 X 20.00	2	0.1000
							1.25	25.00 X 25.00	2	0.1562
							1.25	30.00 X 30.00	1	0.1125
									15	0.8129

डिपो अधिकारी

पनियाली

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : पनियाली

ई-नीलाम तिथि :11 Jul 2026 [11:00AM - 12:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट www.ukfdceauction.in के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

क्र. सं	प्रजाति	लॉटे	मात्रा	
			नग	आयतन (घ.मी.)
1	2	3	4	5
1	आम सूखा	1	15	1.3695
2	कन्जू	6	545	63.7002
3	कोकाट	6	467	47.5043
4	चीड़	19	1,028	83.7197
5	जलौनी	3	0	48.7560
6	जामुन	1	4	0.1744
7	झिंगन	5	198	23.1237
8	बकैन	1	2	0.3126
9	बहेड़ा	2	147	20.5951
10	सेन	1	2	0.1000
11	सेमल	1	3	2.0322
12	सागौन	28	1,827	152.0427
13	साल	50	1,132	124.4732
14	हल्दी	2	125	18.8374
योग		126	5495	586.7410

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक
उत्तराखंड वन विकास निगम