



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है  
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 21 Jul 2026 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १

| क्र.सं | लॉट संख्या  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा / क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2           | 3            | 4            | 5       | 6           | 7           | 8           | 9                          | 10  | 11          |
| 1      | 01/NC/26-27 | 3011/26-27   | PLOT-C       | कैल     | B/C         | गोला        | 3.05        | 39-60                      | 5   | 0.2170      |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |             |             |                            | 5   | 0.2170      |
| 2      | 02/NC/26-27 | 3501/26-27   | PLOT-C       | साल     | IV          | गोल         | 0.95        | 61 - 90                    | 1   | 0.0251      |
|        | विकास कार्य |              |              |         |             |             | 1.25        | 31 - 60                    | 14  | 0.2556      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.25        | 61 - 90                    | 17  | 0.6964      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.25        | 91 - 120                   | 7   | 0.6493      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.25        | 121 - 150                  | 3   | 0.4317      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.55        | 31 - 60                    | 43  | 1.1390      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.55        | 61 - 90                    | 44  | 2.2595      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.55        | 91 - 120                   | 18  | 1.7260      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.55        | 121 - 150                  | 1   | 0.1953      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.85        | 31 - 60                    | 66  | 1.8767      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.85        | 61 - 90                    | 53  | 3.1185      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.85        | 91 - 120                   | 10  | 1.1390      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.85        | 121 - 150                  | 1   | 0.1721      |
|        |             |              |              |         |             |             | 2.15        | 31 - 60                    | 16  | 0.4748      |
|        |             |              |              |         |             |             | 2.15        | 61 - 90                    | 7   | 0.5525      |
|        |             |              |              |         |             |             | 2.15        | 91 - 120                   | 1   | 0.1213      |
|        |             |              |              |         |             |             | 2.45        | 61 - 90                    | 1   | 0.0980      |
|        |             |              |              |         |             |             | 2.45        | 91 - 120                   | 2   | 0.3362      |
|        |             |              |              |         |             |             |             |                            | 305 | 15.2670     |
| 3      | 03/NC/26-27 | 3301/26-27   | PLOT-C       | चीड़    | B/C         | गोल         | 0.95        | 61-90                      | 2   | 0.0899      |
|        | विकास कार्य |              |              |         |             |             | 0.95        | 91-120                     | 22  | 1.5420      |
|        |             |              |              |         |             |             | 0.95        | 121-150                    | 15  | 1.5875      |
|        |             |              |              |         |             |             | 0.95        | >151                       | 1   | 0.1426      |
|        |             |              |              |         |             |             |             |                            | 40  | 3.3620      |
| 4      | 04/NC/26-27 | 4001/26-27   | PLOT -D      | चीड़    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 1.25        | <60                        | 73  | 1.7079      |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |             | 1.25        | 61-90                      | 270 | 12.5721     |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.25        | 91-120                     | 119 | 9.4866      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.25        | 121-150                    | 4   | 0.4971      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.55        | 61-90                      | 1   | 0.0651      |
|        |             |              |              |         |             |             |             |                            | 467 | 24.3288     |
| 5      | 05/NC/26-27 | 4002/26-27   | PLOT -D      | चीड़    | B/C         | गोल         | 1.25        | 61-90                      | 380 | 17.8035     |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |             | 1.55        | 61-90                      | 3   | 0.1402      |
|        |             |              |              |         |             |             | 1.85        | 61-90                      | 7   | 0.3567      |
|        |             |              |              |         |             |             |             |                            | 390 | 18.3004     |
| 6      | 06/NC/26-27 | 4003/26-27   | PLOT -D      | चीड़    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 0.95        | <60                        | 8   | 0.1327      |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |             | 0.95        | 61-90                      | 34  | 1.2697      |
|        |             |              |              |         |             |             | 0.95        | 91-120                     | 111 | 7.6030      |
|        |             |              |              |         |             |             | 0.95        | 121-150                    | 71  | 7.2536      |
|        |             |              |              |         |             |             | 0.95        | >151                       | 9   | 2.1313      |
|        |             |              |              |         |             |             |             |                            | 233 | 18.3903     |
| 7      | 07/NC/26-27 | 4005/26-27   | PLOT -D      | चीड़    | Doyam       | गोल         | 1.25        | 61-90                      | 60  | 3.0023      |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |             | 1.25        | 91-120                     | 30  | 2.4477      |
|        |             |              |              |         |             |             |             |                            | 90  | 5.4500      |
| 8      | 08/NC/26-27 | 4006/26-27   | PLOT -D      | चीड़    | B/C         | गोल         | 1.25        | 91-120                     | 172 | 13.8745     |
|        | वन निगम     |              |              |         |             |             |             |                            | 172 | 13.8745     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                        |              |              |         |             |             |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १                        |                        |              |              |         |             |             |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या             | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                      | 3            | 4            | 5       | 6           | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 9                                                  | 09/NC/26-27<br>वन निगम | 4009/26-27   | PLOT -D      | चीड़    | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 1.25        | <60                       | 119 | 2.7321      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 1.25        | 61-90                     | 295 | 13.4376     |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 1.25        | 91-120                    | 78  | 6.1350      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 1.55        | 61-90                     | 3   | 0.1462      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 1.55        | 91-120                    | 2   | 0.1789      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0489      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2478      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             |             |                           | 500 | 22.9265     |
| 10                                                 | 10/NC/26-27<br>वन निगम | 4008/26-27   | PLOT -D      | चीड़    | B/C         | गोला        | 1.85        | 31-60                     | 36  | 0.9468      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 2.15        | 31-60                     | 1   | 0.0306      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 2.45        | 31-60                     | 2   | 0.0696      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             |             |                           | 39  | 1.0470      |
| 11                                                 | 11/NC/26-27<br>वन निगम | 4004/26-27   | PLOT -D      | चीड़    | Khabba      | खट्वा       | 0.95        | 61 - 120                  | 7   | 0.5050      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 0.95        | >121                      | 19  | 2.7798      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 1.25        | 61 - 120                  | 21  | 1.7351      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 1.25        | >121                      | 12  | 2.0430      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             |             |                           | 59  | 7.0629      |
| 12                                                 | 12/NC/26-27<br>वन निगम | 4012/26-27   | PLOT -D      | चीड़    | B/C         | गोल         | 1.25        | 121-150                   | 18  | 2.2467      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             |             |                           | 18  | 2.2467      |
| 13                                                 | 13/NC/26-27<br>वन निगम | 4013/26-27   | PLOT -D      | चीड़    | B/C         | गोल         | 0.95        | 61-90                     | 8   | 0.3196      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 0.95        | 91-120                    | 24  | 1.7261      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             |             |                           | 32  | 2.0457      |
| 14                                                 | 14/NC/26-27<br>वन निगम | 1501/26-27   | PLOT-B       | चीड़    | B/C         | चिरान       | 2.75        | 16.00 X 16.00             | 2   | 0.1408      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 13.00 X 13.00             | 4   | 0.2060      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 14.00 X 14.00             | 6   | 0.3588      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 15.00 X 15.00             | 36  | 2.4696      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 16.00 X 16.00             | 41  | 3.2021      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 17.00 X 17.00             | 23  | 2.0263      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 18.00 X 18.00             | 49  | 4.8412      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 20.00 X 20.00             | 6   | 0.7320      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             |             |                           | 167 | 13.9768     |
| 15                                                 | 15/NC/26-27<br>वन निगम | 1502/26-27   | PLOT-B       | चीड़    | B/C         | चिरान       | 3.05        | 15.00 X 10.00             | 1   | 0.0458      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 18.00 X 10.00             | 8   | 0.4392      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 69  | 4.9266      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 20  | 1.2200      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 98  | 7.7714      |
| 16                                                 | 16/NC/26-27<br>वन निगम | 1505/26-27   | PLOT-B       | चीड़    | B/C         | चिरान       |             |                           | 196 | 14.4030     |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 8   | 0.7296      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 30  | 2.2890      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 97  | 9.6127      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 28.00 X 10.00             | 5   | 0.4270      |
| 17                                                 | 17/NC/26-27<br>वन निगम | 1506/26-27   | PLOT-B       | चीड़    | B/C         | चिरान       | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 7   | 0.7770      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             |             |                           | 149 | 14.0141     |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 2.75        | 18.00 X 18.00             | 1   | 0.0891      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 13.00 X 13.00             | 2   | 0.1030      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 14.00 X 14.00             | 4   | 0.2392      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 15.00 X 15.00             | 18  | 1.2348      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 16.00 X 16.00             | 39  | 3.0459      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 17.00 X 17.00             | 32  | 2.8192      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 18.00 X 18.00             | 59  | 5.8292      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             | 3.05        | 20.00 X 20.00             | 4   | 0.4880      |
|                                                    |                        |              |              |         |             |             |             |                           | 159 | 13.8484     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              |         |                   |           |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १                        |                             |              |              |         |                   |           |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी            | प्रकार    | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5       | 6                 | 7         | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 18                                                 | 24/NC/25-26<br>विकास कार्य  | 904/25-26    | PLOT-E       | चीड़    | C/C               | चिरान     | 1.25        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0325      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.25        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.0812      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.85        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0601      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 3.05        | 18.00 X 18.00             | 2   | 0.1976      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 2   | 0.1586      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0763      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0991      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           |             |                           | 10  | 0.7054      |
| 19                                                 | 68/NC/25-26<br>विकास कार्य  | 3018/25-26   | PLOT-A       | खैर     | Gol (Green Clean) | गोल - हरा | 1.25        | 91-120                    | 1   | 0.0945      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.55        | 61-90                     | 1   | 0.0360      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   | साफ़      | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0969      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0650      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           |             |                           | 4   | 0.2924      |
| 20                                                 | 104/NC/25-26<br>विकास कार्य | 3039/25-26   | PLOT-A       | साल     | IV                | गोल       | 0.65        | 61 - 90                   | 1   | 0.0188      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 0.95        | 31 - 60                   | 7   | 0.1086      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.0882      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 0.95        | >151                      | 1   | 0.2099      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.25        | 31 - 60                   | 25  | 0.4484      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.25        | 61 - 90                   | 7   | 0.2984      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.25        | 91 - 120                  | 1   | 0.0980      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2979      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.55        | 31 - 60                   | 39  | 1.0148      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.55        | 61 - 90                   | 46  | 2.3959      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.55        | 91 - 120                  | 4   | 0.3854      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3407      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2238      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.85        | 31 - 60                   | 16  | 0.4154      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1070      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1203      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           |             |                           | 158 | 6.5715      |
| 21                                                 | 255/NC/25-26<br>विकास कार्य | 336/25-26    | PLOT -D      | चीड़    | Samuda            | गोल       | 0.65        | 121-150                   | 1   | 0.0635      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 0.95        | 121-150                   | 74  | 7.7705      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 0.95        | >151                      | 10  | 1.5881      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           |             |                           | 85  | 9.4221      |
| 22                                                 | 256/NC/25-26<br>वन निगम     | 45/25-26     | PLOT -D      | चीड़    | B/C               | गोल       | 1.25        | 121-150                   | 29  | 3.7945      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           |             |                           | 29  | 3.7945      |
| 23                                                 | 257/NC/25-26<br>वन निगम     | 47/25-26     | PLOT -D      | चीड़    | B/C               | गोल       | 1.25        | 61-90                     | 111 | 5.7967      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.25        | 91-120                    | 4   | 0.2927      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.55        | 61-90                     | 37  | 2.3363      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.85        | 61-90                     | 59  | 4.0978      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           |             |                           | 211 | 12.5235     |
| 24                                                 | 277/NC/25-26<br>वन निगम     | 604/25-26    | PLOT-E       | तुन     | B                 | गोल       | 0.95        | 31-60                     | 3   | 0.0501      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.25        | 31-60                     | 2   | 0.0250      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.55        | 31-60                     | 1   | 0.0242      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.55        | 91-120                    | 2   | 0.2215      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.1024      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1399      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 2.15        | 31-60                     | 1   | 0.0272      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 2.45        | 31-60                     | 1   | 0.0221      |
| 25                                                 | 291/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4012/25-26   | PLOT-A       | साल     | IV                | गोल       | 0.65        | 121 - 150                 | 1   | 0.0687      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 0.95        | 31 - 60                   | 9   | 0.1396      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 0.95        | 61 - 90                   | 3   | 0.0909      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.1003      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.25        | 31 - 60                   | 35  | 0.6205      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1611      |
|                                                    |                             |              |              |         |                   |           |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |        |        |             |                           |        |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|--------|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग     | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10     | 11          |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 1      | 0.1015      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2      | 0.2384      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 92     | 2.1494      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 29     | 1.4327      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 7      | 0.6822      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 1      | 0.1418      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | >151                      | 1      | 2.8249      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 66     | 1.9819      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 31     | 1.6096      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1      | 0.1583      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1      | 0.2170      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 11     | 0.3912      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3      | 0.2325      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 7      | 0.3213      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3      | 0.1986      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 309    | 13.8624     |
| 26                                                 | 315/NC/25-26<br>विकास कार्य | 3052/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 121-150                   | 3      | 0.2982      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             | 3                         | 0.2982 |             |
| 27                                                 | 318/NC/25-26<br>विकास कार्य | 3055/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | Doyam  | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 3      | 0.2810      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 121-150                   | 2      | 0.2726      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 5      | 0.5536      |
| 28                                                 | 331/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4714/25-26   | PLOT-C       | साल                         | III    | गोल    | 2.15        | >151                      | 2      | 1.1336      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.45        | >151                      | 1      | 0.4425      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 3      | 1.5761      |
| 29                                                 | 361/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4718/25-26   | PLOT-C       | साल                         | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2      | 0.0304      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 16     | 0.5307      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 5      | 0.2899      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 3      | 0.2800      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 26     | 0.5575      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 29     | 1.2304      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 3      | 0.2641      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1      | 0.1320      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 60     | 1.5519      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 24     | 1.1004      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 6      | 0.5833      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2      | 0.3709      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 62     | 2.1018      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 41     | 2.4440      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 9      | 1.1637      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 1      | 0.1807      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | >151                      | 1      | 0.9724      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 7      | 0.2732      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4      | 0.2785      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1      | 0.0447      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 303    | 14.3805     |
| 30                                                 | 365/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4729/25-26   | PLOT-C       | साल                         | III    | गोल    | 2.15        | >151                      | 1      | 0.3228      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.45        | >151                      | 1      | 0.3679      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 2      | 0.6907      |
| 31                                                 | 388/NC/25-26<br>विकास कार्य | 345/25-26    | PLOT -D      | चीड़                        | Samuda | गोल    | 0.95        | 121-150                   | 12     | 1.3027      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | >151                      | 4      | 0.6970      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 16     | 1.9997      |
| 32                                                 | 404/NC/25-26<br>विकास कार्य | 2033/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 91-120                    | 7      | 0.5250      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 121-150                   | 2      | 0.1886      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 61-90                     | 8      | 0.3956      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91-120                    | 8      | 0.6207      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 9      | 0.4866      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |        |        |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 33                                                 | 405/NC/25-26<br>वन निगम     | 2511/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.1130      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 4   | 0.2054      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 39  | 2.5349      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 121-150                   | 57  | 5.8320      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | >151                      | 7   | 1.1101      |  |
| 34                                                 | 416/NC/25-26<br>वन निगम     | 2526/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    |             |                           | 64  | 6.9421      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91-120                    | 129 | 10.6991     |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 72  | 7.0207      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 16  | 1.7184      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 217 | 19.4382     |  |
| 35                                                 | 423/NC/25-26<br>वन निगम     | 2533/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 121-150                   | 72  | 6.7871      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 72  | 6.7871      |  |
| 36                                                 | 457/NC/25-26<br>वन निगम     | 4514/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.65        | 121-150                   | 1   | 0.0687      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.92        | 121-150                   | 1   | 0.1159      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 121-150                   | 127 | 13.3504     |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | >151                      | 8   | 1.1603      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 137 | 14.6953     |  |
| 37                                                 | 464/NC/25-26<br>वन निगम     | 758/25-26    | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 2.75        | 18.00 X 10.00             | 1   | 0.0495      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 18.00 X 10.00             | 2   | 0.1098      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 4   | 0.2856      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 8   | 0.4880      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 56  | 4.4408      |  |
| 38                                                 | 466/NC/25-26<br>वन निगम     | 760/25-26    | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 3.65        | 20.00 X 10.00             | 2   | 0.1460      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.65        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0949      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 74  | 5.6146      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.75        | 23.00 X 13.00             | 2   | 0.1644      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 5   | 0.4470      |  |
| 39                                                 | 479/NC/25-26<br>वन निगम     | 775/25-26    | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 3.05        | 23.00 X 10.00             | 1   | 0.0702      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 12  | 1.0944      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 16  | 1.2208      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 78  | 7.7298      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 3   | 0.3330      |  |
| 40                                                 | 482/NC/25-26<br>वन निगम     | 2509/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    |             |                           | 117 | 11.0596     |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 20.00 X 20.00             | 1   | 0.0620      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 15.00 X 15.00             | 1   | 0.0416      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 18.00 X 18.00             | 1   | 0.0599      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 20.00 X 20.00             | 5   | 0.3700      |  |
| 41                                                 | 487/NC/25-26<br>वन निगम     | 2542/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.85        | 25.00 X 25.00             | 16  | 1.8496      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 28.00 X 28.00             | 3   | 0.4350      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 27  | 2.8181      |  |
| 42                                                 | 497/NC/25-26<br>विकास कार्य | 3583/25-26   | PLOT-B       | चीड़                        | Samuda | चिरान  | 1.85        | 31-60                     | 57  | 2.0995      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.15        | 31-60                     | 112 | 4.8425      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.45        | 31-60                     | 30  | 1.2223      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 31-60                     | 1   | 0.0403      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 200 | 8.2046      |  |
| 43                                                 | 508/NC/25-26<br>वन निगम     | 4520/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.65        | 121-150                   | 1   | 0.0605      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 121-150                   | 79  | 7.6464      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 80  | 7.7069      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 16  | 1.1424      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 6   | 0.3660      |  |
| 44                                                 | 513/NC/25-26<br>वन निगम     | 3583/25-26   | PLOT-B       | चीड़                        | Samuda | चिरान  | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 117 | 9.2781      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 139 | 10.7865     |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 61-90                     | 29  | 1.6518      |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91-120                    | 128 | 11.0955     |  |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1529      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १                        |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 44                                                 | 509/NC/25-26<br>वन निगम | 4521/25-26   | PLOT-C       | चीड़    | B/C    | गोल    |             |                           | 158 | 12.9002     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 70  | 9.6849      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | >151                      | 13  | 2.6064      |
| 45                                                 | 569/NC/25-26<br>वन निगम | 501/25-26    | PLOT-E       | चीड़    | B/C    | गोल    |             |                           | 83  | 12.2913     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 20  | 1.0922      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 60  | 5.3291      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 31  | 2.0801      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 18  | 1.8268      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 41  | 2.6176      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2610      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 172 | 13.2068     |
| 46                                                 | 573/NC/25-26<br>वन निगम | 765/25-26    | PLOT-E       | चीड़    | C/C    | चिरान  | 1.25        | 25.00 X 25.00             | 1   | 0.0781      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0403      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0481      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 20.00 X 20.00             | 2   | 0.1480      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1202      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 23.00 X 13.00             | 1   | 0.0643      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0637      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00             | 9   | 0.7164      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 27  | 2.1411      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 37  | 3.6667      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 82  | 7.0869      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 27  | 3.6155      |
| 47                                                 | 577/NC/25-26<br>वन निगम | 2515/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.55        | 121-150                   | 5   | 0.7970      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 32  | 4.4125      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 180 | 14.2503     |
| 48                                                 | 581/NC/25-26<br>वन निगम | 2540/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.55        | 91-120                    | 39  | 3.3747      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.0979      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 220 | 17.7229     |
| 49                                                 | 587/NC/25-26<br>वन निगम | 2550/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 3   | 0.1323      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 221 | 16.1869     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 224 | 16.3192     |
| 50                                                 | 589/NC/25-26<br>वन निगम | 2552/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 199 | 15.7665     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 47  | 4.0704      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1349      |
| 51                                                 | 592/NC/25-26<br>वन निगम | 2555/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    |             |                           | 247 | 19.9718     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 121-150                   | 126 | 12.3506     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 126 | 12.3506     |
| 52                                                 | 595/NC/25-26<br>वन निगम | 2558/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 4   | 0.1851      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 212 | 15.1350     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 216 | 15.3201     |
| 53                                                 | 597/NC/25-26<br>वन निगम | 2560/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 221 | 18.4375     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 64  | 5.6739      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 3   | 0.3245      |
| 54                                                 | 599/NC/25-26<br>वन निगम | 2562/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    |             |                           | 288 | 24.4359     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 262 | 18.7656     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 262 | 18.7656     |
| 55                                                 | 604/NC/25-26<br>वन निगम | 2567/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 0.95        | 121-150                   | 100 | 9.7977      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 100 | 9.7977      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 179 | 13.9001     |
| 56                                                 | 608/NC/25-26<br>वन निगम | 2570/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.55        | 91-120                    | 69  | 6.3644      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 248 | 20.2645     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 57                                                 | 609/NC/25-26<br>वन निगम     | 2571/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0325      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91-120                    | 122 | 8.9647      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 123 | 8.9972      |
| 58                                                 | 612/NC/25-26<br>वन निगम     | 2574/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 159 | 12.4577     |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 19  | 1.6496      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 178 | 14.1073     |
| 59                                                 | 615/NC/25-26<br>वन निगम     | 2578/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 121-150                   | 79  | 7.6692      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 79  | 7.6692      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
| 60                                                 | 618/NC/25-26<br>वन निगम     | 2585/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Doyam  | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 23  | 1.3400      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91-120                    | 31  | 2.2972      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 19  | 1.1346      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 8   | 0.7178      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 5   | 0.3150      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 86  | 5.8046      |
| 61                                                 | 621/NC/25-26<br>वन निगम     | 2588/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 121-150                   | 59  | 5.8114      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 59  | 5.8114      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
| 62                                                 | 623/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4019/25-26   | PLOT-A       | साल                         | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 6   | 0.0761      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 7   | 0.2468      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 3   | 0.1906      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | >151                      | 3   | 0.5114      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 48  | 0.8876      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 10  | 0.4632      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 7   | 0.5832      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 1   | 0.1280      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2205      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 166 | 3.8079      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 46  | 2.1720      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 10  | 1.0578      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3451      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2800      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 23  | 0.6419      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.5786      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 5   | 0.6460      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.5822      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0406      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1360      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2502      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2066      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0515      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 2   | 0.1488      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 361 | 14.2526     |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.65        | 61 - 90                   | 1   | 0.0260      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0799      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1164      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 7   | 0.1443      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.1603      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1531      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 62  | 1.7703      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 32  | 1.6276      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 12  | 1.2675      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3437      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2800      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 29  | 0.8793      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.7668      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3463      |
| 63                                                 | 634/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4037/25-26   | PLOT-A       | साल                         | IV     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १                        |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 64                                                 | 637/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4044/25-26   | PLOT-A       | तुन     | C      | गोल    | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.6180      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3110      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 9   | 0.2465      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1403      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 187 | 9.2773      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 1   | 0.0547      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.0872      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.0820      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 3   | 0.0921      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.2262      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1156      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61-90                     | 2   | 0.1316      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 13  | 0.7894      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 31-60                     | 1   | 0.0214      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0308      |
| 65                                                 | 645/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4058/25-26   | PLOT-A       | तुन     | C      | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 3   | 0.1205      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0740      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 3   | 0.4295      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 91-120                    | 2   | 0.2300      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 11  | 0.9062      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0351      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0460      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0536      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 121 - 150                 | 1   | 0.0973      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1426      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 4   | 0.0887      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 2   | 0.0903      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2521      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 9   | 0.2248      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.6431      |
| 66                                                 | 654/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4074/25-26   | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0969      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.3624      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.3139      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 28  | 0.8659      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 6   | 0.3000      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.8455      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.1524      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 1   | 0.0568      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 81  | 4.6674      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 32  | 2.3639      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 17  | 2.0481      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 3   | 0.5569      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 52  | 4.9689      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 2   | 0.1824      |
| 67                                                 | 657/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4079/25-26   | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 6   | 0.4578      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 120 | 11.8920     |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 4   | 0.4440      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 134 | 13.1550     |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 1   | 0.0912      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0763      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 133 | 13.1803     |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 11  | 1.2210      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 146 | 14.5688     |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 68                                                 | 658/NC/25-26<br>वन निगम     | 2303/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 69                                                 | 659/NC/25-26<br>वन निगम     | 2304/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १                        |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 70                                                 | 703/NC/25-26<br>वन निगम | 2580/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 137 | 10.9107     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 66  | 6.2804      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 10  | 1.0572      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 213 | 18.2483     |
| 71                                                 | 705/NC/25-26<br>वन निगम | 2589/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 14  | 0.6161      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 209 | 14.1866     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 223 | 14.8027     |
| 72                                                 | 706/NC/25-26<br>वन निगम | 2590/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 230 | 17.8510     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 27  | 2.5119      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 4   | 0.4176      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 261 | 20.7805     |
| 73                                                 | 731/NC/25-26<br>वन निगम | 2600/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.85        | 31-60                     | 107 | 3.7785      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 42  | 1.6486      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 8   | 0.2839      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 157 | 5.7110      |
| 74                                                 | 732/NC/25-26<br>वन निगम | 2601/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 320 | 24.2464     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 21  | 1.9328      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1066      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 342 | 26.2858     |
| 75                                                 | 747/NC/25-26<br>वन निगम | 2605/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 18  | 0.7242      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 143 | 9.3104      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 161 | 10.0346     |
| 76                                                 | 752/NC/25-26<br>वन निगम | 2610/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 14  | 0.6379      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 200 | 13.4940     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 214 | 14.1319     |
| 77                                                 | 754/NC/25-26<br>वन निगम | 2612/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 0.95        | 121-150                   | 92  | 9.1248      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 2   | 0.3136      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 94  | 9.4384      |
| 78                                                 | 756/NC/25-26<br>वन निगम | 2615/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | Doyam  | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 39  | 2.0189      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 31  | 2.2308      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 22  | 1.2497      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 3   | 0.2890      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.1869      |
| 79                                                 | 761/NC/25-26<br>वन निगम | 2305/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  |             |                           | 98  | 5.9753      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0763      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 124 | 12.2884     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 7   | 0.7770      |
| 80                                                 | 762/NC/25-26<br>वन निगम | 2306/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  |             |                           | 134 | 13.3205     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 10.00             | 3   | 0.1647      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 11  | 0.7854      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 12  | 0.7320      |
| 81                                                 | 763/NC/25-26<br>वन निगम | 2307/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 137 | 10.8641     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 164 | 12.6177     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 11  | 1.0032      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 5   | 0.3815      |
| 82                                                 | 764/NC/25-26<br>वन निगम | 2308/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 96  | 9.5136      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 9   | 0.9990      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 123 | 12.0761     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 1   | 0.0912      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 9   | 0.6867      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 123 | 12.1893     |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 12  | 1.3320      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 145 | 14.2992     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 83                                                 | 798/NC/25-26<br>वन निगम | 778/25-26    | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 3.05        | 18.00 X 10.00             | 2   | 0.1098      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 9   | 0.5490      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 124 | 9.8332      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 136 | 10.5635     |
| 84                                                 | 811/NC/25-26<br>वन निगम | 4525/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 121-150                   | 25  | 3.6825      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.4205      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 27  | 4.1030      |
| 85                                                 | 812/NC/25-26<br>वन निगम | 4526/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 25  | 1.3129      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91-120                    | 64  | 5.4796      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 89  | 6.7925      |
| 86                                                 | 814/NC/25-26<br>वन निगम | 4529/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 2.15        | 31-60                     | 14  | 0.5474      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 2.45        | 31-60                     | 20  | 0.9852      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 2.75        | 31-60                     | 2   | 0.0950      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 3.05        | 31-60                     | 102 | 5.7400      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 138 | 7.3676      |
| 87                                                 | 815/NC/25-26<br>वन निगम | 4530/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 3.05        | 61-90                     | 21  | 1.7221      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 21  | 1.7221      |
| 88                                                 | 830/NC/25-26<br>वन निगम | 4506/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 121-150                   | 9   | 1.1692      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 9   | 1.1692      |
| 89                                                 | 832/NC/25-26<br>वन निगम | 4512/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 3.05        | 61-90                     | 4   | 0.2956      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 4   | 0.2956      |
| 90                                                 | 834/NC/25-26<br>वन निगम | 4517/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.65        | 121-150                   | 10  | 0.7973      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 0.65        | >151                      | 1   | 0.0989      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 0.95        | 121-150                   | 22  | 2.2437      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 0.95        | >151                      | 5   | 0.7608      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 38  | 3.9007      |
| 91                                                 | 835/NC/25-26<br>वन निगम | 4519/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.65        | 91-120                    | 1   | 0.0465      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0481      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91-120                    | 44  | 3.0741      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 46  | 3.1687      |
| 92                                                 | 845/NC/25-26<br>वन निगम | 506/25-26    | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 42  | 3.8896      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 1.25        | 121-150                   | 19  | 2.4426      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 10  | 0.6765      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 4   | 0.3837      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.2047      |
| 93                                                 | 847/NC/25-26<br>वन निगम | 779/25-26    | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 15  | 1.3680      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 96  | 9.5136      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 111 | 10.8816     |
| 94                                                 | 848/NC/25-26<br>वन निगम | 780/25-26    | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 1.85        | 25.00 X 13.00             | 10  | 0.6010      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 10  | 0.6010      |
| 95                                                 | 849/NC/25-26<br>वन निगम | 781/25-26    | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 10  | 0.9120      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 62  | 6.1442      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 1   | 0.1110      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 73  | 7.1672      |
| 96                                                 | 851/NC/25-26<br>वन निगम | 783/25-26    | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 1.25        | 20.00 X 20.00             | 1   | 0.0500      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 1.55        | 20.00 X 20.00             | 2   | 0.1240      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        | 1.85        | 23.00 X 23.00             | 1   | 0.0979      |
|                                                    |                         |              |              |                             |        |        |             |                           | 4   | 0.2719      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 97                                                 | 852/NC/25-26<br>वन निगम     | 784/25-26    | PLOT-E       | चीड़                        | C/C    | चिरान  | 2.45        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0637      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0793      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1982      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 4   | 0.3412      |
| 98                                                 | 853/NC/25-26<br>वन निगम     | 785/25-26    | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 2.45        | 18.00 X 18.00             | 1   | 0.0794      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.45        | 20.00 X 20.00             | 4   | 0.3920      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 20.00 X 20.00             | 1   | 0.1220      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 6   | 0.5934      |
| 99                                                 | 855/NC/25-26<br>वन निगम     | 81/25-26     | PLOT -D      | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 13  | 0.5573      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91-120                    | 50  | 3.4729      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 121-150                   | 14  | 1.4830      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | >151                      | 3   | 0.4460      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 61-90                     | 35  | 1.7240      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91-120                    | 21  | 1.5641      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.1088      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 138 | 9.3561      |
| 100                                                | 861/NC/25-26<br>वन निगम     | 79/25-26     | PLOT -D      | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.65        | 91-120                    | 1   | 0.0492      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 61-90                     | 13  | 0.5314      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91-120                    | 11  | 0.6502      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 121-150                   | 1   | 0.1248      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 61-90                     | 16  | 0.7556      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 1   | 0.0475      |
| 101                                                | 866/NC/25-26<br>विकास कार्य | 3603/25-26   | PLOT-B       | चीड़                        | B/C    | चिरान  |             |                           | 43  | 2.1587      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 25.00 X 25.00             | 2   | 0.1562      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 2   | 0.1562      |
| 102                                                | 870/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4067/25-26   | PLOT-A       | साल                         | III    | गोल    | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1746      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.3870      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3440      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0932      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3452      |
| 103                                                | 872/NC/25-26<br>वन निगम     | 266/25-26    | PLOT -D      | चीड़                        | B/C    | चिरान  |             |                           | 8   | 1.3440      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.25        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0325      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0403      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 25.00 X 10.00             | 4   | 0.1852      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0601      |
| 104                                                | 875/NC/25-26<br>विकास कार्य | 1508/25-26   | PLOT-E       | चीड़                        | Samuda | गोल    | 0.95        | 91-120                    | 6   | 0.4882      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 0.95        | 121-150                   | 7   | 0.6781      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           | 13  | 1.1663      |
| 105                                                | 901/NC/25-26<br>विकास कार्य | 5005/25-26   | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 2   | 0.1824      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 13  | 0.9919      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 103 | 10.2073     |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 28.00 X 10.00             | 2   | 0.1708      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 17  | 1.8870      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 30.00 X 13.00             | 2   | 0.2380      |
| 106                                                | 904/NC/25-26<br>विकास कार्य | 5008/25-26   | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | चिरान  |             |                           | 141 | 13.8562     |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.55        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0403      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 1.85        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0481      |
| 107                                                | 906/NC/25-26<br>विकास कार्य | 5010/25-26   | PLOT-E       | चीड़                        | B/C    | चिरान  |             |                           | 2   | 0.0884      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 3   | 0.2736      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1526      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 104 | 10.3064     |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 14  | 1.5540      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        | 3.05        | 30.00 X 13.00             | 7   | 0.8330      |
|                                                    |                             |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १                        |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                  | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                           | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 108                                                | 910/NC/25-26<br>वन निगम     | 2617/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    |             |                           | 130 | 13.1196     |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31-60                     | 79  | 2.7724      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31-60                     | 23  | 0.9571      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.45        | 31-60                     | 15  | 0.6205      |
| 109                                                | 912/NC/25-26<br>वन निगम     | 2619/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    |             |                           | 117 | 4.3500      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 14  | 0.6224      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 316 | 22.7541     |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 330 | 23.3765     |
| 110                                                | 914/NC/25-26<br>वन निगम     | 2621/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 254 | 19.5670     |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 40  | 3.5094      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 7   | 0.7322      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 301 | 23.8086     |
| 111                                                | 918/NC/25-26<br>वन निगम     | 2625/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 0.65        | 91-120                    | 1   | 0.0406      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 9   | 0.3928      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 198 | 14.0933     |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 208 | 14.5267     |
| 112                                                | 923/NC/25-26<br>वन निगम     | 2630/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 97  | 5.2656      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 154 | 9.2273      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 59  | 3.3579      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 310 | 17.8508     |
| 113                                                | 927/NC/25-26<br>वन निगम     | 2634/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 227 | 18.0912     |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 42  | 3.7737      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2200      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 271 | 22.0849     |
| 114                                                | 935/NC/25-26<br>वन निगम     | 2642/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 0.92        | 91-120                    | 1   | 0.0721      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 44  | 1.8273      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 258 | 18.2064     |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 303 | 20.1058     |
| 115                                                | 939/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4047/25-26   | PLOT-A       | साल     | III    | गोल    | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0893      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2866      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 2   | 0.3759      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0309      |
| 116                                                | 943/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4082/25-26   | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0534      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 8   | 0.1777      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 6   | 0.2251      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 8   | 0.2176      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0397      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 1   | 0.0820      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 21  | 0.7042      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 20  | 1.1149      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2443      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0406      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.1725      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1777      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0551      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 6   | 0.5051      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 1   | 0.1688      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 84  | 4.0096      |
| 117                                                | 947/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4088/25-26   | PLOT-A       | तुन     | B      | गोल    | 0.95        | 91-120                    | 1   | 0.0594      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0777      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1156      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 3   | 0.2527      |
| 118                                                | 948/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4089/25-26   | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | >151                      | 1   | 0.9590      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.6682      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           | 2   | 1.6272      |
|                                                    |                             |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |        |        |             |                              |            |             |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|------------------------------|------------|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                            | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10         | 11          |
| 119                                                | 953/NC/25-26<br>विकास कार्य  | 4030/25-26   | PLOT-A       | साल                         | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                      | 4          | 0.0643      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 0.95        | 61 - 90                      | 1          | 0.0481      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.25        | 31 - 60                      | 31         | 0.6494      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 5          | 0.2103      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.25        | 121 - 150                    | 1          | 0.1201      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 112        | 2.7598      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 26         | 1.3492      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91 - 120                     | 3          | 0.3310      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.55        | 121 - 150                    | 3          | 0.5378      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.55        | >151                         | 2          | 0.5158      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 76         | 2.0604      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 15         | 0.9467      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91 - 120                     | 1          | 0.1179      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.85        | 121 - 150                    | 4          | 0.8605      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 7          | 0.1971      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 1          | 0.0568      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 1          | 0.0480      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 1          | 0.1353      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        |             |                              | 294        | 11.0085     |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 120         | 955/NC/25-26<br>विकास कार्य  | 4042/25-26 | PLOT-A      |
| 1.85                                               | 91 - 120                     | 5            | 0.6963       |                             |        |        |             |                              |            |             |
| 1.85                                               | 121 - 150                    | 4            | 0.8540       |                             |        |        |             |                              |            |             |
| 1.85                                               | >151                         | 3            | 1.8478       |                             |        |        |             |                              |            |             |
|                                                    |                              | 13           | 3.4816       |                             |        |        |             |                              |            |             |
| 121                                                | 967/NC/25-26<br>वन निगम      | 3756/25-26   | PLOT-B       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 2.15        | 25.00 X 13.00                | 1          | 0.0699      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 2.45        | 18.00 X 10.00                | 1          | 0.0441      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 2.45        | 18.00 X 13.00                | 7          | 0.4011      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 2.45        | 20.00 X 10.00                | 6          | 0.2940      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00                | 51         | 3.2487      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 2.45        | 23.00 X 13.00                | 4          | 0.2932      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00                | 38         | 3.0248      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 2.45        | 28.00 X 10.00                | 1          | 0.0686      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 2.45        | 28.00 X 13.00                | 4          | 0.3568      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        |             |                              | 113        | 7.8012      |
| 122                                                | 988/NC/25-26<br>वन निगम      | 3777/25-26   | PLOT-B       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 1.55        | 18.00 X 10.00                | 1          | 0.0279      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.85        | 20.00 X 13.00                | 2          | 0.0962      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.85        | 25.00 X 13.00                | 3          | 0.1803      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        |             | 6                            | 0.3044     |             |
| 123                                                | 1023/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4784/25-26   | PLOT-C       | साल                         | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                      | 6          | 0.1099      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 0.95        | 61 - 90                      | 4          | 0.1253      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91 - 120                     | 1          | 0.0525      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 0.95        | 121 - 150                    | 1          | 0.1131      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 0.95        | >151                         | 1          | 0.1881      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.25        | 31 - 60                      | 24         | 0.5309      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.25        | 61 - 90                      | 16         | 0.6306      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91 - 120                     | 5          | 0.4567      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.25        | 121 - 150                    | 3          | 0.4311      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.55        | 31 - 60                      | 26         | 0.6400      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61 - 90                      | 38         | 1.9352      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91 - 120                     | 18         | 1.9726      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.55        | 121 - 150                    | 1          | 0.1637      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.55        | >151                         | 2          | 0.5643      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.85        | 31 - 60                      | 38         | 1.1894      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 39         | 2.4221      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91 - 120                     | 6          | 0.8778      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.85        | 121 - 150                    | 2          | 0.5204      |
|                                                    |                              |              |              |                             |        |        | 1.85        | >151                         | 2          | 0.5592      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                           |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |        |        |             |                           |     |             |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                                  | 2                         | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |  |
| 124                                                | 1030/NC/25-26 विकास कार्य | 4795/25-26   | PLOT-C       | साल                         | IV     | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 10  | 0.3353      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 12  | 0.9218      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1344      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        |             |                           | 256 | 14.8744     |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0180      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 1   | 0.0251      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 1   | 0.0536      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 35  | 0.6740      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 20  | 0.8291      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 7   | 0.6486      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 2   | 0.2704      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.25        | >151                      | 2   | 0.5495      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 44  | 1.1576      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 67  | 3.7277      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 13  | 1.4159      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 8   | 1.3464      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.55        | >151                      | 3   | 0.9618      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 63  | 2.0837      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 78  | 4.9066      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 21  | 2.5672      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 7   | 1.4805      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.85        | >151                      | 2   | 0.6235      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 7   | 0.2882      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 13  | 1.0297      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.0452      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4826      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4851      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 3   | 0.2732      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 3   | 0.5009      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        |             |                           | 411 | 27.4441     |  |
| 125                                                | 1036/NC/25-26 वन निगम     | 2643/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Doyam  | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0481      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91-120                    | 53  | 3.4381      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        |             |                           | 54  | 3.4862      |  |
| 126                                                | 1039/NC/25-26 वन निगम     | 2646/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 2.15        | 61-90                     | 42  | 2.7571      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 2.45        | 61-90                     | 13  | 0.9364      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        |             |                           | 55  | 3.6935      |  |
| 127                                                | 1041/NC/25-26 वन निगम     | 2648/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.85        | 31-60                     | 56  | 2.0201      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 2.15        | 31-60                     | 57  | 2.2954      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 2.45        | 31-60                     | 20  | 0.9124      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        |             |                           | 133 | 5.2279      |  |
| 128                                                | 1042/NC/25-26 वन निगम     | 2649/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 216 | 11.5266     |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 177 | 10.5686     |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 112 | 7.7456      |  |
| 129                                                | 1043/NC/25-26 वन निगम     | 2650/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    |             |                           | 505 | 29.8408     |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91-120                    | 203 | 15.7918     |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 17  | 1.4777      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 5   | 0.5455      |  |
| 130                                                | 1045/NC/25-26 वन निगम     | 2652/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    |             |                           | 225 | 17.8150     |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 0.95        | 121-150                   | 54  | 5.3369      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        |             |                           | 54  | 5.3369      |  |
| 131                                                | 1049/NC/25-26 वन निगम     | 2656/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 14  | 0.6307      |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91-120                    | 199 | 14.1654     |  |
|                                                    |                           |              |              |                             |        |        |             |                           | 213 | 14.7961     |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १                        |               |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति    | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5          | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 132                                                | 1053/NC/25-26 | 2665/25-26   | PLOT-A       | चीड़       | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 16  | 0.7242      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 0.95        | 91-120                    | 200 | 13.5217     |
|                                                    |               |              |              |            |        |        |             |                           | 216 | 14.2459     |
| 133                                                | 1055/NC/25-26 | 2668/25-26   | PLOT-A       | चीड़       | B/C    | गोल    | 0.95        | 121-150                   | 88  | 8.8042      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 0.95        | >151                      | 10  | 1.6556      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        |             |                           | 98  | 10.4598     |
| 134                                                | 1059/NC/25-26 | 4073/25-26   | PLOT-A       | सेन        | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0642      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0601      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 2   | 0.1117      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0484      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0463      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        |             |                           | 8   | 0.3307      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
| 135                                                | 1073/NC/25-26 | 3820/25-26   | PLOT-B       | चीड़       | B/C    | चिरान  | 1.25        | 16.00 X 16.00             | 1   | 0.0320      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.55        | 17.00 X 17.00             | 1   | 0.0448      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 14.00 X 14.00             | 1   | 0.0363      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 16.00 X 16.00             | 3   | 0.1422      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 17.00 X 17.00             | 3   | 0.1605      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 18.00 X 18.00             | 16  | 0.9584      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 20.00 X 20.00             | 1   | 0.0740      |
| 136                                                | 1100/NC/25-26 | 1652/25-26   | PLOT-E       | यूकेलिप्टस | II     | गोल    |             |                           | 26  | 1.4482      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 1   | 0.0350      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.2166      |
| 137                                                | 1105/NC/25-26 | 4804/25-26   | PLOT-C       | कोकाट      | IV     | गोल    |             |                           | 4   | 0.2516      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 1   | 0.0173      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 9   | 0.1544      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 16  | 0.6681      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 7   | 0.5604      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4288      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 22  | 0.5678      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 37  | 1.9372      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 18  | 1.7691      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 6   | 0.9382      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.55        | >151                      | 2   | 0.7555      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 26  | 0.7857      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 58  | 3.6242      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 20  | 2.5084      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 12  | 2.6453      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 2   | 0.0578      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.2745      |
| 138                                                | 1107/NC/25-26 | 4807/25-26   | PLOT-C       | साल        | III    | गोल    | 2.15        | 91 - 120                  | 1   | 0.1344      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2271      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        |             |                           | 245 | 18.0542     |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 42  | 3.3939      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 48  | 6.3060      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        |             |                           | 90  | 9.6999      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0360      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 5   | 0.1925      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1640      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 26  | 0.4545      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 27  | 1.1887      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 6   | 0.5194      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 3   | 0.4441      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 85  | 2.1658      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 113 | 5.7888      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.55        | 91 - 120                  | 10  | 0.9846      |
|                                                    |               |              |              |            |        |        | 1.55        | 121 - 150                 | 2   | 0.2860      |
| 139                                                | 1118/NC/25-26 | 4829/25-26   | PLOT-C       | साल        | IV     | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |               |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |               |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |               |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |               |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |               |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |               |              |              |            |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2             | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 100 | 2.7002      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 94  | 5.7571      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 15  | 1.7457      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 4   | 0.7770      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2960      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 11  | 0.3495      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 17  | 1.2717      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.2965      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 525 | 25.4181     |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.25        | 61-90                     | 239 | 13.0227     |
| 140                                                | 1120/NC/25-26 | 2659/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.55        | 61-90                     | 155 | 9.4113      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 80  | 5.3182      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 474 | 27.7522     |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.25        | 91-120                    | 267 | 21.3933     |
| 141                                                | 1121/NC/25-26 | 2660/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.55        | 91-120                    | 36  | 3.3341      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 5   | 0.5679      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 308 | 25.2953     |
| 142                                                | 1122/NC/25-26 | 2661/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 121-150                   | 125 | 12.5487     |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 0.95        | >151                      | 5   | 0.7414      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 130 | 13.2901     |
| 143                                                | 1127/NC/25-26 | 2672/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 195 | 10.7389     |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 190 | 11.3796     |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 79  | 4.8919      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 464 | 27.0104     |
| 144                                                | 1128/NC/25-26 | 2673/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 250 | 19.5773     |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 47  | 4.2725      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 3   | 0.3475      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 300 | 24.1973     |
| 145                                                | 1130/NC/25-26 | 2675/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 19  | 0.8090      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91-120                    | 175 | 12.3659     |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 194 | 13.1749     |
| 146                                                | 1134/NC/25-26 | 2679/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 2   | 0.0910      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91-120                    | 96  | 6.9255      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 98  | 7.0165      |
| 147                                                | 1136/NC/25-26 | 2681/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 111 | 8.8943      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 9   | 0.8900      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2110      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 122 | 9.9953      |
| 148                                                | 1138/NC/25-26 | 2683/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 2.15        | 61-90                     | 51  | 3.3747      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 2.45        | 61-90                     | 29  | 2.0296      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 2.75        | 61-90                     | 1   | 0.0704      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 81  | 5.4747      |
| 149                                                | 1139/NC/25-26 | 2684/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 134 | 7.1781      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 160 | 9.6316      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 64  | 4.1390      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 358 | 20.9487     |
| 150                                                | 1143/NC/25-26 | 2688/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 94  | 5.1602      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 208 | 12.6450     |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 242 | 16.8589     |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 544 | 34.6641     |
| 151                                                | 1144/NC/25-26 | 2689/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 254 | 21.2495     |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 72  | 6.7408      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 21  | 2.2615      |
|                                                    |               |              |              |                             |        |        |             |                           | 347 | 30.2518     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 152                                                | 1145/NC/25-26<br>वन निगम | 2690/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 18  | 0.7936      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91-120                    | 299 | 21.4715     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 317 | 22.2651     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
| 153                                                | 1146/NC/25-26<br>वन निगम | 2691/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 121-150                   | 151 | 15.2858     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 0.95        | >151                      | 12  | 1.8431      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 163 | 17.1289     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
| 154                                                | 1150/NC/25-26<br>वन निगम | 2695/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 121-150                   | 17  | 2.3485      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.25        | >151                      | 1   | 0.1805      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 18  | 2.5290      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
| 155                                                | 1152/NC/25-26<br>वन निगम | 2697/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 143 | 7.4553      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 116 | 6.5512      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 39  | 2.3261      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 298 | 16.3326     |
| 156                                                | 1154/NC/25-26<br>वन निगम | 2699/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 133 | 10.4833     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 3   | 0.2719      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 136 | 10.7552     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
| 157                                                | 1156/NC/25-26<br>वन निगम | 2701/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 121-150                   | 32  | 4.3223      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.25        | >151                      | 8   | 1.8679      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.55        | 121-150                   | 1   | 0.1514      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 41  | 6.3416      |
| 158                                                | 1158/NC/25-26<br>वन निगम | 2310/25-26   | PLOT-B       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 18.00 X 10.00             | 1   | 0.0549      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 16  | 1.1424      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 7   | 0.4270      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 150 | 11.8950     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 175 | 13.5908     |
| 159                                                | 1159/NC/25-26<br>वन निगम | 2311/25-26   | PLOT-B       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 6   | 0.5472      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 7   | 0.5341      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 122 | 12.0902     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 7   | 0.7770      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 144 | 14.1273     |
| 160                                                | 1160/NC/25-26<br>वन निगम | 2312/25-26   | PLOT-B       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1376      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 4   | 0.3576      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 23.00 X 10.00             | 1   | 0.0702      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 7   | 0.6384      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 8   | 0.6104      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 127 | 12.5857     |
| 161                                                | 1161/NC/25-26<br>वन निगम | 2313/25-26   | PLOT-B       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 7   | 0.7770      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 156 | 15.1769     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 18.00 X 10.00             | 2   | 0.1098      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 15  | 1.0710      |
| 162                                                | 1163/NC/25-26<br>वन निगम | 2315/25-26   | PLOT-B       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 10  | 0.6100      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 145 | 11.4985     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 172 | 13.2893     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
| 163                                                | 1165/NC/25-26<br>वन निगम | 2317/25-26   | PLOT-B       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 3.05        | 18.00 X 10.00             | 1   | 0.0549      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 26  | 1.8564      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 11  | 0.6710      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 134 | 10.6262     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 172 | 13.2085     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 3   | 0.2736      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 6   | 0.4578      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 115 | 11.3965     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 8   | 0.8880      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 132 | 13.0159     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १                        |                          |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 164                                                | 1166/NC/25-26<br>वन निगम | 2318/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 4   | 0.3576      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 3   | 0.2736      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 6   | 0.4578      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 130 | 12.8830     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 3   | 0.3330      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 146 | 14.3050     |
| 165                                                | 1167/NC/25-26<br>वन निगम | 2319/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 23.00 X 13.00             | 1   | 0.0822      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 18  | 1.6416      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 8   | 0.6104      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 113 | 11.1983     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 5   | 0.5550      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 145 | 14.0875     |
| 166                                                | 1168/NC/25-26<br>वन निगम | 2320/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 10.00             | 1   | 0.0702      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 5   | 0.4560      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 4   | 0.3052      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 116 | 11.4956     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 5   | 0.5550      |
| 167                                                | 1169/NC/25-26<br>वन निगम | 2321/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  |             |                           | 133 | 13.0608     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 10.00             | 3   | 0.1647      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 41  | 2.9274      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 8   | 0.4880      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 122 | 9.6746      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 174 | 13.2547     |
| 168                                                | 1170/NC/25-26<br>वन निगम | 2322/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 15  | 1.0710      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 13  | 0.7930      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 130 | 10.3090     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 158 | 12.1730     |
| 169                                                | 1171/NC/25-26<br>वन निगम | 2323/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0688      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0894      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 13  | 1.1856      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 16  | 1.2208      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 112 | 11.0992     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 3   | 0.3330      |
| 170                                                | 1172/NC/25-26<br>वन निगम | 2324/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  |             |                           | 146 | 13.9968     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 5   | 0.3575      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 18  | 1.2852      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 12  | 0.7320      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 140 | 11.1020     |
| 171                                                | 1173/NC/25-26<br>वन निगम | 2325/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  |             |                           | 175 | 13.4767     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1788      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 3   | 0.2736      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 15  | 1.1445      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 118 | 11.6938     |
| 172                                                | 1174/NC/25-26<br>वन निगम | 2326/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 7   | 0.7770      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 145 | 14.0677     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0894      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 5   | 0.4560      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 13  | 0.9919      |
| 173                                                | 1175/NC/25-26<br>वन निगम | 2327/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 112 | 11.0992     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 2   | 0.2220      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        |             |                           | 133 | 12.8585     |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 2   | 0.1430      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 10.00             | 3   | 0.1647      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 14  | 0.9996      |
|                                                    |                          |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 19  | 1.1590      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                       |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १                        |                       |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                     | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 174                                                | 1177/NC/25-26 वन निगम | 2329/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 147 | 11.6571     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 185 | 14.1234     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 10.00             | 2   | 0.1098      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 24  | 1.7136      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 11  | 0.6710      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 142 | 11.2606     |
| 175                                                | 1178/NC/25-26 वन निगम | 2330/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  |             |                           | 179 | 13.7550     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 1   | 0.0912      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 5   | 0.3815      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 77  | 7.6307      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 3   | 0.3330      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 86  | 8.4364      |
| 176                                                | 1179/NC/25-26 वन निगम | 2331/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.45        | 20.00 X 10.00             | 3   | 0.1470      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00             | 4   | 0.2548      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1226      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00             | 3   | 0.2388      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 12  | 0.7632      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 3   | 0.2682      |
| 177                                                | 1180/NC/25-26 वन निगम | 2332/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 23.00 X 10.00             | 1   | 0.0702      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 2   | 0.1824      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 11  | 0.8393      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 120 | 11.8920     |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 7   | 0.7770      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 144 | 14.0291     |
| 178                                                | 1181/NC/25-26 वन निगम | 2333/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0894      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 11  | 1.0032      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 29  | 2.2127      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 95  | 9.4145      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 10.00             | 6   | 0.5124      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 142 | 13.2322     |
| 179                                                | 1182/NC/25-26 वन निगम | 2334/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | C/C    | चिरान  | 1.85        | 18.00 X 10.00             | 1   | 0.0333      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 1.85        | 20.00 X 13.00             | 3   | 0.1443      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 18.00 X 10.00             | 1   | 0.0441      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 20.00 X 10.00             | 2   | 0.0980      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00             | 14  | 0.8918      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 23.00 X 13.00             | 1   | 0.0733      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1226      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00             | 16  | 1.2736      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 2   | 0.1428      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 10  | 0.7930      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 4   | 0.3052      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 28  | 2.7748      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 1   | 0.1110      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 85  | 6.8078      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0894      |
| 180                                                | 1183/NC/25-26 वन निगम | 2335/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 3   | 0.2736      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 2   | 0.1526      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 54  | 5.3514      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 60  | 5.8670      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 2.75        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0715      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 18.00 X 10.00             | 2   | 0.1098      |
| 181                                                | 1184/NC/25-26 वन निगम | 2336/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 3.05        | 18.00 X 13.00             | 4   | 0.2856      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 8   | 0.4880      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 17  | 1.3481      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           | 32  | 2.3030      |
|                                                    |                       |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                              |              |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |                              |            |             |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-----------------------------|------------------------------|------------|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)                 | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग         | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                           | 9                            | 10         | 11          |
| 182                                                | 1186/NC/25-26<br>वन निगम     | 2339/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 0.95                        | 20.00 X 13.00                | 1          | 0.0247      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.25                        | 20.00 X 13.00                | 1          | 0.0325      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 20.00 X 10.00                | 3          | 0.0930      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 20.00 X 13.00                | 4          | 0.1612      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 25.00 X 13.00                | 9          | 0.4536      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 28.00 X 13.00                | 1          | 0.0564      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 18.00 X 10.00                | 1          | 0.0333      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 18.00 X 13.00                | 1          | 0.0433      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 20.00 X 10.00                | 1          | 0.0370      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 20.00 X 13.00                | 19         | 0.9139      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 25.00 X 10.00                | 2          | 0.0926      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 25.00 X 13.00                | 10         | 0.6010      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 28.00 X 13.00                | 2          | 0.1346      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             |                              | 55         | 2.6771      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 183                         | 1187/NC/25-26<br>वन निगम     | 3799/25-26 | PLOT-B      |
| 2.15                                               | 25.00 X 13.00                | 3            | 0.2097       |         |        |        |                             |                              |            |             |
| 2.45                                               | 18.00 X 13.00                | 3            | 0.1719       |         |        |        |                             |                              |            |             |
| 2.45                                               | 20.00 X 10.00                | 3            | 0.1470       |         |        |        |                             |                              |            |             |
| 2.45                                               | 20.00 X 13.00                | 16           | 1.0192       |         |        |        |                             |                              |            |             |
| 2.45                                               | 25.00 X 10.00                | 2            | 0.1226       |         |        |        |                             |                              |            |             |
| 2.45                                               | 25.00 X 13.00                | 28           | 2.2288       |         |        |        |                             |                              |            |             |
| 2.45                                               | 28.00 X 13.00                | 4            | 0.3568       |         |        |        |                             |                              |            |             |
|                                                    |                              | 60           | 4.3119       |         |        |        |                             |                              |            |             |
| 184                                                | 1192/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4084/25-26   | PLOT-A       | कोकाट   | III    | गोल    | 0.95                        | 61 - 90                      | 1          | 0.0275      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 61 - 90                      | 10         | 0.5711      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 91 - 120                     | 3          | 0.2587      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 61 - 90                      | 3          | 0.2118      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 2.15                        | 61 - 90                      | 1          | 0.0568      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 2.45                        | 61 - 90                      | 1          | 0.0772      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 2.45                        | 91 - 120                     | 1          | 0.2205      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             |                              | 20         | 1.4236      |
| 185                                                | 1194/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4091/25-26   | PLOT-A       | तुन     | B      | गोल    | 1.25                        | >151                         | 1          | 0.8768      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | >151                         | 2          | 1.6384      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             |                              | 3          | 2.5152      |
| 186                                                | 1203/NC/25-26<br>वन निगम     | 2704/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 0.65                        | 91-120                       | 1          | 0.0448      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 0.95                        | 61-90                        | 26         | 1.0957      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 0.95                        | 91-120                       | 150        | 10.2468     |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             |                              | 177        | 11.3873     |
| 187                                                | 1204/NC/25-26<br>वन निगम     | 2705/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25                        | 61-90                        | 136        | 7.2403      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 61-90                        | 100        | 5.7004      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 61-90                        | 120        | 6.8887      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             |                              | 356        | 19.8294     |
| 188                                                | 1205/NC/25-26<br>वन निगम     | 2706/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 1.25                        | 91-120                       | 212        | 16.7143     |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 91-120                       | 28         | 2.6596      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 91-120                       | 1          | 0.1044      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             |                              | 241        | 19.4783     |
| 189                                                | 1209/NC/25-26<br>वन निगम     | 2710/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | B/C    | गोल    | 0.95                        | 121-150                      | 75         | 7.5801      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 0.95                        | >151                         | 4          | 0.6958      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             |                              | 79         | 8.2759      |
| 190                                                | 1211/NC/25-26<br>वन निगम     | 2712/25-26   | PLOT-A       | चीड़    | Doyam  | गोल    | 1.25                        | 61-90                        | 55         | 2.8940      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.25                        | 91-120                       | 32         | 2.4187      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 61-90                        | 26         | 1.5402      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 91-120                       | 1          | 0.0874      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 61-90                        | 6          | 0.3452      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             |                              | 120        | 7.2855      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 191                                                | 1212/NC/25-26<br>वन निगम | 2713/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Doyam  | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 18  | 0.8064      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91-120                    | 22  | 1.3692      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 40  | 2.1756      |
| 192                                                | 1213/NC/25-26<br>वन निगम | 2714/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 61-90                     | 11  | 0.4757      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91-120                    | 172 | 12.2012     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 183 | 12.6769     |
| 193                                                | 1214/NC/25-26<br>वन निगम | 2716/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 2.15        | 61-90                     | 13  | 0.8195      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 2.45        | 61-90                     | 4   | 0.3180      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 17  | 1.1375      |
| 194                                                | 1215/NC/25-26<br>वन निगम | 2717/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.85        | 31-60                     | 45  | 1.5710      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 2.15        | 31-60                     | 12  | 0.4811      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 2.45        | 31-60                     | 12  | 0.4975      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 2.75        | 31-60                     | 2   | 0.1008      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 71  | 2.6504      |
| 195                                                | 1216/NC/25-26<br>वन निगम | 2718/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 100 | 5.0555      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 130 | 7.2924      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 72  | 4.3770      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 302 | 16.7249     |
| 196                                                | 1219/NC/25-26<br>वन निगम | 2721/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 86  | 6.8785      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 7   | 0.6601      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 93  | 7.5386      |
| 197                                                | 1220/NC/25-26<br>वन निगम | 2722/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.65        | 91-120                    | 1   | 0.0510      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0460      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 0.95        | 91-120                    | 145 | 10.6428     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 147 | 10.7398     |
| 198                                                | 1223/NC/25-26<br>वन निगम | 2725/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 61-90                     | 94  | 5.1716      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.55        | 61-90                     | 80  | 4.7886      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.85        | 61-90                     | 34  | 2.2067      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 208 | 12.1669     |
| 199                                                | 1225/NC/25-26<br>वन निगम | 2727/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 152 | 12.0197     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 8   | 0.7395      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2509      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 162 | 13.0101     |
| 200                                                | 1226/NC/25-26<br>वन निगम | 2728/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 0.95        | 121-150                   | 35  | 3.3931      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1426      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 36  | 3.5357      |
| 201                                                | 1228/NC/25-26<br>वन निगम | 2733/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    | 1.25        | 91-120                    | 130 | 10.4704     |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.55        | 91-120                    | 11  | 1.0140      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.85        | 91-120                    | 2   | 0.2674      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 143 | 11.7518     |
| 202                                                | 1229/NC/25-26<br>वन निगम | 3851/25-26   | PLOT-B       | चीड़                        | B/C    | चिरान  | 1.25        | 20.00 X 13.00             | 4   | 0.1300      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.25        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0406      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.55        | 18.00 X 13.00             | 3   | 0.1089      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.55        | 20.00 X 13.00             | 3   | 0.1209      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.55        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1008      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.85        | 18.00 X 13.00             | 1   | 0.0433      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.85        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0481      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.85        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0463      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.85        | 25.00 X 13.00             | 3   | 0.1803      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 2.15        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0538      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 2.15        | 25.00 X 13.00             | 2   | 0.1398      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 2.45        | 25.00 X 13.00             | 3   | 0.2388      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           | 25  | 1.2516      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 1.85        | 31-60                     | 51  | 1.8247      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 2.15        | 31-60                     | 43  | 1.7944      |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        | 2.45        | 31-60                     | 84  | 3.7198      |
| 203                                                | 1230/NC/25-26<br>वन निगम | 2669/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                          |              |              |                             |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                              |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |             |             |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                            | 3            | 4            | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 204                                                | 1232/NC/25-26<br>विकास कार्य | 3079/25-26   | PLOT-C       | चीड़                        | B/C         | गोल         | 2.75        | 31-60                     | 1   | 0.0520      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             |             |                           | 179 | 7.3909      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.15        | 61-90                     | 1   | 0.0971      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1238      |
| 205                                                | 1240/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4799/25-26   | PLOT-C       | हल्दू                       | D           | गोल         |             |                           | 2   | 0.2209      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.25        | 31-60                     | 1   | 0.0125      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.25        | 61-90                     | 2   | 0.0883      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.25        | 91-120                    | 2   | 0.1954      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.25        | >151                      | 1   | 0.2127      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.55        | 31-60                     | 4   | 0.0799      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.55        | 61-90                     | 3   | 0.1386      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.55        | 91-120                    | 1   | 0.1172      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.85        | 31-60                     | 2   | 0.0327      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.85        | 61-90                     | 3   | 0.1532      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.85        | 91-120                    | 3   | 0.4271      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.1894      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.15        | 91-120                    | 1   | 0.1716      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             |             |                           | 24  | 1.8186      |
| 206                                                | 1249/NC/25-26<br>वन निगम     | 2703/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C         | गोल         | 1.25        | 121-150                   | 17  | 2.2416      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             |             |                           | 17  | 2.2416      |
| 207                                                | 1250/NC/25-26<br>वन निगम     | 2715/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C         | गोल         | 1.25        | 121-150                   | 9   | 1.1431      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.55        | 121-150                   | 1   | 0.1739      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.55        | >151                      | 1   | 0.2327      |
| 208                                                | 1251/NC/25-26<br>वन निगम     | 2741/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Crass grain | क्रॉस ग्रेन |             |                           | 11  | 1.5497      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.25        | 61-90                     | 18  | 0.9589      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.25        | 91-120                    | 50  | 4.1668      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.55        | 61-90                     | 16  | 1.1378      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.55        | 91-120                    | 22  | 1.9723      |
| 209                                                | 1252/NC/25-26<br>वन निगम     | 2743/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C         | गोल         | 1.85        | 61-90                     | 23  | 1.4834      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             |             |                           | 129 | 9.7192      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 0.95        | 61-90                     | 2   | 0.0838      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 0.95        | 91-120                    | 76  | 5.5608      |
| 210                                                | 1253/NC/25-26<br>वन निगम     | 2749/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Crass grain | क्रॉस ग्रेन |             |                           | 78  | 5.6446      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.15        | 61-90                     | 31  | 2.0248      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.45        | 61-90                     | 15  | 1.0746      |
| 211                                                | 1254/NC/25-26<br>वन निगम     | 2729/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Crass grain | क्रॉस ग्रेन |             |                           | 46  | 3.0994      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.85        | <60                       | 16  | 0.5754      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.15        | <60                       | 26  | 0.9464      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.45        | <60                       | 21  | 0.8419      |
| 212                                                | 1255/NC/25-26<br>वन निगम     | 2730/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C         | गोल         |             |                           | 63  | 2.3637      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.15        | 61-90                     | 35  | 2.2154      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.45        | 61-90                     | 14  | 0.9240      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.75        | 61-90                     | 1   | 0.0726      |
| 213                                                | 1256/NC/25-26<br>वन निगम     | 2732/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C         | गोल         |             |                           | 50  | 3.2120      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 1.85        | 31-60                     | 17  | 0.6416      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.15        | 31-60                     | 16  | 0.7273      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.45        | 31-60                     | 31  | 1.4108      |
| 214                                                | 1257/NC/25-26<br>वन निगम     | 2734/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Crass grain | क्रॉस ग्रेन |             |                           | 64  | 2.7797      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.15        | 61-90                     | 40  | 2.5341      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 2.45        | 61-90                     | 18  | 1.3482      |
| 215                                                | 1258/NC/25-26<br>वन निगम     | 2735/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C         | गोल         |             |                           | 58  | 3.8823      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 0.95        | 121-150                   | 100 | 10.0069     |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             | 0.95        | >151                      | 2   | 0.2946      |
|                                                    |                              |              |              |                             |             |             |             |                           | 102 | 10.3015     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |             |             |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी      | प्रकार      | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 216                                                | 1259/NC/25-26<br>वन निगम | 2736/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C         | गोल         | 0.95        | 61-90                     | 8   | 0.3573      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.95        | 91-120                    | 177 | 12.3529     |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             |             |                           | 185 | 12.7102     |
| 217                                                | 1260/NC/25-26<br>वन निगम | 2737/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Crass grain | क्रॉस ग्रेन | 1.25        | 61-90                     | 47  | 2.5660      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.25        | 91-120                    | 61  | 5.0357      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.25        | 121-150                   | 17  | 2.3585      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.25        | >151                      | 5   | 0.9560      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.55        | <60                       | 2   | 0.0653      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.55        | 61-90                     | 45  | 2.8041      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.55        | 91-120                    | 11  | 1.0123      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.85        | 61-90                     | 37  | 2.3839      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             |             |                           | 225 | 17.1818     |
| 218                                                | 1261/NC/25-26<br>वन निगम | 2738/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C         | गोल         | 1.25        | 61-90                     | 130 | 7.1197      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.55        | 61-90                     | 121 | 7.3084      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.85        | 61-90                     | 78  | 4.5842      |
| 219                                                | 1262/NC/25-26<br>वन निगम | 2739/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Khabba      | खब्बा       |             |                           | 329 | 19.0123     |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.65        | 61 - 120                  | 1   | 0.0585      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.65        | >121                      | 1   | 0.0666      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.95        | 61 - 120                  | 28  | 1.9043      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.95        | >121                      | 13  | 1.4121      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.25        | 61 - 120                  | 19  | 1.4379      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.25        | >121                      | 2   | 0.2501      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.55        | 61 - 120                  | 6   | 0.4390      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.85        | 61 - 120                  | 5   | 0.3659      |
| 220                                                | 1263/NC/25-26<br>वन निगम | 2740/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Crass grain | क्रॉस ग्रेन |             |                           | 75  | 5.9344      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.65        | 91-120                    | 1   | 0.0359      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.65        | 121-150                   | 1   | 0.0605      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.95        | 61-90                     | 6   | 0.2587      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.95        | 91-120                    | 74  | 5.1303      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.95        | 121-150                   | 40  | 4.1288      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.95        | >151                      | 4   | 0.6600      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             |             |                           | 126 | 10.2742     |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.25        | 91-120                    | 75  | 5.8491      |
| 221                                                | 1264/NC/25-26<br>वन निगम | 2742/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | B/C         | गोल         | 1.55        | 91-120                    | 13  | 1.1739      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.85        | 91-120                    | 1   | 0.1022      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             |             |                           | 89  | 7.1252      |
| 222                                                | 1265/NC/25-26<br>वन निगम | 2744/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Doyam       | गोल         | 0.95        | 61-90                     | 13  | 0.5365      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.95        | 91-120                    | 37  | 2.4062      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             |             |                           | 50  | 2.9427      |
| 223                                                | 1266/NC/25-26<br>वन निगम | 2745/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Doyam       | गोल         | 0.95        | 91-120                    | 12  | 0.8366      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             |             |                           | 12  | 0.8366      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             |             |                           |     |             |
| 224                                                | 1267/NC/25-26<br>वन निगम | 2746/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Doyam       | गोल         | 1.25        | 61-90                     | 19  | 1.0745      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.25        | 91-120                    | 20  | 1.5394      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.55        | 61-90                     | 11  | 0.7064      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.85        | 61-90                     | 2   | 0.1157      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             |             |                           | 52  | 3.4360      |
| 225                                                | 1268/NC/25-26<br>वन निगम | 2747/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Doyam       | गोल         | 1.25        | 61-90                     | 17  | 0.9635      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.25        | 91-120                    | 25  | 1.9145      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.55        | 61-90                     | 7   | 0.4098      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.55        | 91-120                    | 3   | 0.2570      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 1.85        | 61-90                     | 1   | 0.0650      |
| 226                                                | 1269/NC/25-26<br>वन निगम | 2748/25-26   | PLOT-A       | चीड़                        | Doyam       | गोल         |             |                           | 53  | 3.6098      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.95        | 61-90                     | 1   | 0.0481      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             | 0.95        | 91-120                    | 51  | 3.4261      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             |             |                           | 52  | 3.4742      |
|                                                    |                          |              |              |                             |             |             |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                              |              |              |         |        |        | प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १ |                              |        |             |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-----------------------------|------------------------------|--------|-------------|
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या                   | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)                 | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग     | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                            | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8                           | 9                            | 10     | 11          |
| 227                                                | 1270/NC/25-26<br>वन निगम     | 2338/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | B/C    | चिरान  | 1.55                        | 20.00 X 13.00                | 1      | 0.0403      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 23.00 X 13.00                | 1      | 0.0463      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 25.00 X 10.00                | 8      | 0.3104      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 25.00 X 13.00                | 15     | 0.7560      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 18.00 X 13.00                | 2      | 0.0866      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 20.00 X 10.00                | 5      | 0.1850      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 20.00 X 13.00                | 43     | 2.0683      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 25.00 X 10.00                | 1      | 0.0463      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 25.00 X 13.00                | 9      | 0.5409      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 28.00 X 13.00                | 1      | 0.0673      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             | 86                           | 4.1474 |             |
| 228                                                | 1271/NC/25-26<br>वन निगम     | 2340/25-26   | PLOT-B       | चीड़    | C/C    | चिरान  | 1.55                        | 25.00 X 13.00                | 5      | 0.2520      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 2.45                        | 20.00 X 13.00                | 3      | 0.1911      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 2.45                        | 25.00 X 13.00                | 3      | 0.2388      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 3.05                        | 18.00 X 13.00                | 1      | 0.0714      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 3.05                        | 20.00 X 10.00                | 2      | 0.1220      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 3.05                        | 20.00 X 13.00                | 5      | 0.3965      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 3.05                        | 25.00 X 13.00                | 3      | 0.2973      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             |                              |        | 22          |
| 229                                                | 1272/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4040/25-26   | PLOT-A       | जामुन   | IV     | गोल    | 0.95                        | 31 - 60                      | 4      | 0.0735      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 0.95                        | 61 - 90                      | 1      | 0.0334      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 0.95                        | 91 - 120                     | 2      | 0.1435      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 0.95                        | 121 - 150                    | 1      | 0.0898      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.25                        | 31 - 60                      | 7      | 0.1250      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.25                        | 61 - 90                      | 10     | 0.4293      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.25                        | 91 - 120                     | 3      | 0.2132      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 31 - 60                      | 14     | 0.3481      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 61 - 90                      | 33     | 1.9032      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 91 - 120                     | 7      | 0.6875      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 121 - 150                    | 1      | 0.1514      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 31 - 60                      | 7      | 0.2447      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 61 - 90                      | 2      | 0.0994      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 91 - 120                     | 3      | 0.3597      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 121 - 150                    | 3      | 0.6778      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | >151                         | 1      | 0.5099      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 2.15                        | 31 - 60                      | 3      | 0.1153      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 2.15                        | 61 - 90                      | 1      | 0.0658      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 2.15                        | 91 - 120                     | 3      | 0.4497      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             |                              |        | 106         |
| 230                                                | 1273/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4076/25-26   | PLOT-A       | जामुन   | III    | गोल    | 1.55                        | 121 - 150                    | 1      | 0.1538      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 121 - 150                    | 2      | 0.4044      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | >151                         | 3      | 1.4070      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 2.15                        | >151                         | 1      | 0.5162      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             | 7                            | 2.4814 |             |
| 231                                                | 1274/NC/25-26<br>विकास कार्य | 4064/25-26   | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95                        | 31 - 60                      | 11     | 0.2058      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 0.95                        | 61 - 90                      | 4      | 0.1297      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.25                        | 31 - 60                      | 28     | 0.5610      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.25                        | 61 - 90                      | 9      | 0.3669      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.25                        | 91 - 120                     | 1      | 0.0845      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 31 - 60                      | 58     | 1.4615      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 61 - 90                      | 24     | 1.2376      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 91 - 120                     | 6      | 0.6830      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.55                        | 121 - 150                    | 1      | 0.2122      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 31 - 60                      | 25     | 0.7739      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 61 - 90                      | 11     | 0.6186      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        | 1.85                        | 91 - 120                     | 1      | 0.0957      |
|                                                    |                              |              |              |         |        |        |                             | 1                            | 0.3148 |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| प्रकाष्ठ डिपो : हल्द्वानी १                        |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| क्र.सं                                             | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                                  | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 232                                                | 434/NC/24-25<br>वन निगम | 106/24-25    | PLOT-A       | चीड़    | C/C    | गोल    | 2.15        | 31 - 60                   | 8   | 0.2995      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 3   | 0.1801      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2167      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3614      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 193 | 7.8029      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61-90                     | 5   | 0.2199      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 30  | 2.1334      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 121-150                   | 5   | 0.5491      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1372      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 16  | 0.8614      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 15  | 1.2179      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 3   | 0.4045      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 75  | 5.5234      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.65        | 121-150                   | 1   | 0.0666      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.65        | >151                      | 3   | 0.3746      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 2   | 0.3998      |
| 233                                                | 527/NC/24-25<br>वन निगम | 1306/24-25   | PLOT-E       | चीड़    | C/C    | गोल    | 1.25        | >151                      | 2   | 0.4385      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121-150                   | 1   | 0.1836      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91-120                    | 1   | 0.1625      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121-150                   | 1   | 0.2588      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.5528      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 12  | 2.4372      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 20.00 X 13.00             | 2   | 0.1274      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 25.00 X 10.00             | 1   | 0.0613      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 2.75        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0894      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 2   | 0.1586      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 13.00             | 1   | 0.0912      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 3   | 0.2289      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 26  | 2.5766      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 13.00             | 1   | 0.1110      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.35        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.1089      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 38  | 3.5533      |
| 234                                                | 552/NC/24-25<br>वन निगम | 2104/24-25   | PLOT -D      | चीड़    | C/C    | चिरान  | 3.05        | 18.00 X 10.00             | 1   | 0.0549      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 10.00             | 5   | 0.3050      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 20.00 X 13.00             | 1   | 0.0793      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 23.00 X 10.00             | 2   | 0.1404      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 10.00             | 5   | 0.3815      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 13.00             | 1   | 0.0991      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 25.00 X 8.00              | 1   | 0.0610      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 28.00 X 10.00             | 2   | 0.1708      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 3.05        | 30.00 X 10.00             | 3   | 0.2745      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 21  | 1.5665      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91-120                    | 14  | 0.9927      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 121-150                   | 19  | 1.9107      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61-90                     | 6   | 0.3042      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91-120                    | 4   | 0.3167      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121-150                   | 2   | 0.2403      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61-90                     | 2   | 0.1029      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 91-120                    | 2   | 0.1730      |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 49  | 4.0405      |
| 235                                                | 555/NC/24-25<br>वन निगम | 2108/24-25   | PLOT -D      | चीड़    | C/C    | चिरान  |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
| 236                                                | 598/NC/24-25<br>वन निगम | 153/24-25    | PLOT-A       | चीड़    | C/C    | गोल    |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |
|                                                    |                         |              |              |         |        |        |             |                           |     |             |

उत्तराखंड वन विकास निगम  
प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, हल्द्वानी

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : हल्द्वानी १

ई-नीलाम तिथि : 21 Jul 2026 [11:00AM - 12:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट [www.ukfdceauction.in](http://www.ukfdceauction.in) के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

| क्र. सं | प्रजाति    | लॉटे | मात्रा |              |
|---------|------------|------|--------|--------------|
|         |            |      | नग     | आयतन (घ.मी.) |
| 1       | 2          | 3    | 4      | 5            |
| 1       | कैल        | 1    | 5      | 0.2170       |
| 2       | कोकाट      | 2    | 265    | 19.4778      |
| 3       | खैर        | 1    | 4      | 0.2924       |
| 4       | चीड़       | 201  | 27,125 | 2,028.9743   |
| 5       | जामुन      | 2    | 113    | 9.2016       |
| 6       | तुन        | 5    | 43     | 5.0759       |
| 7       | यूकेलिप्टस | 1    | 4      | 0.2516       |
| 8       | सेन        | 1    | 8      | 0.3307       |
| 9       | साल        | 21   | 3,639  | 192.6006     |
| 10      | हल्दू      | 1    | 24     | 1.8186       |
| योग     |            | 236  | 31230  | 2258.2405    |

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम