



# उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है

विक्रय सूची प्रपत्र - I

## विक्रय सूची सार्वजनिक नीलामी

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

नीलामी/निविदा दिनांक : 24 Jul 2026 [10:00AM - 6:00PM]

W/R/8/1456/Z

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१

नीलामी/निविदा स्थल :

कालाढूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                        | 3                                        | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 1      | 332/NC/24-25<br>वन निगम  | 642/24-25,<br>657/24-25,<br>681/24-25    | PLOT-B       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 8   | 0.2449      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 14  | 0.9733      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 15  | 0.5721      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 65  | 5.2884      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 2   | 0.0846      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 20  | 1.9272      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        |             |                           | 124 | 9.0905      |
| 2      | 633/NC/24-25<br>वन निगम  | 1809/24-25                               | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.7794      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                 | 2   | 0.4896      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 14  | 2.1328      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 11  | 2.7975      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 18  | 3.1337      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 15  | 4.3129      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.75        | 91 - 120                  | 1   | 0.1719      |
|        |                          | 67                                       | 13.8178      |         |        |        |             |                           |     |             |
| 3      | 873/NC/24-25<br>वन निगम  | 1825/24-25,<br>1836/24-25,<br>1845/24-25 | PLOT-A       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 8   | 0.1275      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 10  | 0.3188      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 27  | 0.5708      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 10  | 0.4376      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 22  | 0.5324      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 13  | 0.5973      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 23  | 0.7347      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 31  | 1.8642      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 32  | 1.3036      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 41  | 3.3208      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 6   | 0.2941      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 21  | 2.0505      |
|        |                          | 244                                      | 12.1523      |         |        |        |             |                           |     |             |
| 4      | 1018/NC/24-25<br>वन निगम | 1063/24-25                               | PLOT-FG      | रोहिनी  | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 2   | 0.0159      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 2   | 0.0709      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0236      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 2   | 0.0360      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0444      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 4   | 0.1174      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 2   | 0.1945      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2559      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 39  | 1.4965      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 69  | 6.2966      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 58  | 10.0993     |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 18  | 5.0881      |
| 2.45   | >151                     | 5                                        | 1.8927       |         |        |        |             |                           |     |             |
|        |                          | 204                                      | 25.6318      |         |        |        |             |                           |     |             |
| 5      | 1106/NC/24-25<br>वन निगम | 536/24-25,<br>556/24-25                  | PLOT-CD      | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3350      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.4911      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 70  | 11.4710     |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                 | 13  | 3.4063      |
|        |                          |                                          |              |         |        |        | 2.45        | >151                      | 1   | 0.4169      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                        | 3                         | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |  |
| 6                                               | 1438/NC/24-25<br>वन निगम | 1936/24-25                | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    |                      |                           | 90  | 16.1203     |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0474      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0405      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 5   | 0.1261      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0448      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 9   | 0.2878      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 25  | 1.6939      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 22  | 0.8582      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 90  | 7.3321      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 4   | 0.4089      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 159 | 10.8397     |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0429      |  |
| 7                                               | 1472/NC/24-25<br>वन निगम | 2615/24-25                | PLOT-B       | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0180      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 5   | 0.2319      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 1   | 0.0781      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0412      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0700      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 7   | 0.1877      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1577      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2015      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 4   | 0.1430      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0568      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 22  | 0.9047      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 47  | 3.8320      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 17  | 2.7228      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.3131      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 114 | 9.0014      |  |
| 8                                               | 1517/NC/24-25<br>वन निगम | 1959/24-25                | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 3   | 0.0523      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 5   | 0.1755      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 91 - 120                  | 3   | 0.1979      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1197      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | >151                      | 1   | 0.1924      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 10  | 0.2227      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 26  | 1.1567      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 10  | 0.8858      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 4   | 0.5464      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | >151                      | 4   | 0.9706      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 13  | 0.3791      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 30  | 1.5798      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 15  | 1.5697      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 3   | 0.4969      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | >151                      | 5   | 1.8020      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 133 | 10.3475     |  |
| 9                                               | 1521/NC/24-25<br>वन निगम | 1970/24-25                | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1088      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2533      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 2   | 0.9303      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 13  | 1.9426      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 12  | 3.1016      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 16  | 7.2765      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 1   | 0.4019      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 46  | 14.0150     |  |
| 10                                              | 1583/NC/24-25<br>वन निगम | 2710/24-25,<br>2737/24-25 | PLOT-B       | साल                         | IV     | गोल    | 1.55                 | >151                      | 1   | 0.3139      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 6   | 0.7649      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1954      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 3   | 1.2402      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 10  | 1.4103      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 7   | 1.7558      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                       |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                     | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |
| 11                                              | 1590/NC/24-25 वन निगम | 2620/24-25   | PLOT-B       | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.15                 | >151                      | 3   | 1.8927      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 10  | 8.2379      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           | 41  | 15.8111     |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0243      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 5   | 0.0866      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 4   | 0.1869      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 4   | 0.1008      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2   | 0.0870      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 3   | 0.1030      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 6   | 0.3625      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 8   | 0.2641      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1911      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 93  | 3.7159      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 99  | 8.0640      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 12  | 1.7779      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2588      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           | 241 | 15.2229     |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 4   | 0.0827      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0383      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |
| 12                                              | 1591/NC/24-25 वन निगम | 2623/24-25   | PLOT-B       | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.55                 | 31 - 60                   | 5   | 0.1025      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 4   | 0.2223      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1068      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 16  | 0.4168      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1813      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 10  | 0.2168      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 4   | 0.2648      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2477      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 132 | 4.9798      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 123 | 10.0412     |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 12  | 1.7739      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 2   | 0.5942      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           | 320 | 19.3396     |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0151      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 2   | 0.0888      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0419      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1351      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 4   | 0.1492      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1107      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1088      |
| 13                                              | 1592/NC/24-25 वन निगम | 2625/24-25   | PLOT-B       | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.15                 | 31 - 60                   | 4   | 0.1429      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 5   | 0.3166      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 66  | 2.6599      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 84  | 7.2603      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 18  | 2.8490      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2470      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           | 192 | 14.1253     |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0419      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 4   | 0.1771      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0315      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 5   | 0.3029      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2009      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 3   | 0.0871      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1426      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2297      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 1   | 0.3225      |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 7   | 0.2543      |
| 14                                              | 1604/NC/24-25 वन निगम | 2671/24-25   | PLOT-B       | सागौन                       | IV     | गोल    |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                       |                        |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या           | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                     | 3                      | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |  |
| 15                                              | 1618/NC/24-25 वन निगम | 2690/24-25             | PLOT-B       | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.15                 | 61 - 90                   | 6   | 0.4267      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 33  | 1.2244      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 64  | 5.3830      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 13  | 1.9877      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 2   | 0.4558      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 146 | 11.2681     |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0236      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 5   | 0.1229      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 4   | 0.1820      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 5   | 0.1339      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 8   | 0.5054      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1275      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 8   | 0.2843      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1118      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1113      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 143 | 5.1774      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 53  | 3.9175      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 8   | 1.2509      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 239 | 11.9485     |  |
| 16                                              | 1710/NC/24-25 वन निगम | 3003/24-25             | PLOT-E       | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 8   | 1.0361      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 9   | 1.7186      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 2   | 1.0444      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 36  | 5.2836      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 12  | 2.8024      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 3   | 1.6074      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 11  | 1.9957      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 2   | 0.5724      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 7   | 4.0282      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 90  | 20.0888     |  |
| 17                                              | 1735/NC/24-25 वन निगम | 2564/24-25, 2569/24-25 | PLOT-A       | सागौन                       | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0257      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 4   | 0.1215      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 9   | 0.1280      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 5   | 0.2260      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 42  | 0.8605      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 7   | 0.3235      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 1   | 0.0874      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 47  | 1.1477      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 7   | 0.4361      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 336 | 11.1641     |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 60  | 4.2886      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 5   | 0.8135      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0571      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 527 | 19.6797     |  |
| 18                                              | 1752/NC/24-25 वन निगम | 2237/24-25, 2248/24-25 | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.15                 | 91 - 120                  | 19  | 2.8352      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 5   | 1.0986      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 1   | 0.3105      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 44  | 6.9838      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 9   | 2.3313      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 3   | 1.3286      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.75                 | 91 - 120                  | 1   | 0.2005      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 82  | 15.0885     |  |
| 19                                              | 1754/NC/24-25 वन निगम | 2249/24-25             | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 3   | 0.0493      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 5   | 0.1029      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 45  | 1.3326      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 11  | 0.7862      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 139 | 5.6036      |  |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 115 | 9.6703      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           | कालाढूंगी-१ |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3                         | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10          | 11          |
| 20                                              | 1762/NC/24-25<br>वन निगम | 3212/24-25                | PLOT-A       | साल                         | IV     | गोल    |                      |                           | 318         | 17.5449     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 3           | 0.3900      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 2           | 0.9154      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 18          | 2.6934      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 20          | 4.9477      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 11          | 4.0721      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 2           | 0.5785      |
| 21                                              | 1765/NC/24-25<br>वन निगम | 3218/24-25,<br>3222/24-25 | PLOT-A       | साल                         | IV     | गोल    |                      |                           | 56          | 13.5971     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 91 - 120                  | 2           | 0.1315      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 121 - 150                 | 1           | 0.0884      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | >151                      | 1           | 0.1558      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 11          | 0.8696      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 2           | 0.2521      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | >151                      | 3           | 0.7805      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 8           | 0.8422      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 4           | 0.7773      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 32          | 3.8974      |
| 22                                              | 1786/NC/24-25<br>वन निगम | 2215/24-25                | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0120      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 29          | 0.6657      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 8           | 0.4727      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 98          | 3.4626      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 157         | 11.6975     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 4           | 0.1277      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 2           | 0.1852      |
| 23                                              | 1786/NC/24-25<br>वन निगम | 2222/24-25                | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    |                      |                           | 299         | 16.6234     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 7           | 0.2080      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 2           | 0.1235      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 95          | 3.1948      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 51          | 3.3160      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 73          | 2.9719      |
| 24                                              | 1788/NC/24-25<br>वन निगम | 2228/24-25                | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.45                 | 61 - 90                   | 72          | 6.1340      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 300         | 15.9482     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 4           | 0.0858      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 3           | 0.1746      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 10          | 0.2994      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 2           | 0.1556      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 110         | 3.5373      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 80          | 5.5182      |
| 25                                              | 1806/NC/24-25<br>वन निगम | 2145/24-25                | PLOT-CD      | साल                         | IV     | गोल    | 2.45                 | 31 - 60                   | 43          | 1.6957      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 44          | 3.7500      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 296         | 15.2166     |
| 26                                              | 1853/NC/24-25<br>वन निगम | 1987/24-25                | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | >151                      | 2           | 0.5920      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 17          | 9.9144      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 19          | 10.5064     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 2           | 0.0281      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0283      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 91 - 120                  | 1           | 0.0547      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0236      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 10          | 0.4688      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 7           | 0.6799      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 10          | 1.3995      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | >151                      | 2           | 0.3754      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 13          | 0.3546      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 24          | 1.2152      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 9           | 1.0802      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 6           | 0.9839      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                       |                                    |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या                       | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                     | 3                                  | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |  |
| 27                                              | 1858/NC/24-25 वन निगम | 2000/24-25                         | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 1.55                 | >151                      | 3   | 1.4100      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        |                      |                           | 89  | 8.1022      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 8   | 0.2801      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 19  | 1.2945      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 31  | 1.2523      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 114 | 9.0629      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0687      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        |                      |                           | 173 | 11.9585     |  |
| 28                                              | 1914/NC/24-25 वन निगम | 2288/24-25, 2298/24-25, 3905/24-25 | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.15                 | 91 - 120                  | 6   | 0.8200      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 41  | 6.9954      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 11  | 2.9118      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        |                      |                           | 58  | 10.7272     |  |
| 29                                              | 1977/NC/24-25 वन निगम | 2444/24-25                         | PLOT-A       | हल्द्व                      | D      | गोल    | 0.95                 | 31-60                     | 1   | 0.0180      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.25                 | 31-60                     | 1   | 0.0125      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.25                 | 61-90                     | 1   | 0.0439      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.55                 | 61-90                     | 1   | 0.0475      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.55                 | 121-150                   | 1   | 0.1514      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.85                 | 61-90                     | 1   | 0.0740      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.85                 | 91-120                    | 1   | 0.1203      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 2   | 0.6490      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.15                 | 61-90                     | 3   | 0.2779      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.15                 | 91-120                    | 1   | 0.1344      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.15                 | 121-150                   | 3   | 0.8634      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 3   | 1.5036      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.45                 | 31-60                     | 1   | 0.0414      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.45                 | 61-90                     | 4   | 0.3942      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.45                 | 91-120                    | 5   | 0.7736      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 8   | 5.5481      |  |
| 30                                              | 2063/NC/24-25 वन निगम | 2426/24-25, 2484/24-25             | PLOT-A       | साल                         | IV     | गोल    |                      |                           | 37  | 10.6532     |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 14  | 0.4689      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 23  | 1.5616      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 25  | 0.9674      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 88  | 7.6996      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 18  | 0.7158      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 60  | 5.4236      |  |
| 31                                              | 2065/NC/24-25 वन निगम | 2428/24-25                         | PLOT-A       | साल                         | IV     | गोल    | 0.95                 | 91 - 120                  | 2   | 0.1072      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 3   | 0.2651      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 2   | 0.2681      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.25                 | >151                      | 1   | 0.2127      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 4   | 0.4006      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 3   | 0.5542      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        |                      |                           | 15  | 1.8079      |  |
| 32                                              | 2099/NC/24-25 वन निगम | 2859/24-25                         | PLOT-B       | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0336      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0568      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0176      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0650      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 15  | 0.5472      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 8   | 0.5381      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 46  | 1.8999      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 47  | 3.7891      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 14  | 2.1637      |  |
| 33                                              | 2103/NC/24-25 वन निगम | 2876/24-25                         | PLOT-B       | सागौन                       | IV     | गोल    |                      |                           | 136 | 9.1110      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0401      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 4   | 0.1022      |  |
|                                                 |                       |                                    |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0350      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           | कालाढूंगी-१ |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10          | 11          |
| 34                                              | 2158/NC/24-25<br>वन निगम | 3459/24-25   | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0535      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 54          | 1.8536      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 19          | 1.1805      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 61          | 2.3828      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 47          | 3.4946      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 6           | 0.9817      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2354      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 196         | 10.3594     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 4           | 0.5043      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 2           | 0.4035      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 1           | 0.5099      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 33          | 4.6931      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 15          | 3.7676      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 14          | 6.3396      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 69          | 16.2180     |
| 35                                              | 2171/NC/24-25<br>वन निगम | 3415/24-25   | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 5           | 0.6714      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 24          | 3.6808      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 15          | 3.9098      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 10          | 4.3645      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 54          | 12.6265     |
| 36                                              | 2178/NC/24-25<br>वन निगम | 3428/24-25   | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 11          | 1.3822      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 2           | 0.3851      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 2           | 0.5920      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 24          | 3.3620      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 9           | 2.3289      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 10          | 3.9407      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 3           | 0.6362      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2791      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 2           | 0.9283      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 64          | 13.8345     |
| 37                                              | 2180/NC/24-25<br>वन निगम | 3433/24-25   | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 7           | 0.8872      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 4           | 0.8021      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 30          | 4.3492      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 14          | 3.3582      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 13          | 5.6730      |
| 38                                              | 2183/NC/24-25<br>वन निगम | 3440/24-25   | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    |                      |                           | 68          | 15.0697     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 5           | 0.1636      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 11          | 0.2431      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 25          | 1.0217      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 10          | 0.8816      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 8           | 1.1451      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | >151                      | 3           | 0.8135      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 18          | 0.5023      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 44          | 2.5148      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 20          | 2.1506      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 6           | 0.9997      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | >151                      | 4           | 1.0908      |
| 39                                              | 2184/NC/24-25<br>वन निगम | 3441/24-25   | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    |                      |                           | 154         | 11.5268     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 4           | 0.5047      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 3           | 0.6180      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 1           | 0.3302      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 28          | 4.1856      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 17          | 3.9396      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 18          | 8.9247      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 71          | 18.5028     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3                         | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |
| 40                                              | 2186/NC/24-25<br>वन निगम | 3446/24-25                | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 13  | 0.4388      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 27  | 1.7453      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 33  | 1.2971      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 101 | 7.8171      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0310      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0589      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 176 | 11.3882     |
| 41                                              | 2190/NC/24-25<br>वन निगम | 3455/24-25                | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 0.95                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1221      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1066      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0195      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 13  | 0.5655      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 8   | 0.6340      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 2   | 0.2483      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | >151                      | 2   | 0.5408      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 10  | 0.2984      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 19  | 1.0015      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 10  | 1.0767      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 4   | 0.7180      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | >151                      | 2   | 0.4810      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 75  | 5.8124      |
| 42                                              | 2260/NC/24-25<br>वन निगम | 3055/24-25,<br>3056/24-25 | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 5   | 0.0752      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 2   | 0.0660      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 29  | 0.6108      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 5   | 0.2419      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 51  | 1.1337      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 8   | 0.4498      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 373 | 11.8259     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 94  | 6.0794      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 567 | 20.4827     |
| 43                                              | 2268/NC/24-25<br>वन निगम | 3057/24-25                | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    | 0.95                 | 91 - 120                  | 1   | 0.0514      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 1   | 0.0705      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2178      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 3   | 0.3598      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1693      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 50  | 6.8150      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 6   | 1.4500      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 1   | 0.3228      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2913      |
| 44                                              | 2313/NC/24-25<br>वन निगम | 3923/24-25                | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    |                      |                           | 67  | 9.7479      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 5   | 0.0600      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0340      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 5   | 0.0817      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0589      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 27  | 0.6843      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1455      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 179 | 6.3874      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 123 | 8.9268      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 13  | 0.4624      |
| 45                                              | 2314/NC/24-25<br>वन निगम | 3932/24-25                | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.45                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1856      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 359 | 17.0266     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 6   | 0.1114      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 2   | 0.0966      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 4   | 0.0770      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 6   | 0.3184      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 21  | 0.5221      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1312      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 183 | 6.1011      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                        | 3                         | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |  |
| 46                                              | 2315/NC/24-25<br>वन निगम | 3936/24-25                | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.15                 | 61 - 90                   | 128 | 9.5056      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 5   | 0.2124      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 12  | 1.0403      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 369 | 18.1161     |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 7   | 0.1056      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 8   | 0.1437      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 5   | 0.3055      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 27  | 0.6886      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 5   | 0.3460      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 195 | 6.3839      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 70  | 4.9219      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 14  | 0.4410      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 17  | 1.6337      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 348 | 14.9699     |  |
| 47                                              | 2344/NC/24-25<br>वन निगम | 3244/24-25                | PLOT-A       | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2113      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 5   | 1.1343      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 1   | 0.3342      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 6   | 0.9178      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 3   | 0.8561      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 11  | 5.8299      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1853      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 2   | 0.6051      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 4   | 2.1267      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 35  | 12.2007     |  |
| 48                                              | 2345/NC/24-25<br>वन निगम | 3247/24-25                | PLOT-A       | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 3   | 0.4191      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 3   | 0.6453      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 1   | 0.2742      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 3   | 0.4306      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 5   | 1.3404      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 13  | 7.3034      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2764      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 30  | 10.6894     |  |
| 49                                              | 2409/NC/24-25<br>वन निगम | 3972/24-25                | PLOT-CD      | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 23  | 0.6839      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 61  | 4.1438      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 13  | 0.4398      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 82  | 6.9843      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 179 | 12.2518     |  |
| 50                                              | 2426/NC/24-25<br>वन निगम | 3488/24-25                | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 5   | 0.7093      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 1   | 0.3072      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 32  | 4.7135      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 12  | 2.7969      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 10  | 4.4421      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2791      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 3   | 1.4627      |  |
| 51                                              | 2427/NC/24-25<br>वन निगम | 3489/24-25,<br>3490/24-25 | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    |                      |                           | 65  | 14.9374     |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 3   | 0.0989      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 91 - 120                  | 1   | 0.0718      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | >151                      | 1   | 0.2281      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 6   | 0.1270      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 6   | 0.2940      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 4   | 0.3678      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1424      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | >151                      | 4   | 1.0555      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 14  | 0.4274      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 15  | 0.8249      |  |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 2   | 0.1924      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3                         | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |
| 52                                              | 2433/NC/24-25<br>वन निगम | 3504/24-25                | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 1.55                 | 121 - 150                 | 6   | 1.0201      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | >151                      | 2   | 0.6166      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 11  | 0.3522      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 25  | 1.5960      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 36  | 1.4811      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 134 | 10.4390     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 271 | 19.3352     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 5   | 0.6362      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 1   | 0.8492      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 29  | 4.3108      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 10  | 2.4614      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 8   | 3.3010      |
| 53                                              | 2469/NC/24-25<br>वन निगम | 3079/24-25,<br>3106/24-25 | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.45                 | >151                      | 1   | 0.4478      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 54  | 12.0064     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 3   | 0.3192      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1792      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 6   | 0.7008      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 61  | 8.7947      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 12  | 2.8569      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 1   | 0.3105      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 5   | 0.9262      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 5   | 1.3933      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 94  | 15.4808     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 1   | 0.0930      |
| 54                                              | 2470/NC/24-25<br>वन निगम | 3124/24-25,<br>3150/24-25 | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.15                 | 91 - 120                  | 36  | 5.1216      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 6   | 1.3290      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 6   | 1.0943      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.3001      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 2   | 1.1702      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 52  | 9.1082      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 2   | 0.1695      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1320      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 3   | 0.2551      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2555      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2602      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 71  | 10.3952     |
| 55                                              | 2491/NC/24-25<br>वन निगम | 4007/24-25,<br>4022/24-25 | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.15                 | 121 - 150                 | 11  | 2.6214      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 1   | 0.3440      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 22  | 3.5904      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 5   | 1.3885      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 119 | 19.4118     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 10  | 0.1599      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 7   | 0.1616      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1153      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 12  | 0.2660      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0740      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 117 | 4.2717      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 107 | 7.6952      |
| 56                                              | 2492/NC/24-25<br>वन निगम | 3949/24-25                | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.45                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0551      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 258 | 12.7988     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 9   | 0.1323      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 6   | 0.1421      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0589      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 17  | 0.4351      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1578      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 165 | 5.4447      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 115 | 8.1876      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
| 57                                              | 2494/NC/24-25<br>वन निगम | 3955/24-25                | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    |                      |                           |     |             |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                       |                        |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           | कालाढूंगी-१ |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या           | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                     | 3                      | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10          | 11          |
| 58                                              | 2495/NC/24-25 वन निगम | 3965/24-25             | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.45                 | 31 - 60                   | 3           | 0.0953      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0980      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 320         | 14.7518     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0361      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 2           | 0.0375      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0383      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2           | 0.1240      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 13          | 0.3254      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 2           | 0.1832      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 233         | 8.1179      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 151         | 10.8422     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 9           | 0.3330      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 2           | 0.1960      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 416         | 20.2336     |
| 59                                              | 2496/NC/24-25 वन निगम | 3968/24-25, 4015/24-25 | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0126      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 9           | 0.1439      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 9           | 0.1924      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 6           | 0.3349      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 29          | 0.7743      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 10          | 0.6688      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 265         | 9.3190      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 130         | 9.4682      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 3           | 0.1296      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 1           | 0.1055      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 463         | 21.1492     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0155      |
| 60                                              | 2498/NC/24-25 वन निगम | 4021/24-25             | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 19          | 0.4871      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0937      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 144         | 5.2008      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 98          | 6.7403      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 10          | 0.4109      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 2           | 0.2135      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 275         | 13.1618     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 3           | 0.0468      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 5           | 0.1127      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 5           | 0.2246      |
| 61                                              | 2499/NC/24-25 वन निगम | 4024/24-25, 4027/24-25 | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 19          | 0.4563      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 7           | 0.4403      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 206         | 6.7248      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 136         | 9.7252      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 6           | 0.2536      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 10          | 0.8851      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 397         | 18.8694     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0173      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 4           | 0.0686      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 3           | 0.1096      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 12          | 0.2580      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2           | 0.0977      |
| 62                                              | 2500/NC/24-25 वन निगम | 4029/24-25             | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 25          | 0.5807      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 9           | 0.4596      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 199         | 6.8330      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 143         | 10.7397     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 10          | 0.3677      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 11          | 0.9174      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 419         | 20.4493     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           |             |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3                         | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |
| 63                                              | 2535/NC/24-25<br>वन निगम | 3320/24-25                | PLOT-A       | सागौन                       | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0073      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0075      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 7   | 0.1166      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1194      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 18  | 0.3376      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1670      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 1   | 0.0979      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 228 | 6.6647      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 66  | 4.8201      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 11  | 1.3931      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 3   | 1.0428      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 7   | 0.1925      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 3   | 0.2482      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 351 | 15.2147     |
| 64                                              | 2561/NC/24-25<br>वन निगम | 3301/24-25                | PLOT-A       | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 6   | 0.0964      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 2   | 0.0883      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 7   | 0.1432      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1735      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 1   | 0.0969      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 18  | 0.3786      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 4   | 0.2843      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 18  | 0.5708      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 6   | 0.4640      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1567      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 59  | 2.0767      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 37  | 2.9186      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 9   | 1.3906      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 2   | 0.4981      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 173 | 9.3367      |
| 65                                              | 2586/NC/24-25<br>वन निगम | 2412/24-25,<br>2415/24-25 | PLOT-A       | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 7   | 0.8948      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 4   | 1.8613      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 13  | 1.7285      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 9   | 2.2064      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 6   | 3.1103      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 4   | 0.6049      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 4   | 2.1559      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 47  | 12.5621     |
| 66                                              | 2587/NC/24-25<br>वन निगम | 2433/24-25,<br>2477/24-25 | PLOT-A       | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 21  | 2.6780      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 3   | 0.6056      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 5   | 1.9458      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 16  | 2.1561      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 8   | 1.9610      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 3   | 2.2232      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 5   | 1.2509      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 11  | 7.1594      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 72  | 19.9800     |
| 67                                              | 2588/NC/24-25<br>वन निगम | 2495/24-25                | PLOT-A       | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 4   | 0.4745      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 4   | 0.8401      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | >151                      | 4   | 2.1610      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 13  | 1.9624      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 6   | 1.4049      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 3   | 1.1807      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1688      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2588      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 7   | 5.7517      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 43  | 14.2029     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |
| 68                                              | 2602/NC/24-25<br>वन निगम | 4066/24-25   | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0338      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 4   | 0.0858      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 3   | 0.1050      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 320 | 10.7725     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 108 | 7.0772      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 6   | 0.1585      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 5   | 0.4164      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 448 | 18.6492     |
| 69                                              | 2603/NC/24-25<br>वन निगम | 4069/24-25   | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0125      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0099      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0733      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 8   | 0.1630      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0583      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 296 | 11.4931     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 158 | 11.6043     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 466 | 23.4144     |
| 70                                              | 2647/NC/24-25<br>वन निगम | 3517/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0148      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 9   | 0.1685      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 2   | 0.0947      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1125      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1361      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 13  | 0.2684      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1924      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 10  | 0.1972      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 3   | 0.3410      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 12  | 0.3560      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 4   | 0.3146      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 269 | 10.3297     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 43  | 3.5024      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 8   | 1.2836      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 380 | 17.3608     |
| 71                                              | 2648/NC/24-25<br>वन निगम | 3521/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 3   | 0.0236      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 5   | 0.0684      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0500      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 18  | 0.3292      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2   | 0.0950      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 16  | 0.3730      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 4   | 0.2262      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 16  | 0.3613      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 4   | 0.3421      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1213      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 263 | 8.9231      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 45  | 3.6782      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 7   | 1.1901      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2354      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 386 | 16.0169     |
| 72                                              | 2650/NC/24-25<br>वन निगम | 3524/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 3   | 0.0432      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1105      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 28  | 0.5371      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1550      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 23  | 0.4200      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 6   | 0.3508      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 27  | 0.7069      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 7   | 0.4655      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1264      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 269 | 9.0451      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                        | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |  |
| 73                                              | 2651/NC/24-25<br>वन निगम | 3528/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.45                 | 61 - 90                   | 51  | 3.8593      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 12  | 1.8891      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 2   | 0.4867      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 434 | 18.1956     |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 5   | 0.0767      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 2   | 0.1470      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 11  | 0.1957      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1060      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 10  | 0.1765      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0444      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 21  | 0.5050      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0500      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 349 | 11.9139     |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 41  | 2.9316      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 4   | 0.5959      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2668      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 448 | 17.0095     |  |
| 74                                              | 2652/NC/24-25<br>वन निगम | 3531/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 0.95                 | >151                      | 1   | 0.1520      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 3   | 0.0463      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0633      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 10  | 0.2176      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1649      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 22  | 0.5837      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 6   | 0.3773      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1450      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 11  | 0.2565      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0533      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 162 | 5.9599      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 36  | 2.7703      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 3   | 0.4599      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2242      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 261 | 11.4742     |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0095      |  |
| 75                                              | 2653/NC/24-25<br>वन निगम | 3534/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 16  | 0.2476      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 46  | 1.0100      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 12  | 0.5940      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2273      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 21  | 0.4672      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 4   | 0.2247      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 20  | 0.5966      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 5   | 0.3192      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 161 | 5.8648      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 40  | 3.0434      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 3   | 0.4852      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 2   | 1.1592      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 333 | 14.2487     |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0095      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 3   | 0.0330      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 9   | 0.1437      |  |
| 76                                              | 2654/NC/24-25<br>वन निगम | 3535/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.55                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0409      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 12  | 0.2524      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0797      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 16  | 0.4095      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1790      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 239 | 8.3562      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 32  | 2.5717      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 4   | 0.6259      |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |  |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2             | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |  |
| 77                                              | 2655/NC/24-25 | 3539/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.3445      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           | 322 | 13.0460     |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 7   | 0.1077      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0300      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 29  | 0.5463      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 7   | 0.3836      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | >151                      | 1   | 0.2669      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 18  | 0.4310      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 15  | 0.4320      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 222 | 8.0725      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 39  | 2.9288      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1296      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2548      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           | 341 | 13.5832     |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
| 78                                              | 2656/NC/24-25 | 3541/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 4   | 0.0447      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 25  | 0.4905      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 6   | 0.2933      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 20  | 0.4835      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 23  | 0.7278      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1118      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 177 | 5.9195      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 23  | 1.7357      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 5   | 0.7439      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2242      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           | 286 | 10.7749     |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0405      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 6   | 0.1343      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0448      |  |
| 79                                              | 2658/NC/24-25 | 3545/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 7   | 0.1595      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1868      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 4   | 0.1228      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 244 | 8.8919      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 23  | 1.8187      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 6   | 0.9087      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.3354      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           | 296 | 12.6434     |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0349      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 16  | 0.3093      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2   | 0.0781      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 6   | 0.1607      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3   | 0.2441      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 11  | 0.3317      |  |
| 80                                              | 2659/NC/24-25 | 3550/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.45                 | 31 - 60                   | 240 | 7.9363      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 18  | 1.4402      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.3001      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 1   | 0.4530      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           | 300 | 11.2884     |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 9   | 0.1924      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0785      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 8   | 0.2108      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0489      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 14  | 0.3665      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1616      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 170 | 6.1902      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 27  | 2.0707      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 2   | 0.3317      |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           | 234 | 9.6513      |  |
| 81                                              | 2660/NC/24-25 | 3553/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |               |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या    | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2             | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |
| 82                                              | 2661/NC/24-25 | 3557/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.55                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0155      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0535      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0519      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 3   | 0.3912      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 5   | 0.1911      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1611      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 289 | 12.2165     |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 14  | 1.1274      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 3   | 0.5327      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           | 320 | 14.7409     |
| 83                                              | 2661/NC/24-25 | 3558/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0095      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0096      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 5   | 0.1141      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1240      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 10  | 0.2473      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0650      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 15  | 0.4814      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 255 | 9.8460      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 32  | 2.3713      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1324      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 1   | 0.3538      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           | 324 | 13.7544     |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0353      |
| 84                                              | 2663/NC/24-25 | 3562/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.55                 | 31 - 60                   | 11  | 0.2049      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1407      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 8   | 0.1334      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 5   | 0.3821      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 7   | 0.2062      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 319 | 11.0196     |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 22  | 1.8604      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 5   | 0.7916      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2548      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           | 383 | 15.0290     |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 0.95                 | 121-150                   | 2   | 0.2092      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 91-120                    | 1   | 0.0720      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61-90                     | 1   | 0.0409      |
| 85                                              | 2695/NC/24-25 | 3363/24-25   | PLOT-A       | हल्द्व                      | D      | गोल    | 1.55                 | 91-120                    | 1   | 0.0874      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31-60                     | 1   | 0.0185      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61-90                     | 2   | 0.1307      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 91-120                    | 1   | 0.1156      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31-60                     | 1   | 0.0484      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61-90                     | 1   | 0.0756      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91-120                    | 2   | 0.3193      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 121-150                   | 2   | 0.5235      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 6   | 3.6308      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31-60                     | 1   | 0.0383      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61-90                     | 2   | 0.2101      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91-120                    | 6   | 0.9757      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121-150                   | 4   | 1.1694      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 10  | 6.4155      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        |                      |                           | 44  | 14.0809     |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 4   | 0.0501      |
| 86                                              | 2756/NC/24-25 | 4117/24-25   | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.55                 | 31 - 60                   | 9   | 0.1332      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0545      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 8   | 0.1715      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0668      |
|                                                 |               |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 373 | 14.7140     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           | कालाढूंगी-१ |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10          | 11          |
| 87                                              | 2757/NC/24-25<br>वन निगम | 4121/24-25   | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.15                 | 61 - 90                   | 171         | 11.8322     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 567         | 27.0223     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 4           | 0.1134      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 4           | 0.0800      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0444      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 259         | 10.1979     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 167         | 11.8201     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0245      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0932      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 437         | 22.3735     |
| 88                                              | 2762/NC/24-25<br>वन निगम | 4087/24-25   | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 7           | 0.1642      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 2           | 0.1545      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 260         | 10.1604     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 182         | 12.6736     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 451         | 23.1527     |
| 89                                              | 2763/NC/24-25<br>वन निगम | 4092/24-25   | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.55                 | 31 - 60                   | 2           | 0.0326      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0360      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 10          | 0.2004      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0583      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 275         | 10.3879     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 130         | 9.2205      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 419         | 19.9357     |
| 90                                              | 2765/NC/24-25<br>वन निगम | 4105/24-25   | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.55                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0293      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0422      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 3           | 0.0751      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 2           | 0.1139      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 182         | 7.0097      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 104         | 7.3810      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0480      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 294         | 14.6992     |
| 91                                              | 2766/NC/24-25<br>वन निगम | 4107/24-25   | PLOT-CD      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.55                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0196      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0700      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 3           | 0.0488      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0519      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 191         | 6.8733      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 92          | 6.9110      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 289         | 13.9746     |
| 92                                              | 2805/NC/24-25<br>वन निगम | 3157/24-25   | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 9           | 0.1315      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 3           | 0.1313      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 20          | 0.4598      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 6           | 0.2679      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 1           | 0.1068      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 22          | 0.5743      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 7           | 0.3760      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 1           | 0.1665      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 160         | 5.4864      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 90          | 5.8346      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 11          | 1.5502      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 2           | 0.4133      |
| 93                                              | 2806/NC/24-25<br>वन निगम | 3160/24-25   | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    |                      |                           | 332         | 15.4986     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 2           | 0.0223      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 5           | 0.0639      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 16          | 0.3136      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 4           | 0.1822      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 20          | 0.5509      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 9           | 0.5303      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           | कालाढूंगी-१ |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10          | 11          |
| 94                                              | 2807/NC/24-25<br>वन निगम | 3163/24-25   | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.15                 | 31 - 60                   | 190         | 6.6926      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 103         | 6.9748      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 4           | 0.6142      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2825      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 3           | 0.0929      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0980      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 3           | 0.4915      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 361         | 16.9097     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 2           | 0.0306      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0090      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 8           | 0.1175      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0545      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 19          | 0.4964      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 5           | 0.2848      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 1           | 0.1088      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 116         | 3.9356      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 46          | 3.0546      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 8           | 1.1049      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 3           | 0.1351      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 3           | 0.2013      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 2           | 0.4120      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2509      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 216         | 10.1960     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0214      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 6           | 0.1266      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 18          | 0.4010      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 7           | 0.3600      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 19          | 0.4208      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 5           | 0.2954      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 1           | 0.1066      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 212         | 6.9191      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 102         | 6.3260      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 3           | 0.3717      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0463      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 1           | 0.1471      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2509      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 377         | 15.7929     |
| 96                                              | 2810/NC/24-25<br>वन निगम | 3176/24-25   | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0330      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 7           | 0.1371      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 4           | 0.1818      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 13          | 0.3509      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 4           | 0.2336      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 193         | 6.6569      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 91          | 5.6870      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 3           | 0.3852      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2341      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 1           | 0.1921      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 318         | 14.0917     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0200      |
| 97                                              | 2811/NC/24-25<br>वन निगम | 3180/24-25   | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 5           | 0.0976      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0361      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 8           | 0.1630      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2           | 0.1122      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 28          | 0.8279      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 9           | 0.6505      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 1           | 0.1044      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1           | 0.1807      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                       |                        |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या           | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                     | 3                      | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |
| 98                                              | 2812/NC/24-25 वन निगम | 3185/24-25             | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.15                 | 31 - 60                   | 139 | 5.0887      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 87  | 5.4803      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 14  | 1.8618      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2000      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 1   | 0.3228      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 298 | 15.1460     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0554      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0545      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 23  | 0.4954      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1738      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 234 | 7.6002      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 78  | 5.0432      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 11  | 1.6237      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2449      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 353 | 15.2911     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 4   | 0.0653      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1078      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 2   | 0.1665      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 20  | 0.4404      |
| 99                                              | 2813/NC/24-25 वन निगम | 3187/24-25, 3191/24-25 | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 4   | 0.0653      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1078      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 2   | 0.1665      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 20  | 0.4404      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 9   | 0.4413      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 61  | 1.4599      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 10  | 0.6014      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 320 | 10.2324     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 139 | 9.1502      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 8   | 1.0971      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2202      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 576 | 23.9825     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0195      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 13  | 0.2819      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 4   | 0.1950      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 3   | 0.3734      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 30  | 0.8602      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 10  | 0.6103      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 189 | 6.1575      |
| 100                                             | 2814/NC/24-25 वन निगम | 3193/24-25             | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    | 2.15                 | 61 - 90                   | 72  | 4.6695      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 10  | 1.3446      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 2   | 0.4473      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | >151                      | 1   | 0.4354      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 335 | 15.3946     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 12  | 0.2566      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2   | 0.0963      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 23  | 0.6019      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 4   | 0.2456      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 248 | 7.8517      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 68  | 4.3791      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 10  | 1.5291      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 2   | 0.4934      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 369 | 15.4537     |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0069      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0096      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1382      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 5   | 0.1043      |
| 101                                             | 2842/NC/24-25 वन निगम | 4422/24-25             | PLOT-E       | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.55                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0475      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 1   | 0.0820      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 7   | 0.1639      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
| 102                                             | 2873/NC/24-25 वन निगम | 3565/24-25             | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           | कालाढूंगी-१ |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3                         | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10          | 11          |
| 103                                             | 2874/NC/24-25<br>वन निगम | 3568/24-25                | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.85                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2465      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 13          | 0.4032      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0517      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 2           | 0.3193      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 313         | 11.7296     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 36          | 2.7568      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 3           | 0.4146      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 388         | 16.6464     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 2           | 0.0238      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 10          | 0.1989      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2           | 0.1004      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 11          | 0.2772      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 11          | 0.3048      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 4           | 0.2260      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 410         | 14.5737     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 39          | 2.8112      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 2           | 0.3985      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 1           | 1.1329      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 492         | 20.0474     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 2           | 0.0176      |
| 104                                             | 2875/NC/24-25<br>वन निगम | 3572/24-25,<br>3576/24-25 | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 121 - 150                 | 2           | 0.2521      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 11          | 0.1667      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0448      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 18          | 0.3303      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0474      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 14          | 0.3645      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 1           | 0.1777      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 453         | 15.5935     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 25          | 1.6972      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 11          | 1.6693      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 1           | 0.3679      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 540         | 20.7290     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 2           | 0.0250      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 8           | 0.1643      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0620      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 14          | 0.2906      |
| 105                                             | 2876/NC/24-25<br>वन निगम | 3580/24-25,<br>3583/24-25 | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.85                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0567      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 55          | 1.6407      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 6           | 0.3826      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 336         | 11.5079     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 32          | 2.4957      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 9           | 1.4919      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 2           | 1.1269      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 466         | 19.2443     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0380      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 10          | 0.2236      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0409      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 1           | 0.1395      |
| 106                                             | 2877/NC/24-25<br>वन निगम | 3588/24-25                | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.55                 | >151                      | 1           | 0.3139      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 18          | 0.4015      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 20          | 0.6291      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0658      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 287         | 10.7129     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 40          | 2.8921      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 2           | 0.3699      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2393      |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           | 383         | 16.0665     |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                          |                           |              |                             |        |        |                      |                           |             |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                        | 3            | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |
| 107                                             | 2879/NC/24-25<br>वन निगम | 3594/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0391      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 7   | 0.1472      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | >151                      | 1   | 0.2542      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 5   | 0.1052      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0567      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 5   | 0.1478      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0756      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 220 | 7.7758      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 54  | 4.3028      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 4   | 0.6779      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 4   | 1.2028      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 1   | 0.5882      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 305 | 15.3733     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
| 108                                             | 2880/NC/24-25<br>वन निगम | 3597/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0161      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 2   | 0.0320      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 12  | 0.2411      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2   | 0.0964      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | >151                      | 1   | 0.4071      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 9   | 0.2050      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 3   | 0.1123      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0517      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 199 | 7.6160      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 44  | 3.2076      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 5   | 0.9301      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 2   | 0.5485      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 281 | 13.4639     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
| 109                                             | 2882/NC/24-25<br>वन निगम | 4279/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0138      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 6   | 0.1206      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 2   | 0.0806      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 8   | 0.2210      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0504      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 6   | 0.1508      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0517      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2943      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 293 | 11.3973     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 42  | 3.1909      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 4   | 0.6011      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2393      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 366 | 16.4118     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
| 110                                             | 2883/NC/24-25<br>वन निगम | 4282/24-25   | PLOT-FG      | सागौन                       | IV     | गोल    | 1.25                 | 31 - 60                   | 4   | 0.0642      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0439      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 12  | 0.2838      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 4   | 0.1735      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 2   | 0.1901      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 9   | 0.1892      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 14  | 0.4713      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0621      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 447 | 16.7864     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 76  | 5.6850      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 14  | 2.2577      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2588      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        | 2.45                 | >151                      | 1   | 0.4322      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 586 | 26.8982     |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           |     |             |
| 111                                             | 2886/NC/24-25<br>वन निगम | 3592/24-25   | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 2.15                 | >151                      | 7   | 4.7620      |
|                                                 |                          |              |              |                             |        |        |                      |                           | 7   | 4.7620      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                       |                        |              | प्रकाष्ठ डिपो : कालाढूंगी-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           | कालाढूंगी-१ |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या            | चट्टा संख्या           | प्लॉट संख्या | प्रजाति                     | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                     | 3                      | 4            | 5                           | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10          | 11          |
| 112                                             | 2961/NC/24-25 वन निगम | 4261/24-25, 4262/24-25 | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 66          | 0.8858      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 23          | 0.7083      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 0.95                 | 91 - 120                  | 7           | 0.4161      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 0.95                 | >151                      | 1           | 0.2099      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 170         | 2.9539      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 69          | 2.7576      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 7           | 0.5636      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 1           | 0.1382      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | >151                      | 2           | 0.5158      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 50          | 1.1851      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 52          | 2.7401      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 18          | 1.9386      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 4           | 0.6850      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 470         | 15.6980     |
| 113                                             | 2986/NC/24-25 वन निगम | 4506/24-25             | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 19          | 0.6371      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 15          | 0.9339      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 4           | 0.1458      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 25          | 2.0305      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 63          | 3.7473      |
| 114                                             | 2994/NC/24-25 वन निगम | 4518/24-25             | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 23          | 0.7336      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 10          | 0.5563      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 26          | 1.1271      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 23          | 1.5847      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0463      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 1           | 0.0647      |
| 115                                             | 3062/NC/24-25 वन निगम | 4249/24-25             | PLOT-FG      | साल                         | IV     | गोल    |                      |                           | 84          | 4.1127      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 32          | 0.4420      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 5           | 0.1417      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 0.95                 | 91 - 120                  | 1           | 0.0594      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 0.95                 | >151                      | 1           | 0.1426      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 123         | 2.1734      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 34          | 1.3090      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 8           | 0.6700      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 2           | 0.2541      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.25                 | >151                      | 2           | 0.5178      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 61          | 1.4181      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 37          | 1.7954      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 9           | 0.9484      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 4           | 0.6747      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        | 1.55                 | >151                      | 2           | 0.6249      |
|                                                 |                       |                        |              |                             |        |        |                      |                           | 321         | 11.1715     |

क्रेताओं से अनुरोध है कि क्रय की गयी लॉटो का विक्रय मूल्य एवं देय टैक्स की धनराशि विक्रय सूची के प्रथम पृष्ठ पर अंकित खातों में ही जमा

करने का कष्ट करें।

डिपो अधिकारी  
कालाढूंगी-१

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

विक्रय सूची प्रपत्र - II

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का नीलाम, उपरोक्त विक्रय हेतु प्रकाष्ठ-जलौनी नीलाम-स्थल में सम्पन्न किया जायेगा,

जिसमें आदि निम्नानुसार प्रस्तावित है।

| क्र. सं | प्रजाति | लॉटे | आयतन (घ.मी.) |
|---------|---------|------|--------------|
| 1       | 2       | 3    | 4            |
| 1       | रोहिनी  | 1    | 25.6318      |
| 2       | सागौन   | 75   | 1,192.3107   |
| 3       | साल     | 37   | 445.5054     |
| 4       | हल्द    | 2    | 24.7341      |
| योग     |         | 115  | 1688.1820    |

अतः इच्छुक क्रेताओं से उपरोक्तानुसार नीलाम/निविदा में भाग लेने हेतु अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी, सम्बन्धित डिपो अधिकारी/प्लॉट

प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम