



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है
ई-नीलामी

विक्रय सूची प्रपत्र - I

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

विक्रय सूची

ई-नीलामी दिनांक : 11 Aug 2026 [11:00AM - 12:00PM]

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली

क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13/NC/26-27 वन निगम	206/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	3.05	15.00 X 13.00	1	0.0595
							3.05	18.00 X 10.00	3	0.1647
							3.05	18.00 X 13.00	5	0.3570
							3.05	20.00 X 10.00	11	0.6710
							3.05	20.00 X 13.00	18	1.4274
							3.05	23.00 X 10.00	4	0.2808
							3.05	23.00 X 13.00	12	1.0944
							3.05	25.00 X 10.00	6	0.4578
							3.05	25.00 X 13.00	40	3.9640
							3.05	28.00 X 13.00	2	0.2220
									102	8.6986
2	14/NC/26-27 वन निगम	207/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	0.95	20.00 X 13.00	1	0.0247
							0.95	25.00 X 25.00	1	0.0594
							0.95	30.00 X 10.00	1	0.0285
							1.25	20.00 X 13.00	1	0.0325
							1.25	23.00 X 13.00	1	0.0374
							1.55	20.00 X 13.00	5	0.2015
							1.55	23.00 X 13.00	4	0.1852
							1.55	25.00 X 13.00	9	0.4536
							1.55	28.00 X 13.00	1	0.0564
3	16/NC/26-27 वन निगम	221/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	2.15	20.00 X 13.00	3	0.1677
							2.15	25.00 X 13.00	1	0.0699
							2.45	18.00 X 13.00	1	0.0573
							2.45	20.00 X 10.00	2	0.0980
							2.45	20.00 X 13.00	84	5.3508
							2.45	20.00 X 15.00	2	0.1470
									93	5.8907
4	19/NC/26-27 वन निगम	224/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	पल्लू	1.55	15.00 X 15.00	2	0.0698
							1.55	18.00 X 18.00	3	0.1506
							1.55	20.00 X 20.00	1	0.0620
							1.85	15.00 X 15.00	1	0.0416
							1.85	18.00 X 18.00	7	0.4193
							1.85	20.00 X 20.00	5	0.3700
									19	1.1133
5	21/NC/26-27 वन निगम	226/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	2.15	20.00 X 10.00	3	0.1290
							2.15	20.00 X 13.00	6	0.3354
							2.15	25.00 X 13.00	2	0.1398
							2.45	18.00 X 10.00	1	0.0441
							2.45	20.00 X 10.00	20	0.9800
							2.45	20.00 X 13.00	12	0.7644
							2.45	25.00 X 10.00	5	0.3065
							2.45	25.00 X 13.00	38	3.0248
							2.75	25.00 X 13.00	2	0.1788
							3.05	20.00 X 10.00	3	0.1830
							3.05	25.00 X 13.00	4	0.3964
									96	6.4822

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	33/NC/26-27 विकास कार्य	20/26-27, 22/26-27	PLOT-A	हल्द्व	B	गोल	0.95	31-60	14	0.2219
							0.95	61-90	10	0.3080
							0.95	91-120	1	0.0582
							0.95	>151	2	0.3338
							1.25	31-60	10	0.1787
							1.25	61-90	8	0.3214
							1.25	91-120	3	0.2164
							1.25	>151	3	0.7715
							1.55	31-60	4	0.0740
							1.55	61-90	1	0.0530
							1.55	91-120	2	0.1924
							1.55	121-150	2	0.3665
							1.55	>151	2	0.4565
							1.85	31-60	4	0.1227
							1.85	61-90	6	0.4316
							1.85	91-120	1	0.1044
							1.85	121-150	2	0.4309
							1.85	>151	1	0.4397
							2.15	31-60	4	0.1652
							2.15	61-90	5	0.4044
							2.15	91-120	5	0.7291
							2.15	>151	4	1.8576
							2.45	31-60	2	0.0751
							2.45	61-90	1	0.0647
							2.45	91-120	2	0.3603
							2.45	121-150	2	0.5887
							2.45	>151	4	2.5625
							2.75	31-60	1	0.0520
							3.05	121-150	1	0.3474
									107	12.2886
7	34/NC/26-27 विकास कार्य	51/26-27	PLOT-A	झिंगन	C	गोल	0.95	61-90	1	0.0429
							0.95	91-120	1	0.0855
							1.25	31-60	4	0.0734
							1.25	61-90	3	0.1354
							1.25	91-120	3	0.2574
							1.55	31-60	3	0.0669
							1.55	61-90	1	0.0448
							1.55	91-120	3	0.3243
							1.55	121-150	1	0.2037
							1.85	61-90	2	0.1169
							1.85	91-120	3	0.3433
							2.15	31-60	2	0.0968
							2.15	61-90	4	0.2985
							2.15	91-120	3	0.4465
							2.15	121-150	1	0.3023
							2.15	>151	2	1.0644
							2.45	31-60	2	0.0733
							2.45	91-120	1	0.1353
							2.45	121-150	2	0.5243
							2.45	>151	4	3.4792
									46	8.1151
							2.45	91 - 120	49	8.4532
									49	8.4532
8	41/NC/26-27 विकास कार्य	27/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.3734
							2.15	61 - 90	16	1.1540
							2.45	61 - 90	102	9.1579
9	43/NC/26-27 विकास कार्य	49/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल				

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली							
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	44/NC/26-27 विकास कार्य	37/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			124	10.6853	
							2.15	>151	1	0.3658	
							2.45	>151	13	5.5134	
									14	5.8792	
11	45/NC/26-27 विकास कार्य	39/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	121 - 150	32	8.6447	
									32	8.6447	
12	46/NC/26-27 विकास कार्य	43/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	54	9.2656	
									54	9.2656	
13	47/NC/26-27 वन निगम	302/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	गोल	1.85	31-60	2	0.0616	
							1.85	61-90	21	1.4876	
							1.85	91-120	27	3.0764	
							1.85	121-150	1	0.2139	
							2.15	61-90	10	0.9247	
							2.15	91-120	3	0.3960	
							2.45	31-60	8	0.3476	
							2.45	61-90	37	3.2657	
							2.45	91-120	7	0.9886	
									116	10.7621	
							0.95	31-60	1	0.0131	
							0.95	61-90	7	0.2496	
14	48/NC/26-27 वन निगम	303/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	गोल	0.95	91-120	5	0.3361	
							0.95	121-150	1	0.0928	
							1.25	31-60	1	0.0195	
							1.25	61-90	21	1.1120	
							1.25	91-120	10	0.9172	
							1.25	121-150	3	0.4004	
							1.55	31-60	3	0.0644	
							1.55	61-90	11	0.6503	
							1.55	91-120	11	1.0978	
							1.55	121-150	3	0.4593	
							1.85	31-60	1	0.0289	
							1.85	61-90	3	0.1626	
									81	5.6040	
							1.25	61-90	1	0.0564	
							1.25	91-120	1	0.0911	
							1.55	61-90	2	0.0884	
							1.55	91-120	3	0.3316	
							1.55	121-150	2	0.3532	
							1.55	>151	2	0.5379	
							1.85	31-60	1	0.0350	
15	49/NC/26-27 वन निगम	304/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	गोल	1.85	61-90	5	0.3195	
							1.85	91-120	9	1.2340	
							1.85	121-150	3	0.5938	
							1.85	>151	4	1.3522	
							2.15	61-90	2	0.1629	
							2.15	91-120	6	0.9996	
							2.15	121-150	4	0.9845	
							2.45	31-60	3	0.1384	
							2.45	61-90	14	1.2558	
							2.45	91-120	25	4.1398	
							2.45	121-150	5	1.2935	
							3.05	61-90	2	0.2597	
							3.05	91-120	2	0.4707	
							3.05	121-150	3	0.8795	
									99	15.5775	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	52/NC/26-27 वन निगम	208/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	3.05	15.00 X 10.00	3	0.1374
							3.05	18.00 X 10.00	9	0.4941
							3.05	20.00 X 10.00	17	1.0370
							3.05	20.00 X 13.00	31	2.4583
							3.05	23.00 X 13.00	13	1.1856
							3.05	25.00 X 10.00	1	0.0763
							3.05	25.00 X 13.00	38	3.7658
							3.05	28.00 X 13.00	7	0.7770
									119	9.9315
17	54/NC/26-27 वन निगम	212/26-27	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	1.85	18.00 X 13.00	2	0.0866
							1.85	20.00 X 13.00	1	0.0481
							1.85	25.00 X 13.00	2	0.1202
							2.15	18.00 X 13.00	3	0.1509
							2.15	20.00 X 10.00	3	0.1290
							2.15	20.00 X 13.00	2	0.1118
							2.15	25.00 X 13.00	5	0.3495
									18	0.9961
18	57/NC/26-27 वन निगम	215/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	0.95	25.00 X 13.00	1	0.0309
							1.25	25.00 X 13.00	1	0.0406
							1.25	28.00 X 13.00	5	0.2275
							1.55	20.00 X 13.00	6	0.2418
							1.55	25.00 X 13.00	4	0.2016
19	60/NC/26-27 वन निगम	218/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	पल्लू			17	0.7424
							0.95	25.00 X 25.00	5	0.2970
							1.25	20.00 X 20.00	6	0.3000
							1.25	25.00 X 25.00	6	0.4686
							1.55	20.00 X 20.00	1	0.0620
20	61/NC/26-27 वन निगम	219/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान			18	1.1276
							1.55	25.00 X 13.00	1	0.0504
							1.85	20.00 X 10.00	1	0.0370
							1.85	25.00 X 13.00	2	0.1202
							2.15	18.00 X 13.00	4	0.2012
							2.15	20.00 X 10.00	1	0.0430
							2.45	15.00 X 13.00	1	0.0478
							2.45	20.00 X 13.00	6	0.3822
							2.45	25.00 X 10.00	3	0.1839
							2.45	25.00 X 13.00	4	0.3184
							3.05	25.00 X 10.00	1	0.0763
									24	1.4604
21	66/NC/26-27 विकास कार्य	29/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	1.85	31 - 60	61	1.5731
							2.15	31 - 60	66	2.1009
							2.45	31 - 60	107	3.9454
							2.75	31 - 60	1	0.0318
22	68/NC/26-27 विकास कार्य	40/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			235	7.6512
							2.15	121 - 150	5	1.1867
23	69/NC/26-27 विकास कार्य	41/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			5	1.1867
							2.15	91 - 120	9	1.3436
24	70/NC/26-27 विकास कार्य	53/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			9	1.3436
							2.15	>151	4	1.8508
25	71/NC/26-27 विकास कार्य	59/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			4	1.8508
							1.85	61 - 90	9	0.5481
							2.15	61 - 90	13	0.9042
							2.45	61 - 90	88	7.7174

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									110	9.1697
26	72/NC/26-27 विकास कार्य	67/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	91 - 120	2	0.3072
							2.45	91 - 120	38	6.1128
									40	6.4200
27	73/NC/26-27 विकास कार्य	78/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	1.85	31 - 60	27	0.6260
							2.15	31 - 60	33	0.9610
							2.45	31 - 60	87	3.2909
									147	4.8779
28	74/NC/26-27 वन निगम	309/26-27	PLOT-A	बकैन	III	गोल	0.95	91 - 120	1	0.0855
							2.15	121 - 150	1	0.2271
									2	0.3126
29	79/NC/26-27 विकास कार्य	50/26-27	PLOT-A	कोकाट	III	गोल	1.25	121 - 150	1	0.1163
							1.85	91 - 120	2	0.2378
							2.15	61 - 90	1	0.1017
							2.15	91 - 120	1	0.1481
							2.15	121 - 150	3	0.7757
							2.15	>151	4	1.6062
							2.45	61 - 90	3	0.3227
							2.45	91 - 120	11	1.9178
							2.45	121 - 150	8	2.1612
									34	7.3875
30	93/NC/26-27 विकास कार्य	431/26-27	PLOT-A	सेमल	D	गोल	2.15	>151	1	0.4749
							2.45	>151	2	1.5573
									3	2.0322
31	103/NC/26-27 विकास कार्य	413/26-27	PLOT-A	कोकाट	III	गोल	1.55	>151	1	0.2574
							1.85	91 - 120	1	0.1476
							1.85	121 - 150	1	0.2602
							1.85	>151	2	0.8571
							2.15	91 - 120	1	0.1686
							2.15	121 - 150	1	0.2485
							2.15	>151	1	0.3064
							2.45	61 - 90	3	0.3326
							2.45	91 - 120	4	0.6312
							2.45	121 - 150	7	1.9316
							2.45	>151	4	1.7482
									26	6.8894
32	105/NC/26-27 विकास कार्य	439/26-27	PLOT-A	कोकाट	III	गोल	0.95	61 - 90	6	0.1892
							0.95	91 - 120	3	0.1848
							0.95	121 - 150	1	0.1003
							1.25	31 - 60	5	0.0952
							1.25	61 - 90	2	0.0904
							1.25	91 - 120	1	0.0705
							1.55	31 - 60	4	0.0867
							1.55	61 - 90	5	0.2989
							1.55	>151	1	0.2449
							1.85	31 - 60	5	0.1693
							1.85	61 - 90	5	0.2928
							1.85	91 - 120	3	0.3703
							1.85	121 - 150	1	0.1894
							1.85	>151	1	0.2960
							2.15	31 - 60	7	0.2219
							2.15	61 - 90	4	0.2813
							2.15	91 - 120	4	0.5394
							2.15	121 - 150	2	0.4964
							2.15	>151	1	0.4115
							2.45	31 - 60	6	0.2632

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली							
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33	109/NC/26-27 विकास कार्य	31/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	2.45	61 - 90	7	0.6308	
							2.45	91 - 120	11	1.8058	
							2.45	>151	2	0.8708	
							2.75	31 - 60	1	0.0619	
									88	8.2617	
							0.95	61 - 90	19	0.6490	
							0.95	91 - 120	1	0.0594	
							0.95	121 - 150	1	0.1082	
							1.25	61 - 90	22	1.0046	
							1.25	91 - 120	2	0.1583	
							1.55	61 - 90	14	0.7378	
							1.55	91 - 120	2	0.1658	
									61	2.8831	
							2.45	91 - 120	37	5.9404	
									37	5.9404	
34	111/NC/26-27 विकास कार्य	406/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	20	5.3271	
									20	5.3271	
35	112/NC/26-27 विकास कार्य	407/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	91 - 120	43	6.9109	
									43	6.9109	
36	113/NC/26-27 विकास कार्य	410/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	91 - 120	2	0.3197	
							2.45	91 - 120	34	5.7026	
37	114/NC/26-27 विकास कार्य	420/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			36	6.0223	
							2.45	61 - 90	131	11.4311	
38	115/NC/26-27 विकास कार्य	433/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			131	11.4311	
							2.45	121 - 150	16	4.3497	
39	117/NC/26-27 विकास कार्य	438/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			16	4.3497	
							2.45	121 - 150	17	4.3713	
40	118/NC/26-27 विकास कार्य	72/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			17	4.3713	
							2.45	91 - 120	23	3.6876	
41	119/NC/26-27 विकास कार्य	74/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			23	3.6876	
							1.85	121 - 150	3	0.6304	
42	120/NC/26-27 विकास कार्य	79/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			3	0.6304	
							0.95	61 - 90	1	0.0221	
43	135/NC/26-27 विकास कार्य	34/26-27	PLOT-A	शीशम	IV	गोल	2.15	61 - 90	1	0.0697	
							2.15	91 - 120	1	0.1213	
									3	0.2131	
44	137/NC/26-27 विकास कार्य	408/26-27, 444/26-27, 453/26-27	PLOT-A	कोकाट	III	गोल	1.25	91 - 120	1	0.0705	
							1.55	>151	1	0.2637	
							1.85	61 - 90	1	0.0650	
							1.85	121 - 150	3	0.6363	
							1.85	>151	1	0.3421	
							2.15	31 - 60	1	0.0484	
							2.15	61 - 90	1	0.0971	
							2.15	121 - 150	2	0.4612	
							2.15	>151	1	0.4354	
							2.45	31 - 60	1	0.0430	
							2.45	91 - 120	5	0.8991	
							2.45	121 - 150	1	0.2393	
							2.45	>151	5	3.3193	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली							
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
45	143/NC/26-27	38/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.75	>151	1	1.0317	
									25	7.9521	
							2.45	121 - 150	15	4.0569	
							2.45	>151	1	0.3823	
46	144/NC/26-27	42/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल			16	4.4392	
							1.85	91 - 120	1	0.1044	
							2.15	91 - 120	2	0.2401	
							2.45	91 - 120	6	0.9876	
47	145/NC/26-27	405/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	121 - 150	2	0.5195	
									11	1.8516	
							1.85	61 - 90	1	0.0567	
							2.15	61 - 90	8	0.5561	
48	146/NC/26-27	422/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	61 - 90	90	7.3366	
									99	7.9494	
							0.95	91 - 120	3	0.1977	
							1.25	91 - 120	5	0.3772	
49	150/NC/26-27	434/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	1.25	121 - 150	4	0.5976	
							1.55	91 - 120	3	0.2681	
							1.55	121 - 150	2	0.3767	
							1.85	121 - 150	1	0.2602	
50	151/NC/26-27	435/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल			18	2.0775	
							1.85	61 - 90	11	0.7642	
							2.15	31 - 60	1	0.0421	
							2.15	61 - 90	8	0.5211	
51	152/NC/26-27	446/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	61 - 90	101	8.6024	
							2.75	61 - 90	1	0.0967	
									122	10.0265	
							1.85	31 - 60	36	0.9368	
52	155/NC/26-27	452/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.15	31 - 60	40	1.1679	
							2.45	31 - 60	100	4.0176	
							2.75	31 - 60	1	0.0619	
									177	6.1842	
53	156/NC/26-27	456/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	121 - 150	32	8.7294	
									32	8.7294	
							2.45	91 - 120	51	8.7983	
							2.45	121 - 150	1	0.2393	
54	157/NC/26-27	457/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			52	9.0376	
							2.45	91 - 120	25	4.2406	
									25	4.2406	
							1.85	61 - 90	4	0.2513	
55	158/NC/26-27	458/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	2.15	61 - 90	14	0.9247	
							2.45	61 - 90	130	11.4605	
							2.75	61 - 90	1	0.1156	
							3.05	61 - 90	1	0.1220	
56	159/NC/26-27	459/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			150	12.8741	
							1.85	61 - 90	19	1.1308	
							2.15	61 - 90	16	1.1716	
							2.45	61 - 90	46	4.0317	
									81	6.3341	
							2.15	91 - 120	3	0.4010	
							2.45	91 - 120	47	7.5434	
									50	7.9444	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	160/NC/26-27 विकास कार्य	463/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	0.95	61 - 90	7	0.2449
							0.95	91 - 120	2	0.1191
							0.95	121 - 150	2	0.2159
							1.25	61 - 90	11	0.4623
							1.25	91 - 120	3	0.2487
							1.25	121 - 150	1	0.1163
							1.55	31 - 60	1	0.0214
							1.55	61 - 90	16	0.8610
							1.55	91 - 120	2	0.1880
							1.85	31 - 60	2	0.0634
							1.85	61 - 90	1	0.0444
									48	2.5854
58	161/NC/26-27 विकास कार्य	464/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	0.95	91 - 120	1	0.0855
							1.85	91 - 120	13	1.4775
							1.85	121 - 150	2	0.4171
							2.15	91 - 120	5	0.6867
									21	2.6668
59	162/NC/26-27 विकास कार्य	465/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	1.85	121 - 150	2	0.4061
							1.85	>151	2	0.7134
							2.15	121 - 150	1	0.3023
							2.15	>151	1	0.3658
									6	1.7876
60	163/NC/26-27 विकास कार्य	466/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	0.95	61 - 90	4	0.1389
							1.25	61 - 90	8	0.3350
							1.55	61 - 90	16	0.8506
							1.85	61 - 90	2	0.1257
									30	1.4502
61	164/NC/26-27 विकास कार्य	467/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	1.25	121 - 150	1	0.1598
							1.55	>151	2	0.7830
									3	0.9428
62	166/NC/26-27 विकास कार्य	470/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	2.15	91 - 120	3	0.4092
							2.45	91 - 120	8	1.1741
									11	1.5833
63	167/NC/26-27 विकास कार्य	471/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.3564
							2.15	61 - 90	7	0.5354
							2.45	61 - 90	48	4.1349
									61	5.0267
64	168/NC/26-27 विकास कार्य	472/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	2.15	91 - 120	6	0.7988
							2.45	91 - 120	17	3.1205
							2.45	121 - 150	2	0.5596
									25	4.4789
							2.45	91 - 120	1	0.2132
65	169/NC/26-27 विकास कार्य	473/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.45	121 - 150	15	3.9809
									16	4.1941
							0.95	91 - 120	7	0.4979
66	171/NC/26-27 विकास कार्य	56/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	0.95	121 - 150	2	0.2251
							1.25	61 - 90	1	0.0564
							1.25	91 - 120	6	0.5752
							1.55	91 - 120	3	0.3480
									19	1.7026
							2.45	91 - 120	21	3.1720
67	172/NC/26-27 विकास कार्य	58/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल			21	3.1720
68	173/NC/26-27 विकास कार्य	69/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	2.45	91 - 120	3	0.4737
							2.45	121 - 150	3	0.8424
									6	1.3161

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	174/NC/26-27 विकास कार्य	70/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	1.85	31 - 60	28	0.7445
							2.15	31 - 60	47	1.4312
							2.45	31 - 60	62	2.4681
									137	4.6438
70	176/NC/26-27 विकास कार्य	88/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	2.75	61 - 90	1	0.0842
							2.75	91 - 120	3	0.5846
									4	0.6688
71	177/NC/26-27 विकास कार्य	89/26-27	PLOT-A	सागौन	III	गोल	1.85	91 - 120	3	0.3515
									3	0.3515
72	178/NC/26-27 विकास कार्य	90/26-27	PLOT-A	सागौन	IV	गोल	1.25	61 - 90	1	0.0405
							1.85	61 - 90	4	0.2020
							2.15	61 - 90	4	0.2364
							2.45	61 - 90	22	1.7969
									31	2.2758
73	182/NC/26-27 वन निगम	231/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	पल्लू	1.25	15.00 X 15.00	3	0.0843
							1.55	15.00 X 15.00	1	0.0349
							1.85	18.00 X 18.00	1	0.0599
							2.15	13.00 X 13.00	1	0.0363
							2.15	15.00 X 15.00	1	0.0484
							2.45	11.00 X 11.00	3	0.0888
							2.45	13.00 X 13.00	6	0.2484
							2.45	15.00 X 15.00	9	0.4959
							2.45	18.00 X 18.00	9	0.7146
							2.45	20.00 X 20.00	1	0.0980
									35	1.9095
							2.15	18.00 X 10.00	4	0.1548
74	183/NC/26-27 वन निगम	232/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	2.15	20.00 X 10.00	3	0.1290
							2.15	20.00 X 13.00	7	0.3913
							2.45	20.00 X 10.00	18	0.8820
							2.45	20.00 X 13.00	14	0.8918
							2.45	25.00 X 10.00	5	0.3065
							2.45	25.00 X 13.00	23	1.8308
									74	4.5862
							1.25	18.00 X 13.00	2	0.0586
75	184/NC/26-27 वन निगम	233/26-27	PLOT-A	चीड़	C/C	चिरान	1.25	20.00 X 10.00	4	0.1000
							1.55	20.00 X 13.00	1	0.0403
							1.55	25.00 X 13.00	2	0.1008
							1.85	20.00 X 10.00	3	0.1110
							1.85	20.00 X 13.00	4	0.1924
							1.85	25.00 X 10.00	6	0.2778
							2.15	18.00 X 10.00	4	0.1548
									26	1.0357
76	185/NC/26-27 वन निगम	234/26-27	PLOT-A	तुन	D	गोल	2.15	31-60	2	0.0699
							2.15	61-90	1	0.0568
							2.15	91-120	1	0.1567
							2.45	31-60	1	0.0310
							2.45	61-90	2	0.1569
							2.45	91-120	1	0.1688
77	186/NC/26-27 वन निगम	235/26-27	PLOT-A	शीशम	IV	गोल	1.55	31 - 60	1	0.0242
							1.85	31 - 60	1	0.0289
							1.85	91 - 120	1	0.1044
							2.15	31 - 60	1	0.0406
							2.15	61 - 90	3	0.2704
							2.45	31 - 60	1	0.0463

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	187/NC/26-27 वन निगम	236/26-27	PLOT-A	कोकाट	IV	गोल	2.45	61 - 90	1	0.0589
									9	0.5737
							0.95	31 - 60	1	0.0214
							0.95	91 - 120	3	0.1909
							1.25	31 - 60	2	0.0430
							1.25	61 - 90	1	0.0439
79	188/NC/26-27 वन निगम	333/26-27	PLOT-A	कन्जू	D	गोल			7	0.2992
							0.95	61-90	1	0.0308
							1.25	61-90	4	0.1846
							1.25	91-120	1	0.1125
							1.25	121-150	1	0.1221
							1.55	31-60	1	0.0293
							1.55	61-90	2	0.1109
							1.55	91-120	1	0.0930
							1.85	31-60	3	0.0799
							1.85	91-120	2	0.2798
							1.85	121-150	1	0.2107
							2.15	31-60	1	0.0484
							2.15	61-90	6	0.4775
							2.15	91-120	3	0.4506
							2.15	121-150	1	0.2634
							2.15	>151	5	3.1262
							2.45	31-60	6	0.2609
							2.45	61-90	3	0.3326
							2.45	91-120	3	0.4907
							2.45	>151	5	2.9076
									50	9.6115
80	189/NC/26-27 वन निगम	359/26-27	PLOT-A	कन्जू	C	गोल	1.25	31-60	1	0.0195
							1.55	31-60	3	0.0883
							2.15	31-60	3	0.0971
							2.15	61-90	6	0.3843
							2.15	91-120	2	0.3107
							2.15	121-150	2	0.4449
							2.45	31-60	4	0.1662
							2.45	61-90	2	0.1524
							2.45	91-120	1	0.1531
									24	1.8165
81	190/NC/26-27 वन निगम	364/26-27	PLOT-A	कन्जू	D	गोल	0.95	31-60	1	0.0148
							0.95	61-90	1	0.0251
							0.95	91-120	2	0.1400
							1.25	31-60	2	0.0544
							1.25	91-120	1	0.0781
							1.25	121-150	1	0.1320
							1.55	31-60	3	0.0605
							1.55	61-90	2	0.1370
							1.55	91-120	1	0.1068
							1.55	>151	1	0.3316
							1.85	31-60	1	0.0289
							1.85	61-90	2	0.0978
							2.15	31-60	4	0.1138
							2.15	61-90	8	0.5555
							2.15	121-150	1	0.3023
							2.15	>151	1	0.4258
							2.45	31-60	18	0.7853
							2.45	61-90	27	2.4553
							2.45	91-120	12	2.0340
							2.45	121-150	5	1.3653

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	191/NC/26-27 वन निगम	361/26-27	PLOT-A	सेमल	D	गोल	2.45	>151	2	0.8345
									96	10.0788
							0.95	61-90	1	0.0481
							1.25	61-90	3	0.1130
							1.55	31-60	4	0.1238
							1.55	61-90	1	0.0502
							1.55	91-120	1	0.1172
							1.85	61-90	1	0.0444
							1.85	121-150	2	0.3946
							1.85	>151	2	0.7394
							2.15	61-90	1	0.0860
							2.15	91-120	4	0.5792
							2.15	121-150	1	0.3023
							2.45	31-60	3	0.1396
							2.45	61-90	5	0.4309
							2.45	91-120	1	0.1688
							2.45	121-150	1	0.3264
							2.45	>151	8	8.2946
									39	11.9585
83	192/NC/26-27 वन निगम	311/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा	1.25	121-150	1	0.1361
							1.55	121-150	2	0.3353
						साफ़			3	0.4714
84	193/NC/26-27 वन निगम	312/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा	0.95	61-90	1	0.0460
							0.95	91-120	4	0.2497
						साफ़	1.25	91-120	5	0.4420
							1.55	91-120	8	0.9252
									18	1.6629
85	194/NC/26-27 वन निगम	315/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा	0.95	31-60	46	0.5552
							1.25	31-60	107	1.5338
						साफ़	1.55	31-60	136	2.5290
									289	4.6180
86	195/NC/26-27 वन निगम	316/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा	2.45	>151	19	8.4530
									19	8.4530
						साफ़				
87	196/NC/26-27 वन निगम	317/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा	1.85	61-90	2	0.1127
							2.15	61-90	14	1.1641
						साफ़	2.45	61-90	124	10.7822
							3.05	61-90	1	0.0881
									141	12.1471
88	197/NC/26-27 वन निगम	318/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Gauji)	गोल - गौजी	1.85	61-90	5	0.3333
							2.15	61-90	15	1.0665
							2.45	61-90	51	4.5232
									71	5.9230
89	198/NC/26-27 वन निगम	323/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा	0.95	61-90	1	0.0275
							1.55	61-90	1	0.0545
						साफ़	1.85	91-120	5	0.5856
							2.15	91-120	8	1.2292
							2.45	91-120	6	0.9773
									21	2.8741
90	199/NC/26-27 वन निगम	324/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा	0.95	61-90	13	0.4668
							1.25	61-90	10	0.4239
						साफ़	1.55	61-90	17	0.9104
									40	1.8011
91	200/NC/26-27 वन निगम	326/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Gauji)	गोल - गौजी	1.85	91-120	2	0.2840
							1.85	121-150	1	0.2139
							2.15	61-90	1	0.1088

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली							
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							2.15	91-120	8	1.1179	
							2.15	121-150	2	0.5193	
							2.45	61-90	2	0.2320	
							2.45	91-120	39	6.7417	
							2.45	121-150	20	5.5282	
							2.45	>151	6	2.8125	
							2.75	>151	1	0.4793	
									82	18.0376	
							2.15	91-120	2	0.2457	
							2.45	91-120	64	10.9922	
92	201/NC/26-27 वन निगम	330/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा साफ़	2.75	91-120	1	0.1719	
									67	11.4098	
							1.85	31-60	81	1.9161	
							2.15	31-60	92	2.4579	
							2.45	31-60	121	4.4518	
93	202/NC/26-27 वन निगम	332/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा साफ़	3.05	31-60	1	0.0439	
									295	8.8697	
							2.15	121-150	3	0.8525	
							2.45	121-150	1	0.2709	
									4	1.1234	
94	203/NC/26-27 वन निगम	335/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा साफ़	2.15	121-150	3	0.6573	
							2.45	121-150	43	12.0365	
									46	12.6938	
							2.15	91-120	6	0.8641	
							2.15	121-150	6	1.3579	
95	204/NC/26-27 वन निगम	342/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा साफ़	2.15	>151	2	0.7698	
							2.45	91-120	35	5.7984	
							2.45	121-150	18	4.9588	
							2.45	>151	8	4.2502	
							2.75	91-120	1	0.2273	
									76	18.2265	
							2.15	61-90	6	0.4404	
							2.45	61-90	142	12.7383	
									148	13.1787	
							0.95	61-90	1	0.0380	
96	205/NC/26-27 वन निगम	344/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Gauji)	गोल - गौजी	0.95	>151	1	0.1520	
							1.25	61-90	5	0.2238	
							1.55	61-90	6	0.3220	
							1.55	91-120	2	0.2046	
									15	0.9404	
97	206/NC/26-27 वन निगम	354/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा साफ़	2.45	121-150	40	11.0308	
									40	11.0308	
							1.25	121-150	1	0.1711	
							1.85	121-150	1	0.1778	
							2.15	91-120	1	0.1371	
98	207/NC/26-27 वन निगम	313/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा साफ़	2.15	>151	4	1.4830	
							2.45	121-150	3	0.7260	
							2.45	>151	1	0.4425	
									11	3.1375	
							1.55	91-120	2	0.1843	
99	208/NC/26-27 वन निगम	325/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा साफ़	1.85	91-120	2	0.2583	
							2.15	91-120	2	0.2858	
							2.45	91-120	5	0.7982	
							2.45	121-150	1	0.3131	
100	209/NC/26-27 विकास कार्य	462/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा साफ़	1.55	91-120	2	0.1843	
							1.85	91-120	2	0.2583	
							2.15	91-120	2	0.2858	
							2.45	91-120	5	0.7982	
							2.45	121-150	1	0.3131	
101	210/NC/26-27 विकास कार्य	474/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा साफ़					

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	211/NC/26-27 विकास कार्य	475/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Gauji)	गोल - गौजी	2.75	91-120	1	0.1617
							2.75	121-150	1	0.2558
									14	2.2572
							1.85	61-90	1	0.0835
							2.15	61-90	1	0.0971
103	212/NC/26-27 विकास कार्य	75/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा			2	0.1806
							0.95	61-90	1	0.0291
							1.25	61-90	2	0.0933
							1.55	61-90	4	0.2194
							1.85	61-90	12	0.7678
						साफ़	2.15	61-90	8	0.4747
							2.45	61-90	18	1.5323
							2.75	61-90	3	0.2872
									48	3.4038
							0.95	31-60	4	0.0333
104	213/NC/26-27 विकास कार्य	76/26-27	PLOT-A	खैर	Gol (Dry Clean)	गोल - सूखा	1.25	31-60	16	0.2043
							1.55	31-60	16	0.3074
							1.85	31-60	13	0.2712
							2.15	31-60	15	0.5188
							2.45	31-60	15	0.5764
						साफ़	2.75	31-60	2	0.0969
									81	2.0083
							0.95	31-60	4	0.0604
							0.95	61-90	4	0.1654
							0.95	91-120	1	0.0492
105	214/NC/26-27 विकास कार्य	476/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	1.25	31-60	3	0.0407
							1.25	61-90	2	0.0869
							1.55	61-90	1	0.0636
							1.85	31-60	6	0.1778
							1.85	61-90	5	0.2486
							1.85	91-120	3	0.3769
							1.85	121-150	1	0.2465
							2.15	31-60	12	0.4087
							2.15	61-90	7	0.5271
							2.15	91-120	2	0.2984
							2.15	>151	2	1.7482
							2.45	31-60	6	0.2332
							2.45	61-90	5	0.3903
							2.45	91-120	5	0.8478
							2.45	>151	2	0.8001
							2.75	31-60	1	0.0364
							2.75	>151	1	0.5264
									73	7.3326
							0.95	31-60	2	0.0268
							0.95	61-90	9	0.3305
							0.95	91-120	10	0.6104
106	215/NC/26-27 विकास कार्य	481/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	1.25	31-60	5	0.0971
							1.25	61-90	7	0.3061
							1.25	91-120	2	0.1890
							1.55	31-60	1	0.0304
							1.85	31-60	2	0.0705
									38	1.6608
							1.25	31-60	1	0.0125
							1.55	31-60	4	0.0959
107	216/NC/26-27 विकास कार्य	488/26-27	PLOT-A	कन्जू	B	गोल	1.85	31-60	2	0.0535
							2.15	31-60	6	0.2122
							2.15	61-90	4	0.2977

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार											प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली										
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
108	217/NC/26-27	477/26-27	PLOT-A	हल्द्व	B	गोल	2.15	121-150	1	0.2413											
							2.15	>151	3	5.9182											
							2.45	31-60	6	0.2601											
							2.45	61-90	3	0.2883											
							2.45	91-120	3	0.4912											
							2.45	121-150	2	0.4981											
							2.45	>151	2	1.5485											
							2.75	91-120	1	0.1487											
									38	10.0662											
							0.95	31-60	1	0.0161											
							0.95	61-90	4	0.1328											
							0.95	91-120	4	0.2231											
							0.95	121-150	1	0.1003											
							1.25	31-60	3	0.0563											
							1.25	61-90	2	0.0800											
							1.25	121-150	1	0.1620											
							1.55	31-60	5	0.1129											
							1.55	61-90	3	0.1436											
							1.55	91-120	1	0.1068											
							1.55	>151	1	0.2800											
							1.85	31-60	8	0.2310											
							1.85	61-90	2	0.1130											
							2.15	31-60	10	0.3757											
							2.15	61-90	5	0.3964											
							2.15	91-120	1	0.1481											
							2.15	121-150	2	0.5347											
							2.45	31-60	7	0.2760											
							2.45	61-90	7	0.6609											
							2.45	91-120	4	0.5933											
							2.45	121-150	1	0.2588											
							2.45	>151	7	6.9674											
							2.75	31-60	1	0.0430											
							2.75	61-90	2	0.2228											
									83	12.2350											
109	218/NC/26-27	480/26-27	PLOT-A	हल्द्व	B	गोल	0.95	31-60	3	0.0417											
							0.95	61-90	7	0.2544											
							0.95	91-120	9	0.5735											
							0.95	121-150	1	0.0869											
							1.25	31-60	2	0.0386											
							1.25	61-90	4	0.1735											
							1.25	91-120	1	0.0647											
									27	1.2333											
110	219/NC/26-27	483/26-27	PLOT-A	हल्द्व	B	गोल	0.95	31-60	7	0.1021											
							0.95	61-90	10	0.3268											
							0.95	91-120	1	0.0536											
							1.25	31-60	12	0.2802											
							1.25	61-90	11	0.4803											
							1.55	31-60	4	0.0880											
							1.55	61-90	6	0.2696											
							1.55	91-120	1	0.0893											
							1.85	31-60	9	0.2304											
							1.85	61-90	7	0.4956											
							1.85	91-120	1	0.1665											
							1.85	121-150	1	0.1954											
							2.15	31-60	9	0.3326											
							2.15	61-90	4	0.3195											
							2.15	91-120	4	0.5783											

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार							प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली										
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
111	220/NC/26-27	484/26-27	PLOT-A	हल्दी	B	गोल	2.15	121-150	1	0.2825							
							2.45	31-60	7	0.3512							
							2.45	61-90	7	0.7088							
							2.45	91-120	10	1.5402							
							2.45	121-150	9	2.5329							
							2.45	>151	10	6.4265							
									131	15.8503							
							0.95	31-60	6	0.0858							
							0.95	61-90	8	0.2703							
							0.95	91-120	12	0.7836							
							0.95	121-150	2	0.2204							
							1.25	31-60	8	0.1553							
							1.25	61-90	9	0.3703							
							1.25	91-120	2	0.1537							
							1.25	121-150	1	0.1361							
							1.25	>151	1	0.2000							
							1.55	31-60	8	0.2076							
							1.55	61-90	5	0.2643							
							1.55	91-120	1	0.0820							
							1.55	121-150	1	0.1514							
							1.85	31-60	14	0.3718							
							1.85	61-90	10	0.6622							
							1.85	91-120	2	0.2066							
							2.15	31-60	5	0.1465							
							2.15	61-90	6	0.3505							
							2.45	31-60	8	0.3516							
							2.45	61-90	16	1.2579							
							2.45	91-120	1	0.1411							
							2.75	31-60	1	0.0578							
									127	6.6268							
							112	221/NC/26-27	489/26-27	PLOT-A	हल्दी	B	गोल	0.95	31-60	2	0.0381
														0.95	61-90	7	0.2522
0.95	91-120	2	0.1098														
0.95	121-150	3	0.3462														
0.95	>151	2	0.3406														
1.25	31-60	7	0.1716														
1.25	61-90	7	0.3124														
1.25	91-120	3	0.2582														
1.55	61-90	1	0.0372														
1.55	91-120	1	0.0874														
1.85	31-60	1	0.0214														
1.85	91-120	3	0.3644														
1.85	121-150	1	0.1954														
2.15	31-60	3	0.1155														
2.15	61-90	1	0.0904														
2.15	91-120	2	0.3557														
2.15	>151	1	0.3228														
2.45	61-90	4	0.3843														
2.45	91-120	9	1.6038														
2.45	121-150	6	1.8482														
2.45	>151	13	9.7884														
		79	17.0440														
113	222/NC/26-27	479/26-27	PLOT-A	बाकुली	D	गोल	0.95	31-60	2	0.0374							
							0.95	61-90	10	0.3277							
							0.95	91-120	4	0.2342							
							1.25	31-60	1	0.0144							
							1.55	31-60	1	0.0349							

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली							
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
114	223/NC/26-27	482/26-27	PLOT-A	बहेड़ा	B	गोल			18	0.6486	
							0.95	31-60	4	0.0463	
							0.95	61-90	1	0.0267	
							0.95	91-120	4	0.2276	
							1.25	31-60	3	0.0559	
							1.25	61-90	10	0.4273	
							1.25	91-120	1	0.0661	
							1.85	61-90	1	0.0459	
							2.15	61-90	2	0.1100	
									26	1.0058	
115	224/NC/26-27	485/26-27	PLOT-A	अमलतास	III	गोल	2.15	61-90	1	0.0994	
							2.45	91-120	2	0.3343	
									3	0.4337	
116	225/NC/26-27	486/26-27	PLOT-A	अमलतास	IV	गोल	0.95	31-60	7	0.1121	
							0.95	61-90	13	0.4424	
							0.95	91-120	1	0.0492	
							1.25	31-60	5	0.1073	
							1.25	61-90	12	0.5066	
							1.55	31-60	1	0.0214	
							1.55	61-90	1	0.0620	
									40	1.3010	
117	226/NC/26-27	496/26-27	PLOT-A	अमलतास	III	गोल	0.95	61-90	12	0.5102	
							0.95	91-120	10	0.5566	
							1.25	61-90	3	0.1749	
							1.25	91-120	4	0.3222	
							1.55	91-120	1	0.1048	
118	227/NC/26-27	92/26-27	PLOT-A	अमलतास	III	गोल			30	1.6687	
							2.15	61-90	1	0.0860	
							2.45	61-90	1	0.1240	
							2.45	91-120	1	0.1531	
119	228/NC/26-27	487/26-27	PLOT-A	साल	IV	गोल			3	0.3631	
							0.95	31 - 60	1	0.0180	
							0.95	91 - 120	3	0.2202	
							0.95	121 - 150	2	0.2012	
							1.25	31 - 60	3	0.0771	
							1.25	61 - 90	9	0.3798	
							1.25	91 - 120	4	0.3385	
							1.25	121 - 150	2	0.3043	
							1.25	>151	2	0.6536	
							1.85	61 - 90	1	0.0535	
120	229/NC/26-27	495/26-27	PLOT-A	साल	III	गोल			27	2.2462	
							0.95	61 - 90	2	0.0868	
							0.95	91 - 120	5	0.3595	
							0.95	121 - 150	1	0.0884	
							1.25	91 - 120	1	0.0720	
121	230/NC/26-27	83/26-27	PLOT-A	सेमल	D	गोल			9	0.6067	
							2.15	121-150	1	0.2943	
									1	0.2943	
122	231/NC/26-27	93/26-27	PLOT-A	कोकाट	III	गोल	2.45	121 - 150	1	0.2393	
									1	0.2393	
123	38/NC/25-26	120/25-26	PLOT-A	चीड़	B/C	चिरान	1.25	25.00 X 13.00	1	0.0406	
							1.55	25.00 X 13.00	1	0.0504	
							1.85	25.00 X 10.00	1	0.0463	
							1.85	25.00 X 13.00	17	1.0217	

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	71/NC/25-26 विकास कार्य	135/25-26	PLOT-A	जामुन	III	चिरान	1.85	28.00 X 13.00	6	0.4038
									26	1.5628
							1.85	13.00 X 13.00	1	0.0313
							1.85	15.00 X 15.00	2	0.0832
							1.85	18.00 X 18.00	1	0.0599
125	73/NC/25-26 वन निगम	127/25-26	PLOT-A	साल	IV	गोल			4	0.1744
							1.55	31 - 60	1	0.0349
							1.55	61 - 90	1	0.0448
							1.55	91 - 120	2	0.2364
							1.55	>151	1	0.2327
							1.85	61 - 90	1	0.0567
							1.85	91 - 120	1	0.1044
							2.15	61 - 90	1	0.0658
									8	0.7757
126	78/NC/25-26 विकास कार्य	143/25-26	PLOT-A	साल	IV	चिरान	1.55	13.00 X 13.00	1	0.0262
							1.55	15.00 X 15.00	1	0.0349
							1.55	18.00 X 18.00	4	0.2008
							1.55	20.00 X 20.00	1	0.0620
							1.85	13.00 X 13.00	1	0.0313
							1.85	15.00 X 15.00	1	0.0416
							1.85	17.00 X 17.00	1	0.0535
							1.85	18.00 X 18.00	2	0.1198
							2.15	13.00 X 13.00	1	0.0363
							2.15	18.00 X 18.00	2	0.1394
									15	0.7458
							1.25	20.00 X 10.00	1	0.0250
							1.55	18.00 X 10.00	1	0.0279
127	80/NC/25-26 विकास कार्य	145/25-26	PLOT-A	साल	IV	चिरान	1.55	20.00 X 10.00	1	0.0310
							1.85	15.00 X 13.00	1	0.0361
							1.85	18.00 X 13.00	1	0.0433
							1.85	20.00 X 13.00	4	0.1924
							1.85	25.00 X 10.00	3	0.1389
							1.85	25.00 X 13.00	4	0.2404
							2.15	15.00 X 13.00	1	0.0419
							2.15	18.00 X 13.00	2	0.1006
							2.15	20.00 X 10.00	6	0.2580
							2.15	20.00 X 13.00	5	0.2795
							2.15	25.00 X 10.00	2	0.1076
							2.15	25.00 X 13.00	8	0.5592
									40	2.0818
							0.95	18.00 X 18.00	1	0.0308
128	81/NC/25-26 विकास कार्य	146/25-26	PLOT-A	साल	IV	चिरान	0.95	20.00 X 20.00	1	0.0380
							0.95	25.00 X 25.00	3	0.1782
									5	0.2470
							2.15	20.00 X 10.00	5	0.2150
							2.15	20.00 X 13.00	2	0.1118
129	83/NC/25-26 विकास कार्य	148/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	2.15	25.00 X 10.00	1	0.0538
							2.15	25.00 X 13.00	9	0.6291
									17	1.0097
							1.25	25.00 X 13.00	2	0.0812
							1.55	20.00 X 10.00	2	0.0620
130	84/NC/25-26 विकास कार्य	149/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.85	20.00 X 10.00	4	0.1480
							1.85	25.00 X 10.00	6	0.2778
							1.85	25.00 X 13.00	1	0.0601
									15	0.6291

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	85/NC/25-26 विकास कार्य	150/25-26	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.55	16.00 X 16.00	1	0.0397
							1.55	18.00 X 18.00	1	0.0502
							1.85	10.00 X 10.00	1	0.0185
							1.85	13.00 X 13.00	2	0.0626
							1.85	15.00 X 15.00	1	0.0416
							1.85	16.00 X 16.00	1	0.0474
							1.85	18.00 X 18.00	1	0.0599
							2.15	10.00 X 10.00	1	0.0215
							2.15	13.00 X 13.00	1	0.0363
							2.15	15.00 X 15.00	5	0.2420
							2.15	17.00 X 17.00	1	0.0621
							2.15	18.00 X 18.00	2	0.1394
									18	0.8212
							2.15	61 - 90	6	0.4285
132	16/NC/24-25 वन निगम	1030/24-25, 1043/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	2.15	91 - 120	1	0.1481
							2.15	121 - 150	3	0.6720
							2.45	61 - 90	1	0.1159
									11	1.3645
							1.25	>151	1	0.1877
133	34/NC/24-25 वन निगम	1064/24-25, 1075/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	22	2.9660
							1.85	121 - 150	2	0.3442
							1.85	>151	1	0.2886
									26	3.7865
							1.85	91 - 120	1	0.1556
134	57/NC/24-25 वन निगम	103/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	1	0.2076
							2.15	91 - 120	2	0.2980
							2.15	121 - 150	1	0.2271
							2.15	>151	1	0.5647
									6	1.4530
135	62/NC/24-25 वन निगम	108/24-25, 144/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	14	1.7968
							2.15	91 - 120	9	1.2841
							2.45	91 - 120	2	0.3844
									25	3.4653
136	63/NC/24-25 वन निगम	109/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	2.15	121 - 150	6	1.5219
							2.45	121 - 150	1	0.2588
									7	1.7807
137	64/NC/24-25 वन निगम	140/24-25, 186/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	1	0.1088
							1.85	121 - 150	9	1.8943
							1.85	>151	1	0.2671
							2.15	121 - 150	1	0.2559
							2.15	>151	1	0.3355
138	68/NC/24-25 वन निगम	152/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	1	0.2139
							1.85	>151	2	0.7368
									3	0.9507
139	70/NC/24-25 वन निगम	116/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	61 - 90	6	0.3450
							1.85	61 - 90	8	0.5550
							2.15	61 - 90	17	1.4506
							2.45	61 - 90	5	0.5377
							2.75	61 - 90	1	0.0967
140	72/NC/24-25 वन निगम	163/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल			37	2.9850
							1.85	61 - 90	12	0.7362
							2.15	61 - 90	4	0.2526
									16	0.9888

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	106/NC/24-25 वन निगम	47/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.4354
							2.15	61 - 90	7	0.5941
							2.45	61 - 90	19	1.9173
							2.75	61 - 90	1	0.0993
									33	3.0461
142	111/NC/24-25 वन निगम	201/24-25, 209/24-25, 215/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	8	1.7344
							1.85	>151	5	1.6031
							2.15	121 - 150	2	0.5386
							2.15	>151	4	1.2913
									19	5.1674
143	163/NC/24-25 वन निगम	1109/24-25, 1114/24-25, 1135/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.55	91 - 120	22	2.5462
							1.85	91 - 120	23	2.8900
							1.85	121 - 150	1	0.1807
							2.15	91 - 120	10	1.4938
									56	7.1107
144	164/NC/24-25 वन निगम	1116/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.55	61 - 90	1	0.0651
							1.55	91 - 120	20	2.0451
							1.85	61 - 90	1	0.0777
									22	2.1879
145	167/NC/24-25 वन निगम	1137/24-25, 1150/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	91 - 120	2	0.2213
							1.25	121 - 150	5	0.6535
							1.55	91 - 120	1	0.0820
							1.85	91 - 120	16	1.9097
							2.15	91 - 120	7	0.9082
							2.15	121 - 150	1	0.2100
							2.45	91 - 120	1	0.1853
									33	4.1700
146	180/NC/24-25 वन निगम	1163/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	6	0.4551
							2.15	61 - 90	8	0.6375
									14	1.0926
147	202/NC/24-25 वन निगम	133/24-25	PLOT-A	साल	III	चिरान	1.25	25.00 X 10.00	1	0.0313
							1.25	25.00 X 13.00	2	0.0812
							1.85	18.00 X 13.00	2	0.0866
							1.85	20.00 X 13.00	2	0.0962
							1.85	25.00 X 13.00	1	0.0601
							2.15	25.00 X 13.00	3	0.2097
							2.45	25.00 X 10.00	1	0.0613
							2.45	25.00 X 13.00	2	0.1592
148	203/NC/24-25 वन निगम	188/24-25	PLOT-A	साल	III	चिरान	0.95	30.00 X 30.00	4	0.3420
							1.25	25.00 X 25.00	1	0.0781
									5	0.4201
149	215/NC/24-25 वन निगम	162/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	>151	1	0.2327
							1.85	>151	2	0.9392
									3	1.1719
150	218/NC/24-25 वन निगम	189/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	2	0.2774
							2.15	91 - 120	7	1.1226
							2.45	91 - 120	1	0.1990
151	224/NC/24-25 वन निगम	96/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल			10	1.5990
							1.85	121 - 150	2	0.3647
							2.15	121 - 150	5	1.1884
							2.15	>151	1	0.3146
							2.45	121 - 150	23	6.2945
							2.45	>151	1	0.4322
									32	8.5944

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार				प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली						
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	251/NC/24-25 वन निगम	1208/24-25, 1236/24-25, 1260/24-25, 1273/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	61 - 90	7	0.3467
							1.55	61 - 90	20	1.1935
							1.85	61 - 90	36	2.3746
							1.85	91 - 120	1	0.1110
							2.15	61 - 90	7	0.5854
									71	4.6112
153	253/NC/24-25 वन निगम	1211/24-25, 1226/24-25, 1227/24-25, 1245/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	0.95	91 - 120	14	0.9255
							0.95	>151	1	0.1616
							1.25	91 - 120	6	0.5126
							1.55	121 - 150	3	0.5647
							1.85	91 - 120	17	2.0158
							1.85	121 - 150	2	0.3675
							2.15	91 - 120	1	0.1746
							2.45	91 - 120	1	0.2025
									45	4.9248
154	627/NC/24-25 विकास कार्य	1543/24-25, 1544/24-25, 1545/24-25	PLOT-B	साल	III	चिरान	0.95	20.00 X 20.00	1	0.0380
							0.95	25.00 X 13.00	2	0.0618
							0.95	25.00 X 25.00	1	0.0594
							1.25	20.00 X 20.00	1	0.0500
							1.25	25.00 X 13.00	6	0.2436
							1.25	25.00 X 25.00	1	0.0781
							1.85	25.00 X 13.00	2	0.1202
							2.15	13.00 X 13.00	1	0.0363
							2.15	20.00 X 13.00	2	0.1118
							2.15	25.00 X 13.00	16	1.1184
									33	1.9176
155	634/NC/24-25 विकास कार्य	291/24-25	PLOT-A	साल	III	गोल	1.55	91 - 120	1	0.0930
							1.85	91 - 120	1	0.1044
							2.15	91 - 120	2	0.2788
							2.15	121 - 150	1	0.2943
							2.45	91 - 120	4	0.6077
							2.45	121 - 150	1	0.2242
									10	1.6024
156	645/NC/24-25 विकास कार्य	1398/24-25, 1419/24-25, 1422/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	0.95	61 - 90	15	0.4612
							1.25	61 - 90	1	0.0475
							1.55	>151	1	0.2542
							1.85	>151	2	0.6894
157	654/NC/24-25 विकास कार्य	1423/24-25, 1430/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.25	91 - 120	7	0.5726
							1.25	121 - 150	2	0.2771
									9	0.8497
158	656/NC/24-25 विकास कार्य	1429/24-25, 1437/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.55	91 - 120	13	1.3591
							1.55	121 - 150	8	1.4099
							1.55	>151	1	0.3316
							1.85	91 - 120	2	0.2247
159	657/NC/24-25 विकास कार्य	1431/24-25, 1439/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल			24	3.3253
							1.55	91 - 120	2	0.2083
							1.85	91 - 120	22	2.8035
							1.85	121 - 150	3	0.6387
							1.85	>151	1	0.2778
							2.15	91 - 120	4	0.5472
160	661/NC/24-25 विकास कार्य	1492/24-25, 1498/24-25, 1535/24-25, 1536/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	2.15	121 - 150	1	0.2449
									33	4.7204
							1.25	61 - 90	10	0.4489
							1.55	91 - 120	2	0.1804
							1.85	61 - 90	1	0.0489

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार							प्रकाष्ठ डिपो : पनियाली			
क्र.सं	लॉट संख्या	चट्टा संख्या	प्लॉट संख्या	प्रजाति	श्रेणी	प्रकार	लंबाई (मी.)	व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन	नग	आयतन(घ.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	678/NC/24-25 विकास कार्य	1460/24-25, 1462/24-25, 1463/24-25, 1465/24-25, 1469/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	2	0.2509
							2.15	61 - 90	6	0.4441
							2.15	91 - 120	1	0.1137
							2.45	61 - 90	4	0.3304
							2.45	91 - 120	2	0.3041
									28	2.1214
							1.25	121 - 150	1	0.1758
							1.85	61 - 90	9	0.6396
							1.85	121 - 150	2	0.3848
							1.85	>151	1	0.3342
							2.15	61 - 90	18	1.3484
		31	2.8828							
162	698/NC/24-25 विकास कार्य	1407/24-25	PLOT-B	साल	III	गोल	2.15	61 - 90	15	0.9631
							2.45	61 - 90	1	0.0932
									16	1.0563
163	540/NC/23-24 वन निगम	731/23-24	PLOT-B	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	1	0.2107
							2.45	91 - 120	2	0.3332
							2.45	121 - 150	1	0.2509
									4	0.7948
164	691/NC/23-24 वन निगम	1401/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	61 - 90	1	0.0668
							1.85	91 - 120	2	0.2748
							2.15	61 - 90	1	0.1064
							2.15	91 - 120	2	0.2825
							2.45	61 - 90	1	0.1080
									7	0.8385
165	736/NC/23-24 वन निगम	811/23-24	PLOT-B	साल	III	गोल	2.15	91 - 120	1	0.1716
							2.45	91 - 120	5	0.8562
									6	1.0278
166	845/NC/23-24 वन निगम	1456/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	1.85	121 - 150	3	0.5635
									3	0.5635
167	972/NC/23-24 वन निगम	1340/23-24, 1352/23-24, 1369/23-24	PLOT-A	साल	III	गोल	0.95	61 - 90	7	0.2353
							1.25	61 - 90	6	0.2381
							1.55	61 - 90	9	0.4854
							1.85	61 - 90	28	1.9225
							2.15	61 - 90	16	1.2873
							2.45	61 - 90	10	0.8775
									76	5.0461
168	1057/NC/23-24 वन निगम	449/23-24	PLOT-B	साल	III	गोल	1.85	91 - 120	34	4.2868
							2.15	91 - 120	12	1.8006
									46	6.0874
169	1109/NC/23-24 वन निगम	1801/23-24, 1808/23-24	PLOT-A	साल	III	घिरान	0.95	20.00 X 20.00	7	0.2660
							0.95	25.00 X 25.00	3	0.1782
							1.25	20.00 X 20.00	2	0.1000
							1.25	25.00 X 25.00	2	0.1562
							1.25	30.00 X 30.00	1	0.1125
									15	0.8129

उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, कोटद्वार

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाश विक्रय डिपो : पनियाली

ई-नीलाम तिथि : 11 Aug 2026 [11:00AM - 12:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाश एवं जलौनी आदि का ई-नीलाम, e-Auction वेबसाइट www.ukfdceauction.in के माध्यम से कराया जाना है जिसकी प्रस्तावित लौटें निम्नानुसार हैं।

क्र. सं	प्रजाति	लौटे	मात्रा	
			नग	आयतन (घ.मी.)
1	2	3	4	5
1	अमलतास	4	76	3.7665
2	कन्जू	6	319	40.5664
3	कोकाट	6	181	31.0292
4	खेर	22	1,531	144.4487
5	चीड़	17	987	78.5598
6	जामुन	1	4	0.1744
7	झिंगन	1	46	8.1151
8	तुन	1	8	0.6401
9	बकैन	1	2	0.3126
10	बहेड़ा	1	26	1.0058
11	बाकुली	1	18	0.6486
12	शीशम	2	12	0.7868
13	सेमल	3	43	14.2850
14	सागौन	50	2,485	247.5168
15	साल	47	1,015	108.7802
16	हल्दी	6	554	65.2780
योग		169	7307	745.9140

विस्तृत जानकारी के लिए, डिपो अधिकारी से संपर्क करने का कष्ट करें। कृपया शर्तों एवं प्रक्रियाओं से अवगत हो लेवे।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक
उत्तराखंड वन विकास निगम