



# उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है

विक्रय सूची प्रपत्र - I

## विक्रय सूची सार्वजनिक नीलामी

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

नीलामी/निविदा दिनांक : 20 Aug 2026 [10:00AM - 6:00PM]

W/R/4/1480/Z

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाष्ठ डिपो : आमंडडा-३

नीलामी/निविदा स्थल :

आमंडडा-१

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 1      | 208/NC/24-25<br>वन निगम | 73/24-25     | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0352      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0937      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 103 | 3.5445      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 32  | 2.1529      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 7   | 1.0822      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4912      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3440      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 148 | 7.7437      |
| 2      | 212/NC/24-25<br>वन निगम | 77/24-25     | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0262      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0400      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0650      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 109 | 3.6013      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 23  | 1.6540      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 9   | 1.1923      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2100      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0383      |
|        |                         | 147          | 6.8271       |         |        |        |             |                           |     |             |
| 3      | 223/NC/24-25<br>वन निगम | 88/24-25     | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0200      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0242      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.3056      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1399      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 85  | 2.7004      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 21  | 1.4436      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.6531      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7476      |
| 2.15   | >151                    | 1            | 0.3355       |         |        |        |             |                           |     |             |
|        |                         | 131          | 6.3699       |         |        |        |             |                           |     |             |
| 4      | 233/NC/24-25<br>वन निगम | 99/24-25     | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0075      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0461      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0459      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 156 | 4.7127      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 32  | 2.7534      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 2   | 0.3502      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4371      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.6880      |
|        |                         | 198          | 9.0409       |         |        |        |             |                           |     |             |
| 5      | 235/NC/24-25<br>वन निगम | 601/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.25        | 31 - 60                   | 1   | 0.0075      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.55        | 61 - 90                   | 1   | 0.0409      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 31 - 60                   | 2   | 0.0400      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 131 | 3.9625      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 30  | 2.0481      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 8   | 1.3716      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2825      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.9464      |
|        |                         | 176          | 8.6995       |         |        |        |             |                           |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : आमडंडा-३ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           | आमडंडा-१ |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|----------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग       | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10       | 11          |
| 6                                               | 247/NC/24-25<br>वन निगम | 613/24-25    | PLOT-D       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 6        | 0.1415      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1        | 0.0567      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 123      | 3.4308      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 33       | 2.2500      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 13       | 2.0472      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 1        | 0.2271      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 1        | 0.3748      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 178      | 8.5281      |
| 7                                               | 800/NC/24-25<br>वन निगम | 671/24-25    | PLOT-D       | सागौन                    | IV     | गोल    | 2.15                 | 31 - 60                   | 408      | 11.7811     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 14       | 0.8556      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 3        | 0.4898      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1        | 0.3219      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 426      | 13.4484     |
| 8                                               | 807/NC/24-25<br>वन निगम | 645/24-25    | PLOT-D       | साल                      | IV     | गोल    | 1.55                 | 31 - 60                   | 4        | 0.1010      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 1        | 0.0409      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 1        | 0.1130      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 1        | 0.1665      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 13       | 0.4172      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 7        | 0.5332      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 6        | 1.0907      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 4        | 1.0746      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 6        | 2.9575      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.75                 | >151                      | 1        | 0.5882      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 44       | 7.0828      |
| 9                                               | 842/NC/24-25<br>वन निगम | 676/24-25    | PLOT-D       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.55                 | 31 - 60                   | 1        | 0.0242      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 3        | 0.0873      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3        | 0.1467      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 237      | 7.7368      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 29       | 1.9796      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 8        | 1.1424      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 3        | 0.7183      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 1        | 0.7421      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1        | 0.2393      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 286      | 12.8167     |

क्रेताओं से अनुरोध है कि क्रय की गयी लॉटो का विक्रय मूल्य एवं देय टैक्स की धनराशि विक्रय सूची के प्रथम पृष्ठ पर अंकित खातों में ही जमा

करने का कष्ट करें।

डिपो अधिकारी  
आमडंडा-३

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

उत्तराखंड वन विकास निगम

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : आमडंडा-३

नीलाम-स्थल : आमडंडा-१

नीलाम/निविदा तिथि :20 Aug 2026 [10:00AM - 6:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का नीलाम, उपरोक्त विक्रय हेतु प्रकाष्ठ-जलौनी नीलाम-स्थल मे सम्पन्न किया जायेगा,

जिसमें आदि निम्नानुसार प्रस्तावित है।

| क्र. सं | प्रजाति | लॉटे | आयतन (घ.मी.) |
|---------|---------|------|--------------|
| 1       | 2       | 3    | 4            |
| 1       | सागौन   | 8    | 73.4743      |
| 2       | साल     | 1    | 7.0828       |
| योग     |         | 9    | 80.5571      |

अतः इच्छुक क्रेताओं से उपरोक्तानुसार नीलाम/निविदा में भाग लेने हेतु अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी, सम्बन्धित डिपो अधिकारी/प्लाट

प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम