



# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है

विक्रय सूची प्रपत्र - I

## विक्रय सूची सार्वजनिक नीलामी

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

नीलामी/निविदा दिनांक : 24 Aug 2026 [10:00AM - 6:00PM]

W/R/2/1480/Z

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाष्ठ डिपो : आमंडडा-१

नीलामी/निविदा स्थल :

कालाहूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 1      | 111/NC/24-25<br>वन निगम | 1041/2024-25 | PLOT-B       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 13  | 0.2835      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1721      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 218 | 7.1165      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 95  | 6.5548      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                   | 1   | 0.0353      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0839      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 331 | 14.2461     |
| 2      | 115/NC/24-25<br>वन निगम | 1065/2024-25 | PLOT-B       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 18  | 0.3536      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0740      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 256 | 7.7344      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 41  | 2.8759      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                           | 316 | 11.0379     |
| 3      | 163/NC/24-25<br>वन निगम | 1019/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.5132      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 19  | 2.4633      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6834      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7153      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6   | 0.9537      |
|        |                         | 34           | 5.3289       |         |        |        |             |                           |     |             |
| 4      | 167/NC/24-25<br>वन निगम | 1058/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4494      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 14  | 1.9581      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.1967      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 1   | 0.4354      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 6   | 0.9281      |
|        |                         | 26           | 3.9677       |         |        |        |             |                           |     |             |
| 5      | 171/NC/24-25<br>वन निगम | 1030/24-25   | PLOT-C       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1156      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 31  | 4.2215      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7656      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 2   | 0.7497      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3392      |
|        |                         | 39           | 6.1916       |         |        |        |             |                           |     |             |
| 6      | 188/NC/24-25<br>वन निगम | 1102/24-25   | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                   | 5   | 0.1246      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                   | 10  | 0.6185      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                   | 14  | 0.5380      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                   | 34  | 2.4764      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                  | 11  | 1.7146      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                 | 4   | 1.1342      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                      | 5   | 2.8849      |
|        |                         | 83           | 9.4912       |         |        |        |             |                           |     |             |
| 7      | 190/NC/24-25<br>वन निगम | 1113/24-25   | PLOT-C       | साल     | IV     | गोल    | 0.95        | 31 - 60                   | 7   | 0.1074      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 61 - 90                   | 26  | 0.8629      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | 91 - 120                  | 5   | 0.3390      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 0.95        | >151                      | 1   | 0.1539      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 31 - 60                   | 69  | 1.3674      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 61 - 90                   | 54  | 2.4259      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 91 - 120                  | 17  | 1.4338      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.25        | 121 - 150                 | 6   | 0.7701      |
| 1.55   | 31 - 60                 | 66           | 1.6517       |         |        |        |             |                           |     |             |



| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : आमडंडा-१ |        | नीलामी/निविदा स्थल : |             | कालाहूंगी-१               |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|----------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार               | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7                    | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 14                                              | 363/NC/24-25<br>वन निगम | 305/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल                  | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1044      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.85        | 121 - 150                 | 1   | 0.1693      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 91 - 120                  | 52  | 7.1166      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 15  | 3.4997      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | >151                      | 5   | 1.7795      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3411      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.3131      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           | 77  | 13.3237     |
| 15                                              | 399/NC/24-25<br>वन निगम | 1092/24-25   | PLOT-B       | सागौन                    | IV     | गोल                  | 1.85        | 91 - 120                  | 6   | 0.6604      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 91 - 120                  | 29  | 3.8668      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.3284      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3064      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           | 42  | 6.1620      |
| 16                                              | 430/NC/24-25<br>वन निगम | 168/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल                  | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2225      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 91 - 120                  | 14  | 1.8880      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 2   | 0.4233      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 91 - 120                  | 4   | 0.7006      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.1624      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | >151                      | 4   | 1.6808      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           | 30  | 6.0776      |
| 17                                              | 433/NC/24-25<br>वन निगम | 180/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल                  | 1.85        | 91 - 120                  | 2   | 0.2356      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.85        | >151                      | 1   | 0.3342      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 91 - 120                  | 47  | 6.3847      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 6   | 1.3500      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | >151                      | 3   | 1.3326      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 91 - 120                  | 7   | 1.3287      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           | 66  | 10.9658     |
| 18                                              | 442/NC/24-25<br>वन निगम | 185/24-25    | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल                  | 0.95        | 91 - 120                  | 2   | 0.1212      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.25        | 31 - 60                   | 2   | 0.0346      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.25        | 61 - 90                   | 4   | 0.2043      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.25        | 91 - 120                  | 2   | 0.1596      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.55        | 31 - 60                   | 1   | 0.0304      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.55        | 61 - 90                   | 7   | 0.3899      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.55        | 91 - 120                  | 3   | 0.3318      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.85        | 61 - 90                   | 9   | 0.6196      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1110      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 31 - 60                   | 1   | 0.0336      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 61 - 90                   | 4   | 0.2750      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 91 - 120                  | 4   | 0.6081      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3105      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 91 - 120                  | 2   | 0.3746      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 3.05        | 91 - 120                  | 1   | 0.2022      |
|                                                 |                         | 44           | 3.8064       |                          |        |                      |             |                           |     |             |
| 19                                              | 443/NC/24-25<br>वन निगम | 702/24-25    | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल                  | 1.85        | 31 - 60                   | 58  | 1.7480      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.85        | 61 - 90                   | 13  | 0.8036      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.0957      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.85        | >151                      | 1   | 0.2636      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 31 - 60                   | 28  | 1.0294      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 61 - 90                   | 11  | 0.7484      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 91 - 120                  | 3   | 0.3463      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 1   | 0.2000      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 31 - 60                   | 3   | 0.1244      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 61 - 90                   | 1   | 0.0750      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 121 - 150                 | 1   | 0.2588      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           | 121 | 5.6932      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : आमडंडा-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           | कालाहूंगी-१ |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10          | 11          |
| 20                                              | 444/NC/24-25<br>वन निगम | 722/24-25    | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 48          | 1.4268      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 32          | 1.9236      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 6           | 0.7186      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2266      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | >151                      | 3           | 1.3128      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 68          | 2.2334      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 40          | 2.9329      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 8           | 1.0284      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 2           | 0.4441      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 3           | 1.2905      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 5           | 0.2248      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 6           | 0.4932      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2509      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 223         | 14.5066     |
| 21                                              | 445/NC/24-25<br>वन निगम | 726/24-25    | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 12          | 0.2086      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 5           | 0.1348      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 121 - 150                 | 1           | 0.1082      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 50          | 0.9855      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 27          | 1.0655      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 5           | 0.4737      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 3           | 0.4358      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | >151                      | 3           | 0.7436      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 116         | 2.7220      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 35          | 1.6082      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 12          | 1.1155      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 3           | 0.4519      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | >151                      | 3           | 0.7698      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 275         | 10.8231     |
| 22                                              | 446/NC/24-25<br>वन निगम | 729/24-25    | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 39          | 1.2679      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 23          | 1.2872      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 5           | 0.6336      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 3           | 0.6589      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | >151                      | 1           | 0.3263      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 34          | 1.2075      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 25          | 1.7526      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 7           | 0.9559      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 7           | 1.6718      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 3           | 1.0899      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 2           | 0.1102      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 9           | 0.7802      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 2           | 0.3958      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1           | 0.3219      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 161         | 12.4597     |
| 23                                              | 447/NC/24-25<br>वन निगम | 736/24-25    | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 2           | 0.0309      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 24          | 0.4125      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 9           | 0.3946      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 2           | 0.1562      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 2           | 0.3019      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | >151                      | 2           | 0.5918      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 57          | 1.1695      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 18          | 0.8526      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 1           | 0.0930      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 1           | 0.1442      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 118         | 4.1472      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : आमडंडा-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           | कालाहूंगी-१ |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10          | 11          |
| 24                                              | 448/NC/24-25<br>वन निगम | 737/24-25    | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 76          | 2.1570      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 29          | 1.6276      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 4           | 0.5012      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1           | 0.1954      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | >151                      | 1           | 0.3957      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 111         | 3.8901      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 26          | 1.6423      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 3           | 0.8482      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 7           | 0.2187      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 8           | 0.5880      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2668      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 267         | 12.3310     |
| 25                                              | 462/NC/24-25<br>वन निगम | 199/24-25    | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 5           | 0.5715      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1           | 0.1954      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 42          | 5.7992      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 6           | 1.4212      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 2           | 0.6755      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 16          | 2.7554      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 10          | 2.8283      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 1           | 0.5763      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 83          | 14.8228     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2           | 0.2567      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2202      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0336      |
| 26                                              | 531/NC/24-25<br>वन निगम | 1206/24-25   | PLOT-C       | सागौन                    | IV     | गोल    | 2.15                 | 91 - 120                  | 8           | 1.0518      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 1           | 0.2634      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 1           | 0.0353      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 22          | 3.5658      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 7           | 1.9187      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 3           | 1.3273      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 46          | 8.6728      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2           | 0.2090      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1           | 0.1954      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 20          | 2.5462      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 2           | 0.5329      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 47          | 7.1484      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 5           | 1.3224      |
| 27                                              | 546/NC/24-25<br>वन निगम | 1324/24-25   | PLOT-B       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 77          | 11.9543     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2           | 0.2090      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1           | 0.1954      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 20          | 2.5462      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 2           | 0.5329      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 47          | 7.1484      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 5           | 1.3224      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 77          | 11.9543     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2           | 0.2627      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 10          | 1.2513      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 11          | 1.6694      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 2           | 0.4979      |
| 28                                              | 549/NC/24-25<br>वन निगम | 1354/24-25   | PLOT-B       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 25          | 3.6813      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2           | 0.2627      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 10          | 1.2513      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 11          | 1.6694      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 2           | 0.4979      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 25          | 3.6813      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 106         | 2.4424      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 6           | 0.3373      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 185         | 6.3193      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 58          | 4.1142      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 20          | 0.8101      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 13          | 1.1321      |
| 29                                              | 553/NC/24-25<br>वन निगम | 1362/24-25   | PLOT-B       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 388         | 15.1554     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 8           | 0.1139      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 3           | 0.1054      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 91 - 120                  | 2           | 0.1072      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 23          | 0.4086      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 11          | 0.4779      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 10          | 0.8082      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 108         | 2.3989      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
| 30                                              | 585/NC/24-25<br>वन निगम | 1401/24-25   | PLOT-C       | साल                      | IV     | गोल    |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           |             |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                           |              | प्रकाष्ठ डिपो : आमडंडा-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाहूंगी-१ |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या              | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3                         | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |  |
| 31                                              | 586/NC/24-25<br>वन निगम | 1403/24-25                | PLOT-C       | साल                      | IV     | गोल    | 1.55                 | 61 - 90                   | 32  | 1.7960      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 6   | 0.5598      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 3   | 0.5177      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.55                 | >151                      | 1   | 0.2388      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           | 207 | 7.5324      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 30  | 0.8617      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 22  | 1.3170      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 35  | 1.3417      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 29  | 1.9629      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           | 116 | 5.4833      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 9   | 1.0936      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2045      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.85                 | >151                      | 2   | 0.7521      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 13  | 1.8580      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 4   | 0.8308      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 1   | 0.3883      |  |
| 32                                              | 587/NC/24-25<br>वन निगम | 1404/24-25                | PLOT-C       | साल                      | IV     | गोल    | 2.45                 | >151                      | 1   | 0.8242      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           | 31  | 5.9515      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 5   | 0.0486      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0334      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 7   | 0.0844      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0340      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 18  | 0.4008      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1570      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 21  | 0.5954      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 11  | 0.7147      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2858      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 21  | 0.7252      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 18  | 1.3994      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 8   | 1.1272      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 3   | 0.6169      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 1   | 0.3105      |  |
| 33                                              | 596/NC/24-25<br>वन निगम | 1423/24-25                | PLOT-C       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 120 | 6.5333      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2066      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 12  | 1.6247      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 4   | 1.0297      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 4   | 1.6789      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1471      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.3175      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 2   | 0.8450      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           | 26  | 5.8495      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 37  | 0.8553      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 10  | 0.6942      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 181 | 5.6869      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 52  | 3.2796      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 48  | 2.1242      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 58  | 4.7974      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           | 386 | 17.4376     |  |
| 34                                              | 618/NC/24-25<br>वन निगम | 198/24-25                 | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल    | 0.95                 | 31 - 60                   | 6   | 0.0774      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1013      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 0.95                 | 91 - 120                  | 1   | 0.0667      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 8   | 0.1480      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 9   | 0.4222      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 2   | 0.1440      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 8   | 0.2515      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 8   | 0.4133      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 4   | 0.4133      |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
| 35                                              | 630/NC/24-25<br>वन निगम | 1453/24-25,<br>1458/24-25 | PLOT-C       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
| 36                                              | 654/NC/24-25<br>वन निगम | 293/24-25                 | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |
|                                                 |                         |                           |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : आमडंडा-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाहूंगी-१ |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |  |
| 37                                              | 696/NC/24-25<br>वन निगम | 1231/24-25   | PLOT-C       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.55                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1818      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | >151                      | 1   | 0.2268      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 7   | 0.1983      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 8   | 0.5207      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 4   | 0.5394      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 3   | 0.6245      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 5   | 0.1500      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 3   | 0.2022      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 4   | 0.6936      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 4   | 0.9127      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 4   | 1.3968      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1296      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2668      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 95  | 8.0809      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.75                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0430      |  |
| 38                                              | 712/NC/24-25<br>वन निगम | 1241/24-25   | PLOT-C       | सागौन                    | IV     | गोल    | 2.75                 | 61 - 90                   | 12  | 1.3028      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.75                 | 91 - 120                  | 11  | 1.9571      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 24  | 3.3029      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 3   | 0.3805      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1865      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 26  | 3.5881      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 42  | 6.6051      |  |
| 39                                              | 748/NC/24-25<br>वन निगम | 1293/24-25   | PLOT-C       | सागौन                    | IV     | गोल    | 2.45                 | 121 - 150                 | 5   | 1.3396      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.75                 | 91 - 120                  | 1   | 0.2313      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 78  | 12.3311     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 38  | 0.7843      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 7   | 0.3933      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 166 | 4.9655      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 25  | 1.6175      |  |
| 40                                              | 749/NC/24-25<br>वन निगम | 1296/24-25   | PLOT-C       | सागौन                    | IV     | गोल    | 2.45                 | 31 - 60                   | 28  | 1.1576      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 43  | 3.6469      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 307 | 12.5651     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2220      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 10  | 1.4783      |  |
| 41                                              | 753/NC/24-25<br>वन निगम | 704/24-25    | PLOT-A       | साल                      | IV     | गोल    | 2.15                 | 121 - 150                 | 4   | 0.8720      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 2   | 0.3543      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 18  | 2.9266      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 31 - 60                   | 3   | 0.0573      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 61 - 90                   | 4   | 0.1101      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 91 - 120                  | 1   | 0.0514      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 31 - 60                   | 10  | 0.1615      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 61 - 90                   | 4   | 0.1482      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 2   | 0.1642      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | >151                      | 1   | 0.1877      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 31 - 60                   | 50  | 1.1874      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 61 - 90                   | 13  | 0.6718      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 3   | 0.3111      |  |
| 42                                              | 149/NC/23-24<br>वन निगम | 670/23-24    | PLOT-C       | साल                      | IV     | गोल    | 1.55                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1442      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | >151                      | 1   | 0.6055      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 93  | 3.8004      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 91 - 120                  | 7   | 0.4019      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 91 - 120                  | 7   | 0.6113      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 121 - 150                 | 2   | 0.2542      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.25                 | >151                      | 1   | 0.2205      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 91 - 120                  | 15  | 1.7475      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 121 - 150                 | 5   | 0.9650      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.55                 | >151                      | 2   | 0.5251      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                          |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : आमडंडा-१ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |    | कालाहूंगी-१ |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या               | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                        | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10 | 11          |  |
| 43                                              | 265/NC/23-24<br>वन निगम  | 785/23-24    | PLOT-C       | कन्जू                    | D      | गोल    |                      |                           | 39 | 4.7255      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 31-60                     | 1  | 0.0148      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 61-90                     | 1  | 0.0361      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 91-120                    | 1  | 0.0655      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 31-60                     | 2  | 0.0535      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 61-90                     | 4  | 0.1646      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 91-120                    | 3  | 0.2500      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 121-150                   | 1  | 0.1163      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.25                 | >151                      | 1  | 0.2674      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 31-60                     | 5  | 0.1593      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 61-90                     | 9  | 0.4994      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 91-120                    | 5  | 0.5231      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 121-150                   | 3  | 0.5431      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55                 | >151                      | 4  | 1.1322      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61-90                     | 3  | 0.1748      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91-120                    | 1  | 0.1583      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121-150                   | 1  | 0.1865      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | >151                      | 1  | 0.7816      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121-150                   | 1  | 0.3023      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 5  | 2.4237      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91-120                    | 2  | 0.3049      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121-150                   | 1  | 0.2279      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |                      |                           | 55 | 8.3853      |  |
| 44                                              | 327/NC/23-24<br>वन निगम  | 825/23-24    | PLOT-C       | कन्जू                    | D      | गोल    | 0.95                 | 31-60                     | 2  | 0.0326      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 61-90                     | 5  | 0.1557      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 91-120                    | 2  | 0.1170      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 0.95                 | 121-150                   | 1  | 0.1035      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 31-60                     | 4  | 0.0696      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.25                 | 61-90                     | 3  | 0.1081      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 31-60                     | 4  | 0.1011      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 61-90                     | 7  | 0.3830      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 91-120                    | 9  | 0.9504      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55                 | 121-150                   | 2  | 0.3479      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.55                 | >151                      | 4  | 2.5271      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31-60                     | 1  | 0.0255      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61-90                     | 3  | 0.1882      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91-120                    | 1  | 0.1044      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121-150                   | 2  | 0.5032      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | >151                      | 6  | 4.2172      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61-90                     | 4  | 0.3495      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91-120                    | 3  | 0.4179      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121-150                   | 2  | 0.5081      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 2  | 2.9860      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |                      |                           | 67 | 14.1960     |  |
| 45                                              | 986/NC/23-24<br>वन निगम  | 998/23-24    | PLOT-C       | साल                      | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 17 | 0.4095      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 4  | 0.2843      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 1  | 0.1088      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 11 | 0.4463      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 21 | 1.6622      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 1  | 0.1317      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 1  | 0.8601      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        |                      |                           | 56 | 3.9029      |  |
| 46                                              | 1070/NC/23-24<br>वन निगम | 1365/23-24   | PLOT-C       | साल                      | IV     | गोल    | 1.55                 | >151                      | 1  | 0.3139      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 13 | 0.3757      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 11 | 0.7400      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 4  | 0.4584      |  |
|                                                 |                          |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 3  | 0.5758      |  |

|      |           |           |               |
|------|-----------|-----------|---------------|
| 1.85 | >151      | 2         | 0.7259        |
| 2.15 | 31 - 60   | 5         | 0.1760        |
| 2.15 | 61 - 90   | 19        | 1.4694        |
| 2.15 | 91 - 120  | 7         | 1.0279        |
| 2.15 | 121 - 150 | 2         | 0.5310        |
| 2.15 | >151      | 2         | 0.8657        |
|      |           | <b>69</b> | <b>7.2597</b> |

क्रेताओं से अनुरोध है कि क्रय की गयी लॉटों का विक्रय मूल्य एवं देय टैक्स की धनराशि विक्रय सूची के प्रथम पृष्ठ पर अंकित खातों में ही जमा

करने का कष्ट करें।

डिपो अधिकारी  
आमडंडा-१

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

## उत्तराखंड वन विकास निगम

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : आमडंडा-१

नीलाम-स्थल : कालाढूंगी-१

नीलाम/निविदा तिथि : 24 Aug 2026 [10:00AM - 6:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का नीलाम, उपरोक्त विक्रय हेतु प्रकाष्ठ-जलौनी नीलाम-स्थल में सम्पन्न किया जायेगा,

जिसमें आदि निम्नानुसार प्रस्तावित है।

| क्र. सं | प्रजाति | लॉटे | आयतन (घ.मी.) |
|---------|---------|------|--------------|
| 1       | 2       | 3    | 4            |
| 1       | कल्जू   | 2    | 22.5813      |
| 2       | सागौन   | 27   | 230.9047     |
| 3       | साल     | 17   | 135.6486     |
| योग     |         | 46   | 389.1346     |

अतः इच्छुक क्रेताओं से उपरोक्तानुसार नीलाम/निविदा में भाग लेने हेतु अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी, सम्बन्धित डिपो अधिकारी/प्लाट

प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम