



# उत्तराखंड वन विकास निगम

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर  
यह सूची वेबसाइट : <http://ukfdc.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है

विक्रय सूची प्रपत्र - I

## विक्रय सूची सार्वजनिक नीलामी

UKFDC GSTIN : 05AAALU0009MOZG

नीलामी/निविदा दिनांक : 24 Aug 2026 [10:00AM - 6:00PM]

W/R/3/1480/Z

विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर

प्रकाष्ठ डिपो : आमंडडा-२

नीलामी/निविदा स्थल :

कालाहूंगी-१

| क्र.सं | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा<br>/क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|------------------------------|-----|-------------|
| 1      | 2                       | 3            | 4            | 5       | 6      | 7      | 8           | 9                            | 10  | 11          |
| 1      | 156/NC/24-25<br>वन निगम | 253/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                     | 12  | 1.6163      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 2   | 0.4734      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 4   | 0.7114      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 18  | 2.8011      |
| 2      | 337/NC/24-25<br>वन निगम | 603/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                     | 4   | 0.5091      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                    | 1   | 0.2170      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 6   | 0.8172      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 34  | 5.2101      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 2   | 0.6438      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 47  | 7.3972      |
| 3      | 365/NC/24-25<br>वन निगम | 620/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 2.15        | 91 - 120                     | 5   | 0.6517      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 35  | 5.6895      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 1   | 0.2588      |
|        |                         |              |              |         |        |        |             |                              | 41  | 6.6000      |
| 4      | 367/NC/24-25<br>वन निगम | 625/24-25    | PLOT-D       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 31 - 60                      | 46  | 1.0175      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 61 - 90                      | 5   | 0.2845      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 31 - 60                      | 127 | 3.9164      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 61 - 90                      | 11  | 0.6843      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 31 - 60                      | 27  | 1.2056      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 61 - 90                      | 23  | 1.9044      |
|        |                         | 239          | 9.0127       |         |        |        |             |                              |     |             |
| 5      | 372/NC/24-25<br>वन निगम | 1006/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                     | 2   | 0.2339      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 12  | 1.5467      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 2   | 0.4634      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | >151                         | 1   | 0.3440      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 40  | 6.5297      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 6   | 1.5049      |
|        |                         | 63           | 10.6226      |         |        |        |             |                              |     |             |
| 6      | 386/NC/24-25<br>वन निगम | 1034/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.85        | 91 - 120                     | 6   | 0.6500      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 8   | 1.0650      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 1   | 0.2634      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 48  | 7.9241      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 4   | 1.0900      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                         | 3   | 1.3173      |
|        |                         | 70           | 12.3098      |         |        |        |             |                              |     |             |
| 7      | 415/NC/24-25<br>वन निगम | 1062/24-25   | PLOT-A       | सागौन   | IV     | गोल    | 1.55        | 91 - 120                     | 1   | 0.0820      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 91 - 120                     | 3   | 0.4041      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 1.85        | 121 - 150                    | 1   | 0.2170      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 91 - 120                     | 12  | 1.6301      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.15        | 121 - 150                    | 1   | 0.2271      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 91 - 120                     | 37  | 6.0341      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | 121 - 150                    | 12  | 3.1454      |
|        |                         |              |              |         |        |        | 2.45        | >151                         | 2   | 0.7698      |
|        |                         | 69           | 12.5096      |         |        |        |             |                              |     |             |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                                          |              | प्रकाष्ठ डिपो : आमडंडा-२ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाहूंगी-१ |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                        | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |
| 8                                               | 468/NC/24-25<br>वन निगम | 1064/24-25                               | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 28  | 0.6605      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 6   | 0.2874      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 153 | 5.2843      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 50  | 3.2162      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 27  | 0.9943      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 30  | 2.3705      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           | 294 | 12.8132     |
| 9                                               | 481/NC/24-25<br>वन निगम | 1078/24-25                               | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल    | 2.15                 | 91 - 120                  | 3   | 0.3512      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 23  | 3.8708      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 5   | 1.2368      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           | 31  | 5.4588      |
| 10                                              | 725/NC/24-25<br>वन निगम | 2004/24-25                               | PLOT-G       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2066      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 17  | 2.2210      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 19  | 3.1953      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 3   | 0.9478      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 6   | 2.7988      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.75                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1859      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           | 48  | 9.5554      |
| 11                                              | 728/NC/24-25<br>वन निगम | 2024/24-25                               | PLOT-G       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 20  | 0.4862      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0444      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 128 | 4.1823      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 36  | 2.4708      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 9   | 0.4553      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 23  | 2.0199      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           | 217 | 9.6589      |
| 12                                              | 729/NC/24-25<br>वन निगम | 2029/24-25,<br>2033/24-25                | PLOT-G       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 31  | 0.6634      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1467      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 259 | 8.6071      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 87  | 6.2328      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 8   | 0.3133      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 4   | 0.3591      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           | 392 | 16.3224     |
| 13                                              | 731/NC/24-25<br>वन निगम | 2045/24-25                               | PLOT-G       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 23  | 0.4352      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 6   | 0.4188      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 319 | 9.8130      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 97  | 6.8675      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 7   | 0.2849      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 9   | 0.8295      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           | 461 | 18.6489     |
| 14                                              | 732/NC/24-25<br>वन निगम | 2046/24-25                               | PLOT-G       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 4   | 0.4133      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | >151                      | 1   | 0.6940      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 35  | 4.9926      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 9   | 2.1016      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 2   | 0.6668      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 12  | 1.8811      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 8   | 2.1892      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 3   | 1.2484      |
| 15                                              | 733/NC/24-25<br>वन निगम | 2054/24-25,<br>2059/24-25,<br>2063/24-25 | PLOT-G       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 74  | 14.1870     |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 59  | 1.4018      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 13  | 0.7957      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 300 | 9.5639      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 93  | 6.6156      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 13  | 0.5039      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 25  | 1.9879      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.75                 | 31 - 60                   | 1   | 0.0430      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           | 504 | 20.9118     |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : आमडंडा-२ |        | नीलामी/निविदा स्थल : |             | कालाहूंगी-१               |     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|----------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार               | लंबाई (मी.) | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7                    | 8           | 9                         | 10  | 11          |
| 16                                              | 783/NC/24-25<br>वन निगम | 1403/24-25   | PLOT-E       | सागौन                    | IV     | गोल                  | 1.85        | 31 - 60                   | 6   | 0.1367      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1961      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 31 - 60                   | 116 | 3.8261      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 61 - 90                   | 71  | 4.5863      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 31 - 60                   | 9   | 0.3845      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 61 - 90                   | 5   | 0.4257      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           | 210 | 9.5554      |
| 17                                              | 784/NC/24-25<br>वन निगम | 1420/24-25   | PLOT-E       | सागौन                    | IV     | गोल                  | 1.85        | 31 - 60                   | 23  | 0.5603      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.85        | 61 - 90                   | 3   | 0.1788      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 31 - 60                   | 124 | 3.8760      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 61 - 90                   | 40  | 2.5739      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 31 - 60                   | 28  | 1.1768      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 61 - 90                   | 10  | 0.7321      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           | 228 | 9.0979      |
| 18                                              | 792/NC/24-25<br>वन निगम | 1469/24-25   | PLOT-E       | सागौन                    | IV     | गोल                  | 1.85        | 31 - 60                   | 24  | 0.6732      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.85        | 61 - 90                   | 1   | 0.0444      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 31 - 60                   | 127 | 4.2083      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 61 - 90                   | 42  | 2.6844      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 31 - 60                   | 15  | 0.6421      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 61 - 90                   | 20  | 1.6402      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           | 229 | 9.8926      |
| 19                                              | 793/NC/24-25<br>वन निगम | 1472/24-25   | PLOT-E       | सागौन                    | IV     | गोल                  | 1.85        | 31 - 60                   | 69  | 1.4838      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 1.85        | 61 - 90                   | 5   | 0.2951      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 31 - 60                   | 178 | 5.7668      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 61 - 90                   | 61  | 4.2498      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 31 - 60                   | 11  | 0.4706      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 61 - 90                   | 25  | 2.1391      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           | 349 | 14.4052     |
| 20                                              | 802/NC/24-25<br>वन निगम | 1404/24-25   | PLOT-E       | सागौन                    | IV     | गोल                  | 2.15        | 91 - 120                  | 25  | 3.4703      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 9   | 2.0972      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 91 - 120                  | 14  | 2.3433      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 121 - 150                 | 4   | 1.2336      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | >151                      | 1   | 0.3823      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           | 53  | 9.5267      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           |     |             |
| 21                                              | 803/NC/24-25<br>वन निगम | 1434/24-25   | PLOT-E       | सागौन                    | IV     | गोल                  | 1.85        | 91 - 120                  | 3   | 0.3276      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 91 - 120                  | 32  | 4.3644      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.6200      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 91 - 120                  | 22  | 3.5931      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.4824      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | >151                      | 2   | 0.7452      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.75        | 91 - 120                  | 1   | 0.1895      |
|                                                 |                         | 65           | 10.3222      |                          |        |                      |             |                           |     |             |
| 22                                              | 804/NC/24-25<br>वन निगम | 1436/24-25   | PLOT-E       | सागौन                    | IV     | गोल                  | 1.85        | 91 - 120                  | 4   | 0.4936      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 91 - 120                  | 29  | 4.0786      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 3   | 0.7800      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | >151                      | 1   | 0.3228      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 91 - 120                  | 24  | 3.8315      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 121 - 150                 | 3   | 0.7787      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           | 64  | 10.2852     |
| 23                                              | 805/NC/24-25<br>वन निगम | 1495/24-25   | PLOT-E       | सागौन                    | IV     | गोल                  | 1.85        | 91 - 120                  | 1   | 0.1022      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 91 - 120                  | 28  | 4.0642      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.15        | 121 - 150                 | 7   | 1.7044      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 91 - 120                  | 4   | 0.6117      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | 121 - 150                 | 2   | 0.5367      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      | 2.45        | >151                      | 3   | 1.3827      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |                      |             |                           | 45  | 8.4019      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |                                          |              | प्रकाष्ठ डिपो : आमडंडा-२ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाहूंगी-१ |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या                             | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3                                        | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |
| 24                                              | 853/NC/24-25<br>वन निगम | 1204/24-25                               | PLOT-C       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 11  | 1.3037      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1721      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | >151                      | 1   | 0.2707      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 22  | 3.2671      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 3   | 0.7108      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 11  | 1.6772      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 4   | 1.0076      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 4   | 1.7940      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           | 57  | 10.2032     |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |
| 25                                              | 854/NC/24-25<br>वन निगम | 1218/24-25,<br>1241/24-25,<br>1246/24-25 | PLOT-C       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 3   | 0.3429      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 31  | 4.0867      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 1   | 0.3228      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 20  | 3.2483      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 3   | 0.8308      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           | 58  | 8.8315      |
| 26                                              | 855/NC/24-25<br>वन निगम | 1493/24-25,<br>1516/24-25                | PLOT-E       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2089      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2266      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 24  | 3.4323      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 2   | 0.4836      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 1   | 0.4115      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 9   | 1.3964      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 5   | 1.3395      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 1   | 0.4169      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           | 45  | 7.9157      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           |     |             |
| 27                                              | 923/NC/24-25<br>वन निगम | 856/24-25                                | PLOT-D       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2508      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 30  | 4.1252      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 8   | 1.7943      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 2   | 0.6210      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 4   | 0.6942      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 3   | 0.9146      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 1   | 0.3538      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           | 50  | 8.7539      |
| 28                                              | 929/NC/24-25<br>वन निगम | 889/24-25                                | PLOT-D       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 1   | 0.1324      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2107      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 41  | 5.8180      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 5   | 1.3947      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 1   | 0.3105      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 13  | 2.1694      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 5   | 1.4037      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 2   | 0.9547      |
| 29                                              | 930/NC/24-25<br>वन निगम | 903/24-25                                | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 6   | 0.1855      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1842      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 106 | 3.4089      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 61  | 4.1767      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 10  | 0.4641      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1236      |
| 30                                              | 931/NC/24-25<br>वन निगम | 904/24-25                                | PLOT-A       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 188 | 8.5430      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 9   | 1.3479      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 5   | 0.8024      |
| 31                                              | 932/NC/24-25<br>वन निगम | 915/24-25                                | PLOT-F       | सागौन                    | IV     | गोल    | 2.45                 | 121 - 150                 | 2   | 0.5917      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        |                      |                           | 16  | 2.7420      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2023      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 36  | 4.7025      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 7   | 1.6050      |
|                                                 |                         |                                          |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 3   | 1.0538      |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : आमडंडा-२ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           |     | कालाढूंगी-१ |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग  | आयतन(घ.मी.) |  |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10  | 11          |  |
| 32                                              | 935/NC/24-25<br>वन निगम | 925/24-25    | PLOT-F       | सागौन                    | IV     | गोल    | 2.45                 | 91 - 120                  | 13  | 2.0643      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 3   | 0.8013      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 64  | 10.4292     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 31  | 0.6614      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 1   | 0.0937      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 177 | 5.6331      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 41  | 2.6128      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 12  | 0.4632      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 16  | 1.4030      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 278 | 10.8672     |  |
| 33                                              | 936/NC/24-25<br>वन निगम | 928/24-25    | PLOT-F       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 31 - 60                   | 40  | 0.9522      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3   | 0.1744      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 181 | 5.7226      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 54  | 3.6524      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 13  | 0.4532      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 24  | 2.3433      |  |
| 34                                              | 939/NC/24-25<br>वन निगम | 941/24-25    | PLOT-F       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 315 | 13.2981     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2   | 0.2505      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 12  | 1.6220      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 2   | 0.4515      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 26  | 4.2627      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 4   | 1.1060      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 1   | 0.3679      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 47  | 8.0606      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 121 - 150                 | 1   | 0.1894      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 19  | 2.5618      |  |
| 35                                              | 941/NC/24-25<br>वन निगम | 945/24-25    | PLOT-E       | सागौन                    | IV     | गोल    | 2.15                 | 121 - 150                 | 1   | 0.2133      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 38  | 6.2563      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 8   | 2.1258      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 67  | 11.3466     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 44  | 0.8367      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1094      |  |
| 36                                              | 944/NC/24-25<br>वन निगम | 954/24-25    | PLOT-F       | सागौन                    | IV     | गोल    | 2.15                 | 31 - 60                   | 177 | 5.1730      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 35  | 2.3931      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 22  | 0.8244      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 28  | 2.5512      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 308 | 11.8878     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 26  | 0.5267      |  |
| 37                                              | 945/NC/24-25<br>वन निगम | 955/24-25    | PLOT-F       | सागौन                    | IV     | गोल    | 2.15                 | 31 - 60                   | 96  | 2.7708      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 17  | 1.2537      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 9   | 0.3400      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 13  | 1.1879      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 161 | 6.0791      |  |
| 38                                              | 951/NC/24-25<br>वन निगम | 720/24-25    | PLOT-D       | सागौन                    | IV     | गोल    | 1.85                 | 91 - 120                  | 5   | 0.5452      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 39  | 5.6739      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 9   | 2.1029      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 3   | 1.1673      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 5   | 0.9109      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 5   | 1.3132      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 2   | 1.1050      |  |
| 39                                              | 952/NC/24-25<br>वन निगम | 723/24-25    | PLOT-F       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 68  | 12.8184     |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 3   | 0.0812      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 96  | 3.1541      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 45  | 3.0795      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 7   | 0.3039      |  |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 2   | 0.1178      |  |

| विक्रय प्रभाग : प्रभागीय विक्रय प्रबंधक, रामनगर |                         |              |              | प्रकाष्ठ डिपो : आमडंडा-२ |        |        | नीलामी/निविदा स्थल : |                           | कालाहूंगी-१ |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| क्र.सं                                          | लॉट संख्या              | चट्टा संख्या | प्लॉट संख्या | प्रजाति                  | श्रेणी | प्रकार | लंबाई (मी.)          | व्यास दर्जा /क्रॉस सेक्शन | नग          | आयतन(घ.मी.) |
| 1                                               | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6      | 7      | 8                    | 9                         | 10          | 11          |
| 40                                              | 959/NC/24-25<br>वन निगम | 759/24-25    | PLOT-F       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 153         | 6.7365      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 2           | 0.2766      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 19          | 2.6437      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 4           | 0.9678      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 6           | 1.0121      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 4           | 1.0964      |
| 41                                              | 961/NC/24-25<br>वन निगम | 767/24-25    | PLOT-D       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 35          | 5.9966      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 23          | 3.0738      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 4           | 1.0364      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 3           | 1.1068      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 3           | 0.4855      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 2           | 0.7992      |
| 42                                              | 962/NC/24-25<br>वन निगम | 771/24-25    | PLOT-D       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 35          | 6.5017      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 10          | 0.2848      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 2           | 0.1427      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 98          | 3.3440      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 41          | 2.9078      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 9           | 0.4068      |
| 43                                              | 964/NC/24-25<br>वन निगम | 779/24-25    | PLOT-D       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 169         | 7.8196      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 9           | 0.7335      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 11          | 0.2314      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 11          | 0.2314      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 3           | 0.1710      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 96          | 3.2203      |
| 44                                              | 965/NC/24-25<br>वन निगम | 795/24-25    | PLOT-F       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 191         | 8.6155      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 51          | 3.4437      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 22          | 0.9385      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 8           | 0.6106      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 15          | 0.3846      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 15          | 0.3846      |
| 45                                              | 966/NC/24-25<br>वन निगम | 797/24-25    | PLOT-F       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 266         | 12.2220     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 2           | 0.1147      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 160         | 5.4954      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 61          | 4.3508      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 15          | 0.6232      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 13          | 1.2533      |
| 46                                              | 969/NC/24-25<br>वन निगम | 805/24-25    | PLOT-D       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 31          | 6.0868      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 15          | 1.9896      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 2           | 0.4543      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 7           | 1.1357      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 3           | 0.8748      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 4           | 1.6324      |
| 47                                              | 971/NC/24-25<br>वन निगम | 825/24-25    | PLOT-D       | सागौन                    | IV     | गोल    |                      |                           | 67          | 12.6891     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 91 - 120                  | 3           | 0.4079      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | >151                      | 2           | 0.8217      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 91 - 120                  | 26          | 3.5886      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 121 - 150                 | 11          | 2.6253      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | >151                      | 2           | 0.7766      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 211         | 7.7827      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 91 - 120                  | 18          | 2.8441      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 121 - 150                 | 4           | 1.1927      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | >151                      | 1           | 0.4322      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 22          | 0.4946      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 31 - 60                   | 22          | 0.4946      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        |                      |                           | 67          | 12.6891     |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 1.85                 | 61 - 90                   | 4           | 0.2380      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 31 - 60                   | 120         | 3.4685      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.15                 | 61 - 90                   | 24          | 1.5221      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 31 - 60                   | 31          | 1.3597      |
|                                                 |                         |              |              |                          |        |        | 2.45                 | 61 - 90                   | 10          | 0.6998      |

|    |              |           |        |       |    |     |      |           |           |               |
|----|--------------|-----------|--------|-------|----|-----|------|-----------|-----------|---------------|
| 48 | 975/NC/24-25 | 840/24-25 | PLOT-D | सागौन | IV | गोल | 2.15 | 91 - 120  | 32        | 4.3681        |
|    |              |           |        |       |    |     | 2.15 | 121 - 150 | 3         | 0.7749        |
|    |              |           |        |       |    |     | 2.15 | >151      | 2         | 0.7541        |
|    |              |           |        |       |    |     | 2.45 | 91 - 120  | 12        | 2.0298        |
|    |              |           |        |       |    |     | 2.45 | 121 - 150 | 1         | 0.2832        |
|    |              |           |        |       |    |     | 2.45 | >151      | 3         | 1.2613        |
|    |              |           |        |       |    |     |      |           | <b>53</b> | <b>9.4714</b> |

क्रेताओं से अनुरोध है कि क्रय की गयी लॉटो का विक्रय मूल्य एवं देय टैक्स की धनराशि विक्रय सूची के प्रथम पृष्ठ पर अंकित खातों में ही जमा

करने का कष्ट करें।

डिपो अधिकारी  
आमडंडा-२

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक

## उत्तराखंड वन विकास निगम

विक्रय सूची प्रपत्र - II

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो : आमडंडा-२

नीलाम-स्थल : कालाढूंगी-१

नीलाम/निविदा तिथि : 24 Aug 2026 [10:00AM - 6:00PM]

उपरोक्त डिपो में उपलब्ध प्रकाष्ठ एवं जलौनी आदि का नीलाम, उपरोक्त विक्रय हेतु प्रकाष्ठ-जलौनी नीलाम-स्थल में सम्पन्न किया जायेगा,

जिसमें आदि निम्नानुसार प्रस्तावित है।

| क्र. सं | प्रजाति | लॉटे | आयतन (घ.मी.) |
|---------|---------|------|--------------|
| 1       | 2       | 3    | 4            |
| 1       | सागौन   | 48   | 478.3888     |
| योग     |         | 48   | 478.3888     |

अतः इच्छुक क्रेताओं से उपरोक्तानुसार नीलाम/निविदा में भाग लेने हेतु अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी, सम्बन्धित डिपो अधिकारी/प्लाट

प्रभारी से प्राप्त की जा सकती है।

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक  
उत्तराखंड वन विकास निगम